












臺北市各天然氣瓦斯公司表內管瓦斯器材零件資訊表

公司名稱	產品圖片	產品名稱	產品規格	收費金額	備註
大台北區瓦斯股份有限公司		2.1 型安全龍頭	1.型號：FV041C21 2.遮斷流量：2.1M ³ /h±10% 3.符合 CNS13644 認證規範	1,300 元/只	1.台爐用 2.日本製造，原裝進口
		3.6 型安全龍頭	1.型號：FV045A36 2.遮斷流量：3.6M ³ /h±10% 3.符合 CNS13644 認證規範	1,500 元/只	1.熱水器用 2.日本製造，原裝進口
		5.0 型安全龍頭	1.型號：FV047A50 2.遮斷流量：5.0M ³ /h±10% 3.符合 CNS13644 認證規範	1,600 元/只	1.熱水器用 2.日本製造，原裝進口
		安全球閥	1.型號：FV045A36 2.無遮斷功能，全流量使用 3.符合 CNS11355 認證規範	1,000 元/只	1.熱水器用 2.台灣製造
		日製橡皮管	1.規格：φ 10×120cm 2.符合 CNS9620 認證規範	600 元/條	1.台爐接續用橡皮管 2.日本製造
		日製強化橡皮管	1.規格：φ 15×35cm、φ 15×45cm、φ 15×55cm 2.符合 CNS13814 認證規範	600 元/條	1.熱水器接續用橡皮管 2.日本製造
本產品已投保產品責任險 1,000 萬元					

公司名稱	產品圖片	產品名稱	產品規格	收費金額	備註
陽明山瓦斯股份有限公司		2.1 型安全龍頭	1. 日本製造(藤井) 2. 型號：FV041C21 3. 最大流量：2.1M ³ /hr 4. 符合 CNS13644 認證規範	1,300 元/只	1. 瓦斯爐用瓦斯超流量遮斷開關（日本原裝進口）。 2. 本產品自安裝日起保固 2 年
		3.6 型安全龍頭	1. 日本製造(藤井) 2. 型號：FV045A36 3. 最大流量：3.6M ³ /hr 4. 符合 CNS13644 認證規範	1,500 元/只	1. 熱水器用瓦斯超流量遮斷開關（日本原裝進口）。 2. 適用於熱水器 16 公升以下 3. 本產品自安裝日起保固 2 年
		5.0 型安全龍頭	1. 日本製造，原裝進口 2. 型號：FV047A50 3. 遮斷流量：5.0M ³ /h±10% 4. 符合 CNS13644 認證規範	1,600 元/只	1. 瓦斯超流量遮斷開關(熱水器用)。 2. 適用於熱水器 24 公升以下。 3. 本產品自安裝日起保固 2 年。
		3.6 型安全開關	1. 台灣製造 2. 規格：φ 15mm 3. 最大流量：3.6M ³ /hr 4. 符合 CNS13644 認證規範	1,200 元/只	1. 適用於熱水器 16 公升以上 2. 本產品自安裝日起保固 2 年
		日製橡皮管	1. 日本製造 2. 規格：φ 9.5×120 cm 3. 符合 CNS9620 認證規範	600 元/條	1. 2.1 型安全龍頭與瓦斯爐入口處之連接管（日本原裝進口） 2. 構造：TEP 樹脂層+2 層耐瓦斯性橡膠層共 3 層 3. 本產品自安裝日起保固 2 年
		日製強化橡皮管(膚色)	1. 日本製造 2. 規格：φ 13×55cm 3. 符合 CNS13814 認證規範	600 元/條	1. 3.6 型安全龍頭與熱水器瓦斯入口處之連接管（日本原裝進口） 2. 構造：TEP 樹脂層+耐瓦斯性橡膠層+鋼絲層+耐瓦斯性橡膠層共 4 層 3. 本產品自安裝日起保固 2 年
本產品已投保產品責任險 1,000 萬元					

公司名稱	產品圖片	產品名稱	產品規格	收費金額
欣欣天然氣股份有限公司		日製超流量 遮斷開關-2.1 (瓦斯爐用)	1.生產國別：日本 2.廠牌：光陽產業 3.型號：G032CT-21 4.規格：遮斷流量 2.1m ³ /h 5.符合 CNS 13644 認證規範 6.用途：瓦斯漏氣流量超過容許設定流量時，即時將瓦斯切斷	(1)材料 (2)安裝 合計 1300 元
		日製超流量 遮斷開關-3.6 (熱水器用)	1.生產國別：日本 2.廠牌：光陽產業 3.型號：GB032CT-36 4.規格：遮斷流量 3.6 m ³ /h 5.符合 CNS 13644 認證規範 6.用途：瓦斯漏氣流量超過容許設定流量時，即時將瓦斯切斷	(1)材料 (2)安裝 合計 1500 元
		日製超流量 遮斷開關-5.0 (熱水器用)	1.生產國別：日本 2.廠牌：光陽產業 3.型號：G032CT-50 4.規格：遮斷流量 5.0 m ³ /h 5.符合 CNS 13644 認證規範 6.用途：瓦斯漏氣流量超過容許設定流量時，即時將瓦斯切斷 適用 16~24 公升熱水器	(1)材料 (2)安裝 合計 1600 元
		日製瓦斯 橡膠管 (瓦斯爐用)	1.生產國別：日本 2.廠牌：住友橡膠 3.型號：PM-9.5 4.規格：Ø 9.5mm 長度：120cm、180cm 5.符合 CNS 9620 認證規範 6.用途：瓦斯爐	(1)材料 (2)安裝 合計 600 元
		日製強化 瓦斯橡膠管 (熱水器用)	1.生產國別：日本 2.廠牌：十川橡膠 3.型號：PM-13 4.規格：Ø 13mm 長度：45cm、55cm 5.符合 CNS 13814 認證規範 6.用途：熱水器	(1)材料 (2)安裝 合計 600 元

1. 猶豫期：自安裝日起 10 日內，若有任何疑慮，可要求無償退回產品。
2. 保固期：自安裝日起 2 年
3. 茲有上列所裝瓦斯器材，現場不收費，所需費用併入下期瓦斯氣費收取。
4. 本產品已投保產品責任險 2,000 萬元

公司名稱	產品圖片	產品名稱	產品規格	收費金額
欣湖天然氣有限公司		日製超流量遮斷開關 2.1 瓦斯爐用	1.生產國別：日本 2.型號：FV041C21 3.規格：遮斷流量 2.1m ³ /h 4.安規 J1SS2120 / CNS13644	1300 元
		日製超流量遮斷開關 3.6 熱水器 16 公升以下用	1.生產國別：日本 2.型號：FV045A36 3.規格：遮斷流量 3.6m ³ /h 4.安規 J1SS2120 / CNS13644	1500 元
		日製超流量遮斷開關 5.0 熱水器 28 公升以下用	1.生產國別：日本 2.型號：FV047A50 3.規格：遮斷流量 5.0m ³ /h 4.安規 CNS13644	1600 元
		日製橡膠管瓦斯爐用	1.生產國別：日本 2.型號：PM-9.5 3.規格：直徑 9.5mm 長度 120cm、180cm 4.安規 CNS13814	600 元
		日製橡膠管熱水器用	1.生產國別：日本 2.型號：PM-13 3.規格：直徑 13mm 長度 45cm、55cm 4.安規 CNS13814	600 元
<ol style="list-style-type: none"> 猶豫期：自安裝日起10日內，若有任何疑慮。可要求無償退回產品。 保固期：自安裝日起2年。 茲有上列所裝瓦斯器材，現場不收費，所需費用併入下期瓦斯氣收取。 本產品已投保產品責任險 2,000 萬元 				