

臺北市各天然氣瓦斯公司表內管瓦斯器材零件資訊表

* 依據公用天然氣事業營業章程範本第31條規定，天然氣用戶針對表內管範疇之器材零件有更換需求亦可自行選擇合格導管承裝業辦理。

公司名稱	產品圖片	產品名稱	產品規格	備註	能源署審核指標 (含稅)	能源署核定裝價格 (含稅)			用戶換裝公告價格 (含稅)
					材料單價	料加工合計	材料單價	工資單價	料加工合計
大台北區瓦斯股份有限公司		2.1型安全龍頭	1. 型號：FV041C21 2. 遮斷流量： 2.1M ³ /h±10% 3. 符合CNS13644 認證規範	1.台爐用 2.日本製造， 原裝進口	1,010元	1,028元 +配管工資	1,028元	配管工資內含 (註2)	1,300元
		3.6型安全龍頭	1. 型號：FV045A36 2. 遮斷流量： 3.6M ³ /h±10% 3. 符合CNS13644 認證規範	1.熱水器用 2.日本製造， 原裝進口	1,187元	1,131元 +配管工資	1,131元	配管工資內含 (註2)	1,500元
		5.0型安全龍頭	1. 型號：FV047A50 2. 遮斷流量： 5.0M ³ /h±10% 3. 符合CNS13644 認證規範	1.熱水器用 2.日本製造， 原裝進口	1,436元	1,462元 +配管工資	1,462元	配管工資內含 (註2)	1,600元
		安全球閥	1. 型號：FV045A36 2. 無遮斷功能，全流量使用 3. 符合CNS11355 認證規範	1.熱水器用 2.台灣製造	/	961元 +配管工資	961元	配管工資內含 (註2)	1,000元
		日製橡皮管	1. 規格：φ 10×120cm 2. 符合CNS9620 認證規範	1.台爐接續 用橡皮管 2.日本製造	/	483元 +配管工資	483元	配管工資內含 (註2)	600元
		日製強化橡皮管	1. 規格：φ 15×35cm、 φ 15×45cm、 φ 15×55cm 2. 符合CNS13814 認證規範	1.熱水器接 續用橡皮管 2.日本製造	/	537元 +配管工資	537元	配管工資內含 (註2)	600元

備註:

1. 本產品已投保產品責任險 1,000 萬元。
2. 定檢更換安全設備係專人專案安裝，裝置工程部分無單獨專案單一安裝開關及橡皮管工資。

公司名稱	產品圖片	產品名稱	產品規格	備註	能源署審核指標 (含稅)	能源署核定裝置價格 (含稅)			用戶換裝公告價格 (含稅)
					材料單價	料加工合計	材料單價	工資單價	料加工合計
陽明山瓦斯股份有限公司		2.1型感熱式超流量自動遮斷安全開關	台灣製造(遠環) 規格： 15mm×11.5 最大流量： 2.1M3/h 符合CNS13644認證規範	1.瓦斯爐用瓦斯超流量遮斷開關。 2.本產品自安裝日起保固2年	1,010元	807元 +配管工資	807元	配管工資內含 (註2)	1,300元
		3.6型感熱式超流量自動遮斷安全開關	台灣製造(遠環) 規格： 20mm×16.5 最大流量： 3.6M3/h 符合CNS13644認證規範	1.熱水器用瓦斯超流量遮斷開關。 2.本產品自安裝日起保固2年	1,187元	947元 +配管工資	947元	配管工資內含 (註2)	1,500元
		5.0型感熱式超流量自動遮斷安全開關	台灣製造(遠環) 規格： 20mm×16.5 遮斷流量： 5.0M3/h 符合CNS13644認證規範	1.熱水器用瓦斯超流量遮斷開關。 2.本產品自安裝日起保固2年	1,436元	1,161元 +配管工資	1,161元	配管工資內含 (註2)	1,500元
		3.6型安全開關	台灣製造 規格：φ 15mm 最大流量： 3.6M3/hr 符合CNS13644認證規範	1.熱水器用瓦斯超流量遮斷開關。 2.本產品自安裝日起保固2年	1,187元	無	無	無	1,200元
		日製橡皮管	日本製造 規格：φ 9.5×120cm 符合CNS9620 認證規範	2.1型安全龍頭與瓦斯爐入口處之連接管 (日本原裝進口) 構造：TEP樹脂層+ 2層耐瓦斯性橡膠層 共3層 本產品自安裝日起保固2年		無	無	無	600元
		具補強層燃氣用橡膠管	台灣製造 規格：φ 14×60cm 符合CNS9620認證規範	熱水器瓦斯入口處之連接管 本產品自安裝日起保固2年		無	無	無	600元

備註:

1. 本產品已投保產品責任險 5,000 萬元
2. 定檢更換安全設備係專人專案安裝，裝置工程部分無單獨專案單一安裝開關及橡皮管工資。

公司名稱	產品圖片	產品名稱	產品規格	能源署審核指標(含稅)	能源署核定裝置價格(含稅)			用戶換裝公告價格(含稅)
				材料單價	料加工合計	材料單價	工資單價	料加工合計
欣欣天然氣股份有限公司		日製超流量遮斷開關-2.1(瓦斯爐用)	1.生產國別：日本 2.廠牌：光陽產業 3.型號：G032CT-21 4.規格：遮斷流量 2.1m ³ /h 5.符合 CNS13644 認證規範 6.用途：瓦斯漏氣流量超過容許設定流量時，即時將瓦斯切斷	1,010元	1,109元	790元	319元	1,300元
		日製超流量遮斷開關-3.6(熱水器用)	1.生產國別：日本 2.廠牌：光陽產業 3.型號：GB032CT-36 4.規格：遮斷流量 3.6m ³ /h 5.符合 CNS13644 認證規範 6.用途：瓦斯漏氣流量超過容許設定流量時，即時將瓦斯切斷	1,187元	1,208元	889元	319元	1,500元
		日製超流量遮斷開關-5.0(熱水器用)	1.生產國別：日本 2.廠牌：光陽產業 3.型號：G032CT-50 4.規格：遮斷流量 5.0m ³ /h 5.符合 CNS13644 認證規範 6.用途：瓦斯漏氣流量超過容許設定流量時，即時將瓦斯切斷 適用 16~24 公升熱水器	1,436元	1,404元	1,085元	319元	1,600元
		日製瓦斯橡膠管(瓦斯爐用)	1.生產國別：日本 2.廠牌：住友橡膠 3.型號：PM-9.5 4.規格：Ø9.5mm 長度：120cm、180cm 5.符合 CNS9620 認證規範 6.用途：瓦斯爐		無	無	無	600元
		日製強化瓦斯橡膠管(熱水器用)	1.生產國別：日本 2.廠牌：十川橡膠 3.型號：PM-13 4.規格：Ø13mm 長度：45cm、55cm 5.符合 CNS13814 認證規範 6.用途：熱水器		無	無	無	600元

- 1.猶豫期：自安裝日起 10 日內，若有任何疑慮，可要求無償退回產品。
- 2.保固期：自安裝日起 2 年
- 3.茲有上列所裝瓦斯器材，現場不收費，所需費用併入下期瓦斯氣費收取。
- 4.本產品已投保產品責任險 2,000 萬元

公司名稱	產品圖片	產品名稱	產品規格	能源署審核指標 (含稅)	能源署核定裝置價格 (含稅)			用戶換裝公告價格 (含稅)
				材料單價	料加工合計	材料單價	工資單價	料加工合計
欣湖天然氣有限公司		日製超流量遮斷開關 2.1 瓦斯爐用	1. 生產國別：日本 2. 型號：FV041C21 3. 規格：遮斷流量 2.1m ³ /h 4. 安規 J1SS2120/ CNS13644	1,010元	裝置計費手冊無本項料件	裝置計費手冊無本項料件	裝置工程部分無單獨專案單一安裝開關及橡皮管工資	1,300元
		日製超流量遮斷開關 3.6 熱水器 16 公升以下用	1. 生產國別：日本 2. 型號：FV045A36 3. 規格：遮斷流量 3.6m ³ /h 4. 安規 J1SS2120/ CNS13644	1,187元	裝置計費手冊無本項料件	裝置計費手冊無本項料件	裝置工程部分無單獨專案單一安裝開關及橡皮管工資	1,500元
		日製超流量遮斷開關 5.0 熱水器 28 公升以下用	1. 生產國別：日本 2. 型號：FV047A50 3. 規格：遮斷流量 5.0m ³ /h 4. 安規 CNS13644	1,436元	裝置計費手冊無本項料件	裝置計費手冊無本項料件	裝置工程部分無單獨專案單一安裝開關及橡皮管工資	1,600元
		日製橡膠管瓦斯爐用	1. 生產國別：日本 2. 型號：PM-9.5 3. 規格：直徑 9.5mm 長度 120cm、180cm 4. 安規 CNS13814		裝置計費手冊無本項料件	裝置計費手冊無本項料件	裝置工程部分無單獨專案單一安裝開關及橡皮管工資	600元
		日製橡膠管熱水器用	1. 生產國別：日本 2. 型號：PM-13 3. 規格：直徑 13mm 長度 45cm、55cm 4. 安規 CNS13814		裝置計費手冊無本項料件	裝置計費手冊無本項料件	裝置工程部分無單獨專案單一安裝開關及橡皮管工資	600元

1. 猶豫期：自安裝日起10日內，若有任何疑慮。可要求無償退回產品。
2. 保固期：自安裝日起2年。
3. 茲有上列所裝瓦斯器材，現場不收費，所需費用併入下期瓦斯氣收取。
4. 本產品已投保產品責任險 2,000 萬元