

臺北市士林區109年1月份市容會報

會 議 紀 錄



攜手同心 守護家園

臺北市士林區公所 編製

中華民國109年2月6日

臺北市士林區109年1月份市容會報會議紀錄

壹、會議時間：109年2月6日（星期四）上午9時30分

貳、會議地點：本區行政中心8樓簡報室

參、主 席：江區長慶輝

紀錄：王雅惠

肆、出席單位：如附簽到表

伍、主席致詞：(略)

陸、市容會報列管案執行情形報告：詳如會議資料。

柒、市容會報列管案件管制表：

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
1050802	105年8月	福林里辦公處	本里中山北路5段慢車道及福林路路面，幾十年來每遇颱風及暴雨，經常淹水如小河，造成人車通行困難，請改善。	水利處	<p>※水利處109.1.14會上報：</p> <p>1. 長期部分規劃2年，今年會提出報告。</p> <p>2. 短期部分則設置抽水機組，預定過年後進場施作。</p> <p>※水利處109.1.22函復：</p> <p>1. 本處已於108年度進行案址整體排水改善策略規劃，長期改善方案部分初步構想將朝於福林公園內新建雨水調洪池方式辦理，目前已完成規劃階段之用地周邊管線試挖調查作業，將於</p>	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
					<p>109年提出規劃方案。</p> <p>2. 另短期改善方案部分，將先行加強鄰近地區排水效能，採新增抽水井及抽水機組分流抽往中山北路5段下游側溝以減少往士林官邸明溝排水負荷方式辦理，改善工程已於108年12月21日進場施作，因逢選舉及農曆新年前後期間禁止市區挖掘施工，預定農曆年後復工，並於109年防汛期前完成抽水井增設事宜。</p> <p>(下工科 邱柏崴 1999分機2647)</p>		
10702 臨提 5	107 年 2 月	後 港 里 辦 公 處	建請於福港街(大南路至中正路)路面，請銑鋪。	新 工 處	<p>※新工處109.1.21函復： 本案預計於109年4月底前完成設計事宜，並於<u>6月底前</u>施作完成。</p> <p>(維護科沈益丞1999轉8226)</p>	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
10704 臨提 1	107 年 4 月	福佳里辦公處	文昌橋上人行道細沙很多，建請更新。	新工處	<p>※新工處109.1.21函復： 因該標案有A1事故遭勞檢停工，原預計109年1月10日復工，惟至1月17日勞檢處尚未同意復工，108年度已無法執行，故已將該通報單移至109年度開口契約，待開工程序完成後立即開工施作，預計109年3月中旬開工。</p> <p>(北區工務所葉聖霖28227823)</p> <p>※新工處109.2.6會上報： 工期約40天左右，因該標案有A1事故遭勞檢停工，期程預計3月初復工，中旬開工，6月底前定可完成。</p>	B	<p>1. 期程更改為6月底前完成，請新工處儘速辦理。</p> <p>2. 繼續列管。</p>
10711 臨提 2	107 年 11 月	福佳里辦公處	建請於基河路、士商路及中正路以北綠地(區公所對面綠地)及區公所前綠地，重新規劃、設計，以營造優質環境。	公園處	<p>※公園處109.1.30函復： 1. 已於108年11月28日前完成枯死灌木換植及裸露處草皮補植。 2. 有1株褐根病的榕樹會列在第1單辦理，另有2株榕樹約3、4月移入，俟移入後再整理草皮。</p> <p>(園藝工程隊北區分隊洪璋鈞28837503)</p> <p>※主席109.1.14會上裁示： 本案繼續列管至5月底。</p>	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
10801 臨提 2	108 年 1 月	福佳里辦公處	本里新兒童育樂中心及美崙公園間道路-縫合計劃，其中步道植栽枯死很多，垃圾沒清理，請釐清權責維管單位。	教育局	<p>※新工處109.1.13會勘紀錄： 經與會各單位現勘後，現場尚有部分草皮生長狀況不佳(詳照片)，請承商(佳翰營造有限公司)於109年<u>2月7日前</u>改善完成。(謝昇志 28227823)</p> <p>※教育局109.1.30函復： 針對植栽維護，新工處業於109年1月13日辦理會勘，當日承包商亦到場，將依里長建議辦理改善，並請新工處依契約督責承包商辦理。道路縫合工程之備品已另協調捷運公司提供庫房置放。 (吳順益27208889分機6426)</p> <p>※里長109.2.6會上報： 會勘結束後，備料部分仍未移除放在公園內，影響到景觀，仍需列管。</p>	B	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有關備料移除部分，請教育局改進並儘速協調相關單位處理。 2. 繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
10801 臨提 3	108 年 1 月	福佳里辦公處	<u>本里美崙公園靠近新兒童育樂中心旁景觀很差，建請規劃、設計。</u> (108.3.8修正案由)	公園處	※公園處109.1.30函復： 納入美崙生態公園改善工程，預定 109年12月底前 完成。 (陽明所張孟軒28832130-103)	B	繼續列管。
10803 01	108 年 3 月	仁勇里辦公處	請協助將本里大北路路段的水溝蓋改為場鑄式溝蓋。 1. 大北路6號至118號(雙號側) 2. 大北路5號至55號(單號側)	新工處	※新工處109.1.21函復： 本處刻正辦理109年度道路更新工程招標事宜，預計4月底前發包， 8月底前 更新完妥。 (養護工程隊呂憲達28226179)	B	繼續列管。
10803 03	108 年 3 月	仁勇里辦公處	請協助銑鋪本里部分路段柏油路面。 1. 大南路3號~37號 2. 大西路32號~86號 3. 文林路114巷1號~21號	新工處	※新工處109.1.21函復： 本處刻正辦理109年度道路更新工程招標事宜，預計4月底前發包， 8月底前 更新完妥；另文林路114巷1號~21號因周遭商家雨遮及屋簷過低，恐致銑刨機具無法進出，請里辦公處先與住戶協調改善再進行更新。 (養護工程隊呂憲達28226179)	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
10803 臨提 1	108 年 3 月	福佳里辦公處	本里美崙街82巷建請巷道銑刨加鋪。	新工處	<p>※新工處109.1.21函復： 因本處刻正辦理109年度道路更新工程招標事宜，預計4月底前發包，8月底前更新完成。</p> <p>(養護工程隊呂憲達28226179)</p> <p>※里長109.2.6會上報： 本案請新工處研議更改案由為美崙街8巷，因8巷比82巷損壞嚴重。</p>	B	<p>1. 請新工處依里長建議帶回給承辦單位研議辦理。</p> <p>2. 繼續列管。</p>
10805 臨提 2	108 年 5 月	翠山里辦公處	<p>請加強本里流浪狗位址6處捕捉。</p> <p>1. 中社路1段11巷口、62號上坡處、20號上坡處、翠山公園下坡處</p> <p>2. 中社路2段槽化島附近、185巷處</p>	動保處	<p>※動保處108.12.10函復：</p> <p>1. 本處於108年6月13日11時32分致電里長，了解野犬群聚地點及犬隻出沒時間，截至11月28日止已派遣動物救援隊赴該址巡捕21場次，於案址1見2黃犬、案址2查獲3黑色中型犬，未察覺犬隻有追逐人車及吠叫之情事。</p> <p>2. 本處每週派員2-3次巡查，目前已捉回1隻具攻擊性犬隻，隨時將巡查情形向里長說明。</p> <p>3. 本處已於108年7月19日5時30分同環</p>	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
					<p>保局前往該址進行聯合稽查作業，現場未見餵食者蹤跡，將持續和環保局協力巡查餵食者，並主動將查獲違反廢棄物清理法之事證提供予環保局，俾憑辦理後續調查及裁處事宜。</p> <p>4. 將持續派員前往該址巡查，並嘗試捕捉具有攻擊性問題犬隻。</p> <p>(施奇勳87897158分機6022)</p> <p>※清潔隊108.12.12e-mail:</p> <p>因餵狗人士目前不定時出現增加稽查難度，本局士林區清潔隊於108年12月11日下午於翠山街口採架設錄影機方式取締，並派員每日加強清理路面遺留的狗飼料。</p> <p>(陳永孝28830962)</p> <p>※動保處109.1.14會上報:</p> <p>截至目前為止共巡查25次，捕捉1隻具有攻擊性問題犬隻，因經常巡查，故餵食</p>		

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
					<p>民眾較不敢餵養，犬隻亦較少出現。</p> <p>※清潔隊109.1.14會上報： 針對餵狗人士計告發2件。</p> <p>※里長109.1.14會上報： 流浪狗早上仍有狗追逐摩托車情形。</p> <p>※主席109.1.14會上裁示： 本案再續列管3個月，請動保處這段期間繼續執行，4月初的會議動保處再出席。</p>		
10805 臨提 3	108 年 5 月	翠山 里 辦 公 處	請年底補種中社路沿線櫻花樹乙案。	公園處	<p>※公園處109.1.30函復： 尚需依里長建議種植花種，儘速上半年辦理完成。 (園藝工程隊洪瑋鈞28837503)</p> <p>※主席109.1.14會上報： 本案繼續列管至6月份。</p>	B	繼續列管。
10805 臨提 4	108 年 5 月	翠山 里 辦 公 處	<p>本里巷道柏油路面建請更新。</p> <p>1. 中社路1段61巷 108.12.2解除列管。</p> <p>2. 中社路1段36巷</p> <p>3. 中社路2段35巷</p>	新工處	<p>※新工處109.1.21函復： 查中社路一段36巷屬大地處權責範圍，另中社路二段35巷預計109年8月底前更新完妥。 (養護工程隊呂憲達28226179)</p>	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
1080601	108年6月	後港里辦公處	百齡橋士林段橋體結構 老化 ，建請施作更新 美化 工程。 (108.5.31於市長與里長座談會前會主席裁示移市容會報列管。)	新工處	※ <u>里長108.12.2會上報</u> ： 通河東街1段200巷已做橋體補強，惟請注意樹根未挖除請做處理；另承德路5段隔音牆處亦有龜裂請處理。 ※ <u>新工處109.1.21函復</u> ： 本案已錄案並於108年6月20日辦理百齡橋橋體混凝土剝落改善工程設計暨施工前會勘，已於 108年10月1日更新完妥 ，另橋體更新美化工程目前本處刻正辦理招標事宜預定109年上半年完成設計規劃事宜。 (維護科林欣宜1999轉2603)	B	繼續列管。
1080611	108年6月	蘭雅里辦公處	蘭雅1號公園合適之腹地，增設可供里民休憩場所，且需具備遮風擋雨之功能。 (108.5.31於市長與里長座談會前會主席裁示移市容會報列管。)	公園處	※ <u>公園處109.1.30函復</u> ： 已納入109年度工程優先辦理，預計 109年5月底前 完成。 (陽明山管理所張孟軒28832130#103)	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
10806 臨提 1	108 年 6 月	蘭雅里辦公處	中山北路6段236巷安全島打通後建請調整236巷往229號 <u>秒差太快</u> 問題及行人號誌燈裝設位置需 <u>移位</u> 。	交工處	<p>※交工處109.1.22函復： 本處將派員前往調整並通知里長至現場確認。(蘇翌豐27599741分機7324)</p> <p>※交工處109.2.6會上報： 1月31日與里長至現場，並依里長建議調整完成。</p> <p>※里長109.2.6會上報： 這幾天自行早、中、晚勘查後，依當地長者建議，仍請重調回35秒。</p>	B	<p>1. 本案調整秒差時仍請通知里長確認。</p> <p>2. 俟調整確認後通知本所解除列管。</p>
10806 臨提 3	108 年 6 月	後港里辦公處	建請更新馬路及水溝 1. 承德路4段266巷 2. 通河東街1段200巷	水利處、新工處	<p>※新工處108.11.21函復： 通河東街一段200巷路面已於<u>108年11月6日更新完妥</u>，溝蓋缺失部分將以局部修復方式改善。 (養護工程隊呂憲達2822-6179)</p> <p>※水利處109.1.22函復： 1. 有關建議承德路4段266巷路面及側溝更新工程，本處預計於109年度辦理案址雙號側側溝更新，另單號側側溝因靠近建地側，故由豐譽營造公司辦理單號側側溝更新工程，後續再由本處一併辦理路面銑鋪。</p> <p>2. 另建議通河東街1段200巷側溝溝體</p>	B	<p>1. 請水利處會後與里長確認地點並轉知承辦單位。</p> <p>2. 繼續列管。</p>

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
					<p>併同更新部分，本處已與里長說明，案址側溝溝體尚屬完好，暫無更新需求，尚請諒察。</p> <p>(下工科余成偉1999-2650)</p> <p>※里長109.2.6會上報： 承德路4段266巷單號側側溝，建商已完成，雙號側側溝，俟水利處期程辦理；另通河東街一段200巷1-4號請查清處，因側溝溝體破損嚴重，應會施作。</p>		
1080801	108年8月	後港里辦公處	建請更新里內 <u>福港街37巷及承德路四段301巷兩側老舊側溝</u> 。	水利處、新工處	<p>※新工處108.11.21函復： 承德路四段301巷於108年11月6日辦理會勘，里辦公處仍建議水利處溝體一併施作，預計<u>110年度</u>辦理更新。</p> <p>(養護工程隊呂憲達:2822-6179)</p> <p>※水利處109.1.22函復： <u>福港街37巷側溝更新已列入109年工程辦理</u>，另承德路4段301巷側溝更新本處納入110年度辦理，相關辦理情形已於108年11月18日函知士林區公所參考。</p> <p>(下工科 余成偉1999分機2650)</p> <p>※水利處109.2.6會上報： 本案約會在3月份辦理施工前會勘，會勘後即會訂出期程。</p>	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
1080802	108年8月	後港里辦公處	建請公園處修剪過長路樹，避免危及通行安全。 1. 士商路2號~76號(雙號側) 109.1.14解除列管。 2. 通河東街2段1號~160號(堤壁側) 3. 承德路5段1號~80號(至士林監理站處) 4. 中正路510號~士商路150號(陽明高中、北士商外牆)	公園處	※公園處109.1.30函復： 通河東街、承德路5段18巷以南，列入明年3合1案， 6月底前 完成。 (園藝工程隊洪瑋鈞28837503)	B	繼續列管。
10808臨提1	108年8月	葫東里辦公處	建請將通河西街一段側溝全面更新，增強排水效率。	水利處	※水利處109.1.22函復： 1. 有關通河西街1段81號新設連接管至雨水系統、通河西街1段84號溝體破損更新約2公尺、通河西街1段90號溝內有混凝土塊須清除修復及通河西街1段105號至重慶北路4段220巷口溝牆磚砌結構破損更新約30公尺等4項工程，皆預計於109年 7月底前 改善完成。	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
					<p>2. 另重慶北路4段190巷口有管線橫越側溝情形，經會勘釐清為台電管線，已函知台電於109年4月底汛期前遷移改善完成。</p> <p>3. 本案俟側溝缺失改善完成後，將函送改善前、後等相關照片予士林區公所及葫東里辦公處供參。</p> <p>(下工科 余成偉1999分機2650)</p>		
1080901	108年9月	葫東里辦公處	建請將葫東區民活動中心旁136號綠地樹根根除，避免影響居民活動安全。	公園處	<p>※公園處108.12.6函復： 案址為褐根病樹根，已優先納入109年褐根病防治工程，擬於109年5月底完成。 (園藝工程隊北區分隊廖木達28837503)</p>	B	繼續列管。
10809臨提1	108年9月	福佳里辦公處	本里雙溪河左岸(士林橋至雙溪橋)堤內坡花木雜亂(金露華修剪)。	水利處	<p>※水利處109.1.30函復： 本案經與里長現勘確認，考量案址堤坡修剪不易需部分機具輔助及修剪之專業度，無法由本處自行派工修剪，已列入本年度委外標案預定辦理標的，預計於109年4月底前修剪完成。 (河管科 林佳螢1999分機3265)</p>	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
10809 臨提 5	108 年 9 月	福佳里辦公處	本里美崙公園(美崙街152巷)植栽枯萎請處理。	公園處	※公園處109.1.30函復： 擬於109年5月底前補植。 (陽明所張孟軒28832130#103)	B	繼續列管。
10809 臨提 7	108 年 9 月	福佳里辦公處	本里美崙公園(美崙街152巷)步道溝蓋請處理。	公園處	※公園處109.1.30函復： 擬於109年6月30日前填補。 (陽明所張孟軒28832130#103)	B	繼續列管。
10809 臨提 9	108 年 9 月	翠山里辦公處	本里明溪街路面損壞嚴重，建請更新。	新工處	※新工處109.1.21函復： 本處刻正辦理109年度道路更新工程招標事宜，預計4月底前發包，8月底前更新完 (養護工程隊呂憲達2822-6179)	B	繼續列管。
10810 臨提 1	108 年 10 月	葫東里辦公處	建請將延平北路五段276巷及延平北路五段244巷21弄沿線老舊側溝全面更新。	新工處	※水利處109.1.22函復： 1. 本案本處業於108年11月27日邀集相關單位辦理現場會勘，會勘結論由新工處納入年度預算辦理改善。 2. 有關前次會議結論裁示：「請水利處追蹤新工處辦理的期程。」，因新工處非本處管轄單	C	1. 水利處解除列管，改列新工處權管。 2. 繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
					位，本處僅能代為協調告知；查本案依上述會勘結論業經新工處同意辦理溝蓋更新，故目前已無本處應辦事項，建請同意本處部分解除列管。 (下工科 余成偉1999分機2650)		
10810 臨提 3	108 年 10 月	蘭雅里辦公處	建請將忠誠路2段10巷27弄2-8及1-7號，沿線老舊側溝全面更新。	水利處、新工處	※水利處109.1.22函復： 本案已於108年11月5日由汪議員志冰主持會勘，因案址全巷為私地範圍，請里長協助取得土地無償使用同意書後，本處再進行評估，本處並已提供相關地號資料予里長。 (下工科 沈彥丞1999分機2648) ※新工處109.1.21函復： 查案址屬私地範圍，請里辦公處協助取得土地所有權人同意書後再行施作。 (養護工程隊呂憲達:2822-6179)	C	1. 請水利處函文地政事務所依公務所需提供地主相關資料，俾為後續請里長協助取得土地無償使用同意書。 2. 繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
10811 臨提 1	108 年 11 月	後港里辦公處	建請施作百齡橋下涵洞馬賽克磚牆面美化。	新工處	<p>※新工處109.1.21函復： 本案環境清洗屬環保局權責，經本處109年1月20日聯絡里長表示環保局直屬隊已派員<u>清洗完成</u>，請解除列管。</p> <p>(橋涵養護分隊黃政洋8791-3835)</p> <p>※里長109.2.6會上報： 已清理完成，解除列管，後續請半年清洗1次。</p> <p>※清潔隊109.2.6會上報： 配合里長建議。</p>	A	解除列管。
10812 01	108 年 12 月	翠山里辦公處	<p>建請本里里內主要幹道和巷道柏油路面更新。</p> <p>(明溪街、中社路2段20巷、中社路2段185巷、中社路1段主幹道近11巷口、中社路1段62號附近路面、中社路1段主幹道大轉彎槽化島附近、中社路2段主幹道17巷公車站牌附近、中社路2段主幹道雙溪國小公車站牌附近、中社路2段主幹道近雙溪站一公車站牌、中社路2段主幹道近大崙尾山步道口公車站牌、中社路2段主幹道中社路2段77號對面)等11條。</p>	新工處	<p>※新工處109.1.21函復： 本案將俟會勘後再依會勘結論辦理後續。</p> <p>(養護工程隊呂憲達2822-6179)</p> <p>※新工處109.1.31函復：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中社路1段9巷至2段20巷路面銑鋪更新，經本處派員勘查路面尚屬堪用，將納入109年度施工能量餘裕檢討，如施工能量飽和則納入110年度檢討辦理。 2. 中社路2段20巷至中社路底路面更新，將納入爾後年度預算檢討。 3. 中社路2段20巷道路改善事宜，將納入109年度預算辦理改善。 <p>(賴志竑27208889#8227)</p>	C	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請新工處依會勘結論儘速訂出期程修正案件內容。 2. 繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
10812 臨提 1	108 年 12 月	福佳里辦公處	本里美崙街84巷及86巷水溝老舊請更新。	水利處	※水利處109.1.22函復： 本案本處預計於109年2月7日前邀集相關單位辦理現場會勘，研議後續相關改善事宜。 (下工科 余成偉1999分機2650)	C	繼續列管。
10812 臨提 2	108 年 12 月	福佳里辦公處	本里華興街路面及水溝老舊請更新。	水利處、新工處	※水利處109.1.22函復： 本案本處預計於109年2月7日前邀集相關單位辦理現場會勘，研議後續相關改善事宜。 (下工科 余成偉1999分機2650) ※新工處109.1.21函復： 本案將俟會勘後再依會勘結論辦理後續。 (養護工程隊呂憲達2822-6179)	C	繼續列管。
10812 臨提 3	108 年 12 月	社園里辦公處	請處理社子公園環境美化等問題 1. 公園樹木矮化問題 2. 植栽更換為七里香、金露花等... 3. 木棧道之鼠患問題 4. 改善公園內步道(下雨天濕滑) 5. 公廁問題	公園處	※公園處109.1.30函復： 去年已辦過會勘，相關問題陸續在辦理。 (陽明所張孟軒28832130#103)	C	1. 請陽明所主任於今日(2月6日)下午5時前至里辦公處與里長溝通、協調。 2. 繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答覆權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
10812 臨提 4	108 年 12 月	後港里辦公處	建請改善北士商門口右側至中正路口處人行道及樹穴周邊。	新工處、公園處	<p>※新工處109.1.21函復： 本案將俟會勘後再依會勘結論辦理後續。 (養護工程隊呂憲達2822-6179)</p> <p>※公園處109.1.30函復： 本案由公園處與新工研議後於109年<u>2月15日</u>完成。 (廖木連28805456分機14)</p>	B	繼續列管。

捌、本月市容會報提案及臨時提案：(無)

玖、散會：上午10時15分。