

臺北市士林區112年7月份市容會報

會 議 紀 錄



攜手同心 守護家園

臺北市士林區公所 編製

中華民國112年7月20日

臺北市士林區112年7月份市容會報會議紀錄

一、會議時間：112年7月20日（星期四） 上午10時

二、會議地點：本所8樓簡報室

三、主 席：洪進達區長

紀錄：王雅惠

四、區政督導員：請假

五、出席單位：如附簽到表

六、主席致詞：(略)

七、本月份提案討論/決議事項：

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
1120701	112年7月	德華里辦公處	建請有關單位協助處理長期停放在文林路740巷9弄20號前之一輛無牌機車。 (本案為112.6.30第1次擴大區務會議提案延伸)	警察局士林局、環保局	※警察局112.7.20會上報： 本案轄區派出所昨天派員已巡查2次，依車牌查詢無查出引擎號碼，最後依車牌logo有找到車行，目前接到消息已找到車主的爸爸，將請其簽放棄之切結需求，後續再轉清潔隊處理。		請錄案。
1120702	112年7月	德華里辦公處	建請有關單位協助處理本里德行西路78號周遭騎樓磁磚破損嚴重，已影響公共安全。	建管處	※新工處112.7.20會上報： 騎樓磁磚破損應為建管處權管。		本案錄案，改列建管處。

八、社會安全網「社區囤積行為」列管案件：(無)

九、歷次未結案件執行情形：

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
1050802	105年8月	福林里辦公處	本里中山北路5段慢車道及福林路路面，幾十年來每遇颱風及暴雨，經常淹水如小河，造成人車通行困難，請改善。 1. 短期改善方案部分，土建部分與抽水機組設置 109.6.4解除列管。 2. 強降雨造成淹水部分，111.6.30解除列管。	水利處	※水利處112.7.3函復： 本處於108年度進行案址整體排水改善策略規劃，長期改善方案部分為以於福林公園內新建雨水調洪池方式辦理。本案新建雨水調洪池規劃方案已完成，後續委託設計標發包作業亦已於111年6月7日決標，設計廠商於111年8月提送雨水調洪池第一階段計劃予本處，本處已據以於111年9月21日向里長報告辦理期程，目前持續辦理設計作業中，預計112年7月份設計完成。 (下工科 石廣英1999分機2648)	B	繼續列管。
10908臨提1	109年8月	後港里辦公處	建請處理： 1. 大南路350巷更新老舊道路及水溝。 2. 大南路391-429號及396-438號更新老舊道路。	水利處	※水利處112.7.3函復： 1. 福港街19巷排水涵管及承德路4段277巷61號前集水井更新工程，本處已於110年5月5日辦理施工前會勘，並於110年11月底開工，110年12月底完工。有關里長會中反映福港街19巷及	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
			<p>3. 福港街19巷及承德路4段277巷61~71-1號更新老舊水溝及道路。</p> <p>1. 大南路350巷更新老舊水溝109.12.4解除列管。</p> <p>2. 大南路391-429號、396-438號及福港街19巷及承德路4段277號、71-1-61號等更新老舊道路110.2.4同意暫不更新。</p> <p>3. 大南路350巷路面110.9.28解除列管。</p>		<p>承德路4段277巷路面銑鋪請本處改善一事，本處已於111年1月10日辦理會勘確認路面銑鋪缺失改善與範圍，後續施工廠商已於111年2月27日進場改善完成。</p> <p>2. 本處於111年3月2日辦理會勘，有關承德路4段277巷61號至71-1號側溝溝體尚可，故暫無更新之必要性，另福港街19巷5號(大漢君址)前側溝積水，將改善側溝長度約50公尺；承德路4段277巷北側側溝至路口三角地帶因側溝老舊，亦將更新側溝長度約30公尺，並納入本處112年側溝老舊更新案件優先排序辦理，目前本處已於112年3月9日辦理施工前會勘，預計112年8月14日開工，工期50天。</p> <p>(下工科 張德楷 1999分機2648)</p>		

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
1110102	111年1月	後港里辦公處	建請於士林監理站前人行道，更新改造成人車分離，讓行人安全，機車停車方便。	新工處	<p>※新工處112.6.29函復： 監理站至承德路5段78號之人行道預計於112年籌措經費辦理更新及增設機車彎。(合約目前發包中，預定下半年施工。)</p> <p>(共同管道科林子傑1999轉7976)</p> <p>※新工處112.7.20會上報： 本案7月31日會辦理設計前會勘。</p>	B	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請新工處辦理設計前會勘要與里長連繫並妥為交維作業。 2. 繼續列管。
1110104	111年1月	後港里辦公處	<p>建請重新規劃通河東街二段堤外露天看臺。</p> <p>1. 看台護欄重新上漆及修剪雜草部分 111.11.17解列。</p>	水利處	<p>※體育局112.6.29函復： 本局已於112年6月14日移交百齡河濱公園壘球場旁看臺由本府工務局水利工程處接管，爰請解除本局列管。(陳柏豪25702330轉6508)</p> <p>※水利處112.7.3函復： 1. 本處於111年4月底完成清理髒污及雜草，另於111年5月5日與里長現場討論，後續辦理樓梯美化及護欄重新上漆，已於111年6月6日完成看台表面破損修復，並於111年10月底完成看台護欄重新上漆。另雜草部分，</p>	B	<ol style="list-style-type: none"> 1. 體育局解除列管。 2. 水利處繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
					<p>本處將<u>定期修剪</u>。</p> <p>2. 目前本處先行處理<u>看檯下堤防破損及鋼筋裸露部分</u>，已於<u>112年6月7日修復完成</u>；另<u>綠美化部分</u>，後續本處納入<u>全市堤坡綠美化</u>，並依期程辦理施作。</p> <p>(河工科 阮祥傑 1999分機8180)</p> <p>※水利處112.7.20會上報： 7月21日週五已約里長及廠商，預做美化鋼鐵會勘。</p>		
11108 臨提 1	111 年 8 月	後港里辦公處	建請彩繪承德路5段機車道旁堤壁之更新美化案。	新工處	<p>※新工處112.6.29函復： 本處前已於112年4月20日將彩繪圖樣確定，將於112年度<u>下半年</u>辦理。</p> <p>(維護科陳昱鈞1999轉2604)</p> <p>※新工處112.7.20會上報： 本案於7月17日辦理開工，8月30日前完工。</p>	B	繼續列管。
11109 臨提 1	111 年 9 月	後港里辦公處	本里承德路5段22號到後港公園之坡面更新美化案。	新工處	<p>※新工處112.6.29函復：</p> <p>1. 雜草清除會定期清理，擋土牆材質不適合彩繪美化已告知里長。</p> <p>2. 經維護科現場檢視已無法將裂縫部分</p>	B	<p>1. 請新工處依里長意見帶回評估。</p> <p>2. 繼續列管。</p>

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
					<p>修補，里長已同意依新工處期程辦理。</p> <p>(維護科陳威辰1999轉8226)</p> <p>※新工處112.7.20會上報：已辦理施工前會勘，後續依期程辦理。</p> <p>※里長112.7.20會上報：昨天已辦理會勘，因廠商提到會搭建鷹架，為免影響到住戶端行車之方便，建議仍可讓機車停放。</p>		
11109 臨提 2	111年 9月	後港里辦公處	本里承德路5段22號前(陽明高中)涵洞內地面美化案。	新工處	<p>※新工處112.6.29函復：</p> <p>1. 本案已會勘，無針對移樹問題處理，涵洞內原彩繪處因壁癌剝落處已經里長同意全部重上漆為白色滲水問題錄案於112年度辦理。</p> <p>2. 目前圖案部分里長已與新工處<u>確定圖案，同意依新工處期程辦理</u>。</p> <p>(維護科陳昱鈞:1999轉2604)</p> <p>(養護工程隊余政哲:8791-3835)</p> <p>※新工處112.7.20會上報：於8月30日前完工。</p>	B	繼續列管。
11201 01	112年 1月	岩山里	請新工處公用地役小組確認本里內「蓮霧園小	新工處	<p>※新工處112.6.29函復：已將地主意見轉交，俾趕上7月份幹事會議。(林仲陽2822-6177)</p>	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
		辦公處	徑」是否為「公用地役關係」，以便進行後續適切之維護管理。		※新工處112.7.20會上報：已提報7月份幹事會議。 ※里長112.7.20會上報：請新工處再與窗口李先生連繫提交資料，俾為8月份幹事會議順利進行。		
11201 臨提 2	112 年 1 月	福佳里辦公處	本里文林路587巷及華光街口亂丟垃圾，請處理。	環保局	※環保局112.6.29函復：本區隊於112年1月至今， <u>文林路587巷共告發14件，華光街告發24件</u> ，合計38件，本局士林區隊已列管，將不定期前往稽查取締。 <small>(鄧郁璇2883-0962)</small> ※清潔隊112.7.20會上報：仍不定期前往稽查取締。 ※里幹事代里長112.7.20會上報：里長表示繼續列管。	B	繼續列管。
11202 臨提 1	112 年 2 月	福佳里辦公處	美崙公園汽機車會進入，請處理。	公園處	※公園處112.6.30回復：本處駐警於公園尖鋒使用時段及特殊時段加強巡檢取締，並於112年10月底前於公園主步道調設2支監視器。 <small>(陽明所張孟軒28832130#102)</small> ※公園處112.7.20會後說明：有關評估派駐駐衛警之可行性，已評估不可行，會在函復時說明。	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
1120401	112年4月	葫東里辦公處	建請於重慶北路4段190巷右側劃設人行通道及重慶北路4段190巷5弄前劃設跨越斑馬線。	交工處、水利處	<p>※<u>停管處112.7.3回復</u>：本案重慶北路4段190巷標線型人行道預計劃設於南側，爰<u>北側之機車格位將俟通河西街1段整體行人空間規劃時再行辦理移設</u>，爰本案目前暫無本處待辦事項。</p> <p>(張芮慈27590666分機6145)</p> <p>※<u>水利處112.7.3回復</u>：案址側溝涉及私有土地，爰需請里辦公處協助取得全體土地所有權人無償使用同意書後，本處再辦理後續相關排水改善事宜，本處後續將再擇期拜訪里長說明本處處理流程。</p> <p>(黃浩烈1999轉8232)</p> <p>※本所112.7.3提供士林區富安段1小段243地號之全體土地所有權人資料。</p> <p>※<u>交工處112.7.5回復</u>：本處已配合劃設重慶北路4段190巷禁止臨時停車紅線，並已錄案增設重慶北路4段190巷5弄口行人穿越道線，後續俟本府工務局水利工程處新設側溝及路面整平時，規劃設置標線型人行</p>	C	<ol style="list-style-type: none"> 1. 停管處解除列管。 2. 經查該路段本所經建課有維修紀錄。 3. 本案繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
					道。(劉昱志 27599741分機7308) ※里長112.7.20會上報： 相關土地所有權人資料是涉及臺中，無法取得無償使用同意書；另該路段龜裂嚴重，已30多年未重銑鋪，通報後新工處只做臨補。 ※交工處112.6.21會上報： 該路段為公私共有計畫道路。		
11204 臨提 4	112 年 4 月	福佳、葫東里辦公處	華榮市場、社子市場老鼠、蟑螂多，請處理。	市場處	※市場處112.7.10回復： 原華榮市場臨時攤販集中場自治會已訂於112年7月1日再次消毒，因消毒是日遇雨取消，將另外擇期辦理消毒作業，並通知里辦公處給予指導。 (郭政修25505220#2405) ※市場處112.7.20會上報： 7月1日因下大雨取消，改7月10日於華榮市場更換藥劑噴消完成；另社子市場5月9日亦有噴消。 ※郭里長112.7.20會上報： 社子市場近期無噴消，另社正公園溜滑梯上下方一樣有老鼠。 ※里幹事代里長112.7.20會上報： 里長表示繼續列管。	B	1. 社正公園部分請公園處帶回處理。 2. 繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
11205 01	112 年 5 月	名 山 里 辦 公 處	芝山岩史蹟 公園改善地 基及排水系 統規劃 (112.4.14工務局案 件會前會移入列管)	公 園 處	※公園處112.6.30回復： 本處已將58-66巷間 步道納入112年度整 建工程進行排水改善 ，預計112年 <u>12月底</u> <u>前</u> 完成。 (陽明所張孟軒28832130#102)	B	繼續列管。
11205 臨提 1	112 年 5 月	德 行 里 辦 公 處	德行里福華 路128巷12號 鳥哲燒烤店 油煙及廢棄 物問題，造 成環境汙染 及鄰里健康 問題。	環 保 局 、 環 保 局 稽 查 大 隊	※環保局112.6.29函復： 本區隊已通知該業者 於112年 <u>6月27日將防 火巷髒污刷洗乾淨</u> 。 (鄧郁璇2883-0962) ※環保局稽查大隊112.7.3回復： 本大隊於112年 <u>7月2 日18時50分</u> 派員前往 稽查，經查該店設 有靜電式油煙處理設 備及活性碳異味吸附 設備， <u>查時於周界外 未發現油煙逸散情事</u> ，惟稽查人員已要求 業者縮短設備保養頻 率及耗材更換週期， 以維環境空氣品質。 (卓啟正25923600轉271) ※里長112.7.20會上報： 巷道氣味仍有，清潔 部分有改善，本案同 意先解除列管。	A	解除列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
11206 臨提 1	112 年 6 月	葫東里辦公處	建請於延平北路5段244巷後段及延平北路5段224巷劃設人行通道，以保障用路人安全。	交工處	<p>※交工處112.7.6e-mail： 為維持足夠之人車通行空間，本市標線型人行道劃設後雙向道須留設5.6公尺以上車道寬，單行道2.8公尺以上車道寬，因延平北路5段244巷為雙向道，如劃設後車道淨寬將不足5.6公尺，故暫無法劃設標線型人行道。惟為利行人通行安全，建議可於路段雙邊劃設禁止臨時停車紅線。<small>（交工處設施科 約僱工程員 劉昱志分機7308）</small></p> <p>※里長112.7.20會上報： 244巷後段前陣子才發生消防車無法進入（重慶北路出口），224巷目前是單行道。</p> <p>※交工處112.7.20會上報： 將辦理會勘確認，如車道淨寬不足，仍建議劃設禁止臨時停車紅線。</p>	C	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
11206 臨提 2	112 年 6 月	後港里辦公處	建請改善承德路4段266巷與大南路口處側溝排水問題。	水利處	※水利處112.7.3回復： 本案本處將更新大南路244號過路涵管8公尺，並已納入 <u>113年側溝更新</u> 案件排序辦理。 (下工科 李俊緯1999分機2647)	C	繼續列管。
11206 臨提 3	112 年 6 月	後港里辦公處	建請改善通河東街1段198號旁側溝排水問題。	水利處	※水利處112.7.3回復： 經查案址因側溝淤積致積水，本案將請環保局先行協助清淤完成後，本處再接續檢視評估週遭排水改善需求。 (下工科 李俊緯1999分機2647) ※里長112.7.20會上報： 該址已通報水利處多次，有積水一定溝體有問題，請儘速評估處理。	C	1. 請水利處依里長意見儘速評估辦理。 2. 繼續列管。
11206 臨提 4	112 年 6 月	葫東里辦公處	建請於通河西街1段76號至135號路面更新，以保障用路人安全。	新工處	※新工處112.6.29函復： 本分隊已錄案，預計 <u>7月底前</u> 辦理施工前會勘。 (葉韋甫：2822-6177)	B	繼續列管。
11206 臨提 5	112 年 6 月	福佳里辦公處	美崙街587巷旁堤防樓梯高低差大，建請處理。	水利處	※水利處112.7.3回復： 本案本處已錄案，並 <u>納入113年預算</u> 辦理改善。 (河工科 楊智傑 1999分機8180)	C	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
11206 臨提 6	112 年 6 月	福佳里辦公處	文昌橋堤防樓梯上方平面處地面脫落、積水，建請處理。	新工處	<p>※水利處112.7.3回復： 本處已於112年7月4日與里長聯繫確認，該案係屬<u>新工處</u>權責，暫無本處應辦事項。(河管科 彭奕峻 2885-0533、2885-0536)</p> <p>※新工處112.7.20會上報： 本案於7月24日前改善完成。</p>	B	繼續列管。
11206 臨提 7	112 年 6 月	德行里辦公處	德行西路62巷2號設置衛生下水道問題，建請處理。	衛工處	<p>※衛工處112.7.3函復： 案旨區域為無建使照建物，前因施工路徑私地無法取得同意，故無法施工。請協助取得私地同意書及改管同意後，本處當辦理後續接管規劃。 (規劃設計科卓益揚25973183分機613)</p> <p>※衛工處112.7.20會上報： 目前住戶已同意將管線拉出來，於7月26日會與住戶辦理會勘，再依期程辦理。</p>	B	繼續列管。

十、臨時動議：

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
11207 臨提 1	112 年 7 月	葫東里辦公處	有關本府曾辦理全市騎樓整平事宜，延平北路5段騎樓目前已破損，該如何處置。	建管處	<u>民政課處理情形：</u> 已轉知里長建管處承辦人連絡方式。		不錄案列管。
11207 臨提 2	112 年 7 月	德行里辦公處	於里長群組5/19、6/8反映 SOGO 百貨前分割島禁止跨越立牌字已全部脫落，建請重做，已2個多月未見處理。	交工處	<u>民政課處理情形：</u> 於里長群組請交工處回應目前辦理情形，已回應將請承辦人回復里長。		不錄案列管。
11207 臨提 3	112 年 7 月	岩山里辦公處	紅線劃到轉角一半為公有地一半為私有地，私有地部分是否可以不劃之釐清問題。	交工處	<u>交工處說明情形：</u> 劃線部分只要計畫道路、既成巷道是可以依權劃設，轉角紅線部分，依法規在50公尺內均不能有違規情形。		不錄案列管。
11207 臨提 4	112 年 7 月	德行里辦公處	標線行人行道因必須有連續性，劃到轉角停車場繼續劃下去之問題。	交工處	<u>交工處說明情形：</u> 標線型人行道因必須有連續性的，目前均是連續劃銜接人行道，如遇上私有車道也僅能允許通過，不能停車、下車之情形。		不錄案列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
11207 臨提 5	112 年 7 月	後港里辦公處	本里有發生公寓四樓的長輩在去年往生，因之前長輩家中有資源回收物，衍生蟑螂、老鼠並往下造成三樓環境問題，目前家人都連絡不上，該如何處置。	警察局	<u>民政課處理情形：</u> 已將囤積案地址轉知士林分局交通組組長協尋家人。		不錄案列管。

十一、區政督導員宣導事項：(無)

十二、主席結論：

請各權責單位針對列管案件能多與提案里長溝通、協調，並依期程確實完成。

十三、散會（上午11時20分）