

臺北市士林區112年8月份市容會報

會 議 紀 錄



攜手同心 守護家園

臺北市士林區公所 編製

中華民國112年8月22日

臺北市士林區112年8月份市容會報會議紀錄

一、會議時間：112年8月22日（星期四） 上午10時

二、會議地點：本所8樓簡報室

三、主 席：洪進達區長

紀錄：王雅惠

四、區政督導員：請假

五、出席單位：如附簽到表

六、主席致詞：(略)

七、本月份提案討論/決議事項：

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
1120801	112年8月	德行里辦公處	請新工處公用地役小組確認本里福華路128巷3弄是否為「公用地役關係」，以便進行後續適切之維護管理。	新工處	※新工處112.8.22會上報：帶回研議處理。 ※本所經建課112.8.22會後查詢：本所有8米以下維護紀錄。		請錄案。
1120802	112年8月	德行里辦公處	建請處理本里福國路50巷2弄底部為私有地，巷弄內缺乏洩水溝槽，只要下大雨，路面就會出現大片積水，恐造成衛生及環保問題。	新工處、環保局	※新工處112.8.22會上報：已請廠商至案址做導水溝，目前無積水情形。 ※里長112.8.22會上報：本案先觀察，暫無需列案。		本案依里長意見不錄案列管。

八、社會安全網「社區囤積行為」列管案件：(無)

九、歷次未結案件執行情形：

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
1050802	105年8月	福林里辦公處	<p>本里中山北路5段慢車道及福林路路面，幾十年來每遇颱風及暴雨，經常淹水如小河，造成人車通行困難，請改善。</p> <p>1. 短期改善方案部分，土建部分與抽水機組設置 109. 6. 4解除列管。</p> <p>2. 強降雨造成淹水部分，111. 6. 30解除列管。</p>	水利處	<p>※水利處112. 7. 31函復： 本處於108年度進行案址整體排水改善策略規劃，長期改善方案部分為以於福林公園內新建雨水調洪池方式辦理。本案新建雨水調洪池規劃方案已完成，後續委託設計標發包作業亦已於111年6月7日決標，設計廠商於111年8月提送雨水調洪池第一階段計劃予本處，本處已據以於111年9月21日向里長報告辦理期程，本案施工標案已於112年7月上旬公告，預計112年8月上旬開標。</p> <p>(下工科 石廣英1999分機2648)</p> <p>※水利處112. 8. 22會上報： 因工程流標，改9月上旬公告，預計112年10月上旬開標。</p> <p>※里幹事代里長112. 8. 22會上報： 近來強降雨，抽水機均未即時啟用發揮功能。</p>	B	<p>1. 請水利處依里辦公處意見帶回告知。</p> <p>2. 繼續列管。</p>

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
10908 臨提 1	109 年 8 月	後 港 里 辦 公 處	<p>建請處理：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 大南路350巷更新老舊道路及水溝。 2. 大南路391-429號及396-438號更新老舊道路。 3. 福港街19巷及承德路4段277巷61~71-1號更新老舊水溝及道路。 <p>1. 大南路350巷更新老舊水溝109.12.4解除列管。</p> <p>2. 大南路391-429號、396-438號及福港街19巷及承德路4段277號、71-1-61號等更新老舊道路110.2.4同意暫不更新。</p> <p>3. 大南路350巷路面110.9.28解除列管。</p>	水利處	<p>※水利處112.7.31函復：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 福港街19巷排水涵管及承德路4段277巷61號前集水井更新工程，本處已於110年5月5日辦理施工前會勘，並於110年11月底開工，110年12月底完工。有關里長會中反映福港街19巷及承德路4段277巷路面銹鋪請本處改善一事，本處已於111年1月10日辦理會勘確認路面銹鋪缺失改善與範圍，後續施工廠商已於111年2月27日進場改善完成。 2. 本處於111年3月2日辦理會勘，有關承德路4段277巷61號至71-1號側溝溝體尚可，故暫無更新之必要性，另福港街19巷5號(大漢君址)前側溝積水，將改善側溝長度約50公尺；承德路4段277巷北側側溝 	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
					<p>至路口三角地帶因側溝老舊，亦將更新側溝長度約30公尺，並納入本處112年側溝老舊更新案件優先排序辦理，目前本處已於112年3月9日辦理施工前會勘，預計112年8月14日開工，工期50天。</p> <p>(下工科 李俊緯1999分機2647)</p> <p>※水利處112.8.22會上報： 本案已核發9月4日開工。</p>		
1110102	111年1月	後港里辦公處	建請於士林監理站前人行道，更新改造成人車分離，讓行人安全，機車停車方便。	新工處	<p>※新工處112.7.26函復： 監理站至承德路5段78號之人行道預計於112年籌措經費辦理更新及增設機車彎。(合約目前發包中，預定下半年施工。) ，本案預計7月31日辦理設計前會勘。</p> <p>(共同管道科林子傑1999轉7976)</p> <p>※新工處112.8.22會上報： 本案預計年底前完工。</p>	B	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請新工處確認相關期程並回復本所。 2. 繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
1110104	111年1月	後港里辦公處	<p>建請重新規劃通河東街二段堤外露天看臺。</p> <p>1. 看台護欄重新上漆及修剪雜草部分 111.11.17解列。</p>	水利處	<p>※水利處112.7.31函復：</p> <p>1. 本處於111年4月底完成清理髒污及雜草，另於111年5月5日與里長現場討論，後續辦理樓梯美化及護欄重新上漆，已於111年6月6日完成看台表面破損修復，並於111年10月底完成看台護欄重新上漆。另雜草部分，本處將定期修剪。</p> <p>2. 目前本處先行處理看臺下堤防破損及鋼筋裸露部分，已於112年6月7日修復完成；另綠美化部分，本處已於112年7月21日邀集里長及當地慢壘協會辦理現場會勘，里長建議辦理整體規劃事宜。考量堤外露天看台因仍屬堤防結構，故有關整體規劃部分本處將進行相關評估。</p> <p>(河工科 呂桂婷 1999分機2658)</p> <p>※水利處112.8.22函復：</p>	B	<p>1. 請水利處整體評估，並將評估情形隨時與里長說明。</p> <p>2. 繼續列管。</p>

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
					<p>本處現正研析貴里辦公處建議有關通河東街2段增設越堤坡道案，將評估百齡橋下游增設越堤坡道之可行性；考量百齡右岸河濱公園規劃之整體性及避免施作位置有所衝突，<u>有關增設越堤坡道與旨揭通河東街堤外露天看台重新規劃案需一併整合評估</u>，故旨案露天看台原預定辦理堤坡綠美化部分將暫緩施作，後續俟整體評估與規劃後再行辦理。 (呂桂婷1999轉2658)</p> <p>※里長112.8.22會上報：看台重規劃與綠美化為不相同方向，應與里長及廠商互為研討。</p>		
11108 臨提 1	111 年 8 月	後 港 里 辦 公 處	建請彩繪承德路5段機車道旁堤壁之更新美化案。	新 工 處	<p>※新工處112.7.26函復：本處前已於112年4月20日將彩繪圖樣確定，將於112年度下半年辦理。※本案已於112年7月17日開工，預計<u>8月30日前</u>完工。 (維護科陳昱鈞1999轉2604)</p>	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
11109 臨提 1	111 年 9 月	後 港 里 辦 公 處	本里承德路5段22號到後港公園之坡面更新美化案。	新 工 處	<p>※新工處112.7.26函復：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 雜草清除會定期清理。 2. 擋土牆材質不適合彩繪美化已告知里長。 3. 經維護科現場檢視已無法將裂縫部分修補，里長已同意依新工處期程辦理，已辦理施工前會勘。 <p>(維護科陳威辰1999轉8226)</p> <p>※里長112.8.22會上報：期程應確實進行，涵洞雜草已垂落，請定期清理。</p>	B	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案請新工處相關辦理情形與里長說明。 2. 繼續列管。
11109 臨提 2	111 年 9 月	後 港 里 辦 公 處	本里承德路5段22號前(陽明高中)涵洞內地地面美化案。	新 工 處	<p>※新工處112.7.26函復：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案已會勘，無針對移樹問題處理，涵洞內原彩繪處因壁癌剝落處已經里長同意全部重上漆為白色。 2. 滲水問題錄案於112年度辦理，目前圖案部分里長已與新工處確定圖案，同意依新工處期程辦理，預計112年8月30日前完工。 <p>(維護科陳昱鈞:1999轉2604) (養護工程隊余政哲:8791-3835)</p>	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
1120101	112年1月	岩山里辦公處	請新工處公用地役小組確認本里內「蓮霧園小徑」是否為「公用地役關係」，以便進行後續適切之維護管理。	新工處	<p>※新工處112.7.26函復：案址使用分區屬機關用地、保護區，已提報7月份幹事會議。 (林仲陽2822-6177)</p> <p>※本所112.8.23電詢追蹤：新工處-工程配合科李先生表示，本案5月30日有召開幹事會議現場會勘，因人數不足流會，7月12日又召開，該紀錄於8月22日已函文里辦公處，擬於9月15日前通知召開「臺北市公私有土地供巷道使用公用地役關係暨公共安全認定委員會」，電詢結果已告知里長。</p> <p>※本所經建課112.8.22會辦第1次及第2次現場會勘合併紀錄節錄如下：</p> <p>1. 經現場各單位會勘及書面表示意見，本次提案範圍，係供公眾通行，通行之初並無阻止之情事，經歷年代久遠未曾中斷，唯依交通局及交工處之書面意見顯示，『蓮霧園小徑』為當地民眾通行多年之地方小路，且設置有減速標線禁止汽車通行等交通標誌標</p>	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
					<p>線，鄰近100公尺範圍內尚無替代道路，該道路具有供行人或自行車通行便利之效。」</p> <p>2. 另依都發局及建管處表示，認定範圍並無申請執照及現有巷道指定建築線之情形。</p> <p>3. 民政局及新工處亦表示無維護紀錄。</p> <p>4. 水利處表示，係自109年起接管維護士林區芝山段一小段517地號、517-1地號等2筆地號土地明溝部分。</p> <p>5. 土地所有權人合計共52人，僅8人表示意見，同意認定具公用地役關係共5人、不同意3人。</p> <p>(李漢隆1999#8078)</p>		
11201 臨提 2	112 年 1 月	福 佳 里 辦 公 處	本里文林路 587巷及華光 街口亂丟垃 圾，請處 理。	環 保 局	<p>※環保局112.7.28函復： 本隊於112年1月至 112.7.25，文林路 587巷共告發16件， 華光街告發26件，合 計42件，本局士林區 隊已列管，將不定期 前往稽查取締。</p> <p>(鄧郁璇2883-0962)</p> <p>※里幹事代里長112.8.22會上報： 里長表示繼續列管。</p>	B	<p>1. 請清潔隊處理情形持續與里長溝通、說明。</p> <p>2. 繼續列管。</p>

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
11202 臨提 1	112 年 2 月	福佳里辦公處	美崙公園汽機車會進入，請處理。	公園處	<p>※公園處112.7.26回復：</p> <p>1. 本處駐警已於晚間10點時段加強巡檢取締，並於112年10月底前於公園主步道調設2支監視器。</p> <p>2. 有關派駐駐衛警之可行性，經查本處無固定駐點機制，亦無足夠之編制人力，故經評估後不可行。</p> <p>(陽明所張孟軒28832130#102)</p> <p>※里幹事代里長112.8.22會上報：里長表示繼續列管。</p>	B	<p>1. 請公園處10月底前裝設完監視器暨辦理情形持續與里長溝通、說明。</p> <p>2. 繼續列管。</p>
11204 01	112 年 4 月	葫東里辦公處	建請於重慶北路4段190巷右側劃設人行通道及重慶北路4段190巷5弄前劃設跨越斑馬線。	交工處、水利處	<p>※水利處112.7.31回復：</p> <p>本案係建請本處評估於案址新設側溝，惟案址係屬私地，需取得土地無償使用同意書方能施作。經本處拜訪里長並說明後，里長表示本案僅惟劃設標線而辦理會勘，且土地無償使用同意書取得困難，故同意案址不辦理新設側溝事宜，爰本案目前無本處應辦事項，敬請解除列管。</p>	C	<p>1. 本案請交工處邀集相關單位儘速辦理會勘。</p> <p>2. 繼續列管。</p>

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
					<p>(黃浩烈1999轉8232)</p> <p>※<u>交工處112.8.1回復</u>： 本處前辦理重慶北路4段190巷南側規劃標線型人行道，經與會單位討論，考量案址未設置側溝，未來恐有積水疑慮，爰建議先行增設側溝，副請本府工務局新建工程處及水利工程處評估案址排水高程，需否增設側溝，本處將於路面整平及取消機車停車格後繪設標線型人行道。</p> <p>(黃思程27599741轉7326)</p> <p>※<u>交工處112.7.22會上報</u>： 因會勘時討論，新工處表示沒做側溝會積水；惟8月8日水利處回文表示該路段近3年無積水紀錄，可不_做側溝，故再函知新工處路面整平，新工處再回函表示不做側溝，恐未來會積水，建議本處再辦會勘確定。</p>		

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
11204 臨提 4	112 年 4 月	福佳、葫東里辦公處	華榮市場、社子市場老鼠、蟑螂多，請處理。	市場處	<p>※市場處112.7.25回復：</p> <p>1. 依據臺北市攤販管理自治條例第15條第1項第2款規定：「攤販臨時集中場營業之攤販，應成立對內自理組織，負責執行臨時攤販集中場清潔衛生之管理」，若營業場所仍有礙環境衛生之情形，將由本府環境保護局取締。請貴會儘速辦理環境消毒作業，並將處理過程及佐證資料行文本處彙辦。</p> <p>2. 旨案由臺北市士林區公所「錄案列管」，本處將不定期派員至現場辦理稽查作業，請貴會務必定期維護環境衛生，以維持良好消費環境。</p> <p>(郭政修25505220#2405)</p> <p>※公園處112.7.26回復： 有關社正公園遊戲場很多老鼠頻繁出沒，本處於每月定期修剪鼠類易躲藏之植栽環境(本月預計7月31日完成)，並以礫石或土</p>	A	<p>1. 本案因為常態性問題，需持續宣導及里民共同清潔、消毒等維護，請市場處持續督導。</p> <p>2. 請里辦公處向清潔隊提出老鼠藥需求，本案解除列管。</p>

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
					<p>壤填補鼠洞，避免鼠類躲藏，亦請該公園之清潔人員加強清掃，並將該公園列為鼠患巡查重點公園，俾利維護環境整潔。</p> <p>※市場處112.8.22會上報：社子市場於7月31日噴消，另華榮市場7月10日噴消完成。</p> <p>※福佳里幹事代里長112.8.22會上報：里長表示繼續列管。</p>		
1120501	112年5月	名山里辦公處	<p>芝山岩史蹟公園改善地基及排水系統規劃。 (112.4.14工務局案件會前會移入列管)</p>	公園處	<p>※公園處112.7.26回復：本處已將58-66巷間步道納入112年度整建工程進行排水改善，預計112年12月底前完成。</p> <p>(陽明所張孟軒28832130#102)</p> <p>※公園處112.8.22會上報：本案8月22日已完成。</p> <p>※里長112.8.23電話回報：里長及里幹事皆有至現場查驗已完成，同意解除列管。</p>	A	解除列管。
11206 臨提 1	112年6月	葫東里辦公處	<p>建請於延平北路5段244巷後段及延平北路5段224巷劃設人行通道，以保障用路人安全。</p>	交工處	<p>※交工處112.8.1回復：本處將另案會同里辦公處確認。</p> <p>(黃思程27599741轉7326)</p> <p>※交工處112.8.22會上報：日前因業務較緊湊，會儘速辦理會勘確認。</p>	C	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
11206 臨提 2	112 年 6 月	後港里辦公處	建請改善承德路4段266巷與大南路口處側溝排水問題。	水利處	※水利處112.7.31回復： 本案本處將更新大南路244號過路涵管8公尺，並已納入113年側溝更新案件排序辦理。 (下工科 李俊緯1999分機2647)	C	繼續列管。
11206 臨提 3	112 年 6 月	後港里辦公處	建請改善通河東街1段198號旁側溝排水問題。	水利處	※水利處112.7.31回復： 本處已於112年6月19日至案址現場勘查，周邊排水設施有淤塞情形，已多次電話聯繫環保局協助辦理清疏作業，俾利本處評估排水改善規劃。 (下工科 李俊緯1999分機2647) ※水利處112.8.22會上報： 該案址清疏後後去現勘仍有淤塞情形，已拍照2次均差不多，將會直接過去測量。 ※里長112.8.22會上報： 已多次清疏再淤塞情形，有積水一定是溝體有問題，仍建議應翻開溝蓋看來找問題。	C	1. 請水利處依里長意見儘速評估辦理。 2. 繼續列管。
11206 臨提 4	112 年 6 月	葫東里辦公處	建請於通河西街1段76號至135號路面更新，以保障用路人安全。	新工處	※新工處112.7.26函復： 本案已於112年7月7日辦理施工前會勘，預計112年8月底開始施工。 (葉韋甫：2822-6177)	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
11206 臨提 5	112 年 6 月	福佳里辦公處	美崙街587巷旁堤防樓梯高低差大，建請處理。	水利處	※水利處112.7.31回復： 本案本處已錄案，並納入113年預算辦理改善。 (河工科 楊智傑 1999分機8180)	C	繼續列管。
11206 臨提 6	112 年 6 月	福佳里辦公處	文昌橋堤防樓梯上方平面處地面脫落、積水，建請處理。	新工處	※新工處112.7.26回復： 本案已於112年7月24日派施工廠商進行臨時補強，惟部分涉及交工處，建請權責單位加分交工處。 (梁祐璋：2822-6177) ※交工處112.8.22會上報： 該址無本處設施。 ※新工處112.8.22會上報： 因開挖後有廢棄的人手孔，現廠商已挖除並將洞補上，本案已辦理完成。 ※里幹事112.8.23查核後回報： 樓梯上方平面處地面仍有2處破損，仍請處理。	B	繼續列管。
11206 臨提 7	112 年 6 月	德行里辦公處	德行西路62巷2號設置衛生下水道問題，建請處理。	衛工處	※衛工處112.8.2函復： 1. 本案已於112年7月26日會同里長與住戶辦理現勘，該案址後續將配合住戶建物污水改管辦理接管，本處並已錄案交辦相關工程項下辦理。 2. 是日會勘並經里長同意解除本案列管。 (規劃設計科江逸羣25973183分機613) ※里長112.8.22會上報： 同意解除列管。	A	解除列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
1120701	112年7月	德華里辦公處	建請有關單位協助處理長期停放在文林路740巷9弄20號前之一輛無牌機車。 (本案為112.6.30第1次擴大區務會議提案延伸)	警察士林局、環保局	<p>※警察局112.7.20會上報： 本案轄區派出所昨天派員已巡查2次，依車牌查詢無查出引擎號碼，最後依車牌logo有找到車行，目前接到消息已找到車主的爸爸，將請其簽放棄之切結需求，後續再轉清潔隊處理。</p> <p>※環保局112.7.28函復： 經詢警察局已將車主同意放棄書交予住戶家屬轉交當事人，待車主簽署同意放棄書後，本局士林區隊將依規定進行後續查報作業。 (鄧郁璇2883-0962)</p> <p>※里長112.8.21電話回復： 已完成，同意解除列管。</p>	A	解除列管。
1120702	112年7月	德華里辦公處	建請有關單位協助處理本里德行西路78號周遭騎樓磁磚破損嚴重，已影響公共安全。	建管處	<p>※新工處112.8.22會上報： 已發指導函給建物所有權人，本處無法令做裁罰。</p> <p>※里長112.8.22電詢後回復： 已到現場案址查看，仍未處理。</p>	C	繼續列管。

十、臨時動議：

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
11208 臨提 1	112 年 8 月	岩 山 里 辦 公 處	本里仰德大道國安局前，常因大雨沖刷致水溝蓋噴飛，人行道也會炸開情形，已影響公共安全。	水利處、新工處、大地處	※里長112.8.22會上報： 本案於108年同地點發生過，6月30日大雨也通報1999過，是否分流問題，請有關單位協助檢視仰德大道相關問題。		錄案列管。

十一、區政督導員宣導事項：(無)

十二、主席結論：

感謝里長及議員主任來參與本月份之市容會報，並關心各案件之進度，請各權責單位針對列管案件能多與提案里長溝通、協調，並依期程確實完成。

十三、散會（上午11時）