

臺北市士林區112年6月份市容會報

會 議 紀 錄



攜手同心 守護家園

臺北市士林區公所 編製

中華民國112年6月21日

# 臺北市士林區112年6月份市容會報會議紀錄

- 一、會議時間：112年6月21日（星期三） 上午10時
- 二、會議地點：本所8樓簡報室
- 三、主 席：權俊杰主任秘書 紀錄：王雅惠
- 四、區政督導員：請假
- 五、出席單位：如附簽到表
- 六、主席致詞：(略)
- 七、本月份提案討論/決議事項：
- 八、社會安全網「社區囤積行為」列管案件：(無)
- 九、歷次未結案件執行情形：

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
1050802	105年8月	福林里辦公處	本里中山北路5段慢車道及福林路路面，幾十年來每遇颱風及暴雨，經常淹水如小河，造成人車通行困難，請改善。 1. 短期改善方案部分，土建部分與抽水機組設置 109. 6. 4解除列管。 2. 強降雨造成淹水部分，111. 6. 30解除列管。	水利處	※水利處112. 5. 29函復： 本處於108年度進行案址整體排水改善策略規劃，長期改善方案部分為以於福林公園內新建雨水調洪池方式辦理。本案新建雨水調洪池規劃方案已完成，後續委託設計標發包作業亦已於111年6月7日決標，設計廠商於111年8月提送雨水調洪池第一階段計劃予本處，本處已據以於111年9月21日向里長報告辦理期程，目前持續辦理設計作業中，預計 <u>112年7月份設計完成</u> 。  (下工科 石廣英1999分機2648)	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
10908 臨提 1	109 年 8 月	後 港 里 辦 公 處	<p>建請處理：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <del>大南路350巷更新老舊道路及水溝。</del></li> <li>2. <del>大南路391-429號及396-438號更新老舊道路。</del></li> <li>3. 福港街19巷及承德路4段277巷61~71-1號更新老舊水溝及道路。</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 大南路350巷更新老舊水溝109.12.4解除列管。</li> <li>2. 大南路391-429號、396-438號及福港街19巷及承德路4段277號、71-1-61號等更新老舊道路110.2.4同意暫不更新。</li> <li>3. 大南路350巷路面110.9.28解除列管。</li> </ol>	水利處	<p>※水利處112.5.29函復：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 福港街19巷排水涵管及承德路4段277巷61號前集水井更新工程，本處已於110年5月5日辦理施工前會勘，並於110年11月底開工，110年12月底完工。有關里長會中反映福港街19巷及承德路4段277巷路面銹鋪請本處改善一事，本處已於111年1月10日辦理會勘確認路面銹鋪缺失改善與範圍，後續施工廠商已於111年2月27日進場改善完成。</li> <li>2. 本處於111年3月2日辦理會勘，有關承德路4段277巷61號至71-1號側溝溝體尚可，故暫無更新之必要性，另福港街19巷5號(大漢君址)前側溝積水，將改善側溝長度約50公尺；承德路4段277巷北側側溝至路口三角地帶因側溝老舊，亦將更</li> </ol>	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
					<p>新側溝長度約30公尺，並納入本處112年側溝老舊更新案件優先排序辦理，目前本處已於112年3月9日辦理施工前會勘，預計<u>112年8月14日開工，工期50天。</u></p> <p>(下工科 張德楷 1999分機2648)</p>		
1110102	111年1月	後港里辦公處	建請於士林監理站前人行道，更新改造成人車分離，讓行人安全，機車停車方便。	新工處	<p>※<u>新工處112.5.29函復：</u>監理站至承德路5段78號之人行道預計於112年籌措經費辦理更新及增設機車彎。(合約目前發包中，<u>預定下半年施工。</u>)</p> <p>(共同管道科林子傑1999轉7976)</p>	B	繼續列管。
1110104	111年1月	後港里辦公處	<p>建請重新規劃通河東街二段堤外露天看臺。</p> <p>1.看台護欄重新上漆及修剪雜草部分 111.11.17解列。</p>	水利處、體育局	<p>※<u>體育局112.5.26函復：</u>本局業於112年5月8日邀集本府工務局水利工程處會勘，會勘結論由本局針對看臺有安全疑慮之破損部分先行修繕(預計於<u>6月30日前完成</u>)，俟修繕完成後辦理會勘移交水利處進行美化工程。</p> <p>(陳柏豪25702330轉6508)</p>	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
					<p>※水利處112.5.29函復：</p> <p>1. 本處於111年4月底完成清理髒污及雜草，另於111年5月5日與里長現場討論，後續辦理樓梯美化及護欄重新上漆，已於111年6月6日完成看台表面破損修復，並於111年10月底完成看台護欄重新上漆。另雜草部分，本處將定期修剪。</p> <p>2. 目前本處先行處理看檯下堤防破損及鋼筋裸露部分，預計112年6月底前修復完成；另綠美化部分，後續本處納入全市堤坡綠美化，並依期程辦理施作。</p> <p>(河工科 阮祥傑 1999分機8180)</p>		
1110803	111年8月	德行里辦公處	雙溪街100號至154號河堤兩側，堤內及堤外，長期皆雜草叢生，疏於管理維護，建請處理，以維護市容。	水利處	<p>※水利處112.5.29函復：</p> <p>本案依里長建議，定期修剪雜草，本處將持續維持環境整潔。</p> <p>(河管科 彭奕峻28850533、28850536)</p> <p>※里長112.6.21會上報：</p> <p>原則上同意解列，仍請繼續加強督促廠商維管情形。</p>	A	解除列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
11108 臨提 1	111 年 8 月	後港里辦公處	建請彩繪承德路5段機車道旁堤壁之更新美化案。	新工處	※新工處112.5.29函復： 本處前已於112年4月20日將彩繪圖樣確定，將於112年度下半年辦理。 (維護科陳昱鈞1999轉2604)	B	繼續列管。
11109 臨提 1	111 年 9 月	後港里辦公處	本里承德路5段22號到後港公園之坡面更新美化案。	新工處	※新工處112.5.29函復： 1. 雜草清除會定期清理，擋土牆材質不適合彩繪美化已告知里長。 2. 經維護科現場檢視已無法將裂縫部分修補，排定5月26日上午辦理設計前會勘。 (維護科陳威辰1999轉8226) ※王課員代里長112.6.21會上報： 5月26日上午有參與設計前會勘，同意依新工處期程辦理。	B	繼續列管。
11109 臨提 2	111 年 9 月	後港里辦公處	本里承德路5段22號前(陽明高中)涵洞內地地面美化案。	新工處	※新工處112.5.29函復： 1. 本案已會勘，無針對移樹問題處理，涵洞內原彩繪處因壁癌剝落處已經里長同意全部重上漆為白色滲水問題錄案於112年度辦理。 2. 目前圖案部分與里長都未確定下來。 (維護科陳昱鈞:1999轉2604) (養護工程隊余政哲:8791-3835) ※王課員代里長112.6.21會上報： 已與新工處確定圖案，同意依新工處期程辦理。	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
1120101	112年1月	岩山里辦公處	請新工處公用地役小組確認本里內「蓮霧園小徑」是否為「公用地役關係」，以便進行後續適切之維護管理。	新工處	※ <u>新工處112.5.29函復</u> ： 於5月30日會辦理現場會勘，將會函文地主出席表達意見。 (葉韋甫2822-6177) ※ <u>里長112.6.21會上報</u> ： 昨天已將地主意見轉交，請儘速處理，俾趕上7月份幹事會議。	B	繼續列管。
11201臨提2	112年1月	福佳里辦公處	本里文林路587巷及華光街口亂丟垃圾，請處理。	環保局	※ <u>環保局112.5.26函復</u> ： 本區隊持續配合加強巡查及開單。 (鄧郁璇2883-0962) ※ <u>里長112.6.21會上報</u> ： 目前只巡查未開單，狀況仍未改善。	B	1. 請清潔隊依里長意見派人至案址確實開單，以達嚇阻效果。 2. 繼續列管。
11201臨提3	112年1月	福佳里辦公處	美崙公園生態池雜亂，請處理。	公園處	※ <u>公園處112.5.29函復</u> ： 本處已於112.5.24將生態池整理完成。 (陽明所張孟軒28832130#106) ※ <u>里長112.6.21會上報</u> ： 改善完成，可以解除列管。	A	解除列管。
1120201	112年2月	德行里辦公處	福華路10號廣澤担仔麵長期請客人將車子停放在防火巷中，雜物也不斷堆置巷內，導致巷內環境髒亂，請相關單位秉公處理。	衛生局	※ <u>衛生局112.5.26函復</u> ： 業者已於112年5月23日繳納罰鍰。 (簡汝穎1999轉7088) ※ <u>里長112.6.21會上報</u> ： 本案已繳清罰，同意解除列管。	A	解除列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
1120202	112年2月	後港里辦公處	請整頓改善雙溪濕地公園植栽景觀。	大地工程處	<p>※大地處112.5.29函復：本處已完成雙溪濕地公園相關點位改善作業，並於112年4月26日函請公園處於移交清冊用印，復經5月19日詢問公園處，該處仍未完成移交清冊用印，建請改列公園處列管。</p> <p>(林鼎鈞27593001轉3125)</p> <p>※王課員代里長112.6.21會上報：同意解列，大地處與公園處交接問題可於私下協調。</p>	A	解除列管。
11202臨提1	112年2月	福佳里辦公處	美崙公園汽機車會進入，請處理。	公園處	<p>※公園處112.5.29回復：本處駐警於公園尖鋒使用時段及特殊時段加強巡檢取締，並於112年10月底前於公園主步道調設2支監視器。</p> <p>(陽明所張孟軒28832130#106)</p> <p>※里長112.6.21會上報：目前仍未改善，尤晚上10時後，機車及遛狗多，另建議應派駐衛警駐守點。</p>	B	<p>1. 請公園處依里長意見於夜間10點加強巡檢，評估派駐衛警之可行性，並於次月市容會報回復</p> <p>2. 繼續列管。</p>
11203臨提1	112年3月	福佳里辦公處	華榮街109號旁公有地圍起來內部雜草叢生，請處理。	環保局	<p>※環保局112.5.26函復：已與里長確認，國有財產署於5月13、14日已至現場清理完成，爰請貴所同意解除列管權責單位。</p> <p>(鄧郁璇2883-0962)</p> <p>※里長112.6.21會上報：本案已清理，同意解除列管。</p>	A	解除列管。



編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
1120401	112年4月	葫東里辦公處	建請於重慶北路4段190巷右側劃設人行通道及重慶北路4段190巷5弄前劃設跨越斑馬線。	交工處、停管處、水利處	<p>※交工處112.5.22會勘紀錄：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 考量重慶北路4段190巷內尚有機車停車需求，建議俟通河西街停車及人行環境重整後，再行規劃重慶北路4段190巷南側標線型人行道。</li> <li>2. 請交工處先行於重慶北路4段190巷雙側除機車停車格外路段均繪設禁止臨時停車紅線，並於繪設前張貼公告及通知葫東里辦公處。</li> <li>3. 請交工處於重慶北路4段190巷與5弄口增設行人穿越道線，並調整停止線位置。</li> <li>4. 請水利處評估重慶北路4段190巷南側增設側溝並整平溝面可行性，以利後續規劃標線型人行道。</li> </ol> <p>※交工處112.6.1回復：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本處配合於重慶北路4段190巷雙側，除機車停車格外區域劃設禁止臨時停車紅線。</li> <li>2. 本處配合於重慶北路4段190巷與5弄口，增設行人穿越</li> </ol>	C	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本案亦涉及機車格塗銷部分，停管處列入權責單位。</li> <li>2. 增列水利處為權責單位。</li> <li>3. 由本所協助函文索取該地段全體土地所有權人資料。</li> <li>4. 繼續列管。</li> </ol>

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
					<p>道並調整停止線。</p> <p>3. 另請本府工務局水利工程處評估於重慶北路4段190巷南側增設側溝與路面整平可行性，以利後續標線型人行道規劃。</p> <p>(劉昱志27599741轉7308)</p> <p>※水利處112.6.18回復： 重慶北路4段190巷南側新設側溝涉及私有土地(士林區富安段1小段243地號)，爰需請里辦公處協助取得全體土地所有權人無償使用同意書後，本處再辦理後續相關排水改善事宜。</p> <p>(黃浩烈1999轉8232)</p> <p>※交工處112.6.20e-mail： 有關重慶北路4段109巷，本處已劃設紅線，後續配合水利處辦理新設側溝及路面整平，規劃標線型人行道。</p> <p>(劉昱志1999分機7308)</p> <p>※里幹事代里長112.6.21會上報：</p> <p>1. 請水利處協助提供地主資料俾為後續簽同意書事宜。</p> <p>2. 對新工處與交工處劃設在左邊或右邊無意見。</p> <p>3. 對於停管處部分，</p>		

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
					機車格可以取消，可移至通河西街。 ※水利處112.6.21會上報：因涉及個資保護，請里長或區公所協助處理。		
11204 臨提 4	112 年 4 月	福佳、葫東里辦公處	華榮市場、社子市場老鼠、蟑螂多，請處理。	市場處	※市場處112.6.8回復：本處已分別責請「華榮市場臨時攤販集中場自治會」、「社子市場臨時攤販集中場自治會」應定期辦理環境消毒及滅鼠作業，且本處亦將不定期派員至現場辦理稽查作業，以維持良好消費環境。 (曾偉豪25505220#2410) ※里長112.6.21會上報：本案仍未改善，6月19日有來消毒，但不知是否已有抗藥性，整排蟑螂仍然非常多到處爬。 ※市場處112.6.21會上報：於7月1日會再去噴消，本處亦會派員至現場稽查。	B	1. 請市場處依里長意見，評估已噴消仍未改善是改善藥劑或增強劑量等問題。 2. 繼續列管。
11205 01	112 年 5 月	名山里辦公處	芝山岩史蹟公園改善地基及排水系統規劃 (112.4.14工務局案件會前會移入列管)	公園處	※公園處112.5.29回復：本處已將58-66巷間步道納入112年度整建工程進行排水改善，預計112年12月底前完成。 (陽明所張孟軒28832130#106)	B	繼續列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
11205 臨提 1	112 年 5 月	德行里 辦公處	德行里福華路128巷12號烏哲燒烤店油煙及廢棄物問題，造成環境汙染及鄰里健康問題。	環保局、環保局稽查大隊	<p>※<u>環保局112.5.26函復</u>：</p> <p>1. 油煙問題非本區隊管轄，已通知環保稽查大隊協助處理，該大隊回覆於5月24日派員前往，現場未發現有汙染情形，將持續加強稽查。</p> <p>2. 廢棄物方面，本區隊於5月24日派員前往案址查察，其建物後面堆置之廢棄物已要求其加蓋並用容器盛裝，未發現有汙染情形。</p> <p>(鄧郁璇2883-0962)</p> <p>※<u>里長112.6.21會上報</u>：</p> <p>店家老闆溝通態度良好，將再告知後巷地面要清刷乾淨。</p> <p>※<u>環保局稽查大隊112.6.21會上報</u>：</p> <p>已稽查3次，店家有裝設油煙處理設備，對氣味部分，有增加1個活性碳除味設備，也請店家增加保養頻率，再請里長觀察看看。</p>	B	<p>1. 請清潔隊針對地面油污部分再再去現場勘查。</p> <p>2. 本案再列管1個月。</p>

## 十、臨時動議：

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關 日期及處理情形	處理等級	主席裁示
11206 臨提 1	112 年 6 月	葫東里辦公處	建請於延平北路5段244巷後段及延平北路5段224巷劃設人行通道，以保障用路人安全。	交工處	本月新提案件		錄案列管。
11206 臨提 2	112 年 6 月	後港里辦公處	建請改善承德路4段266巷與大南路口處側溝排水問題。	水利處	本月新提案件		錄案列管。
11206 臨提 3	112 年 6 月	後港里辦公處	建請改善通河東街1段198號旁側溝排水問題。	水利處	本月新提案件		錄案列管。
11206 臨提 4	112 年 6 月	葫東里辦公處	建請於通河西街1段76號至135號路面更新，以保障用路人安全。	新工處	本月新提案件		錄案列管。
11206 臨提 5	112 年 6 月	福佳里辦公處	美崙街587巷旁堤防樓梯高低差大，建請處理。	水利處	本月新提案件		錄案列管。

編號	提案日期	提案單位	案由	權責單位	答復權責機關日期及處理情形	處理等級	主席裁示
11206 臨提 6	112 年 6 月	福佳里辦公處	文昌橋堤防樓梯上方平面處地面脫落、積水，建請處理。	水利處	本月新提案件		錄案列管。
11206 臨提 7	112 年 6 月	德行里辦公處	德行西路62巷2號設置衛生下水道問題，建請處理。	衛工處	本月新提案件		1. 請衛工處邀集相關單位辦理會勘確認問題。 2. 錄案列管。

十一、區政督導員宣導事項：(無)

十二、主席結論：

請各權責單位針對列管案件能多與提案里長溝通、協調，並依期程確實完成。

十三、散會（上午10時45分）