

臺北市中正區111年3月份市容會報會議紀錄

- 一、開會時間：111年3月18日上午10時40分
- 二、開會地點：臺北市中正區忠孝東路1段108號10樓
- 三、主 席：林聰明區長
- 四、區政督導員：
- 五、出列席單位及人員：如簽到表
- 六、主席致詞：略
- 七、本月份提案討論/決議事項：
- 八、社會安全網「社會囤積行為」列管案件：無
- 九、歷次未結案件執行情形：

紀錄：王靜宜

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1080701	梅花里辦公處	八德路1段82巷9弄林格不成無救望招利進於弄線行利通。因招牌林立，大小造車入，防進，統一以車並9劃型道行人。	<p>※案件歷程摘要： 111年2月21日主席裁示：請建管處拜訪里長至現場確認廣告招牌未設置部分說明。</p> <p>※最新辦理情形： 里長：感謝建管處完成部分招牌廣告設置美化，對於未能統籌一完成美化招牌，大小招牌參差不齊。請建管處提供未設置店家名冊，將與八德商團整合店事長勸導，協助溝統整店牌廣告美化。 建管處：招牌廣告設置須10個店家統一申請，部分店家無意願申請，未能強制。會後內部轉達提供未設置店家名冊予里長。</p>	B	請建管處將尚未設置更換招牌店家，持予里長，持續列管。
11010 臨01	梅花里辦公處	忠孝東路2段121巷30號前因設有攤販致車輛左轉非常困難。	<p>※案件歷程摘要： 111年2月21日主席裁示： 1. 請建管處於111年3月15日依規定強制拆除八德路1段82巷18號上方固定式雨遮架。 2. 請中正第一分局持續加強巡查取締。</p> <p>※最新辦理情形： 中正第一分局：攤販已退至非道路處，目前無佔用道路情形，將持續加強巡查。 建管處：八德路1段82巷18號上方固定式雨遮部分，已自行改善完畢。 里長：私有地營業應共有分享。若該攤販營業具合法性，則解列。</p> <p>※會後提供111年1月17日市容會報會議紀錄供參： 市場處函提供：查非本處列管或申請許可之有證攤販，係屬無照攤販；無照攤販於私地上營業，是否違反土地使用分區、妨害交通及安寧、環境污</p>	B	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建管處已疏導八德路1段82巷18號雨遮架自行拆除。 2. 請中正第一分局持續加強巡查取締，持續列管。

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
			<p>染、食品安全衛生，係分別由本府都市發展局、警察局、環境保護局、衛生局負責。</p> <p>中正第一分局：攤販如占道路設攤者，將予以取締告發。</p> <p>商業處：商業登記法第5條，小規模商業毋需辦理商業登記，市場外攤販回歸分局處理，攤販係屬小規模商業僅需至國稅局辦理課稅。</p> <p>都發局：忠孝東路2段121巷30號，該路段係屬資訊產業專用區，原屬第3種住宅區，依都市計畫規定，允許地下1樓、1樓、2樓可作為土管第21組餐館業使用（小規模150平方公尺餐館業），該地未違反土地使用分區管制問題。</p>		
1100305	建國里辦公處	請釐清管線電管責任 弱路分工。	<p>※案件歷程摘要： 111年2月21日主席裁示： 請水利處於「里長通APP」系統設計期間與里長保持聯繫，系統能隨時修正以符合使用需求。</p> <p>※最新辦理情形： 里長：希望水利處於設計中能隨時加入本人想法，增進更多人符合使用需求。 水利處：「里長通APP」系統，已有初步成果，會後再與里長多方討論提昇。</p>	B	請水利處於「里長通APP」系統設計期間與里長保持聯繫，系統能隨時修正，以符合更多使用者需求，持續列管。
11011臨01	建國里辦公處	建請於桃源街與貴陽街口更新順平東北角斜坡道，並將樹穴內工程廢料清除。	<p>※案件歷程摘要： 111年1月17日主席裁示： 1. 有關路樹修剪部分，各相關單位再依本區111年1月22日市長與里長市政座談會市長裁示紀錄辦理。 2. 有關樹穴高低差部分，請公園處限期相關單位於2月底前回復改善方案。 3. 請交工處於111年6月前完成人行道磚面更新工程。</p> <p>111年2月21日主席裁示： 1. 請交工處儘快於111年6月前完成人行道磚面更新工程，持續列管。 2. 請公園處針對樹穴高低差部分，依里長建議先行補土方式處理。下次會議再說明中央單位回復情形，持續列管。</p> <p>※最新辦理情形： 交工處：已發包，預計111年6月前完成人行道磚面更新工程。</p>	B	<p>1. 請交工處儘快於111年6月前完成人行道磚面更新工程，持續列管。</p> <p>2. 請公園處與里長聯繫，提供最高法院完成圖片-鵝卵石鋪設方式予尚未能解決單位之參考，持續列管。</p>

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
			<p>公園處：中華電信、臺北地方法院尚未回復辦理情形，將再與該2單位溝通後，取得地權機關辦理方式後回復里長。</p> <p><u>各機關函復(補土)處理狀況-整理至1110317止</u></p> <p>1. 1110223最高檢察署(函復) 經評估無再行改善之必要。</p> <p>2. 1110224國產署(函轉)中華電信： 請於文到2周內依說明三辦理(爰請貴公司盡善良管理人之注意，妥善使用租賃房地，並於文到2周內逕向公燈處及里辦公處提出改善期程，並副知本分署。)</p> <p>3. 1110224臺灣高等法院(函復)： 經查並無旨述情形。</p> <p>4. 1110301臺北地方法院(函復)： 請貴處惠予評估委管處理上開人行道樹及樹穴等所需之費用。</p> <p>5. 1110303公園處(函復)臺北地方法院： 另查行政院秘書長84年12月5日臺八十四財42930號函並無得委託其他機構管理之依據。 本案仍請土地管理機關依權責評估上開人行道樹及樹穴改善方式、期程。</p> <p>6. 1110307台電秘書處(函復) 將依照各樹木既有生長情形及現有設施狀況，規劃辦理改善方式與預估期程如附件所示。</p> <p>里長：最高法院自行完成以鵝卵石鋪設，大雨不會沖刷泥土亦無高低差問題，若符合規範安全性等級，公園處可推薦給其他單位參考。</p>		
1101201	建國里 辦公處	建請通盤 檢討 YouBike 行車動線 標示，並 里較段 協助人 窄的道路 增設自 增設車 路徑之 路面引 導 標示。	<p>※案件歷程摘要： 111年2月21日主席裁示： 1. 請交工處於111年2月底前提供建國里內自行車道標示路線圖予里長。 2. 請將貴陽街及延平南路段劃設標線於111年上半年完成，持續列管。</p> <p>※最新辦理情形： 里長：目前等待交工處施工，依承辦人說明，請2部分同時依計畫執行。 交工處：自行車道標線劃設工程，預計於111年上半年完成。</p>	B	請交工處於111年6月底前完成自行車道標線劃設，持續列管。

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1101202	板溪里 辦公處	南昌路2號 70號 134號 道 至 人 行 道 拓 寬。	<p>※案件歷程摘要： 111年2月21日主席裁示： 請新工處於2月25日邀集里長、臺電及中華電信管線等先辦理會勘，朝分段進行為原則，111年3月底前進場施工。</p> <p>※最新辦理情形： 新工處：須視臺電及中華電信管線障礙回復排除期程後，向管中心整合申請計畫後核准，才知須完成期程，以分段施作為前提辦理。 公園處：路燈部分配合新工處辦理。 里長：全力配合新工處同時進場施工及管線障礙排除。</p>	B	請新工處視臺電及中華電信管線障礙排除期程後，以分段進行為原則，持續持列。
1110101	黎明里 辦公處	提升二公 二八之與 二公景安 全。	<p>※案件歷程摘要： 111年1月4日中正區「市長與里長市政座談會」工務局權責案件協調會會議紀錄(案件編號1)： 主席裁示： 請公園處於1月底前邀集相關單位、里長辦理會勘，里長同意，改列市容會報列管。 111年2月21日主席裁示： 公園處處處理二二八公園事項： 1. 矮柱燈增設部分：111年12月31日前完成。 2. 高燈增設部分：更新為黃燈於111年12月31日前完成。 3. 監視器部分：提供2套系統，再提供3支監視器數量，請以評估數量並改善舊式8支監視器畫質，111年12月31日前完成。 4. 硬體設備部分：駐警隊內2套系統提供採購時間，於下次會議提供里長說明。</p> <p>※最新辦理情形： 公園處： 1. 矮柱燈增設部分：將俟3大區塊辦理完成後，視情況確認整體公園辦理期程。 2. 高燈增設部分：依里長期程辦理。 3. 監視器部分：2套系統硬體安裝年份為110年及95年(111年更新)，將與中正區第一分局會勘確認監視器數量。 里長：二二八公園燈柱部分，整體全部更新完成期程？駐警隊增設監視器3支，其忠孝派出所於治安部分是否足夠？公園內監視器太少已發生治安紅燈，本里內即有175支監視器，請再以專業角度及治安需求增設數量。</p>	B	請公園處處處理二二八公園事項： 1. 矮柱燈增設部分：111年12月31日前完成。 2. 高燈增設部分：更新為黃燈於111年12月31日前完成。 3. 監視器部分：依里長建議，應以治安所需，及專業角度設置，及監視器數量，目前新增3支監視器數量不夠，請再評估增加數量。供里長說明，持續持列。

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1110102	螢圃里 辦公處	同安街48號至廈門街99巷口人行道拓寬。	<p>※案件歷程摘要： 111年1月4日中正區「市長與里長市政座談會」工務局權責案件協調會會議紀錄(案件編號2)： 主席裁示： 請新工處於農曆春節後試挖，納入規劃設計，並於今(111)年6月底前施作完成，里長同意，改市容會報列管 111年2月21日主席裁示： 請新工處依期程於3月底前完成試挖。</p> <p>※最新辦理情形： 新工處：預計111年3月底前進行試挖，後續視試挖結果再安排後續進場施工情形。</p>	B	請新工處依期程於111年3月底前完成試挖，持續列管。
1110103	螢雪里 辦公處	中正河濱公園空中步道。	<p>※案件歷程摘要： 111年1月4日中正區「市長與里長市政座談會」工務局權責案件協調會會議紀錄(案件編號4)： 主席裁示： 請新工處以水源詔安人行陸橋目前結構安全考量為前提，以不落柱為原則，評估設置往外延伸之觀景平台可行方案，向里長說明報告，里長同意，改列市容會報列管。 111年2月21日主席裁示： 請新工處、公園處及水利處先與里長討論規劃方向及共識，111年3月底前提出可行方案與里長說明。</p> <p>※最新辦理情形： 新工處：111年3月24日辦理現勘規劃與里長說明方案。</p>	B	請新工處、公園處及水利處於111年3月24日辦理現勘規劃與里長說明，持續列管。
1110104	光復里 辦公處	北門周圍道路之美觀與便利性。	<p>※案件歷程摘要： 111年1月4日中正區「市長與里長市政座談會」工務局權責案件協調會會議紀錄(案件編號5)： 主席裁示： 1. 延平南路花圃植栽，請公園處納入維護管理作業，改市容會報列管。 2. 西門地下街5號出口增設昇降梯一案，請捷運局依期程辦理，於112年12月底竣工，改市容會報列管。 111年2月21日主席裁示： 1. 請公園處提供連繫窗口予里長，若完成則於下次會議解列。 2. 請捷運局重視里長提案，下次會議務必出席，並與里長說明施作期程。</p>	B	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請公園處園藝工程隊窗口與里長確認需再配合事項，若完成則於下次會議提出解列。 2. 請捷運局於4月中下旬確定廠商排定期程後與里長報告細節，持續列管。

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
			<p>3. <u>新工處</u>已<u>完成</u>點交<u>公園處</u>接管，<u>里長</u>同意解除列管，處理等級「A」。</p> <p>※最新辦理情形： <u>公園處</u>：已於上次會後提供園藝工程隊窗口予<u>里長</u>，請解列。 <u>里幹事轉達里長</u>：里長未說明公園處解列，請再持續列管。 <u>捷運局</u>：111年3月10日第1次開標（流標）、第2次3月18日上網公告、預計4月8日開標（最有利標），俟專家委員評審再決標，預計4月中旬確定廠商再排定期程與里長報告詳細節。</p>		
1110105	建國里辦公處	重慶南路1段136巷路面局部破損處理維護及路面整理規劃設計與更新。	<p>※案件歷程摘要： 111年1月4日中正區「市長與里長市政座談會」工務局權責案件協調會會議紀錄（案件編號6）： 主席裁示： 請<u>新工處</u>針對重慶南路1段136巷路面局部破損部分先行處理維護。並與<u>公園處</u>合作辦理路面整體規劃設計及更新事宜。本部分改列市容會報列管。 111年2月21日主席裁示： 請<u>新工處</u>依111年1月27日會勘紀錄辦理，持續列管。</p> <p>※最新辦理情形： <u>新工處</u>：案址路段配置圖，<u>公園處</u>已於111年3月3日函復相關意見，本處預計於3月17日提送修正配置圖，後續再審閱，並預計於111年4月中旬辦理設計會勘研商變電箱遷移、溝體更新、路型配置等事宜。 <u>里長</u>：請把握3月至4月中旬會勘前期間，請水利處先檢視水溝體內是否有管線障礙，交工處一併評估設置實體標線型人行道於重慶南路左轉延伸至巷內幼稚園處前。</p>	B	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請水利處依里長意見，先檢視水溝體內是否有管線障礙於會勘共同商議。 2. 請交工處依里長意見，評估實體標線型人行道由重慶南路左轉至巷內幼稚園處設置可行性。 3. 請新工處於111年4月中旬辦理會勘與交工處協調，依里長意見新增實體標線型人行道評估其可行性，持續列管。

十、臨時動議：無

十一、區政督導員宣達事項：無

十二、主席結論：略

十三、散會（上午11時40分）