

## 臺北市中山區公所 106 年 7 月份市容會報紀錄

時間：106 年 7 月 20 日上午 10 時 00 分

地點：本所 10 樓防災應變中心

主席：李區長美麗

記錄：黃卉萍

臺北市政府民政局區政督導員：

出席單位及人員：如簽到表

### 一、主席致詞

### 二、本月份提案討論

案號	提案單位	案由	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席示
10607 提 1	龍洲里辦公處 / 里長陳世明 25179995 里幹事林玫岑 分機 517	興安華城社區、興安花園社區附屬停車場日後若對外營業，建請調降房屋稅、地價稅等問題。	<p><b>106. 7. 20 龍洲里辦公處陳世明里長現場表示：</b> 住戶願意共享車位，但希望政府調降營業稅、房屋稅、地價稅等問題。</p> <p><b>106. 7. 20 國稅局現場表示：</b> 有對外營業行為，須開發票、課徵營業稅。</p> <p><b>106. 7. 20 停管處現場表示：</b> 1. 本府交通局業於 106 年 4 月 19 日函交通部建議修訂「停車場法」第 34-1 條增訂主管機關自治條例，減免領得停車場登記證營業後，於營運期間，原應課徵之房屋稅、地價稅。 2. 地方稅制問題，本處將再與稅捐處研議。</p>	B	<p>1. 本案停管處已向中央爭取增訂自治條例，於營業期間減免房屋、地價稅問題；因涉及地方稅問題，請停管處協同稅捐處研議。</p> <p>2. 都發局不列入本案權責單位。</p>
10607 提 2	江寧里辦公處 / 里	鼎興營區長期缺乏管理及維護，造	<b>106. 7. 20 江寧里辦公處 / 里長徐信洲現場表示：</b>	B	1. 請健康中心與環保局就環

	<p>長徐信洲 25097688 里幹事 鄭柏翰 分機 516</p>	<p>成營區內雜草叢生、環境髒亂，成為社區內最大的病媒蚊孳生源。又營區容易進入，易成為治安死角，形成藏污納垢的溫床。</p>	<p>請清潔隊或健康中心針對環境髒亂、病媒蚊問題，依權責開罰。 <b>106. 7. 20 健康中心現場表示：</b> 106 年 6 月 9 日前往該陳情地點會勘，由里長與國有財產署專員針對上述地點現場會勘，發現游泳池周邊環境髒亂且現場廢棄柱子內水管有積水並有孑孓孳生；游泳池深水區有積水，國有財產署專員表示將於 6 月 18 日前會針對這 2 處易積水處做填塞修補，並給予登革熱相關衛教宣導。 <b>106. 7. 20 清潔隊現場表示：</b> 本案已派隊員加強清掃周邊環境，因大門鎖住，消毒班無法進入，本局將持續加強周邊環境清潔，如日後需清潔隊配合事項將派員前往協助。</p>	<p>境清潔部分共同定期複查、必要時開罰。 2. 國有財產署持續列管。</p>
<p>10607 提 3</p>	<p>朱園里辦公處 / 里長孫合興 25083440 里幹事 吳秀玲 分機 518</p>	<p>台北啤酒工場(台北市中山區八德路二段 85 號)現有土地使用分區為「第三種工業區」，目前由「新東王珍好饌股份有限公司」及「合旺餐飲管理顧問股份有限公司」承租經營 1919 婚宴會館。 1. 請都發局及商業處查察「第三種工業區」為何能從事商業用途？ 2. 該案址係為台北市定第 95 號古蹟；上述兩間公司承租經營 1919 婚宴會館等餐館商</p>	<p><b>106. 7. 20 朱園里辦公處 / 里長孫合興現場表示：</b> 1. 建國啤酒廠與哪間公司打契約？得標公司為何與實際營運公司不同？ 2. 「新東王珍好饌股份有限公司」公司登記地址，與實際從事商業行為地址不相符之情形，是否符合規定？又工業用地，為何可做商業使用？ 3. 民眾詢問周刊報導，新東王破壞古蹟一事，該如何向民眾說明？ 4. 消防局、清潔隊已處理，可解除列管。 <b>106. 7. 20 消防局現場表示：</b> 本局於 106 年 6 月 29 日派員前往檢查，現場設有滅火器、室內消防栓設備、火警自動警報設備、手動報警設備、緊急廣播設備、出口標示燈、避難方向指示</p>	<p>B 1. 請商業處、文化局針對里長的疑慮將相關規定說明清楚並函復里辦公處。 2. 有關週刊報導破壞古蹟一事，請文化局一併說明找尋專家學者訪視以及要求廠商改進之情形。 3. 消防局、清潔隊、都發局解除列管。</p>

		<p>業經營營利行為，請文化局查察是否有違反「文化資產保存法」規定？</p> <p>3.請商業處查察「新東王珍好饌股份有限公司」公司登記地址，與實際從事商業行為地址不相符之情形。</p> <p>4.請消防局就該案址進行消防安全檢查。</p> <p>5.請環保局稽查該案址經營餐館處理食材產生之廢棄物、廚餘及廢水等相關衛生管理問題。</p>	<p>燈（標）、緊急照明設備及室內排煙設備，檢查結果符合規定。</p> <p><b>106. 7. 20 都發局現場表示：</b> 實際使用樣態應由本府權管機關本市商業處依「臺北市各項違反都市計畫案件通案處理原則」認定，再通報本局及相關單位依規定處理；又案址係屬市定古蹟，得依文資法第 26 條排除都市計畫法、建築法等規定，請逕洽文化局了解。</p> <p><b>106. 7. 20 文化局現場表示：</b> 1. 「建國啤酒廠(成品倉庫)」再利用計畫業經第 73 次文資會審議通過，本案土地使用分區規定業納入本案因應計畫中依文化資產保存法予以排除，並經本局 104 年 7 月 29 日北市文化文資字第 10430424400 號函同意核准。 2. 週刊報導一事，本局副局長業已率隊邀集委員現場召開管理維護訪視，現場須改進事項本局依規辦理。</p> <p><b>106. 7. 20 商業處現場表示：</b> 1.新東王珍好饌股份有限公司已合法登記。 2.公司登記地與實際營業地可以分開。</p>		
10607 提 4	正義里辦公處 / 里長王明明 25626434 里幹事 梁莉婕 分機 511	本里常有回收業者用道路做資源回收，且回收用之三輪車違規亂停、妨礙通行；另有無牌照且車後加裝小型拖車之機車上路行駛，妨害用路人安全及佔用人行道案。	<b>106. 7. 20 正義里辦公處 / 里幹事梁莉婕(代)現場報告：</b> 本案里長表示解除列管。	A	解除列管
10607 提 5	中庄里辦公處 / 里	有關本里巷道路燈被商店招牌遮	<b>106. 7. 20 中庄里辦公處 / 里長陳建中現場表示：</b>	B	建管處繼續列管。

	<p>長陳建中 25817916 里幹事 柯武純 分機 515</p>	<p>蔽照明，影響安全。</p>	<p>路燈被商店招牌遮蔽照明，影響安全，請建管處說明該如何處理。 <b>106. 7. 20 建管處現場表示：</b> 1. 民生東路二段 115 巷 26-1 號，經現場溝通業者於 7 月底拆除。 2. 民生東路二段 115 巷 32 號，業者表示招牌是廢棄招牌，本處已開查報單，盡速拆除。</p>		
--	---	------------------	--	--	--

三、上月份提案處理情形報告：

案號	提案單位	案由	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主席示
10410 提 1	<p>松江里辦公處/里長 陳永護 25170155 里幹事 李仕崇 分機 515</p>	<p>1. 松江路 235 巷 36 號前(民生東路二段 147 巷及松江路 235 巷口西南角)禁停紅線及違規停車問題 2. 畫五米紅線，五米紅線後畫機車停車格。</p>	<p><b>106. 7. 20 松江里辦公處/里幹事李仕崇(代)現場報告：</b> 本案剩停管問題，交工與中山分局解除列管。</p>	B	<p>1. 本案中山分局及交工處解除列管； 2. 停管處繼續列管。</p>
10502 提臨 3	<p>松江里辦公處/里長 陳永護 25170155 里幹事 李仕崇 分機 515</p>	<p>松江路 275 號藍象廷餐廳位於捷運出口旁，公共安全極為重要，請消防單位查察消防設備是否符合規定。亦請建管處查察招牌是否依規申請、掛設。</p>	<p><b>106. 7. 20 松江里辦公處/里幹事李仕崇(代)現場報告：</b> 1. 里長表示，針對「非優先查處項目」之招牌，請建管處輔導業者合法申請。 2. 發文店家給予行政指導，並副知里辦公處。 <b>106. 7. 20 建管處現場表示：</b> 業已檢送相關條文予里辦公處，會持續向店家進行政指導，並與里長說明法令相關規定。</p>	B	<p>1. 消防局解除列管。 2 請建管處針對「非優先查處項目」持續與里長溝通說明，建管處繼續列管。</p>
10505 提 2	<p>松江里辦公處/里長 陳永護 25170155 里幹事 李仕崇 分機 515</p>	<p>民生東路二段 147 巷 6 弄 34、36 號樓梯間，有資源回收業者將樓梯間部分空間圍起堆積雜物，造成環境髒亂蚊蟲孳生，請權管</p>	<p><b>106. 7. 20 松江里辦公處/里幹事李仕崇(代)現場報告：</b> 環保局已清除完畢，現址已改善。</p>	A	<p>解除列管</p>

		單位處理。			
10511 提 5	松江里辦公處/里長 陳永護 25170155 里幹事 李仕崇 分機 515	<p>錦州街 255 小樽拉麵長期在後方防火巷堆積雜物、垃圾，並設置食材料理台、洗滌台，處理過後的食材隨意放置於地上與垃圾同在一個區域，衛生堪慮且阻礙逃生路線影響公共安全。</p> <p>1. 建請衛生局稽查食材及食物(魚、肉、蔬菜、餐點、湯品...等)農藥、重金屬、大腸桿菌...等含量是否合乎國家衛生標準。</p> <p>2. 洗滌器皿的油脂廢水亦未經油脂截流槽而隨意排放，建請環保局稽查油煙、油脂設備是否合乎規定。</p> <p>3. 後巷雜物堆積阻礙逃生路線，影響公共安全，建請建管處查處。</p> <p>4. 請建管處查察招牌是否依規申請設置。</p>	<p><b>106. 7. 20 松江里辦公處/里幹事李仕崇(代)現場報告:</b></p> <p>1. 里長表示，針對「非優先查處項目」之招牌，請建管處輔導業者合法申請。</p> <p>2. 發文店家給予行政指導，並副知里辦公處。</p> <p><b>106. 7. 20 建管處現場表示:</b></p> <p>1. 業已檢送相關條文予里辦公處，會持續向店家進行政指導，並與里長說明法令相關規定。</p> <p>2. 本處會再安排時間與里長溝通。</p>	B	<p>1. 本案衛生局、消防局解除列管。</p> <p>2. 請建管處針對「非優先查處項目」持續與里長溝通說明，建管處繼續列管。</p>
10601 提臨 1	松江里辦公處/里長 陳永護 25170155 里幹事 李仕崇 分機 515	<p>民生東路二段 147 巷 12 弄 0 號 0、0 樓出租套房問題該址 3、4 樓所屬同屋主，每層樓均隔間成 5~6 間房出租。</p>	<p><b>106. 7. 20 建管處現場表示:</b></p> <p>7 月 18 日已發文建物所有權人，倘逾期未陳述或未澄明補辦相關手續，本處即依建築法規定續處。</p>	B	<p>1. 本案環稽大隊、消防局、國稅局解除列管。</p> <p>2. 建管處繼續列管。</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 因加裝之加壓馬達年久失修，運作時產生噪音，鄰居不堪其擾，請環保局稽查大隊前往稽查。</li> <li>2. 隔間牆增加的重量是否影響整棟結構安全，請建管處查察。</li> <li>3. 出租套房用電量大、人口多，電氣配線、裝置是否合乎標準，消防設備是否充足，請消防局查察。</li> <li>4. 請國稅局查察房租收入是否依實報稅。</li> <li>5. 請查察該地段同門號樓層隔成數間出租是否合乎規定。</li> </ol>			
10601 提臨 2	<p>松江里辦公處/里長 陳永護 25170155 里幹事 李仕崇 分機 515</p>	<p>建國北路二段 258 巷 0 號 0 樓出租套房問題 該址隔間成 6 間房出租。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 隔間牆增加的重量是否影響整棟結構安全，請建管處查察。</li> <li>2. 出租套房用電量大、人口多，電氣配線、裝置是否合乎標準，消防設備</li> </ol>	<p><b>106. 7. 20 建管處現場表示：</b> 7 月 18 日已發文建物所有權人，倘逾期未陳述或未澄明補辦相關手續，本處即依建築法規定續處。</p>	B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本案環稽大隊、消防局、國稅局解除列管。</li> <li>2. 建管處繼續列管。</li> </ol>

		<p>是否充足，請消防局查察。</p> <p>3. 請國稅局查察房租收入是否依實報稅。</p> <p>4. 請查察該地段同門號樓層隔成數間出租是否合乎規定。</p>			
10602 提 4	<p>正得里辦公處/里長 吳蘇秀霞 25516312 里幹事 歐秀盡 分機 511</p>	<p>華山公園周邊或供休憩椅子處增設監視器</p>	<p>106. 6. 28 里長表示，本案解除列管。</p>	A	<p>解除列管。</p>
10603 提 5	<p>松江里辦公處/里長 陳永護 25170155 里幹事 李仕崇 分機 515</p>	<p>民權東路二段 152 巷 1 號一驚炭火燒鳥工房各項問題</p> <p>1. 該店雖已裝置油煙處理設備，但樓上住戶反映仍有強烈油煙味道，請環保局稽查大隊稽查店家是否定期清理、保養設備或排煙孔位置是否洽當。</p> <p>2. 請建管處查察招牌是否依規設置。</p> <p>3. 請建管處查察店前木平台是否依法設置。</p> <p>4. 請衛生局稽查食材、食品是否合乎衛生標準。</p>	<p>106. 7. 20 建管處現場表示：暫訂 8 月 8 日執行木平台拆除。</p>	B	<p>1. 本案環稽大隊、衛生局、建管處(查察招牌是否依規設置)解除列管。</p> <p>2. 建管處(店前木平台是否依法設置部分)繼續列管。</p>
10604	<p>松江里辦</p>	<p>民權東路二段 152</p>	<p>106. 7. 20 建管處現場表示：</p>	B	<p>1. 本案民航</p>

<p>提 1</p>	<p>公處/里長 陳永護 25170155 里幹事 李仕崇 分機 515</p>	<p>巷 22 弄 25 號 4 樓 頂加鴿籠問題 1. 本區應屬臺北市臺北松山機場飛航管制區，在此區飼養鴿子恐影響飛航安全。 2. 鴿籠位於頂加又頂加明顯屬嚴重違建，請建管處查處。 3. 近來禽流感疫情仍未結束，請動保處查處。 4. 頂樓應屬全棟共同使用，4 樓住戶將頂樓出入口上鎖，影響逃生，請消防局查處。</p>	<p>本處完成查報在案，並訂於 106 年 8 月 8 日執行拆除，目前仍由拆除區隊列管並持續疏導拆除。</p>	<p>局、消防局、動保處、經建課、衛生局解除列管。 2. 建管處繼續列管。</p>
<p>10604 提 3</p>	<p>松江里辦公處/里長 陳永護 25170155 里幹事 李仕崇 分機 515</p>	<p>松江路 315 號松江自助火鍋城各項問題 1. 招牌是否依法申請設置。 2. 肉類食材有無含瘦肉精，含量是否合乎國家標準 3. 食材大腸桿菌數及蔬菜殘留農藥量是否合乎國家衛生標準。 4. 消防安全設備是否依法設置。 5. 是否如實開立發票。</p>	<p><b>106. 7. 20 松江里辦公處/里幹事李仕崇(代)現場報告:</b> 1. 里長表示，針對「非優先查處項目」之招牌，請建管處輔導業者合法申請。 2. 發文店家給予行政指導，並副知里辦公處。 <b>106. 7. 20 建管處現場表示:</b> 業已檢送相關條文予里辦公處，會持續向店家進行政指導，並與里長說明法令相關規定。</p>	<p>B 1. 本案消防局、國稅局、衛生局解除列管； 2. 請建管處針對「非優先查處項目」持續與里長溝通說明，建管處繼續列管。</p>
<p>10604 提 4</p>	<p>松江里辦公處/里長</p>	<p>松江路 289 號 2 樓</p>	<p><b>106. 7. 20 松江里辦公處/里幹事李仕崇(代)現場報告:</b></p>	<p>B 1. 本案消防局、衛生局解除</p>



	<p>陳永護 25170155 里幹事 李仕崇 分機 515</p>	<p>爭鮮迴轉壽司各項問題</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 招牌是否依法申請設置。</li> <li>2. 由日本進口食材、食品是否來自 311 海嘯核災區，另自非核災區進口食材、食品輻射劑量是否合乎國家食品安全標準。</li> <li>3. 食材大腸桿菌數及蔬菜殘留農藥量是否合乎國家衛生標準。</li> <li>4. 消防安全設備是否依法設置。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 里長表示，針對「非優先查處項目」之招牌，請建管處輔導業者合法申請。</li> <li>2. 發文店家給予行政指導，並副知里辦公處。</li> </ol> <p><b>106. 7. 20 建管處現場表示：</b> 業已檢送相關條文予里辦公處，會持續向店家進行政指導，並與里長說明法令相關規定。</p>	<p>列管；</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 請建管處針對「非優先查處項目」持續與里長溝通說明，建管處繼續列管。</li> </ol>
<p>10605 提 2</p>	<p>松江里辦公處/里長 陳永護 25170155 里幹事 李仕崇 分機 515</p>	<p>民權東路二段 152 巷 22 弄 16 號 1 樓 i-photoStudio(愛時尚攝影)地下室使用及招牌問題</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 地下室防空避難空間作為攝影室是否違反規定？</li> <li>2. 招牌是否依規設置？</li> </ol>	<p><b>106. 7. 20 松江里辦公處/里幹事李仕崇(代)現場報告：</b> 本案解除列管。</p>	<p>A 解除列管。</p>
<p>10606 提 1</p>	<p>中山里辦公處/里長 曾瓊梅 25811236 里幹事 謝宏彬 分機 512</p>	<p>本里轄長春路 3 巷及新生北路 2 段 58 巷、60 巷間巷弄；因外來市民任意餵養流浪貓，隨意棄置飼料，造成環境污染、跳蚤害蟲孳生等衛生問題，請動保處協助捕捉。</p>	<p><b>106. 7. 20 動保處現場表示：</b> 本處每日巡查發現貓籠皆遭到關閉，經本處查獲關閉貓籠人士為里內一民眾，本處已聯繫該民眾討論餵食情形，已約定時間共尋其他合適地點，並會請該民眾配合乾淨餵食、並為貓隻噴灑除蚤藥。</p> <p><b>106. 6. 15 中山里辦公處/里幹事廖志國(代)現場報告：</b></p>	<p>B 請清潔隊及動保處共同辦理，本案動保處、清潔隊繼續列管</p>

			請動保處捕捉貓後，拍照予里長。		
10606 提 2	松江里辦公處/里長 陳永護 25170155 里幹事 李仕崇 分機 515	<p>松江路 253 號(文彬大樓雀客飯店)各項問題</p> <p>1.1 樓後方空間是否為法定空地或是開放空間。目前後方空間圍牆圍起擺放桌椅作為營業空間，請相關單位取締後方空間違規使用問題。</p> <p>2. 請建管處查察頂樓大型違建</p> <p>3. 依該棟大樓使用執照，1 樓原為機車停車空間，現作為餐廳使用，明顯違規使用，另原設置機車停車空間由本棟使用抑或應對外開放？</p> <p>4. 招牌是否依法申請掛設。</p> <p>5. 大樓地下室 B1、B2 作為防空避難空間及零售業，現作為辦公室及倉庫是否違規使用？防空避難室指定範圍在建物地下室何處？並請中山分局提供防空避難室編號、管理人、總容量人數、自用人數、開放附近居民人數、流通人數等資訊。</p>	<p>106. 7. 20 松江里辦公處/里幹事李仕崇(代)現場報告： 本案涉及多權責單位，詳細資料待里長參閱後，再決定是否解除列管。</p> <p>106. 7. 20 建管處現場表示： 1. 招牌設置非優查案件。 2. 1 樓機車停車空間作為餐廳使用，已發函限期陳述意見，俟完成行政送達程序後依規定辦理。 3. 頂樓涉及違建一事，經現場勘查案址頂樓搭建水塔及鐵皮屋等屬新違建，本處業依法查報，俟完成行政送達程序後依規定辦理。</p>	B	<p>1. 環稽大隊、衛生局、消防局解除列管；</p> <p>2. 觀傳局、都發局、中山分局、建管處繼續列管。</p> <p>3. 請里幹事將權責單位函復資料提供里長參閱。</p>

		<p>6. 請中山分局查察該飯店有無媒介色情交易及房客是否利用房間開毒趴。</p> <p>7 請環保局檢測每層樓二氧化碳含量是否合乎「室內空氣品質管理法」標準</p> <p>8. 請衛生局查察 1 樓、2 樓餐廳用油、食材、食物否合乎衛生標準。</p> <p>9. 請消防局檢查每層樓消防設備是否依規設置？</p>			
10606 提 4	<p>松江里辦公處/里長 陳永護 25170155 里幹事 李仕崇 分機 515</p>	<p>松江路 305 號一之軒各項問題</p> <p>1. 招牌是否依法申請設置。</p> <p>2. 食材(麵粉、奶油、添加物、香精...等)是否合乎衛生食用標準</p> <p>3. 店內空氣混濁，二氧化碳含量是否合乎「室內空氣品質管理法」標準</p> <p>4. 消防設備是否依規設置？</p>	<p><b>106. 7. 20 松江里辦公處/里幹事李仕崇(代)現場報告:</b></p> <p>1. 里長表示，針對「非優先查處項目」之招牌，請建管處輔導業者合法申請。</p> <p>2. 發文店家給予行政指導，並副知里辦公處。</p> <p><b>106. 7. 20 建管處現場表示:</b></p> <p>業已檢送相關條文予里辦公處，會持續向店家進行政指導，並與里長說明法令相關規定。</p>	B	<p>1. 本案消防局、衛生局、環稽大隊，解除列管。</p> <p>2. 請建管處針對「非優先查處項目」持續與里長溝通說明，建管處繼續列管。</p>
0606 提臨 1	<p>松江里辦公處/里長 陳永護 25170155 里幹事 李仕崇</p>	<p>民權東路二段 152 巷 10 號 B1 滿願寺(普巴道場)，於 105 年 7 月提案，錄案民政局未立案宗教場所列管，後因實地訪查多月該寺均未於該處舉行宗教活動，招牌亦已拆</p>	<p><b>106. 7. 20 松江里辦公處/里幹事李仕崇(代)現場報告:</b></p> <p>該址已無辦理活動且焚燒金紙之行為。</p>	A	<p>解除列管。</p>

		除，市容會報解除列管，106 年端午節期間該寺又於該址辦理活動且焚燒金紙，里民也向里辦公處通報，請權管單位持續訪查、勸導。			
10606 提臨 2	松江里辦公處/里長 陳永護 25170155 里幹事 李仕崇	建國北路二段 226 巷 34 號 1 樓，資源回收業者將雜物堆積於側溝及馬路上，甚而在對面 43 號前整理、堆積回收物品，造成環境髒亂，請權責單位處理。	106. 7. 20 松江里辦公處/里幹事李仕崇(代)現場報告： 本案環境髒亂問題已改善。	A	解除列管。

#### 四、臨時提案

案號	提案單位	案由	答覆機關日期文號及處理情形	處理等級	主裁	席示
10607 提臨 1	松江里辦公處/里長 陳永護 25170155 里幹事 李仕崇 分機 515	民生東路二段 147 巷 6 弄 15 號任意門旅行風咖啡館各項問題 一、請建管處查察 1. 該店裝修未申請 2. 打掉柱子影響結構安全 二、請環保局查察 1. 是否裝設油煙分離器 2. 是否裝設油脂截流槽 三、請衛生局查察 1. 使用油品是否來源清楚及合乎食用標準 2. 使用肉類是否含瘦肉精		B	請建管處、環保局、衛生局、消防局、都發局辦理。	

		<p>3. 使用蔬菜農藥殘留量是否超標</p> <p>4. 冰塊大腸菌是否超標</p> <p>四、請消防局查察</p> <p>1. 消防設備是否符合規定</p> <p>五、請都發局查察</p> <p>1. 住宅區 5 米以下巷道依規是否可設立餐廳</p>		
10607 提臨 2	<p>松江里辦公處/里長 陳永護 25170155 里幹事 李仕崇 分機 515</p>	<p>民生東路二段 147 巷 6 弄 36 號 1 樓裝修問題</p> <p>一、請建管處查察</p> <p>1. 該址現正裝修中，是否依規申請</p> <p>2. 如依規申請，是否按圖施工，有無破壞結構之虞</p>	B	請建管處辦理

五、上級督導員致詞(略)

六、主席結論(略)

七、散會