

# 臺北市文山區113年7月份市容會報會議紀錄

一、開會時間：中華民國113年7月23日（星期二）上午9時30分

二、開會地點：文山區公所7樓會議室

三、主 席：劉哲明區長

紀錄：成佳恩課員

四、出席單位及人員：如簽到表

五、主席致詞：略

六、113年7月份提案討論事項：

| 案件編號    | 提案單位 | 提案案由  | 權責機關               | 答覆機關<br>日期文號<br>案件處理情形<br>(聯絡窗口、案件承辦人)  | 處理等級 | 113年7月份<br>會議主席裁示   |
|---------|------|---|--------------------|---|------|---|
| 1130701 | 樟文里  | 樟樹公園長期有民眾聚賭情形，附近居民常向里辦公處陳情有關隨地小便、亂丟垃圾等問題，請於適當位置加裝監視器以求改善。 | 文一分局<br>環保局<br>公園處 | <p><b>1130717環保局/北市環清文字第1133054811號</b></p> <p>本案於113年7月12日致電里長同意本局自行於合適地點架設，爰業於113年7月16日7時許派員前往架設監視器顧忠順街1段26巷15號前完畢。</p> <p><b>1130719文一分局電郵回復</b></p> <p>1.本分局木新派出所7月16日，由副所長及資深幹部親自拜訪樟文里林里長，協調本案處置事宜，里長表示希望於公園內及周邊巷道加裝監視器，加以防制，有關公園內裝設監視器為公園路燈管理處業管；另周邊道路裝設監視器的部分，本分局建議邀請相關單位辦理會勘，另立案評估討論可行性後，上報警察局辦理後續事宜。</p> <p>2.經7月15日檢視該公園環境，目前樟樹公園自113年6月27日起進行整修工程，預計8月30日完成，該處封園中暫不開放使用。</p> <p>聯絡窗口：環保局 柔嫻嘎兆 電話：29363050<br/>文一分局 陳一安 電話：29390533</p> | B    | <p>1.請里辦公處邀集文一分局、環保局及公園處辦理現勘，並請各單位依權責配合辦理。</p> <p>2.繼續列管。</p> |

七、社會安全網「社區囤積行為」列管案件：

| 案件編號 | 提案單位 | 提案案由 | 權責機關 | 答覆機關<br>日期文號<br>案件處理情形<br>(聯絡窗口、案件承辦人) | 處理等級 | 113年7月份<br>會議主席裁示 |
|------|------|------|------|--|------|-------------------|
|      |      | 無    |      |  |      |                   |

八、歷次未結案執行情形：

| 案件編號            | 提案單位 | 提案案由                                    | 權責機關         | 答覆機關<br>日期文號<br>案件處理情形<br>(聯絡窗口、案件承辦人)   | 處理等級 | 113年7月份<br>會議主席裁示               |
|-----------------|------|---|--------------|--|------|---------------------------------|
| 108<br>12<br>02 | 萬盛里  | 建請台電將本里興隆路一段15號至137巷口，220W高壓纜線地下化並移除電桿。 | 台電<br>工務局    | <p><b>1130125台電會議發言：</b><br/>目前新設管路已施作完成，並配合道管中心計畫時程銑鋪妥善，後續工程將納入開口契約續辦。</p> <p><b>1130226台電會議發言：</b><br/>因有部分路段需開挖，預計3月中旬前展延路證，4月施作。</p> <p><b>1130226里長會議發言：</b><br/>請台電協助儘快施作。</p> <p><b>1130328台電會議發言：</b><br/>3月中旬廠商回報資料與現場有誤，已請廠商再至現場勘查，但因施工量能不足，進場日期可能遞延至5月施作，仍會以萬盛里範圍優先辦理下地。</p> <p><b>1130425台電會議發言：</b><br/>已請廠商至現場勘查，並備妥資料，5月中前施工部門將辦理施工前會勘，預計於5月底、6月施工。</p> <p><b>1130530台電會議發言：</b><br/>5月中已與新工處共同會勘，預計6月底前進場。</p> <p><b>1130628台電會議發言：</b><br/>因近期天氣不穩，預計7月中旬進場連續施作1-2個月。</p> <p><b>1130723台電會議發言：</b><br/>預計8月中旬前申請路證後進場施作。</p> <p>聯絡窗口：台電:莊文仲 電話：29595111#2212<br/>工務局 道管中心:羅士雄 電話:89788900分機8228</p> | B    | 1.請台電會後與里長聯繫，更新最新期程。<br>2.繼續列管。 |
| 112<br>10<br>01 | 萬盛里  | 萬盛街全線含各巷弄路面嚴重龜裂建請銑刨重鋪。                  | 新工處          | <p><b>1130125新工處會議發言</b><br/>預計延至3月底前完成。</p> <p><b>1130328新工處會議發言</b><br/>本案因道路屬性，需要里長提供土地同意書。</p> <p><b>1130425新工處會議發言</b><br/>今日由議員辦理現勘，後續將依議員及里長意見做後續處理。</p> <p><b>1130425里辦公處會議發言</b><br/>萬盛街146巷至萬盛公園段，里長希望能優先施作。</p> <p><b>1130530新工處會議發言：</b><br/>預計下週作業，遇雨順延。</p> <p><b>1130628新工處會議發言：</b><br/>本案已於6/11完成路面更新。</p> <p><b>1130628里辦公處會議發言：</b><br/>萬盛街156、166巷尚未施作。</p> <p><b>1130723新工處會議發言：</b><br/>本案已轉知里長說明，尚未施作之萬盛街156、166巷將錄案至114年辦理。</p> <p>聯絡窗口：新工處:林筱莉 電話：29313767</p>  | B    | 繼續列管。                           |
| 110<br>06<br>03 | 萬和里  | 建請持續辦理景美溪規劃案有關下游溪洲河濱公園段改造案。             | 水利處<br>(體育局) | <p><b>1121228主席裁示</b><br/><b>體育局解除列管。</b></p> <p><b>1130612水利處/北市工水秘字第1136034040號</b><br/>本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，後續預計113年6月底辦理工程發包，預計114年6月底完工。另有配合擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整步道及人工溪流配置，本處已納入新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程。如有最新進度將再與里長回報。</p> <p><b>1130711水利處/北市工水秘字第1136039221號</b><br/>本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，後續預計113年8月底辦理招標作業，預計114年6月底完工。另有配合擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整步道及人工溪流配置，本處已納入新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程。如有最新進度將再與里長回報。</p> <p><b>1130723水利處會議發言</b><br/>目前刻正辦理招標程序，預計8月底前決標。</p> <p>聯絡窗口：水利處 河工科 林政君 電話：1999分機2659</p>  | B    | 繼續列管。                           |
| 112<br>01<br>01 | 萬和里  | 建請改造萬和二號公園                              | 公園處          | <p><b>1130125公園處會議發言：</b><br/>預計於113年6月完工。</p> <p><b>1130606公園處/北市工公護字第1133030871號</b><br/>本案已於113年5月23日拜訪里長說明，預計於113年6月15日進場施作，113年8月15日完工。</p> <p><b>1130628公園處會議發言：</b><br/>本案已發包，預計於113年7月初進場，113年8月底完工。</p> <p><b>1130723公園處會議發言：</b><br/>已致電里長，將依契約於9月中旬完工。</p> <p>聯絡窗口：公園處南港公園管理所文山分隊：謝宗宏<br/>電話：27839452#271</p>   | B    | 繼續列管。                           |

| 案件編號    | 提案單位 | 提案案由                                 | 權責機關       | 答覆機關<br>日期文號<br>案件處理情形<br>(聯絡窗口、案件承辦人)   | 處理等級 | 113年7月份<br>會議主席裁示 |
|---------|------|--------------------------------------|------------|--|------|-------------------|
| 1120205 | 萬和里  | 建請改善轄內清潔隊景美分隊水快下橋孔、橋梁間隙等掉落物及雨天下雨溼滑等。 | 新工處<br>環保局 | <p><b>1130226新工處會議發言:</b><br/>正在發包設計廠商，預計3月1日與廠商辦理開工會，後續辦理施工前會勘。</p> <p><b>1130328新工處會議發言:</b><br/>預計4月辦理設計前會勘，時間確定後將通知里長。</p> <p><b>1130423新工處電郵回覆:</b><br/>本處已於113年4月18日辦理設計會勘，並與里長溝通協調過，預計5月10日前提送通報單予是本處，預計在6月底前完工。</p> <p><b>1130530新工處會議發言:</b><br/>預計7月底前完工。</p> <p><b>1130722新工處電郵回覆:</b><br/>因新增工項及工期，預定於113年8月15日開工，10月3日完工。</p> <p>聯絡窗口：新工處 張智鎰 電話：02-87913835<br/>環保局 柔煙囑兆 電話：02-29363050</p>  | B    | 繼續列管。             |
| 1121201 | 萬和里  | 建請於水源快速道路橋下停車場設置電動汽車充電樁，以符市民需求。      | 停管處        | <p><b>1121220停管處/北市停機字第1123144135號(112年12月15日研商「水源快速道路橋下設置電動汽車充電樁」可行性會勘紀錄)</b><br/>一、查「水源快速道路高架橋下平面停車場」共有小汽車170格，停車格型式為直向停車，經檢討該型式停車格電動汽車充電時，充電接頭及線路尚無朝車道凸出之安全疑慮。<br/>二、經與相關單位現場會勘研商後，預計於該場擇定4格（車位編號144至147）停車格設置交流7KW 慢充電樁並劃設為電動汽車充電專用停車位（符合2%以上設置規定）。<br/>三、本案將納入「公有路外停車場電動汽車充電樁委託經營管理」辦理後續充電樁建置及向台電申請用電事宜，預計於113年8月底前完成建置。</p> <p><b>1130125停管處會議發言</b><br/>目前廠商已場勘完畢，正向台電申請用電，將依期程辦理。</p> <p><b>1130226停管處會議發言</b><br/>目前已辦理台電送電申請，預計4月進場，依原期程於8月底完成。</p> <p><b>1130226里長會議發言</b><br/>請提供充電樁圖面，以利里辦公處事先預告推廣。</p> <p><b>1130326停管處電郵回復</b><br/>本案廠商現已擬定施工計畫，刻正辦理用電申請作業，預計於113年8月底前建置完成。</p> <p><b>1130422停管處電郵回復</b><br/>本案廠商現已擬定施工計畫，刻正辦理用電申請作業，預計於113年8月底前建置完成；另本處業於113年3月28日以電郵提供本案充電樁設備資料予該里里長供參。</p> <p><b>1130530停管處會議發言</b><br/>1.場內自行設置之充電樁，將於6月開工。<br/>2.台電程序部分，相關圖說已送台電預審中，將持續與台電設計科追蹤，以利後續外管線施工。</p> <p><b>1130626停管處電郵回復</b><br/>本案刻正進行台電用電申請圖審作業，廠商預計於113年7月進場施工設置。</p> <p><b>1130722停管處電郵回復</b><br/>廠商刻正持續辦理台電用電申請作業，並安排工班施作期程，預計於113年8月完成建置。</p> <p>聯絡窗口：停管處:駱士元 電話：02-27590666轉6524</p> | B    | 繼續列管。             |
| 1130201 | 萬和里  | 建請儘速完成溪洲街23巷電桿地下化。                   | 台電         | <p><b>1130215台電/北南字第1131504804號</b><br/>日前由王議員欣儀服務處召開現場會勘並邀集相關單位研議，經本處評估技術可行已錄案辦理；該案目前處細部設計階段，待設計妥後將申請道路挖掘許可證等安排後續施工事宜。</p> <p><b>1130226台電會議發言</b><br/>預計3月中旬設計妥，4月進場施作。</p> <p><b>1130425台電會議發言</b><br/>目前最快預計5月進場施作。</p> <p><b>1130530台電會議發言</b><br/>將延至6月進場施作，預計10月完工。</p> <p><b>1130628台電會議發言</b><br/>6月20日已偕同里長辦理施工前會勘，6月26日進場施作，工期約1-2個月。</p> <p><b>1130723台電會議發言</b><br/>預計於10月底前完工。</p> <p>聯絡窗口：台電:王奎鈞 電話：2959-5111#2239</p>  | B    | 繼續列管。             |

| 案件編號    | 提案單位 | 提案案由   | 權責機關              | 答覆機關<br>日期文號<br>案件處理情形<br>(聯絡窗口、案件承辦人)  | 處理等級 | 113年7月份<br>會議主席裁示 |
|---------|------|--|-------------------|---|------|-------------------|
| 1130302 | 萬和里  | 建請於本里溪洲河濱公園防洪牆做好綠化生態綠籬。                          | 水利處               | <p><b>1130318水利處/北市工水秘字第1136018202號</b><br/>本案本處已於113年3月12日電洽里長，里長訴求為於案址防洪牆新植爬藤類植栽，本處將納入今年度預算辦理，預計113年5月底協同里長辦理現場會勘，確認施作範圍。</p> <p><b>1130409水利處/北市工水秘字第1136021999號</b><br/>本處已於113年3月12日電洽里長，里長訴求為於案址防洪牆新植爬藤類植栽，本處將納入今年度預算辦理，預計113年4月底協同里長辦理現場會勘，確認施作範圍。</p> <p><b>1130425水利處會議發言</b><br/>昨日已與里長現勘，將納入今年預算辦理，預計今年10月底前完成施作。</p> <p><b>1130711水利處/北市工水秘字第1136039221號</b><br/>本案本處已於113年3月12日電洽里長，里長訴求為於案址防洪牆新植爬藤類植栽，本處將納入今年度預算辦理，預計113年10月底前完成施作。</p> <p>聯絡窗口：水利處:河管科 徐緩 電話：1999#2661</p>   | B    | 繼續列管。             |
| 1130501 | 萬和里  | 建請於萬和一、二號公園間之隆盛橋兩側側溝更新為場鑄式並增設標線型人行道及路燈內移，以維護行人安全 | 新工處<br>公園處<br>交工處 | <p><b>1130516公園處/北市工公護字第1133026575號</b><br/>本處已於113年5月14日派員會同里長現勘研商，本處將配合新工處側溝蓋更新工程時，將1盞8米單臂路燈往內遷移至側溝上，改為6米單臂基座溝上式路燈，請新工處施工3週前通知本處，配合進場施作。</p> <p><b>1130517新工處/北市工新養字第1133043960號</b><br/>本處錄案於本年度辦理，並於施工前會勘與相關權管單位協調配合事項。</p> <p><b>1130530新工處會議發言</b><br/>預計7月辦理施工前會勘。</p> <p><b>1130606公園處/北市工公護字第1133030871號</b><br/>本處已於113年5月14日派員會同里長現勘研商，本處將配合新工處側溝蓋更新工程時，將1盞8米單臂路燈往內遷移至側溝上，改為6米單臂基座溝上式路燈，請新工處施工3週前通知本處，配合進場施作。</p> <p><b>1130628新工處會議發言</b><br/>預計7月中邀集各單位辦理施工前會勘。</p> <p><b>1130711交工處/北市交工規字第1133043219號</b><br/>經與里辦公處確認，將俟新工處確認側溝更新期程後配合辦理後續事宜。</p> <p><b>1130723新工處會議發言</b><br/>已辦理施工前會勘，預計8月下旬進行溝蓋更新，9月上旬完成路面更新。</p> <p>聯絡窗口：公園處路燈南區:謝隆冬 電話：23688535<br/>新工處:林筱莉 電話：29313767<br/>交工處:蔡善淵 電話：27599741轉7104</p> | B    | 繼續列管。             |
| 1130502 | 萬和里  | 建請整修景美圖書館圍牆裂縫。                                   | 臺北市立圖書館           | <p><b>1130520教育局/北市教綜字第1133061887號</b><br/>一、臺北市立圖書館景美分館刻正辦理庭園整修工程招標作業，預計113年6月開工、9月底完成，屆時圍牆裂縫將納入整修範圍。<br/>二、景美分館圍牆裂縫修繕完畢前，將以警示帶方式區隔，以維護行人安全。</p> <p><b>1130628臺北市立圖書館(景美分館)會議發言</b><br/>預計9月3日施工，將優先修繕圍牆裂縫。</p> <p>聯絡窗口：臺北市立圖書館(景美分館):張瑞娟 電話：2932-8457</p>   | B    | 繼續列管。             |
| 1130602 | 萬和里  | 建請於113年度水源高架橋防蝕塗裝(二期)工程內增加施作長度。                  | 新工處               | <p><b>1130621新工處/北市工新維字第1133053517號</b><br/>本處已於113年6月19日電聯里長說明，本處本年度工程皆已排定，有關水源高架增做323橋孔至327橋孔之防蝕塗裝，尚需檢討施工量及預算後，再行回復里長。</p> <p><b>1130722新工處電郵回復：</b><br/>已與里長說明，本處本年度工程皆已排定，有關水源高架增做323橋孔至327橋孔之防蝕塗裝，尚需檢討施工量及預算後，再行回復里長。</p> <p>聯絡窗口：新工處:林家澤 電話：27208889#2604</p>   | B    | 繼續列管。             |

| 案件編號            | 提案單位 | 提案案由                              | 權責機關  | 答覆機關<br>日期文號<br>案件處理情形<br>(聯絡窗口、案件承辦人)   | 處理等級 | 113年7月份<br>會議主席裁示 |
|-----------------|------|-----------------------------------|---|--|------|-------------------|
| 108<br>12<br>03 | 明義里  | 文山區興隆路4段2號至20號路段及興隆路4段8巷全路段電桿地下化案 | 台電<br>工務局                                   | <b>1130628台電會議發言：</b><br>6月26日台電已與道管中心主任報告目前需配合捷運，台電及工務局將持續針對明義里2案研擬精進作為。<br><b>聯絡窗口：</b> 台電 莊文仲 電話：29595111#2212<br>工務局 道管中心 羅士雄 電話:89788900分機8228  | B    | 繼續列管。             |
| 109<br>01<br>01 | 明義里  | 文山區木柵路2段92號至204號路段電力及電信等設備地下化案    | 台電<br>工務局<br>捷運局<br>(財政局)<br>(都發局)<br>(都更處) | 捷運局第2區工程處 洪偉立 電話：02-25775900-593<br>(都發局 林俊學 電話：27815696轉3048)<br>(財政局 余迦諭 電話：02-27208889/1999轉1171)<br>(都更處更新事業科 蘇雅婷電話:2781-5696轉3065)  |      |                   |
| 110<br>05<br>03 | 興昌里  | 建請興德路大排水溝全面加蓋。                    | 水利處<br>衛工處                                  | <b>1130104衛工處/北市工衛維字第1133010632號</b><br>有關興德大排上游大型社區接管本處已於112年11月完成外部管線佈設，社區內部刻正進行改管作業，經聯繫改管作業預計113年2月前可完成，俟社區通知後始辦理試水確認。<br><b>1130110水利處/北市工水秘字第1136007219號</b><br>本案衛工處日前辦理案址周邊住戶接管率提升事宜，暫無本處應辦事項，本處將持續追蹤本案辦理情形。<br><b>1130125衛工處會議發言</b><br>因住戶內部改管尚未完工，尚未辦理試水，試水後將通知里長共同會勘。<br><b>1130201衛工處/北市工衛維字第1133013442號</b><br>有關興德大排上游大型社區接管本處已於112年11月完成外部管線佈設，經聯繫社區內部刻正進行改管作業尚未完成，俟社區通知後始辦理試水確認。<br><b>1130226衛工處會議發言</b><br>年後與社區管委會辦理現場會勘，但因內部改管作業尚未完成，待試水確認將通知里長會勘。<br><b>1130305衛工處/北市工衛維字第1133016409號</b><br>有關興德大排上游大型社區接管本處已於112年11月完成外部管線佈設，年後經聯繫社區辦理現場會勘，社區內部刻正進行改管作業尚未完成，俟社區通知後始辦理試水確認。<br><b>1130326衛工處會議發言</b><br>3月20日社區管委會表示已找改管商，但尚未確定改管時間，後續將俟社區通知後進行接管。<br><b>1130402衛工處/北市工衛維字第1133020404號</b><br>有關興德大排上游大型社區接管本處已於112年11月完成外部管線佈設，於3月20日經聯繫社區管委會，社區內部刻正進行改管作業尚未完成，俟社區通知後始辦理試水確認。<br><b>1130425里辦公處會議發言</b><br>請衛工處評估除等社區接管外，大排水路是否可與附近興德路人孔蓋接管。<br><b>1130508水利處/北市工水秘字第1136027321號</b><br>本案已經里長同意解除本處列管。<br><b>1130618文山區公所/「為興昌里辦公處建請興德路大排水溝加蓋召開協調會」會議紀錄</b><br>本案歷經3年列管迄今，衛工處針對上游社區接管已有初步成果，考量辛亥生態公園完成時已完成興德大排下游部分加蓋，並考量整體環境景觀，請水利處針對興德大排加蓋先行評估規劃後，再與土地權屬機關進行協調。<br><b>1130708衛工處/北市工衛維字第1133031137號</b><br>1.經查興德大排集污區主要位於辛亥路4段、萬美街2段及興德路，侑於山坡地形，公共污水管線布設較為困難，且部分社區建物化糞池與道路下方公共污水管線有高程落差，須由住戶自行改管，方能銜接建築物外部之公共污水管線，以致該區尚有361戶未完成接管。<br>2.經本處現場勘查，目前尚未接管社區之主要態樣，說明如下：<br>(1)敦南100社區（萬美街2段49-59號，113戶）：本處已完成公共污水下水道布設，該社區正自行辦理內部改管作業中，俟社區完成改管後，即可接入污水下水道。<br>(2)萬美國宅社區（萬美街2段21巷35-37號，192戶）：因社區地勢較周邊道路低窪，高程落差達13.27m，無法布設管線。<br>(3)興德路66巷（35戶）：屬山坡地形需住戶配合改管，方可辦理接管。<br>3.綜上，本處將持續辦理該等社區之輔導作業及專業協助，目前將優先敦促敦南100社區儘速完成改管。 | B    | 繼續列管。             |

| 案件編號    | 提案單位 | 提案案由            | 權責機關                           | 答覆機關<br>日期文號<br>案件處理情形<br>(聯絡窗口、案件承辦人)   | 處理等級 | 113年7月份<br>會議主席裁示 |
|---------|------|-----------------|--------------------------------|--|------|-------------------|
|         |      |                 |                                | <p><b>1130711水利處/ 北市工水秘字第1136039221號</b></p> <p>一、旨揭大排水溝加蓋，本處將排水事宜納入評估報告，俟完成後另函回復。預計113年8月底評估完成。</p> <p>二、因本處非土地權管機關，故僅對排水部分進行評估，後續可否進行加蓋及加蓋後地面部分之維護管理，均涉及土地權屬機關維護管理情事，仍請文山區公所協調相關管理機關。</p> <p>聯絡窗口：水利處 徐筱婷 電話：1999分機2641<br/>水利處 下工科 鄭展誠 電話：1999分機2642<br/>衛工處 盧德偉 電話：8663-7294<br/>衛工處南區工務所 王怡方 電話：8663-7294</p>   |      |                   |
| 1110302 | 興昌里  | 興德路66巷便橋下方設置停車場 | 停管處<br>國有財產署<br>(軍備局)<br>(環保局) | <p><b>1130123國有財產署北區分署/台財產北管字第11300024530號：</b></p> <p>案經環保局相關人員於112年12月11日至案址進行土壤及地下水污染再次查證作業，檢測結果顯示土壤污染物總石油碳氫化合物(TPH)濃度127mg/kg，低於管制標準(限值：1,000mg/kg)，已完成案址土地土壤污染改善作業。後續請貴所依貴我雙方已簽訂之國委管AA112IC100025號委託管理契約約定，妥為管理使用國有土地。</p> <p><b>1130223停管處電郵回復</b></p> <p>捷運禁限建計畫依113年1月30日捷運公司來函意見，修正計畫後重新提送審查中。</p> <p><b>1130226停管處會議發言</b></p> <p>訂於113年1月25日開工，113年3月22日完工，目前依規定向捷運局提送施工計畫，預計3月初進場施作。</p> <p><b>1130326停管處電郵回復</b></p> <p>113年3月1日捷運局核准禁限建計畫，113年3月8日新工處核准車行斜坡道，路證申請中。</p> <p><b>1130422停管處電郵回復</b></p> <p>113年4月18日進場施作中。</p> <p><b>1130528停管處電郵回復</b></p> <p>113年5月17日已完工，建請解除列管。</p> <p><b>1130530停管處會議發言</b></p> <p>目前竣工，正辦理竣工查證及檢核，預計6月點交予公所辦理啟用。</p> <p><b>1130530里長會議發言</b></p> <p>因時空背景不同，請停管處協助做長遠規劃，評估設置汽車停車格可行性。</p> <p><b>1130626停管處電郵回復</b></p> <p>一、本處113年6月11日辦理點交現勘，里長反映照明不足、移除樹木及警示燈增設等事項，俟改善後另案點交。</p> <p>二、另王欣儀議員於113年5月27日召開協調會，會議結論請本處於文到1個月回復該址設置汽車停車場評估報告，本處刻正評估中，後續評估結果將回復里長及議員。</p> <p><b>1130722停管處電郵回復</b></p> <p>一、本處113年6月11日辦理點交現勘，里長反映照明不足、移除樹木及警示燈增設等事項，俟改善後另案點交。</p> <p>二、本處刻正辦理設置汽車停車場評估作業中，後續評估結果將回復里長及議員。</p> <p>聯絡窗口：停管處 劉宇涵 電話：27590666分機6206<br/>國產署 魏先生 電話：27814750#1621<br/>(軍備局 楊士鋒 電話：27854287轉652347)</p> | B    | 繼續列管。             |

| 案件編號    | 提案單位 | 提案案由   | 權責機關                   | 答覆機關<br>日期文號<br>案件處理情形<br>(聯絡窗口、案件承辦人)   | 處理等級 | 113年7月份<br>會議主席裁示   |
|---------|------|--|------------------------|--|------|---|
| 1130305 | 試院里  | 和興路抽水站(埤腹抽水站)地下涵溝內有10幾隻野狗,及抽水站堤外也有10幾隻野狗,任意聚集及遊蕩、狂叫等,造成里民恐慌。懇請權責單位速來處理,以便里民安心。 | 動保處(水利處)(環保局)(環保局稽查大隊) | <p><b>1130314環保局/北市環清文字第1133025323號</b><br/>本案於113年3月12日14時許會同試院里里長及該抽水站人員瞭解案情,查案內狗便髒亂區域均為水利處轄內,非本局權管範圍,經釐清後本案應無本局應辦事項,建請解除列管。</p> <p><b>1130318動保處/動保救字第1136014635號</b><br/>本處已於113年3月13日派員至文山區埤腹抽水站及周邊河濱公園進行街犬精確捕捉查訪事宜,本處依查訪結果已安排不定時巡查作業,如發現犬隻聚集將予以驅離。</p> <p><b>113年4月3日召開「為試院里埤腹抽水站地下涵溝野狗聚集造成里民恐慌現場會勘」會勘紀錄</b><br/>1.現場如發現民眾餵食野狗情形,請水利處依公園管理自治條例進行裁罰,並請動保處協助勸導。<br/>2.請動保處依「精確捕捉作業流程」進行現場查訪,若確實造成問題,請依程序執行,避免再次造成傷害。</p> <p><b>1130318水利處/北市工水秘字第1136018202號</b><br/><b>1130409水利處/北市工水秘字第1136021999號</b><br/>本案本處經查野狗乃由景美溪經排水渠道進入地下涵溝,然為因應防汛機制,亦不能時常關閉重力閘門。另野生及流浪動物之管制及收容工作非處本處權責,建請由動保處協助處理。有關抽水站堤外有數隻野狗出現情形,本案將加強對該區之巡查,如有發現餵食者則依法開單告發。</p> <p><b>1130410環保局電郵回復</b><br/>本案於4月3日會同區公所、動保處、水利處、試院里辦公處會勘,案址因均屬水利處轄管範圍,請水利處依法取締餵食行為,請動保處依規定針對追趕攻擊民眾之犬隻誘捕,經釐清後本案應無本局應辦事項,建請解除列管。</p> <p><b>1130416動保處/動保救字第1136016799號</b><br/>本處已依113年4月3日區公所會勘結論於113年4月11日派員至試院里辦公處、埤腹抽水站及周邊河濱公園進行街犬精確捕捉查訪事宜。續已依查訪結果安排不定時巡查作業,如發現犬隻聚集即予以驅離。</p> <p><b>1130425水利處會議發言</b><br/>目前針對該抽水站堤外河濱公園,如發現市民有餵養情形,將依公園管理自治條例進行裁罰。</p> <p><b>1130425主席裁示</b><br/>增加環保局稽查大隊為權責單位。</p> <p><b>1130430環保局稽查大隊/北市環稽一中字第1133016862號</b><br/>野狗叫聲係為不具持續性或不易量測之噪音,本大隊無法檢測,亦無處罰及管制對象。建請仍應循動保及土地管理機關加強管理之原則辦理,本案並無本大隊可據以協助及辦理事項,建請解除列管。</p> <p><b>1130506動保處/動保救字第1136018450號</b><br/>本處已依據會議結論於113年4月29日19時、5月2日20時派員至試院里埤腹抽水站及周邊河濱公園進行街犬巡查與驅離作業,並持續安排不定時派員巡查,如發現犬隻聚集即予以驅離。</p> <p><b>1130508水利處/北市工水秘字第1136027321號</b><br/>本案本處經查野狗乃由景美溪經排水渠道進入地下涵溝,然為因應防汛機制,亦不能時常關閉重力閘門。另野生及流浪動物之管制及收容工作非處本處權責,建請由動保處協助處理。本案已請埤腹抽水站委外維護及操作廠商派員駐站觀察並持續紀錄民眾餵食時段及犬隻出入時段,預計於5月底市容會報中提出說明。</p> <p><b>1130509水利處/北市工水抽字第1136028780號-113年5月3日「本市文山區試院里辦公處反映埤腹抽水站附近野狗聚集吠叫擾民」會勘紀錄</b><br/>(一)有關民眾於鄰近埤腹抽水站之木柵河濱公園餵食情形,請本處河管科加強巡查頻率,並依「臺北市公園管理自治條例」裁罰。<br/>(二)請本處河管科於前揭河濱公園之餵食熱點評估設置禁止餵食相關告示牌。<br/>(三)請埤腹抽水站維護及操作廠商「聯興機械有限公司」自即日起至113年5月31日止,調派早、晚班各1員人力常駐該站,並驅離進入該站之犬隻,另協助觀察並紀錄民眾餵食時段及犬隻出入時段,提供予試院里辦公處與動保處。<br/>(四)前揭抽水站人員,如遇大雨時,請依防汛機制實施作業。</p> <p><b>1130530動保處會議發言</b><br/>5/2、5/8、5/16、5/22晚間7點至11點皆派員巡查,驅離犬隻。</p> | B    | <p>1.水利處、環保局解除列管。</p> <p>2.請動保處加強巡查頻率並請持續研擬相關積極作為協助解決居民困擾。</p> <p>3.繼續列管。</p> |

| 案件編號    | 提案單位 | 提案案由                     | 權責機關 | 答覆機關<br>日期文號<br>案件處理情形<br>(聯絡窗口、案件承辦人)   | 處理等級 | 113年7月份<br>會議主席裁示         |
|---------|------|--------------------------|------|--|------|---------------------------|
|         |      |                          |      | <p><b>1130530水利處會議發言</b><br/>1.抽水站站內野狗問題:5/3起，派員24小時進駐，發現犬隻進入抽水站，馬上驅離。5/3-5/15野狗進入51次，驅趕51次。抽水站內向外觀察，發現民眾餵食6次；5/16-5/29皆無發現犬隻進入、民眾餵食。<br/>2.堤外河濱公園餵食問題:已於餵食熱區加強巡查頻率，5/3-5/15現場發現民眾餵食勸導1次。<br/>水利處已於餵食熱區張貼禁止餵食標示，日後將持續觀察。</p> <p><b>1130530主席裁示</b><br/>環保局稽查大隊解除列管。</p> <p><b>1130612水利處/北市工水秘字第1136034040號</b><br/>本處已加強巡查頻率，結果顯示5月份下半月相對上半月野狗出現及吠叫次數大幅減少，本處後續將維持該巡查頻率。另針對野狗出沒區域，本處亦會張貼禁止餵食之禁止告示單。</p> <p><b>1130613水利處/北市工水抽字第1136034740號</b><br/>一、本處自113年5月3日起由埤腹抽水站維護及操作廠商調派早、晚班各1員人力常駐該站，並驅離進入該站前池之犬隻，另協助觀察並紀錄民眾於閘門外圍河濱公園自行車道餵食時段及犬隻出入時段：<br/>(一)5月3日至5月15日：<br/>1.堤外圍民眾餵食次數：6次。<br/>2.該抽水站前池野狗出入次數：51次。<br/>3.該抽水站前池野狗吠叫驅趕次數：51次。<br/>(二)5月16日至5月31日：<br/>1.堤外圍民眾餵食次數：0次。<br/>2.該抽水站前池野狗出入次數：3次。<br/>3.該抽水站前池野狗吠叫驅趕次數：3次。<br/>二、本處另於該抽水站堤外河濱公園餵食熱點加強巡查頻率，並先行張貼禁止餵食公告，113年5月現場勸導民眾禁止餵食1件。</p> <p><b>1130628動保處會議發言</b><br/>6/5、6/12、6/21皆派員巡查，6/21發現一黃一白的犬隻對隊員吠叫，當下欲強制捕捉，但因犬隻警戒心強，隊員靠近即跑走。</p> <p><b>1130628里長會議發言</b><br/>里民至辦公室陳情，6條犬隻於籃球場追逐小朋友。</p> <p><b>1130711水利處/北市工水秘字第1136039221號</b><br/>本案本處已加強巡查頻率，自113年6月1日至30日請埤腹抽水站維護及操作廠商持續協助觀察並紀錄，並無發現民眾於站區外圍河濱公園自行車道餵食，前池亦無發現犬隻出入，本處將另洽請里長同意解除本處列管。另針對野狗出沒區域，本處已懸掛告示布條。</p> <p><b>1130723動保處會議發言</b><br/>7/5、7/10、7/22皆派員巡查，隊員於17時及20時未看到犬隻出沒；另於7/22日進行街犬精確捕捉問卷，反應結果2份。<br/>聯絡窗口：動保處:林建志 電話：02-87897158分機6021<br/>(環保局 柔嫻嘎兆 電話：02-29363050)<br/>(水利處:抽管科 陳建江 電話：02- 25956630)<br/>(水利處:河管科 壯進福 電話：02-25324684分機231)<br/>(環保局稽查大隊 金紡羽 電話：25923600分機250)</p> |      |                           |
| 1130402 | 萬美里  | 建議新工處高壓清洗人行道路面，適時增派人力、機具 | 新工處  | <p><b>臺北市文山區113年度「市長與里長有約」工務局會前會議紀錄</b><br/>請新工處持續加強路段清洗作業；另請評估施作量能後，與里長討論人行道定期清洗頻率。</p> <p><b>1130417新工處/北市工新養字第1133033866號</b><br/>已於113年4月8日與里長協調，本處將於每年年底定期完成清洗。</p> <p><b>1130425里長會議發言</b><br/>請協助增加和平東路人行道之高壓清洗。</p> <p><b>1130425新工處會議發言</b><br/>將於會後估算面積大小及工班量能，再與里長報告。</p> <p><b>1130530里長會議發言</b><br/>萬芳國小、捷運站對面中華隊信段，請協助提早清洗。</p> <p><b>1130628新工處會議發言</b><br/>已依里長要求範圍於6月中依序派工進場。<br/>聯絡窗口：新工處:林筱莉 電話：29313767</p>  | B    | 1.請新工處會後與里長說明。<br>2.繼續列管。 |



| 案件編號            | 提案單位 | 提案案由                                    | 權責機關       | 答覆機關<br>日期文號<br>案件處理情形<br>(聯絡窗口、案件承辦人)  | 處理等級 | 113年7月份<br>會議主席裁示 |
|-----------------|------|---|------------|---|------|-------------------|
| 113<br>04<br>03 | 萬美里  | 文木23號綠地範圍(屬容積代金取得土地)之雜草垃圾清除、圍牆拆除及增建安全措施 | 新工處<br>公園處 | <p><b>臺北市文山區113年度「市長與里長有約」工務局會前會會議紀錄</b></p> <p>請新工處及公園處按期辦理工程會勘及施作，盡量於梅雨季前完成。</p> <p><b>1130417新工處/北市工新養字第1133033866號</b></p> <p>預計於113年4月底前就和平東路4段人行道旁及和平東路4段44巷溝蓋旁設置矮牆一節辦理設計前會勘。</p> <p><b>1130422公園處/北市工公園字第1133021713號</b></p> <p>本處113年4月16日電洽提案里長說明案址屬文木23號綠地保留地範圍，本處預計114年編列概算辦理本處持有土地(面積2,363㎡)之開闢。</p> <p><b>1130425公園處會議發言</b></p> <p>垃圾雜草清除部分(南區分隊)於5月15日前完成；圍牆拆除部分，經洽土木股了解，預計於7月底施工。</p> <p><b>1130425會議</b></p> <p>原提案案由「建議萬美里轄內糶米古道路線進行綠美化改造並定期修護」，修改案名並另立1130406案。</p> <p><b>1130524公園處電郵回復</b></p> <p>已於113年4月29日辦理和平東路4段人行道旁及和平東路4段44巷溝蓋旁設置矮牆設計前會勘。</p> <p>設計資料審核中，預計113.7.15前進場施作。</p> <p><b>1130606公園處/北市工公護字第1133030871號</b></p> <p>樹枝修剪、除草、垃圾部分，已於5/7、5/8會同里長清除完成。另有圍牆拆除及施作，圍牆預計6/3進場施工，工期約四週，最遲7/10前完成。</p> <p><b>1130628新工處會議發言</b></p> <p>本案配合設置矮牆工程預計7/5進場施工。</p> <p><b>1130628公園處會議發言</b></p> <p>針對圍牆部分預計7/10加強。</p> <p><b>1130719新工處電郵回復</b></p> <p>和平東路4段人行道旁及和平東路4段44巷溝蓋旁設置矮牆工程於113年7月19日完工。</p> <p>聯絡窗口：新工處:林筱莉 電話：29313767<br/>公園處園藝南區分隊:林秉欣 電話：27262075#13</p> | A    | 解除列管。             |

| 案件編號            | 提案單位 | 提案案由          | 權責機關                 | 答覆機關<br>日期文號<br>案件處理情形<br>(聯絡窗口、案件承辦人)   | 處理等級 | 113年7月份<br>會議主席裁示 |
|-----------------|------|---------------|----------------------|--|------|-------------------|
| 113<br>04<br>04 | 興旺里  | 文山森林公園溜滑梯減噪措施 | 公園處<br>環保局<br>(文二分局) | <p><b>臺北市文山區113年度「市長與里長有約」工務局會前會會議紀錄</b><br/>請公園處研提文山森林公園減噪措施，並與里長持續討論溝通。</p> <p><b>環保局回覆</b></p> <p>1.本案公園處已實施限制開放時間、管理員執勤勸導及調整公園設施配置等配套措施進行噪音改善。另查文山森林公園屬本市都市計畫第2種及第3種住宅區，依環境部噪音管制區劃定準則，為第二類噪音管制區。環保局參考環境音量標準之測量方法，協助公園處進行噪音改善前後的音量監測，日間音量約下降2.8分貝，夜間音量下降8.6分貝，改善後音量已可符合第二類道路交通噪音環境音量標準，量測結果如下：<br/>(1)改善前均能音量：日間時段為66.4分貝、晚間時段為58.9分貝、夜間時段為63分貝。<br/>(2)改善後均能音量：日間時段為63.6分貝、晚間時段為58.7分貝、夜間時段為54.4分貝。</p> <p>2.本案係屬民眾聚集及使用公園設備產生的聲音，惟公園非屬噪音管制標準之範疇，但仍不得從事燃放爆竹等致妨害他人生活環境安寧之行為，環保局將持續專注該區域的陳情狀況，如遇噪音陳情案件，將立即派員前往稽查，針對人聲喧嘩等噪音情事，評估啟動環警聯合快打稽查作業，以有效處理噪音擾寧事件。</p> <p>3.另使用遊樂設施產生噪音，可依臺北市公園管理自治條例第13條第15款，禁止喧鬧或製造噪音，致妨害公共安寧之行為，違反者可處1,200元以上6,000元以下罰鍰。人聲喧嘩之噪音可由警察局依社會秩序維護法管制。</p> <p><b>1130422公園處/北市工公園字第1133021713號</b><br/>本所業依113年2月23日臺北市議會及當地民意辦理之協調會，配合辦理縮短溜滑梯開放時間為上午10時至晚上7時。</p> <p><b>1130425公園處會議發言</b><br/>預計5月底前邀里長辦理現勘確認。</p> <p><b>1130502里長查證表</b><br/>同意文二解除列管。</p> <p><b>1130606公園處/北市工公護字第1133030871號</b><br/>經與里長現勘，結論為觀察後續是否有噪音影響。</p> <p><b>1130628公園處會議發言</b><br/>公園處改善措施:溜滑梯開放至晚上7時、24小時派駐保全管制。里長表示目前管制措施已有成效，將持續與週邊主委溝通，觀察至年底。</p> <p>聯絡窗口：環保局:劉昕嵐 電話：27208889分機7241<br/>公園處南港所文山分隊:陳玟琦 電話：23815132分機277</p> | B    | 繼續列管。             |
| 113<br>04<br>05 | 興福里  | 更換會元洞清水祖師廟前地磚 | 新工處                  | <p><b>臺北市文山區113年度「市長與里長有約」工務局會前會會議紀錄</b><br/>請新工處啟動道路鋪面更新程序，相關進度請持續與里長報告。</p> <p><b>1130417新工處/北市工新養字第1133033866號</b><br/>本處錄案列入113年預算剩餘款檢討辦理，倘因施工能量有限，將於爾後年度續辦。</p> <p><b>1130628新工處會議發言</b><br/>本案將納入114年度預算辦理。</p> <p><b>1130719新工處電郵回復</b><br/>預計114年辦理。</p> <p>聯絡窗口：新工處:林筱莉 電話：29313767</p>   | B    | 繼續列管。             |

九、 臨時動議：無。

十、 區政督導員宣導事項：無。

十一、 主席結論：如案件進度延後或完工日期異動，請各單位協助主動告知里長。

十二、 散會（上午10時00分）