

臺北市政府工務局新建工程處車 行陸橋一覽表

序號	工程名稱 (橋涵名稱)	詳細地點位置	結構型式	長 寬 高	區域
1	舊環南高架	環河南路高架橋(忠孝西路~桂林路)	R. C	主長760.7公尺 寬7公尺	萬華
2	新生高架	圓山至金山南路	R. C. 鋼構	總長度： 2840.02公尺 寬22公尺	中山 中正
	新生高架	圓山至濱江街路段	R. C	長 公尺 寬16公尺	中山
	新生高架	民族東路至民權東路 段	R. C	長736公尺 寬16公尺	中山
	新生高架	民權東路—民生東路 段	R. C	長公尺 寬16公尺	中山

序號	工程名稱 (橋涵名稱)	詳細地點位置	結構型式	長 寬 高	區域
	新生高架	民生東路—南京東路 段	R.C	長公尺 寬16公尺	中山
	新生高架	南京東路—長安東路 段	R.C	長471公尺 寬16公尺	中山
	新生高架	長安東路—金山南路 段	R.C	長680公尺 寬16公尺	中山
	新生高架	南京東路至仁愛路段 平面車道及金山街高 架道路部分	R.C	長103.4公尺 寬16公尺	中山
3	水源堤防 道路	水源路(萬大路-汀州 街)	R.C	主長3450公 尺 寬14公尺 含土堤部分	萬華 中正

序號	工程名稱 (橋涵名稱)	詳細地點位置	結構型式	長 寬 高	區域
4	慶昌橋	敦煌路跨重慶北路三段	R.C 鋼構	長665公尺 寬14公尺	大同
5	建國高架	民族東路至辛亥路	R.C 鋼構	總長度： 5807.8公尺	中山
	建國高架	民族東路—民權東路段	R.C 鋼構(跨民 權東路)	長1087.8公 尺 寬20公尺	中山
	建國高架	民權東路—南京東路 段	R.C	長2000公尺 寬21.5公尺	中山
	建國高架	南京東路—仁愛路段	R.C	長1210公尺 寬22.6公尺	中山
	建國高架	仁愛路—和平東路段	R.C	長1510公尺 寬15.5公尺	大安
	建國高架	仁愛路—和平東路段 建國南路拓寬工程	R.C	長1500公尺 寬5.5公尺	大安

序號	工程名稱 (橋涵名稱)	詳細地點位置	結構型式	長 寬 高	區域
6	迪化橋	環河北路二段(迪化抽水站旁)	R. C	長360公尺 寬40公尺	大同
7	大度高架	大度路至中央北路四段	鋼構 R. C	長250公尺 寬32.5公尺	北投
8	重陽橋引道	重慶北路四段180號~中正路~環河北路三段堤防線上方	R. C 鋼構	主長600公尺 寬16.5公尺 匝道 16.5~30.5公尺	士林
9	基隆路高架	基隆路三段81號~基隆路四段158號	R. C 鋼構	長3107公尺 寬19.5公尺	大安 信義
10	辛亥高架	建國南路~羅斯福路	R. C 鋼構(跨辛亥建國路)	長560公尺 寬22公尺	大安 中正
11	水源高架	師大路~新店	鋼構(R. C部分) 鋼構	長3508.6公尺 寬16公尺	文山 中正

序號	工程名稱 (橋涵名稱)	詳細地點位置	結構型式	長 寬 高	區域
12	一德橋	北投學園路(光武工專前)	R. C	長87.43公尺 寬8.39公尺	北投
13	新環河高架	民生西路~萬大路	R. C 鋼構(忠孝 匝道)	長6340公尺 寬8.4公尺	萬華 大同
14	光復橋引道	西園路二段至跨越環河南路口(台北市堤防線)	R. C	長258.4公尺 寬25公尺	萬華
15	中興橋引道	成都路至環河南路口(台北市堤防線)	R. C 鋼構	長297公尺 寬19公尺	萬華
16	華江橋引道	和平西路三段(大理街159巷口至台北市堤防線)	R. C 鋼構	長797公尺 寬23公尺	萬華
17	濱江跨越橋	濱江街大直橋頭	R. C 鋼構(高速 路匝道)	長510公尺 寬11公尺	中山

序號	工程名稱 (橋涵名稱)	詳細地點位置	結構型式	長 寬 高	區域
18	市民大道	東西向快速道路 環河北路至永吉路	鋼構 鋼構	長5849公尺 寬25.72公尺	大同 萬華 大安 松山
	市民大道	東西向快速道路 環河北路至塔城街	鋼構 鋼構	長286公尺 寬25.72公尺	大同 萬華
	市民大道	東西向快速道路 塔城街至公園路	鋼構 鋼構	長664公尺 寬25.72公尺	大同 萬華
	市民大道	東西向快速道路 公園路至林森北路	鋼構 鋼構	長580公尺 寬25.72公尺	大同 萬華
	市民大道	東西向快速道路 林森北路至金山街	鋼構 鋼構	長613公尺 寬25.72公尺	中山 中正
	市民大道	東西向快速道路 金山街至建國南路	鋼構 鋼構	長771公尺 寬25.72公尺	中山 中正

序號	工程名稱 (橋涵名稱)	詳細地點位置	結構型式	長 寬 高	區域
	市民大道	東西向快速道路 建國南路至復興南路	鋼構 鋼構	長783公尺 寬25.72公尺	中山 大安
	市民大道	東西向快速道路 復興南路至光復南路	鋼構 鋼構	長683公尺 寬25.72公尺	大安 松山
	市民大道	東西向快速道路 光復南路至永吉路	鋼構 鋼構	長1469公尺 寬25.72公尺	大同萬 華中山 中正大 安松山
19	台北橋引道	民權西路(大龍街-環 河北路、台北市堤防 線)	R.C	長820公尺 寬28公尺	大同
20	環東高架	麥帥一橋至台五線及 經貿園區	R.C 鋼架	總長度： 8853.48公尺 平均寬18公 尺	內湖 南港
	環東高架	麥帥一橋至新明路298 巷段	鋼架	長2160公尺 寬19.44公	內湖

序號	工程名稱 (橋涵名稱)	詳細地點位置	結構型式	長 寬 高	區域
	環東高架	新明路298巷跨越成功路	鋼構	長1240公尺 寬21公尺	內湖
	環東高架	跨越基隆河段(拱橋)	鋼構 R.C	長300公尺 寬20公尺	內湖
	環東高架	跨基隆河拱橋至南湖橋段	鋼構	長1618公尺 寬26公尺	內湖
	環東高架	南湖大橋西側下橋匝道	鋼構	長206公尺 寬10公尺	內湖
	環東高架	南湖大橋至台五線	鋼構	長1181公尺 寬9.78公尺	內湖
	環東高架	南湖大橋至台五線至經貿園區	鋼構	長1157.48公尺 寬11.5公尺	南港

序號	工程名稱 (橋涵名稱)	詳細地點位置	結構型式	長 寬 高	區域
	環東高架	南湖大橋至台五線至經貿園區	鋼構	長991公尺 寬25.65公尺	內湖南港
21	萬板大橋 引道	艋甲大道至環河南路口(台北市堤防線)	R.C 鋼構	長244公尺 寬22公尺	萬華
22	正氣橋	基隆路段、南京東路引道段、圓環段、塔優路段等連絡道	鋼構	長4319公尺 寬22公尺	松山
23	洲美高架 橋	環河北路三段底至大業路及大度路	鋼構	總長度： 3475公尺 平均33.64公尺	士林 北投
	洲美高架 橋	環河北路三段底至大業路及大度路 (跨越基隆河段)	鋼構	長633公尺 寬45公尺	士林 北投
	洲美高架 橋	環河北路三段底至大業路及大度路 (福國交流道段及洲美堤防段)	鋼構	長1332公尺 寬27公尺	士林 北投

序號	工程名稱 (橋涵名稱)	詳細地點位置	結構型式	長 寬 高	區域
	洲美高架橋	環河北路三段底至大業路及大度路 (跨越基隆河段)	鋼構	長633公尺 寬45公尺	士林 北投
	洲美高架橋	環河北路三段底至大業路及大度路 (福國交流道段及洲美堤防段)	鋼構	長1332公尺 寬27公尺	士林 北投
	洲美高架橋	環河北路三段底至大業路及大度路 (磺港溪至大業路段)	鋼構	長1510公尺 寬27公尺	士林 北投
24	忠孝橋引道	忠孝西路二段(西寧南路至環河北路)台北端堤防線	R. C	長189公尺 寬29公尺	大同
25	信義支線聯絡高架橋	南下匝道橋及聯絡高架橋	R. C	長305公尺 寬4.5~13公尺	信義
26	康樂橋	康湖路	R. C. 箱型樑	長46.5公尺 寬14公尺	內湖

序號	工程名稱 (橋涵名稱)	詳細地點位置	結構型式	長 寬 高	
27	安泰橋	康湖路(東湖聯外道路)	R.C. 箱型樑	長40公尺 寬14公尺	內湖
28	大湖橋	康湖路(東湖聯外道路)	梁式橋	長40公尺 寬16公尺	內湖
29	華翠大橋 臺北端	艋舺大道	鋼構	長116寬9公尺	萬華
30	新景美溪橋 (引道部分)	木柵路一段-新店復興路	R.C	長181.91M 寬22M	文山
31	文林橋(福國路延伸工程橋梁)	西起銜接福國路交流道開道橋梁及其平面道路，向東延伸跨越磺溪至文林北路與文昌路口	R.C	長主線600M、BC1自行車牽引道60M、BC2自行車牽引道60M，寬主線22M、BC1、BC2自行車牽引道2.5M	士林