

108年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地決標紀錄

採購案名：108年度臺北市政府以容積代金基金採購

決標日期：108/7/23

採購案號：F108

決標時間：上午10時0分

刊登政府採購公報日期：108/06/12

決標地點：市政大樓3樓南區開標室S309

| 序號 | 標單編號 | 使用分區 | | 區 | 地段 | 小段 | 地號 | 投標成數 | 形式審查結果 | 價格文件審查結果 | 資格文件審查結果 | 現場勘查結果 | 是否為得標人 | 備註 |
|----|-------|------|------|----|----|----|--------|--------|--------|----------|----------|--------|--------|----|
| | | 道路 | 公園 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 16-1 | V | | 大同 | 橋北 | 二 | 452 | 10.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 2 | 16-2 | V | | 大同 | 橋北 | 二 | 547 | 10.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 3 | 7-1 | | V(公) | 士林 | 天母 | 四 | 145 | 11.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 4 | 33-1 | V | | 北投 | 文林 | 三 | 701-1 | 11.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 5 | 47-1 | V | | 大安 | 仁愛 | 一 | 692 | 12.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 6 | 47-5 | V | | 北投 | 開明 | 一 | 380 | 12.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 7 | 47-7 | V | | 信義 | 虎林 | 三 | 327 | 12.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 8 | 47-8 | V | | 信義 | 祥和 | 二 | 666 | 12.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 9 | 47-9 | V | | 松山 | 美仁 | 二 | 743 | 12.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 10 | 47-10 | V | | 松山 | 美仁 | 二 | 743-11 | 12.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 11 | 47-12 | V | | 松山 | 寶清 | 二 | 206-1 | 12.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 12 | 47-13 | V | | 松山 | 寶清 | 二 | 207-1 | 12.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 13 | 47-14 | V | | 大安 | 仁愛 | 一 | 691 | 12.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 14 | 3-1 | V | | 大同 | 大龍 | 三 | 611 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 15 | 3-2 | V | | 大同 | 大龍 | 三 | 396-1 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 16 | 3-5 | V | | 大安 | 瑞安 | 二 | 80 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 17 | 3-6 | V | | 大安 | 瑞安 | 二 | 82 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 18 | 3-7 | V | | 大安 | 瑞安 | 二 | 186 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 19 | 3-8 | V | | 大安 | 瑞安 | 二 | 189-1 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 20 | 3-9 | V | | 大安 | 瑞安 | 二 | 190-1 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 21 | 3-11 | V | | 中山 | 榮星 | 三 | 346-2 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 22 | 3-14 | V | | 文山 | 景美 | 四 | 605-2 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 23 | 3-15 | V | | 北投 | 立農 | 一 | 156-1 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 24 | 3-17 | V | | 北投 | 秀山 | 二 | 499 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 25 | 3-19 | V | | 北投 | 秀山 | 二 | 538-1 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 26 | 3-20 | V | | 北投 | 奇岩 | 一 | 357-2 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---|--|----|----|---|--------|--------|----|----|----|----|---|--|
| 27 | 3-21 | V | | 北投 | 振興 | 三 | 985 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 28 | 3-22 | V | | 松山 | 西松 | 二 | 233 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 29 | 3-23 | V | | 松山 | 西松 | 二 | 510 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 30 | 3-24 | V | | 松山 | 西松 | 二 | 530-1 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 31 | 3-25 | V | | 松山 | 延吉 | 三 | 82-5 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 32 | 3-26 | V | | 松山 | 延吉 | 三 | 82-6 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 33 | 3-27 | V | | 松山 | 敦化 | 一 | 132 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 34 | 3-28 | V | | 松山 | 敦化 | 一 | 114-1 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 35 | 3-29 | V | | 松山 | 敦化 | 一 | 114-4 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 36 | 3-30 | V | | 信義 | 虎林 | 一 | 423 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 37 | 3-31 | V | | 信義 | 虎林 | 四 | 287 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 38 | 3-32 | V | | 萬華 | 青年 | 二 | 610 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 39 | 3-33 | V | | 萬華 | 青年 | 二 | 291-1 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 40 | 3-34 | V | | 萬華 | 青年 | 二 | 306-1 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 41 | 3-35 | V | | 萬華 | 華中 | 三 | 59 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 42 | 3-36 | V | | 萬華 | 華中 | 三 | 20-2 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 43 | 4-2 | V | | 士林 | 百齡 | 五 | 142 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 44 | 4-3 | V | | 士林 | 百齡 | 六 | 637 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 45 | 4-5 | V | | 士林 | 陽明 | 三 | 177-5 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 46 | 4-6 | V | | 大同 | 延平 | 一 | 561-1 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 47 | 4-7 | V | | 大安 | 瑞安 | 二 | 675 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 48 | 4-8 | V | | 中正 | 福和 | 一 | 108 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 49 | 4-9 | V | | 內湖 | 文德 | 三 | 264-2 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 50 | 4-10 | V | | 內湖 | 文德 | 三 | 445-17 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 51 | 4-11 | V | | 內湖 | 西湖 | 一 | 305 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 52 | 4-12 | V | | 內湖 | 西湖 | 一 | 308-3 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 53 | 4-15 | V | | 內湖 | 康寧 | 四 | 145 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 54 | 4-16 | V | | 內湖 | 碧湖 | 三 | 452 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 55 | 4-17 | V | | 內湖 | 碧湖 | 四 | 67 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---|--|----|----|---|-------|--------|----|----|----|----|---|--|
| 56 | 4-18 | V | | 文山 | 政大 | 四 | 19 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 57 | 4-21 | V | | 北投 | 關渡 | 二 | 479 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 58 | 4-22 | V | | 北投 | 關渡 | 二 | 495 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 59 | 4-23 | V | | 松山 | 敦化 | 一 | 534 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 60 | 4-24 | V | | 萬華 | 雙園 | 一 | 33-2 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 61 | 5-1 | V | | 士林 | 天母 | 一 | 324 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 62 | 5-2 | V | | 士林 | 永平 | 二 | 248 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 63 | 5-3 | V | | 士林 | 芝蘭 | 一 | 431 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 64 | 5-4 | V | | 大安 | 仁愛 | 二 | 441 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 65 | 5-5 | V | | 大安 | 通化 | 二 | 715 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 66 | 5-6 | V | | 大安 | 通化 | 三 | 820 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 67 | 5-7 | V | | 大安 | 復興 | 二 | 288-2 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 68 | 5-9 | V | | 中山 | 德惠 | 二 | 177-1 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 69 | 5-10 | V | | 信義 | 永春 | 一 | 53 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 70 | 5-12 | V | | 信義 | 虎林 | 一 | 653 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 71 | 5-13 | V | | 信義 | 祥和 | 二 | 181 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 72 | 5-14 | V | | 信義 | 祥和 | 二 | 603-1 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 73 | 5-15 | V | | 信義 | 逸仙 | 三 | 455 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 74 | 5-17 | V | | 信義 | 福德 | 三 | 374 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 75 | 5-18 | V | | 南港 | 玉成 | 五 | 519 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 76 | 5-19 | V | | 南港 | 新光 | 三 | 92 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 77 | 5-20 | V | | 南港 | 新光 | 三 | 94 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 78 | 5-21 | V | | 萬華 | 華中 | 二 | 388-1 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 79 | 5-22 | V | | 萬華 | 漢中 | 二 | 652-1 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 80 | 43-1 | V | | 北投 | 崇仰 | 四 | 226 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 81 | 44-1 | V | | 大安 | 仁愛 | 三 | 67 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 82 | 44-2 | V | | 大安 | 仁愛 | 三 | 231 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|----|----|---|-------|--------|----|----|----|----|---|--|
| 83 | 44-5 | V | | 文山 | 興安 | 四 | 374 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 84 | 44-7 | V | | 北投 | 文林 | 三 | 178 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 85 | 44-8 | V | | 北投 | 文林 | 三 | 733 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 86 | 44-10 | V | | 北投 | 關渡 | 二 | 492 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 87 | 44-12 | V | | 士林 | 芝山 | 二 | 876 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 88 | 46-1 | V | | 士林 | 三玉 | 五 | 642 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 89 | 46-3 | V | | 士林 | 天山 | 二 | 112 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 90 | 46-4 | V | | 士林 | 天山 | 二 | 472 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 91 | 46-5 | V | | 士林 | 天母 | 一 | 358 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 92 | 46-10 | V | | 士林 | 陽明 | 一 | 124 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 93 | 46-12 | V | | 大同 | 大同 | 一 | 578 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 94 | 46-14 | V | | 大同 | 大龍 | 三 | 329-2 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 95 | 46-15 | V | | 大同 | 文昌 | 一 | 259-1 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 96 | 46-16 | V | | 大安 | 龍泉 | 二 | 555 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 97 | 46-17 | V | | 中山 | 吉林 | 五 | 156 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 98 | 46-18 | V | | 中山 | 吉林 | 四 | 140 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 99 | 46-20 | V | | 中山 | 德惠 | 三 | 46 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 100 | 46-21 | V | | 中正 | 南海 | 四 | 108-1 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 101 | 46-23 | V | | 文山 | 華興 | 四 | 239-1 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 102 | 46-24 | V | | 文山 | 華興 | 四 | 264-1 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 103 | 46-25 | V | | 北投 | 大業 | 二 | 678 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 104 | 46-28 | V | | 北投 | 文林 | 五 | 333-4 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 105 | 46-29 | V | | 北投 | 文林 | 五 | 333-5 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 106 | 46-30 | V | | 北投 | 振興 | 二 | 149 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 107 | 46-31 | V | | 北投 | 豐年 | 四 | 20 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 108 | 46-33 | V | | 松山 | 寶清 | 四 | 104-2 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 109 | 46-34 | V | | 信義 | 永春 | 一 | 24 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------|----|----|---|-------|--------|----|----|----|----|---|--|
| 110 | 46-35 | V | | 信義 | 吳興 | 二 | 459 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 111 | 46-38 | V | | 信義 | 虎林 | 一 | 412-1 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 112 | 46-39 | V | | 信義 | 福德 | 一 | 388 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 113 | 46-41 | V | | 萬華 | 青年 | 一 | 451 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 114 | 46-44 | | V(廣) | 大同 | 大龍 | 二 | 764 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 115 | 46-45 | | V(公) | 松山 | 寶清 | 四 | 104-1 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 116 | 46-46 | | V(公) | 松山 | 寶清 | 四 | 104-3 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 117 | 15-1 | V | | 大安 | 仁愛 | 五 | 286 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 118 | 22-2 | V | | 士林 | 永新 | 一 | 472-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 119 | 22-3 | V | | 士林 | 永新 | 二 | 500 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 120 | 22-4 | V | | 士林 | 永新 | 三 | 146 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 121 | 22-5 | V | | 士林 | 百齡 | 六 | 317 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 122 | 22-6 | V | | 士林 | 百齡 | 六 | 669 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 123 | 22-8 | V | | 士林 | 百齡 | 六 | 709-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 124 | 22-9 | V | | 士林 | 福順 | 二 | 100 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 125 | 22-10 | V | | 士林 | 福順 | 二 | 103 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 126 | 22-11 | V | | 士林 | 福順 | 二 | 104 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 127 | 22-12 | V | | 大同 | 大同 | 一 | 575-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 128 | 22-13 | V | | 大同 | 大同 | 一 | 721-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 129 | 22-14 | V | | 大同 | 大同 | 二 | 743 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 130 | 22-15 | V | | 大同 | 大龍 | 二 | 264-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 131 | 22-16 | V | | 大同 | 文昌 | 二 | 188 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 132 | 22-17 | V | | 大同 | 延平 | 二 | 630-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 133 | 22-18 | V | | 大同 | 延平 | 二 | 630-2 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 134 | 22-19 | V | | 大同 | 延平 | 二 | 635-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 135 | 22-20 | V | | 大安 | 大安 | 三 | 637 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 136 | 22-21 | V | | 大安 | 仁愛 | 二 | 354 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|----|----|---|--------|--------|----|----|----|----|---|--|
| 137 | 22-22 | V | | 大安 | 仁愛 | 六 | 482 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 138 | 22-23 | V | | 大安 | 通化 | 二 | 1064 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 139 | 22-25 | V | | 大安 | 通化 | 六 | 432 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 140 | 22-26 | V | | 大安 | 通化 | 六 | 224 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 141 | 22-27 | V | | 大安 | 復興 | 二 | 288-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 142 | 22-28 | V | | 大安 | 復興 | 二 | 288-2 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 143 | 22-29 | V | | 大安 | 復興 | 二 | 116 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 144 | 22-30 | V | | 大安 | 復興 | 二 | 117-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 145 | 22-31 | V | | 大安 | 懷生 | 一 | 260-10 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 146 | 22-32 | V | | 大安 | 懷生 | 二 | 57 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 147 | 22-33 | V | | 大安 | 懷生 | 二 | 57-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 148 | 22-34 | V | | 中山 | 吉林 | 三 | 107 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 149 | 22-35 | V | | 中山 | 榮星 | 四 | 92 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 150 | 22-36 | V | | 中山 | 榮星 | 四 | 462 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 151 | 22-37 | V | | 中正 | 永昌 | 一 | 712 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 152 | 22-38 | V | | 中正 | 河堤 | 三 | 683 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 153 | 22-39 | V | | 中正 | 河堤 | 三 | 683-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 154 | 22-40 | V | | 中正 | 福和 | 一 | 50 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 155 | 22-41 | V | | 內湖 | 大湖 | 二 | 240 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 156 | 22-42 | V | | 內湖 | 大湖 | 二 | 172 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 157 | 22-44 | V | | 內湖 | 文德 | 四 | 199-2 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 158 | 22-45 | V | | 內湖 | 西湖 | 二 | 183-2 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 159 | 22-46 | V | | 文山 | 公訓 | 二 | 468 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 160 | 22-47 | V | | 文山 | 政大 | 三 | 348 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 161 | 22-49 | V | | 文山 | 政大 | 三 | 418 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 162 | 22-50 | V | | 文山 | 景美 | 三 | 60 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 163 | 22-52 | V | | 北投 | 立農 | 一 | 156-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|----|----|---|-------|--------|----|----|----|----|---|--|
| 164 | 22-53 | V | | 北投 | 立農 | 一 | 156-6 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 165 | 22-54 | V | | 北投 | 立農 | 一 | 156-8 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 166 | 22-55 | V | | 北投 | 立農 | 一 | 156-9 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 167 | 22-56 | V | | 北投 | 行義 | 一 | 338 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 168 | 22-57 | V | | 北投 | 秀山 | 二 | 572 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 169 | 22-59 | V | | 北投 | 振興 | 一 | 739 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 170 | 22-62 | V | | 北投 | 關渡 | 二 | 533 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 171 | 22-64 | V | | 北投 | 關渡 | 二 | 533-2 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 172 | 22-65 | V | | 松山 | 西松 | 二 | 52 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 173 | 22-66 | V | | 松山 | 延吉 | 三 | 491 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 174 | 22-67 | V | | 松山 | 寶清 | 三 | 170 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 175 | 22-68 | V | | 松山 | 寶清 | 三 | 172 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 176 | 22-69 | V | | 松山 | 寶清 | 三 | 713 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 177 | 22-70 | V | | 信義 | 三興 | 一 | 947 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 178 | 22-71 | V | | 信義 | 三興 | 三 | 98 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 179 | 22-72 | V | | 信義 | 三興 | 三 | 99 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 180 | 22-73 | V | | 信義 | 三興 | 三 | 120 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 181 | 22-74 | V | | 信義 | 三興 | 三 | 124 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 182 | 22-75 | V | | 信義 | 三興 | 三 | 180 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 183 | 22-78 | V | | 信義 | 虎林 | 一 | 423 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 184 | 22-80 | V | | 信義 | 逸仙 | 三 | 473 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 185 | 22-81 | V | | 信義 | 逸仙 | 三 | 674-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 186 | 22-82 | V | | 南港 | 中南 | 二 | 29 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 187 | 22-83 | V | | 南港 | 中南 | 二 | 115-2 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 188 | 22-86 | V | | 南港 | 中南 | 五 | 332 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 189 | 22-87 | V | | 南港 | 中南 | 五 | 333 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 190 | 22-88 | V | | 南港 | 中南 | 五 | 557 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|----|----|---|-------|--------|----|----|----|----|---|--|
| 191 | 22-89 | V | | 南港 | 中南 | 五 | 583-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 192 | 22-90 | V | | 南港 | 中南 | 五 | 399 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 193 | 22-94 | V | | 萬華 | 華中 | 三 | 153 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 194 | 22-96 | V | | 萬華 | 雙園 | 一 | 252 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 195 | 22-97 | V | | 萬華 | 雙園 | 一 | 250 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 196 | 23-1 | V | | 信義 | 逸仙 | 三 | 435 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 197 | 23-2 | V | | 信義 | 逸仙 | 三 | 436 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 198 | 23-3 | V | | 中山 | 吉林 | 四 | 140 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 199 | 23-4 | V | | 北投 | 文林 | 五 | 333-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 200 | 23-5 | V | | 北投 | 文林 | 五 | 492 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 201 | 23-7 | V | | 萬華 | 華江 | 三 | 542-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 202 | 23-8 | V | | 萬華 | 華江 | 三 | 542-6 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 203 | 23-9 | V | | 萬華 | 華江 | 三 | 548 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 204 | 23-10 | V | | 南港 | 玉成 | 四 | 395 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 205 | 23-11 | V | | 南港 | 玉成 | 四 | 410 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 206 | 23-12 | V | | 南港 | 玉成 | 四 | 411 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 207 | 23-14 | V | | 南港 | 玉成 | 四 | 494 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 208 | 23-15 | V | | 北投 | 振興 | 二 | 255 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 209 | 23-16 | V | | 北投 | 溫泉 | 四 | 709 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 210 | 23-17 | V | | 信義 | 福德 | 三 | 645 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 211 | 32-2 | V | | 士林 | 永新 | 一 | 472-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 212 | 32-3 | V | | 士林 | 永新 | 二 | 500 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 213 | 32-4 | V | | 士林 | 永新 | 三 | 146 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 214 | 32-5 | V | | 士林 | 百齡 | 六 | 317 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 215 | 32-6 | V | | 士林 | 百齡 | 六 | 669 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 216 | 32-8 | V | | 士林 | 百齡 | 六 | 709-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 217 | 32-9 | V | | 士林 | 福順 | 二 | 100 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|----|----|---|--------|--------|----|----|----|----|---|--|
| 218 | 32-10 | V | | 士林 | 福順 | 二 | 103 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 219 | 32-11 | V | | 士林 | 福順 | 二 | 104 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 220 | 32-12 | V | | 大同 | 大同 | 一 | 575-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 221 | 32-13 | V | | 大同 | 大同 | 一 | 721-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 222 | 32-14 | V | | 大同 | 大同 | 二 | 743 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 223 | 32-15 | V | | 大同 | 大龍 | 二 | 264-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 224 | 32-16 | V | | 大同 | 文昌 | 二 | 188 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 225 | 32-17 | V | | 大同 | 延平 | 二 | 630-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 226 | 32-18 | V | | 大同 | 延平 | 二 | 630-2 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 227 | 32-19 | V | | 大同 | 延平 | 二 | 635-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 228 | 32-20 | V | | 大安 | 大安 | 三 | 637 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 229 | 32-21 | V | | 大安 | 仁愛 | 二 | 354 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 230 | 32-22 | V | | 大安 | 仁愛 | 六 | 482 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 231 | 32-23 | V | | 大安 | 通化 | 二 | 1064 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 232 | 32-25 | V | | 大安 | 通化 | 六 | 432 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 233 | 32-26 | V | | 大安 | 通化 | 六 | 224 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 234 | 32-27 | V | | 大安 | 復興 | 二 | 288-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 235 | 32-28 | V | | 大安 | 復興 | 二 | 288-2 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 236 | 32-29 | V | | 大安 | 復興 | 二 | 116 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 237 | 32-30 | V | | 大安 | 復興 | 二 | 117-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 238 | 32-31 | V | | 大安 | 懷生 | 一 | 260-10 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 239 | 32-32 | V | | 大安 | 懷生 | 二 | 57 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 240 | 32-33 | V | | 大安 | 懷生 | 二 | 57-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 241 | 32-34 | V | | 中山 | 吉林 | 三 | 107 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 242 | 32-35 | V | | 中山 | 榮星 | 四 | 92 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 243 | 32-36 | V | | 中山 | 榮星 | 四 | 462 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 244 | 32-37 | V | | 中正 | 永昌 | 一 | 712 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|----|----|---|-------|--------|----|----|----|----|---|--|
| 245 | 32-38 | V | | 中正 | 河堤 | 三 | 683 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 246 | 32-39 | V | | 中正 | 河堤 | 三 | 683-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 247 | 32-40 | V | | 中正 | 福和 | 一 | 50 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 248 | 32-41 | V | | 內湖 | 大湖 | 二 | 240 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 249 | 32-42 | V | | 內湖 | 大湖 | 二 | 172 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 250 | 32-44 | V | | 內湖 | 文德 | 四 | 199-2 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 251 | 32-45 | V | | 內湖 | 西湖 | 二 | 183-2 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 252 | 32-46 | V | | 文山 | 公訓 | 二 | 468 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 253 | 32-47 | V | | 文山 | 政大 | 三 | 348 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 254 | 32-49 | V | | 文山 | 政大 | 三 | 418 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 255 | 32-50 | V | | 文山 | 景美 | 三 | 60 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 256 | 32-52 | V | | 北投 | 立農 | 一 | 156-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 257 | 32-53 | V | | 北投 | 立農 | 一 | 156-6 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 258 | 32-54 | V | | 北投 | 立農 | 一 | 156-8 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 259 | 32-55 | V | | 北投 | 立農 | 一 | 156-9 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 260 | 32-56 | V | | 北投 | 行義 | 一 | 338 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 261 | 32-57 | V | | 北投 | 秀山 | 二 | 572 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 262 | 32-59 | V | | 北投 | 振興 | 一 | 739 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 263 | 32-62 | V | | 北投 | 關渡 | 二 | 533 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 264 | 32-64 | V | | 北投 | 關渡 | 二 | 533-2 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 265 | 32-65 | V | | 松山 | 西松 | 二 | 52 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 266 | 32-66 | V | | 松山 | 延吉 | 三 | 491 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 267 | 32-67 | V | | 松山 | 寶清 | 三 | 170 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 268 | 32-68 | V | | 松山 | 寶清 | 三 | 172 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 269 | 32-69 | V | | 松山 | 寶清 | 三 | 713 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 270 | 32-70 | V | | 信義 | 三興 | 一 | 947 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 271 | 32-71 | V | | 信義 | 三興 | 三 | 98 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|----|----|---|-------|--------|----|----|----|----|---|--|
| 272 | 32-72 | V | | 信義 | 三興 | 三 | 99 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 273 | 32-73 | V | | 信義 | 三興 | 三 | 120 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 274 | 32-74 | V | | 信義 | 三興 | 三 | 124 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 275 | 32-75 | V | | 信義 | 三興 | 三 | 180 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 276 | 32-78 | V | | 信義 | 虎林 | 一 | 423 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 277 | 32-80 | V | | 信義 | 逸仙 | 三 | 473 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 278 | 32-81 | V | | 信義 | 逸仙 | 三 | 674-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 279 | 32-82 | V | | 南港 | 中南 | 二 | 29 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 280 | 32-83 | V | | 南港 | 中南 | 二 | 115-2 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 281 | 32-86 | V | | 南港 | 中南 | 五 | 332 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 282 | 32-87 | V | | 南港 | 中南 | 五 | 333 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 283 | 32-88 | V | | 南港 | 中南 | 五 | 557 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 284 | 32-89 | V | | 南港 | 中南 | 五 | 583-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 285 | 32-90 | V | | 南港 | 中南 | 五 | 399 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 286 | 32-94 | V | | 萬華 | 華中 | 三 | 153 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 287 | 32-96 | V | | 萬華 | 雙園 | 一 | 252 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 288 | 32-97 | V | | 萬華 | 雙園 | 一 | 250 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 289 | 26-1 | V | | 信義 | 福德 | 四 | 379 | 13.50% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 290 | 26-2 | V | | 萬華 | 萬大 | 二 | 371 | 13.50% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 291 | 26-3 | V | | 南港 | 中南 | 四 | 340-1 | 13.50% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 292 | 27-1 | V | | 內湖 | 碧湖 | 一 | 723-1 | 13.50% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 293 | 27-2 | V | | 文山 | 木柵 | 一 | 628 | 13.50% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 294 | 35-1 | V | | 大安 | 通化 | 二 | 597-1 | 13.50% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 295 | 39-1 | V | | 大安 | 通化 | 二 | 597-1 | 13.50% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 296 | 47-6 | V | | 信義 | 逸仙 | 三 | 393 | 13.50% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 297 | 9-1 | V | | 信義 | 祥和 | 三 | 224 | 13.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 298 | 9-2 | V | | 信義 | 祥和 | 三 | 229-4 | 13.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----|----|---|-------|--------|----|----|----|----|---|--|
| 299 | 28-1 | V | | 士林 | 光華 | 二 | 984 | 13.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 300 | 28-2 | V | | 大安 | 龍泉 | 一 | 482 | 13.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 301 | 28-3 | V | | 文山 | 景美 | 二 | 74 | 13.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 302 | 28-4 | V | | 文山 | 景美 | 二 | 90 | 13.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 303 | 28-5 | V | | 文山 | 景美 | 二 | 96-1 | 13.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 304 | 28-6 | V | | 文山 | 景美 | 二 | 382-1 | 13.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 305 | 28-7 | V | | 文山 | 景美 | 二 | 382-2 | 13.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 306 | 28-8 | V | | 文山 | 木柵 | 四 | 559 | 13.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 307 | 28-9 | V | | 萬華 | 莒光 | 四 | 851 | 13.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 308 | 28-10 | V | | 萬華 | 雙園 | 三 | 678-1 | 13.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 309 | 47-3 | V | | 大安 | 懷生 | 一 | 66-1 | 13.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 310 | 47-4 | V | | 文山 | 萬隆 | 一 | 255-4 | 13.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 311 | 30-2 | V | | 士林 | 芝山 | 二 | 391 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 312 | 30-3 | V | | 士林 | 芝山 | 二 | 1034 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 313 | 30-4 | V | | 士林 | 芝山 | 二 | 1036 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 314 | 30-5 | V | | 士林 | 芝山 | 二 | 1038 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 315 | 30-6 | V | | 士林 | 芝山 | 二 | 1047 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 316 | 30-7 | V | | 士林 | 芝山 | 二 | 1048 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 317 | 30-8 | V | | 士林 | 芝山 | 二 | 1049 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 318 | 30-9 | V | | 士林 | 陽明 | 一 | 57 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 319 | 30-11 | V(人) | | 大同 | 大同 | 二 | 343-3 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 320 | 30-12 | V(人) | | 大同 | 大同 | 二 | 344-6 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 321 | 30-13 | V | | 大同 | 圓環 | 一 | 356-1 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 322 | 30-14 | V | | 大安 | 金華 | 一 | 599 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 323 | 30-17 | V | | 大安 | 金華 | 四 | 810-2 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 324 | 30-18 | V | | 大安 | 金華 | 四 | 810-3 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 325 | 30-19 | V | | 大安 | 復興 | 一 | 380 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|----|----|---|--------|--------|----|----|----|----|---|--|
| 326 | 30-21 | V | | 大安 | 學府 | 四 | 11-1 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 327 | 30-22 | V | | 大安 | 學府 | 四 | 11-2 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 328 | 30-23 | V | | 大安 | 懷生 | 一 | 260-5 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 329 | 30-24 | V | | 大安 | 懷生 | 一 | 260-6 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 330 | 30-25 | V | | 中山 | 吉林 | 一 | 58-2 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 331 | 30-26 | V | | 中山 | 吉林 | 三 | 1035 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 332 | 30-27 | V | | 中山 | 長春 | 一 | 230 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 333 | 30-28 | V | | 中山 | 長春 | 二 | 947 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 334 | 30-29 | V | | 中山 | 榮星 | 三 | 353 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 335 | 30-30 | V | | 中山 | 榮星 | 三 | 346-3 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 336 | 30-31 | V | | 中山 | 榮星 | 三 | 346-4 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 337 | 30-32 | V | | 中山 | 榮星 | 五 | 141-1 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 338 | 30-33 | V | | 中山 | 榮星 | 四 | 184 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 339 | 30-34 | V | | 中山 | 德惠 | 二 | 949 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 340 | 30-35 | V | | 中山 | 德惠 | 三 | 40 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 341 | 30-36 | V | | 中山 | 德惠 | 三 | 156-13 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 342 | 30-37 | V | | 中山 | 德惠 | 三 | 156-14 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 343 | 30-38 | V | | 中山 | 德惠 | 三 | 156-5 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 344 | 30-39 | V | | 中山 | 德惠 | 三 | 156-6 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 345 | 30-41 | V | | 中山 | 德惠 | 三 | 156-8 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 346 | 30-43 | V | | 中正 | 永昌 | 一 | 245-1 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 347 | 30-44 | V | | 中正 | 永昌 | 四 | 417-1 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 348 | 30-46 | V | | 中正 | 河堤 | 一 | 310 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 349 | 30-47 | V | | 中正 | 河堤 | 三 | 465 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 350 | 30-48 | V | | 內湖 | 西湖 | 二 | 435-1 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 351 | 30-49 | V | | 內湖 | 碧湖 | 五 | 9-1 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 352 | 30-50 | V | | 內湖 | 碧湖 | 四 | 560 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|----|----|---|-------|--------|----|----|----|----|---|--|
| 353 | 30-51 | V | | 內湖 | 潭美 | 四 | 205-2 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 354 | 30-52 | V | | 文山 | 木柵 | 二 | 763 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 355 | 30-53 | V | | 文山 | 政大 | 四 | 438 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 356 | 30-55 | V | | 文山 | 萬慶 | 三 | 197 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 357 | 30-56 | V | | 文山 | 萬慶 | 三 | 198 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 358 | 30-57 | V | | 文山 | 萬慶 | 三 | 350 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 359 | 30-58 | V | | 文山 | 實踐 | 三 | 61 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 360 | 30-59 | V | | 北投 | 文林 | 三 | 734 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 361 | 30-60 | V | | 北投 | 文林 | 四 | 797 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 362 | 30-61 | V | | 北投 | 開明 | 二 | 450 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 363 | 30-62 | V | | 松山 | 西松 | 一 | 107 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 364 | 30-63 | V | | 松山 | 西松 | 一 | 117 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 365 | 30-64 | V | | 松山 | 西松 | 一 | 118 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 366 | 30-65 | V | | 松山 | 西松 | 一 | 130 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 367 | 30-66 | V | | 松山 | 西松 | 二 | 16-1 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 368 | 30-67 | V | | 松山 | 美仁 | 一 | 796 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 369 | 30-68 | V | | 松山 | 美仁 | 一 | 799 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 370 | 30-69 | V | | 松山 | 寶清 | 四 | 166 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 371 | 30-71 | V | | 信義 | 三興 | 一 | 304 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 372 | 30-72 | V | | 信義 | 永吉 | 二 | 407 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 373 | 30-73 | V | | 信義 | 永吉 | 四 | 39 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 374 | 30-74 | V | | 信義 | 吳興 | 一 | 378 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 375 | 30-75 | V | | 信義 | 祥和 | 二 | 329 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 376 | 30-76 | V | | 南港 | 中南 | 五 | 558 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 377 | 30-78 | V | | 南港 | 新光 | 三 | 112-1 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 378 | 30-79 | V | | 南港 | 新光 | 三 | 146-1 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 379 | 30-81 | V | | 萬華 | 華江 | 一 | 814 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|----|----|---|-------|--------|----|----|----|----|---|--|
| 380 | 30-83 | V | | 萬華 | 雙園 | 三 | 46 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 381 | 47-2 | V | | 大安 | 復興 | 三 | 135 | 14.10% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 382 | 45-1 | V | | 大安 | 仁愛 | 一 | 407 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 383 | 45-2 | V | | 大安 | 仁愛 | 二 | 287 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 384 | 45-3 | V | | 大安 | 仁愛 | 二 | 291 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 385 | 45-4 | V | | 大安 | 仁愛 | 二 | 388 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 386 | 45-5 | V | | 大安 | 仁愛 | 二 | 390 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 387 | 45-6 | V | | 大安 | 仁愛 | 二 | 425 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 388 | 45-7 | V | | 大安 | 仁愛 | 二 | 427 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 389 | 45-8 | V | | 大安 | 仁愛 | 二 | 438 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 390 | 45-9 | V | | 大安 | 仁愛 | 二 | 441 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 391 | 45-10 | V | | 大安 | 仁愛 | 二 | 446 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 392 | 45-11 | V | | 大安 | 仁愛 | 二 | 282-2 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 393 | 45-12 | V | | 大安 | 仁愛 | 二 | 282-3 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 394 | 45-13 | V | | 大安 | 仁愛 | 二 | 288-1 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 395 | 45-14 | V | | 大安 | 仁愛 | 二 | 445-1 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 396 | 45-15 | V | | 大安 | 仁愛 | 二 | 452-1 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 397 | 45-16 | V | | 大安 | 仁愛 | 三 | 67 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 398 | 45-17 | V | | 大安 | 仁愛 | 三 | 231 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 399 | 45-18 | V | | 大安 | 仁愛 | 六 | 374 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 400 | 45-19 | V | | 大安 | 仁愛 | 六 | 376 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 401 | 45-22 | V | | 大安 | 通化 | 三 | 399 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 402 | 45-23 | V | | 大安 | 通化 | 三 | 754 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 403 | 45-24 | V | | 大安 | 通化 | 六 | 387 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 404 | 45-25 | V | | 大安 | 通化 | 六 | 470 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 405 | 45-27 | V | | 中山 | 吉林 | 二 | 45 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 406 | 45-28 | V | | 中山 | 吉林 | 二 | 357 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|----|----|---|--------|--------|----|----|----|----|---|--|
| 407 | 45-29 | V | | 中山 | 榮星 | 六 | 214 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 408 | 45-30 | V | | 中山 | 德惠 | 三 | 156-9 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 409 | 45-31 | V | | 中山 | 德惠 | 三 | 156-12 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 410 | 45-32 | V | | 文山 | 公訓 | 二 | 146 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 411 | 45-33 | V | | 文山 | 公訓 | 二 | 468 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 412 | 45-34 | V | | 文山 | 公訓 | 二 | 81-2 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 413 | 45-35 | V | | 文山 | 公訓 | 二 | 81-3 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 414 | 45-36 | V | | 文山 | 公訓 | 二 | 192-1 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 415 | 45-37 | V | | 文山 | 公訓 | 二 | 192-2 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 416 | 45-38 | V | | 文山 | 萬慶 | 一 | 411 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 417 | 45-40 | V | | 北投 | 關渡 | 二 | 464 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 418 | 45-41 | V | | 北投 | 崇仰 | 四 | 161-2 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 419 | 45-42 | V | | 松山 | 寶清 | 四 | 104 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 420 | 45-43 | V | | 信義 | 永吉 | 三 | 224 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 421 | 45-44 | V | | 信義 | 永春 | 一 | 456 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 422 | 45-45 | V | | 信義 | 逸仙 | 二 | 456 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 423 | 45-46 | V | | 信義 | 福德 | 一 | 714 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 424 | 45-47 | V | | 信義 | 福德 | 一 | 718 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 425 | 45-48 | V | | 南港 | 中南 | 五 | 399 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 426 | 45-49 | V | | 南港 | 中南 | 四 | 613 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 427 | 45-50 | V | | 萬華 | 華中 | 二 | 868 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 428 | 45-51 | V | | 大安 | 仁愛 | 三 | 242 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 429 | 45-52 | V | | 大安 | 仁愛 | 三 | 236 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 430 | 45-53 | V | | 大安 | 仁愛 | 一 | 498-1 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 431 | 49-11 | V | | 內湖 | 碧湖 | 四 | 524-1 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 432 | 10-2 | V | | 大安 | 瑞安 | 二 | 186 | 14.50% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 433 | 10-3 | V | | 大安 | 瑞安 | 二 | 192 | 14.50% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----|----|---|-------|--------|----|----|----|----|---|--|
| 434 | 10-4 | V | | 大安 | 瑞安 | 二 | 191-1 | 14.50% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 435 | 18-1 | V | | 中山 | 榮星 | 五 | 580 | 14.50% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 436 | 29-1 | V | | 士林 | 福林 | 三 | 389 | 14.50% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 437 | 49-10 | V | | 中山 | 榮星 | 五 | 525 | 14.50% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 438 | 49-14 | V | | 信義 | 祥和 | 三 | 549 | 14.50% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 439 | 49-15 | V | | 信義 | 三興 | 一 | 469 | 14.50% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 440 | 18-2 | V | | 中山 | 榮星 | 五 | 598-1 | 14.60% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 441 | 25-1 | V | | 大同 | 文昌 | 二 | 53 | 14.60% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 442 | 25-2 | V | | 萬華 | 青年 | 一 | 850 | 14.60% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 443 | 25-3 | V | | 大同 | 文昌 | 二 | 518-1 | 14.60% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 444 | 25-4 | V | | 北投 | 關渡 | 二 | 403 | 14.60% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 445 | 25-5 | V | | 北投 | 關渡 | 二 | 457 | 14.60% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 446 | 25-6 | V | | 北投 | 關渡 | 二 | 458-1 | 14.60% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 447 | 25-8 | V | | 北投 | 立農 | 五 | 222 | 14.60% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 448 | 25-9 | V | | 文山 | 萬隆 | 二 | 205-2 | 14.60% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 449 | 49-12 | V | | 松山 | 美仁 | 二 | 478 | 14.60% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 450 | 49-16 | V(人) | | 內湖 | 碧湖 | 三 | 680 | 14.60% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 451 | 11-1 | V | | 士林 | 天母 | 三 | 266 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 452 | 11-2 | V | | 士林 | 天母 | 三 | 266-1 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 453 | 11-4 | V | | 士林 | 芝山 | 二 | 1050 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 454 | 11-5 | V | | 士林 | 芝山 | 二 | 1051 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 455 | 11-6 | V | | 大安 | 仁愛 | 一 | 406 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 456 | 11-7 | V | | 大安 | 仁愛 | 二 | 388 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 457 | 11-8 | V | | 大安 | 仁愛 | 二 | 441 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 458 | 11-9 | V | | 大安 | 金華 | 一 | 315-3 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 459 | 11-10 | V | | 大安 | 復興 | 二 | 288-2 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 460 | 11-11 | V | | 大安 | 學府 | 二 | 383-1 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|----|----|---|--------|--------|----|----|----|----|---|--|
| 461 | 11-13 | V | | 中正 | 河堤 | 三 | 541 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 462 | 11-14 | V | | 內湖 | 西湖 | 一 | 94 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 463 | 11-15 | V | | 北投 | 秀山 | 一 | 818 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 464 | 11-17 | V | | 北投 | 振興 | 一 | 303 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 465 | 11-18 | V | | 北投 | 開明 | 一 | 51-1 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 466 | 31-1 | V | | 北投 | 行義 | 二 | 324 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 467 | 36-1 | V | | 大同 | 橋北 | 二 | 496 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 468 | 36-2 | V | | 松山 | 敦化 | 二 | 512 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 469 | 36-3 | V | | 萬華 | 青年 | 一 | 736-1 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 470 | 36-4 | V | | 士林 | 芝山 | 二 | 363 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 471 | 40-1 | V | | 中山 | 德惠 | 三 | 709 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 472 | 49-1 | V | | 北投 | 關渡 | 二 | 249 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 473 | 49-2 | V | | 南港 | 玉成 | 五 | 621-1 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 474 | 49-3 | V | | 南港 | 新光 | 三 | 146 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 475 | 49-4 | V | | 南港 | 新光 | 三 | 146-1 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 476 | 49-8 | V | | 文山 | 興隆 | 四 | 118 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 477 | 49-17 | V | | 士林 | 百齡 | 六 | 119 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 478 | 49-18 | V | | 中山 | 榮星 | 五 | 352 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 479 | 2-1 | V | | 松山 | 寶清 | 三 | 667 | 14.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 480 | 20-1 | V | | 大安 | 龍泉 | 一 | 1096 | 14.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 481 | 20-2 | V | | 大安 | 龍泉 | 一 | 1097 | 14.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 482 | 21-1 | V | | 大安 | 龍泉 | 一 | 1096 | 14.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 483 | 21-2 | V | | 大安 | 龍泉 | 一 | 1097 | 14.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 484 | 21-3 | V | | 大安 | 龍泉 | 一 | 1124-1 | 14.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 485 | 1-1 | V | | 北投 | 奇岩 | 四 | 38 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 486 | 8-1 | V | | 士林 | 百齡 | 五 | 303-1 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 487 | 8-5 | V | | 大安 | 復興 | 二 | 191 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|--|----|----|---|-------|--------|----|----|----|-----|---|---------------|
| 488 | 8-7 | V | | 大安 | 復興 | 三 | 562-4 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 489 | 8-12 | V | | 北投 | 立農 | 三 | 486 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 490 | 8-13 | V | | 北投 | 立農 | 五 | 151-5 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 491 | 8-14 | V | | 北投 | 立農 | 五 | 151-6 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 492 | 8-15 | V | | 北投 | 立農 | 五 | 151-7 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 493 | 8-16 | V | | 北投 | 豐年 | 三 | 16-1 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 494 | 8-17 | V | | 北投 | 關渡 | 二 | 403 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 495 | 8-18 | V | | 北投 | 關渡 | 二 | 457 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 496 | 8-19 | V | | 北投 | 關渡 | 二 | 458-1 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 497 | 8-20 | V | | 北投 | 關渡 | 二 | 479 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 498 | 8-21 | V | | 北投 | 關渡 | 二 | 492-1 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 499 | 8-22 | V | | 北投 | 關渡 | 二 | 495 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 500 | 8-23 | V | | 中正 | 河堤 | 三 | 691 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 501 | 13-1 | V | | 大安 | 復興 | 二 | 363-1 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 502 | 13-2 | V | | 大安 | 通化 | 六 | 201 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 503 | 13-3 | V | | 士林 | 福林 | 三 | 554 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 504 | 14-1 | V | | 信義 | 三興 | 三 | 184 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 505 | 14-2 | V | | 北投 | 溫泉 | 三 | 216-1 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 506 | 14-3 | V | | 北投 | 溫泉 | 三 | 218 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 507 | 14-6 | V | | 南港 | 玉成 | 四 | 166 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 508 | 14-8 | V | | 士林 | 華岡 | 四 | 667 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 509 | 19-1 | V | | 文山 | 木柵 | 三 | 553 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 510 | 19-2 | V | | 文山 | 博嘉 | 三 | 908 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 511 | 34-1 | V | | 大安 | 大安 | 三 | 189 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 512 | 41-1 | V | | 大安 | 仁愛 | 四 | 219 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 513 | 42-1 | V | | 信義 | 逸仙 | 三 | 402 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 514 | 3-3 | V | | 大安 | 通化 | 三 | 197 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------|----|----|---|--------|--------|----|----|----|-----|---|-----------------|
| 515 | 3-4 | V | | 大安 | 復興 | 三 | 738 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 516 | 3-10 | V | | 大安 | 學府 | 二 | 300 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 517 | 3-12 | V | | 中正 | 永昌 | 三 | 387-1 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 518 | 3-13 | V | | 內湖 | 碧湖 | 四 | 70 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 519 | 3-16 | V | | 北投 | 立農 | 五 | 222 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 520 | 3-18 | V | | 北投 | 秀山 | 二 | 538 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 521 | 4-1 | V | | 士林 | 天山 | 一 | 479-1 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 522 | 4-4 | V | | 士林 | 芝山 | 二 | 876-3 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 523 | 4-13 | V | | 內湖 | 西湖 | 一 | 308-4 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 524 | 4-14 | V | | 內湖 | 西湖 | 一 | 313-1 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 525 | 4-19 | V | | 文山 | 華興 | 二 | 797-7 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 526 | 4-20 | V | | 北投 | 文林 | 五 | 389-11 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 527 | 5-8 | V | | 中山 | 德惠 | 二 | 105 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 528 | 5-11 | V | | 信義 | 虎林 | 一 | 486 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 529 | 5-16 | V | | 信義 | 雅祥 | 一 | 294 | 13.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 530 | 8-2 | V | | 大同 | 大同 | 二 | 477 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 531 | 8-3 | | V(公) | 大同 | 大同 | 二 | 479-1 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 532 | 8-4 | V | | 大同 | 大同 | 二 | 479-2 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 533 | 8-6 | V | | 大安 | 復興 | 三 | 562-1 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 534 | 8-8 | V | | 大安 | 金華 | 二 | 93-6 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 路寬7.23米，未達8米路寬 |
| 535 | 8-9 | V | | 北投 | 立農 | 三 | 444-1 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 536 | 8-10 | | V(綠) | 北投 | 立農 | 三 | 445-2 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 537 | 8-11 | | V(綠) | 北投 | 立農 | 三 | 466-1 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 538 | 10-1 | V | | 大安 | 瑞安 | 二 | 87 | 14.50% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 539 | 11-3 | V | | 士林 | 永新 | 四 | 243 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 540 | 11-12 | V | | 大安 | 龍泉 | 二 | 304-1 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 541 | 11-16 | V | | 北投 | 秀山 | 一 | 821 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 542 | 14-4 | V | | 北投 | 溫泉 | 三 | 313 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 現勘有圍籬 |
| 543 | 14-5 | V | | 南港 | 玉成 | 四 | 131 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 544 | 14-7 | V | | 南港 | 玉成 | 四 | 321-1 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 545 | 17-1 | V | | 大安 | 通化 | 六 | 253 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 546 | 19-3 | | V(綠) | 文山 | 博嘉 | 三 | 909 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 547 | 22-1 | V | | 士林 | 天母 | 三 | 423 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 現勘道路寬度6米40，未達8米 |
| 548 | 22-7 | V | | 士林 | 百齡 | 六 | 708-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|----|----|---|-------|--------|----|----|----|-----|---|----------------------|
| 549 | 22-24 | V | | 大安 | 通化 | 三 | 476 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 550 | 22-43 | V | | 內湖 | 文德 | 三 | 94-4 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 現勘2B建築物凸出 右側為樹叢 |
| 551 | 22-48 | V | | 文山 | 政大 | 三 | 376 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 552 | 22-51 | V | | 文山 | 興泰 | 一 | 304 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 553 | 22-58 | V | | 北投 | 泉源 | 四 | 701-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 554 | 22-60 | V | | 北投 | 新民 | 二 | 360 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 555 | 22-61 | V | | 北投 | 新民 | 四 | 187 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 556 | 22-63 | V | | 北投 | 關渡 | 二 | 692 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 557 | 22-76 | V | | 信義 | 永春 | 三 | 454 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 現勘非地面道路 |
| 558 | 22-77 | V | | 信義 | 虎林 | 一 | 355 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 559 | 22-79 | V | | 信義 | 虎林 | 一 | 486 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 560 | 22-84 | V | | 南港 | 中南 | 二 | 116-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 561 | 22-85 | V | | 南港 | 中南 | 二 | 116-4 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 562 | 22-91 | V | | 南港 | 玉成 | 四 | 327 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 563 | 22-92 | V | | 南港 | 新光 | 一 | 169-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 564 | 22-93 | V | | 萬華 | 莒光 | 四 | 35-4 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 565 | 22-95 | V | | 萬華 | 華江 | 一 | 902-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 566 | 23-6 | V | | 北投 | 文林 | 五 | 498 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 567 | 23-13 | V | | 南港 | 玉成 | 四 | 414 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 568 | 24-1 | V | | 士林 | 永平 | 一 | 160 | 14.70% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 569 | 25-7 | V | | 北投 | 關渡 | 二 | 482 | 14.60% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 現勘道路寬度4米80未達5米 |
| 570 | 30-1 | V | | 士林 | 三玉 | 五 | 756-1 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 現勘有施工圍牆 道路寬度5米40未達6米 |
| 571 | 30-10 | V | | 士林 | 蘭雅 | 一 | 145 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 572 | 30-15 | V | | 大安 | 金華 | 一 | 343-2 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 573 | 30-16 | V | | 大安 | 金華 | 三 | 455 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 574 | 30-20 | V | | 大安 | 學府 | 二 | 383 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 575 | 30-40 | V | | 中山 | 德惠 | 三 | 156-7 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 576 | 30-42 | V | | 中山 | 德惠 | 三 | 214-1 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 577 | 30-45 | V | | 中正 | 河堤 | 一 | 259 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 578 | 30-54 | V | | 文山 | 萬慶 | 二 | 803-1 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 579 | 30-70 | V | | 信義 | 三興 | 一 | 298 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 580 | 30-77 | V | | 南港 | 新光 | 三 | 111 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 581 | 30-80 | V | | 萬華 | 莒光 | 四 | 1134 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 582 | 30-82 | V | | 萬華 | 龍山 | 一 | 824-1 | 14.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|----|----|---|-------|--------|----|----|----|-----|---|-----------------|
| 583 | 32-1 | V | | 士林 | 天母 | 三 | 423 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 現勘道路寬度6米40未達8米 |
| 584 | 32-7 | V | | 士林 | 百齡 | 六 | 708-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 585 | 32-24 | V | | 大安 | 通化 | 三 | 476 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 586 | 32-43 | V | | 內湖 | 文德 | 三 | 94-4 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 現勘2B建築物凸出 右側為樹叢 |
| 587 | 32-48 | V | | 文山 | 政大 | 三 | 376 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 588 | 32-51 | V | | 文山 | 興泰 | 一 | 304 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 589 | 32-58 | V | | 北投 | 泉源 | 四 | 701-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 590 | 32-60 | V | | 北投 | 新民 | 二 | 360 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 591 | 32-61 | V | | 北投 | 新民 | 四 | 187 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 592 | 32-63 | V | | 北投 | 關渡 | 二 | 692 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 593 | 32-76 | V | | 信義 | 永春 | 三 | 454 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 現勘非地面道路 |
| 594 | 32-77 | V | | 信義 | 虎林 | 一 | 355 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 595 | 32-79 | V | | 信義 | 虎林 | 一 | 486 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 596 | 32-84 | V | | 南港 | 中南 | 二 | 116-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 597 | 32-85 | V | | 南港 | 中南 | 二 | 116-4 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 598 | 32-91 | V | | 南港 | 玉成 | 四 | 327 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 599 | 32-92 | V | | 南港 | 新光 | 一 | 169-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 600 | 32-93 | V | | 萬華 | 莒光 | 四 | 35-4 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 601 | 32-95 | V | | 萬華 | 華江 | 一 | 902-1 | 13.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 602 | 37-1 | V | | 大安 | 通化 | 一 | 362 | 14.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 603 | 37-2 | V | | 大安 | 通化 | 三 | 41 | 15.00% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 現勘道路寬度5米47未達6米 |
| 604 | 44-3 | V | | 中正 | 福和 | 一 | 241-1 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 605 | 44-4 | V | | 文山 | 興安 | 四 | 363 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 606 | 44-6 | V | | 文山 | 興安 | 四 | 373-1 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 607 | 44-9 | V | | 北投 | 文林 | 五 | 51 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 608 | 44-11 | V | | 萬華 | 莒光 | 四 | 749-1 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 609 | 45-20 | V | | 大安 | 通化 | 一 | 406 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 610 | 45-21 | V | | 大安 | 通化 | 三 | 280 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 611 | 45-26 | V | | 大安 | 通化 | 六 | 583 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 612 | 45-39 | V | | 文山 | 萬慶 | 二 | 157 | 14.40% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 613 | 46-2 | V | | 士林 | 天山 | 一 | 479-1 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 614 | 46-6 | V | | 士林 | 天母 | 三 | 423 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 現勘道路寬度6米40未達8米 |
| 615 | 46-7 | V | | 士林 | 永新 | 四 | 57 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 616 | 46-8 | V | | 士林 | 永新 | 四 | 243 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|------|----|----|---|--------|--------|-----|----|-----|-----|---|------------------|
| 617 | 46-9 | V | | 士林 | 華岡 | 二 | 310 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 618 | 46-11 | V | | 士林 | 蘭雅 | 一 | 598 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 619 | 46-13 | V | | 大同 | 大龍 | 三 | 798 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 620 | 46-19 | V | | 中山 | 榮星 | 三 | 375 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 621 | 46-22 | V | | 內湖 | 康寧 | 四 | 153-1 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 622 | 46-26 | V | | 北投 | 文林 | 五 | 51 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 623 | 46-27 | V | | 北投 | 文林 | 五 | 333 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 624 | 46-32 | V | | 北投 | 豐年 | 四 | 21 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 625 | 46-36 | V | | 信義 | 虎林 | 一 | 355 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 626 | 46-37 | V | | 信義 | 虎林 | 一 | 655 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 627 | 46-40 | V | | 南港 | 中南 | 五 | 404 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 628 | 46-42 | V | | 萬華 | 莒光 | 一 | 521-1 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 629 | 46-43 | V | | 萬華 | 華江 | 三 | 835 | 13.30% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 630 | 47-11 | V | | 松山 | 美仁 | 二 | 743-12 | 12.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 631 | 48-1 | V | | 內湖 | 潭美 | 三 | 779-3 | 12.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 632 | 48-2 | V | | 內湖 | 潭美 | 三 | 850-3 | 12.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 633 | 48-3 | V | | 內湖 | 潭美 | 三 | 780-1 | 12.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 634 | 49-6 | V | | 北投 | 關渡 | 二 | 222 | 14.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 635 | 49-7 | V(人) | | 內湖 | 碧湖 | 三 | 693 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 636 | 49-9 | V | | 信義 | 祥和 | 四 | 290 | 14.80% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 637 | 49-13 | V(人) | | 文山 | 華興 | 四 | 981 | 14.90% | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 否 | 經套繪歷史圖資系統有地上物 |
| 638 | 12-1 | V | | 內湖 | 東湖 | 七 | 450 | X | 合格 | X | 不合格 | X | 否 | 未檢附身分證影本、印鑑證明及謄本 |
| 639 | 38-1 | | V(公) | 大同 | 大同 | 二 | 484-1 | X | 合格 | X | 不合格 | X | 否 | 買賣未滿五年 |
| 640 | 49-5 | V | | 南港 | 新光 | 三 | 149 | X | 合格 | X | 不合格 | X | 否 | 持分2/30，未附土地使用切結書 |
| 641 | 6-1 | V | | 士林 | 天母 | 一 | 219-5 | X | 不合格 | X | X | X | 否 | 兩標單裝至同一標封 |
| 642 | 6-2 | V | | 士林 | 天山 | 二 | 347 | X | 不合格 | X | X | X | 否 | 兩標單裝至同一標封 |