

臺北市政府工務局新建工程處

興寧街西側道路拓寬工程

施工說明會

109.02.27

C型斜坡道
 $A=17\text{m}^2$

新設人行道鋪面
 $A=30\text{m}^2$

車行斜坡道
 $A=11\text{m}^2$

新設人行道
 $A=29.2\text{m}^2$

主辦單位：臺北市政府工務局新建工程處
施工廠商：大昌土木包工業

1.

工程概要

道路終點

STA.0K+061.52(205C)

N 2769440.080

E 300419.284

S13° 08' 34"E

新鋪20cm厚
密級配瀝青混
瀝土面層
A=102m²

CL 0.65

興寧街

新設人行道
A=29.2m²

7.3m
車行斜坡道
A=11m²

新設人行道鋪面
A=30m²

C型斜坡道
A=17m²

8.16

1.4

R2.5

11

工程內容

工程名稱：興寧街西側道路拓寬工程

工區位置：興寧街66巷2弄~ 艋舺大道


施工期程：109年4月20日~109年8月17日



工程效益

工程目的：依據都市計畫拓寬道路，寬度8公尺，長度約60公尺

工程願景：提升市容與道路使用效率



2.

工程項目與現場狀況

道路終點

STA.0K+061.52(205C)

N 2769440.080

E 300419.284

S13° 08' 34"E

新鋪20cm厚
密級配瀝青混
凝土面層
A=102m²

CL 0.65

興寧街

新設人行道
A=29.2m²

7.3m
車行斜坡道
A=11m²

新設人行道鋪面
A=30m²

C型斜坡道
A=17m²



8.16

1.4



R2.5

11



人行道與地坪部分拆除




既有花圃拆除





路燈移設




鐵皮屋部分拆除



既有溝蓋拆除、水溝打除



護欄設置



施工期間護欄設置狀況：

- ◆ 採用型鋼護欄
- ◆ 附掛閃光警示燈
- ◆ 西側護欄帶寬2.5公尺
- ◆ 東側護欄帶寬1.5公尺
- ◆ 兩側輪流施工

3.

計畫道路配置

道路終點

STA.0K+061.52(205C)

N 2769440.080

E 300419.284

S13° 08' 34"E

新鋪20cm厚
密級配瀝青混
凝土面層
A=102m²

CL 0.65

興寧街

新設人行道
A=29.2m²

7.3m
車行斜坡道
A=11m²

新設人行道鋪面
A=30m²

C型斜坡道
A=17m²

8.16



1.4

R2.5

11


完成線型與鋪面範圍

- ◆興寧街計畫道路寬度：8公尺
- ◆鋪面瀝青混凝土厚度：20公分
- ◆級配碎石底層厚度：30公分



新設水溝及溝蓋板


- ◆新設水溝銜接水溝既有集水井
- ◆新設溝蓋板寬度：80公分、90公分(無障礙坡道)



人行道與路燈配置



- ◆新設人行道：總長約65公尺，寬度1.5公尺
- ◆新設車行斜坡道：2處
- ◆路燈移設與新增總數：5處



4.

預定施工期程

道路終點

STA.0K+061.52(205C)

N 2769440.080

E 300419.284

S13° 08' 34"E

新鋪20cm厚
密級配瀝青混
凝土面層
A=102m²

CL 0.65

興寧街

新設人行道
A=29.2m²

7.3m
車行斜坡道
A=11m²

新設人行道鋪面
A=30m²

C型斜坡道
A=17m²


8.16

1.4

R2.5

11


預定施工期程



- ◆主要施工項目包含既有設施拆除、管線與排水工程、人行道與照明工程、路面鋪設與復舊。
- ◆採半半施工；東側先施工，再辦理西側施工。
- ◆評估工期約需120日曆天。

興寧街西側道路拓寬工程
預定施工進度表

預估工期：120日曆天



道路終點

STA.0K+061.52(205C)

N 2769440.080

E 300419.284

S13° 08' 34"E

新鋪20cm厚
密級配瀝青混
瀝土面層
A=102m²

簡報完畢

8.16

1.4

CL

0.65

興寧街

G+0+005.55

R2.5

7.3m

新設人行道
A=29.2m²

新設人行道鋪面
A=30m²

車行斜坡道
A=11m²

C型斜坡道
A=17m²

11