

109年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：109年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：109/10/26

採購案號：F109-2

決標時間：上午10時0分

投標時間：109/8/24~109/10/15下午4時

決標地點：市政大樓3樓南區開標室S309

序號	案別 甲/乙	標單編 號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成數	形式審查 結果	價格文件 審查結果	資格文件 審查結果	現場勘查 結果	是否為得 標人	備註
			道路	公園											
1	甲	1-1	V		信義	吳興	一	501	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0825 11:07送件
2	甲	4-1-1	V		文山	實踐	一	602-2	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 10:40送件
3	甲	4-1-2	V		文山	實踐	一	602-2	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 10:40送件
4	甲	4-1-3	V		文山	實踐	一	602-2	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 10:40送件
5	甲	4-1-4	V		文山	實踐	一	602-2	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 10:40送件
6	甲	5-1	V		文山	興隆	一	238	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 14:55送件
7	甲	6-1	V		大安	金華	一	9	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0921 10:00寄達
8	甲	7-1	V		中正	福和	一	661	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0923 10:00寄達
9	甲	8-1	V		中正	中正	二	92-1	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0923 15:15送件
10	甲	9-1	V		內湖	文德	二	525	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1007 10:00寄達
11	甲	10-1	V		中山	榮星	二	15	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1007 10:00寄達
12	甲	11-1	V		中山	吉林	三	171	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 11:48送件
13	甲	11-2-1	V		中山	吉林	三	171-1	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 11:48送件
14	甲	11-2-2	V		中山	吉林	三	171-1	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 11:48送件
15	甲	11-3-1	V		中山	吉林	三	171-2	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 11:48送件
16	甲	11-3-2	V		中山	吉林	三	171-2	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 11:48送件
17	甲	12-1-1	V		大安	懷生	三	120-2	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:11送件
18	甲	12-1-2	V		大安	懷生	三	120-2	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:11送件
19	甲	13-1	V		中山	吉林	一	623-1	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:12送件
20	甲	14-1	V		北投	文林	一	299-6	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 16:05送件
21	甲	14-2	V		北投	文林	一	299-7	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 16:05送件
22	甲	14-3	V		北投	文林	一	299-8	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 16:05送件
23	甲	14-4	V		北投	文林	一	299-9	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 16:05送件
24	甲	14-5	V		北投	文林	一	299-10	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 16:05送件
25	甲	14-6	V		北投	文林	一	299-3	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 16:05送件
26	甲	15-1	V		士林	福林	三	193-1	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1013 14:37送件
27	甲	16-1	V		信義	雅祥	一	294	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1013 16:33送件
28	甲	17-1-1	V		大同	圓環	二	236-1	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 14:58送件
29	甲	17-1-2	V		大同	圓環	二	236-1	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 14:58送件
30	甲	17-2-1	V		大同	圓環	二	237-1	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 14:58送件
31	甲	17-2-2	V		大同	圓環	二	237-1	20.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 14:58送件
32	乙	1-1	V		萬華	華中	三	578	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0824 11:36送件
33	乙	2-1	V		士林	芝山	二	420	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0824 16:25送件
34	乙	2-2	V		信義	犁和	三	57	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0824 16:25送件
35	乙	3-1	V		北投	文林	三	701-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0826 10:19送件
36	乙	4-1	V		北投	文林	三	701-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0826 10:20送件
37	乙	5-1	V		北投	文林	三	701-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0826 10:22送件
38	乙	6-1	V		北投	文林	三	701-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0826 10:23送件
39	乙	7-1	V		北投	文林	三	701-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0826 10:24送件
40	乙	8-1	V		北投	文林	三	701-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0826 10:28送件
41	乙	9-1	V		北投	開明	一	427	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0826 11:10送件
42	乙	9-2	V		北投	開明	一	428	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0826 11:10送件
43	乙	9-3	V		北投	開明	一	987	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0826 11:10送件
44	乙	9-4	V		北投	開明	一	987-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0826 11:10送件
45	乙	10-1	V		北投	開明	一	427	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0826 11:12送件
46	乙	10-2	V		北投	開明	一	428	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0826 11:12送件
47	乙	10-3	V		北投	開明	一	987	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0826 11:12送件
48	乙	10-4	V		北投	開明	一	987-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0826 11:12送件
49	乙	11-1	V		北投	開明	一	427	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0826 11:13送件
50	乙	11-2	V		北投	開明	一	428	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0826 11:13送件
51	乙	11-3	V		北投	開明	一	987	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0826 11:13送件
52	乙	11-4	V		北投	開明	一	987-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0826 11:13送件
53	乙	12-1	V		北投	立農	一	111	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0827 11:56送件
54	乙	12-2	V		北投	振興	一	365-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0827 11:56送件
55	乙	12-3	V		中山	吉林	三	257	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0827 11:56送件
56	乙	12-4	V		中山	吉林	三	606	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0827 11:56送件
57	乙	12-5	V		士林	百齡	四	315	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0827 11:56送件
58	乙	12-6	V		大同	文昌	二	518-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0827 11:56送件
59	乙	12-7	V		文山	興隆	一	355-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0827 11:56送件
60	乙	13-1	V		北投	立農	一	111	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0827 11:58送件
61	乙	13-2	V		北投	振興	一	365-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0827 11:58送件
62	乙	13-3	V		中山	吉林	三	257	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0827 11:58送件
63	乙	13-4	V		中山	吉林	三	606	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0827 11:58送件
64	乙	13-5	V		士林	百齡	四	315	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0827 11:58送件

109年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：109年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：109/10/26

採購案號：F109-2

決標時間：上午10時0分

投標時間：109/8/24~109/10/15下午4時

決標地點：市政大樓3樓南區開標室S309

序號	案別 甲/乙	標單編 號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成數	形式審查 結果	價格文件 審查結果	資格文件 審查結果	現場勘查 結果	是否為得 標人	備註
			道路	公園											
65	乙	13-6	V		大同	文昌	二	518-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0827 11:58送件
66	乙	13-7	V		文山	興隆	一	355-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0827 11:58送件
67	乙	14-1	V		北投	立農	五	371-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0827 14:40送件
68	乙	14-2	V		北投	立農	五	371-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0827 14:40送件
69	乙	14-3	V		北投	立農	五	376-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0827 14:40送件
70	乙	14-4	V		北投	立農	五	376-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0827 14:40送件
71	乙	14-5	V		北投	立農	五	488-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0827 14:40送件
72	乙	15-1	V		北投	開明	一	427	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0831 14:52送件
73	乙	15-2	V		北投	開明	一	428	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0831 14:52送件
74	乙	15-3	V		北投	開明	一	987	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0831 14:52送件
75	乙	15-4	V		北投	開明	一	987-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0831 14:52送件
76	乙	16-1	V		北投	開明	一	427	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0831 14:53送件
77	乙	16-2	V		北投	開明	一	428	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0831 14:53送件
78	乙	16-3	V		北投	開明	一	987	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0831 14:53送件
79	乙	16-4	V		北投	開明	一	987-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0831 14:53送件
80	乙	17-1	V		文山	華興	二	620	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0831 14:56送件
81	乙	17-2	V		萬華	華中	二	254-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0831 14:56送件
82	乙	18-1	V		文山	華興	二	620	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0831 14:56送件
83	乙	18-2	V		萬華	華中	二	254-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0831 14:56送件
84	乙	19-1	V		大同	大龍	三	798	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
85	乙	19-2	V		文山	興安	四	363	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
86	乙	19-3	V(人)		文山	興安	四	393	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
87	乙	19-4	V		文山	興安	四	373-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
88	乙	19-5	V(人)		文山	興安	四	385-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
89	乙	19-6	V(人)		文山	興安	四	400-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
90	乙	19-7	V		北投	文林	五	51	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
91	乙	19-8	V		萬華	華中	二	63-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
92	乙	19-9	V		萬華	龍山	一	824-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
93	乙	20-1	V		士林	百齡	六	708-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
94	乙	20-2	V		內湖	文德	三	94-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
95	乙	20-3	V		文山	政大	三	376	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
96	乙	20-4	V		文山	興泰	一	304	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
97	乙	20-5	V		北投	泉源	四	701-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
98	乙	20-6	V		北投	新民	二	360	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
99	乙	20-7	V		北投	新民	四	187	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
100	乙	20-8	V		北投	關渡	二	692	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
101	乙	20-9	V		信義	永春	三	454	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
102	乙	20-10	V		信義	虎林	一	355	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
103	乙	20-11	V		信義	虎林	一	486	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
104	乙	20-12	V		南港	中南	二	116-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
105	乙	20-13	V		南港	玉成	四	327	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
106	乙	20-14	V		南港	新光	一	169-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
107	乙	20-15	V		萬華	莒光	四	35-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
108	乙	20-16	V		萬華	華江	一	902-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
109	乙	21-1	V		士林	百齡	六	708-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
110	乙	21-2	V		內湖	文德	三	94-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
111	乙	21-3	V		文山	政大	三	376	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
112	乙	21-4	V		文山	興泰	一	304	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
113	乙	21-5	V		北投	泉源	四	701-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
114	乙	21-6	V		北投	新民	二	360	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
115	乙	21-7	V		北投	新民	四	187	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
116	乙	21-8	V		北投	關渡	二	692	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
117	乙	21-9	V		信義	永春	三	454	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
118	乙	21-10	V		信義	虎林	一	355	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
119	乙	21-11	V		信義	虎林	一	486	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
120	乙	21-12	V		南港	中南	二	116-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
121	乙	21-13	V		南港	玉成	四	327	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
122	乙	21-14	V		南港	新光	一	169-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
123	乙	21-15	V		萬華	莒光	四	35-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
124	乙	21-16	V		萬華	華江	一	902-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 11:05送件
125	乙	22-1	V		大安	復興	一	113-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
126	乙	22-2	V		大安	復興	一	113-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
127	乙	22-3	V		大安	復興	一	113-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
128	乙	22-4	V		大安	復興	一	113-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件

109年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：109年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：109/10/26

採購案號：F109-2

決標時間：上午10時0分

投標時間：109/8/24~109/10/15下午4時

決標地點：市政大樓3樓南區開標室S309

序號	案別 甲/乙	標單編 號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成數	形式審查 結果	價格文件 審查結果	資格文件 審查結果	現場勘查 結果	是否為得 標人	備註
			道路	公園											
129	乙	22-5	V		大安	復興	一	113-5	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
130	乙	22-6	V		大安	復興	一	113-6	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
131	乙	22-7	V		大安	復興	一	113-7	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
132	乙	22-8	V		大安	復興	一	113-8	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
133	乙	22-9	V		信義	三興	三	125-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
134	乙	22-10	V		信義	三興	三	127-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
135	乙	22-11	V		信義	三興	三	127-5	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
136	乙	22-12	V		信義	三興	三	127-6	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
137	乙	22-13	V		信義	三興	三	144-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
138	乙	22-14	V		信義	三興	三	144-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
139	乙	22-15	V		信義	三興	三	144-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
140	乙	22-16	V		信義	三興	三	144-5	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
141	乙	22-17	V		信義	三興	三	144-6	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
142	乙	22-18	V		信義	三興	三	144-7	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
143	乙	23-1	V		大安	仁愛	一	83-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
144	乙	23-2	V		大安	仁愛	一	9-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
145	乙	23-3	V		大安	仁愛	一	9-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
146	乙	23-4	V		大安	仁愛	一	76-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
147	乙	23-5	V		大安	仁愛	一	76-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
148	乙	23-6	V		大安	仁愛	一	94-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
149	乙	23-7	V		大安	仁愛	一	94-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
150	乙	23-8	V		大安	仁愛	一	94-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
151	乙	23-9	V		大安	仁愛	五	477-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
152	乙	23-10	V		大安	仁愛	六	368-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
153	乙	23-11	V		大安	仁愛	六	368-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
154	乙	23-12	V		大安	仁愛	六	368-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
155	乙	23-13	V		大安	仁愛	六	368-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
156	乙	23-14	V		大安	仁愛	六	368-5	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
157	乙	23-15	V		大安	仁愛	六	368-6	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
158	乙	23-16	V		大安	仁愛	六	368-7	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
159	乙	23-17	V		大安	仁愛	六	368-8	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
160	乙	23-18	V		大安	仁愛	六	368-9	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
161	乙	23-19	V		大安	仁愛	六	368-10	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0903 14:35送件
162	乙	24-1	V		信義	吳興	一	190	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0904 10:30送件
163	乙	24-2	V		南港	玉成	四	131	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0904 10:30送件
164	乙	24-3	V		南港	玉成	四	166	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0904 10:30送件
165	乙	24-4	V		南港	玉成	四	267-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0904 10:30送件
166	乙	24-5	V		南港	玉成	四	321-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0904 10:30送件
167	乙	24-6	V		南港	玉成	四	394	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0904 10:30送件
168	乙	25-1	V		內湖	文德	二	123-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0904 11:05送件
169	乙	25-2	V		內湖	文德	二	123-5	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0904 11:05送件
170	乙	26-1	V		內湖	東湖	六	141	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0904 11:05送件
171	乙	26-2	V		內湖	文德	二	123-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0904 11:05送件
172	乙	26-3	V		內湖	文德	二	123-5	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0904 11:05送件
173	乙	27-1	V		內湖	東湖	六	141	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0904 11:05送件
174	乙	27-2	V		內湖	文德	二	123-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0904 11:05送件
175	乙	27-3	V		內湖	文德	二	123-5	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0904 11:05送件
176	乙	28-1	V		內湖	文德	二	123-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0904 11:05送件
177	乙	28-2	V		內湖	文德	二	123-5	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0904 11:05送件
178	乙	29-1	V		中山	正義	二	331-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0904 11:20送件
179	乙	30-1	V		北投	立農	三	444-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0904 13:45送件
180	乙	30-2	V		大同	大同	二	477	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0904 13:45送件
181	乙	30-3	V		大同	大同	二	479-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0904 13:45送件
182	乙	30-4	V		大安	金華	二	93-11	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0904 13:45送件
183	乙	30-5	V		大安	復興	三	562-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0904 13:45送件
184	乙	31-1	V		大同	雙連	二	72-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0904 13:45送件
185	乙	32-2	V		北投	奇岩	一	144	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0904 13:45送件
186	乙	34-2	V		南港	玉成	五	113	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0904 13:50送件
187	乙	36-1	V		信義	福德	一	690-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 13:55送件
188	乙	36-2	V		信義	福德	一	690-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 13:55送件
189	乙	36-3	V		信義	福德	一	690-5	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 13:55送件
190	乙	36-4	V		萬華	青年	一	818	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 13:55送件
191	乙	36-5	V		萬華	青年	一	690	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 13:55送件
192	乙	36-6	V		北投	文林	四	797	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 13:55送件

109年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：109年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：109/10/26

採購案號：F109-2

決標時間：上午10時0分

投標時間：109/8/24~109/10/15下午4時

決標地點：市政大樓3樓南區開標室S309

序號	案別 甲/乙	標單編 號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成數	形式審查 結果	價格文件 審查結果	資格文件 審查結果	現場勘查 結果	是否為得 標人	備註
			道路	公園											
193	乙	36-7	V		大安	復興	二	174-5	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 13:55送件
194	乙	37-1	V		北投	行義	一	389	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:35送件
195	乙	37-2	V		北投	行義	一	402	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:35送件
196	乙	37-3	V		中正	南海	一	611	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:35送件
197	乙	38-1	V		士林	三玉	五	622	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
198	乙	38-2	V		士林	三玉	五	642	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
199	乙	38-3	V		士林	三玉	五	664	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
200	乙	38-4	V		士林	三玉	五	666	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
201	乙	38-5	V		士林	三玉	四	397	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
202	乙	38-6	V		士林	天山	一	479-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
203	乙	38-7	V		士林	永平	一	160-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
204	乙	38-8	V		士林	永平	一	160-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
205	乙	38-9	V		士林	永平	一	160-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
206	乙	38-10	V		士林	永平	一	160-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
207	乙	38-11	V		士林	永平	一	160-5	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
208	乙	38-12	V		士林	永平	一	160-6	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
209	乙	38-13	V		士林	華岡	二	310	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
210	乙	38-14	V		士林	福林	三	412-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
211	乙	38-15	V		士林	蘭雅	一	598	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
212	乙	38-16	V		大同	大龍	三	798	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
213	乙	38-17	V		大同	文昌	一	256-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
214	乙	38-18	V		大安	龍泉	二	193-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
215	乙	38-19	V		中山	榮星	三	375	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
216	乙	38-20	V		中山	吉林	一	57-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
217	乙	38-21	V		中山	吉林	一	58-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
218	乙	38-22	V		中正	河堤	三	139-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
219	乙	38-23	V		內湖	文德	二	564-9	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
220	乙	38-24	V		內湖	文德	三	93-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
221	乙	38-25	V		內湖	文德	三	93-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
222	乙	38-26	V		內湖	文德	四	199-12	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
223	乙	38-27	V		內湖	文德	四	199-17	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
224	乙	38-28	V		內湖	文德	四	199-37	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
225	乙	38-29	V		內湖	康寧	四	153-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
226	乙	38-30	V		內湖	碧湖	四	679	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
227	乙	38-31	V		內湖	碧湖	四	679-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
228	乙	38-32	V		文山	景美	二	278-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
229	乙	38-33	V		文山	景美	二	278-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
230	乙	38-34	V		北投	文林	三	734	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
231	乙	38-35	V		北投	文林	五	51	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
232	乙	38-36	V		北投	溫泉	三	36	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
233	乙	38-37	V		北投	豐年	四	21	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
234	乙	38-38	V		松山	美仁	一	572	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
235	乙	38-39	V		松山	寶清	三	282	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
236	乙	38-40	V		信義	虎林	一	355	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
237	乙	38-41	V		信義	虎林	一	655	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
238	乙	38-42	V		南港	中南	五	400	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
239	乙	38-43	V		南港	中南	五	404	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
240	乙	38-44	V		南港	中南	五	552	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
241	乙	38-45	V		萬華	直興	二	360	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
242	乙	38-46	V		萬華	華中	一	366-9	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
243	乙	38-47	V		萬華	萬大	一	135-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
244	乙	38-48	V		萬華	雙園	二	435-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
245	乙	39-1	V		大安	通化	六	342	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
246	乙	40-1	V		士林	三玉	三	205	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
247	乙	40-2	V		中山	吉林	三	440	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
248	乙	40-3	V		內湖	文德	二	612-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
249	乙	40-4	V		內湖	文德	二	612-5	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
250	乙	40-5	V		文山	興泰	三	12	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 14:55送件
251	乙	41-1	V		士林	天母	一	219-5	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0907 16:05送件
252	乙	43-1	V		北投	立農	五	437-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0908 14:15送件
253	乙	44-1	V		北投	振興	一	313-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0908 15:30送件
254	乙	45-1	V		北投	文林	五	567	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0909 09:30送件
255	乙	46-1	V		士林	陽明	一	54	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0909 09:30送件
256	乙	46-2	V		士林	陽明	一	57	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0909 09:30送件

109年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：109年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：109/10/26

採購案號：F109-2

決標時間：上午10時0分

投標時間：109/8/24~109/10/15下午4時

決標地點：市政大樓3樓南區開標室S309

序號	案別 甲/乙	標單編 號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成數	形式審查 結果	價格文件 審查結果	資格文件 審查結果	現場勘查 結果	是否為得 標人	備註
			道路	公園											
257	乙	46-3	V		士林	福林	三	271	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0909 09:30送件
258	乙	46-4	V		士林	福林	三	303	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0909 09:30送件
259	乙	46-5	V		士林	福林	三	389	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0909 09:30送件
260	乙	46-6	V		士林	福林	三	393-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0909 09:30送件
261	乙	46-7	V		松山	寶清	四	104-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0909 09:30送件
262	乙	46-8		V(公)	松山	寶清	四	104-1	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	0909 09:30送件
263	乙	47-1	V		松山	美仁	一	256	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0909 09:30送件
264	乙	47-2	V		松山	美仁	一	256-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0909 09:30送件
265	乙	48-1	V		文山	興隆	三	423	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0909 10:00寄達
266	乙	48-2		V(公)	信義	祥和	四	206-13	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	0909 10:00寄達
267	乙	48-3		V(公)	信義	祥和	四	206-14	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	0909 10:00寄達
268	乙	49-1	V		松山	寶清	四	492	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0909 11:00送件
269	乙	50-1	V		松山	寶清	四	492	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0909 11:00送件
270	乙	51-1	V		松山	寶清	四	492	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0909 11:00送件
271	乙	52-1	V		大安	大安	三	189	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0909 11:00送件
272	乙	53-2	V		文山	興隆	三	559-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0909 11:35送件
273	乙	55-1	V		文山	頭延	二	321-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0909 14:20送件
274	乙	56-1	V		中山	吉林	三	557	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0909 14:45送件
275	乙	57-1	V		文山	政大	二	570	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0909 16:45送件
276	乙	57-2	V		文山	政大	三	352	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0909 16:45送件
277	乙	57-3	V		文山	興隆	二	309-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0909 16:45送件
278	乙	58-1	V		士林	永新	四	243	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0909 16:45送件
279	乙	58-3	V		北投	秀山	一	821	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0909 16:45送件
280	乙	59-1	V		士林	福林	三	318-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0910 11:51送件
281	乙	60-1	V		大安	金華	三	426-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0910 14:10送件
282	乙	61-1	V		大安	金華	三	426-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0910 14:10送件
283	乙	62-1	V		中正	中正	二	224-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0910 14:40送件
284	乙	63-1	V		士林	福林	三	318-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0911 09:25送件
285	乙	64-1	V		大同	玉泉	一	205-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0911 11:25送件
286	乙	65-1	V		中山	德惠	二	178	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0911 14:50送件
287	乙	65-2	V		萬華	直興	二	360	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0911 14:50送件
288	乙	65-3	V		萬華	莒光	一	521-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0911 14:50送件
289	乙	66-1	V		中山	吉林	二	234	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0911 14:52送件
290	乙	66-2	V		中山	吉林	二	212-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0911 14:52送件
291	乙	66-3	V		中山	吉林	四	112	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0911 14:52送件
292	乙	66-4	V		中山	吉林	四	140	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0911 14:52送件
293	乙	67-2		V(公)	大安	瑞安	二	189	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	0911 15:25送件
294	乙	68-1	V(人)		士林	光華	三	11	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0911 16:40送件
295	乙	69-1	V		中山	榮星	五	648-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0914 10:10送件
296	乙	70-1	V		大同	大同	一	104	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0914 11:25送件
297	乙	70-2	V		大同	大同	一	152-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0914 11:25送件
298	乙	70-3	V		大同	大同	一	152-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0914 11:25送件
299	乙	71-1	V		北投	開明	三	611	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0914 11:25送件
300	乙	71-2	V		北投	開明	三	614	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0914 11:25送件
301	乙	72-1	V		士林	福林	三	318-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0914 11:30送件
302	乙	73-1	V		信義	福德	一	690-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0914 11:30送件
303	乙	73-2	V		信義	福德	一	690-5	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0914 11:30送件
304	乙	74-1	V		中山	榮星	五	548	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0914 11:30送件
305	乙	75-1	V		松山	敦化	三	471	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0914 14:25送件
306	乙	76-1	V		大安	通化	六	583	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0914 14:35送件
307	乙	76-2	V		大安	通化	一	406	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0914 14:35送件
308	乙	76-3	V		大安	通化	三	280	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0914 14:35送件
309	乙	76-4	V		文山	萬慶	二	157	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0914 14:35送件
310	乙	77-1	V		文山	興安	三	246-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 10:00寄達
311	乙	77-2	V		內湖	潭美	四	422	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 10:00寄達
312	乙	77-3	V		大安	龍泉	三	114	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 10:00寄達
313	乙	77-4	V		北投	文林	四	797	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 10:00寄達
314	乙	77-5	V		士林	海光	二	548	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 10:00寄達
315	乙	77-6	V		士林	海光	二	511-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 10:00寄達
316	乙	77-7	V		士林	海光	二	511-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 10:00寄達
317	乙	78-1	V		南港	玉成	三	730-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 10:15送件
318	乙	79-1	V		萬華	福星	三	279	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 11:00送件
319	乙	80-1	V		萬華	華江	一	829-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 11:05送件
320	乙	80-2	V		大同	延平	三	116-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 11:05送件

109年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：109年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：109/10/26

採購案號：F109-2

決標時間：上午10時0分

投標時間：109/8/24~109/10/15下午4時

決標地點：市政大樓3樓南區開標室S309

序號	案別 甲/乙	標單編 號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成數	形式審查 結果	價格文件 審查結果	資格文件 審查結果	現場勘查 結果	是否為得 標人	備註
			道路	公園											
321	乙	80-3	V		大同	延平	三	116-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 11:05送件
322	乙	80-4	V		大同	延平	三	116-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 11:05送件
323	乙	81-2	V		內湖	西湖	一	636-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 11:25送件
324	乙	81-3	V		內湖	西湖	一	651-10	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 11:25送件
325	乙	82-1	V		士林	華岡	四	453	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 11:55送件
326	乙	82-2	V		士林	華岡	四	472	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 11:55送件
327	乙	82-3	V		士林	華岡	四	473	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 11:55送件
328	乙	82-4	V		士林	華岡	四	474	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 11:55送件
329	乙	82-5	V		北投	文林	四	797	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 11:55送件
330	乙	83-1	V		萬華	青年	一	426	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 14:10送件
331	乙	83-2	V		松山	敦化	三	154-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 14:10送件
332	乙	83-3	V		松山	敦化	三	154-8	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 14:10送件
333	乙	83-4	V		信義	祥和	三	52	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 14:10送件
334	乙	83-5	V		士林	天母	一	120-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 14:10送件
335	乙	83-6	V		內湖	康寧	四	413	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 14:10送件
336	乙	84-1	V		信義	雅祥	三	578	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 15:15送件
337	乙	85-1	V		松山	民生	(無)	66-55	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 16:05送件
338	乙	85-2	V		松山	民生	(無)	137-9	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0915 16:05送件
339	乙	86-1	V		文山	興隆	三	437-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0916 08:50送件
340	乙	87-1	V		萬華	華江	一	829-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0916 09:25送件
341	乙	87-2	V		大同	延平	三	116-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0916 09:25送件
342	乙	87-3	V		大同	延平	三	116-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0916 09:25送件
343	乙	87-4	V		大同	延平	三	116-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0916 09:25送件
344	乙	88-1	V		萬華	華江	一	829-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0916 09:25送件
345	乙	88-2	V		大同	延平	三	116-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0916 09:25送件
346	乙	88-3	V		大同	延平	三	116-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0916 09:25送件
347	乙	88-4	V		大同	延平	三	116-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0916 09:25送件
348	乙	89-1	V		萬華	華江	一	829-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0916 09:25送件
349	乙	89-2	V		大同	延平	三	116-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0916 09:25送件
350	乙	89-4	V		大同	延平	三	116-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0916 09:25送件
351	乙	90-1	V		文山	木柵	一	959	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0916 11:20送件
352	乙	91-1	V		北投	文林	三	683	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0916 11:26送件
353	乙	92-1	V		士林	福順	一	16	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0916 11:35送件
354	乙	93-1	V		大安	瑞安	二	496	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0916 17:15送件
355	乙	94-1	V		內湖	康寧	四	515-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0916 17:15送件
356	乙	95-1	V		文山	木柵	四	340	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 10:40送件
357	乙	95-2	V		文山	木柵	四	341	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 10:40送件
358	乙	95-3	V		文山	木柵	四	342	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 10:40送件
359	乙	95-4	V		文山	木柵	四	347	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 10:40送件
360	乙	96-1	V		文山	木柵	四	340	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 10:40送件
361	乙	96-2	V		文山	木柵	四	341	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 10:40送件
362	乙	96-3	V		文山	木柵	四	342	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 10:40送件
363	乙	96-4	V		文山	木柵	四	347	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 10:40送件
364	乙	97-1	V		文山	木柵	四	340	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 10:40送件
365	乙	97-2	V		文山	木柵	四	341	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 10:40送件
366	乙	97-3	V		文山	木柵	四	342	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 10:40送件
367	乙	97-4	V		文山	木柵	四	347	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 10:40送件
368	乙	98-1	V		文山	木柵	四	340	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 10:40送件
369	乙	98-2	V		文山	木柵	四	341	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 10:40送件
370	乙	99-1	V		文山	木柵	四	340	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 10:40送件
371	乙	99-2	V		文山	木柵	四	341	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 10:40送件
372	乙	99-3	V		文山	木柵	四	342	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 10:40送件
373	乙	99-4	V		文山	木柵	四	347	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 10:40送件
374	乙	100-1	V		士林	天山	二	45-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 14:26送件
375	乙	100-2	V		中正	河堤	三	685	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 14:26送件
376	乙	100-3	V		中正	河堤	三	685-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 14:26送件
377	乙	100-4	V		中正	河堤	四	380-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 14:26送件
378	乙	101-1	V		文山	興泰	三	260	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 14:55送件
379	乙	101-2	V		文山	興泰	三	305-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 14:55送件
380	乙	102-1	V		大同	橋北	三	546-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 15:50送件
381	乙	103-1	V		大同	橋北	三	546-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 15:50送件
382	乙	104-2	V		文山	華興	四	976	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0917 16:30送件
383	乙	106-1	V		大同	大同	一	406	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0918 11:20送件
384	乙	107-1	V		內湖	潭美	四	415-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0921 09:55送件

109年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：109年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：109/10/26

採購案號：F109-2

決標時間：上午10時0分

投標時間：109/8/24~109/10/15下午4時

決標地點：市政大樓3樓南區開標室S309

序號	案別 甲/乙	標單編 號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成數	形式審查 結果	價格文件 審查結果	資格文件 審查結果	現場勘查 結果	是否為得 標人	備註
			道路	公園											
385	乙	108-1	V		北投	開明	三	604	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0921 10:30送件
386	乙	109-1	V		文山	萬芳	三	950	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0921 10:00寄達
387	乙	109-2	V		中正	南海	四	109-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0921 10:00寄達
388	乙	109-3	V		信義	虎林	一	657	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0921 10:00寄達
389	乙	109-4	V		信義	三興	三	99	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0921 10:00寄達
390	乙	109-5	V		大安	通化	三	169	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0921 10:00寄達
391	乙	109-6	V		中山	德惠	二	85	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0921 10:00寄達
392	乙	110-1	V		大安	仁愛	二	352	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0921 11:20送件
393	乙	110-2	V		大安	仁愛	二	353-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0921 11:20送件
394	乙	110-3	V		大安	仁愛	二	353-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0921 11:20送件
395	乙	111-1	V		大安	仁愛	二	352	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0921 11:20送件
396	乙	111-2	V		大安	仁愛	二	353-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0921 11:20送件
397	乙	111-3	V		大安	仁愛	二	353-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0921 11:20送件
398	乙	112-1	V		大安	仁愛	二	352	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0921 11:20送件
399	乙	112-2	V		大安	仁愛	二	353-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0921 11:20送件
400	乙	112-3	V		大安	仁愛	二	353-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0921 11:20送件
401	乙	113-1	V		大同	圓環	二	213	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0921 14:05送件
402	乙	114-1	V		信義	雅祥	一	577	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0921 14:15送件
403	乙	114-2	V		大安	懷生	一	695	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0921 14:15送件
404	乙	116-1	V		信義	吳興	二	599-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0921 16:40送件
405	乙	116-2	V		信義	吳興	二	599-5	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0921 16:40送件
406	乙	117-1	V		信義	雅祥	三	150	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0922 09:55送件
407	乙	117-2	V		信義	雅祥	三	172	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0922 09:55送件
408	乙	118-1	V		大安	仁愛	二	353-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0922 10:20送件
409	乙	118-2	V		大安	仁愛	二	353-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0922 10:20送件
410	乙	118-3	V		大安	仁愛	二	354	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0922 10:20送件
411	乙	119-1	V		大安	仁愛	二	353-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0922 10:20送件
412	乙	119-2	V		大安	仁愛	二	353-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0922 10:20送件
413	乙	119-3	V		大安	仁愛	二	352	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0922 10:20送件
414	乙	120-1	V(人)		北投	關渡	三	112	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0922 11:00送件
415	乙	121-1	V(人)		北投	關渡	三	112	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0922 11:00送件
416	乙	122-2	V(人)		北投	關渡	三	112	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0922 11:00送件
417	乙	123-1	V		文山	萬隆	二	227	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0922 14:40送件
418	乙	124-1	V		文山	萬隆	二	217	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0922 14:40送件
419	乙	125-1	V		大安	通化	三	577	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0922 15:20送件
420	乙	125-2	V		中正	河堤	四	599-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0922 15:20送件
421	乙	125-3	V		內湖	文德	四	101	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0922 15:20送件
422	乙	125-4	V		內湖	文德	四	114-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0922 15:20送件
423	乙	125-5	V		南港	新光	三	447-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0922 15:20送件
424	乙	125-6	V		南港	新光	三	498-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0922 15:20送件
425	乙	125-7	V		南港	中南	二	753	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0922 15:20送件
426	乙	125-8	V		南港	中南	二	755	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0922 15:20送件
427	乙	125-9	V		文山	木柵	三	553	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0922 15:20送件
428	乙	125-10	V		萬華	雙園	二	62	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0922 15:20送件
429	乙	126-1	V		信義	永吉	一	235-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0922 15:22送件
430	乙	127-1	V		信義	福德	二	612	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0923 10:40送件
431	乙	127-2	V		松山	寶清	三	80	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0923 10:40送件
432	乙	128-1	V		士林	三玉	三	178-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0923 11:35送件
433	乙	129-1	V		士林	陽明	三	116	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0923 14:13送件
434	乙	130-1	V		松山	寶清	四	577	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0923 15:28送件
435	乙	130-2	V		北投	溫泉	二	337	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0923 15:28送件
436	乙	131-1	V		文山	興隆	三	398	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 11:17送件
437	乙	131-2	V		松山	寶清	一	494	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 11:17送件
438	乙	131-3	V		大安	金華	一	543-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 11:17送件
439	乙	131-4	V		大安	懷生	二	57-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 11:17送件
440	乙	131-5	V		大安	懷生	二	213-6	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 11:17送件
441	乙	131-6	V		中山	北安	一	40	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 11:17送件
442	乙	131-7	V		中山	正義	一	531-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 11:17送件
443	乙	131-8	V		文山	萬隆	一	371-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 11:17送件
444	乙	131-9	V		南港	新光	二	194	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 11:17送件
445	乙	131-10	V		南港	新光	二	194-5	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 11:17送件
446	乙	131-11	V		信義	逸仙	三	305	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 11:17送件
447	乙	131-12	V		信義	逸仙	三	306	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 11:17送件

109年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：109年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：109/10/26

採購案號：F109-2

決標時間：上午10時0分

投標時間：109/8/24~109/10/15下午4時

決標地點：市政大樓3樓南區開標室S309

序號	案別 甲/乙	標單編 號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成數	形式審查 結果	價格文件 審查結果	資格文件 審查結果	現場勘查 結果	是否為得 標人	備註
			道路	公園											
448	乙	131-13	V		信義	永春	一	570	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 11:17送件
449	乙	131-14	V		信義	犁和	二	444	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 11:17送件
450	乙	132-1	V		中山	榮星	三	378	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 11:48送件
451	乙	133-1	V		大安	通化	六	253	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
452	乙	133-2	V		大安	通化	六	229	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
453	乙	133-3	V		大安	通化	六	224	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
454	乙	133-4	V		大安	通化	六	223	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
455	乙	133-5	V		大安	通化	六	342	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
456	乙	133-6	V		大安	通化	六	302	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
457	乙	133-7	V		大安	通化	六	259	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
458	乙	133-8	V		大安	龍泉	三	114	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
459	乙	133-9	V		文山	興安	三	246-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
460	乙	133-10	V		南港	玉成	四	166	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
461	乙	133-11	V		南港	玉成	四	165	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
462	乙	133-12	V		南港	玉成	四	164	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
463	乙	133-13	V		信義	雅祥	四	552	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
464	乙	133-14	V		信義	雅祥	二	226	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
465	乙	133-15	V		信義	雅祥	一	132-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
466	乙	133-16	V		信義	永吉	一	106-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
467	乙	133-17	V		士林	海光	二	548	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
468	乙	133-18	V		士林	海光	二	511-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
469	乙	133-19	V		士林	海光	二	511-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
470	乙	133-20	V		士林	三玉	四	371	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
471	乙	133-21	V		北投	秀山	一	758	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
472	乙	133-22	V		北投	立農	五	412-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
473	乙	133-23	V		北投	立農	三	263	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
474	乙	133-24	V		中山	吉林	三	606	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
475	乙	133-25	V		內湖	潭美	四	422	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
476	乙	134-1	V		萬華	福星	二	445-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
477	乙	134-2	V		萬華	福星	二	445-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 14:40送件
478	乙	135-1	V		北投	立農	五	222	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 17:24送件
479	乙	135-2	V		北投	立農	五	384	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 17:24送件
480	乙	136-1	V		北投	立農	五	222	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 17:25送件
481	乙	136-2	V		北投	立農	五	384	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0924 17:25送件
482	乙	137-1	V		大安	仁愛	五	515	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0925 10:40送件
483	乙	138-1	V		信義	三興	一	524	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0925 14:05送件
484	乙	139-1	V		大安	龍泉	二	555	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0925 16:47送件
485	乙	140-1	V		信義	吳興	二	448	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0926 09:30送件
486	乙	140-2	V		信義	吳興	二	449	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0926 09:30送件
487	乙	141-1	V		信義	吳興	二	448	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0926 09:30送件
488	乙	141-2	V		信義	吳興	二	449	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0926 09:30送件
489	乙	142-1	V		萬華	華江	一	902-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0926 10:34送件
490	乙	143-1	V		大安	瑞安	三	611	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0926 10:48送件
491	乙	144-1	V		萬華	萬大	二	431	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0926 14:30送件
492	乙	146-1	V		信義	祥和	二	12-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0926 15:32送件
493	乙	147-1	V		信義	祥和	二	12-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0926 15:32送件
494	乙	148-1	V		信義	祥和	二	12-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0926 15:33送件
495	乙	149-3	V		北投	文林	四	73-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0928 13:44送件
496	乙	149-4	V		北投	文林	四	882-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0928 13:44送件
497	乙	150-2	V		大同	橋北	一	541-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0928 16:15送件
498	乙	150-3	V		大同	橋北	一	549-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0928 16:15送件
499	乙	150-4	V		中正	河堤	三	158-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0928 16:15送件
500	乙	150-5	V		中正	河堤	三	158-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0928 16:15送件
501	乙	150-6	V		南港	新光	二	170	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0928 16:15送件
502	乙	150-7	V		南港	新光	二	176	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0928 16:15送件
503	乙	151-1	V		文山	萬芳	二	209	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0928 16:15送件
504	乙	151-2	V		內湖	西湖	二	436-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0928 16:15送件
505	乙	151-3	V		北投	立農	三	574	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0928 16:15送件
506	乙	152-1	V		中山	吉林	二	242	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0929 10:18送件
507	乙	153-1	V		中山	吉林	二	242	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0929 10:18送件
508	乙	154-1	V		大安	通化	六	223	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0929 10:30寄達
509	乙	154-2	V		大安	通化	六	224	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0929 10:30寄達
510	乙	154-3	V		大安	通化	六	229	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0929 10:30寄達
511	乙	154-4	V		大安	通化	六	253	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0929 10:30寄達

109年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：109年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：109/10/26

採購案號：F109-2

決標時間：上午10時0分

投標時間：109/8/24~109/10/15下午4時

決標地點：市政大樓3樓南區開標室S309

序號	案別 甲/乙	標單編 號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成數	形式審查 結果	價格文件 審查結果	資格文件 審查結果	現場勘查 結果	是否為得 標人	備註
			道路	公園											
512	乙	154-5	V		大安	通化	六	342	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0929 10:30寄達
513	乙	154-6	V		士林	芝山	二	205	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0929 10:30寄達
514	乙	155-1	V		內湖	西湖	一	651-10	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0929 11:30送件
515	乙	155-2	V		內湖	西湖	一	651-11	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0929 11:30送件
516	乙	156-1	V		大安	龍泉	三	467-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0929 14:08送件
517	乙	157-1	V		大安	龍泉	三	467-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0929 14:08送件
518	乙	158-1	V		北投	立農	四	397	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0929 14:20送件
519	乙	159-1	V		中山	吉林	二	288	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0929 14:33送件
520	乙	160-1	V		中山	吉林	二	239-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0929 14:50送件
521	乙	160-2	V		中山	吉林	二	242	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0929 14:50送件
522	乙	160-3	V		中山	吉林	二	236	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0929 14:50送件
523	乙	160-4	V		中山	吉林	二	237-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0929 14:50送件
524	乙	160-5	V		中山	吉林	二	238-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0929 14:50送件
525	乙	160-6	V		中山	吉林	二	244-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0929 14:50送件
526	乙	162-1	V		大同	橋北	二	501	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	0930 13:50送件
527	乙	164-1	V		信義	吳興	二	448	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1005 11:00送件
528	乙	164-2	V		信義	吳興	二	449	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1005 11:00送件
529	乙	165-1	V		南港	玉成	五	37	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1005 11:59送件
530	乙	165-2	V		南港	玉成	五	41-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1005 11:59送件
531	乙	165-3	V		南港	玉成	五	42-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1005 11:59送件
532	乙	165-4	V		南港	玉成	五	97	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1005 11:59送件
533	乙	165-5	V		南港	玉成	五	111	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1005 11:59送件
534	乙	165-6	V		南港	玉成	五	113	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1005 11:59送件
535	乙	166-1	V		大安	懷生	一	557-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1005 14:52送件
536	乙	166-2	V		大安	懷生	一	558-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1005 14:52送件
537	乙	167-1	V		士林	華岡	三	768	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1005 16:32送件
538	乙	168-1	V		南港	新光	二	200-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1006 10:00寄達
539	乙	169-1	V		松山	敦化	二	365	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1006 11:00送件
540	乙	170-1	V		松山	敦化	二	365	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1006 11:00送件
541	乙	171-1	V		大安	仁愛	四	482	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1006 11:22送件
542	乙	172-1	V		士林	三玉	三	178-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1006 15:00送件
543	乙	173-1	V		士林	三玉	三	178-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1006 15:20送件
544	乙	174-1	V		大安	大安	三	636	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1006 16:47送件
545	乙	175-1	V		士林	芝蘭	四	222	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1007 09:54送件
546	乙	175-2	V		士林	芝蘭	四	224	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1007 09:54送件
547	乙	175-3	V		士林	芝蘭	四	220	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1007 09:54送件
548	乙	176-1	V		內湖	東湖	六	141	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1007 10:00寄達
549	乙	177-1	V		萬華	福星	二	94	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1007 15:55送件
550	乙	177-2	V		大安	懷生	二	193-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1007 15:55送件
551	乙	178-1	V		信義	福德	四	298	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 09:34送件
552	乙	178-2	V		信義	逸仙	三	889	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 09:34送件
553	乙	179-1	V		松山	敦化	二	365	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 10:18送件
554	乙	180-1	V		松山	敦化	二	365	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 10:19送件
555	乙	183-1	V		中山	吉林	二	240	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 11:20送件
556	乙	183-2	V		中山	吉林	二	242	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 11:20送件
557	乙	183-3	V		中山	吉林	二	243-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 11:20送件
558	乙	184-1	V		中山	吉林	二	240	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 11:20送件
559	乙	184-2	V		中山	吉林	二	242	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 11:20送件
560	乙	184-3	V		中山	吉林	二	243-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 11:20送件
561	乙	185-1	V		信義	犁和	三	45	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 11:26送件
562	乙	186-1	V		信義	犁和	三	45	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 11:26送件
563	乙	187-1	V		信義	犁和	三	45	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 11:27送件
564	乙	188-1	V		大安	瑞安	三	611	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 11:29送件
565	乙	189-1	V		信義	祥和	三	569	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 14:36送件
566	乙	190-1	V		松山	延吉	三	678	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 14:58送件
567	乙	191-1		V(公)	信義	祥和	四	208	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	1008 14:59送件
568	乙	192-1	V		北投	振興	一	485-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:08送件
569	乙	192-2	V		士林	蘭雅	一	614	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:08送件
570	乙	192-3	V		南港	新光	二	191-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:08送件
571	乙	192-4	V		北投	開明	一	158	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:08送件
572	乙	192-5	V		松山	美仁	一	256	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:08送件
573	乙	192-6	V		松山	美仁	一	256-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:08送件
574	乙	193-1	V		文山	博嘉	三	539	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:09送件
575	乙	193-2	V		文山	博嘉	三	735-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:09送件

109年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：109年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：109/10/26

採購案號：F109-2

決標時間：上午10時0分

投標時間：109/8/24~109/10/15下午4時

決標地點：市政大樓3樓南區開標室S309

序號	案別 甲/乙	標單編 號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成數	形式審查 結果	價格文件 審查結果	資格文件 審查結果	現場勘查 結果	是否為得 標人	備註
			道路	公園											
576	乙	193-3	V		文山	博嘉	三	777	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:09送件
577	乙	193-4	V		士林	天母	一	206-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:09送件
578	乙	193-5	V		萬華	福星	二	438	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:09送件
579	乙	193-6	V(人)		內湖	西湖	二	205-5	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:09送件
580	乙	194-1	V		大安	瑞安	二	663	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:10送件
581	乙	194-2	V		北投	振興	一	485-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:10送件
582	乙	194-3	V		大安	通化	三	403	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:10送件
583	乙	194-4	V		北投	奇岩	一	308	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:10送件
584	乙	194-6	V		北投	振興	一	486-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:10送件
585	乙	194-8	V		士林	芝山	二	876-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:10送件
586	乙	194-9	V		萬華	華江	二	207-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:10送件
587	乙	194-10	V		南港	新光	三	111	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:10送件
588	乙	195-1	V		士林	蘭雅	一	699-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:13送件
589	乙	195-2	V		士林	蘭雅	一	699-5	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:13送件
590	乙	195-3	V		士林	蘭雅	一	699-21	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:13送件
591	乙	195-4	V		士林	蘭雅	一	699-22	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:13送件
592	乙	195-5	V		士林	蘭雅	一	699-23	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:13送件
593	乙	196-1	V		萬華	華江	二	654	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1008 16:14送件
594	乙	197-1	V		士林	蘭雅	一	699-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 10:55送件
595	乙	197-2	V		士林	蘭雅	一	699-5	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 10:55送件
596	乙	197-3	V		士林	蘭雅	一	699-21	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 10:55送件
597	乙	197-4	V		士林	蘭雅	一	699-22	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 10:55送件
598	乙	197-5	V		士林	蘭雅	一	699-23	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 10:55送件
599	乙	198-1	V		士林	蘭雅	一	699-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 13:37送件
600	乙	198-2	V		士林	蘭雅	一	699-5	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 13:37送件
601	乙	198-3	V		士林	蘭雅	一	699-21	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 13:37送件
602	乙	198-4	V		士林	蘭雅	一	699-22	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 13:37送件
603	乙	198-5	V		士林	蘭雅	一	699-23	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 13:37送件
604	乙	199-1	V		大安	瑞安	三	79	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 15:03送件
605	乙	200-1	V		信義	永吉	二	556	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 15:12送件
606	乙	200-2	V		信義	永吉	二	729	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 15:12送件
607	乙	200-3	V		信義	永吉	三	414	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 15:12送件
608	乙	200-4	V		信義	永吉	三	416	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 15:12送件
609	乙	200-5	V		信義	雅祥	二	482	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 15:12送件
610	乙	200-6	V		信義	雅祥	二	483	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 15:12送件
611	乙	200-7	V		信義	雅祥	三	385	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 15:12送件
612	乙	201-1	V		信義	逸仙	三	831-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 15:15送件
613	乙	201-2	V		信義	三興	三	343	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 15:15送件
614	乙	202-1	V		士林	天母	三	265	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 15:50送件
615	乙	202-2	V		信義	吳興	一	122-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 15:50送件
616	乙	202-3	V		信義	永吉	一	167	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 15:50送件
617	乙	202-4	V		信義	永吉	一	45	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 15:50送件
618	乙	202-5	V		大安	仁愛	二	445-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 15:50送件
619	乙	203-1	V		中山	吉林	二	234	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 16:13送件
620	乙	204-1	V		士林	三玉	三	256-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 16:58送件
621	乙	204-2	V		士林	三玉	三	256-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 16:58送件
622	乙	204-3	V		士林	三玉	三	256-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 16:58送件
623	乙	204-4	V		士林	三玉	三	256-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 16:58送件
624	乙	204-5	V		士林	三玉	三	256	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 16:58送件
625	乙	204-6	V		士林	三玉	三	257-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 16:58送件
626	乙	204-7	V		萬華	華中	一	366-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 16:58送件
627	乙	204-8	V		萬華	華中	一	366-7	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1012 16:58送件
628	乙	205-1	V		中山	吉林	二	240	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1013 11:43送件
629	乙	205-2	V		中山	吉林	二	243-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1013 11:43送件
630	乙	206-1	V		中山	吉林	二	240	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1013 14:17送件
631	乙	206-2	V		中山	吉林	二	242	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1013 14:17送件
632	乙	206-3	V		中山	吉林	二	243-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1013 14:17送件
633	乙	206-4	V		中山	吉林	四	156	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1013 14:17送件
634	乙	206-5	V		中山	吉林	四	189	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1013 14:17送件
635	乙	207-1	V		士林	福林	三	694-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1013 15:29送件
636	乙	208-1	V		士林	福林	三	693-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1013 15:30送件
637	乙	209-1	V		士林	福林	三	692-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1013 15:31送件
638	乙	210-1	V		內湖	石潭	三	556	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1013 16:20送件
639	乙	211-1	V		士林	天山	二	43-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 09:51送件

109年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：109年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：109/10/26

採購案號：F109-2

決標時間：上午10時0分

投標時間：109/8/24~109/10/15下午4時

決標地點：市政大樓3樓南區開標室S309

序號	案別 甲/乙	標單編 號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成數	形式審查 結果	價格文件 審查結果	資格文件 審查結果	現場勘查 結果	是否為得 標人	備註
			道路	公園											
640	乙	211-2	V		士林	天山	二	43-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 09:51送件
641	乙	211-3	V		士林	天山	二	48	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 09:51送件
642	乙	211-4	V		士林	天山	二	53	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 09:51送件
643	乙	212-1	V		信義	永春	三	184-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 11:08送件
644	乙	213-1	V		中山	吉林	二	240	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 11:47送件
645	乙	213-2	V		中山	吉林	二	242	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 11:47送件
646	乙	213-3	V		中山	吉林	二	243-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 11:47送件
647	乙	214-1	V		中山	吉林	二	240	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 11:48送件
648	乙	214-2	V		中山	吉林	二	242	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 11:48送件
649	乙	214-3	V		中山	吉林	二	243-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 11:48送件
650	乙	215-1	V		中山	吉林	二	240	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 11:49送件
651	乙	215-2	V		中山	吉林	二	242	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 11:49送件
652	乙	215-3	V		中山	吉林	二	243-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 11:49送件
653	乙	216-1	V		信義	永春	三	184-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 12:33送件
654	乙	217-1	V		信義	永春	三	184-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 12:34送件
655	乙	218-1	V		信義	永春	三	184-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 12:35送件
656	乙	219-1	V		大安	仁愛	二	583-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 15:50送件
657	乙	219-2	V		大安	仁愛	二	583-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 15:50送件
658	乙	219-3	V		士林	蘭雅	一	652	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 15:50送件
659	乙	219-4	V		南港	新光	二	16-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 15:50送件
660	乙	219-5	V		南港	新光	二	18-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 15:50送件
661	乙	220-1	V		信義	永吉	二	556	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 17:21送件
662	乙	220-2	V		信義	永吉	二	729	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 17:21送件
663	乙	220-3	V		信義	永吉	三	414	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 17:21送件
664	乙	220-4	V		信義	永吉	三	416	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 17:21送件
665	乙	220-5	V		信義	雅祥	三	385	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 17:21送件
666	乙	220-6	V		信義	雅祥	二	483	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 17:21送件
667	乙	220-7	V		信義	雅祥	二	482	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1014 17:21送件
668	乙	221-1	V		文山	博嘉	三	955	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 10:10送件
669	乙	221-2	V		文山	博嘉	三	956	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 10:10送件
670	乙	221-3	V		文山	博嘉	三	958	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 10:10送件
671	乙	221-4	V		文山	博嘉	三	961	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 10:10送件
672	乙	222-1	V		南港	新光	三	117	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
673	乙	222-2	V		南港	新光	三	143-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
674	乙	222-3	V		內湖	文德	四	129	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
675	乙	222-4	V		萬華	華江	一	34-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
676	乙	222-5	V		萬華	華江	一	34-5	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
677	乙	222-6	V		萬華	直興	二	720	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
678	乙	222-7	V		信義	福德	一	564	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
679	乙	223-1	V(人)		士林	光華	三	186	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
680	乙	223-2	V		士林	芝山	二	363	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
681	乙	223-3	V		士林	芝山	二	206	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
682	乙	223-4	V		北投	立農	一	111	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
683	乙	223-5	V		北投	立農	一	256	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
684	乙	223-6	V		北投	立農	一	297	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
685	乙	223-7	V		北投	立農	三	491	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
686	乙	223-8	V		北投	文林	三	575	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
687	乙	223-9	V		北投	文林	三	575-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
688	乙	223-10	V		北投	崇仰	四	225	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
689	乙	223-11	V		北投	開明	二	399	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
690	乙	223-12	V		北投	新民	二	29-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
691	乙	223-13	V		北投	秀山	二	371	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
692	乙	223-14	V		內湖	碧湖	二	503-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
693	乙	223-15	V		內湖	碧湖	二	505-8	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
694	乙	223-16	V(人)		內湖	西湖	一	651-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
695	乙	223-17	V		內湖	碧湖	三	545-5	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
696	乙	223-18	V		信義	福德	一	294	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
697	乙	223-19	V		信義	福德	一	821	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
698	乙	223-20	V		信義	祥和	四	72-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
699	乙	223-21	V		信義	祥和	四	72-4	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
700	乙	223-22	V		萬華	華江	一	34-2	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
701	乙	223-23	V		萬華	華江	一	34-5	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
702	乙	223-24	V		文山	景美	一	462-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
703	乙	223-25	V(人)		文山	興安	三	8-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件

109年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：109年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：109/10/26

採購案號：F109-2

決標時間：上午10時0分

投標時間：109/8/24~109/10/15下午4時

決標地點：市政大樓3樓南區開標室S309

序號	案別 甲/乙	標單編 號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成數	形式審查 結果	價格文件 審查結果	資格文件 審查結果	現場勘查 結果	是否為得 標人	備註
			道路	公園											
704	乙	223-26	V		文山	興泰	二	364	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
705	乙	223-27	V		中山	榮星	三	353	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 11:34送件
706	乙	224-1	V		中山	吉林	四	218	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 13:40送件
707	乙	224-2	V		中正	永昌	三	413-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 13:40送件
708	乙	224-3	V		南港	中南	二	347-3	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 13:40送件
709	乙	225-1	V		松山	西松	二	494-1	15.00%	合格	合格	合格	不需現勘	是	1015 14:08送件
710	乙	30-6		V(公)	大同	大同	二	479-1	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	0904 13:45送件
711	乙	30-7		V(綠)	北投	立農	三	445-2	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	0904 13:45送件
712	乙	30-8		V(綠)	北投	立農	三	466-1	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	0904 13:45送件
713	乙	32-1		V(公)	北投	崇仰	三	222	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	0904 13:45送件
714	乙	33-1		V(公)	北投	崇仰	三	223	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	0904 13:50送件
715	乙	34-1		V(公)	北投	崇仰	三	223	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	0904 13:50送件
716	乙	35-1		V(公)	北投	崇仰	三	223	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	0904 13:50送件
717	乙	42-1	V		北投	文林	一	299-6	15.00%	合格	合格	合格	已決甲案	否	0908 11:20送件
718	乙	42-2	V		北投	文林	一	299-7	15.00%	合格	合格	合格	已決甲案	否	0908 11:20送件
719	乙	42-3	V		北投	文林	一	299-8	15.00%	合格	合格	合格	已決甲案	否	0908 11:20送件
720	乙	42-4	V		北投	文林	一	299-9	15.00%	合格	合格	合格	已決甲案	否	0908 11:20送件
721	乙	42-5	V		北投	文林	一	299-10	15.00%	合格	合格	合格	已決甲案	否	0908 11:20送件
722	乙	53-1		V(公)	文山	興隆	三	559	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	0909 11:35送件
723	乙	53-3		V(公)	文山	興隆	三	559-4	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	0909 11:35送件
724	乙	81-1		V(公)	內湖	文德	二	188	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	0915 11:25送件
725	乙	104-1			文山	華興	四	975	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	0917 16:30送件
726	乙	105-1		V(公)	北投	關渡	一	170	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	0918 11:20送件
727	乙	105-2		V(公)	北投	關渡	一	171	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	0918 11:20送件
728	乙	135-3		V(綠)	北投	振興	三	445	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	0924 17:24送件
729	乙	136-3		V(綠)	北投	振興	三	445	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	0924 17:25送件
730	乙	149-1		V(公)	內湖	文德	二	171-6	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	0928 13:44送件
731	乙	149-2		V(公)	內湖	文德	二	188	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	0928 13:44送件
732	乙	155-3		V(公)	內湖	東湖	五	511	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	0929 11:30送件
733	乙	155-4		V(公)	內湖	文德	二	188	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	0929 11:30送件
734	乙	161-1		V(綠)	文山	博嘉	三	948	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	0930 13:40送件
735	乙	161-2		V(綠)	文山	博嘉	三	948-1	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	0930 13:40送件
736	乙	161-3		V(綠)	文山	博嘉	三	948-2	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	0930 13:40送件
737	乙	194-5	V		北投	文林	五	270-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	1008 16:10送件
738	乙	194-7	V		信義	虎林	四	562	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	1008 16:10送件
739	乙	221-5		V(綠)	文山	博嘉	三	962	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	1015 10:10送件
740	乙	221-6		V(綠)	文山	博嘉	三	963	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	1015 10:10送件
741	乙	221-7		V(綠)	文山	博嘉	三	964	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	1015 10:10送件
742	甲	2-1	V		大安	仁愛	二	257-1	20.00%	合格	合格	不合格	X	否	0825 15:35送件
743	甲	3-1	V		北投	文林	一	299-3	20.00%	合格	合格	不合格	X	否	0908 11:20送件
744	乙	54-1	V		文山	萬隆	一	317	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	0909 11:54送件
745	乙	58-2	V		大安	龍泉	二	304-1	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	0909 16:45送件
746	乙	67-1	V		大安	瑞安	二	68	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	0911 15:25送件
747	乙	89-3	V		大同	延平	三	116-2	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	0916 09:25送件
748	乙	115-1	V		士林	福林	三	320-1	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	0921 15:08送件
749	乙	145-1	V		信義	雅祥	四	795	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	0926 14:57送件
750	乙	150-1	V		大同	橋北	一	549-1	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	0928 16:15送件
751	乙	163-1	V		大安	懷生	一	591	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	1005 09:13送件
752	乙	181-1	V		北投	秀山	二	15	15.00%	合格	不合格	X	X	否	1008 11:16送件
753	乙	181-2	V		中山	吉林	二	123	15.00%	合格	不合格	X	X	否	1008 11:16送件
754	乙	181-3	V		中山	吉林	三	605	15.00%	合格	不合格	X	X	否	1008 11:16送件
755	乙	181-4	V		信義	永吉	三	410	15.00%	合格	不合格	X	X	否	1008 11:16送件
756	乙	181-5	V		信義	永吉	三	413	15.00%	合格	不合格	X	X	否	1008 11:16送件
757	乙	181-6	V		信義	犁和	二	396	15.00%	合格	不合格	X	X	否	1008 11:16送件
758	乙	182-1	V		松山	美仁	一	705	15.00%	合格	不合格	X	X	否	1008 11:17送件
759	乙	182-2	V		信義	福德	一	294	15.00%	合格	不合格	X	X	否	1008 11:17送件