

109年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地決標紀錄

採購案名：109年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：109/7/14

採購案號：F109-1

決標時間：上午10時0分

投標時間：109/5/5~109/7/2下午4時30分

決標地點：市政大樓3樓南區開標室S309

序號	案別 甲/	標單編 號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成數	形式審查 結果	價格文件 審查結果	資格文件 審查結果	現場勘查 結果	是否為得 標人	備註
			道路	公園											
1	乙	30-1	V		大安	懷生	一	631	13.10%	合格	合格	合格	合格	是	
2	乙	13-1	V		大安	大安	一	641	13.50%	合格	合格	合格	合格	是	
3	乙	14-1	V		大安	大安	一	641	13.50%	合格	合格	合格	合格	是	
4	乙	15-1	V		北投	桃源	五	521	13.90%	合格	合格	合格	合格	是	
5	乙	27-1	V		中山	德惠	二	167	14.00%	合格	合格	合格	合格	是	
6	乙	29-1	V		松山	寶清	四	493	14.00%	合格	合格	合格	合格	是	
7	乙	42-1	V		北投	關渡	二	187	14.00%	合格	合格	合格	合格	是	
8	乙	64-1	V		信義	雅祥	一	565	14.40%	合格	合格	合格	合格	是	
9	乙	65-1	V		信義	雅祥	一	565	14.40%	合格	合格	合格	合格	是	
10	乙	4-1	V		文山	實踐	二	123	14.50%	合格	合格	合格	合格	是	
11	乙	4-2	V		文山	實踐	二	159	14.50%	合格	合格	合格	合格	是	
12	乙	4-3	V		文山	實踐	二	177	14.50%	合格	合格	合格	合格	是	
13	乙	4-4	V		文山	實踐	二	178	14.50%	合格	合格	合格	合格	是	
14	乙	31-1	V		信義	三興	一	499	14.50%	合格	合格	合格	合格	是	
15	乙	32-1	V		北投	立農	二	311	14.50%	合格	合格	合格	合格	是	
16	乙	8-1	V		大安	仁愛	二	653-2	14.60%	合格	合格	合格	合格	是	
17	乙	25-1	V		文山	萬隆	二	217	14.70%	合格	合格	合格	合格	是	
18	乙	6-1	V		中山	中山	四	270	14.80%	合格	合格	合格	合格	是	
19	乙	34-1	V		文山	實踐	三	32	14.80%	合格	合格	合格	合格	是	
20	乙	34-3	V		松山	西松	二	624	14.80%	合格	合格	合格	合格	是	
21	乙	37-2	V		北投	溫泉	四	406	14.80%	合格	合格	合格	合格	是	
22	乙	37-3	V		士林	芝山	二	205	14.80%	合格	合格	合格	合格	是	
23	乙	39-1	V		信義	福德	一	186	14.80%	合格	合格	合格	合格	是	
24	乙	40-1	V		文山	實踐	三	32	14.80%	合格	合格	合格	合格	是	
25	乙	40-3	V		松山	西松	二	624	14.80%	合格	合格	合格	合格	是	
26	乙	60-1	V		大安	仁愛	二	263-1	14.80%	合格	合格	合格	合格	是	
27	乙	60-2	V		大安	仁愛	二	266	14.80%	合格	合格	合格	合格	是	
28	乙	61-1	V(人)		內湖	西湖	二	207-15	14.80%	合格	合格	合格	合格	是	
29	乙	61-2	V(人)		內湖	西湖	二	207-13	14.80%	合格	合格	合格	合格	是	
30	乙	69-1	V		萬華	龍山	二	312	14.80%	合格	合格	合格	合格	是	
31	乙	77-1	V		文山	實踐	三	32	14.80%	合格	合格	合格	合格	是	
32	乙	77-3	V		松山	西松	二	624	14.80%	合格	合格	合格	合格	是	
33	乙	3-1	V		信義	福德	二	103	14.90%	合格	合格	合格	合格	是	
34	乙	9-1	V		信義	犁和	二	261-6	14.90%	合格	合格	合格	合格	是	
35	乙	9-2	V		信義	犁和	二	261-7	14.90%	合格	合格	合格	合格	是	
36	乙	17-1	V		大安	仁愛	五	445	14.90%	合格	合格	合格	合格	是	
37	乙	22-1	V		信義	三興	三	379	14.90%	合格	合格	合格	合格	是	
38	乙	34-4	V		中山	德惠	三	421	14.90%	合格	合格	合格	合格	是	
39	乙	34-5	V		大安	仁愛	二	469	14.90%	合格	合格	合格	合格	是	
40	乙	38-1	V		松山	西松	二	530-1	14.90%	合格	合格	合格	合格	是	
41	乙	40-4	V		中山	德惠	三	421	14.90%	合格	合格	合格	合格	是	
42	乙	40-5	V		大安	仁愛	二	469	14.90%	合格	合格	合格	合格	是	
43	乙	44-1	V		大安	金華	一	456	14.90%	合格	合格	合格	合格	是	
44	乙	48-1	V		士林	芝山	二	420	14.90%	合格	合格	合格	合格	是	
45	乙	58-1	V(人)		士林	光華	三	11	14.90%	合格	合格	合格	合格	是	
46	乙	77-4	V		中山	德惠	三	421	14.90%	合格	合格	合格	合格	是	
47	乙	77-5	V		大安	仁愛	二	469	14.90%	合格	合格	合格	合格	是	
48	乙	1-1	V		北投	振興	二	46	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
49	乙	2-1	V		士林	海光	一	127-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
50	乙	5-1	V		北投	豐年	四	299	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
51	乙	5-2	V		北投	豐年	四	252	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
52	乙	5-3	V		北投	新民	二	243	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
53	乙	5-4	V		北投	開明	三	920	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
54	乙	5-5	V		萬華	華中	二	699	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
55	乙	5-6	V		萬華	華江	二	320	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
56	乙	5-7	V		萬華	華江	二	321	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
57	乙	5-8	V		松山	延吉	三	619	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
58	乙	5-9	V		中山	吉林	四	110-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
59	乙	5-10	V		信義	吳興	一	523	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
60	乙	7-1	V		信義	祥和	二	12-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
61	乙	10-1	V		內湖	碧湖	四	670-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
62	乙	11-1	V		信義	永春	一	593	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
63	乙	12-1	V		大同	文昌	二	827-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
64	乙	16-1	V		北投	文林	四	268	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
65	乙	16-3	V		北投	立農	三	445-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
66	乙	16-4	V		北投	立農	三	491	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
67	乙	16-5	V		北投	關渡	二	482	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	

109年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地決標紀錄

採購案名：109年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：109/7/14

採購案號：F109-1

決標時間：上午10時0分

投標時間：109/5/5~109/7/2下午4時30分

決標地點：市政大樓3樓南區開標室S309

序號	案別 甲/	標單編 號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成數	形式審查 結果	價格文件 審查結果	資格文件 審查結果	現場勘查 結果	是否為得 標人	備註
			道路	公園											
68	乙	16-6	V		北投	關渡	二	492	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
69	乙	16-7	V		士林	至善	四	593	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
70	乙	16-8	V		士林	至善	四	633	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
71	乙	16-9	V		大安	復興	二	190	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
72	乙	16-10	V		大安	復興	二	207	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
73	乙	16-11	V		大安	復興	三	562	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
74	乙	16-13	V		大安	復興	三	562-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
75	乙	16-14	V		大安	金華	二	93-5	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
76	乙	16-15	V		大安	金華	二	93-6	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
77	乙	16-16	V		大安	金華	二	93-7	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
78	乙	16-17	V		大安	金華	二	93-8	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
79	乙	16-18	V		大安	金華	二	93-9	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
80	乙	16-19	V		大安	金華	二	93-10	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
81	乙	18-2	V		士林	蘭雅	三	635	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
82	乙	18-3	V		松山	敦化	一	619	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
83	乙	18-4	V		松山	敦化	三	45	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
84	乙	18-5	V		松山	敦化	三	49	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
85	乙	18-6	V		松山	敦化	三	95-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
86	乙	18-7	V		松山	延吉	三	638	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
87	乙	18-8	V		松山	西松	一	293	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
88	乙	18-9	V		信義	永春	一	24	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
89	乙	18-10	V		信義	逸仙	二	288	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
90	乙	18-11	V		文山	博嘉	三	542-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
91	乙	18-13	V		文山	博嘉	三	609	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
92	乙	18-14	V		文山	博嘉	三	735	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
93	乙	18-15	V		文山	博嘉	三	768	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
94	乙	18-17	V		中山	正義	一	131	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
95	乙	18-18	V		內湖	西湖	一	340	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
96	乙	18-19	V		大安	大安	二	279-4	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
97	乙	18-20	V		大安	大安	三	111	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
98	乙	18-22	V		大安	瑞安	二	171	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
99	乙	18-23	V		大安	瑞安	三	611	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
100	乙	18-24	V		大安	龍泉	一	33	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
101	乙	18-25	V		大安	通化	三	36	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
102	乙	18-26	V		大安	通化	三	476	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
103	乙	18-27	V		大安	通化	三	496	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
104	乙	18-28	V		大安	通化	三	832	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
105	乙	19-6	V		士林	三玉	二	105	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
106	乙	19-7	V		士林	芝蘭	一	107-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
107	乙	19-8	V		中山	吉林	二	357	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
108	乙	19-9	V		中山	吉林	三	300	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
109	乙	19-10	V		中山	吉林	三	337	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
110	乙	19-11	V		中山	榮星	五	550	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
111	乙	19-12	V		內湖	文德	二	525	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
112	乙	19-14	V		大安	金華	一	46-5	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
113	乙	19-15	V		信義	犁和	二	564	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
114	乙	19-16	V		信義	犁和	四	5-32	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
115	乙	19-18	V		萬華	青年	一	634-3	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
116	乙	20-1	V		文山	木柵	一	34	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
117	乙	20-2	V		文山	木柵	一	693-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
118	乙	20-3	V		文山	興隆	四	118	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
119	乙	20-4	V		北投	文林	一	350-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
120	乙	20-5	V		北投	開明	一	58	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
121	乙	20-7	V		北投	開明	一	86	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
122	乙	20-8	V		北投	開明	一	87	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
123	乙	20-11	V		松山	敦化	二	152	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
124	乙	20-12	V		松山	西松	三	239	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
125	乙	20-13	V		南港	中南	五	385	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
126	乙	20-14	V		南港	中南	五	386	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
127	乙	20-15	V		南港	中南	五	400	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
128	乙	20-16	V		信義	祥和	二	668	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
129	乙	20-17	V		萬華	華中	四	100	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
130	乙	20-18	V		萬華	青年	一	690	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
131	乙	20-19	V		大安	通化	一	382	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
132	乙	21-1	V		松山	敦化	一	565	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
133	乙	21-2	V		松山	敦化	一	527	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
134	乙	21-3	V		內湖	文德	四	257-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	

109年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地決標紀錄

採購案名：109年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：109/7/14

採購案號：F109-1

決標時間：上午10時0分

投標時間：109/5/5~109/7/2下午4時30分

決標地點：市政大樓3樓南區開標室S309

序號	案別 甲/	標單編 號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成數	形式審查 結果	價格文件 審查結果	資格文件 審查結果	現場勘查 結果	是否為得 標人	備註
			道路	公園											
135	乙	21-4	V		中山	榮星	五	478-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
136	乙	23-1	V		信義	永吉	二	392	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
137	乙	24-1	V		萬華	萬大	一	142	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
138	乙	28-1	V		大安	金華	四	150-5	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
139	乙	33-1	V		中山	榮星	六	39	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
140	乙	35-1	V		中山	德惠	三	780	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
141	乙	35-2	V		松山	延吉	三	574	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
142	乙	36-1	V		大安	復興	二	82	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
143	乙	36-2	V		信義	永吉	二	424	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
144	乙	38-2	V		松山	西松	一	107	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
145	乙	41-1	V		北投	立農	五	379-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
146	乙	43-1	V		北投	立農	五	171-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
147	乙	43-2	V		北投	立農	五	211	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
148	乙	45-1	V		萬華	華中	二	747	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
149	乙	46-1	V		信義	永吉	二	669	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
150	乙	46-2	V		信義	永吉	三	362	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
151	乙	46-3	V		信義	永吉	三	363	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
152	乙	47-1	V		北投	溫泉	三	8	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
153	乙	49-1	V		士林	天山	二	472	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
154	乙	49-2	V		士林	芝山	二	876	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
155	乙	49-4	V		士林	陽明	一	124	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
156	乙	49-8	V		士林	永新	四	57	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
157	乙	49-9	V		士林	永新	四	243	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
158	乙	49-10	V		大同	大同	一	578	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
159	乙	49-11	V		大同	大同	一	744	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
160	乙	49-13	V		大安	龍泉	二	555	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
161	乙	49-16	V		內湖	碧湖	一	723-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
162	乙	49-17	V		北投	文林	五	224	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
163	乙	49-18	V		北投	開明	一	48-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
164	乙	49-19	V		北投	開明	一	517-5	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
165	乙	49-23	V		松山	寶清	五	262	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
166	乙	49-24	V		信義	吳興	二	459	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
167	乙	49-25	V		信義	吳興	二	48-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
168	乙	49-31	V		萬華	華江	三	835	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
169	乙	50-1	V		士林	三玉	五	642	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
170	乙	50-2	V		士林	芝山	二	876	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
171	乙	50-3	V		士林	海光	二	454-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
172	乙	50-5	V		大同	迪化	一	466	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
173	乙	50-6	V		大安	通化	一	373	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
174	乙	50-7	V		大安	通化	一	377	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
175	乙	50-14	V		松山	寶清	五	55-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
176	乙	51-2	V		士林	天母	三	423	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
177	乙	51-3	V		大安	通化	三	476	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
178	乙	52-2	V		士林	天母	三	423	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
179	乙	52-3	V		大安	通化	三	476	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
180	乙	53-1	V		士林	三玉	五	642	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
181	乙	53-2	V		士林	天山	二	472	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
182	乙	53-3	V		士林	陽明	一	124	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
183	乙	53-4	V		大同	大同	一	578	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
184	乙	53-5	V		大同	大同	一	744	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
185	乙	53-6	V		大安	龍泉	二	555	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
186	乙	53-8	V		中正	河堤	三	139-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
187	乙	53-9	V		內湖	西湖	二	156-11	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
188	乙	53-10	V		北投	開明	二	422	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
189	乙	53-11	V		北投	立農	三	188	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
190	乙	53-12	V		南港	新光	三	149	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
191	乙	53-13	V		南港	新光	二	282	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
192	乙	54-2	V		士林	三玉	三	247	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
193	乙	54-3	V		大同	圓環	一	427	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
194	乙	54-4	V		大安	仁愛	六	148-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
195	乙	54-5	V		中山	吉林	三	300	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
196	乙	54-7	V		內湖	文德	二	602-5	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
197	乙	54-8	V		內湖	文德	二	612-3	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
198	乙	54-12	V		萬華	青年	一	425	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
199	乙	55-1	V		內湖	東湖	六	141	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
200	乙	55-2	V		內湖	東湖	六	150-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
201	乙	55-3	V		內湖	東湖	六	151-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	

109年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地決標紀錄

採購案名：109年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：109/7/14

採購案號：F109-1

決標時間：上午10時0分

投標時間：109/5/5~109/7/2下午4時30分

決標地點：市政大樓3樓南區開標室S309

序號	案別 甲/	標單編 號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成數	形式審查 結果	價格文件 審查結果	資格文件 審查結果	現場勘查 結果	是否為得 標人	備註
			道路	公園											
202	乙	55-4	V		內湖	東湖	六	168-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
203	乙	55-5	V		文山	木柵	二	115	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
204	乙	55-6	V		文山	木柵	二	116	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
205	乙	55-7	V		文山	木柵	二	763	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
206	乙	55-11	V		文山	興隆	二	309-3	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
207	乙	56-1	V		大安	通化	六	223	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
208	乙	56-2	V		大安	通化	六	229	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
209	乙	56-3	V		大安	通化	六	251	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
210	乙	56-5	V		大安	懷生	一	316	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
211	乙	56-6	V		信義	永吉	二	142	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
212	乙	56-7	V		信義	永吉	二	143	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
213	乙	56-8	V		信義	永吉	二	145	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
214	乙	56-9	V		信義	永吉	二	163	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
215	乙	57-1	V		士林	三玉	五	437	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
216	乙	59-1	V		大安	通化	三	427	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
217	乙	62-3	V		北投	行義	三	592	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
218	乙	63-1	V		信義	福德	二	596	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
219	乙	66-1	V		士林	永平	二	270	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
220	乙	66-2	V		士林	永平	二	271	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
221	乙	66-3	V		士林	永平	二	248	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
222	乙	66-5	V		士林	永平	一	154	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
223	乙	66-6	V		士林	永平	三	39	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
224	乙	66-8	V		士林	天母	三	449	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
225	乙	66-9	V		文山	政大	三	370	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
226	乙	66-10	V		文山	興安	二	256	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
227	乙	66-14	V		大安	仁愛	四	450	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
228	乙	67-1	V		北投	桃源	五	648	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
229	乙	67-2	V		內湖	文德	四	129	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
230	乙	68-1	V(人)		士林	光華	三	13	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
231	乙	68-2	V		松山	美仁	二	310	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
232	乙	68-3	V		大同	雙連	二	204-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
233	乙	68-4	V		大安	通化	六	341	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
234	乙	68-5	V		大安	仁愛	六	139-5	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
235	乙	68-6	V		大安	通化	二	32	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
236	乙	68-7	V		大安	學府	一	402	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
237	乙	68-9	V		中正	河堤	五	428-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
238	乙	68-10	V		中正	河堤	五	430-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
239	乙	68-11	V		中正	河堤	五	431-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
240	乙	68-13	V		內湖	碧湖	二	503-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
241	乙	68-14	V		內湖	碧湖	二	505-3	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
242	乙	68-15	V		內湖	碧湖	二	505-4	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
243	乙	68-16	V		內湖	潭美	四	549-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
244	乙	68-19	V		文山	公訓	二	146	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
245	乙	68-20	V		文山	公訓	二	468	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
246	乙	68-21	V		文山	木柵	二	297	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
247	乙	68-22	V		文山	木柵	四	169	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
248	乙	68-23	V		文山	木柵	四	173	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
249	乙	68-24	V		文山	木柵	四	219	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
250	乙	68-25	V		文山	木柵	四	221	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
251	乙	68-26	V		文山	木柵	四	223	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
252	乙	68-27	V		北投	新民	二	107-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
253	乙	68-28	V		松山	敦化	三	154-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
254	乙	68-29	V		萬華	龍山	一	385	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
255	乙	68-30	V		萬華	莒光	一	469	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
256	乙	68-31	V		萬華	華江	一	184	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
257	乙	68-32	V(人)		內湖	西湖	一	651-3	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
258	乙	68-33	V		內湖	西湖	一	651-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
259	乙	74-1	V		萬華	雙園	一	222	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
260	乙	75-1	V		信義	福德	一	213	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
261	乙	76-1	V		信義	信義	一	13	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
262	乙	78-1	V		大安	龍泉	二	309-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
263	乙	79-1	V		松山	西松	二	599	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
264	乙	79-2	V		松山	西松	二	599-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
265	乙	79-3	V		松山	西松	二	600	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
266	乙	79-4	V		松山	西松	二	601	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
267	乙	79-5	V		松山	西松	二	602	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
268	乙	79-6	V		松山	西松	二	602-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	

109年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地決標紀錄

採購案名：109年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：109/7/14

採購案號：F109-1

決標時間：上午10時0分

投標時間：109/5/5~109/7/2下午4時30分

決標地點：市政大樓3樓南區開標室S309

序號	案別 甲/	標單編 號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成數	形式審查 結果	價格文件 審查結果	資格文件 審查結果	現場勘查 結果	是否為得 標人	備註
			道路	公園											
269	乙	79-7	V		松山	西松	二	720	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
270	乙	79-8	V		松山	西松	二	721	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
271	甲	3-1	V		中山	榮星	二	38	19.90%	合格	合格	合格	合格	是	
272	甲	1-1	V		士林	三玉	四	267-2	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
273	甲	1-2	V		士林	三玉	四	92	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
274	甲	1-3	V		士林	三玉	四	127-2	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
275	甲	2-1	V		大同	玉泉	一	539-1	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
276	甲	4-1-1	V		萬華	莒光	二	664	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
277	甲	4-1-2	V		萬華	莒光	二	664	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
278	甲	5-1-1	V		中正	永昌	一	535	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
279	甲	5-1-2	V		中正	永昌	一	535	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
280	甲	5-1-3	V		中正	永昌	一	535	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
281	甲	5-1-4	V		中正	永昌	一	535	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
282	甲	5-2-1	V		中正	永昌	一	535-1	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
283	甲	5-2-2	V		中正	永昌	一	535-1	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
284	甲	5-2-3	V		中正	永昌	一	535-1	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
285	甲	5-2-4	V		中正	永昌	一	535-1	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
286	甲	7-1	V		大安	大安	二	223	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
287	甲	7-2	V		大安	大安	二	223-1	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
288	甲	7-3	V		大安	大安	二	223-2	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
289	甲	7-4	V		大安	大安	二	223-3	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
290	甲	7-5	V		大安	大安	二	223-4	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
291	甲	7-6	V		大安	大安	二	223-5	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
292	甲	7-7	V		大安	大安	二	223-6	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
293	甲	7-8	V		大安	大安	二	223-7	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
294	甲	7-9	V		大安	大安	二	262	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
295	甲	7-10	V		大安	大安	二	262-1	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
296	甲	7-11	V		大安	大安	二	263	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
297	甲	7-12	V		大安	大安	二	264	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
298	甲	7-13	V		大安	大安	二	266	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
299	甲	7-14	V		大安	大安	二	266-1	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
300	甲	7-15	V		大安	大安	二	268	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
301	甲	7-16	V		大安	大安	二	269	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
302	甲	7-17	V		大安	大安	二	269-1	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
303	甲	7-18	V		大安	大安	二	269-2	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
304	甲	7-19	V		大安	大安	二	269-3	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
305	甲	8-1	V		大安	仁愛	六	484	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
306	甲	8-2	V		大安	仁愛	六	531	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
307	甲	8-3	V		大安	仁愛	六	532	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
308	甲	8-4	V		大安	仁愛	六	484-1	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
309	甲	8-5	V		大安	仁愛	六	484-2	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
310	甲	8-6	V		大安	仁愛	六	484-3	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
311	甲	8-7	V		大安	仁愛	六	484-4	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
312	甲	8-8	V		大安	仁愛	六	484-5	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
313	甲	8-9	V		大安	仁愛	六	484-6	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
314	甲	8-10	V		大安	仁愛	六	531-1	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
315	甲	8-11	V		大安	仁愛	六	531-2	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
316	甲	8-12	V		大安	仁愛	六	531-3	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
317	甲	8-13	V		大安	仁愛	六	531-4	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
318	甲	8-14	V		大安	仁愛	六	531-5	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
319	甲	8-15	V		大安	仁愛	六	532-1	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
320	甲	8-16	V		大安	仁愛	六	532-2	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
321	甲	8-17	V		大安	仁愛	六	532-3	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
322	甲	8-18-1	V		大安	仁愛	六	510	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
323	甲	8-18-2	V		大安	仁愛	六	510	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
324	甲	8-19	V		大安	仁愛	六	515	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
325	甲	9-1	V		大安	仁愛	六	224	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
326	甲	9-2	V		大安	仁愛	六	143	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
327	甲	9-3	V		大安	仁愛	六	222	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
328	甲	9-4	V		大安	仁愛	六	153	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
329	甲	9-5	V		大安	仁愛	六	153-2	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
330	甲	9-6	V		大安	仁愛	六	159	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
331	甲	9-7	V		大安	仁愛	六	143-2	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
332	甲	9-8	V		大安	仁愛	六	143-3	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
333	甲	9-9	V		大安	仁愛	六	222-1	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
334	甲	9-10	V		大安	仁愛	六	222-2	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
335	甲	9-11	V		大安	仁愛	六	222-3	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	

109年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地決標紀錄

採購案名：109年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：109/7/14

採購案號：F109-1

決標時間：上午10時0分

投標時間：109/5/5~109/7/2下午4時30分

決標地點：市政大樓3樓南區開標室S309

序號	案別 甲/	標單編 號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成數	形式審查 結果	價格文件 審查結果	資格文件 審查結果	現場勘查 結果	是否為得 標人	備註
			道路	公園											
336	甲	9-12	V		大安	仁愛	六	222-4	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
337	甲	9-13	V		大安	仁愛	六	222-5	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
338	甲	9-14	V		大安	仁愛	六	222-6	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
339	甲	9-15	V		大安	仁愛	六	222-7	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
340	甲	9-16	V		大安	仁愛	六	153-3	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
341	甲	9-17	V		大安	仁愛	六	153-4	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
342	甲	9-18	V		大安	仁愛	六	153-5	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
343	甲	9-19	V		大安	仁愛	六	159-1	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
344	甲	9-20	V		大安	仁愛	六	159-2	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
345	甲	9-21	V		大安	仁愛	六	224-1	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
346	甲	9-22	V		大安	仁愛	六	224-2	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
347	甲	9-23	V		大安	仁愛	六	224-3	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
348	甲	9-24	V		大安	仁愛	六	224-4	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
349	甲	9-25	V		大安	仁愛	六	217	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
350	甲	10-1	V		中山	吉林	三	368	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
351	甲	11-1	V		中山	吉林	一	300	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
352	甲	12-1-1	V		北投	開明	三	76	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
353	甲	12-1-2	V		北投	開明	三	76	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
354	甲	12-1-3	V		北投	開明	三	76	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
355	乙	16-2	V		北投	立農	三	444-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
356	乙	16-12	V		大安	復興	三	562-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
357	乙	18-1	V		士林	天母	一	206-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
358	乙	18-12	V		文山	博嘉	三	539	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
359	乙	18-16	V		文山	博嘉	三	777	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
360	乙	18-21	V		大安	懷生	三	120-2	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
361	乙	19-1	V		北投	振興	一	485-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
362	乙	19-2	V		北投	振興	一	486-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
363	乙	19-3	V		北投	奇岩	一	308	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
364	乙	19-5	V		士林	芝山	二	876-3	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
365	乙	19-13	V		大安	通化	三	403	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
366	乙	19-17	V		南港	新光	三	111	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
367	乙	20-6	V		北投	開明	一	59	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
368	乙	20-9	V		北投	振興	一	485-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
369	乙	20-10	V		士林	蘭雅	一	614	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
370	乙	26-1	V		文山	頭廷	二	321-1	13.60%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
371	乙	34-2	V		萬華	華江	一	902-1	14.80%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
372	乙	37-1	V		大安	通化	六	253	14.80%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
373	乙	40-2	V		萬華	華江	一	902-1	14.80%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
374	乙	41-2	V		北投	立農	五	488-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
375	乙	45-2	V		萬華	華中	三	578	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
376	乙	49-3	V		士林	華岡	二	310	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
377	乙	49-5	V		士林	福林	三	412-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
378	乙	49-6	V		士林	蘭雅	一	598	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
379	乙	49-7	V		士林	天山	一	479-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
380	乙	49-12	V		大同	大龍	三	798	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
381	乙	49-14	V		中山	榮星	三	375	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
382	乙	49-15	V		內湖	康寧	四	153-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
383	乙	49-20	V		北投	文林	五	333	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
384	乙	49-21	V		北投	豐年	四	21	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
385	乙	49-22	V		松山	美仁	一	572	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
386	乙	49-26	V		信義	虎林	一	355	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
387	乙	49-27	V		信義	虎林	一	655	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
388	乙	49-28	V		南港	中南	五	404	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
389	乙	49-29	V		南港	中南	五	552	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
390	乙	49-30	V		萬華	直興	二	360	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
391	乙	50-4	V		大同	大龍	三	798	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
392	乙	50-8	V		中正	福和	一	241-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
393	乙	50-9	V		文山	興安	四	363	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
394	乙	50-10	V(人)		文山	興安	四	393	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
395	乙	50-11	V(人)		文山	興安	四	385-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
396	乙	50-12	V(人)		文山	興安	四	400-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
397	乙	50-13	V		文山	興安	四	373-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
398	乙	50-15	V		萬華	華中	二	63-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
399	乙	50-16	V		萬華	龍山	一	824-3	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
400	乙	51-1	V		士林	百齡	六	708-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
401	乙	51-4	V		內湖	文德	三	94-4	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
402	乙	51-5	V		文山	興泰	一	304	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物

109年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地決標紀錄

採購案名：109年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：109/7/14

採購案號：F109-1

決標時間：上午10時0分

投標時間：109/5/5~109/7/2下午4時30分

決標地點：市政大樓3樓南區開標室S309

序號	案別 甲/	標單編 號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成數	形式審查 結果	價格文件 審查結果	資格文件 審查結果	現場勘查 結果	是否為得 標人	備註
			道路	公園											
403	乙	51-6	V		文山	政大	三	376	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
404	乙	51-7	V		北投	關渡	二	692	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
405	乙	51-8	V		北投	泉源	四	701-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
406	乙	51-9	V		北投	新民	四	187	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
407	乙	51-10	V		北投	新民	二	360	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
408	乙	51-11	V		信義	虎林	一	486	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
409	乙	51-12	V		信義	虎林	一	355	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
410	乙	51-13	V		信義	永春	三	454	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
411	乙	51-14	V		南港	中南	二	116-4	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
412	乙	51-15	V		南港	玉成	四	327	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
413	乙	51-16	V		南港	新光	一	169-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
414	乙	51-17	V		萬華	莒光	四	35-4	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
415	乙	51-18	V		萬華	華江	一	902-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
416	乙	52-1	V		士林	百齡	六	708-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
417	乙	52-4	V		內湖	文德	三	94-4	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
418	乙	52-5	V		文山	興泰	一	304	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
419	乙	52-6	V		文山	政大	三	376	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
420	乙	52-7	V		北投	關渡	二	692	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
421	乙	52-8	V		北投	泉源	四	701-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
422	乙	52-9	V		北投	新民	四	187	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
423	乙	52-10	V		北投	新民	二	360	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
424	乙	52-11	V		信義	虎林	一	486	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
425	乙	52-12	V		信義	虎林	一	355	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
426	乙	52-13	V		信義	永春	三	454	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
427	乙	52-14	V		南港	中南	二	116-4	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
428	乙	52-15	V		南港	玉成	四	327	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
429	乙	52-16	V		南港	新光	一	169-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
430	乙	52-17	V		萬華	莒光	四	35-4	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
431	乙	52-18	V		萬華	華江	一	902-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
432	乙	53-7	V		中山	德惠	二	178	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
433	乙	53-14	V		萬華	莒光	一	521-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
434	乙	53-15	V		萬華	直興	二	360	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
435	乙	54-1	V		士林	三玉	三	205	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
436	乙	54-6	V		中山	吉林	三	440	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
437	乙	54-9	V		內湖	文德	二	612-4	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
438	乙	54-10	V		內湖	文德	二	612-5	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
439	乙	54-11	V		文山	興泰	三	12	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
440	乙	55-8	V		文山	政大	二	570	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
441	乙	55-9	V		文山	政大	三	352	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
442	乙	55-10	V		文山	興隆	二	309-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
443	乙	56-4	V		大安	通化	六	342	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
444	乙	62-1		V(公)	信義	祥和	四	206-13	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	面積未達100m ²
445	乙	62-2		V(公)	信義	祥和	四	206-14	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	面積未達100m ²
446	乙	62-4	V		北投	行義	三	592-2	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
447	乙	62-5	V		北投	行義	三	592-3	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
448	乙	62-6	V		北投	行義	三	592-4	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
449	乙	62-7	V		北投	行義	三	592-5	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
450	乙	66-4	V		士林	永平	一	153	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
451	乙	66-7	V		士林	三玉	五	638	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
452	乙	66-11	V		文山	興隆	一	375-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
453	乙	66-12	V		文山	興隆	一	355-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
454	乙	66-13	V		文山	興隆	一	374-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
455	乙	68-8	V		北投	新民	二	29-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
456	乙	68-12	V		內湖	碧湖	二	503-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
457	乙	68-18	V		內湖	碧湖	二	505-8	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
458	乙	70-1		V(公)	北投	崇仰	三	223	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
459	乙	71-1		V(公)	北投	崇仰	三	223	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
460	乙	72-1		V(公)	北投	崇仰	三	223	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
461	乙	73-1		V(公)	北投	崇仰	三	222	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
462	乙	74-2	V		士林	蘭雅	一	652	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
463	乙	74-3	V		文山	萬慶	二	708-2	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
464	乙	77-2	V		萬華	華江	一	902-1	14.80%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
465	乙	19-4	V		北投	文林	五	270-1	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	有地上建物1棟
466	乙	34-6	V		中山	中山	二	76-3	14.60%	合格	合格	不合格	X	否	有價購
467	乙	34-7	V		中山	中山	二	76-2	14.60%	合格	合格	不合格	X	否	有價購
468	乙	34-8	V		中山	中山	二	76-1	14.60%	合格	合格	不合格	X	否	有價購
469	乙	40-6	V		中山	中山	二	76-3	14.60%	合格	合格	不合格	X	否	有價購

109年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地決標紀錄

採購案名：109年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：109/7/14

採購案號：F109-1

決標時間：上午10時0分

投標時間：109/5/5~109/7/2下午4時30分

決標地點：市政大樓3樓南區開標室S309

序號	案別 甲/	標單編 號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成數	形式審查 結果	價格文件 審查結果	資格文件 審查結果	現場勘查 結果	是否為得 標人	備註
			道路	公園											
470	乙	40-7	V		中山	中山	二	76-2	14.60%	合格	合格	不合格	X	否	有價購
471	乙	40-8	V		中山	中山	二	76-1	14.60%	合格	合格	不合格	X	否	有價購
472	甲	6-1	V		信義	三興	三	144	20.00%	合格	合格	不合格	X	否	非完整路段
473	甲	6-2	V		信義	三興	三	144-2	20.00%	合格	合格	不合格	X	否	非完整路段
474	甲	6-3	V		信義	三興	三	144-3	20.00%	合格	合格	不合格	X	否	非完整路段
475	甲	6-4	V		信義	三興	三	144-4	20.00%	合格	合格	不合格	X	否	非完整路段
476	甲	6-5	V		信義	三興	三	144-5	20.00%	合格	合格	不合格	X	否	非完整路段
477	甲	6-6	V		信義	三興	三	144-6	20.00%	合格	合格	不合格	X	否	非完整路段
478	甲	6-7	V		信義	三興	三	144-7	20.00%	合格	合格	不合格	X	否	非完整路段
479	乙	68-17	V		內湖	康寧	四	204-1	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	非所有權人
480	乙	74-4	V		南港	新光	二	16-2	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	持有未滿5年
481	乙	74-5	V		南港	新光	二	18-1	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	持有未滿5年
482	乙	77-6	V		中山	中山	二	76-3	14.60%	合格	合格	不合格	X	否	有價購
483	乙	77-7	V		中山	中山	二	76-2	14.60%	合格	合格	不合格	X	否	有價購
484	乙	77-8	V		中山	中山	二	76-1	14.60%	合格	合格	不合格	X	否	有價購