

110年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：110年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：110/03/15

採購案號：F110 第1次

決標時間：上午10時0分

投標時間：110/2/23~110/2/25

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園											
1	乙	1-1	V		信義	信義	二	34	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
2	乙	2-2	V		北投	開明	一	428	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
3	乙	2-3	V		北投	開明	一	987	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
4	乙	2-4	V		北投	開明	一	987-4	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
5	乙	3-2	V		北投	開明	一	428	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
6	乙	3-3	V		北投	開明	一	987	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
7	乙	3-4	V		北投	開明	一	987-4	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
8	乙	4-1	V		大安	復興	二	190	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
9	乙	4-2	V		大安	復興	二	191	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
10	乙	4-3	V		大安	復興	二	207	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
11	乙	4-4	V		中山	吉林	一	684	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
12	乙	4-5	V		中山	榮星	三	400	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
13	乙	4-7	V		大同	雙連	二	204-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
14	乙	2-1	V		北投	開明	一	427	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
15	乙	3-1	V		北投	開明	一	427	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
16	乙	4-6	V		中山	長安	二	187-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物

110年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：110年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：110/03/25

採購案號：F110 第2次

決標時間：上午10時0分

投標時間：110/2/26~110/3/8

開標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園											
1	乙	5-1	V		士林	蘭雅	一	699-4	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
2	乙	5-2	V		士林	蘭雅	一	699-5	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
3	乙	5-3	V		士林	蘭雅	一	699-21	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
4	乙	5-4	V		士林	蘭雅	一	699-22	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
5	乙	5-5	V		士林	蘭雅	一	699-23	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
6	乙	6-1	V		士林	蘭雅	一	699-4	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
7	乙	6-2	V		士林	蘭雅	一	699-5	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
8	乙	6-3	V		士林	蘭雅	一	699-21	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
9	乙	6-4	V		士林	蘭雅	一	699-22	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
10	乙	6-5	V		士林	蘭雅	一	699-23	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
11	乙	8-1	V		大安	仁愛	五	289-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
12	乙	8-2	V		大安	仁愛	五	290-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
13	甲	1-1	V		大安	金華	三	277	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
14	乙	9-1	V		大安	龍泉	三	113	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
15	乙	10-1	V		大安	龍泉	三	113	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
16	乙	11-1	V		松山	敦化	三	322-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
17	乙	12-1	V		信義	永吉	二	556	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
18	乙	12-2	V		信義	永吉	二	729	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
19	乙	12-4	V		信義	永吉	三	416	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
20	乙	12-5	V		信義	雅祥	二	482	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
21	乙	12-6	V		信義	雅祥	二	483	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
22	乙	12-7	V		信義	雅祥	三	385	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
23	乙	13-1	V		中正	南海	五	700-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
24	乙	14-1	V		中山	北安	三	723	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
25	乙	15-1	V		信義	永吉	三	874	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
26	乙	16-1	V		信義	雅祥	三	385	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
27	乙	16-2	V		信義	永吉	三	416	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
28	乙	17-1	V		北投	立農	五	435-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
29	乙	17-2	V		北投	立農	五	438-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
30	乙	17-3	V		北投	立農	五	439-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
31	乙	17-4	V		北投	立農	五	439-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
32	乙	17-5	V		北投	立農	五	440-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
33	乙	17-6	V		北投	立農	五	440-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
34	乙	18-1	V		大安	通化	三	489	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
35	乙	20-1	V		文山	華興	二	969	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
36	乙	20-2	V		文山	華興	二	1004	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
37	乙	20-3	V		文山	華興	二	1005	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
38	乙	20-4	V		文山	華興	二	1006	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
39	乙	20-7	V		文山	華興	二	1024-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
40	乙	25-1	V		文山	萬慶	二	455	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
41	乙	27-1	V		信義	永春	一	133	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
42	乙	28-1	V		內湖	潭美	四	415-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
43	乙	29-1	V		松山	敦化	三	375-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
44	乙	31-2	V		松山	美仁	二	544	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
45	乙	31-4	V		松山	美仁	二	389	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
46	乙	31-5	V		松山	美仁	二	430	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
47	乙	32-1	V		士林	天母	一	165-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
48	乙	32-2	V		士林	天母	三	63	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
49	乙	32-4	V		北投	文林	三	64	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
50	乙	32-6	V		中山	長春	二	429-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
51	乙	32-7	V		信義	雅祥	一	249	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
52	乙	32-8	V		萬華	華江	一	908	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
53	乙	33-1	V		松山	敦化	一	527	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
54	乙	19-1	V		信義	福德	一	821	15.00%	不合格	X	X	X	否	同一開標期間重複投標
55	乙	19-2	V		士林	天山	二	18-2	15.00%	不合格	X	X	X	否	同一開標期間重複投標
56	乙	19-3	V		士林	天山	二	18-3	15.00%	不合格	X	X	X	否	同一開標期間重複投標
57	乙	30-1		V(綠)	北投	文林	三	790	15.00%	不合格	X	X	X	否	同一開標期間重複投標
58	乙	26-1	V		士林	天山	二	347	15.00%	合格	不合格	合格	X	否	標單持分誤植
59	乙	7-1	V		士林	三玉	五	694	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	有地上建物

110年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：110年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：110/03/25

採購案號：F110 第2次

決標時間：上午10時0分

投標時間：110/2/26~110/3/8

開標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園											
60	乙	22-1		V(公)	內湖	文德	二	289	20.00%	合格	合格	不合格	X	否	持分誤植
61	乙	7-2	V		士林	三玉	五	695-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
62	乙	7-3	V		士林	三玉	五	736	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
63	乙	7-4	V		士林	三玉	五	757	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
64	乙	8-3	V		大安	仁愛	五	290-3	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
65	乙	12-3	V		信義	永吉	三	414	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
66	乙	17-7	V		北投	立農	五	467-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
67	乙	20-5	V		文山	華興	二	1020-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
68	乙	20-6	V		文山	華興	二	1021-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
69	乙	21-1		V(公)	內湖	文德	二	289	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
70	乙	21-2		V(公)	內湖	文德	三	316	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
71	乙	21-3		V(公)	內湖	文德	三	317	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
72	乙	21-4		V(公)	內湖	文德	三	317-5	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
73	乙	21-5		V(公)	內湖	文德	三	317-6	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
74	乙	22-2		V(公)	內湖	文德	三	316	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
75	乙	22-3		V(公)	內湖	文德	三	317	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
76	乙	22-4		V(公)	內湖	文德	三	317-5	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
77	乙	22-5		V(公)	內湖	文德	三	317-6	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
78	乙	23-1		V(公)	內湖	文德	二	289	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
79	乙	23-2		V(公)	內湖	文德	三	316	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
80	乙	23-3		V(公)	內湖	文德	三	317	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
81	乙	23-4		V(公)	內湖	文德	三	317-5	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
82	乙	23-5		V(公)	內湖	文德	三	317-6	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
83	乙	24-1		V(公)	內湖	文德	二	289	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
84	乙	24-2		V(公)	內湖	文德	三	316	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
85	乙	24-3		V(公)	內湖	文德	三	317	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
86	乙	24-4		V(公)	內湖	文德	三	317-5	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
87	乙	24-5		V(公)	內湖	文德	三	317-6	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
88	乙	31-1	V		中山	正義	一	167	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
89	乙	31-3	V		松山	美仁	二	309	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
90	乙	32-3	V		士林	天母	三	368	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
91	乙	32-5	V		北投	文林	三	67	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物

110年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：110年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：110/4/6

採購案號：F110 第3次

決標時間：上午10時0分

投標時間：110/3/9~110/3/18

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園											
1	乙	34-1	V		士林	永平	二	263	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
2	乙	35-1	V		士林	永平	二	263	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
3	乙	37-1	V		大安	仁愛	二	469	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
4	乙	39-1	V		信義	吳興	二	599-3	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
5	乙	39-2	V		信義	吳興	二	599-5	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
6	乙	40-1	V		信義	吳興	一	85-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
7	乙	41-1	V		大安	通化	三	735	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
8	乙	42-1	V		中正	河堤	三	542	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
9	乙	43-1	V		中山	德惠	三	421	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
10	乙	44-1	V		南港	中南	二	331-3	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
11	乙	45-1	V		大安	懷生	二	66-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
12	乙	46-1	V		大安	通化	三	735	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
13	乙	48-1	V		中山	榮星	五	550	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
14	乙	49-1	V		南港	南港	四	189-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
15	乙	50-1	V		南港	中南	二	331-3	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
16	乙	47-1	V		大安	仁愛	六	337	15.00%	合格	不合格	合格	X	否	標單未填寫完整
17	乙	36-1		V(綠)	文山	博嘉	三	909	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	未開闢山坡地有地上物
18	乙	38-1	V		士林	芝山	二	363	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
19	乙	43-2	V		萬華	華江	一	902-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物