

110年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：110年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：110/08/05

採購案號：F110 第13次

決標時間：上午10時0分

投標時間：110/7/9~110/7/19

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

| 序號 | 案別<br>甲/乙 | 標單<br>編號 | 使用分區 |      | 區  | 地段 | 小段 | 地號    | 投標成<br>數 | 形式審<br>查結果 | 價格文<br>件審查<br>結果 | 資格文<br>件審查<br>結果 | 現場勘<br>查結果 | 是否為<br>得標人 | 備註 |
|----|-----------|----------|------|------|----|----|----|-------|----------|------------|------------------|------------------|------------|------------|----|
|    |           |          | 道路   | 公園   |    |    |    |       |          |            |                  |                  |            |            |    |
| 1  | 乙         | 191-1    | V    |      | 文山 | 博嘉 | 三  | 921   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 2  | 乙         | 192-1    | V    |      | 文山 | 博嘉 | 三  | 921   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 3  | 乙         | 193-1    | V    |      | 信義 | 吳興 | 二  | 40    | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 4  | 乙         | 193-2    | V    |      | 信義 | 吳興 | 二  | 40-1  | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 5  | 乙         | 194-1    | V    |      | 中正 | 河堤 | 四  | 412   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 6  | 乙         | 195-1    | V    |      | 士林 | 海光 | 三  | 211   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 7  | 乙         | 195-2    | V    |      | 大同 | 文昌 | 二  | 188-1 | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 8  | 乙         | 195-3    | V    |      | 大同 | 圓環 | 三  | 267   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 9  | 乙         | 195-4    | V    |      | 大安 | 復興 | 二  | 117   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 10 | 乙         | 195-5    | V    |      | 中山 | 吉林 | 二  | 254-3 | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 11 | 乙         | 195-8    |      | V(公) | 南港 | 中南 | 二  | 114-2 | 20.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 12 | 乙         | 196-1    | V    |      | 內湖 | 潭美 | 四  | 416-5 | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 13 | 乙         | 196-2    | V    |      | 內湖 | 潭美 | 四  | 416-2 | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 14 | 乙         | 196-3    | V    |      | 內湖 | 潭美 | 二  | 40    | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 15 | 乙         | 196-4    | V    |      | 內湖 | 潭美 | 一  | 711   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 16 | 乙         | 196-5    | V    |      | 內湖 | 潭美 | 一  | 708   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 17 | 乙         | 197-1    | V    |      | 內湖 | 潭美 | 四  | 416-5 | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 18 | 乙         | 197-2    | V    |      | 內湖 | 潭美 | 四  | 416-2 | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 19 | 乙         | 197-3    | V    |      | 內湖 | 潭美 | 二  | 40    | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 20 | 乙         | 197-4    | V    |      | 內湖 | 潭美 | 一  | 711   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 21 | 乙         | 197-5    | V    |      | 內湖 | 潭美 | 一  | 708   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 22 | 乙         | 198-1    | V    |      | 內湖 | 潭美 | 一  | 708   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 23 | 乙         | 198-2    | V    |      | 內湖 | 潭美 | 一  | 711   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 24 | 乙         | 198-3    | V    |      | 內湖 | 潭美 | 二  | 40    | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 25 | 乙         | 198-4    | V    |      | 內湖 | 潭美 | 四  | 416-2 | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 26 | 乙         | 198-5    | V    |      | 內湖 | 潭美 | 四  | 416-5 | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 27 | 乙         | 201-1    | V    |      | 大安 | 仁愛 | 一  | 725   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 28 | 乙         | 202-1    | V    |      | 南港 | 玉成 | 五  | 37    | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 29 | 乙         | 202-2    | V    |      | 南港 | 玉成 | 五  | 41-1  | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 30 | 乙         | 202-3    | V    |      | 南港 | 玉成 | 五  | 42-1  | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 31 | 乙         | 202-4    | V    |      | 南港 | 玉成 | 五  | 97    | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 32 | 乙         | 202-5    | V    |      | 南港 | 玉成 | 五  | 111   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 33 | 乙         | 202-6    | V    |      | 南港 | 玉成 | 五  | 113   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 34 | 乙         | 203-1    | V    |      | 南港 | 玉成 | 五  | 37    | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 35 | 乙         | 203-2    | V    |      | 南港 | 玉成 | 五  | 41-1  | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 36 | 乙         | 203-3    | V    |      | 南港 | 玉成 | 五  | 42-1  | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 37 | 乙         | 203-4    | V    |      | 南港 | 玉成 | 五  | 97    | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 38 | 乙         | 203-5    | V    |      | 南港 | 玉成 | 五  | 111   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |
| 39 | 乙         | 203-6    | V    |      | 南港 | 玉成 | 五  | 113   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |    |

## 110年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：110年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：110/08/05

採購案號：F110 第13次

決標時間：上午10時0分

投標時間：110/7/9~110/7/19

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

| 序號 | 案別<br>甲/乙 | 標單<br>編號 | 使用分區 |      | 區  | 地段 | 小段 | 地號     | 投標成<br>數 | 形式審<br>查結果 | 價格文<br>件審查<br>結果 | 資格文<br>件審查<br>結果 | 現場勘<br>查結果 | 是否為<br>得標人 | 備註          |
|----|-----------|----------|------|------|----|----|----|--------|----------|------------|------------------|------------------|------------|------------|-------------|
|    |           |          | 道路   | 公園   |    |    |    |        |          |            |                  |                  |            |            |             |
| 40 | 乙         | 199-1    | V    |      | 內湖 | 潭美 | 一  | 708    | 15.00%   | 合格         | 不合格              | X                | X          | 否          | 標單未填持分      |
| 41 | 乙         | 199-2    | V    |      | 內湖 | 潭美 | 一  | 711    | 15.00%   | 合格         | 不合格              | X                | X          | 否          | 標單未填持分      |
| 42 | 乙         | 199-3    | V    |      | 內湖 | 潭美 | 二  | 40     | 15.00%   | 合格         | 不合格              | X                | X          | 否          | 標單未填持分      |
| 43 | 乙         | 199-4    | V    |      | 內湖 | 潭美 | 四  | 416-2  | 15.00%   | 合格         | 不合格              | X                | X          | 否          | 標單未填持分      |
| 44 | 乙         | 199-5    | V    |      | 內湖 | 潭美 | 四  | 416-5  | 15.00%   | 合格         | 不合格              | X                | X          | 否          | 標單未填持分      |
| 45 | 乙         | 200-1    | V    |      | 內湖 | 潭美 | 一  | 708    | 15.00%   | 合格         | 不合格              | X                | X          | 否          | 標單未填持分      |
| 46 | 乙         | 200-2    | V    |      | 內湖 | 潭美 | 一  | 711    | 15.00%   | 合格         | 不合格              | X                | X          | 否          | 標單未填持分      |
| 47 | 乙         | 200-3    | V    |      | 內湖 | 潭美 | 二  | 40     | 15.00%   | 合格         | 不合格              | X                | X          | 否          | 標單未填持分      |
| 48 | 乙         | 200-4    | V    |      | 內湖 | 潭美 | 四  | 416-2  | 15.00%   | 合格         | 不合格              | X                | X          | 否          | 標單未填持分      |
| 49 | 乙         | 200-5    | V    |      | 內湖 | 潭美 | 四  | 416-5  | 15.00%   | 合格         | 不合格              | X                | X          | 否          | 標單未填持分      |
| 50 | 乙         | 194-2    | V    |      | 中山 | 長春 | 一  | 930    | 15.00%   | 合格         | 合格               | 不合格              | X          | 否          | 優先購買切結書未蓋小章 |
| 51 | 乙         | 194-3    | V    |      | 大安 | 金華 | 四  | 747-1  | 15.00%   | 合格         | 合格               | 不合格              | X          | 否          | 優先購買切結書未蓋小章 |
| 52 | 乙         | 195-7    | V    |      | 信義 | 虎林 | 四  | 96     | 15.00%   | 合格         | 合格               | 不合格              | X          | 否          | 有價購資料       |
| 53 | 乙         | 193-3    | V    |      | 信義 | 吳興 | 二  | 48-1   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 不合格        | 否          | 有地上物        |
| 54 | 乙         | 195-6    | V    |      | 萬華 | 萬華 | 二  | 193    | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 不合格        | 否          | 有地上物        |
| 55 | 乙         | 195-9    |      | V(公) | 內湖 | 文德 | 二  | 170-2  | 20.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 不合格        | 否          | 山坡地         |
| 56 | 乙         | 195-10   |      | V(公) | 內湖 | 文德 | 二  | 170-5  | 20.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 不合格        | 否          | 山坡地         |
| 57 | 乙         | 195-11   |      | V(公) | 內湖 | 文德 | 二  | 170-6  | 20.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 不合格        | 否          | 山坡地         |
| 58 | 乙         | 195-12   |      | V(公) | 內湖 | 文德 | 二  | 171-10 | 20.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 不合格        | 否          | 山坡地         |

## 110年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：110年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：110/08/16

採購案號：F110 第14次

決標時間：上午10時0分

投標時間：110/7/20~110/7/29

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

| 序號 | 案別<br>甲/乙 | 標單<br>編號 | 使用分區 |      | 區  | 地段 | 小段 | 地號    | 投標成<br>數 | 形式審<br>查結果 | 價格文<br>件審查<br>結果 | 資格文<br>件審查<br>結果 | 現場勘<br>查結果 | 是否為<br>得標人 | 備註      |
|----|-----------|----------|------|------|----|----|----|-------|----------|------------|------------------|------------------|------------|------------|---------|
|    |           |          | 道路   | 公園   |    |    |    |       |          |            |                  |                  |            |            |         |
| 1  | 乙         | 204-1    | V    |      | 內湖 | 西湖 | 一  | 827-2 | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 2  | 乙         | 204-2    | V    |      | 北投 | 立農 | 二  | 89    | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 3  | 乙         | 210-1    | V    |      | 士林 | 天母 | 三  | 368   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 4  | 乙         | 205-1    | V    |      | 信義 | 吳興 | 三  | 204   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 不合格              | X          | 否          | 切結書未填完整 |
| 5  | 乙         | 206-1    |      | V(綠) | 北投 | 文林 | 四  | 336-4 | 15.00%   | 合格         | 合格               | 不合格              | X          | 否          | 切結書未填完整 |
| 6  | 乙         | 207-1    |      | V(綠) | 北投 | 文林 | 四  | 336-4 | 15.00%   | 合格         | 合格               | 不合格              | X          | 否          | 切結書未填完整 |
| 7  | 乙         | 208-1    |      | V(綠) | 北投 | 文林 | 四  | 336-4 | 15.00%   | 合格         | 合格               | 不合格              | X          | 否          | 切結書未填完整 |
| 8  | 乙         | 204-3    | V    |      | 北投 | 立農 | 二  | 98    | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 不合格        | 否          | 有地上物    |
| 9  | 乙         | 209-1    |      | V(綠) | 北投 | 文林 | 四  | 336-4 | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 不合格        | 否          | 有地上物    |
| 10 | 乙         | 210-2    | V    |      | 北投 | 文林 | 三  | 67    | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 不合格        | 否          | 有地上物    |

110年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：110年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：110/08/25

採購案號：F110 第15次

決標時間：上午10時0分

投標時間：110/7/30~110/8/9

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

| 序號 | 案別<br>甲/乙 | 標單<br>編號 | 使用分區 |    | 區  | 地段 | 小段 | 地號    | 投標成<br>數 | 形式審<br>查結果 | 價格文<br>件審查<br>結果 | 資格文<br>件審查<br>結果 | 現場勘<br>查結果 | 是否為<br>得標人 | 備註      |
|----|-----------|----------|------|----|----|----|----|-------|----------|------------|------------------|------------------|------------|------------|---------|
|    |           |          | 道路   | 公園 |    |    |    |       |          |            |                  |                  |            |            |         |
| 1  | 乙         | 211-1    | V    |    | 大安 | 仁愛 | 二  | 352   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 2  | 乙         | 213-1    | V    |    | 大安 | 仁愛 | 二  | 352   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 3  | 乙         | 214-1    | V    |    | 士林 | 天山 | 二  | 85    | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 4  | 乙         | 215-1    | V    |    | 內湖 | 東湖 | 一  | 17-6  | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 5  | 乙         | 215-2    | V    |    | 內湖 | 東湖 | 一  | 17-7  | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 6  | 乙         | 218-1    | V    |    | 內湖 | 東湖 | 一  | 17-6  | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 7  | 乙         | 219-1    | V    |    | 內湖 | 潭美 | 一  | 711   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 8  | 乙         | 219-2    | V    |    | 內湖 | 潭美 | 一  | 708   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 9  | 乙         | 219-3    | V    |    | 內湖 | 潭美 | 二  | 40    | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 10 | 乙         | 219-4    | V    |    | 內湖 | 潭美 | 四  | 415-2 | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 11 | 乙         | 219-5    | V    |    | 內湖 | 潭美 | 四  | 416-5 | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 12 | 乙         | 219-6    | V    |    | 內湖 | 潭美 | 四  | 416-2 | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 13 | 乙         | 220-1    | V    |    | 內湖 | 潭美 | 一  | 708   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 14 | 乙         | 220-2    | V    |    | 內湖 | 潭美 | 一  | 711   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 15 | 乙         | 220-3    | V    |    | 內湖 | 潭美 | 二  | 40    | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 16 | 乙         | 220-4    | V    |    | 內湖 | 潭美 | 四  | 416-2 | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 17 | 乙         | 220-5    | V    |    | 內湖 | 潭美 | 四  | 416-5 | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 18 | 乙         | 222-1    | V    |    | 文山 | 博嘉 | 三  | 921   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 19 | 乙         | 223-1    | V    |    | 松山 | 西松 | 二  | 599   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 20 | 乙         | 223-2    | V    |    | 松山 | 西松 | 二  | 599-1 | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 21 | 乙         | 223-3    | V    |    | 松山 | 西松 | 二  | 600   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 22 | 乙         | 223-4    | V    |    | 松山 | 西松 | 二  | 601   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 23 | 乙         | 223-5    | V    |    | 松山 | 西松 | 二  | 602   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 24 | 乙         | 223-6    | V    |    | 松山 | 西松 | 二  | 602-1 | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 25 | 乙         | 223-7    | V    |    | 松山 | 西松 | 二  | 720   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 26 | 乙         | 223-8    | V    |    | 松山 | 西松 | 二  | 721   | 15.00%   | 合格         | 合格               | 合格               | 合格         | 是          |         |
| 27 | 乙         | 212-1    | V    |    | 大安 | 仁愛 | 二  | 352   | 15.00%   | 合格         | 不合格              | X                | X          | 否          | 標單未填完整  |
| 28 | 乙         | 217-3    | V    |    | 內湖 | 東湖 | 一  | 18-12 | 15.00%   | 合格         | 不合格              | X                | X          | 否          | 標單未填完整  |
| 29 | 乙         | 221-1    | V    |    | 大安 | 學府 | 四  | 10-1  | 15.00%   | 合格         | 不合格              | X                | X          | 否          | 標單未填完整  |
| 30 | 乙         | 216-1    | V    |    | 內湖 | 東湖 | 一  | 17-6  | 15.00%   | 合格         | 合格               | 不合格              | X          | 否          | 切結書未填完整 |
| 31 | 乙         | 216-2    | V    |    | 內湖 | 東湖 | 一  | 17-7  | 15.00%   | 合格         | 合格               | 不合格              | X          | 否          | 切結書未填完整 |
| 32 | 乙         | 217-1    | V    |    | 內湖 | 東湖 | 一  | 17-6  | 15.00%   | 合格         | 合格               | 不合格              | X          | 否          | 切結書未填完整 |
| 33 | 乙         | 217-2    | V    |    | 內湖 | 東湖 | 一  | 17-7  | 15.00%   | 合格         | 合格               | 不合格              | X          | 否          | 切結書未填完整 |
| 34 | 乙         | 218-2    | V    |    | 內湖 | 東湖 | 一  | 17-7  | 15.00%   | 合格         | 合格               | 不合格              | X          | 否          | 切結書未填完整 |