

110年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：110年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：110/09/06

採購案號：F110 第16次

決標時間：上午10時0分

投標時間：110/8/10~110/8/18

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園											
1	乙	224-1	V		內湖	潭美	一	708	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
2	乙	224-2	V		內湖	潭美	一	711	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
3	乙	224-3	V		內湖	潭美	二	40	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
4	乙	225-1	V		文山	木柵	四	713	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
5	乙	227-1	V		大安	金華	一	526	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
6	乙	227-3	V		大安	金華	一	535-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
7	乙	227-4	V		大安	金華	一	538	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
8	乙	228-2	V		文山	萬慶	三	75-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
9	乙	228-3	V		松山	寶清	四	104	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
10	乙	228-4	V		松山	寶清	四	104-4	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
11	乙	228-6	V		萬華	青年	一	425	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
12	乙	228-7	V		信義	三興	一	477	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
13	乙	234-1	V		內湖	潭美	一	708	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
14	乙	234-2	V		內湖	潭美	一	711	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
15	乙	234-3	V		內湖	潭美	二	40	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
16	乙	234-4	V		內湖	潭美	二	41	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
17	乙	234-5	V		內湖	潭美	二	42	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
18	乙	234-6	V		內湖	潭美	四	385	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
19	乙	234-7	V		內湖	潭美	四	415-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
20	乙	234-8	V		內湖	潭美	四	416-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
21	乙	234-9	V		內湖	潭美	四	416-5	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
22	乙	234-10	V		內湖	潭美	四	549-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
23	乙	235-1	V		內湖	潭美	二	41	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
24	乙	235-2	V		內湖	潭美	二	42	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
25	乙	235-3	V		內湖	潭美	四	385	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
26	乙	235-4	V		內湖	潭美	四	415-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
27	乙	235-5	V		內湖	潭美	四	416-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
28	乙	235-6	V		內湖	潭美	四	416-5	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
29	乙	235-7	V		內湖	潭美	四	549-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
30	乙	236-1	V		中正	南海	一	350-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
31	乙	237-1	V		內湖	康寧	三	66-7	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
32	乙	238-1	V		北投	開明	一	108-3	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
33	乙	239-1	V		士林	海光	二	92	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
34	乙	227-2	V		大安	金華	一	529-3	15.00%	合格	不合格	X	X	否	標單持分誤植
35	乙	226-1	V		大安	金華	四	747-1	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	資料未附齊全
36	乙	226-2	V		中山	長春	一	930	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	資料未附齊全
37	乙	229-1		V(綠)	文山	博嘉	三	919	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	騰本非所有權人

110年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：110年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：110/09/06

採購案號：F110 第16次

決標時間：上午10時0分

投標時間：110/8/10~110/8/18

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園											
38	乙	229-2		V(綠)	文山	博嘉	三	920	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	騰本非所有權人
39	乙	229-3		V(綠)	文山	博嘉	三	921-1	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	騰本非所有權人
40	乙	227-5	V		大安	金華	一	548-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
41	乙	228-1	V		內湖	碧湖	五	9-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
42	乙	228-5	V(人)		北投	關渡	三	112	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
43	乙	230-1		V(綠)	文山	博嘉	三	919	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
44	乙	230-2		V(綠)	文山	博嘉	三	920	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
45	乙	230-3		V(綠)	文山	博嘉	三	921-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
46	乙	231-1		V(綠)	文山	博嘉	三	919	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
47	乙	231-2		V(綠)	文山	博嘉	三	920	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
48	乙	231-3		V(綠)	文山	博嘉	三	921-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
49	乙	232-1		V(綠)	文山	博嘉	三	919	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
50	乙	232-2		V(綠)	文山	博嘉	三	920	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
51	乙	232-3		V(綠)	文山	博嘉	三	921-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
52	乙	233-1		V(綠)	文山	博嘉	三	919	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
53	乙	233-2		V(綠)	文山	博嘉	三	920	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
54	乙	233-3		V(綠)	文山	博嘉	三	921-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
55	乙	234-11		V(公)	內湖	文德	一	182	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
56	乙	234-12		V(公)	內湖	文德	一	182-1	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
57	乙	234-13		V(公)	內湖	文德	一	183	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
58	乙	234-14		V(公)	內湖	文德	一	183-1	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
59	乙	234-15		V(公)	內湖	文德	一	186	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
60	乙	234-16		V(公)	內湖	文德	一	189	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
61	乙	235-8		V(公)	內湖	文德	一	182	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
62	乙	235-9		V(公)	內湖	文德	一	182-1	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
63	乙	235-10		V(公)	內湖	文德	一	183	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
64	乙	235-11		V(公)	內湖	文德	一	183-1	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
65	乙	235-12		V(公)	內湖	文德	一	186	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
66	乙	235-13		V(公)	內湖	文德	一	189	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	山坡地
67	乙	238-2			北投	開明	三	237	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	第三種住宅區

110年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：110年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：110/09/15

採購案號：F110 第17次

決標時間：上午10時0分

投標時間：110/8/19~110/8/30

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園											
1	乙	240-1	V		南港	南港	三	235	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
2	乙	241-1	V		信義	吳興	三	204	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
3	乙	242-1	V		信義	永春	一	284	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
4	乙	242-2	V		信義	永春	一	270	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
5	乙	243-1	V		信義	逸仙	三	463	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
6	乙	244-1	V		中正	福和	二	76-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
7	乙	245-1	V		信義	雅祥	四	494	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
8	乙	245-2	V		信義	雅祥	四	501	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
9	乙	246-1	V		文山	景美	四	605-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
10	乙	247-1	V		內湖	康寧	三	513-4	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
11	乙	247-2	V		內湖	康寧	三	546-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
12	乙	247-3	V		內湖	康寧	四	204-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
13	乙	248-1	V		士林	三五	四	136-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
14	乙	248-2	V		萬華	華中	一	366-8	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
15	乙	248-3	V		大同	橋北	一	572-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
16	乙	248-4	V		大同	橋北	二	169	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
17	乙	248-5	V		大同	橋北	二	170	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
18	乙	248-6	V		大同	橋北	二	171	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
19	乙	248-7	V		信義	福德	四	486	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
20	乙	249-1	V		信義	吳興	一	37	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
21	乙	249-2	V		信義	信義	二	130	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
22	乙	249-3	V		信義	信義	二	167	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
23	乙	249-4	V		信義	逸仙	二	259-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
24	乙	249-5	V		信義	逸仙	二	285-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
25	乙	249-6	V		信義	逸仙	三	759	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
26	乙	249-7	V		信義	逸仙	三	823	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
27	乙	250-1	V		信義	永吉	二	102	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
28	乙	250-2	V		信義	永吉	二	103	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
29	甲	7-1-1	V		中山	吉林	一	256	20.00%	合格	合格	不合格	X	否	資料未附完整
30	甲	7-1-2	V		中山	吉林	一	256	20.00%	合格	合格	不合格	X	否	資料未附完整

110年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：110年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：110/09/27

採購案號：F110 第18次

決標時間：上午10時0分

投標時間：110/8/31~110/9/9

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園											
1	乙	251-1	V		士林	永新	三	501-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
2	乙	253-1		V(綠)	北投	文林	四	336-4	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
3	乙	254-1		V(綠)	北投	文林	四	336-4	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
4	乙	255-1		V(綠)	北投	文林	四	336-4	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
5	乙	256-1		V(綠)	北投	文林	四	336-4	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
6	乙	257-1	V		大安	學府	四	10-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
7	乙	258-1	V		內湖	潭美	一	708	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
8	乙	258-2	V		內湖	潭美	一	711	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
9	乙	258-3	V		內湖	潭美	四	385	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
10	乙	258-4	V		內湖	潭美	四	415-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
11	乙	258-5	V		內湖	潭美	四	416-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
12	乙	258-6	V		內湖	潭美	四	416-5	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
13	乙	258-7	V		內湖	潭美	四	549-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
14	乙	259-1	V		信義	福德	二	99	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
15	乙	259-2	V		信義	福德	二	102	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
16	乙	259-3	V		信義	福德	二	522	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
17	乙	260-1	V		大安	仁愛	二	425	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
18	乙	260-2	V		大安	仁愛	二	427	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
19	乙	260-3	V		大安	仁愛	二	388	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
20	乙	260-4	V		大安	仁愛	二	390	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
21	乙	261-1	V		大安	仁愛	二	352	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
22	甲	8-1-1	V		中山	吉林	一	256	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
23	甲	8-1-2	V		中山	吉林	一	256	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
24	乙	262-1	V		信義	逸仙	三	347	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
25	乙	263-1	V		文山	木柵	二	763	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
26	乙	265-1	V		南港	玉成	五	37	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
27	乙	265-3	V		南港	玉成	五	42-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
28	乙	252-1	V		大安	仁愛	四	282	15.00%	不合格	X	X	X	否	標封未填完整
29	乙	266-1	V		信義	逸仙	二	475	15.00%	合格	不合格	X	X	否	標單持分誤植
30	乙	266-2	V		信義	逸仙	二	440	15.00%	合格	不合格	X	X	否	標單持分誤植
31	乙	266-3	V		信義	逸仙	三	431	15.00%	合格	不合格	X	X	否	標單持分誤植
32	乙	266-4	V		信義	逸仙	三	493	15.00%	合格	不合格	X	X	否	標單持分誤植
33	乙	265-2	V		南港	玉成	五	41-1	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	資格文件有誤
34	乙	265-4	V		南港	玉成	五	97	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	資格文件有誤
35	乙	265-5	V		南港	玉成	五	111	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	資格文件有誤
36	乙	265-6	V		南港	玉成	五	113	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	資格文件有誤
37	乙	264-1	V		北投	新民	二	361-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物