

## 110年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：110年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：110/04/15

採購案號：F110 第4次

決標時間：上午10時0分

投標時間：110/3/19~110/3/28

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園											
1	乙	51-1	V		萬華	華中	二	187-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
2	乙	52-1	V		大安	仁愛	二	388	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
3	乙	52-2	V		大安	仁愛	二	390	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
4	乙	52-3	V		大安	仁愛	二	425	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
5	乙	52-4	V		大安	仁愛	二	427	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
6	乙	52-5	V		大安	仁愛	二	438	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
7	乙	52-6	V		大安	仁愛	二	445-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
8	乙	52-7	V		大安	仁愛	二	446	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
9	乙	52-8	V		大安	仁愛	二	452-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
10	乙	52-9	V		大安	仁愛	六	374	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
11	乙	52-10	V		大安	仁愛	六	376	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
12	乙	53-1	V		大安	仁愛	六	374	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
13	乙	53-2	V		大安	仁愛	六	376	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
14	乙	53-3	V		大安	仁愛	二	452-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
15	乙	53-4	V		大安	仁愛	二	446	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
16	乙	53-5	V		大安	仁愛	二	445-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
17	乙	53-6	V		大安	仁愛	二	438	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
18	乙	53-7	V		大安	仁愛	二	427	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
19	乙	53-8	V		大安	仁愛	二	425	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
20	乙	53-9	V		大安	仁愛	二	390	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
21	乙	53-10	V		大安	仁愛	二	388	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
22	乙	53-11	V		信義	三興	三	425	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
23	乙	55-1	V		松山	美仁	一	775	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
24	乙	55-2	V		松山	美仁	一	776	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
25	乙	56-1	V		松山	美仁	一	775	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
26	乙	56-2	V		松山	美仁	一	776	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
27	乙	57-1	V		松山	美仁	一	775	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
28	乙	57-2	V		松山	美仁	一	776	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
29	乙	58-1	V		大安	復興	一	559	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
30	乙	60-1	V		松山	美仁	一	775	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
31	乙	60-2	V		松山	美仁	一	776	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
32	乙	60-3	V		信義	雅祥	四	465	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
33	乙	60-4	V		信義	雅祥	四	526-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
34	乙	60-5	V		信義	雅祥	四	545	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
35	乙	61-1	V		大安	仁愛	六	374	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
36	乙	61-2	V		大安	仁愛	六	376	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
37	乙	61-3	V		大安	仁愛	二	452-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
38	乙	61-4	V		大安	仁愛	二	446	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
39	乙	61-5	V		大安	仁愛	二	445-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
40	乙	61-6	V		大安	仁愛	二	390	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
41	乙	61-7	V		大安	仁愛	二	388	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
42	乙	61-8	V		大安	仁愛	二	438	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
43	乙	61-9	V		大安	仁愛	二	427	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
44	乙	61-10	V		大安	仁愛	二	425	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
45	乙	61-11	V		信義	三興	三	425	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
46	乙	62-1	V		北投	立農	三	486	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
47	乙	62-2	V		北投	立農	三	491	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
48	乙	62-3	V		大同	大同	一	571-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
49	乙	62-4	V		大同	大同	一	574-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
50	乙	62-6	V		松山	敦化	三	397-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
51	乙	62-7	V		大安	學府	二	346	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
52	乙	63-1	V		北投	桃源	四	152	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
53	乙	64-1	V		文山	萬隆	二	216	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
54	乙	65-1	V		文山	萬隆	二	217	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
55	乙	67-1	V		文山	萬隆	二	205-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
56	乙	67-3	V		中山	德惠	三	326	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
57	乙	68-1	V		內湖	潭美	四	415-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
58	乙	69-1	V		內湖	潭美	四	415-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
59	乙	70-1	V		大安	仁愛	二	628	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
60	乙	71-1	V		信義	雅祥	四	501	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	

## 110年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：110年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：110/04/15

採購案號：F110 第4次

決標時間：上午10時0分

投標時間：110/3/19~110/3/28

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園											
61	乙	71-2	V		信義	雅祥	四	494	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
62	乙	72-1	V		大安	仁愛	二	635	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
63	乙	74-1	V		信義	永吉	一	235-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
64	乙	73-1	V		士林	天山	二	347	15.00%	合格	不合格	合格	X	否	標單持分未填
65	乙	54-2	V		文山	實踐	一	400	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	切結書未填完整
66	乙	62-9	V		大安	仁愛	五	289-1	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	資料不全
67	乙	62-10	V		大安	仁愛	五	290-1	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	資料不全
68	乙	62-11	V		內湖	西湖	一	827-2	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	謄本非所有權人
69	乙	62-12	V		文山	木柵	二	42	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	切結書持分誤植
70	乙	54-1	V		文山	萬慶	二	431	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
71	乙	59-1	V		大安	金華	一	693	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
72	乙	62-5	V		萬華	華中	二	176-3	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
73	乙	62-8	V		大安	仁愛	四	349	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
74	乙	63-2	V		北投	桃源	四	153	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
75	乙	66-1	V		文山	萬隆	二	227	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
76	乙	67-2	V		文山	萬隆	二	211	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物

110年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：110年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：110/04/26

採購案號：F110 第5次

決標時間：上午10時0分

投標時間：110/3/29~110/4/8

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園											
1	乙	75-1	V		萬華	華中	二	187-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
2	乙	76-1	V		信義	雅祥	四	543-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
3	乙	77-1	V		信義	永春	三	184-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
4	乙	78-1	V		大同	文昌	二	807-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
5	乙	78-2	V		大同	文昌	二	808-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
6	乙	78-3	V		大同	文昌	二	809-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
7	乙	78-4	V		大同	文昌	二	826-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
8	乙	78-5	V		大同	文昌	二	826-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
9	乙	78-6	V		大同	文昌	二	827-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
10	乙	78-7	V		大同	文昌	二	828	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
11	乙	80-1	V		信義	永吉	二	556	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
12	乙	80-2	V		信義	永吉	二	729	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
13	乙	80-4	V		信義	雅祥	二	482	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
14	乙	80-5	V		信義	雅祥	二	483	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
15	甲	2-1-1	V		中山	榮星	五	74-1	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
16	甲	2-1-2	V		中山	榮星	五	74-1	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
17	乙	83-1	V		士林	光華	一	352	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
18	乙	85-1	V		文山	華興	二	964	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
19	乙	86-1	V		大安	仁愛	二	583	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
20	乙	87-1	V		大安	仁愛	二	583	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
21	乙	88-1	V		大安	仁愛	六	374	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
22	乙	88-2	V		大安	仁愛	六	376	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
23	乙	88-3	V		大安	仁愛	二	452-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
24	乙	88-4	V		大安	仁愛	二	446	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
25	乙	88-5	V		大安	仁愛	二	445-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
26	乙	88-6	V		大安	仁愛	二	390	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
27	乙	88-7	V		大安	仁愛	二	388	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
28	乙	88-8	V		大安	仁愛	二	438	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
29	乙	88-9	V		大安	仁愛	二	427	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
30	乙	88-10	V		大安	仁愛	二	425	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
31	乙	91-1	V		內湖	康寧	三	513-4	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
32	乙	91-2	V		內湖	康寧	三	546-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
33	乙	92-1	V		士林	天山	二	18-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
34	乙	93-1	V		萬華	華中	二	187-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
35	乙	96-1	V		士林	海光	二	618	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
36	乙	97-1	V		萬華	華中	二	376	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
37	乙	97-3	V		中正	城中	一	296-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
38	乙	99-1	V		北投	關渡	二	426	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
39	乙	99-2	V		北投	關渡	二	443	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
40	乙	99-3	V		北投	關渡	二	465	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
41	甲	3-1	V		中正	河堤	五	51	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
42	乙	79-1	V		大安	仁愛	二	390	15.00%	不合格	X	X	X	否	標單持分誤植
43	乙	79-2	V		大安	仁愛	二	388	15.00%	不合格	X	X	X	否	標單持分誤植
44	乙	79-3	V		大安	仁愛	二	427	15.00%	不合格	X	X	X	否	標單持分誤植
45	乙	79-4	V		大安	仁愛	二	425	15.00%	不合格	X	X	X	否	標單持分誤植
46	乙	84-1	V		萬華	華中	二	187-1	15.00%	合格	不合格	X	X	否	標單未填持分
47	乙	81-1	V		大安	仁愛	二	495-1	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	設有抵押權
48	乙	81-2	V		大安	仁愛	二	495-2	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	設有抵押權
49	乙	80-3	V		信義	永吉	三	414	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
50	乙	82-1		V(綠)	北投	文林	三	790	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
51	乙	86-2	V		大安	仁愛	二	583-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
52	乙	86-3	V		大安	仁愛	二	583-2	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
53	乙	87-2	V		大安	仁愛	二	583-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
54	乙	87-3	V		大安	仁愛	二	583-2	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
55	乙	89-1	V		士林	光華	一	548	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
56	乙	90-1	V		士林	光華	一	548	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
57	乙	92-2	V		士林	天山	二	18-3	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物

## 110年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：110年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：110/04/26

採購案號：F110 第5次

決標時間：上午10時0分

投標時間：110/3/29~110/4/8

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園											
58	乙	92-3	V		信義	福德	一	821	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
59	乙	94-1	V		文山	實踐	二	123	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
60	乙	95-1	V		文山	實踐	二	123	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
61	乙	97-2	V		中正	城中	一	296-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
62	乙	98-1	V		大安	仁愛	四	347	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上建物1棟

## 110年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：110年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：110/05/05

採購案號：F110 第6次

決標時間：上午10時0分

投標時間：110/4/9~110/4/19

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園											
1	乙	100-1	V		士林	蘭雅	一	493	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
2	乙	101-1	V		中正	南海	二	395	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
3	乙	102-1	V		北投	關渡	二	426	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
4	乙	102-2	V		北投	關渡	二	443	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
5	乙	102-3	V		北投	關渡	二	465	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
6	乙	103-1	V		大安	仁愛	四	376	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
7	乙	105-1	V		大安	懷生	一	376-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
8	乙	106-1	V		松山	美仁	一	436-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
9	乙	106-2	V		松山	美仁	一	427-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
10	乙	106-4	V		松山	美仁	一	424	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
11	乙	107-1	V		北投	立農	一	111	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
12	乙	108-1	V		信義	三興	一	500	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
13	乙	108-2	V		信義	三興	一	513	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
14	乙	109-1	V		信義	三興	一	513	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
15	乙	109-2	V		信義	三興	一	500	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
16	乙	110-1	V		大安	大安	二	326-4	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
17	乙	111-1	V		中正	河堤	三	529	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
18	乙	112-26	V		中山	榮星	三	550	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
19	乙	113-1	V		北投	關渡	二	426	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
20	乙	113-2	V		北投	關渡	二	443	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
21	乙	113-3	V		北投	關渡	二	465	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
22	乙	114-2	V		大安	復興	一	112-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
23	乙	114-3	V		大安	復興	一	112-2	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
24	乙	114-4	V		大安	復興	一	112-3	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
25	乙	114-5	V		大安	復興	一	112-4	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
26	乙	114-6	V		大安	復興	一	112-5	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
27	乙	114-7	V		大安	復興	一	112-6	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
28	乙	114-8	V		大安	復興	一	112-7	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
29	乙	114-9	V		大安	復興	一	112-8	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
30	乙	114-10	V		大安	復興	一	422-4	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
31	乙	114-11	V		大安	復興	一	422-5	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
32	乙	115-1	V		松山	敦化	二	188-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
33	乙	116-2	V		大安	通化	六	485	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
34	甲	5-1	V		內湖	文德	四	92	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
35	乙	117-1	V		內湖	康寧	三	513-4	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
36	乙	117-2	V		內湖	康寧	三	546-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
37	乙	118-1	V		信義	三興	一	513	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
38	乙	118-2	V		信義	三興	一	500	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
39	乙	119-1	V		士林	天母	一	358	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
40	乙	120-1	V		信義	逸仙	三	272	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
41	乙	104-1	V		南港	新光	二	200-1	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	現況未供公眾通行
42	乙	104-2	V		南港	新光	二	199-1	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	現況未供公眾通行
43	乙	106-3	V		松山	美仁	一	68	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	地號誤植
44	乙	112-2	V		信義	福德	四	482	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	有協議價購
45	乙	112-3	V		信義	福德	四	482-3	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	有協議價購
46	乙	112-4	V		信義	福德	四	482-4	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	有協議價購
47	乙	112-5	V		信義	福德	四	482-5	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	有協議價購
48	乙	112-6	V		信義	福德	四	482-6	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	有協議價購
49	乙	112-7	V		信義	福德	四	482-7	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	有協議價購
50	乙	112-8	V		信義	福德	四	482-8	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	有協議價購
51	乙	112-9	V		信義	福德	四	482-9	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	有協議價購
52	乙	112-10	V		信義	福德	四	482-10	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	有協議價購
53	乙	112-11	V		信義	福德	四	482-11	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	捷運穿越土地
54	乙	112-12	V		信義	福德	四	482-12	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	有協議價購

## 110年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：110年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：110/05/05

採購案號：F110 第6次

決標時間：上午10時0分

投標時間：110/4/9~110/4/19

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園											
55	乙	112-13	V		信義	福德	四	482-13	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	有協議價購
56	乙	112-14	V		信義	福德	四	482-14	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	有協議價購
57	乙	112-15	V		信義	福德	四	482-15	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	捷運穿越土地
58	乙	112-16	V		信義	福德	四	482-16	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	有協議價購
59	乙	112-17	V		信義	福德	四	482-17	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	捷運穿越土地
60	乙	112-18	V		信義	福德	四	482-18	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	捷運穿越土地
61	乙	112-19	V		信義	福德	四	482-19	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	有協議價購
62	乙	112-20	V		信義	福德	四	482-20	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	捷運穿越土地
63	乙	112-21	V		信義	福德	四	482-21	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	有協議價購
64	乙	112-22	V		內湖	文德	三	276	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	使用分區未明
65	乙	112-23	V		內湖	文德	三	277	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	第三種住宅區
66	乙	112-24	V		士林	天母	四	610-1	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	第三種住宅區
67	乙	112-25	V		士林	天母	四	610-2	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	第三種住宅區
68	乙	121-1	V		北投	行義	四	238-3	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	資料未附完整
69	乙	121-2	V		士林	蘭雅	一	256	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	資料未附完整
70	甲	4-1	V		北投	崇仰	四	124	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
71	乙	112-1	V		信義	虎林	四	562	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
72	乙	112-27	V		大安	通化	三	476	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
73	乙	114-1	V		中正	城中	一	319-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
74	乙	115-2	V		大安	仁愛	二	2	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
75	乙	116-1	V		大安	通化	三	488	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物

**110年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表**

採購案名：110年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：110/05/05

採購案號：F110 第6次

決標時間：上午10時0分

投標時間：110/4/9~110/4/19

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園											
1	乙	116-1	V		大安	通化	三	488	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	