

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/10/5

採購案號：F112第22次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/9/9~112/9/19

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
1	乙	1005-1	V		44	大安	大安	一	655	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
2	乙	1007-1	V		50	中山	吉林	五	252	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
3	乙	1008-1	V		50	中山	吉林	五	252	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
4	乙	1009-1	V		50	中山	吉林	五	252	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
5	乙	1010-1	V		76	萬華	萬大	二	428	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
6	乙	1010-2	V		60	萬華	萬大	二	431	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
7	乙	1011-1	V		48	大安	通化	六	432	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
8	乙	1012-1	V		54	信義	永春	一	716	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
9	乙	1017-1	V		56	信義	永春	二	228	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
10	乙	1018-1	V		54	士林	百齡	五	388	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
11	乙	1019-1	V		41	松山	西松	二	358-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
12	乙	1019-2	V		50	松山	美仁	二	51	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
13	乙	1020-1	V		6	北投	崇仰	三	32	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
14	乙	1021-1	V		6	北投	崇仰	三	32	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
15	乙	1022-1	V		66	大安	學府	三	439	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
16	乙	1023-1	V		44	大安	大安	一	655	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
17	甲	83-1	V		0	中山	榮星	二	42	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
18	甲	83-2	V		0	中山	榮星	二	43	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
19	甲	83-3	V		0	中山	榮星	二	45	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
20	乙	1025-1	V		75	萬華	萬大	一	471	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
21	乙	1028-1		V(公)	2	內湖	東湖	六	461	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
22	乙	1029-1		V(公)	2	內湖	東湖	六	461	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
23	乙	1030-1		V(公)	0	內湖	東湖	六	461	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
24	乙	1031-1	V		49	松山	敦化	二	489	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
25	乙	1031-2	V		49	松山	敦化	二	490	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
26	乙	1032-1	V		49	松山	敦化	二	489	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
27	乙	1032-2	V		49	松山	敦化	二	490	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
28	乙	1036-1	V		44	中山	長春	三	7-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
29	乙	1036-2	V		44	中山	長春	三	8-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
30	乙	1036-3	V		44	中山	長春	三	9-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
31	乙	1036-4	V		44	中山	長春	三	10-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
32	乙	1036-5	V		44	中山	長春	三	11-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
33	乙	1036-6	V		52	中山	榮星	三	140	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
34	乙	1036-8	V		40	中山	榮星	三	498-3	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
35	乙	1036-9	V		40	中山	榮星	三	498-7	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
36	乙	1036-10	V		44	中山	榮星	五	634-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
37	乙	1036-11	V		50	大安	仁愛	二	26	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
38	乙	1036-12	V		44	大安	仁愛	三	164	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
39	乙	1036-13	V		44	大安	仁愛	三	166	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
40	乙	1036-14	V		44	大安	仁愛	三	168	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
41	乙	1036-15	V		44	大安	仁愛	四	6	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
42	乙	1036-16	V		43	松山	敦化	一	60-6	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
43	乙	1036-17	V		43	松山	敦化	一	61-6	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/10/5

採購案號：F112第22次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/9/9~112/9/19

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
44	乙	1036-18	V		58	松山	敦化	二	31	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
45	乙	1036-19	V		58	松山	敦化	二	210	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
46	乙	1036-20	V		52	松山	西松	一	375	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
47	乙	1036-21	V		45	松山	西松	二	720-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
48	乙	1036-22	V		56	松山	西松	三	218	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
49	乙	1036-23	V		54	松山	延吉	三	573-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
50	乙	1036-24	V		45	松山	寶清	五	277-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
51	乙	1036-25	V		53	信義	永春	一	176	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
52	乙	1036-26	V		50	信義	雅祥	四	546	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
53	乙	1036-27	V		50	信義	福德	三	95	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
54	乙	1036-28	V		46	士林	三玉	一	200	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
55	乙	1036-30	V		37	北投	振興	一	189-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
56	乙	1036-31	V		49	北投	秀山	一	757	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
57	乙	1036-32	V		45	南港	玉成	五	700	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
58	乙	1036-33	V		45	南港	玉成	五	702	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
59	乙	1038-1	V		20	信義	福德	二	705	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
60	乙	1043-2		V(公)	15	內湖	東湖	六	460	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
61	乙	1043-4		V(公)	15	內湖	東湖	六	460-1	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
62	乙	1044-2		V(公)	15	內湖	東湖	六	460	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
63	乙	1044-4		V(公)	15	內湖	東湖	六	460-1	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
64	乙	1045-2		V(公)	15	內湖	東湖	六	460	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
65	乙	1045-4		V(公)	15	內湖	東湖	六	460-1	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
66	乙	1046-2		V(公)	15	內湖	東湖	六	460	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
67	乙	1046-4		V(公)	15	內湖	東湖	六	460-1	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
68	乙	1047-1		V(公)	76	內湖	東湖	六	460	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
69	乙	1047-2		V(公)	76	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
70	乙	1048-1		V(公)	76	內湖	東湖	六	460	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
71	乙	1048-2		V(公)	76	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
72	乙	1049-1		V(公)	76	內湖	東湖	六	460	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
73	乙	1049-2		V(公)	76	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
74	乙	1050-1		V(公)	76	內湖	東湖	六	460	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
75	乙	1050-2		V(公)	13	內湖	東湖	六	460	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
76	乙	1050-3		V(公)	76	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
77	乙	1050-4		V(公)	13	內湖	東湖	六	460-1	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
78	乙	1051-1		V(公)	76	內湖	東湖	六	460	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
79	乙	1051-2		V(公)	13	內湖	東湖	六	460	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
80	乙	1051-3		V(公)	76	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
81	乙	1051-4		V(公)	13	內湖	東湖	六	460-1	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
82	乙	1052-1		V(公)	76	內湖	東湖	六	460	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
83	乙	1052-2		V(公)	13	內湖	東湖	六	460	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
84	乙	1052-3		V(公)	76	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
85	乙	1052-4		V(公)	13	內湖	東湖	六	460-1	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
86	乙	1053-1		V(公)	76	內湖	東湖	六	460	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/10/5

採購案號：F112第22次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/9/9~112/9/19

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
87	乙	1053-2		V(公)	13	內湖	東湖	六	460	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
88	乙	1053-3		V(公)	76	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
89	乙	1053-4		V(公)	13	內湖	東湖	六	460-1	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
90	乙	1054-1	V		51	信義	信義	一	393	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
91	乙	1055-1		V(公)	76	內湖	東湖	六	460	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
92	乙	1055-2		V(公)	76	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
93	乙	1056-1		V(公)	76	內湖	東湖	六	460	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
94	乙	1056-2		V(公)	76	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
95	乙	1057-1		V(公)	76	內湖	東湖	六	460	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
96	乙	1057-2		V(公)	76	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
97	乙	1058-1		V(公)	76	內湖	東湖	六	460	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
98	乙	1058-2		V(公)	76	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
99	乙	1059-1		V(公)	35	內湖	東湖	六	460	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
100	乙	1059-2		V(公)	35	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
101	乙	1060-1		V(公)	35	內湖	東湖	六	460	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
102	乙	1060-2		V(公)	35	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
103	乙	1061-1		V(公)	35	內湖	東湖	六	460	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
104	乙	1061-2		V(公)	35	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
105	乙	1062-1		V(公)	35	內湖	東湖	六	460	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
106	乙	1062-2		V(公)	35	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
107	乙	1063-1		V(公)	76	內湖	東湖	六	460	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
108	乙	1063-2		V(公)	13	內湖	東湖	六	460	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
109	乙	1063-3		V(公)	76	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
110	乙	1063-4		V(公)	13	內湖	東湖	六	460-1	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
111	乙	1064-1		V(公)	62	內湖	東湖	六	460	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
112	乙	1064-2		V(公)	62	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
113	乙	1065-2		V(公)	15	內湖	東湖	六	460	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
114	乙	1065-4		V(公)	15	內湖	東湖	六	460-1	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
115	乙	1066-1		V(公)	62	內湖	東湖	六	460	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
116	乙	1066-2		V(公)	62	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
117	乙	1067-1		V(公)	13	內湖	東湖	六	460	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
118	乙	1067-2		V(公)	13	內湖	東湖	六	460-1	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
119	乙	1068-2		V(公)	15	內湖	東湖	六	460	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
120	乙	1068-4		V(公)	15	內湖	東湖	六	460-1	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
121	乙	1069-1		V(公)	13	內湖	東湖	六	460	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
122	乙	1069-2		V(公)	13	內湖	東湖	六	460-1	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
123	乙	1070-1	V		44	中山	北安	二	55	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
124	乙	1071-1	V		44	中山	北安	二	55	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
125	乙	1072-1	V		53	信義	逸仙	三	759	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
126	乙	1072-2	V		53	信義	逸仙	三	823	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
127	乙	1073-1	V		69	文山	木柵	四	748	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
128	乙	1073-2	V		76	文山	木柵	四	803	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
129	乙	1073-3	V		43	信義	逸仙	三	183	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/10/5

採購案號：F112第22次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/9/9~112/9/19

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
130	乙	1073-4	V		43	信義	逸仙	三	181	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
131	乙	1074-1	V		57	松山	寶清	五	232-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
132	乙	1074-2	V		56	松山	寶清	五	233-4	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
133	乙	1074-3	V		56	松山	寶清	五	250	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
134	乙	1076-1	V		56	文山	興隆	四	103	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
135	乙	1076-2	V		56	文山	興隆	四	204-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
136	乙	1077-1		V(公)	0	內湖	東湖	六	461	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
137	乙	1077-2		V(公)	0	內湖	東湖	六	461-7	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
138	乙	1078-1		V(公)	0	內湖	東湖	六	461	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
139	乙	1078-2		V(公)	0	內湖	東湖	六	461-7	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
140	乙	1079-1		V(公)	0	內湖	東湖	六	461	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
141	乙	1079-2		V(公)	0	內湖	東湖	六	461-7	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
142	乙	1080-1		V(公)	0	內湖	東湖	六	461	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
143	乙	1080-2		V(公)	0	內湖	東湖	六	461-7	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
144	乙	1081-1		V(公)	63	內湖	東湖	六	461	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
145	乙	1081-2		V(公)	63	內湖	東湖	六	461-7	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
146	乙	1082-1		V(公)	63	內湖	東湖	六	461	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
147	乙	1082-2		V(公)	63	內湖	東湖	六	461-7	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
148	乙	1083-1		V(公)	57	內湖	石潭	二	246	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
149	乙	1084-1		V(公)	57	內湖	石潭	二	246	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
150	乙	1085-1		V(公)	57	內湖	石潭	二	246	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
151	乙	1086-1		V(公)	57	內湖	石潭	二	246	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
152	乙	1087-1		V(公)	1	內湖	東湖	六	461	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
153	乙	1087-2		V(公)	1	內湖	東湖	六	461-7	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
154	乙	1092-1	V		74	信義	永吉	一	232-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
155	乙	1093-1	V		74	信義	永吉	一	232-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
156	乙	1093-2	V		74	信義	永吉	一	232-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
157	乙	1093-3	V		58	大安	仁愛	四	77	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
158	乙	1094-1	V		49	大安	仁愛	五	520	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
159	乙	1095-1	V		37	萬華	龍山	一	313-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
160	乙	1096-1	V		37	萬華	龍山	一	313-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
161	乙	1097-1		V(公)	10	內湖	東湖	六	461	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
162	乙	1097-2		V(公)	10	內湖	東湖	六	461-7	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
163	乙	1097-3		V(公)	10	內湖	東湖	六	461-9	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
164	乙	1098-1		V(公)	21	內湖	東湖	六	461	24.00%	合格	合格	合格	合格	是	
165	乙	1098-2		V(公)	21	內湖	東湖	六	461-7	24.00%	合格	合格	合格	合格	是	
166	乙	1098-3		V(公)	21	內湖	東湖	六	461-9	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
167	乙	1099-1	V		64	信義	永春	三	182-8	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
168	乙	1099-2		V(公)	21	內湖	東湖	六	461	24.00%	合格	合格	合格	合格	是	
169	乙	1099-3		V(公)	21	內湖	東湖	六	461-7	24.00%	合格	合格	合格	合格	是	
170	乙	1099-4		V(公)	21	內湖	東湖	六	461-9	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
171	乙	1099-5	V		46	大安	大安	一	403	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
172	乙	1101-1	V		47	大安	復興	一	607	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/10/5

採購案號：F112第22次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/9/9~112/9/19

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
173	乙	1024-1	V		22	內湖	康寧	三	372-1	19.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間重複投標
174	乙	1024-2	V		22	內湖	康寧	三	513-2	19.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間重複投標
175	乙	1024-3	V		18	內湖	康寧	三	81-1	17.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間重複投標
176	乙	1024-4	V		18	內湖	康寧	三	82	17.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間重複投標
177	乙	1024-5	V		18	內湖	康寧	三	363-3	17.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間重複投標
178	乙	1024-6	V		18	內湖	康寧	三	378-1	17.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間重複投標
179	乙	1024-7	V		18	內湖	康寧	三	362-2	17.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間重複投標
180	乙	1024-8	V		18	內湖	康寧	三	363-2	17.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間重複投標
181	乙	1024-9	V		18	內湖	康寧	三	516-1	17.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間重複投標
182	乙	1024-10	V		17	內湖	康寧	三	513-4	17.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間重複投標
183	乙	1024-11	V		15	內湖	康寧	三	526-3	17.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間重複投標
184	乙	1024-12	V		15	內湖	康寧	三	527	17.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間重複投標
185	乙	1024-13	V		15	內湖	康寧	三	545-8	17.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間重複投標
186	乙	1024-14	V		24	內湖	康寧	三	365-1	19.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間重複投標
187	乙	1089-1		V(公)	0	內湖	東湖	六	461	20.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間重複投標
188	乙	1089-2		V(公)	0	內湖	東湖	六	461-7	20.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間重複投標
189	乙	1016-1	V		36	信義	永春	一	593	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單未填投標百分比
190	乙	1027-1	V		47	大安	仁愛	四	186	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單未蓋所附印鑑證明之印鑑章
191	乙	1033-1	V		36	文山	興安	四	287-3	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
192	乙	1033-2	V		12	文山	興安	四	287-3	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
193	乙	1035-1	V		47	士林	天母	一	389	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單未填持分
194	乙	1037-1	V		4	萬華	青年	二	652	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
195	乙	1042-1		V(公)	15	內湖	東湖	六	460	22.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
196	乙	1042-3		V(公)	15	內湖	東湖	六	460-1	22.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
197	乙	1043-1		V(公)	15	內湖	東湖	六	460	22.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
198	乙	1043-3		V(公)	15	內湖	東湖	六	460-1	22.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
199	乙	1044-1		V(公)	15	內湖	東湖	六	460	22.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
200	乙	1044-3		V(公)	15	內湖	東湖	六	460-1	22.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
201	乙	1045-1		V(公)	15	內湖	東湖	六	460	22.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
202	乙	1045-3		V(公)	15	內湖	東湖	六	460-1	22.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
203	乙	1046-1		V(公)	15	內湖	東湖	六	460	22.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
204	乙	1046-3		V(公)	15	內湖	東湖	六	460-1	22.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
205	乙	1065-1		V(公)	15	內湖	東湖	六	460	22.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
206	乙	1065-3		V(公)	15	內湖	東湖	六	460-1	22.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
207	乙	1068-1		V(公)	15	內湖	東湖	六	460	22.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
208	乙	1068-3		V(公)	15	內湖	東湖	六	460-1	22.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
209	乙	1090-1		V(公)	0	內湖	文德	一	182-2	20.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
210	乙	1090-2		V(公)	0	內湖	文德	一	182-2	20.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
211	乙	1090-3		V(公)	0	內湖	文德	一	182-2	20.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
212	乙	1091-1		V(公)	0	內湖	文德	一	182-2	20.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
213	乙	1091-2		V(公)	0	內湖	文德	一	182-2	20.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
214	乙	1091-3		V(公)	0	內湖	文德	一	182-2	20.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
215	乙	1100-1		V(公)	50	內湖	碧湖	二	478-1	35.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/10/5

採購案號：F112第22次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/9/9~112/9/19

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
216	乙	1100-2		V(公)	50	內湖	碧湖	二	478-2	35.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
217	乙	1004-1	V		47	內湖	碧湖	一	519	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	印鑑證明未附齊全
218	乙	1006-1	V		62	松山	敦化	三	483	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附印鑑證明
219	乙	1034-1	V		35	大同	大龍	三	82	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附土地登記第一類謄本
220	乙	1039-1	V		51	大同	圓環	一	208-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	優先購買權切結書被授權人未簽名蓋章
221	乙	1040-1	V		46	信義	永春	一	560	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	切結書未簽名
222	乙	1042-2		V(公)	15	內湖	東湖	六	460	22.00%	合格	合格	不合格	X	否	切結書未簽名
223	乙	1042-4		V(公)	15	內湖	東湖	六	460-1	22.00%	合格	合格	不合格	X	否	切結書未簽名
224	乙	1088-1	V		55	北投	關渡	二	533	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	修改切結書內容
225	乙	1088-2	V		76	北投	關渡	二	533-2	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	修改切結書內容
226	乙	1013-1	V		47	南港	新光	二	336	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
227	乙	1013-2	V		47	南港	新光	二	376	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
228	乙	1014-1	V		47	南港	新光	二	376	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
229	乙	1015-1	V		47	南港	新光	二	376	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
230	乙	1026-1	V		53	士林	芝山	二	876	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
231	乙	1026-2			48	士林	芝山	二	876-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	第三種住宅區
232	乙	1026-3			48	士林	芝山	二	876-2	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	第三種住宅區
233	乙	1026-4	V		53	士林	芝山	二	876-3	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
234	乙	1026-5			48	士林	芝山	二	876-4	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	第三種住宅區
235	乙	1026-6			48	士林	芝山	二	876-5	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	第三種住宅區
236	乙	1026-7			48	士林	芝山	二	876-6	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	第三種住宅區
237	乙	1026-8			48	士林	芝山	二	876-7	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	第三種住宅區
238	乙	1026-9			48	士林	芝山	二	876-8	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	第三種住宅區
239	乙	1036-7	V		58	中山	榮星	三	497-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
240	乙	1036-29	V		51	北投	開明	三	632-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
241	乙	1041-1	V		58	萬華	雙園	二	584-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	使用分區待釐清
242	乙	1070-2	V		44	中山	北安	二	59	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
243	乙	1071-2	V		44	中山	北安	二	59	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
244	乙	1075-1		V(公)	13	內湖	文德	一	64	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無面臨臨接道路之公有土地、有建築物及廢棄物。

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/10/16

採購案號：F112第23次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/9/20~112/9/27

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
1	乙	1102-1	V		37	信義	永春	一	556	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
2	乙	1103-1	V		22	內湖	康寧	三	372-1	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
3	乙	1103-2	V		21	內湖	康寧	三	513-2	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
4	乙	1103-3	V		18	內湖	康寧	三	81-1	17.00%	合格	合格	合格	合格	是	
5	乙	1103-4	V		18	內湖	康寧	三	82	17.00%	合格	合格	合格	合格	是	
6	乙	1103-5	V		18	內湖	康寧	三	363-3	17.00%	合格	合格	合格	合格	是	
7	乙	1103-6	V		18	內湖	康寧	三	378-1	17.00%	合格	合格	合格	合格	是	
8	乙	1103-7	V		18	內湖	康寧	三	362-2	17.00%	合格	合格	合格	合格	是	
9	乙	1103-8	V		18	內湖	康寧	三	363-2	17.00%	合格	合格	合格	合格	是	
10	乙	1103-9	V		18	內湖	康寧	三	516-1	17.00%	合格	合格	合格	合格	是	
11	乙	1103-10	V		17	內湖	康寧	三	513-4	17.00%	合格	合格	合格	合格	是	
12	乙	1103-11	V		15	內湖	康寧	三	526-3	17.00%	合格	合格	合格	合格	是	
13	乙	1103-12	V		15	內湖	康寧	三	527	17.00%	合格	合格	合格	合格	是	
14	乙	1103-13	V		15	內湖	康寧	三	545-8	17.00%	合格	合格	合格	合格	是	
15	乙	1103-14	V		24	內湖	康寧	三	365-1	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
16	乙	1103-15		V(公)	0	內湖	東湖	六	461	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
17	乙	1103-16		V(公)	0	內湖	東湖	六	461-7	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
18	乙	1104-1	V		39	信義	吳興	一	612	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
19	乙	1105-1	V		56	信義	祥和	三	223-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
20	乙	1105-2	V		41	大同	市府	一	110-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
21	乙	1106-1	V		49	士林	天母	四	306	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
22	乙	1110-1	V		61	大安	仁愛	六	395	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
23	乙	1114-1	V		49	大安	仁愛	三	616	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
24	乙	1115-1	V		8	大安	龍泉	一	143	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
25	乙	1116-1	V		63	大安	仁愛	四	320	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
26	乙	1116-2	V		7	大安	仁愛	四	320	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
27	乙	1118-2	V		45	信義	逸仙	二	217	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
28	乙	1119-1	V		51	士林	芝山	二	983	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
29	乙	1120-1	V		56	中山	榮星	六	271-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
30	乙	1121-1	V		44	文山	興安	一	154	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
31	乙	1121-2	V		44	文山	興安	一	170	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
32	乙	1122-1	V		36	中山	德惠	二	510	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
33	乙	1124-1	V		42	大安	仁愛	三	442	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
34	乙	1126-1	V		75	大安	懷生	二	553-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
35	乙	1128-1	V		68	大同	大龍	三	897	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
36	乙	1128-2	V		63	中山	榮星	六	134	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
37	乙	1128-3	V		63	中山	榮星	六	339	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
38	乙	1129-1	V		69	大同	大龍	三	897	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
39	乙	1129-2	V		67	中山	榮星	六	134	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
40	乙	1129-3	V		67	中山	榮星	六	339	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
41	乙	1131-1	V		51	中正	福和	一	253	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
42	乙	1131-2	V		76	大同	圓環	二	211-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
43	乙	1133-1	V		49	信義	逸仙	三	548	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/10/16

採購案號：F112第23次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/9/20~112/9/27

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
44	乙	1135-1	V		17	北投	關渡	二	443	17.00%	合格	合格	合格	合格	是	
45	乙	1135-2	V		18	萬華	雙園	一	222	17.00%	合格	合格	合格	合格	是	
46	乙	1137-1	V		48	松山	敦化	一	449	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
47	乙	1137-2	V		48	松山	敦化	一	527	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
48	乙	1137-3	V		48	松山	敦化	一	534	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
49	乙	1139-1	V		57	大安	復興	二	174-4	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
50	乙	1140-1	V		57	大安	復興	二	174-4	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
51	乙	1141-1	V		48	大安	仁愛	四	441	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
52	乙	1142-1	V		45	內湖	西湖	二	174-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
53	乙	1142-2	V		45	內湖	西湖	二	174-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
54	乙	1143-2	V		49	信義	雅祥	二	264-6	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
55	乙	1144-1		V(公)	49	內湖	東湖	六	460	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
56	乙	1144-2		V(公)	49	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
57	乙	1145-1	V		63	大安	仁愛	四	420	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
58	乙	1146-1	V		54	大安	懷生	一	316	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
59	乙	1147-1	V		54	大安	懷生	一	316	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
60	乙	1149-1	V		77	萬華	華江	三	611	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
61	乙	1150-1	V		77	萬華	華江	三	611	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
62	乙	1152-1	V		57	松山	西松	三	631	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
63	乙	1152-2	V		17	松山	寶清	五	209-5	17.00%	合格	合格	合格	合格	是	
64	乙	1153-1	V		54	大安	復興	二	288-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
65	乙	1153-2	V		54	大安	復興	二	288-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
66	乙	1154-1	V		54	大安	復興	二	288-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
67	乙	1154-2	V		54	大安	復興	二	288-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
68	乙	1155-2	V		55	中山	榮星	五	352	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
69	乙	1155-7	V		55	中山	榮星	五	525	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
70	乙	1155-8	V		55	中山	榮星	五	523	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
71	乙	1156-1	V		51	大同	圓環	一	208-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
72	乙	1158-1	V		52	大安	學府	三	197	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
73	乙	1158-2	V		62	大安	金華	一	624	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
74	乙	1159-1	V		60	南港	新光	三	114	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
75	乙	1159-2	V		60	南港	新光	三	114	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
76	乙	1161-1		V(公)	41	內湖	文德	一	182-2	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
77	乙	1161-2		V(公)	21	內湖	文德	一	182-2	24.00%	合格	合格	合格	合格	是	
78	乙	1161-3		V(公)	5	內湖	文德	一	182-2	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
79	乙	1162-1		V(公)	41	內湖	文德	一	182-2	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
80	乙	1162-2		V(公)	21	內湖	文德	一	182-2	24.00%	合格	合格	合格	合格	是	
81	乙	1162-3		V(公)	5	內湖	文德	一	182-2	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
82	乙	1163-4	V		55	士林	芝山	二	819-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
83	乙	1164-1	V		42	松山	美仁	二	595-8	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
84	乙	1164-2	V		42	松山	美仁	二	595-9	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
85	乙	1164-3	V		42	松山	美仁	二	595-10	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
86	乙	1168-1	V		51	大安	懷生	一	685	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/10/16

採購案號：F112第23次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/9/20~112/9/27

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
87	乙	1168-2	V		60	松山	寶清	一	55	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
88	乙	1168-3	V		54	北投	立農	三	468	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
89	乙	1168-4	V		72	士林	蘭雅	二	420-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
90	乙	1168-5	V		36	士林	蘭雅	二	420-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
91	甲	96-1-1	V		0	大安	金華	三	311	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
92	甲	96-1-2	V		8	大安	金華	三	311	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
93	甲	97-1	V		1	文山	木柵	四	168	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
94	甲	97-2	V		0	文山	木柵	四	169-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
95	乙	1169-1	V		36	文山	華興	四	268	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
96	甲	89-1	V		0	南港	新光	二	217	30.00%	不合格	X	X	X	否	投標地號屬不同行政區非屬同一甲案完整路段
97	甲	89-2	V		0	中山	德惠	二	754	30.00%	不合格	X	X	X	否	投標地號屬不同行政區非屬同一甲案完整路段
98	甲	89-3	V		0	北投	奇岩	三	218	30.00%	不合格	X	X	X	否	投標地號屬不同行政區非屬同一甲案完整路段
99	甲	89-4	V		0	北投	奇岩	三	485	30.00%	不合格	X	X	X	否	投標地號屬不同行政區非屬同一甲案完整路段
100	乙	1107-1	V		36	信義	虎林	四	420	30.00%	合格	不合格	X	X	否	未填投標百分比
101	乙	1108-1	V		36	信義	虎林	四	420	30.00%	合格	不合格	X	X	否	未填投標百分比
102	乙	1109-1	V		72	大安	辛亥	四	306	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
103	甲	85-1	V		52	南港	新光	二	198-1	30.00%	合格	不合格	X	X	否	未使用甲案標單投標
104	甲	85-2	V		73	南港	新光	二	233-2	30.00%	合格	不合格	X	X	否	未使用甲案標單投標
105	乙	1113-1	V		24	北投	立農	五	410-2	19.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
106	乙	1127-1	V		18	中正	南海	四	476	17.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
107	乙	1132-1	V		13	南港	玉成	三	700	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
108	乙	1132-2	V		13	南港	玉成	三	701	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
109	乙	1132-3	V		13	南港	玉成	三	701-1	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
110	乙	1132-4	V		13	南港	玉成	三	702	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
111	乙	1132-5	V		13	南港	玉成	三	702-1	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
112	乙	1132-6	V		13	南港	玉成	三	703	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
113	乙	1132-7	V		13	南港	玉成	三	728	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
114	乙	1132-8	V		13	南港	玉成	三	730-3	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
115	乙	1132-9	V		13	南港	玉成	三	732	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
116	乙	1132-10	V		13	南港	玉成	三	755	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
117	乙	1132-11	V		13	南港	玉成	三	755-1	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
118	甲	90-1-1	V		0	內湖	東湖	七	503	30.00%	合格	不合格	X	X	否	未使用甲案標單投標
119	甲	90-1-2	V		35	內湖	東湖	七	503	30.00%	合格	不合格	X	X	否	未使用甲案標單投標
120	甲	90-1-3	V		35	內湖	東湖	七	503	30.00%	合格	不合格	X	X	否	未使用甲案標單投標
121	甲	90-2-1	V		0	內湖	東湖	七	509	30.00%	合格	不合格	X	X	否	未使用甲案標單投標
122	甲	90-2-2	V		35	內湖	東湖	七	509	30.00%	合格	不合格	X	X	否	未使用甲案標單投標
123	甲	90-2-3	V		35	內湖	東湖	七	509	30.00%	合格	不合格	X	X	否	未使用甲案標單投標
124	甲	90-3-1	V		0	內湖	東湖	七	510	30.00%	合格	不合格	X	X	否	未使用甲案標單投標
125	甲	90-3-2	V		35	內湖	東湖	七	510	30.00%	合格	不合格	X	X	否	未使用甲案標單投標
126	甲	90-3-3	V		35	內湖	東湖	七	510	30.00%	合格	不合格	X	X	否	未使用甲案標單投標
127	甲	90-4-1	V		0	內湖	東湖	七	511	30.00%	合格	不合格	X	X	否	未使用甲案標單投標
128	甲	90-4-2	V		35	內湖	東湖	七	511	30.00%	合格	不合格	X	X	否	未使用甲案標單投標
129	甲	90-4-3	V		35	內湖	東湖	七	511	30.00%	合格	不合格	X	X	否	未使用甲案標單投標

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/10/16

採購案號：F112第23次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/9/20~112/9/27

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
130	甲	90-5	V		0	南港	新光	二	192-4	30.00%	合格	不合格	X	X	否	未使用甲案標單投標
131	甲	94-2	V		66	萬華	華江	二	209-7	30.00%	合格	不合格	X	X	否	未附標單
132	乙	1136-1	V		5	文山	興隆	二	91	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
133	乙	1148-1	V		23	萬華	華江	三	611	19.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
134	乙	1168-6	V		0	大安	大安	一	403	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
135	甲	84-1-1	V		9	大同	玉泉	一	928-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附完整路段示意圖
136	甲	84-2-1	V		22	大同	玉泉	一	927-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附完整路段示意圖
137	甲	84-2-2	V		20	大同	玉泉	一	927-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附完整路段示意圖
138	甲	84-2-3	V		1	大同	玉泉	一	927-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附完整路段示意圖
139	甲	84-2-4	V		1	大同	玉泉	一	927-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附完整路段示意圖
140	甲	84-2-5	V		1	大同	玉泉	一	927-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附完整路段示意圖
141	甲	84-3-1	V		17	大同	玉泉	一	929-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附完整路段示意圖
142	甲	84-4-1	V		17	大同	玉泉	一	926-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附完整路段示意圖
143	甲	86-1	V		15	松山	敦化	三	100	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
144	甲	86-2	V		0	松山	敦化	三	100	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
145	甲	86-3	V		0	松山	敦化	三	100	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
146	甲	86-4	V		0	松山	敦化	三	100	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
147	甲	88-1-1	V		1	信義	三興	一	945	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未填妥投標土地使用情形切結書
148	甲	88-1-2	V		14	信義	三興	一	945	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未填妥投標土地使用情形切結書
149	乙	1125-1	V		45	信義	福德	三	78	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附土地登記第一類謄本正本
150	乙	1125-2	V		45	信義	福德	三	79	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附土地登記第一類謄本正本
151	乙	1130-1		V(公)	36	內湖	石潭	二	291	35.00%	合格	合格	不合格	X	否	優先購買權切結書及投標土地使用情形切結書未填持分
152	甲	91-1	V		5	士林	至善	四	50-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	完整路段內私有土地未全數投標
153	甲	92-1	V		13	內湖	文德	二	209-2	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	完整路段內私有土地未全數投標
154	甲	94-1	V		7	萬華	華江	二	209-6	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	完整路段內私有土地未全數投標
155	乙	1157-1	V		0	松山	美仁	一	329	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附土地登記第一類謄本
156	乙	1111-1	V		59	內湖	碧湖	四	308	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
157	乙	1112-1	V		59	內湖	碧湖	四	308	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
158	甲	87-1	V		0	北投	大業	四	486	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
159	甲	87-2-1	V		10	北投	大業	四	371	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
160	甲	87-2-2	V		0	北投	大業	四	371	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
161	乙	1117-1	V		48	北投	溫泉	四	333	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	未供公眾通行
162	乙	1118-1	V		7	信義	逸仙	二	216-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
163	乙	1122-2	V		1	中山	德惠	二	677	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
164	乙	1122-3	V		1	中山	德惠	二	677-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
165	乙	1123-1			76	信義	吳興	一	95	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	第貳種商業區
166	乙	1123-2	V		76	信義	吳興	一	130	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
167	乙	1131-3	V		0	大同	圓環	二	211-3	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
168	乙	1131-4	V		0	大同	圓環	二	211-4	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
169	乙	1134-1	V		39	內湖	大湖	二	146-3	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
170	甲	93-1	V		0	北投	奇岩	三	185	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
171	乙	1138-1	V		11	北投	文林	一	98-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
172	乙	1138-2		V(綠)	11	北投	文林	一	98-5	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/10/16

採購案號：F112第23次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/9/20~112/9/27

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
173	甲	95-1	V		0	內湖	東湖	七	522-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
174	甲	95-2	V		0	內湖	東湖	七	522-2	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
175	甲	95-3	V		0	內湖	東湖	七	522-3	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
176	甲	95-4	V		0	內湖	東湖	七	522-4	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
177	乙	1143-1	V		49	信義	雅祥	二	264-5	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
178	乙	1143-3	V		0	內湖	西湖	二	174-10	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
179	乙	1143-4	V		0	內湖	西湖	二	174-10	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
180	乙	1143-5	V		0	內湖	西湖	二	174-11	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
181	乙	1143-6	V		0	內湖	西湖	二	174-11	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
182	乙	1143-7	V		0	內湖	西湖	二	174-12	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
183	乙	1143-8	V		0	內湖	西湖	二	174-12	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
184	乙	1143-9	V		0	內湖	西湖	二	174-13	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
185	乙	1143-10	V		0	內湖	西湖	二	174-13	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
186	乙	1151-1	V		47	信義	虎林	三	345	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
187	乙	1151-2	V		47	信義	虎林	三	346	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
188	乙	1151-3	V		47	信義	虎林	三	348	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
189	乙	1155-1	V		55	中山	榮星	五	217	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
190	乙	1155-3			55	中山	榮星	五	352-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	第三種住宅區
191	乙	1155-4			55	中山	榮星	五	352-2	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	第三種住宅區
192	乙	1155-5			55	中山	榮星	五	352-3	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	第三種住宅區
193	乙	1155-6	V		55	中山	榮星	五	362	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
194	乙	1160-1	V		44	內湖	康寧	三	545-10	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
195	乙	1163-1	V		58	中山	吉林	二	234	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
196	乙	1163-2	V		58	中山	吉林	四	112	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
197	乙	1163-3	V		58	中山	吉林	四	140	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
198	乙	1165-1	V		20	大安	復興	一	558	19.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
199	乙	1166-1	V		37	萬華	龍山	一	313-2	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	第22次(10/5)已決標，屬重複投標
200	乙	1167-1	V		37	萬華	龍山	一	313-2	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	第22次(10/6)已決標，屬重複投標