

113年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：113年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：113/8/26

採購案號：F113第15次

決標時間：上午9時30分

投標時間：113/7/30~113/8/8

決標地點：市政大樓3樓南區S307開標室

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
1	乙	826-1	V		77	萬華	萬大	二	254-6	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
2	乙	826-5	V		60	萬華	萬大	一	605	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
3	乙	828-1	V		25	北投	振興	二	149	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
4	乙	835-1	V		23	大安	大安	一	403-1	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
5	乙	836-1	V		56	內湖	西湖	一	515-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
6	乙	837-1		V(綠)	25	文山	興安	一	705	27.00%	合格	合格	合格	合格	是	
7	乙	837-2		V(綠)	25	文山	興安	一	704	27.00%	合格	合格	合格	合格	是	
8	乙	837-3		V(綠)	25	文山	興安	一	703	27.00%	合格	合格	合格	合格	是	
9	乙	838-1	V		47	內湖	碧湖	二	475-5	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
10	乙	839-1	V		47	內湖	碧湖	二	475-5	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
11	乙	840-1	V		47	內湖	碧湖	二	475-5	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
12	乙	841-1	V		52	文山	木柵	四	132	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
13	乙	841-2	V		52	文山	木柵	四	620	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
14	乙	841-3	V		52	文山	木柵	四	614-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
15	乙	843-1	V		9	士林	陽明	四	576-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
16	乙	845-1	V		47	北投	大業	四	386	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
17	乙	845-2	V		47	北投	大業	四	231	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
18	乙	846-1	V		64	萬華	雙園	一	173	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
19	乙	847-1	V		69	大同	大龍	三	897	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
20	乙	847-2	V		68	中山	榮星	六	134	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
21	乙	847-3	V		63	中山	榮星	六	339	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
22	乙	848-1	V		61	大安	龍泉	一	1108	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
23	乙	849-1	V		61	大安	龍泉	一	1108	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
24	乙	851-1	V		35	大安	仁愛	五	515	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
25	乙	859-1	V		5	文山	萬芳	二	193	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
26	乙	864-1	V		57	大同	大同	二	4-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
27	乙	865-1	V		49	信義	雅祥	四	230	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
28	乙	866-4	V		64	中山	榮星	六	126-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
29	乙	869-1	V		29	信義	吳興	一	184	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
30	乙	870-1	V		18	北投	文林	三	178	17.00%	合格	合格	合格	合格	是	
31	乙	870-2	V		18	北投	文林	三	178-1	17.00%	合格	合格	合格	合格	是	
32	乙	870-3	V		49	北投	崇仰	一	401-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
33	乙	874-1	V		47	大安	復興	二	302	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
34	乙	875-1	V		47	大安	復興	二	302	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
35	乙	877-1	V		43	大安	學府	四	195	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
36	乙	880-2	V		46	松山	寶清	四	130	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
37	乙	880-3	V		55	大安	通化	一	733	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
38	乙	881-1	V		55	北投	立農	三	563	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
39	甲	71-1	V		0	內湖	碧湖	三	439-3	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
40	乙	882-1		V(公)	52	內湖	石潭	二	245	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
41	乙	883-1	V		58	大安	仁愛	三	610	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
42	乙	888-1	V		55	大安	通化	六	424	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
43	乙	889-1		V(公)	47	內湖	文德	一	72	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
44	乙	890-1		V(公)	47	內湖	文德	一	72	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	

113年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：113年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：113/8/26

採購案號：F113第15次

決標時間：上午9時30分

投標時間：113/7/30~113/8/8

決標地點：市政大樓3樓南區S307開標室

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
45	乙	891-1		V(公)	47	內湖	文德	一	72	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
46	乙	892-1	V		49	松山	寶清	四	457	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
47	乙	894-1	V		57	中山	榮星	三	412	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
48	乙	894-2	V		50	信義	逸仙	二	366	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
49	乙	894-3	V		44	南港	玉成	五	694	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
50	乙	894-4	V		46	南港	玉成	五	695	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
51	乙	894-5	V		46	南港	玉成	五	721	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
52	乙	894-6	V		42	內湖	西湖	二	220-7	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
53	乙	895-1	V		49	大安	瑞安	三	611	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
54	乙	896-1	V		62	士林	天母	三	369	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
55	乙	898-1	V		73	士林	天山	二	411-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
56	乙	898-2	V		59	信義	祥和	二	167	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
57	乙	898-3	V		48	北投	立農	四	42	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
58	乙	898-4	V		54	南港	新光	二	336	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
59	乙	899-1	V		63	大安	金華	一	525	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
60	乙	900-1	V		63	大安	金華	一	525	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
61	乙	901-1	V		37	松山	西松	二	512-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
62	乙	902-1	V		48	萬華	萬大	一	142	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
63	乙	903-1	V		53	信義	福德	一	613	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
64	乙	903-2	V		55	信義	福德	一	632-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
65	乙	903-3	V		55	信義	福德	一	647	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
66	乙	903-4	V		55	信義	福德	一	648	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
67	乙	903-5	V		55	信義	福德	一	651	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
68	乙	903-6	V		55	信義	福德	一	658	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
69	乙	903-7	V		55	信義	福德	一	661	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
70	乙	903-8	V		55	信義	福德	一	679	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
71	乙	903-9	V		55	信義	福德	一	679-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
72	乙	903-10	V		55	信義	福德	一	732	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
73	乙	903-11	V		39	南港	新光	三	92	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
74	乙	903-12	V		39	南港	新光	三	94	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
75	乙	903-13	V		39	南港	新光	三	111	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
76	乙	903-14	V		39	南港	新光	三	112-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
77	乙	904-1	V		23	信義	永春	三	193	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
78	乙	904-2	V		23	信義	永春	三	235	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
79	乙	904-3	V		23	信義	永春	三	273	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
80	乙	904-5	V		23	信義	信義	一	287	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
81	乙	904-6	V		23	信義	信義	一	336	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
82	乙	904-7	V		23	信義	信義	一	342	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
83	甲	72-1	V		0	內湖	碧湖	三	406	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
84	甲	72-2	V		0	內湖	碧湖	四	345	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
85	甲	72-3	V		0	內湖	碧湖	四	353	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
86	乙	905-1	V		41	萬華	萬大	二	366	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
87	乙	906-1	V		44	萬華	萬大	二	366	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
88	乙	907-1	V		55	大同	市府	一	536-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	

113年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：113年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：113/8/26

採購案號：F113第15次

決標時間：上午9時30分

投標時間：113/7/30~113/8/8

決標地點：市政大樓3樓南區S307開標室

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
89	乙	908-1	V		55	大安	仁愛	二	71	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
90	乙	908-2	V		55	大安	仁愛	二	71	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
91	乙	908-3	V		54	北投	關渡	二	187	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
92	乙	908-4	V		58	大安	大安	二	459-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
93	乙	909-1		V(公)	78	內湖	石潭	二	237	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
94	乙	911-1	V		37	大安	瑞安	二	71	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
95	乙	911-2	V		37	大安	瑞安	二	71	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
96	乙	911-3	V		37	大安	瑞安	二	71	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
97	乙	911-4	V		37	大安	瑞安	二	74	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
98	乙	911-5	V		37	大安	瑞安	二	74	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
99	乙	911-6	V		37	大安	瑞安	二	74	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
100	乙	911-7	V		37	大安	瑞安	二	82	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
101	乙	911-8	V		37	大安	瑞安	二	82	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
102	乙	911-9	V		37	大安	瑞安	二	82	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
103	乙	911-10	V		37	大安	瑞安	二	153	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
104	乙	911-11	V		37	大安	瑞安	二	153	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
105	乙	911-12	V		37	大安	瑞安	二	153	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
106	乙	911-13	V		37	大安	瑞安	二	186	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
107	乙	911-14	V		37	大安	瑞安	二	186	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
108	乙	911-15	V		37	大安	瑞安	二	186	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
109	乙	911-16		V(公)	37	大安	瑞安	二	189	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
110	乙	911-17		V(公)	37	大安	瑞安	二	189	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
111	乙	911-18		V(公)	37	大安	瑞安	二	189	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
112	乙	911-19	V		37	大安	瑞安	二	189-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
113	乙	911-20	V		37	大安	瑞安	二	189-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
114	乙	911-21	V		37	大安	瑞安	二	189-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
115	乙	911-22	V		37	大安	瑞安	二	190-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
116	乙	911-23	V		37	大安	瑞安	二	190-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
117	乙	911-24	V		37	大安	瑞安	二	190-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
118	乙	911-25		V(公)	77	內湖	石潭	二	237	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
119	乙	911-26		V(公)	78	內湖	石潭	二	237	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
120	乙	911-27		V(公)	78	內湖	石潭	二	237	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
121	乙	911-28		V(公)	78	內湖	石潭	二	237	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
122	乙	911-29		V(公)	48	內湖	石潭	二	245	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
123	乙	912-1	V		65	信義	虎林	三	345	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
124	乙	913-1	V		48	信義	虎林	三	346	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
125	乙	913-2	V		48	信義	虎林	三	345	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
126	乙	914-1		V(公)	40	內湖	石潭	一	117	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
127	乙	916-1	V		77	文山	木柵	四	803	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
128	乙	917-5		V(公)	52	內湖	石潭	一	117	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
129	乙	917-7	V		49	松山	寶清	三	404	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
130	乙	917-8		V(公)	27	內湖	石潭	二	222	27.00%	合格	合格	合格	合格	是	
131	乙	917-11		V(公)	32	內湖	石潭	二	222	31.00%	合格	合格	合格	合格	是	
132	乙	917-13	V		58	內湖	西湖	二	348-6	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	

113年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：113年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：113/8/26

採購案號：F113第15次

決標時間：上午9時30分

投標時間：113/7/30~113/8/8

決標地點：市政大樓3樓南區S307開標室

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
133	乙	918-1	V		77	信義	信義	一	300	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
134	乙	919-1	V		38	南港	玉成	三	703	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
135	乙	920-1	V		77	信義	信義	一	300	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
136	乙	921-2	V		38	南港	玉成	三	728	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
137	乙	922-1	V		77	信義	信義	一	300	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
138	乙	923-1	V		77	信義	信義	一	300	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
139	乙	924-1	V		77	信義	信義	一	300	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
140	乙	830-1		V(公)	2	內湖	東湖	六	464	20.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標區間重複投標
141	乙	831-1		V(公)	1	內湖	東湖	六	469	20.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標區間重複投標
142	乙	827-1	V		52	大安	懷生	一	694	30.00%	合格	不合格	X	X	否	未附標單及投標土地使用情形切結書
143	乙	829-1	V		9	文山	政大	二	279	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
144	乙	832-1	V		59	大安	復興	二	179	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
145	乙	832-2			13	大安	復興	二	179-1	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
146	乙	832-3			13	大安	復興	二	179-2	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
147	乙	833-1	V		59	大安	復興	二	179	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
148	乙	833-2			13	大安	復興	二	179-1	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
149	乙	833-3			13	大安	復興	二	179-2	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
150	乙	834-1	V		59	大安	復興	二	179	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
151	乙	834-2			13	大安	復興	二	179-1	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
152	乙	834-3			13	大安	復興	二	179-2	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
153	乙	842-1	V		66	信義	吳興	一	294	30.00%	合格	不合格	X	X	否	未使用本年度標單文件投標且未附印鑑證明正本
154	乙	850-1	V		35	大安	金華	三	252	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
155	乙	852-1	V		70	中正	城中	二	351-2	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
156	乙	853-1	V		70	中正	城中	二	351-2	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
157	乙	854-1	V		70	中正	城中	二	351-2	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
158	乙	855-1	V		70	中正	城中	二	351-2	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
159	乙	856-1	V		70	中正	城中	二	351-2	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
160	乙	857-1	V		70	中正	城中	二	351-2	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
161	乙	858-1	V		70	中正	城中	二	351-2	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
162	乙	866-1	V		77	大安	懷生	三	310	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
163	乙	866-2	V		76	中山	榮星	六	120-1	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
164	乙	866-3	V		76	中山	榮星	六	123-1	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
165	乙	866-5	V		69	中山	榮星	六	129	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
166	乙	866-6	V		69	中山	榮星	六	653-1	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
167	乙	868-1	V		77	大安	學府	四	271-1	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
168	乙	868-2	V		77	大安	學府	四	271	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
169	乙	868-3	V		56	信義	犁和	二	412	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
170	乙	872-1		V(公)	52	內湖	文德	一	182-2	35.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
171	乙	876-1	V		57	信義	逸仙	三	787	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
172	乙	878-1			0	大安	金華	四	53	15.00%	合格	不合格	X	X	否	標封與標單所填地號不符
173	乙	880-1	V		56	萬華	萬大	二	368	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
174	乙	885-1	V		35	萬華	福星	二	181-1	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
175	乙	886-1	V		35	萬華	福星	二	181-1	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
176	乙	887-1	V		35	萬華	福星	二	181-1	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符

113年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：113年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：113/8/26

採購案號：F113第15次

決標時間：上午9時30分

投標時間：113/7/30~113/8/8

決標地點：市政大樓3樓南區S307開標室

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
177	乙	897-1		V(公)	10	內湖	東湖	六	468	20.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
178	乙	908-5		V(公)	76	內湖	文德	一	72	35.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
179	乙	908-6		V(公)	76	內湖	文德	一	72	35.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
180	乙	912-2	V		48	信義	虎林	三	348	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
181	乙	912-3	V		48	信義	虎林	三	346	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
182	乙	913-3	V		48	信義	虎林	三	348	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
183	乙	917-1	V		63	松山	寶清	二	382-1	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
184	乙	917-2	V		63	松山	寶清	二	382-1	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
185	乙	917-3	V		38	松山	寶清	二	382-1	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
186	乙	917-4	V		38	松山	寶清	二	382-1	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
187	乙	917-6	V		63	松山	寶清	二	382-1	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
188	乙	917-9	V		63	松山	寶清	二	382-1	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
189	乙	917-10	V		63	松山	寶清	二	382-1	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
190	乙	917-12	V		63	松山	寶清	二	382-1	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
191	乙	917-14	V		63	松山	寶清	二	382-1	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
192	乙	917-15	V		63	松山	寶清	二	382-1	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
193	乙	826-2	V		31	信義	虎林	一	657	26.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附土地登記第一類謄本
194	乙	826-3	V		31	信義	虎林	一	655	26.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附土地登記第一類謄本
195	乙	826-4	V		31	信義	虎林	一	653	26.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附土地登記第一類謄本
196	乙	844-1	V		54	信義	永吉	二	388	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	投標土地使用情形切結書未填寫
197	甲	70-1	V		0	士林	海光	一	240	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
198	乙	893-1	V		55	大安	通化	六	433	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	投標土地使用情形切結書未簽名
199	乙	910-1		V(公)	50	內湖	石潭	二	245	35.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附印鑑證明
200	乙	910-2		V(公)	50	內湖	石潭	二	245	35.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附印鑑證明
201	甲	73-1	V		18	大安	金華	二	230-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	投標土地使用情形切結書所填投標 代表人與標封不符
202	甲	73-2	V		8	大安	金華	二	230-4	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	投標土地使用情形切結書所填投標 代表人與標封不符
203	甲	73-3	V		4	大安	金華	二	230-5	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	投標土地使用情形切結書所填投標 代表人與標封不符
204	甲	73-4	V		20	大安	金華	二	230-6	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	投標土地使用情形切結書所填投標 代表人與標封不符
205	甲	73-5	V		18	大安	金華	二	230-7	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	投標土地使用情形切結書所填投標 代表人與標封不符
206	甲	73-6	V		18	大安	金華	二	230-8	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	投標土地使用情形切結書所填投標 代表人與標封不符
207	甲	73-7	V		4	大安	金華	二	230-10	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	投標土地使用情形切結書所填投標 代表人與標封不符
208	甲	73-8	V		8	大安	金華	二	230-12	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	投標土地使用情形切結書所填投標 代表人與標封不符
209	甲	73-9	V		8	大安	金華	二	230-13	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	投標土地使用情形切結書所填投標 代表人與標封不符
210	甲	73-10	V		8	大安	金華	二	230-16	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	投標土地使用情形切結書所填投標 代表人與標封不符
211	乙	860-1	V		54	北投	桃源	一	587	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
212	乙	861-1	V		54	北投	桃源	一	587	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
213	乙	862-1	V		54	北投	桃源	一	587	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
214	乙	863-1	V		54	北投	桃源	一	587	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
215	乙	867-1		V(綠)	27	北投	振興	三	445	22.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
216	乙	871-1	V		43	萬華	雙園	二	730-2	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
217	乙	873-1	V		35	信義	祥和	三	563	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
218	乙	876-2	V		3	信義	逸仙	三	787	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
219	乙	879-1		V(公)	50	南港	新光	二	45-14	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無法確認投標土地範圍以及土地範圍內 是否有地上物。
220	乙	879-2		V(公)	50	南港	新光	二	45-15	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無法確認投標土地範圍以及土地範圍內 是否有地上物。

113年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：113年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：113/8/26

採購案號：F113第15次

決標時間：上午9時30分

投標時間：113/7/30~113/8/8

決標地點：市政大樓3樓南區S307開標室

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
221	乙	879-3		V(公)	50	南港	新光	二	45-16	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無法確認投標土地範圍以及土地範圍內是否有地上物。
222	乙	879-4		V(公)	50	南港	新光	二	45-17	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無法確認投標土地範圍以及土地範圍內是否有地上物。
223	乙	879-5		V(公)	50	南港	新光	二	45-18	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無法確認投標土地範圍以及土地範圍內是否有地上物。
224	乙	879-6		V(公)	50	南港	新光	二	45-19	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無法確認投標土地範圍以及土地範圍內是否有地上物。
225	乙	879-7		V(公)	50	南港	新光	二	45-20	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無法確認投標土地範圍以及土地範圍內是否有地上物。
226	乙	884-1	V		40	中山	德惠	二	274-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
227	乙	884-2	V		40	中山	德惠	二	274-2	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
228	乙	904-4	V		23	信義	永春	三	421	19.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
229	乙	915-1	V		11	信義	吳興	一	655	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
230	乙	921-1	V		38	南港	玉成	三	702-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物