

# 第一果菜批發市場西瓜甘蔗區業者改建說明會

## 會議紀錄

壹、 會議時間：109年6月2日(星期二) 上午10時0分

貳、 會議地點：農產公司2樓大會議室

參、 主持人：臺北市市場處批發市場科高科長振翔 記錄：洪顯睿

肆、 出席單位及人員：詳如簽到表

伍、 業者發言摘要與建議事項：

一、 西瓜區業者意見：

(一) 現行西瓜甲、乙攤位數量與規劃數量不符，甘蔗區經資格審查後，數量應剩下9攤，建議將原規劃緊鄰於西瓜攤位之甘蔗攤位面積平均分配予西瓜區，且西瓜甲之攤位面積差距過大，面積建議一致。

市場處：請農產公司釐清後，將數量提供予中工調整中繼攤位配置。

(二) 其他需求建議事項，請農產公司彙整需求調整：

1、建議保留西瓜甘蔗區至大都會調度站之通道，以利機車及電動車通行，避免與貨車爭道。

2、西瓜甘蔗區之車輛出入口及專用車道之交通錐均需加裝警示燈。

3、西瓜區供3.5噸貨車進出之4米車道請增設頂蓋，頂蓋高度建議為6米。

4、有關設置於攤位鄰道路之牆面高度，近民宅側之牆面高度建議1.2米，考量近提防側攤位離地高差1米，請酌予調整牆面高度。

5、請強化西瓜區攤位側邊欄杆承重強度，並加設木板以避免西瓜堆置時毀損。請將風扇納入附屬設施規劃。

(三) 現場需備有垃圾子車，以利垃圾集中清運。

市場處：請公司協助處理。

(四) 西瓜甘蔗業者需至117年才遷回新大樓，請市府能提供業者相關補償措施。

市場處：請公司研議回饋業者方案。

(五) 中繼市場施作期間，現場如有需調整項目，請市府協助處理。

市場處：本處每月與公會代表及業者各開一次說明會，如相關設施有需調整，可於會上反映，市府將協助改善調整。

二、甘蔗區業者意見：甘蔗長約16至17尺，故攤位需留有5米高度，寬度則不需太寬。

市場處：請中工協助以最低高度5米為前提，將攤位面寬縮小，重新規劃調整甘蔗區攤位配置，以利業者作業。

新工處：請農產公司協助將攤位數量提供予中工，以利調整作業。

三、市場處：有關業者建議事項及需求調整項目，請農產公司綜整後將需求提送本處轉新工處，以利後續統包廠商納入規劃。

陸、散會：上午11時10分