

附表1

=臺北市公私立游泳池衛生安全管理自主檢查表

| 場所名稱 | | | 管理人員 | | |
|----------------|---|--|--------------------|---|--|
| 場所地址 | | | 檢查日期 | 年 月 日 | |
| 泳池資料 | ◎ 水道長度： ◎ 泳池總面積： | m m ² | ◎ 水道數量： ◎ 附設設施： | □滑水道 □水療池 □其他： | |
| 檢查項目 | 檢查內容 | 檢查結果 | | 備註 | |
| | | 合格 | 不合格 (請說明原因及改善情形) | | |
| 人員健康檢查、場地及衛生管理 | 1. 每場館是否配置1名衛生管理人員及證書，並由在職人員擔任。 | | | 法源依據： 1. 菸害防制法第十八、十九及四十條。 2. 臺北市營業衛生管理自治條例第四、六、七、八及十五條。 (衛生局諮詢窗口：2375-9800分機1939王小姐) | |
| | 2. 從業人員是否每年1次做健康檢查並附檢查表。 | | | | |
| | 3. 有否配置急救箱。 | | | | |
| | 4. 營業場所是否維持環境整潔衛生並設置病媒防制設施，依不同業別登載檢查衛生稽查紀錄表。 | | | | |
| | 5. 營業場所所有否公告衛生標示。 | | | | |
| | 6. 中央空調冷水塔是否定期清洗消毒紀錄。 | | | | |
| | 7. 涉水池是否隨時注滿水。 | | | | |
| | 8. 浴廁是否清潔並落實登載自主管理檢查表。 | | | | |
| | 9. 所有入口處是否設置明顯禁菸標示(室外游泳池得設吸菸區，並設置除吸菸區外不得吸菸之標示)。 | | | | |
| | 10. 是否無供應與吸菸有關之器物(室外吸菸得供應吸菸有關之器物)。 | | | | |
| | 11. 現場是否無吸菸行為人。 | | | | |
| | 12. 吸菸區是否有明顯標示，面積不得大於室外面積二分之一，不得為必經之處。 | | | | |
| | 13. 是否定時作水質檢測並記錄。 | | | | |
| 消防安全管理 | 1. 有否配置消防安全設備。 | | | 法源依據： 消防法第六、九、十一、十三、十五之一條。 (消防局諮詢窗口：2729766分機6117周先生) | |
| | 2. 消防安全設備有否定期檢修申報(競技及休閒運動場館業半年1次，運動訓練業1年1次)。 | | | | |
| | 3. 防火管理，每場館是否配置1名管理員及證書是否在3年效期期內，管理員由在職人員擔任。 | | | | |
| | 4. 防焰物品設置是否有標籤標示。 | | | | |
| | 5. 燃氣熱水器安裝及居室通風情形是否依規定強制設置排廢氣設備，無一氧化碳中毒潛勢。(現場未使用免檢) | | | | |
| 室內空氣品質管理 | 1. 是否屬應符合室內空氣品質管理法之公告場所。 | <input type="checkbox"/> 是，室內空氣品質符合室內空氣品質標準規定。 <input type="checkbox"/> 否，非屬應符合室內空氣品質管理法之公告場所 | | 法源依據： 室內空氣品質管理法第六、七條，室內空氣品質標準。 (環保局諮詢窗口：27208889分機7237廖小姐) | |
| | 2. 是否已取得室內空氣品質認證或自主管理標章。 | <input type="checkbox"/> 已取得室內空氣品質自主管理標章(證號：_____) <input type="checkbox"/> 已取得室內空氣品質認證(證 | | 法源依據： 室內空氣品質自主管理標章推動作業要點、臺北市環保局室內空 | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| | | 號：_____) <input type="checkbox"/> 未取得 | 氣品質認證場所 推動計畫 |
| 建築物安全管理 | 1. 建築物室內公共安全檢查簽證及申報是否按時申報 (D1類：300m ² 以上1年1次，300m ² 以下2年1次；D5類：1年1次)。 | | 法源依據： 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第三、四、七條。 (建管處諮詢窗口：27208889分機2730李小姐) |
| | 2. 檢附「臺北市政府公共營業場所鍋爐房通風設置與設備安全檢(複)查表」(無鍋爐者免檢)。 | | |
| | 3. 泳池建物為88年以前建造者有否申辦建物耐震能力評估簽證之查核。 | | 無須辦理者檢附相關證明文件。 |
| 鍋爐使用安全管理 | 1. 是否依規定定期辦理鍋爐使用檢查簽證(小型鍋爐不適用)。 2. 是否配置持合格證照之鍋爐操作人員。 | | 法源依據： 職業安全衛生法第16條、第32條。 (勞檢處諮詢窗口：23086101分機407孫先生、小型鍋爐部分，分機660-673) |
| 泳池設備及安全管理 | 1. 現場執行業務救生員人數是否合乎游泳池管理規範：配置室內__人、室外__人。 | | 法源依據： 1. 游泳池管理規範第七至十四點。 2. 「商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事」應記載事項第二點。 4. 臺北市消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法第五、六條。 5. 衛生福利部「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」二之(四)。 6. 臺北市運動場(館)防止針孔攝影處理原則第二至七點。 (體育局諮詢窗口：25702330分機4228許小姐) |
| | 1. 救生員是否均持有合格證照。 | | |
| | 2. 教練是否均持有合格證照(無課程者免檢)。 | | |
| | 3. 部分水池未開放者分隔是否符合規定(無者免檢)。 | | |
| | 4. 現場是否配置救生器具(救生浮具、救生繩、浮水擔架、救生竿、人工呼吸器及高腳救生椅)。 | | |
| | 5. 現場是否配置完整中英文公告：游泳池水質、水溫及水深現況，基本資料(開放使用時間、收費基準、場地平面圖、使用人安全注意及禁止事項、無障礙設施與服務資訊)。 | | |
| | 6. 附設滑水道有否標示注意事項並於起終點配置具救生員資格的專責管制人員(無滑水道者免檢)。 | | |
| | 7. 是否訂定自主管理計畫，且陳報地方主管機關核備。 | | |
| | 8. 游泳池提供游泳訓練班者學員與教練最低比例是否符合規定。(無者免檢)。 | | |
| | 9. 單日有一百人次出入泳池，是否已設置有自動體外心臟電擊去顫器(未達人次標準者免設置)，並完成上網登錄事宜，管理人證書、電池及電擊片皆在效期內。 | | |
| | 10. 是否已投保公共意外責任險，各項最低保險金額不得少於臺北市消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法之規定，場館營業範圍包含電梯使用部分已納入保險範圍，場館提供食品者投保食品中毒責任附加條款，現場公告投保證明及繳費收據。 | | |
| 11. 教練課程是否使用定型化契約及預收款項是否依規辦理履約保證。 | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 12. 發行商品（服務）禮券有否應記載及不得記載事項及辦理履約保證。 | | | |
| 13. 有無訂定自主管理計畫，且陳報地方主管機關核備。 | | | |
| 14. 游泳池內之設備是否由合格專業人員負責操作、檢測及維修，依規定留有相關紀錄。 | | | |
| 15. 泳池室外池使用鍋爐有無檢查簽證紀錄（無者免檢）。 | | | |
| 16. 男女廁所、浴室、更衣室或其他類似設施，是否實施反針孔攝影偵測並做紀錄。 | | | |

附表2

臺北市公私立運動場館衛生安全管理業者自主檢查表

| 場所名稱 | | | 管理人員 | | |
|---------------------|---|--|------------------|--|--|
| 場所地址 | | | 檢查日期 | 年 月 日 | |
| 檢查項目 | 檢 查 內 容 | 檢 查 結 果 | | 備 註 | |
| | | 合格 | 不合格 (請說明原因及改善情形) | | |
| 菸害防制 及場所衛 生管理 | 1. 所有入口處是否設置明顯禁菸標示。 | | | 若無經營浴室業第4至11項可免受檢查。 法源依據： 1. 菸害防制法第十八、十九及四十條。 2. 臺北市營業衛生管理自治條例第四、六、七、八及十五條。 (衛生局諮詢窗口：2375-9800分機1939王小姐) | |
| | 2. 是否無供應與吸菸有關之器物。 | | | | |
| | 3. 現場是否無吸菸行為人。 | | | | |
| | 4. 每場館是否配置1名衛生管理人員及證書，並由在職人員擔任。 | | | | |
| | 5. 從業人員是否每年1次做健康檢查並附檢查表。 | | | | |
| | 6. 營業場所是否維持環境整潔衛生並設置病媒防制設施，依不同業別登記檢查衛生稽查紀錄表。 | | | | |
| | 7. 營業場所是否公告衛生標示。 | | | | |
| | 8. 浴廁是否清潔並落實登載自主管理檢查表。 | | | | |
| | 9. 有無提供保險套及水性潤滑劑。 | | | | |
| | 10. 浴間有無裝置緊急求救設施及急救箱設置。 | | | | |
| | 11. 是否定時做水質檢測並記錄。 | | | | |
| 消防安全 | 1. 有否配置消防安全設備。 | | | 法源依據： 消防法第六、九、十一、十三、十五之一條。 (消防局諮詢窗口：2729766分機6117周先生) | |
| | 2. 消防安全設備有否定期檢修申報(競技及休閒運動場館業半年1次，運動訓練業1年1次)。 | | | | |
| | 3. 防火管理，每場館是否配置1名管理員及證書是否在3年效期期內，管理員由在職人員擔任。 | | | | |
| | 4. 防焰物品設置是否有標籤標示。 | | | | |
| | 5. 燃氣熱水器安裝及居室通風情形是否依規定強制設置排廢氣設備，無一氧化碳中毒潛勢。(現場未使用免檢) | | | | |
| 室內空氣 品質管理 | 1. 是否屬應符合室內空氣品質管理法之公告場所。 | <input type="checkbox"/> 是，室內空氣品質符合室內空氣品質標準規定。 <input type="checkbox"/> 否，非屬應符合室內空氣品質管理法之公告場所 | | 法源依據： 室內空氣品質管理法第六、七條，室內空氣品質標準。 (環保局諮詢窗口：27208889分機7237廖小姐) | |
| | 2. 是否已取得室內空氣品質認證或自主管理標章。 | <input type="checkbox"/> 已取得室內空氣品質自主管理標章(證號：_____) <input type="checkbox"/> 已取得室內空氣品質認證(證號：_____) <input type="checkbox"/> 未取得 | | | 法源依據： 室內空氣品質自主管理標章推動作業要點、臺北市環保局室內空氣品質認證場所推動計畫 |
| 建築物安全 | 1. 建築物室內公共安全檢查簽證及申是否按時申報(D1類：300m ² 以上1 | | | 法源依據： 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法 | |

| | | | |
|----------|---|--|---|
| | <p>年1次，300m²以下2年1次；D5類：1年1次)。</p> <p>2. 檢附「臺北市政府公共營業場所鍋爐房通風設置與設備安全檢(複)查表」(無則免檢)。</p> | | <p>第三、四、七條。 (建管處諮詢窗口：27208889分機2730李小姐)</p> |
| 鍋爐使用安全管理 | <p>1. 是否依規定定期辦理鍋爐使用檢查簽證(小型鍋爐不適用)。</p> <p>2. 是否配置持合格證照之鍋爐操作人員。</p> | | <p>法源依據： 職業安全衛生法第16條、第32條。 (勞檢處諮詢窗口：23086101分機407孫先生、小型鍋爐部分，分機660-673)</p> |
| 運動場館安全管理 | 1. 運動器材、設備是否正常使用。 | | <p>法源依據： 1. 「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」應記載事項第二、三、六、二十二點。 2. 「健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項」應記載事項第二、十八條。 3. 「商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項」應記載事項第二點。 4. 臺北市消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法第五、六條。 5. 衛生福利部「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」二之(四)。 6. 臺北市運動場(館)防止針孔攝影處理原則第二至七點。 (體育局諮詢窗口：25702330分機4228許小姐)</p> |
| | 2. 有否公告營業場所會員人數訊息揭露。 | | |
| | 3. 有無張貼設備使用說明。 | | |
| | 4. 有無張貼不當使用產生危險之警告標示。 | | |
| | 5. 有無張貼緊急處理危險方法說明。 | | |
| | 6. 有無具國民體適能證照或具有解說各種器材使用方式專業之指導員或可供消費者詢問器材使用方式之聯絡資訊。 | | |
| | 7. 是否已投保公共意外責任險，各項最低保險金額不得少於臺北市消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法之規定，場館營業範圍包含電梯使用部分已納入保險範圍，場館提供食品者投保食品中毒責任附加條款，現場公告投保證明及繳費收據。 | | |
| | 8. 會籍及課程是否已使用定型化契約，並提供已簽待審契約。 | | |
| | 9. 預收會籍或教課程費用是否辦理履約保證。 | | |
| | 10. 販售票券有否應記載及不得記載事項及辦理履約保證。 | | |
| | 11. 場所是否依規定設置AED，並完成上網登錄事宜，管理人證書、電池及電擊片皆在效期內。 | | |
| | 12. 男女廁所、浴室、更衣室或其他類似設施，是否實施反針孔攝影偵測並做紀錄。 | | |
| | 13. 男女廁所、浴室、更衣室或其他類似設施是否鋪設止滑效果之器物。 | | |
| | 14. 業者是否依個人資料保護法對消費者相關資料有「個人資料檔案安全維護措施之處理方式」。 | | |
| | 15. 業者是否於營業場所內張貼消費警語(如：簽約前應有至少3日以上審閱期、如教練或業務人員有不當行銷應立即向業者反映等)，提醒消費者 | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| | 避免自身權益受損。 | | | |
|--|-----------|--|--|--|