

公開類
年報 [次年一月底前編報]

臺北市現有雨水抽水站設施概況

編製機關 養護工程處
表號 2354-07-03

中華民國九十四年底

區別	抽水站名稱	抽水機 設施日期	抽水機				引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
總計	55		290			1,701.32			220,857	不含已完工未驗收 接管部份。	
松山區	撫遠	81.06	5	1.50	5.00	25.00	7.50	柴油	830	4,150	
	計		3			12.00				1,450	
		76.01	1	1.37	4.00		5.70	柴油	450		
		87.02	2	1.35	4.00		5.80	柴油	500		
	南京	79.05	3	1.50	5.00	15.00	5.25	柴油	370	1,110	
	濱江	計	6			32.00				4,620	
		87.05	2	1.35	4.00		4.10	柴油	610		
		87.05	4	1.65	6.00		4.10	柴油	850		
	中山區	民生	87.03	5	1.20	3.00	15.00	6.24	柴油	310	1,550
		新長安	91.05	4	1.50	5.00	20.00	5.20	柴油	675	2,700
民權		94.09	1	1.20	4.00	4.00	3.40	柴油	940	940	
圓山		89.12	6	1.35	4.34	26.04	8.20	柴油	715	4,290	
長春		68.12	2	0.52	0.50	1.00	5.00	電動	50	100	
錦州		計	5			7.00				760	
		70.12	2	0.51	0.50		4.50	電動	50		
		76.03	3	1.05	2.00		6.90	柴油	220		
中山		計	7			49.00				5,015	
		71.03	4	1.80	8.50		4.50	柴油	900		
	71.03	2	1.50	5.00		4.50	柴油	520			
	92.02	1	1.50	5.00		4.50	柴油	375			
大直	計	12			49.20				7,050		

填表 辦事員葉期國
陳賢榮

審核 股長蔡玉珠
正工程師兼副隊長 程培嘉
正工程師兼副隊長 楊德偉
正工程師兼副隊長 焦建仁
副總工程師兼 喻銘鋒

機關長官

養護工程處 蔡東憲(丙)
副處長

會計室 林玉鳳
會計主任

資料來源：本處業務科

- 填表說明：一、本表一式五份，陳報工務局二份，本處業務科、會計室、檔案室各存乙份。
二、本表之附帶工程，請分別填入其相關表內。
三、其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

公開類
年報 [次年一月底前編報]

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續一)

編製機關 養護工程處
表號 2354-07-03

中華民國九十四年底

區別	抽水站名稱	抽水機 設施日期	抽水機				引擎			備註
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)	
中山區		71.07	4	1.42	4.00		3.37	柴油	280	
		89.05	2	1.35	4.00		6.90	柴油	715	
		92.02	6	1.35	4.20		6.30	柴油	750	
	建國	71.11	6	2.24	13.83	82.98	4.00	柴油	1,150	6,900
	新生	計	12			89.00				10,820
		71.11	4	2.24	13.25		3.50	柴油	950	
		88.01	2	1.20	5.00		4.75	柴油	1,855	
		92.05	2	1.50	5.00		6.00	柴油	675	
		92.05	4	1.35	4.00		5.80	柴油	490	
	林森	76.06	6	1.65	7.00	42.00	4.23	柴油	724	4,344
	北安	計	8			55.00				7,637
		85.02	3	1.50	5.00		5.80	柴油	714	
	85.02	5	1.80	8.00		5.80	柴油	1,099		
環山	計	6			39.00				6,511	
	84.11	1	1.50	5.00		6.80	柴油	578		
	84.11	2	1.50	5.00		6.80	柴油	1,675		
	84.11	3	1.80	8.00		6.80	柴油	861		
中正區	古亭	計	4			8.00				680
	63.12	2	0.91	2.00		3.60	柴油	160		
	77.05	2	1.00	2.00		3.60	柴油	180		
大同區	大龍	計	4			16.00				2,040
	64.05	3	1.37	4.00		6.25	柴油	510		

填表

辦事員 葉期國

陳賢榮

審核

股長 蔡玉珠

正工程師兼抽水站管中心主任 楊德雄

正工程師兼電機工程師組長 焦建仁

正工程師兼副隊長 程培嘉

副工程師兼抽水站管中心主任 哈銘鋒

正工程師兼抽水站管中心主任 哈銘鋒

主辦業務人員

主辦統計人員

會計室主任 林玉鳳

機關長官

養護工程處副處長 蔡東憲(丙)

資料來源：本處業務科

填表說明：一、本表一式五份，陳報工務局二份，本處業務科、會計室、檔案室各存乙份。

二、本表之附帶工程，請分別填入其相關表內。

三、其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

公開類
年報 [次年一月底前編報]

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續二)

編製機關 養護工程處
表號 2354-07-03

中華民國九十四年底

區別	抽水站名稱	抽水機 設施日期	抽水機				引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
大同區		90.01	1	1.37	4.00		6.25	柴油	510		
	六館	89.06	4	1.35	4.00	16.00	7.50	柴油	712	2,848	
萬華區	雙園	計	10			90.00				10,590	
		87.12	1	1.20	3.00		5.60	柴油	335		
		87.12	5	1.20	3.00		5.60	柴油	335		
		87.12	4	2.60	18.00		5.60	柴油	2,145		
	貴陽	94.10	2	1.35	4.00	8.00	6.30	柴油	750	1,500	
	忠孝	計	9			58.00				8,623	
		94.10	2	1.35	4.00		6.00	柴油	750		
		85.12	3	2.00	10.00		7.10	柴油	1,569		
		85.12	4	1.50	5.00		6.80	柴油	604		
文山區	景美	計	9			58.00				7,355	
		71.10	2	1.35	4.00		3.60	柴油	340		
		92.02	2	1.50	5.00		4.80	柴油	450		
		93.12	5	1.80	8.00		6.20	柴油	1,155		
	中港	計	4			27.00				3,909	
		94.09	1	1.50	5.00		6.30	柴油	550		
		90.06	2	1.52	5.00		6.00	柴油	712		
		93.03	1	2.00	12.00		7.20	柴油	1,935		
	道南	計	6			30.00				4,797	
		67.08	1	1.37	4.00		6.40	柴油	517		
		68.07	2	1.37	4.00		8.00	柴油	820		

填表

辦事員 葉期國
陳賢榮

審核

股長 蔡玉珠

正工程師 程培嘉 主辦業務人員
兼副隊長 主辦統計人員

機關長官

養護工程處 蔡東憲(丙)
副處長

管工程師 湯德雄
抽水站管理中心主任

副總工程師 喻銘鋒
兼副工程師隊長

會計室 林玉鳳
會計主任

正工程師 兼機電
工程師組長 焦建仁

資料來源：本處業務科

填表說明：一、本表一式五份，陳報工務局二份，本處業務科、會計室、檔案室各存乙份。

二、本表之附帶工程，請分別填入其相關表內。

三、其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

公開類
年報 [次年一月底前編報]

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續三)

編製機關 養護工程處
表號 2354-07-03

中華民國九十四年底

區別	抽水站名稱	抽水機 設施日期	抽水機				引擎			備註
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)	
文山區	實踐	76.05	3	1.65	6.00		7.00	柴油	880	
		計	3			9.00				1,070
		94.09	1	1.20	3.00		5.50	柴油	430	
		90.06	2	1.20	3.00		5.50	柴油	320	
		90.07	2	1.00	2.00	4.00	6.20	柴油	284	568
		73.06	3	1.35	4.00	12.00	4.00	柴油	400	1,200
		81.03	4	1.50	5.00	20.00	5.50	柴油	583	2,332
		91.07	3	1.20	3.00	9.00	6.50	柴油	400	1,200
		91.07	3	1.20	3.00	9.00	6.50	柴油	400	1,200
		南港區	玉成	76.12	7	3.00	26.30	184.10	5.20	柴油
85.07	4			1.80	8.00	32.00	5.80	柴油	1,099	4,396
86.06	4			1.50	5.00	20.00	5.80	柴油	1,675	6,700
92.07	2			1.50	1.50	3.00	4.50	柴油	660	1,320
93.07	2			1.00	2.00	4.00	4.80	柴油	870	1,740
計	12					59.00				8,000
士林區	士林	74.10	2	1.35	4.00		7.30	柴油	650	
		81.03	10	1.50	5.10		6.40	柴油	670	
		計	11			44.00				6,820
		72.02	6	1.35	4.00		6.80	柴油	620	
		88.06	5	1.35	4.00		6.80	柴油	620	
		計	5			12.00				1,645
	社子	87.03	1	0.91	2.00		6.00	柴油	307	

填表

辦事員 葉期國
陳賢榮

審核

股長 蔡玉珠 正工程師 程培嘉 主辦業務人員
兼副隊長 主辦統計人員
警正工程師 蔡揚德 副工程師 喻銘鋒
抽水站管中心主任 養護工程師隊長
正工程師 兼 焦建仁 工程組組長

機關長官

養護工程處 蔡東憲(丙)
副處長

資料來源：本處業務科

填表說明：一、本表一式五份，陳報工務局二份，本處業務科、會計室、檔案室各存乙份。

二、本表之附帶工程，請分別填入其相關表內。

三、其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

公開類
年報 [次年一月底前編報]

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續四)

編製機關 養護工程處
表號 2354-07-03

中華民國九十四年底

區別	抽水站名稱	抽水機 設施日期	抽水機				引擎			備註
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)	
士林區		90.05	2	1.22	3.00		6.00	柴油	347	
		92.01	2	1.00	2.00		7.00	柴油	322	
	劍潭	計	5			18.00				2,955
		90.05	1	1.35	4.00		7.20	柴油	715	
		74.10	2	1.35	4.00		7.20	柴油	640	
		92.04	2	1.20	3.00		6.90	柴油	480	
	福林	計	6			31.00				3,770
		71.05	4	1.52	5.25		5.10	柴油	585	
		92.04	2	1.50	5.00		5.80	柴油	715	
		71.05	4	1.37	4.00	16.00	5.00	柴油	452	1,808
	大南	90.03	2	0.80	1.00	2.00	5.80	柴油	155	310
	文昌	計	3			12.00				1,640
		71.05	2	1.35	4.00		6.00	柴油	545	
		75.01	1	1.35	4.00		6.00	柴油	550	
	東華	76.06	4	1.50	4.50	18.00	4.50	柴油	450	1,800
	福德	計	5			10.00				1,360
		76.08	4	1.00	2.00		5.50	柴油	240	
		84.05	1	1.00	2.00		5.50	柴油	400	
北投區	奇岩	80.03	4	1.20	3.00	12.00	4.00	柴油	263	1,052
內湖區	新民權	計	10			74.00				10,782
		85.01	2	1.50	5.00		6.80	柴油	775	
		85.01	8	1.80	8.00		6.80	柴油	1,154	

填表 辦事員 葉期國
陳賢榮

審核 股長 蔡玉珠
正工程師 程培嘉 兼副隊長
副工程師 楊德雄
副工程師 喻銘鋒
正工程師 兼機電工程組組長 焦建仁

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

養護工程處 蔡東憲(丙)
副處長

會計室 林玉鳳
會計主任

資料來源：本處業務科

- 填表說明：一、本表一式五份，陳報工務局二份，本處業務科、會計室、檔案室各存乙份。
二、本表之附帶工程，請分別填入其相關表內。
三、其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

公開類
年報 [次年一月底前編報]

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續五完)

編製機關 養護工程處
表號 2354-07-03

中華民國九十四年底

區別	抽水站名稱	抽水機 設施日期	抽水機				引擎			備註
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)	
內湖區	港墘	計	8			55.00			6,372	
		84.12	3	1.50	5.00		4.80	柴油	554	
		84.12	5	1.80	8.00		4.80	柴油	942	
	南湖	85.11	3	1.50	5.00	15.00	5.80	柴油	1,250	3,750
		計	10			71.00				7,403
	陽光	86.12	3	1.50	5.00		4.80	柴油	531	
		86.12	7	1.80	8.00		4.80	柴油	830	
		計	4			23.00				2,850
	長壽	88.05	3	1.50	5.00		5.80	柴油	650	
		88.05	1	1.80	8.00		5.80	柴油	900	
		計	3	1.50	5.00	15.00	4.90	柴油	700	2,100
	成美	計	5			34.00				1,425
		94.04	2	1.50	5.00		7.00	柴油	327	
		94.04	3	2.00	8.00		7.00	柴油	257	

填表 辦事員 葉期國
陳賢榮

審核 股長 蔡玉珠
副工程師兼 楊德雄
正工程師兼 焦建仁

正工程師兼 程培嘉
兼副隊長 辦業務人員
辦統計人員
副工程師兼 喻銘鋒
兼工程隊長

會計室 林玉鳳
會計主任

機關長官 養護工程處 蔡東憲(丙)
副處長

資料來源：本處業務科

- 填表說明：一、本表一式五份，陳報工務局二份，本處業務科、會計室、檔案室各存乙份。
二、本表之附帶工程，請分別填入其相關表內。
三、其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。