臺北市政府社會局委託辦理
中途致殘之身心障礙者
生活需求調查期末報告

調查單位：臺北市政府社會局

執行單位：台灣趨勢研究股份有限公司

計畫主持人：黃志成 教授

協同主持人：彭賢恩、王淑楨

中華民國100年11月

研究團隊

黃志成

中國文化大學社會福利學系　教授

彭賢恩

台灣趨勢研究股份有限公司　協理

王淑楨

中國文化大學推廣教育部
/國立空中大學生活科學系　兼任講師

周秩年

台灣趨勢研究股份有限公司　經理

邱士榮

台灣趨勢研究股份有限公司　經理

黃怡君

台灣趨勢研究股份有限公司　研究員

陳欣瑜

台灣趨勢研究股份有限公司　研究員

黃柏源

台灣趨勢研究股份有限公司　研究助理

陳展淮

台灣趨勢研究股份有限公司　督導

王毓群

台灣趨勢研究股份有限公司　督導

摘　要

臺北市政府社會局為協助中途致殘者重返社會，再適應日常作息，特委託台灣趨勢研究股份有限公司辦理「中途致殘之身心障礙者生活需求調查」，以了解臺北市中途致殘之身心障礙者生活現況及相關資源之使用情形，作為臺北市政府社會局、政府及民間團體推動身心障礙福利各項服務與相關施政之重要參考。

本次調查以面訪方式進行，分別針對 15-64 歲中途致殘之一般身心障礙者、領有專用停車證身心障礙者及接受機構安置身心障礙者進行訪問，調查時間為民國 100 年 8 月 19 日至民國 100 年 11 月 14 日，分別回收 2,750、850 及 120 份有效樣本。

調查發現：

- 目前的居住地點:以家宅為最多占 94.9%，其次為機構占 5.1%。
- 居所類型：無電梯之公寓/套房最多占 63.7%，其次為有電梯之公寓/大廈/套房占 23.5%。
- 居住公私立機構型態：以安養院(所)最多占 42.6%，其次為長期照顧機構占 22.7%。
- 居住在公私立機構的理由(可複選)：以家人無法照顧為最多占 83.0%，其次為失依由政府安排占 17.7%。
- 外出時較常使用的交通工具：以坐公車為最多占 48.2%，其次依序為坐捷運占 32.1%，自行開車或騎車占 18.6%。
- 家中工作人數(含身心障礙者本人)：以 1 人為最多占 37.7%，其次為 2 占 27.0%，家中無人工作者占 23.3%。
- 家中主要的經濟來源：以工作薪資為最多占 66.8%，其次為政府補助占 38.0%。
- 目前家裡主要的經濟來源者：以本人為最多占 34.4%，其次為兄弟姊妹占 22.2%。
- 目前的教育程度(含在學中)以高中/職為最多占 33.6%，其次為國小占 21.0%。
- 身心障礙者在受教育的過程中，碰到的主要困難：以經濟困難為最多占 20.0%，其次為上下學接送占 13.7%。

- 目前是否有就業：「沒有」占 74.9%，「有」占 25.1%。
- 身心障礙者每個月工作收入：以 1 至 17879 元為最多占 32.8%，其次為 20000 至 29999 元占 24,09%。
- 在發生身心障礙後是否有工作經驗：「沒有」占 79.9%，「有」占 20.1%。
- 身心障礙者在工作上感到困擾之處：以體能不足為最多占 31.0%，其次為薪水太低占 22.0%。
- 造成身心障礙的原因：以疾病導致為最多占 55.9%，其次為不明原因占 18.9%。
- 身心障礙發生時的年齡約幾歲：以 16 至 55 歲為最多占 58.2%，其次依序為 1 至 6 歲占 28.1%，7 至 15 歲占 8.0%，56 至 64 歲占 5.6%。
- 發生身心障礙當時感到主要的痛苦有哪些(可複選)：調查發現以生理上的病痛為最多占 50.1%，其次依序為經濟困難占 47.3%，無法獨立自我照顧占 39.8%，心理無法調適占 35.1%，失去工作占 23.7%。
- 身心障礙者目前感到的困難：調查發現以經濟困難為最多占 46.6%，其次依序為生理上的病痛占 36.1%，無法獨立自我照顧占 24.0%。
- 發生身心障礙之後有哪些協助是有幫助的(可複選)：以家庭支持協助為最多占 89.6%，其次依序為醫療復健占 34.8%，朋友支持協助占 25.1%，社福機構/團體支持占 18.1%，宗教團體支持占 10.4%。
- 目前幫助解決困難的社會福利(可複選)：以生活補助為最多占 82.8%，其次為搭乘公民營公共交通工具優待占 30.7%，社會保險補助占 26.3%。
- 身心障礙者主要的支持者：以母親為最多占 45.3%，其次依序為自己占 39.4%，父親占 35.1%，配偶占 32.1%。
- 身心障礙者主要透過哪些管道得知社會福利訊息：以醫院(社會服務部門)為最多占 58.5%，其次依序為親友告知占 34.3%，社會局占 19.7%。

建議事項：

一、對社會局的建議

- 居家環境應依身心障礙者的個別需求，給予改善無障礙居家環境設施補助。
- 提供身心障者家屬之照顧津貼。
- 提供身心障礙者家屬喘息服務機會，如陽光假期等。
- 由於不考慮家外照護方式者占 94.1%，故，應多宣導家外照顧方式之優點，並給予經費補助，以降低照顧者的負擔。
- 增設公私立安養護機構，並給予入住者(含弱勢家庭及中低與低收入戶)經費補助。
- 補助身心障礙者及必要之陪伴者公車、捷運票價之補助。
- 提高照顧服務人力專業知能，並將照顧人力依身心障礙者不同狀況做人力服務之區別。
- 簡化身心障礙之鑑定及申請手冊之流程。
- 對身心障礙發生之後因而無法自我照顧又無適當家人可協助者立即派遣家務服務員給予協助。
- 針對民眾身心障礙發生之後，在未取得身心障礙手冊之前，應提供適當之福利服務措施。
- 從各種管道為身心障礙者提供社會福利之訊息。

二、對勞工局的建議：

- 落實身心障礙權益保障法第四章就業權益之規定
- 提供支持性就業、庇護性就業資訊給身心障礙者及其家屬。
- 應多為身心障礙者做職業訓練、職業推介、設計無障礙工作環境、協助職場之職務再設計、個別化職業輔導、從各種管道為身心障礙者提供就業資訊、獎勵或補助雇主多僱用身心障礙員工。
- 輔導身心障礙者做全職工作，並落實最低工資之規定。若因身心狀況或其他因素無法全職工作時，亦應保障其合理工資。
- 督促公私立機構主管，在身心障礙員工表現良好時，有合理之升遷機會及管道。
- 對公私立機構主管及員工宣導接納身心障礙員工，避免有歧視之態度。
- 鼓勵身心障礙者就業之動機，提供適合身心障礙者的工作職種。

三、對教育局之建議

- 由於身心障礙者普遍教育程度不高，又缺乏受教育之需求，故建議教育主管機關能針對身心障礙者提供終身學習之概念。
- 鼓勵及補助成人身心障礙接受社區大學、社區學院所開之課程。
- 發函各級學校提供無障礙之校園環境，並鼓勵身心障礙者就讀正規學程(如補校教育、學士學程、碩士學程等)。
- 發函各級學校對身心障礙者提供補習教育。
- 提供身心障礙者學校教育、成人教育、補習教育之經費補助。
- 提供身心障礙者(兒童、少年及成人)上下學交通接送。
- 加強校園軟硬體設施。
- 對學校師生宣導接納特殊教育學生。

四、對衛生局的建議

- 降低對一般戶身心障礙者醫療補助門檻。
- 以各種方式及管道宣導避免身心障礙之產生，如：遺傳諮詢、婚前健康檢查、嬰幼兒疾病預防注射（如沙賓口服疫苗、德國麻疹疫苗等）、腦炎腦膜炎之預防。
- 各醫院為身心障礙者提供無障礙的就醫流程及合適的醫療服務（如免於排隊掛號、就診、批價及領藥等）。
- 當民眾因故發生身心障礙時，除給予適當的醫療外，並應做心理輔導。

Abstract

In order to assist people with acquired disabilities in returning to the society and adjusting to daily life, Department of Social Welfare of Taipei City Government commissioned Taiwan Trend Research, Co., Ltd. (TTR) to survey "needs in daily life for people with acquired physical or mental disabilities" to understand living conditions of those with acquired physical or mental disabilities in Taipei City and their use of relevant resources. The survey is for Department of Social Welfare of Taipei City Government and government and civic organizations to promote services in welfare of the physically and mentally disabled as well as for important reference to related policies.

This survey was conducted via interviews with people aged between 15~64 who have general acquired disabilities, with the physically or mentally disabled who have handicapped parking permits and with the institutionalized disabled. The time surveyed is from August 19th, 2011 to November 14th, 2011. Effective samples collected are 2750, 850 and 120 respectively.

Research findings:

- Current residency: The highest percentage (94.9%) is their own houses followed by institutions (5.1%).
- Residence types: Apartments or suites without elevators (63.7%) are the most common residence type, followed by apartments, condominiums or suites with elevators (23.5%).
- Types of public or private institutions resided in: The most common institution resided in is nursing homes (42.6%) followed by long-term care facilities (22.7%).
- Reasons (multiple choices allowed) for living in public or private institutions: The most common reason (83.0%) is that family members can not offer care to the disabled, followed by the reason that the disabled who lost families are taken care of by the government (17.7%).
- Transportation choices when the disabled are going out: Buses (48.2%) are their most common choice of transportation followed by MRT (32.1%). 18.6% of them drive or ride their own vehicles.
- Family members at work (including the disabled person): The highest percentage (37.7%) of family members at work is one person followed

by two persons (27.0%). No one in the family who is at work is 23.3%.

- The main income source of the family: Work payment (66.8%) is the main income source followed by government subsidies (38.0%).
- The main breadwinner of the family: The disabled themselves are the main breadwinners (34.4%) of their families, followed by their siblings (22.2%).
- The highest percentage (33.6%) of education level (including those currently in school) is senior high school and vocational school, followed by elementary school (21.0%).
- The main difficulties encountered while the physically and mentally disabled are in schooling are financial difficulties (20.0%) followed by school drop-offs and pick-ups (13.7%).
- Currently at work: 74.9% of the disabled are not employed while 25.1% are.
- Monthly incomes for the disabled: The highest percentage (32.8%) of the incomes for the disabled is between NT$1 ~ 17879 followed by NT$20000 ~ 29999 (24.09%).
- Work experiences after physical or mental disabilities: 79.9% of the disabled responded "no" while 20.1% said "yes".
- Problems encountered at work by the physically or mentally disabled: The biggest problem (31.0%) is physical, followed by low payment (22.0%).
- Causes of physical or mental disabilities: Disabilities are mostly caused by diseases (55.9%), followed by unknown causes (18.9%).
- About what age do physical or mental disabilities occur? Disabilities mostly occur between the age of 16~55 (58.2%), followed by 28.1% at the age of 1~6, 8.0% at 7~15 and 5.6% at 56~64 years old.
- The main pains when physical or mental disabilities first occurred (multiple choices allowed): The most pains (50.1%) were physical, followed by financial difficulties (47.3%), inability of independent self care (39.8%), mental misadjustment (35.1%) and loss of jobs (23.7%).
- Current difficulties encountered by the physical or mental disabled: The most difficulty is financial (46.6%), followed by physical pains (36.1%) and inability of independent self care (24.0%).
- Useful assistance after physical or mental disabilities occurred (multiple choices allowed): Family offers the most assistance (89.6%), followed by medical rehabilitation (34.8%), friends' support (25.1%), assistance from social welfare institutes/organizations (18.1%) and religious groups (10.4%).

- Current social welfare that helps with difficulties (multiple choices allowed): The most subsidies are for costs of living (82.8%), followed by discounts for taking public-run or private-run mass transportation (30.7%) and social insurance subsidies (26.3%).
- The main supporter for the physically or mentally disabled: Mothers are the main supporters (45.3), followed by the disabled themselves (39.4%), fathers (35.1%) and spouses (32.1%).
- Channels that inform the physically or mentally disabled of social welfare information: Hospitals (department of social services) are ranked the highest (58.5%), followed by friends and relatives (34.3%), and the Department of Social Welfare (19.7%).

Policies suggested:

1. Suggestions for Department of Social Welfare:

- Living environments are suggested to follow individual requirements of the physically or mentally disabled and subsidies are suggested to be allocated to improve accessible living facilities.
- Care subsidies are suggested to be offered to the family members of the physically or mentally disabled.
- Vacations such as “Sunny Day Holidays” are suggested to be offered to family members of the physically or mentally disabled to take breaks from daily care.
- Since there are more than 94.1% families who do not consider care outside the home, benefits of care outside the home should be promoted and such care should be subsidized to lower the burden of care providers.
- More Public and private nursing homes are suggested to be established and the disabled moving to nursing homes (including those from disadvantaged families or from low and medium-low income families) are suggested to be subsidized.
- Bus and MRT ticket fares are suggested to be subsidized for the physically or mentally disabled and their necessary companions.
- Professional knowledge and skill of human resources that offer care and service are suggested to be enhanced and services of caring human resources are suggested to be differentiated based on different conditions of the physically or mentally disabled.
- Procedures of identifying disabilities and of applying for disabilities brochures are suggested to be simplified.

- Once physical or mental disabilities occur to whomever can not independently take care of themselves or do not have appropriate family members to assist them, housework service providers are suggested to be immediately dispatched to help them.
- Appropriate welfare services and measures should be offered to those who are recently physically or mentally disabled but have not obtained disabilities brochures.
- Information on social welfare from all sources is suggested to be provided for the physically and mentally disabled.

2. Suggestions for Department of Labor:

- Articles of Chapter 4 Rights and Interests of Employment under People with Disabilities Rights Protection Act should be put into thorough practice.
- Information on supported employment or protected employment is suggested to be provided for the physically or mentally disabled and their families.
- Occupational training, job recommendation, design of accessible work environments, assistance to redesign job positions and personalized career counselling are suggested to be available for the physically or mentally disabled. Also, employment information from different sources is suggested to be offered to the physically or mentally disabled and employers hiring more physically or mentally disabled employees are suggested to be rewarded or subsidized.
- The physically or mentally disabled are suggested to be assisted with full-time jobs and minimum salaries should be fully applied. Reasonable pay should be guaranteed if the disabled can not work full time due to physical or mental conditions or other reasons.
- Directors of public and private institutes are urged to offer reasonable promotion opportunities and methods for physically or mentally disabled employees when performing well at work.
- Acceptance of physically or mentally disabled employees should be propagated among directors and employees in both public and private institutes to avoid prejudiced attitude.
- Motivations for the physically or mentally disabled to work should be encouraged and types of jobs that are suitable for the physically or mentally disabled should be provided.

3. Suggestions for Department of Education:

- Since education level of the physically or mentally disabled is generally not high and they lack need for education, education authorities are suggested to provide the physically or mentally disabled concepts for lifelong learning.
- The physically or mentally disabled adults are encouraged and subsidized to take courses in community universities or colleges.
- Letters are suggested to be sent to schools of all levels to provide accessible campuses and the physically or mentally disabled are encouraged to take regular courses (such as night school education, undergraduate education or graduate education).
- Letters are suggested to be sent to schools of all levels to provide the physically or mentally disabled after-school learning.
- Tuition of school education, adult education and after-school learning is suggested to be subsidized for the physically or mentally disabled.
- School drop-off and pick-up services are suggested to be available for the physically or mentally disabled (children, teenagers and adults).
- Hardware and software facilities on campus are suggested to be improved.
- Acceptance of special education students is suggested to be propagated among teachers and students.

4. Suggestions for Department of Health

- Thresholds for medical subsidies for the physically or mentally disabled in general households are suggested to be lowered.
- Prevention of physical or mental disabilities is suggested to be propagated via all methods and media, such as heredity counselling, pre-marital health checkups, disease prevention injections for infants and young children (Sabin Oral Polio Vaccine or rubella vaccines, etc) and prevention of encephalitis and meningitis.
- Every hospital is suggested to provide the physically or mentally disabled accessible medical procedures and appropriate medical services (such as exemption from lining up for registration, doctors' diagnoses, cashiers and dispensaries).
- Besides appropriate medical treatment, psychological counselling should be provided for whomever have physical or mental disabilities for some reason.

目　錄

壹、前言　1

一、依據.....1

二、調查目的.....1

貳、調查過程與方法 3

一、接受身心障礙機構安置照顧者.....3

（一）調查區域.....3

（二）調查對象.....3

（三）調查方式.....3

（四）完成樣本數.....3

（五）抽樣方法.....4

（六）樣本代表性檢定.....4

二、領有專用停車證可自行開車者.....6

（一）調查區域.....6

（二）調查對象.....6

（三）調查方式.....6

（四）完成樣本數.....6

（五）抽樣方法.....6

（六）抽樣誤差.....7

（七）樣本代表性檢定.....7

（八）接觸紀錄.....8

三、扣除前兩項之 15-64 歲之中途致殘身心障礙者.....9

（一）調查區域.....9

（二）調查對象.....9

（三）調查方式.....9

（四）完成樣本數.....9

（五）抽樣方法.....9

（六）抽樣誤差.....10

（七）樣本代表性檢定.....10

（八）接觸紀錄.....12

參、調查內容與統計分析 13

一、問卷大綱.....13
（一）身心障礙者基本資料.....13
（二）居住及生活狀況.....13
（三）經濟狀況.....14
（四）教育狀況.....14
（五）工作狀況.....15
（六）歷史回顧.....15
二、統計分析方式.....17
（一）樣本代表性檢定.....17
（二）次數分配.....17
（三）交叉分析.....17
肆、調查結果分析.....18
一、身心障礙者基本資料.....18
(一) 身心障礙者與受訪者關係.....18
(二) 障礙類別.....19
(三) 障礙等級.....20
(四) 婚姻狀況.....20
(五) 年齡.....21
二、居住及生活狀況.....22
(一) 身心障礙者目前居住地點.....22
(二) 居住家宅身心障礙者目前居所類型.....24
(三) 居住家宅身心障礙者同住之人數.....26
(四) 居住家宅身心障礙者同住之家人.....28
(五) 居住家宅身心障礙者考慮其他照顧方式.....30
(六) 現住機構身心障礙者居住機構之型態.....32
(七) 現住機構身心障礙者居住機構之原因.....35
(八) 現住機構身心障礙者居住機構時間.....38
(九) 身心障礙者活動的自理能力(進食).....41
(十) 身心障礙者活動的自理能力(移位).....43
(十一) 身心障礙者活動的自理能力(起身坐臥).....46
(十二) 身心障礙者活動的自理能力(穿衣).....49
(十三) 身心障礙者活動的自理能力(洗澡).....51
(十四) 身心障礙者活動的自理能力(如廁).....54

（十五）身心障礙者的主要照顧人.....56
（十六）主要照顧身心障礙者的家人.....58
（十七）身心障礙者目前白天最主要的活動.....60
（十八）身心障礙者最近 1 個月平均外出次數.....62
（十九）身心障礙者很少外出或都沒有外出原因.....64
（二十）身心障礙者最近 1 個月外出的理由.....67
（二十一）身心障礙者外出時較常使用的交通工具.....70
三、經濟狀況.....73
（一）身心障礙者家中工作人數.....73
（二）身心障礙者家裡主要經濟來源.....76
（三）身心障礙者家裡主要經濟收入者.....79
（四）身心障礙者家裡 1 個月的開銷與支出.....82
（五）身心障礙者個人 1 個月的開銷與支出.....85
（六）身心障礙者每月家庭支出及收入是否平衡.....88
四、教育狀況.....91
（一）身心障礙者教育程度.....91
（二）身心障礙者目前是否在學中.....94
（三）身心障礙者目前是否有受教育之需求.....97
（四）身心障礙者需要再接受那一階段之教育.....100
（五）身心障礙者在受教育過程中碰到主要的困難.....103
五、工作狀況.....108
（一）身心障礙者目前是否有就業.....108
（二）身心障礙者目前的工作情形？.....110
（三）身心障礙者目前從事何種行業.....111
（四）身心障礙者目前從事何種職業.....114
（五）身心障礙者目前工作的年資.....118
（六）身心障礙者每個月的工作收入.....120
（七）身心障礙者在身心障礙後是否有工作經驗.....122
（八）身心障礙者在工作上感到困擾之處.....125
（九）身心障礙者是否希望就業.....128
（十）身心障礙者最希望從事何種行業.....130
（十一）身心障礙者最希望從事何種職類.....134
（十二）身心障礙者需要政府協助之就業服務.....137

六、歷史回顧.....140
(一) 身心障礙者致殘原因.....140
(二) 身心障礙者身心障礙發生時的年齡分析.....143
(三) 從發生身心障礙到領到身心障礙手冊所花時間.....145
(四) 身心障礙者發生身心障礙後是否需要復健治療.....147
(五) 身心障礙者當時有無依醫師指定時間進行復健.....149
(六) 身心障礙者目前是否需要定期就醫.....151
(七) 心障礙者目前有沒有定期就醫.....153
(八) 身心障礙者發生身心障礙當時感到主要的痛苦.....155
(九) 身心障礙者發生身心障礙當時，感到主要的痛苦有哪些已經減輕.....160
(十) 發生身心障礙之後有哪些協助是有幫助的.....164
(十一) 身心障礙者目前感到主要的困難.....168
(十二) 身心障礙者認為目前主要幫助解決困難的社會福利.....173
(十三) 身心障礙者主要的支持者.....178
(十四) 身心障礙者從何時開始知道政府福利措施.....183
(十五) 身心障礙者主要透過哪些管道得知社會福利訊息.....185
伍、結論與建議.....188
一、結論.....188
(一)一般身心障礙者.....188
(二)領有專用停車證可自行開車者.....191
(三)接受身心障礙機構安置照顧者.....194
二、建議.....197
(一) 約九成五的中途致殘身心障礙者居住在自家住宅，因此未來應提供適切的居家空間.....197
(二) 有九成四居住在家中的中途致殘身心障礙者，不考慮其他的照顧方式，未來可多宣導社區照顧支持服務.....197
(三) 多數的身心障礙者最近有外出活動，主要的交通工具為公車、捷運，因此應致力於打造友善的無障礙空間.....198
(四) 降低身心障礙者受教育過程中的阻礙，提供良好的教育環境.198
(五) 約七成五的中途致殘身心障礙者未就業，以 15-49 歲的身心障礙者對於就業的需求較高.....198
(六) 已就業的中途致殘身心障礙者中，月收入低於最低基本工資的比例占三成三，且有三成五的工作屬基層技術工及勞力工

.....199
（七）生理病痛外，經濟困難是發生身心障礙時最主要的痛苦，且絕大多數並未改善.....199
（八）近六成的中途致殘身心障礙者在發生身心障礙時，是透過醫院獲得相關的社福訊息.....200
（九）其他建議事項.....200
附錄Ⅰ、臺北市身心障礙者生活需求調查問卷百分比：一般身心障礙者 203
附錄Ⅱ、臺北市身心障礙者生活需求調查問卷百分比：領有停車證之身心障礙者 215
附錄Ⅲ、臺北市身心障礙者生活需求調查問卷百分比：機構安置照顧之身心障礙者 227
附錄Ⅳ、一般身心障礙者調查交叉附表 239
附錄Ⅴ、領有停車證之身心障礙者調查交叉附表 374
附錄Ⅵ、機構安置照顧之身心障礙者調查交叉附表 507
附錄 VII、歷次審查會會議紀錄 628

表 目 錄

表 2- 1 接受身心障礙機構安置照顧者調查樣本代表性檢定 4
表 2- 2 領有專用停車證可自行開車之身心障礙者調查樣本代表性檢定 8
表 2- 3 領有專用停車證可自行開車之身心障礙者調查接觸紀錄 8
表 2- 4 一般身心障礙者調查樣本代表性檢定(障別) 11
表 2- 5 一般身心障礙者調查樣本代表性檢定(等級) 11
表 2- 6 一般身心障礙者調查樣本代表性檢定(年齡) 11
表 2- 7 一般身心障礙者調查接觸紀錄 12
表 4- 1 三類心障礙者與受訪者關係分析 18
表 4- 2 三類身心障礙者之障礙類別分析 19
表 4- 3 三類身心障礙者之障礙等級分析 20
表 4- 4 三類身心障礙者婚姻狀況分析 20
表 4- 5 三類身心障礙者年齡分布狀況分析 21
表 4- 6 三類身心障礙者目前居住地點分析 22
表 4- 7 一般身心障礙者目前居住地點分析 22
表 4- 8 三類居住家宅身心障礙者目前居所類型分析 24
表 4- 9 居住家宅一般身心障礙者目前居所類型分析 25
表 4- 10 三類居住家宅身心障礙者同住之人數分析 26
表 4- 11 居住家宅一般身心障礙者同住之人數分析 26
表 4- 12 三類居住家宅身心障礙者同住之家人分析 28
表 4- 13 居住家宅一般身心障礙者同住之家人分析 29
表 4- 14 三類居住家宅身心障礙者考慮其他照顧方式分析 30
表 4- 15 居住家宅一般身心障礙者考慮其他照顧方式分析 30
表 4- 16 三類現住機構身心障礙者居住機構之型態分析 32
表 4- 17 現住機構一般身心障礙者居住機構之型態分析 33
表 4- 18 三類現住機構身心障礙者居住機構之原因分析 35
表 4- 19 現住機構一般身心障礙者居住機構之原因分析 36
表 4- 20 三類現住機構身心障礙者居住機構時間分析 38
表 4- 21 現住機構一般身心障礙者居住機構時間分析 39
表 4- 22 三類身心障礙者活動的自理能力分析(進食) 41
表 4- 23 一般身心障礙者活動的自理能力分析(進食) 41
表 4- 24 三類身心障礙者活動的自理能力分析(移位) 43
表 4- 25 一般身心障礙者活動的自理能力分析(移位) 44
表 4- 26 三類身心障礙者活動的自理能力分析(起身坐臥) 46
表 4- 27 一般身心障礙者活動的自理能力分析(起身坐臥) 47
表 4- 28 三類身心障礙者活動的自理能力分析(穿衣) 49
表 4- 29 一般身心障礙者活動的自理能力分析(穿衣) 49
表 4- 30 三類身心障礙者活動的自理能力分析(洗澡) 51

表 4- 31 一般身心障礙者活動的自理能力分析(洗澡) 52
表 4- 32 三類身心障礙者活動的自理能力分析(如廁) 54
表 4- 33 一般身心障礙者活動的自理能力分析(如廁) 54
表 4- 34 三類身心障礙者的主要照顧人 56
表 4- 35 一般身心障礙者的主要照顧人 57
表 4- 36 主要照顧三類身心障礙者的家人 58
表 4- 37 主要照顧一般身心障礙者的家人 58
表 4- 38 三類身心障礙者目前白天最主要的活動 60
表 4- 39 一般身心障礙者目前白天最主要的活動 61
表 4- 40 三類身心障礙者最近 1 個月平均外出次數 62
表 4- 41 一般身心障礙者最近 1 個月平均外出次數 62
表 4- 42 三類身心障礙者很少外出或都沒有外出原因分析 64
表 4- 43 一般身心障礙者很少外出或都沒有外出原因分析 65
表 4- 44 三類身心障礙者最近 1 個月外出的理由分析 67
表 4- 45 一般身心障礙者最近 1 個月外出的理由分析 68
表 4- 46 三類身心障礙者外出時較常使用的交通工具分析 70
表 4- 47 一般身心障礙者外出時較常使用的交通工具分析 71
表 4- 48 三類身心障礙者目前家庭成員工作情形 73
表 4- 49 一般身心障礙者目前家庭成員工作情形 74
表 4- 50 三類身心障礙者家庭主要經濟來源 76
表 4- 51 一般身心障礙者家庭主要經濟來源 77
表 4- 52 三類身心障礙者家庭主要經濟來源者 79
表 4- 53 一般身心障礙者家庭主要經濟來源 80
表 4- 54 三類身心障礙者家裡 1 個月的開銷與支出情形 82
表 4- 55 一般身心障礙者一個月的開銷與支出情形 83
表 4- 56 三類身心障礙者個人一個月的開銷與支出情形 85
表 4- 57 一般身心障礙者一個月的個人開銷與支出情形 86
表 4- 58 三類身心障礙者每月家庭收支狀況 88
表 4- 59 一般身心障礙者每月家庭收支狀況 89
表 4- 60 三類身心障礙者之教育程度 91
表 4- 61 一般身心障礙者之教育程度 92
表 4- 62 三類身心障礙者目前就學狀況 94
表 4- 63 一般身心障礙者目前就學狀況 94
表 4- 64 三類身心障礙者目前受教育需求情形 97
表 4- 65 一般身心障礙者目前受教育需求情形 98
表 4- 66 三類身心障礙者所需要再受教育之階段 100
表 4- 67 一般身心障礙者所需再受教育之階段 101
表 4- 68 三類身心障礙者在受教育過程中碰到主要的困難 103
表 4- 69 一般身心障礙者在受教育過程中碰到主要的困難 104
表 4- 70 三類身心障礙者目前就業情況分析 108

表 4- 71 一般身心障礙者目前就業情況分析 108
表 4- 72 三類身心障礙者目前的工作情形分析 110
表 4- 73 三類身心障礙者目前從事行業分析 111
表 4- 74 一般身心障礙者目前從事行業分析 112
表 4- 75 三類身心障礙者目前從事職業分析 114
表 4- 76 一般身心障礙者目前從事職業分析 115
表 4- 77 三類身心障礙者目前工作年資分析 118
表 4- 78 一般身心障礙者目前工作年資分析 119
表 4- 79 三類身心障礙者每個月的工作收入分析 120
表 4- 80 一般身心障礙者每個月工作收入分析 121
表 4- 81 三類身心障礙者在發生身心障礙後是否有工作經驗分析 122
表 4- 82 一般身心障礙者在發生身心障礙後是否有工作經驗分析 123
表 4- 83 三類身心障礙者在工作上感到困擾之處分析 125
表 4- 84 一般身心障礙者在工作上感到困擾之處分析 126
表 4- 85 三類身心障礙者是否希望就業分析 128
表 4- 86 一般身心障礙者是否希望就業分析 129
表 4- 87 三類身心障礙者最希望從事行業之分析 130
表 4- 88 一般身心障礙者最希望從事行業之分析 131
表 4- 89 三類身心障礙者最希望從事何種職類分析 134
表 4- 90 一般身心障礙者最希望從事何種職類分析 135
表 4- 91 三類身心障礙者需要政府協助之就業服務分析 137
表 4- 92 一般身心障礙者需要政府協助之就業服務分析 138
表 4- 93 三類身心障礙者致殘原因分析 140
表 4- 94 一般身心障礙者致殘原因分析 141
表 4- 95 三類身心障礙者身心障礙發生時的年齡分析 143
表 4- 96 一般身心障礙者身心障礙發生時的年齡分析 144
表 4- 97 三類身心障礙者從發生身心障礙到領到身心障礙手冊所花時間分析 145
表 4- 98 一般身心障礙者從發生身心障礙到領到身心障礙手冊所花時間分析 145
表 4- 99 三類身心障礙者發生身心障礙後是否需要復健治療 147
表 4- 100 一般身心障礙者發生身心障礙後是否需要復健治療 147
表 4- 101 三類身心障礙者當時有無依醫師指定時間進行復健 149
表 4- 102 一般身心障礙者當時有無依醫師指定時間進行復健 150
表 4- 103 三類身心障礙者目前是否需要定期就醫 151
表 4- 104 一般身心障礙者目前是否需要定期就醫 151
表 4- 105 三類身心障礙者目前有沒有定期就醫 153
表 4- 106 三類身心障礙者目前有沒有定期就醫 153
表 4- 107 三類身心障礙者發生身心障礙當時感到主要的痛苦 155
表 4- 108 一般身心障礙者發生身心障礙當時感到主要的痛苦 156
表 4- 109 三類身心障礙者發生身心障礙感到主要的痛苦有哪些已經減輕 160

表 4- 110 一般身心障礙者發生身心障礙感到主要的痛苦有哪些已經減輕 161
表 4- 111 三類身心障礙者發生身心障礙之後有哪些協助是有幫助的..... 164
表 4- 112 一般身心障礙者發生身心障礙之後有哪些協助是有幫助的 165
表 4- 113 三類身心障礙者目前感到主要的困難 168
表 4- 114 一般身心障礙者目前感到主要的困難 169
表 4- 115 三類身心障礙者認為目前主要幫助解決困難的社會福利 173
表 4- 116 一般身心障礙者認為目前主要幫助解決困難的社會福利 174
表 4- 117 三類身心障礙者主要的支持者 178
表 4- 118 一般身心障礙身心障礙者主要的支持者 179
表 4- 119 三類身心障礙者從何時開始知道政府福利措施 183
表 4- 120 一般身心障礙者從何時開始知道政府福利措施 183
表 4- 121 三類身心障礙主要透過哪些管道得知社會福利訊息 185
表 4- 122 一般身心障礙主要透過哪些管道得知社會福利訊息 186

壹、前言

一、依據

我國於民國 69 年制訂第一版的殘障福利法，民國 86 年 4 月更名為身心障礙者保護法，至民國 96 年 7 月更名為身心障礙者權益保障法，使此法的立法精神由福利保護轉為權益保障，以積極作為維護身心障礙者的各項權益，保障其平等參與社會的機會，促進其自立及發展。為了能充分了解身心障礙者生活狀況和政策落實與否，實行調查為不可或缺之步驟。依據身心障礙者權益保障法第 11 條規定：「各級政府應至少每五年舉辦身心障礙者之生活狀況、保健醫療、特殊教育、就業與訓練、交通及福利等需求評估及服務調查研究，並應出版、公布調查研究結果。」以及統計法第 3 條和第 19 條，臺北市政府曾於民國 81、85、89 及 95 年針對臺北市身心障礙者的生活與福利需求進行調查，然而距離最近一次的調查已超過 5 年，因此確實掌握目前臺北市身心障礙者之生活現況，實為一刻不容緩之工作。

二、調查目的

目前身心障礙者有高達 8 成以上屬於中途致障者，因後天因素（包括疾病、意外、交通事故、職業傷害、戰爭、其他）使身體心理或生理喪失功能，對原本適應之日常生活造成影響；為協助中途致殘者重返社會，再適應日常作息，需了解中途致殘者於尚未取得身心障礙手冊期間之需求，取得身心障礙手冊後資源使用狀況，以及與政策供給之差距，俾利日後方案設計及政策規劃參考，據以提供身心障礙者全面、適切的福利服務。

故希望經由蒐集中途致殘之身心障礙者相關資料（如：家庭、經濟、生活及對政府辦理身心障礙福利服務的了解、使用與期望），整理分析之後，提供下列用途：

- 了解臺北市中途致殘之身心障礙者生活現況及相關資源之使用情形。
- 作為臺北市政府社會局推動相關施政之重要參考。
- 作為政府及民間團體推動身心障礙福利各項服務之參考。

貳、調查過程與方法

此次問卷調查自 100 年 8 月 19 日起開始進行，於 100 年 11 月 14 日完成，分別針對「接受臺北市政府身心障礙機構安置之中途致殘身心障礙者」、「向臺北市政府社會局申領身心障礙者專用停車位識別證且可自行開車之中途致殘身心障礙者」及「扣除以上對象後之 15-64 歲之中途致殘身心障礙者」進行生活需求調查訪問，而各項調查執行方式如下。

一、接受身心障礙機構安置照顧者

（一）調查區域

臺北市 12 個行政區。

（二）調查對象

由臺北市政府社會局提供 15-64 歲且接受臺北市政府身心障礙機構安置之中途致殘身心障礙者名冊。訪問對象以身心障礙者本人為主，但是植物人、失智症、自閉症三類患者及重度、極重度等身心障礙者，以其照顧者或監護人為訪問對象。

（三）調查方式

面訪員先以電話聯繫身心障礙機構，再親自前往機構進行面對面訪問。

（四）完成樣本數

回收 120 份有效樣本。

（五）抽樣方法

採用「分層隨機抽樣」首先建立抽樣資料庫，將臺北市政府社會局所提供之 15-64 歲且接受臺北市政府身心障礙機構安置之中途致殘身心障礙者名冊資料，依照機構進行彙整排序，以組成有系統之抽樣資料庫。

抽樣則依各機構人數進行分層比例配置，依據分層規劃之樣本數抽出所欲訪問之名單；根據此一抽樣規劃，樣本所占比例越高的機構，被抽取的機會就會越高，符合抽取率與單位大小成比例(Probability Proportional to Size, PPS)之抽樣方法。

（六）樣本代表性檢定

表 2-1 就「機構」基本變項進行樣本代表性檢定。而檢定結果顯示，樣本與母體之間皆無差異，調查結果可以合理的推論至母體，並可獲致學理上的支持。

表 2- 1 接受身心障礙機構安置照顧者調查樣本代表性檢定

機構	母體數	母體比例	應完成樣本數	已完成樣本數	樣本比例	檢定結果
台北市私立育成裕民發展中心	6	0.8%	1	3	2.5%	■ 卡方值=4.5 ■ P >0.05 樣本與母體無顯著差異
台北市私立活泉之家	10	1.3%	2	3	2.5%	
永明發展中心	12	1.5%	2	3	2.5%	
財團法人台北市私立自立社區學園	11	1.4%	2	3	2.5%	
財團法人喜憨兒社會福利基金會附設臺北市私立喜憨兒社區照顧中心	6	0.8%	1	3	2.5%	
財團法人臺北市私立陽明養護中心	18	2.3%	3	3	2.5%	
崇愛發展中心	23	2.9%	4	3	2.5%	

機構	母體數	母體比例	應完成樣本數	已完成樣本數	樣本比例	檢定結果
創世社會福利基金會附設台北市私立文山創世清寒植物人安養院	21	2.7%	3	3	2.5%	
創世基金會附設台北市清寒植物人安養院	17	2.2%	3	3	2.5%	
陽明教養院	182	23.3%	27	18	15.0%	
臺北市一壽照顧中心	24	3.1%	4	3	2.5%	
臺北市一壽養護中心	37	4.7%	6	4	3.3%	
臺北市三玉啟能中心	31	4.0%	5	4	3.3%	
臺北市三興團體家庭	12	1.5%	2	3	2.5%	
臺北市弘愛服務中心	29	3.7%	4	4	3.3%	
臺北市私立心路社區家園	8	1.0%	1	3	2.5%	
臺北市私立永愛發展中心	17	2.2%	3	3	2.5%	
臺北市私立育仁啟能中心	15	1.9%	2	3	2.5%	
臺北市私立彩虹村家園	5	0.6%	1	3	2.5%	
臺北市私立象山團體家庭	8	1.0%	1	3	2.5%	
臺北市私立楓橋團體家庭	8	1.0%	1	3	2.5%	
臺北市私立聖安娜之家	8	1.0%	1	3	2.5%	
臺北市金龍發展中心	24	3.1%	4	4	3.3%	
臺北市南港養護中心	21	2.7%	3	3	2.5%	
臺北市城中發展中心	10	1.3%	2	3	2.5%	
臺北市恆愛發展中心	47	6.0%	7	4	3.3%	
臺北市健軍團體家庭	7	0.9%	1	3	2.5%	
臺北市博愛(大)發展中心	40	5.1%	6	3	2.5%	
臺北市萬大團體家庭	8	1.0%	1	3	2.5%	
臺北市萬芳啟能中心	28	3.6%	4	3	2.5%	
臺北市萬芳發展中心	20	2.6%	3	3	2.5%	
臺北市龍山啟能中心	55	7.0%	8	4	3.3%	
臺北市鵬程啟能中心	13	1.7%	2	3	2.5%	
合計	781	100%	120	120	100%	

二、領有專用停車證可自行開車者

（一）調查區域

臺北市 12 個行政區。

（二）調查對象

18 歲以上領有身心障礙者專用停車位識別證且可自行開車之中途致殘身心障礙者。

（三）調查方式

訪員先以電話聯繫受訪者，再親自前往進行面對面訪問。

（四）完成樣本數

回收 850 份有效樣本。

（五）抽樣方法

採用「分層隨機抽樣」首先建立抽樣資料庫，將臺北市政府社會局所提供之完整合格受訪人口之聯絡資料（含行政區、年齡、人名、聯絡電話），依照行政區進行彙整排序，以組成有系統之抽樣資料庫。

抽樣則依臺北市各行政區領有身心障礙者專用停車證之中途致殘者人數進行分層比例配置，依據分層規劃之樣本數抽出所欲訪問之名單；根據此一抽樣規劃，樣本所占比例越高的行政區，被抽取的機會就會越高，符合抽取率與單位大小成比例(Probability Proportional to Size, PPS)之抽樣方法。

（六）抽樣誤差

領有專用停車證可自行開車之身心障礙者調查共回收 850 份有效樣本，在 95%信賴水準下，抽樣誤差為±3.1%。

$$
\begin{aligned}
SE &= \pm Z_{1-\alpha}\sqrt{\frac{p\times q}{n}\times\frac{N-n}{N-1}} \\
&= \pm 1.96\sqrt{\frac{0.5\times 0.5}{850}\times\frac{6{,}403-850}{6{,}403-1}} \\
&= \pm 3.1\%
\end{aligned}
$$

SE：抽樣誤差（Sampling Error）。

Z：標準化分數。在 95%信賴水準之下，α = 0.05，Z 值為 1.96。

p×q：在二次抽樣分配下，p 為獲得成功樣本機率，q 為失敗機率，p=1-q。

p×q 為獲得成功樣本之最大可能機率值，$p\times q=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$ 。

N：母體數。

n：本次調查樣本數。

人口資料來源：台北市政府社會局。

（七）樣本代表性檢定

表 2-2 就「行政區」基本變項進行樣本代表性檢定。而檢定結果顯示，樣本與母體之間皆無差異，調查結果可以合理的推論至母體，並可獲致學理上的支持。

表 2- 2 領有專用停車證可自行開車之身心障礙者調查樣本代表性檢定

行政區	母體數	母體比例	應完成樣本數	已完成樣本數	樣本比例	檢定結果
大安區	603	9.4%	80	82	9.6%	■ 卡方值=1.8 ■ P >0.05 樣本與母體無顯著差異
萬華區	518	8.1%	69	68	8.0%	
大同區	331	5.2%	44	44	5.2%	
中正區	334	5.2%	44	45	5.3%	
文山區	670	10.5%	89	92	10.8%	
士林區	715	11.2%	95	93	10.9%	
松山區	462	7.2%	61	61	7.2%	
中山區	469	7.3%	62	65	7.6%	
北投區	718	11.2%	95	91	10.7%	
信義區	548	8.6%	73	70	8.2%	
南港區	356	5.6%	48	49	5.8%	
內湖區	679	10.6%	90	90	10.6%	
合計	6,403	100%	850	850	100.0%	

（八）接觸紀錄

領有專用停車證可自行開車之身心障礙者調查總共完成 850 份有效問卷數，成功訪問率為 38.9%。詳細的接觸紀錄如表 2-3 所示。

表 2- 3 領有專用停車證可自行開車之身心障礙者調查接觸紀錄

接觸狀況	總和	百分比
成功	850	38.9%
拒訪	441	20.2%
受訪期間不在家	81	3.7%
無人在家	376	17.2%
查無此人	179	8.2%
查無此址	50	2.3%
遷移	70	3.2%
戶籍在此, 人不在此	48	2.2%
生理因素無法受訪	35	1.6%
無暇受訪	55	2.5%
總計	2,185	100.0%

三、扣除前兩項之 15-64 歲之中途致殘身心障礙者

（一）調查區域

臺北市 12 個行政區。

（二）調查對象

扣除前兩項受訪對象之 15-64 歲中途致殘身心障礙者，訪問對象以身心障礙者本人為主，但植物人、失智症患者、自閉症三類及重度、極重度等身心障礙者以其照顧者或監護人為訪問對象。

（三）調查方式

訪員先以電話聯繫受訪者，再親自前往進行面對面訪問。

（四）完成樣本數

回收 2,750 份有效樣本。

（五）抽樣方法

採用「分層非比例隨機抽樣」，首先建立抽樣資料庫，將臺北市政府社會局所提供之完整合格受訪人口之聯絡資料（含障礙別、障礙等級、年齡、人名、聯絡電話），剔除臺北市政府身心障礙機構安置、就業服務及申領身心障礙者專用停車位識別證且可自行開車之合格受訪者後，依照障礙別、障礙等級及年齡層進行彙整排序後形成各個分層，以組成有系統之抽樣資料庫。

依據障礙類別、等級及年齡進行分層隨機抽樣。從母體名單分布狀況來看，發現樣本分布比例差異極大，若完全依比例配置，則許多身障類型樣本可能不滿 30 人，為提高不同身心障礙類型人口之代表性，故於實際樣本配置時，擬針對部分人數比例較低之身障類型調高其有效樣本數至 30 份。

（六）抽樣誤差

一般身心障礙者調查共回收 2,750 份有效樣本，在 95%信賴水準下，抽樣誤差為±1.8%。

$$
\begin{aligned}
SE &= \pm Z_{1-\alpha}\sqrt{\frac{p\times q}{n}\times\frac{N-n}{N-1}} \\
&= \pm 1.96\sqrt{\frac{0.5\times 0.5}{2,750}\times\frac{46,969-2,750}{46,969-1}} \\
&= \pm 1.8\%
\end{aligned}
$$

SE：抽樣誤差（Sampling Error）。

Z：標準化分數。在 95%信賴水準之下，α = 0.05，Z 值為 1.96。

p×q：在二次抽樣分配下，p 為獲得成功樣本機率，q 為失敗機率，p=1-q。p×q 為獲得成功樣本之最大可能機率值，$p\times q=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$。

N：母體數。

n：本次調查樣本數。

人口資料來源：台北市政府社會局。

（七）樣本代表性檢定

表 2-4 至表 2-6 分別就「殘障類別」、「殘障等級」及「年齡」基本變項進行樣本代表性檢定。而檢定結果顯示，樣本與母體之間皆無差異，調查結果可以合理的推論至母體，並可獲致學理上的支持。

表 2- 4 一般身心障礙者調查樣本代表性檢定(障別)

殘障類別	母體數	母體比例	應完成樣本數	已完成樣本數	樣本比例	檢定結果
視覺障礙	2,246	4.8%	125	120	4.4%	■ 卡方值=1.6 ■ P >0.05 樣本與母體無顯著差異
聽覺機能障礙	2,779	5.9%	155	150	5.5%	
平衡機能障礙	127	0.3%	30	30	1.1%	
聲音機能或語言機能障礙	366	0.8%	30	33	1.2%	
肢體障礙	13,985	29.8%	777	777	28.3%	
智能障礙	3,950	8.4%	220	221	8.0%	
重要器官失去功能	5,357	11.4%	298	295	10.7%	
顏面損傷	189	0.4%	30	31	1.1%	
植物人	286	0.6%	30	31	1.1%	
失智症	331	0.7%	30	32	1.2%	
自閉症	542	1.2%	30	35	1.3%	
慢性精神病患	11,325	24.1%	629	630	22.9%	
多重障礙	4,958	10.6%	276	273	9.9%	
頑性(難治型)癲癇症	319	0.7%	30	30	1.1%	
罕見疾病	105	0.2%	30	30	1.1%	
其他	104	0.2%	30	32	1.2%	
合計	46,969	100.0%	2,750	2,750	100.0%	

表 2- 5 一般身心障礙者調查樣本代表性檢定(等級)

殘障等級	母體數	母體比例	應完成樣本數	已完成樣本數	樣本比例	檢定結果
極重度	5,957	12.7%	349	359	13.1%	■ 卡方值=4.1 ■ P >0.05 樣本與母體無顯著差異
重度	8,731	18.6%	511	490	17.8%	
中度	17,220	36.7%	1,008	1,014	36.9%	
輕度	15,061	32.1%	882	887	32.3%	
合計	46,969	100.0%	2,750	2,750	100.0%	

表 2- 6 一般身心障礙者調查樣本代表性檢定(年齡)

年齡	母體數	母體比例	應完成樣本數	已完成樣本數	樣本比例	檢定結果
15-19 歲	965	2.1%	57	70	2.5%	■ 卡方值=8.7 ■ P >0.05 樣本與母體無顯著差異
20-29 歲	3,620	7.7%	212	227	8.3%	
30-39 歲	5,841	12.4%	342	296	10.8%	
40-49 歲	10,291	21.9%	603	558	20.3%	
50-59 歲	16,271	34.6%	952	958	34.8%	
60-64 歲	9,981	21.3%	584	641	23.3%	
合計	46,969	100.0%	2,750	2,750	100.0%	

（八）接觸紀錄

一般身心障礙者調查總共完成 2,750 份有效問卷數，成功訪問率為 34.6%。詳細的接觸紀錄如表 2-7 所示。

表 2- 7 一般身心障礙者調查接觸紀錄

接觸狀況	總和	百分比
成功	2,750	34.6%
拒訪	1,812	22.8%
受訪期間不在家	310	3.9%
無人在家	1,470	18.5%
查無此人	644	8.1%
查無此址	207	2.6%
遷移	238	3.0%
戶籍在此, 人不在此	191	2.4%
生理因素無法受訪	135	1.7%
無暇受訪	191	2.4%
總計	7,948	100.0%

參、調查內容與統計分析

一、問卷大綱

（一）身心障礙者基本資料

- 身心障礙者性別
- 身心障礙者之障礙類別
- 身心障礙者之障礙等級
- 身心障礙者年齡分布
- 身心障礙者教育程度
- 身心障礙者婚姻狀況
- 身心障礙者致殘原因

（二）居住及生活狀況

- 身心障礙者目前居住地點
- 居住家宅身心障礙者目前居所類型
- 居住家宅身心障礙者同住之人數
- 居住家宅身心障礙者同住之家人
- 居住家宅身心障礙者考慮其他照顧方式
- 現住機構身心障礙者居住機構之型態
- 現住機構身心障礙者居住機構之原因
- 現住機構身心障礙者居住機構時間
- 身心障礙者活動的自理能力(進食)
- 身心障礙者活動的自理能力(移位)

- 身心障礙者活動的自理能力(起身坐臥)
- 身心障礙者活動的自理能力(穿衣)
- 身心障礙者活動的自理能力(洗澡)
- 身心障礙者活動的自理能力(如廁)
- 身心障礙者的主要照顧人
- 身心障礙者目前白天最主要的活動
- 身心障礙者最近1個月平均外出次數
- 身心障礙者很少外出或都沒有外出原因
- 身心障礙者最近1個月外出的理由
- 身心障礙者外出時較常使用的交通工具

(三)經濟狀況

- 身心障礙者家中工作人數
- 身心障礙者家裡主要經濟來源
- 身心障礙者家裡主要經濟收入者
- 身心障礙者家裡1個月的開銷與支出
- 身心障礙者個人1個月的開銷與支出
- 身心障礙者每月家庭支出及收入是否平衡

(四)教育狀況

- 身心障礙者目前是否在學中
- 身心障礙者目前是否有受教育之需求
- 身心障礙者需要再接受那一階段之教育
- 身心障礙者在受教育過程中碰到主要的困難

（五）工作狀況

- 身心障礙者目前是否有就業
- 身心障礙者目前從事何種行業
- 身心障礙者目前從事何種職業
- 身心障礙者目前工作的年資
- 身心障礙者每個月的工作收入
- 身心障礙者在身心障礙後是否有工作經驗
- 身心障礙者在工作上感到困擾之處
- 身心障礙者是否希望就業
- 身心障礙者最希望從事何種行業
- 身心障礙者最希望從事何種職類
- 身心障礙者需要政府協助之就業服務

（六）歷史回顧

- 身心障礙者身心障礙發生時的年齡
- 從發生身心障礙到領到身心障礙手冊所花時間
- 身心障礙者發生身心障礙後是否需要復健治療
- 身心障礙者當時有無依醫師指定時間進行復健
- 身心障礙者目前是否需要定期就醫
- 身心障礙者目前有沒有定期就醫
- 身心障礙者發生身心障礙當時感到主要的痛苦有哪些
- 身心障礙者發生身心障礙當時，感到主要的痛苦有哪些已經減輕

- 發生身心障礙之後有哪些協助是有幫助的
- 身心障礙者目前感到主要的困難
- 身心障礙者認為目前主要幫助解決困難的社會福利
- 身心障礙者主要的支持者
- 身心障礙者從何時開始知道政府福利措施
- 身心障礙者主要透過哪些管道得知社會福利訊息

二、統計分析方式

（一）樣本代表性檢定

為了解回收之樣本分配是否符合母體分配，以確保推論之有效性，故以卡方適合度考驗將樣本與母體進行樣本代表性檢定，以了解樣本分配與母體分配是否具有顯著之差異。

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(o_k - e_k)^2}{e_k} \sim \chi_{\alpha,\nu}$$

（二）次數分配

各題項之次數分析（Frequency Analysis），是由總體樣本對問卷各題項之意見分佈進行整體分析，藉由次數、百分比所呈現的數據，可了解受訪者對問卷各議題的看法與相關意見之整體輪廓。

（三）交叉分析

將題項與基本資料進行交叉分析。選出重要的區隔變數，對各項具有分析意義的變數進行交叉分析，其利用百分比或絕對數值所呈現的資料，可清楚觀察區隔變數與各變項間的差異。並用以檢視不同類型的受訪者，對於各個議題的看法是否存在明顯之差異。

肆、調查結果分析

一、身心障礙者基本資料

(一) 身心障礙者與受訪者關係

一般身心障礙者由本人親自回答的比例占 67.1%，領有專用停車證身心障礙者由本人親自回答的比例占 82.8%；而接受機構安置身心障礙者由本人親自回答的比例為 28.3%，由機構人員代答的比例為 71.7%。

表 4- 1 三類心障礙者與受訪者關係分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
身心障礙者本人	67.1	82.8	28.3
父母	13.0	5.1	0.0
配偶或同居人	6.2	4.7	0.0
兄弟姊妹	5.2	1.3	0.0
(外)祖父母	0.4	0.0	0.0
子女(媳婿)	3.6	3.1	0.0
其他親戚	2.7	1.2	0.0
朋友	0.8	0.4	0.0
機構人員	1.1	1.5	71.7
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

(二) 障礙類別

一般身心障礙者以肢體障礙及慢性精神病患類別的比例較高，分別為28.3%、22.9%。領有專用停車證身心障礙者以肢體障礙類別的比例最高，占 46.5%；而接受機構安置身心障礙者的主要障別為智能障礙，比例為62.5%。

表 4- 2 三類身心障礙者之障礙類別分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
視覺障礙	4.4	2.0	0.0
聽覺機能障礙	5.5	10.4	0.0
平衡機能障礙	1.1	0.2	0.0
聲音機能或語言機能障礙	1.2	0.9	0.0
肢體障礙	28.3	46.5	4.2
智能障礙	8.0	0.7	62.5
重要器官失去功能	10.7	24.9	0.0
顏面損傷	1.1	0.8	0.0
植物人	1.1	0.0	5.0
失智症	1.2	0.0	0.0
自閉症	1.3	0.1	0.8
慢性精神病患	22.9	7.1	5.0
多重障礙	9.9	5.8	22.5
頑性(難治型)癲癇症	1.1	0.0	0.0
罕見疾病	1.1	0.4	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	1.2	0.2	0.0
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

(三) 障礙等級

一般身心障礙者的障礙等級占比依序為中度 36.9%、輕度 32.3%、重度 17.8%、極重度 13.1%；領有專用停車證身心障礙者的障礙等級占比依序為中度 34.2%、輕度 32.7%、極重度 17.5%、重度 15.5%；而接受機構安置身心障礙者則是以重度最高占 35.0%，與其他類別在比例上有較大差異。

表 4- 3 三類身心障礙者之障礙等級分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
極重度	13.1	17.5	30.0
重度	17.8	15.5	35.0
中度	36.9	34.2	30.8
輕度	32.3	32.7	4.2
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

(四) 婚姻狀況

一般身心障礙者已婚者占 46.1%，未婚者占 44.8%，離婚、分居者占 7.3%，喪偶者占 1.9%；領有專用停車證身心障礙者已婚者占 62.4%，未婚者占 29.3%，離婚、分居者占 6.5%，喪偶者占 1.9%；而接受機構安置身心障礙者未婚的比例最高，占 94.2%。

表 4- 4 三類身心障礙者婚姻狀況分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
未婚	44.8	29.3	94.2
已婚	46.1	62.4	2.5
離婚、分居	7.3	6.5	3.3
喪偶	1.9	1.9	0.0
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

(五) 年齡

一般身心障礙者及領有專用停車證身心障礙者年齡在 50-59 歲之間的比例最高，分別為 34.8%、43.6%；而接受機構安置身心障礙者則以年齡在 20-29 歲的比例最高，占 34.2%。

表 4- 5 三類身心障礙者年齡分布狀況分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
15-19 歲	2.5	0.8	5.0
20-29 歲	8.3	3.2	34.2
30-39 歲	10.8	6.7	30.8
40-49 歲	20.3	20.4	14.2
50-59 歲	34.8	43.6	13.3
60-64 歲	23.3	25.3	2.5
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

二、居住及生活狀況

(一) 身心障礙者目前居住地點

一般身心障礙者居住在家宅的占 94.9%，居住在機構的占 5.1%；領有專用停車證身心障礙者居住在家宅占 97.3%，居住在機構的占 2.7%；而接受機構安置身心障礙者居住在家宅的比例為 6.7%，居住在機構的占 93.3%，與前兩類身心障礙者在居所類型上有較大差異。

表 4- 6 三類身心障礙者目前居住地點分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
家宅	94.9	97.3	6.7
機構	5.1	2.7	93.3
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在教育程度方面，不識字及未曾就學(識字)者住在機構的比例較高，分別占 14.3%、21.9%。以障礙類別觀之，植物人住在機構比例最高，占 51.6%，障礙等級部分，以極重度及重度住在機構的比例較高，分別占 12.3%、10.0%。而活動自理能力上，完全依賴他人協助者住在機構的比例較高，占 24.4%。

表 4- 7 一般身心障礙者目前居住地點分析

單位：人；%

	次數	家宅	機構
總次數	2750	2609	141
總百分比	100.0	94.9	5.1
教育程度			
不識字	105	85.7	14.3
未曾就學(識字)	32	78.1	21.9
國小	578	96.5	3.5
國／初中	473	93.7	6.3

	次數	家宅	機構
高中／職	924	94.3	5.7
專科	243	97.1	2.9
大學、技術學院	326	97.9	2.1
研究所	69	97.1	2.9
障礙類別			
視覺障礙	120	100.0	0.0
聽覺機能障礙	150	99.3	0.7
平衡機能障礙	30	100.0	0.0
聲音機能或語言機能障礙	33	100.0	0.0
肢體障礙	777	96.9	3.1
智能障礙	221	94.1	5.9
重要器官失去功能	295	99.3	0.7
顏面損傷	31	100.0	0.0
植物人	31	48.4	51.6
失智症	32	100.0	0.0
自閉症	35	100.0	0.0
慢性精神病患	630	91.7	8.3
多重障礙	273	89.4	10.6
頑性(難治型)癲癇症	30	100.0	0.0
罕見疾病	30	100.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	87.5	12.5
障礙等級			
極重度	359	87.7	12.3
重度	490	90.0	10.0
中度	1014	95.7	4.3
輕度	887	99.5	0.5
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	2120	97.6	2.4
需要一些協助	368	92.7	7.3
完全依賴他人協助	262	75.6	24.4

(二) 居住家宅身心障礙者目前居所類型

一般身心障礙者居住在無電梯之公寓/套房的占 63.7%，居住在有電梯之公寓/大廈/套房的占 23.5%，其餘居所類型皆占 10.0%以下；領有專用停車證身心障礙者居住在無電梯之公寓/套房的占 64.3%，居住在有電梯之公寓/大廈/套房的占 22.7%，其餘居所類型皆占 10.0%以下；而接受機構安置身心障礙者居住在無電梯之公寓/套房的占 50.0%，居住在有電梯之公寓/大廈/套房的占 37.5%，居住在平房的則占 12.5%。

表 4- 8 三類居住家宅身心障礙者目前居所類型分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,609)	領有專用停車證身心障礙者 (n=827)	接受機構安置身心障礙者 (n=8)
平房	7.9	8.9	12.5
有電梯之透天厝	0.6	0.4	0.0
無電梯之透天厝	3.3	2.7	0.0
有電梯之公寓/大廈/套房	23.5	22.7	37.5
無電梯之公寓/套房	63.7	64.3	50.0
暫時性建材	1.0	1.0	0.0
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在教育程度方面，研究所住在有電梯之公寓/大廈/套房的比例較高，占 52.2%。以障礙類別觀之，植物人住在暫時性建材的比例最高，占 13.3%，致殘原因部分，老年退化住在無電梯之透天厝的比例較高，占 13.6%。

表 4-9 居住家宅一般身心障礙者目前居所類型分析

單位：人；%

	次數	平房	有電梯之透天厝	無電梯之透天厝	有電梯之公寓/大廈/套房	無電梯之公寓/套房	暫時性建材
總次數	2609	206	16	86	613	1661	27
總百分比	100.0	7.9	0.6	3.3	23.5	63.7	1.0
教育程度							
不識字	90	12.2	0.0	5.6	16.7	64.4	1.1
未曾就學(識字)	25	16.0	0.0	8.0	16.0	56.0	4.0
國小	558	7.2	0.4	2.2	16.8	71.5	2.0
國／初中	443	10.2	0.5	2.3	16.7	68.8	1.6
高中／職	871	8.2	0.9	4.5	23.8	62.0	0.7
專科	236	6.4	0.8	2.1	31.4	58.9	0.4
大學、技術學院	319	6.3	0.6	2.2	34.5	56.4	0.0
研究所	67	0.0	0.0	9.0	52.2	38.8	0.0
障礙類別							
視覺障礙	120	11.7	0.8	3.3	31.7	51.7	0.8
聽覺機能障礙	149	6.7	2.0	4.0	17.4	68.5	1.3
平衡機能障礙	30	6.7	0.0	0.0	26.7	66.7	0.0
聲音機能或語言機能障礙	33	6.1	0.0	6.1	18.2	69.7	0.0
肢體障礙	753	6.0	0.7	2.5	27.5	62.2	1.2
智能障礙	208	11.1	0.5	4.8	21.2	61.5	1.0
重要器官失去功能	293	9.2	1.4	3.4	25.9	59.4	0.7
顏面損傷	31	0.0	0.0	12.9	12.9	74.2	0.0
植物人	15	0.0	0.0	0.0	20.0	66.7	13.3
失智症	32	18.8	0.0	6.3	6.3	68.8	0.0
自閉症	35	5.7	0.0	0.0	51.4	42.9	0.0
慢性精神病患	578	8.0	0.3	2.8	20.1	68.0	0.9
多重障礙	244	8.6	0.0	3.7	20.5	66.4	0.8
頑性(難治型)癲癇症	30	10.0	0.0	3.3	26.7	53.3	6.7
罕見疾病	30	10.0	0.0	10.0	10.0	70.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	28	7.1	0.0	0.0	14.3	78.6	0.0
致殘原因							
疾病導致	1466	7.3	0.7	3.8	24.8	62.6	0.9
交通事故	188	9.0	0.5	1.6	25.0	63.3	0.5
職業傷害	82	6.1	0.0	2.4	26.8	64.6	0.0
老年退化	22	13.6	0.0	13.6	36.4	36.4	0.0
其他事故傷害	259	13.1	0.4	3.5	20.8	61.0	1.2
不明原因	456	7.5	0.7	2.6	20.0	67.1	2.2
心理／社會因素造成	136	4.4	0.7	0.7	20.6	73.5	0.0

(三) 居住家宅身心障礙者同住之人數

一般身心障礙者同住之人數為 3 人及 4 人的比例最高，分別占 25.6%、27.1%，而同住之人數為 1 人之比例最低，占 4.7%；領有專用停車證身心障礙者同住之人數為 3 人及 4 人的比例最高，分別占 21.0%、30.5%，而同住之人數為 1 人之比例最低，占 4.1%；而接受機構安置身心障礙者同住之人數為 2 人之比例最高，占 37.5%，與前兩類身心障礙者在同住之人數上有較大差異。

表 4- 10 三類居住家宅身心障礙者同住之人數分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,609)	領有專用停車證身心障礙者 (n=827)	接受機構安置身心障礙者 (n=8)
1 人	4.7	4.1	0.0
2 人	14.4	15.1	37.5
3 人	25.6	21.0	25.0
4 人	27.1	30.5	25.0
5 人	14.8	17.5	12.5
6 人以上	13.4	11.7	0.0
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在年齡方面，15-19 歲同住之人數為 6 人以上之比例較高，占 32.3%；在婚姻狀況方面，離婚、分居及喪偶者同住之人數為 2 人之比例較高，分別占 26.0%、27.1%。以障礙類別觀之，顏面損傷同住之人數為 4 人的比例較低，占 6.5%；致殘原因部分，老年退化同住之人數為 2 人的比例較高，占 31.8%。

表 4- 11 居住家宅一般身心障礙者同住之人數分析

單位：人；%

	次數	1 人	2 人	3 人	4 人	5 人	6 人以上
總次數	2609	123	375	668	706	387	350
總百分比	100.0	4.7	14.4	25.6	27.1	14.8	13.4

	次數	1 人	2 人	3 人	4 人	5 人	6 人以上
年齡							
15-19 歲	65	0.0	9.2	7.7	32.3	18.5	32.3
20-29 歲	215	0.0	9.8	15.8	36.3	18.6	19.5
30-39 歲	276	2.2	6.5	29.0	31.2	16.3	14.9
40-49 歲	535	3.0	15.5	28.2	23.2	15.5	14.6
50-59 歲	918	7.7	16.7	25.9	28.2	11.8	9.7
60-64 歲	600	5.0	15.7	26.7	23.0	16.5	13.2
婚姻狀況							
未婚	1138	7.0	15.5	26.3	25.0	13.2	13.1
已婚	1242	0.9	11.2	24.9	31.3	17.4	14.3
離婚、分居	181	14.9	26.0	28.2	12.2	9.4	9.4
喪偶	48	10.4	27.1	18.8	22.9	8.3	12.5
障礙類別							
視覺障礙	120	7.5	12.5	27.5	24.2	16.7	11.7
聽覺機能障礙	149	4.7	12.8	19.5	36.2	14.1	12.8
平衡機能障礙	30	6.7	13.3	23.3	36.7	6.7	13.3
聲音機能或語言機能障礙	33	6.1	6.1	21.2	33.3	15.2	18.2
肢體障礙	753	5.6	15.7	24.8	27.0	14.5	12.5
智能障礙	208	0.5	12.5	17.8	32.2	17.3	19.7
重要器官失去功能	293	4.1	13.0	24.2	27.3	15.4	16.0
顏面損傷	31	6.5	12.9	19.4	6.5	25.8	29.0
植物人	15	0.0	0.0	46.7	20.0	6.7	26.7
失智症	32	0.0	12.5	40.6	25.0	12.5	9.4
自閉症	35	0.0	5.7	8.6	51.4	14.3	20.0
慢性精神病患	578	6.4	17.0	30.1	23.4	13.8	9.3
多重障礙	244	3.3	14.3	29.9	22.1	16.4	13.9
頑性(難治型)癲癇症	30	3.3	23.3	16.7	30.0	13.3	13.3
罕見疾病	30	0.0	10.0	20.0	40.0	10.0	20.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	28	0.0	0.0	35.7	35.7	14.3	14.3
致殘原因							
疾病導致	1466	4.7	13.6	26.2	26.7	15.0	13.8
交通事故	188	4.3	15.4	20.7	27.7	17.6	14.4
職業傷害	82	4.9	11.0	19.5	35.4	12.2	17.1
老年退化	22	9.1	31.8	27.3	31.8	0.0	0.0
其他事故傷害	259	6.2	13.1	29.3	24.3	15.1	12.0
不明原因	456	4.4	15.6	23.5	28.3	14.3	14.0
心理／社會因素造成	136	2.9	19.1	29.4	25.7	14.7	8.1

(四) 居住家宅身心障礙者同住之家人

一般身心障礙者同住之家人為子女(媳婿)及配偶的比例最高，分別占44.3%、40.5%；領有專用停車證身心障礙者同住之家人為子女(媳婿)及配偶的比例最高，分別占 58.3%、55.6%；而接受機構安置身心障礙者同住之家人為母親之比例最高，占 75.0%，與前兩類身心障礙者在同住之家人上有較大差異。

表 4- 12 三類居住家宅身心障礙者同住之家人分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,609)	領有專用停車證身心障礙者 (n=827)	接受機構安置身心障礙者 (n=8)
配偶	40.5	55.6	0.0
父親	26.9	17.7	50.0
母親	39.5	28.5	75.0
子女(媳婿)	44.3	58.3	0.0
兄弟姊妹	31.0	18.3	50.0
(外)祖父母	3.1	1.1	12.5
(外)孫子女	6.1	7.0	0.0
朋友	1.8	1.7	0.0
其他親戚	10.8	8.1	0.0
外勞	3.5	2.7	12.5
本國照顧人員	0.1	0.0	0.0
獨居	4.7	4.1	0.0

另外在一般身心障礙者調查中，在教育程度方面，國小學歷者同住之家人為父親之比例較低，占 9.0%；在障礙類別方面，植物人同住之家人為外勞之比例較高，占 26.7%。以活動自理能力觀之，完全依賴他人協助者同住之家人為外勞之比例較高，占 24.2%。

表 4- 13 居住家宅一般身心障礙者同住之家人分析

單位：人；%

	次數	配偶	父親	母親	子女(媳婿)	兄弟姊妹	(外)祖父母	(外)孫子女	朋友	其他親戚	外勞	本國照顧人員	獨居
總次數	2609	1056	702	1030	1156	809	81	160	46	281	92	2	123
總百分比	100.0	40.5	26.9	39.5	44.3	31.0	3.1	6.1	1.8	10.8	3.5	0.1	4.7
教育程度													
不識字	90	32.2	26.7	40.0	41.1	34.4	1.1	12.2	2.2	16.7	2.2	0.0	2.2
未曾就學(識字)	25	24.0	44.0	44.0	44.0	12.0	0.0	20.0	4.0	12.0	4.0	0.0	0.0
國小	558	55.0	9.0	18.3	61.5	18.1	1.1	13.6	1.3	7.3	3.4	0.0	6.8
國／初中	443	42.9	20.5	35.7	46.5	26.9	2.0	4.7	2.0	10.2	3.4	0.0	7.7
高中／職	871	33.6	35.5	48.6	37.5	37.9	5.1	3.6	1.6	11.6	2.9	0.1	2.8
專科	236	42.4	29.2	46.6	42.4	31.4	1.7	2.1	2.1	11.0	3.4	0.4	3.4
大學、技術學院	319	32.9	41.1	50.8	33.2	41.1	5.3	2.8	1.6	12.2	6.0	0.0	5.0
研究所	67	38.8	25.4	41.8	38.8	29.9	0.0	3.0	4.5	16.4	4.5	0.0	1.5
障礙類別													
視覺障礙	120	50.8	19.2	29.2	50.0	22.5	4.2	7.5	1.7	12.5	1.7	0.0	7.5
聽覺機能障礙	149	57.0	15.4	21.5	63.8	22.8	1.3	11.4	1.3	6.0	1.3	0.0	4.7
平衡機能障礙	30	80.0	13.3	26.7	73.3	13.3	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	6.7
聲音機能或語言機能障礙	33	48.5	18.2	33.3	60.6	30.3	6.1	6.1	0.0	3.0	0.0	0.0	6.1
肢體障礙	753	51.8	16.7	29.5	51.5	24.8	1.5	6.9	2.3	10.0	5.4	0.0	5.6
智能障礙	208	11.5	54.3	68.8	16.8	56.3	9.6	2.9	1.9	16.8	1.4	0.0	0.5
重要器官失去功能	293	62.8	15.4	25.3	61.1	17.1	1.7	8.9	0.3	12.6	3.1	0.0	4.1
顏面損傷	31	41.9	32.3	25.8	41.9	38.7	6.5	9.7	12.9	6.5	0.0	0.0	6.5
植物人	15	60.0	26.7	33.3	73.3	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	26.7	0.0	0.0
失智症	32	56.3	18.8	25.0	65.6	12.5	0.0	3.1	0.0	9.4	3.1	0.0	0.0
自閉症	35	0.0	88.6	100.0	2.9	80.0	14.3	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0
慢性精神病患	578	24.2	33.9	49.8	32.9	34.9	2.6	4.5	1.6	11.1	1.7	0.0	6.4
多重障礙	244	27.5	32.0	43.0	36.1	38.5	3.7	6.1	2.9	11.5	8.2	0.8	3.3
頑性(難治型)癲癇症	30	33.3	40.0	60.0	36.7	33.3	6.7	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	3.3
罕見疾病	30	30.0	50.0	60.0	40.0	50.0	10.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	28	21.4	35.7	71.4	35.7	42.9	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0
活動自理能力													
完全自理，不需要協助	2070	40.5	27.1	39.3	43.9	31.3	3.3	5.8	1.8	10.5	1.1	0.0	5.6
需要一些協助	341	40.2	26.4	42.5	44.0	29.6	2.1	5.3	2.1	11.7	6.5	0.0	1.5
完全依賴他人協助	198	40.9	26.3	36.4	49.0	30.3	3.0	11.1	1.0	11.6	24.2	1.0	1.5

(五) 居住家宅身心障礙者考慮其他照顧方式

一般身心障礙者不考慮其他照顧方式的比例最高，占 94.1%；領有專用停車證身心障礙者不考慮其他照顧方式的比例最高，占 95.4%；而接受機構安置身心障礙者考慮送到日間照顧中心，晚上接回來之比例最高，占 75.0%，與前兩類身心障礙者在同住之家人上有較大差異。

表 4- 14 三類居住家宅身心障礙者考慮其他照顧方式分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,609)	領有專用停車證身心障礙者 (n=827)	接受機構安置身心障礙者 (n=8)
送到養護等照護機構	1.4	0.7	25.0
送到日間照顧中心，晚上接回來	1.5	0.5	75.0
僱人來家裡照顧	2.8	3.3	0.0
使用「家庭托顧」，晚上接回來	0.3	0.1	0.0
不考慮	94.1	95.4	0.0
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在障礙類別方面，植物人考慮僱人來家裡照顧的比例較高，占 20.0%；在致殘原因方面，老年退化考慮僱人來家裡照顧的比例較高，占 9.1%。以活動自理能力觀之，完全依賴他人協助者考慮僱人來家裡照顧的比例較高，占 15.2%。

表 4- 15 居住家宅一般身心障礙者考慮其他照顧方式分析

單位：人；%

	次數	送到養護等照護機構	送到日間照顧中心，晚上接回來	僱人來家裡照顧	使用「家庭托顧」，晚上接回來	不考慮
總次數	2609	37	38	73	7	2454
總百分比	100.0	1.4	1.5	2.8	0.3	94.1
障礙類別						
視覺障礙	120	0.8	0.8	2.5	0.0	95.8
聽覺機能障礙	149	0.7	0.0	0.0	0.0	99.3
平衡機能障礙	30	0.0	0.0	6.7	0.0	93.3
聲音機能或語言機能	33	0.0	0.0	6.1	0.0	93.9

	次數	送到養護等照護機構	送到日間照顧中心，晚上接回來	僱人來家裡照顧	使用「家庭托顧」，晚上接回來	不考慮
障礙						
肢體障礙	753	0.4	0.3	3.7	0.3	95.4
智能障礙	208	1.9	2.4	1.4	0.0	94.2
重要器官失去功能	293	0.3	0.3	2.7	0.7	95.9
顏面損傷	31	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
植物人	15	6.7	0.0	20.0	0.0	73.3
失智症	32	3.1	6.3	9.4	0.0	81.3
自閉症	35	0.0	2.9	0.0	0.0	97.1
慢性精神病患	578	3.3	3.1	0.7	0.3	92.6
多重障礙	244	2.5	3.3	5.7	0.4	88.1
頑性(難治型)癲癇症	30	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
罕見疾病	30	0.0	0.0	10.0	0.0	90.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	28	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
致殘原因						
疾病導致	1466	1.0	1.3	3.6	0.2	93.9
交通事故	188	1.6	1.1	3.2	0.0	94.1
職業傷害	82	1.2	0.0	1.2	0.0	97.6
老年退化	22	0.0	0.0	9.1	0.0	90.9
其他事故傷害	259	1.2	1.9	1.9	0.8	94.2
不明原因	456	2.6	2.4	0.9	0.4	93.6
心理／社會因素造成	136	2.2	0.7	1.5	0.0	95.6
活動自理能力						
完全自理，不需要協助	2070	1.0	1.0	0.7	0.2	97.1
需要一些協助	341	2.6	2.9	8.2	0.6	85.6
完全依賴他人協助	198	4.0	4.0	15.2	0.5	76.3

(六) 現住機構身心障礙者居住機構之型態

一般身心障礙者居住機構之型態為安養機構的比例最高，占 42.6%；領有專用停車證身心障礙者居住機構之型態為精神復健機構的比例最高，占 52.2%；而接受機構安置身心障礙者居住機構之型態為長期照顧機構的比例最高，占 72.3%，三類身心障礙者居住機構之型態有較大差異。

表 4- 16 三類現住機構身心障礙者居住機構之型態分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=141)	領有專用停車證身心障礙者 (n=23)	接受機構安置身心障礙者 (n=112)
安養機構	42.6	34.8	3.6
長期照顧機構	22.7	4.3	72.3
護理之家	8.5	0.0	0.0
教養院	4.3	0.0	8.0
社區家園	0.0	8.7	15.2
精神復健機構	22.0	52.2	0.9
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在年齡方面，20-29 歲居住機構之型態為教養院的比例較高，占 25.0%；在教育程度方面，研究所學歷居住機構之型態為長期照顧機構的比例最高，占 100.0%。在婚姻狀況方面，喪偶者居住機構之型態為安養機構的比例最高，占 100.0%。以障礙類別觀之，聽覺機能障礙及其他經中央衛生主管機關認定之障礙者居住機構之型態為安養機構的比例最高，皆占 100.0%。在障礙等級方面，輕度者居住機構之型態為安養機構的比例最高，占 100.0%。在致殘原因方面，心理／社會因素造成者居住機構之型態為精神復健機構之比例較高，占 83.3%。而致殘年齡為 1-6 歲者居住機構之型態為教養院之比例較高，占 13.5%。

表 4- 17 現住機構一般身心障礙者居住機構之型態分析

單位：人；%

	次數	安養機構	長期照顧機構	護理之家	教養院	精神復健機構
總次數	141	60	32	12	6	31
總百分比	100.0	42.6	22.7	8.5	4.3	22.0
年齡						
15-19 歲	5	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-29 歲	12	50.0	8.3	8.3	25.0	8.3
30-39 歲	20	30.0	25.0	10.0	10.0	25.0
40-49 歲	23	17.4	26.1	13.0	0.0	43.5
50-59 歲	40	40.0	30.0	7.5	0.0	22.5
60-64 歲	41	56.1	19.5	7.3	2.4	14.6
教育程度						
不識字	15	53.3	26.7	0.0	13.3	6.7
未曾就學(識字)	7	85.7	14.3	0.0	0.0	0.0
國小	20	60.0	20.0	0.0	0.0	20.0
國／初中	30	33.3	23.3	10.0	10.0	23.3
高中／職	53	39.6	18.9	11.3	0.0	30.2
專科	7	42.9	28.6	14.3	0.0	14.3
大學、技術學院	7	0.0	28.6	28.6	14.3	28.6
研究所	2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
婚姻狀況						
未婚	93	43.0	20.4	5.4	6.5	24.7
已婚	25	40.0	36.0	12.0	0.0	12.0
離婚、分居	19	31.6	21.1	21.1	0.0	26.3
喪偶	4	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
障礙類別						
聽覺機能障礙	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肢體障礙	24	66.7	16.7	16.7	0.0	0.0
智能障礙	13	61.5	30.8	0.0	7.7	0.0
重要器官失去功能	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
植物人	16	43.8	43.8	6.3	6.3	0.0
慢性精神病患	52	21.2	17.3	5.8	1.9	53.8
多重障礙	29	41.4	24.1	13.8	10.3	10.3
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	4	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
障礙等級						
極重度	44	52.3	29.5	11.4	6.8	0.0
重度	49	46.9	22.4	8.2	2.0	20.4
中度	44	22.7	18.2	6.8	4.5	47.7

	次數	安養機構	長期照顧機構	護理之家	教養院	精神復健機構
輕度	4	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
致殘原因						
疾病導致	72	58.3	18.1	8.3	6.9	8.3
交通事故	5	40.0	20.0	20.0	0.0	20.0
職業傷害	2	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
其他事故傷害	18	38.9	27.8	11.1	0.0	22.2
不明原因	38	21.1	34.2	5.3	2.6	36.8
心理／社會因素造成	6	16.7	0.0	0.0	0.0	83.3
致殘年齡						
1 - 6 歲	37	59.5	18.9	5.4	13.5	2.7
7 - 15 歲	7	28.6	14.3	14.3	0.0	42.9
16 - 40 歲	63	25.4	28.6	6.3	1.6	38.1
41 - 55 歲	25	52.0	16.0	20.0	0.0	12.0
56 - 64 歲	9	77.8	22.2	0.0	0.0	0.0

(七) 現住機構身心障礙者居住機構之原因

一般身心障礙者居住機構之原因為家人無法照顧的比例最高，占83.0%；領有專用停車證身心障礙者居住機構之原因為家人無法照顧的比例最高，占 82.6%；而接受機構安置身心障礙者居住機構之原因為家人無法照顧的比例最高，占 85.7%。

表 4- 18 三類現住機構身心障礙者居住機構之原因分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=141)	領有專用停車證身心障礙者 (n=23)	接受機構安置身心障礙者 (n=112)
機構離家近	7.1	0.0	20.5
家人無法照顧	83.0	82.6	85.7
可接受教育	2.8	4.3	42.9
收費合理	3.5	0.0	18.8
由政府安排	17.7	17.4	3.6

另外在一般身心障礙者調查中，在性別方面，女性居住機構之原因為由政府安排之比例較高，占 24.1%；在年齡方面，50-59 歲居住機構之原因為機構離家近之比例最高，占 12.5%。在教育程度方面，未曾就學(識字)居住機構之原因為可接受教育之比例最高，占 14.3%。在婚姻狀況方面，喪偶居住機構之原因為由政府安排之比例較高，占 75.0%；以障礙類別觀之，聽覺機能障礙者居住機構之原因為可接受教育之比例最高，占 100.0%。在致殘原因方面，心理／社會因素造成者居住機構之原因為可接受教育之比例較高，占 16.7%。而致殘年齡為 56-64 歲者居住機構之原因為收費合理之比例較高，占 11.1%。

表 4- 19 現住機構一般身心障礙者居住機構之原因分析

單位：人；%

	次數	機構離家近	家人無法照顧	可接受教育	收費合理	由政府安排
總次數	141	10	117	4	5	25
總百分比	100.0	7.1	83.0	2.8	3.5	17.7
性別						
男性	87	8.0	83.9	3.4	5.7	13.8
女性	54	5.6	81.5	1.9	0.0	24.1
年齡						
15-19 歲	5	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
20-29 歲	12	8.3	75.0	8.3	8.3	8.3
30-39 歲	20	5.0	70.0	5.0	0.0	35.0
40-49 歲	23	4.3	87.0	0.0	0.0	21.7
50-59 歲	40	12.5	90.0	2.5	5.0	10.0
60-64 歲	41	4.9	80.5	2.4	4.9	19.5
教育程度						
不識字	15	6.7	80.0	0.0	0.0	33.3
未曾就學(識字)	7	0.0	85.7	14.3	0.0	28.6
國小	20	5.0	95.0	0.0	5.0	5.0
國／初中	30	10.0	76.7	6.7	0.0	16.7
高中／職	53	9.4	79.2	1.9	5.7	18.9
專科	7	0.0	85.7	0.0	14.3	14.3
大學、技術學院	7	0.0	100.0	0.0	0.0	14.3
研究所	2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
婚姻狀況						
未婚	93	8.6	82.8	4.3	2.2	17.2
已婚	25	8.0	84.0	0.0	8.0	12.0
離婚、分居	19	0.0	84.2	0.0	5.3	15.8
喪偶	4	0.0	75.0	0.0	0.0	75.0
障礙類別						
聽覺機能障礙	1	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0
肢體障礙	24	4.2	91.7	0.0	4.2	4.2
智能障礙	13	7.7	92.3	0.0	0.0	23.1
重要器官失去功能	2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
植物人	16	6.3	81.3	0.0	0.0	18.8
慢性精神病患	52	11.5	76.9	1.9	3.8	25.0
多重障礙	29	3.4	79.3	6.9	6.9	17.2
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	4	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
致殘原因						
疾病導致	72	4.2	81.9	2.8	0.0	22.2

	次數	機構離家近	家人無法照顧	可接受教育	收費合理	由政府安排
交通事故	5	20.0	100.0	0.0	0.0	20.0
職業傷害	2	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0
其他事故傷害	18	11.1	72.2	5.6	11.1	16.7
不明原因	38	7.9	89.5	0.0	7.9	7.9
心理／社會因素造成	6	16.7	83.3	16.7	0.0	16.7
致殘年齡						
1 - 6 歲	37	0.0	86.5	8.1	2.7	21.6
7 - 15 歲	7	14.3	57.1	0.0	0.0	28.6
16 - 40 歲	63	9.5	85.7	1.6	1.6	17.5
41 - 55 歲	25	8.0	80.0	0.0	8.0	16.0
56 - 64 歲	9	11.1	77.8	0.0	11.1	0.0

(八) 現住機構身心障礙者居住機構時間

一般身心障礙者居住機構時間為 5 年(含)以下的比例最高，占 60.3%；領有專用停車證身心障礙者居住機構時間為 5 年(含)以下的比例最高，占 65.2%；而接受機構安置身心障礙者居住機構時間為 5 年(含)以下的比例最高，占 52.7%。

表 4- 20 三類現住機構身心障礙者居住機構時間分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=141)	領有專用停車證身心障礙者 (n=23)	接受機構安置身心障礙者 (n=112)
5 年(含)以下	60.3	65.2	52.7
6 - 10 年	22.0	17.4	30.4
11 - 15 年	6.4	0.0	7.1
16 年(含)以上	11.3	17.4	9.8
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在教育程度方面，研究所學歷者居住機構時間為 11-15 年之比例最高，占 100.0%。在婚姻狀況方面，未婚居住機構時間為 16 年(含)以上之比例較高，占 16.1%；以障礙類別觀之，其他經中央衛生主管機關認定之障礙者居住機構時間為 16 年(含)以上之比例最高，占 100.0%。在致殘原因方面，其他事故傷害及心理／社會因素造成者居住機構時間為 11-15 年之比例較高，分別占 22.2%、16.7%。而致殘年齡為 1-6 歲及 7-15 歲者居住機構時間為 16 年(含)以上之比例較高，分別占 29.7%、28.6%。在活動自理能力方面，需要一些協助者居住機構時間為 16 年(含)以上之比例較低，占 3.7%。

表 4- 21 現住機構一般身心障礙者居住機構時間分析

單位：人；%

	次數	5 年(含)以下	6 - 10 年	11 - 15 年	16 年(含)以上
總次數	141	85	31	9	16
總百分比	100.0	60.3	22.0	6.4	11.3
教育程度					
不識字	15	46.7	26.7	6.7	20.0
未曾就學(識字)	7	14.3	28.6	14.3	42.9
國小	20	75.0	15.0	10.0	0.0
國／初中	30	66.7	23.3	3.3	6.7
高中／職	53	56.6	26.4	3.8	13.2
專科	7	85.7	14.3	0.0	0.0
大學、技術學院	7	85.7	0.0	0.0	14.3
研究所	2	0.0	0.0	100.0	0.0
婚姻狀況					
未婚	93	53.8	22.6	7.5	16.1
已婚	25	72.0	24.0	0.0	4.0
離婚、分居	19	73.7	15.8	10.5	0.0
喪偶	4	75.0	25.0	0.0	0.0
障礙類別					
聽覺機能障礙	1	100.0	0.0	0.0	0.0
肢體障礙	24	83.3	8.3	8.3	0.0
智能障礙	13	46.2	30.8	15.4	7.7
重要器官失去功能	2	100.0	0.0	0.0	0.0
植物人	16	31.3	56.3	12.5	0.0
慢性精神病患	52	61.5	23.1	5.8	9.6
多重障礙	29	65.5	13.8	0.0	20.7
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	4	0.0	0.0	0.0	100.0
致殘原因					
疾病導致	72	65.3	15.3	4.2	15.3
交通事故	5	80.0	20.0	0.0	0.0
職業傷害	2	100.0	0.0	0.0	0.0
其他事故傷害	18	50.0	27.8	22.2	0.0
不明原因	38	55.3	31.6	2.6	10.5
心理／社會因素造成	6	33.3	33.3	16.7	16.7
致殘年齡					
1 - 6 歲	37	40.5	27.0	2.7	29.7
7 - 15 歲	7	42.9	28.6	0.0	28.6
16 - 40 歲	63	69.8	17.5	7.9	4.8
41 - 55 歲	25	64.0	24.0	12.0	0.0
56 - 64 歲	9	77.8	22.2	0.0	0.0

	次數	5 年(含)以下	6 - 10 年	11 - 15 年	16 年(含)以上
活動自理能力					
完全自理，不需要協助	50	60.0	20.0	8.0	12.0
需要一些協助	27	74.1	18.5	3.7	3.7
完全依賴他人協助	64	54.7	25.0	6.3	14.1

(九) 身心障礙者活動的自理能力(進食)

一般身心障礙者進食活動的自理能力為完全自理，不需要協助的比例最高，占 85.9%；領有專用停車證身心障礙者進食活動的自理能力為完全自理，不需要協助的比例最高，占 90.7%；而接受機構安置身心障礙者進食活動的自理能力為完全自理，不需要協助的比例最高，占 78.3%。

表 4- 22 三類身心障礙者活動的自理能力分析(進食)

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
完全自理，不需要協助	85.9	90.7	78.3
需要一些協助	7.9	6.4	11.7
完全依賴他人協助	6.3	2.9	10.0
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在教育程度方面，不識字及未曾就學(識字)者進食活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例較高，分別占 22.9%、34.4%；以障礙類別觀之，植物人進食活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例最高，占 96.8%。而致殘年齡為 56-64 歲者進食活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例較高，占 13.5%。在居住地點方面，居住在機構者進食活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例較高，占 39.7%

表 4- 23 一般身心障礙者活動的自理能力分析(進食)

單位：人；%

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
總次數	2750	2361	217	172
總百分比	100.0	85.9	7.9	6.3
教育程度				
不識字	105	57.1	20.0	22.9
未曾就學(識字)	32	56.3	9.4	34.4
國小	578	85.6	9.7	4.7
國／初中	473	86.3	7.2	6.6

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
高中／職	924	88.4	5.6	6.0
專科	243	89.3	7.4	3.3
大學、技術學院	326	87.1	8.9	4.0
研究所	69	89.9	5.8	4.3
障礙類別				
視覺障礙	120	85.0	14.2	0.8
聽覺機能障礙	150	96.7	2.0	1.3
平衡機能障礙	30	93.3	6.7	0.0
聲音機能或語言機能障礙	33	93.9	6.1	0.0
肢體障礙	777	88.3	6.2	5.5
智能障礙	221	86.0	9.5	4.5
重要器官失去功能	295	91.2	6.4	2.4
顏面損傷	31	93.5	6.5	0.0
植物人	31	0.0	3.2	96.8
失智症	32	59.4	18.8	21.9
自閉症	35	100.0	0.0	0.0
慢性精神病患	630	93.3	6.2	0.5
多重障礙	273	58.6	17.6	23.8
頑性(難治型)癲癇症	30	100.0	0.0	0.0
罕見疾病	30	90.0	10.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	68.8	18.8	12.5
障礙等級				
極重度	359	57.1	15.3	27.6
重度	490	73.9	15.7	10.4
中度	1014	91.5	6.5	2.0
輕度	887	97.6	2.1	0.2
致殘年齡				
1 - 6 歲	773	87.5	5.7	6.9
7 - 15 歲	221	93.2	4.5	2.3
16 - 40 歲	977	88.1	7.1	4.8
41 - 55 歲	624	81.4	11.2	7.4
56 - 64 歲	155	71.0	15.5	13.5
居住地點				
家宅	2609	87.8	7.7	4.4
機構	141	48.9	11.3	39.7

(十) 身心障礙者活動的自理能力(移位)

一般身心障礙者移位活動的自理能力為完全自理,不需要協助的比例最高，占 82.7%；領有專用停車證身心障礙者移位活動的自理能力為完全自理，不需要協助的比例最高，占 85.4%；而接受機構安置身心障礙者移位活動的自理能力為完全自理，不需要協助的比例最高，占 77.5%。

表 4- 24 三類身心障礙者活動的自理能力分析(移位)

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=125)
完全自理，不需要協助	82.7	85.4	77.5
需要一些協助	10.0	10.7	6.7
完全依賴他人協助	7.4	3.9	15.8
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在年齡方面，60-64 歲移位活動的自理能力為需要一些協助之比例最高，占 16.1%；在教育程度方面，不識字及未曾就學(識字)者移位活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例最高，分別占 23.8%、37.5%；以障礙類別觀之，植物人移位活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例最高，占 100.0%。在障礙等級方面，極重度者移位活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例最高,占 30.1%;而致殘年齡為 56-64 歲者移位活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例較高，占 16.1%。在居住地點方面,居住在機構者移位活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例較高，占 41.8%

表 4- 25 一般身心障礙者活動的自理能力分析(移位)

單位：人；%

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
總次數	2750	2273	274	203
總百分比	100.0	82.7	10.0	7.4
年齡				
15-19 歲	70	85.7	2.9	11.4
20-29 歲	227	88.1	5.3	6.6
30-39 歲	296	87.2	6.4	6.4
40-49 歲	558	85.5	7.5	7.0
50-59 歲	958	83.8	10.0	6.2
60-64 歲	641	74.1	16.1	9.8
教育程度				
不識字	105	62.9	13.3	23.8
未曾就學(識字)	32	50.0	12.5	37.5
國小	578	82.0	12.5	5.5
國／初中	473	84.4	8.2	7.4
高中／職	924	83.2	10.1	6.7
專科	243	86.0	8.2	5.8
大學、技術學院	326	86.5	7.7	5.8
研究所	69	84.1	10.1	5.8
障礙類別				
視覺障礙	120	79.2	19.2	1.7
聽覺機能障礙	150	96.7	2.0	1.3
平衡機能障礙	30	93.3	6.7	0.0
聲音機能或語言機能障礙	33	97.0	3.0	0.0
肢體障礙	777	80.2	12.5	7.3
智能障礙	221	88.7	6.3	5.0
重要器官失去功能	295	88.8	7.8	3.4
顏面損傷	31	100.0	0.0	0.0
植物人	31	0.0	0.0	100.0
失智症	32	56.3	18.8	25.0
自閉症	35	97.1	0.0	2.9
慢性精神病患	630	94.1	5.4	0.5
多重障礙	273	52.4	20.5	27.1
頑性(難治型)癲癇症	30	100.0	0.0	0.0
罕見疾病	30	70.0	30.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	68.8	18.8	12.5

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
障礙等級				
極重度	359	54.9	15.0	30.1
重度	490	67.6	20.2	12.2
中度	1014	88.3	8.6	3.2
輕度	887	95.8	3.8	0.3
致殘年齡				
1 - 6 歲	773	85.0	7.4	7.6
7 - 15 歲	221	94.6	3.2	2.3
16 - 40 歲	977	85.3	8.9	5.8
41 - 55 歲	624	76.0	14.9	9.1
56 - 64 歲	155	64.5	19.4	16.1
居住地點				
家宅	2609	84.6	9.9	5.5
機構	141	46.1	12.1	41.8

(十一) 身心障礙者活動的自理能力(起身坐臥)

一般身心障礙者起身坐臥活動的自理能力為完全自理，不需要協助的比例最高，占 84.0%；領有專用停車證身心障礙者起身坐臥活動的自理能力為完全自理，不需要協助的比例最高，占 86.8%；而接受機構安置身心障礙者起身坐臥活動的自理能力為完全自理，不需要協助的比例最高，占 79.2%。

表 4- 26 三類身心障礙者活動的自理能力分析(起身坐臥)

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
完全自理，不需要協助	84.0	86.8	79.2
需要一些協助	8.7	9.4	6.7
完全依賴他人協助	7.3	3.8	14.2
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在年齡方面，60-64 歲起身坐臥活動的自理能力為需要一些協助之比例最高，占 14.2%；在教育程度方面，不識字及未曾就學(識字)者起身坐臥活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例較高，分別占 22.9%、37.5%；以障礙類別觀之，植物人起身坐臥活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例最高，占 100.0%。在障礙等級方面，極重度者起身坐臥活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例最高，占 30.1%；而致殘年齡為 56-64 歲者起身坐臥活動的自理能力為需要一些協助之比例較高，占 20.6%。在居住地點方面，居住在機構者起身坐臥活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例較高，占 41.8%

表 4- 27 一般身心障礙者活動的自理能力分析(起身坐臥)

單位：人；%

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
總次數	2750	2311	239	200
總百分比	100.0	84.0	8.7	7.3
年齡				
15-19 歲	70	85.7	2.9	11.4
20-29 歲	227	88.5	5.3	6.2
30-39 歲	296	86.8	7.1	6.1
40-49 歲	558	86.4	6.6	7.0
50-59 歲	958	85.8	7.9	6.3
60-64 歲	641	76.3	14.2	9.5
教育程度				
不識字	105	64.8	12.4	22.9
未曾就學(識字)	32	50.0	12.5	37.5
國小	578	82.4	11.8	5.9
國／初中	473	85.2	7.2	7.6
高中／職	924	85.7	7.9	6.4
專科	243	86.0	8.2	5.8
大學、技術學院	326	87.4	6.7	5.8
研究所	69	89.9	7.2	2.9
障礙類別				
視覺障礙	120	88.3	11.7	0.0
聽覺機能障礙	150	97.3	1.3	1.3
平衡機能障礙	30	100.0	0.0	0.0
聲音機能或語言機能障礙	33	97.0	3.0	0.0
肢體障礙	777	81.7	10.8	7.5
智能障礙	221	89.6	5.4	5.0
重要器官失去功能	295	89.2	7.8	3.1
顏面損傷	31	100.0	0.0	0.0
植物人	31	0.0	0.0	100.0
失智症	32	59.4	15.6	25.0
自閉症	35	100.0	0.0	0.0
慢性精神病患	630	94.4	5.1	0.5
多重障礙	273	52.7	20.1	27.1
頑性(難治型)癲癇症	30	100.0	0.0	0.0
罕見疾病	30	90.0	10.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	62.5	25.0	12.5
障礙等級				
極重度	359	54.6	15.3	30.1

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
重度	490	70.6	17.3	12.0
中度	1014	89.5	7.5	3.0
輕度	887	97.1	2.6	0.3
致殘年齡				
1 - 6 歲	773	86.4	5.8	7.8
7 - 15 歲	221	94.6	3.2	2.3
16 - 40 歲	977	86.6	7.8	5.6
41 - 55 歲	624	78.2	12.7	9.1
56 - 64 歲	155	64.5	20.6	14.8
居住地點				
家宅	2609	86.0	8.6	5.4
機構	141	47.5	10.6	41.8

(十二) 身心障礙者活動的自理能力(穿衣)

一般身心障礙者穿衣活動的自理能力為完全自理，不需要協助的比例最高，占 82.5%；領有專用停車證身心障礙者穿衣活動的自理能力為完全自理，不需要協助的比例最高，占 85.9%；而接受機構安置身心障礙者穿衣活動的自理能力為完全自理，不需要協助的比例最高，占 65.8%。

表 4- 28 三類身心障礙者活動的自理能力分析(穿衣)

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
完全自理，不需要協助	82.5	85.9	65.8
需要一些協助	9.7	9.5	17.5
完全依賴他人協助	7.8	4.6	16.7
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在教育程度方面，不識字及未曾就學(識字)者穿衣活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例較高，分別占 25.7%、37.5%；以障礙類別觀之，植物人穿衣活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例最高，占 100.0%。在障礙等級方面，極重度者穿衣活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例最高，占 31.2%；而致殘年齡為 56-64 歲者穿衣活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例較高，占 18.1%。在居住地點方面，居住在機構者穿衣活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例較高，占 44.7%

表 4- 29 一般身心障礙者活動的自理能力分析(穿衣)

單位：人；%

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
總次數	2750	2270	266	214
總百分比	100.0	82.5	9.7	7.8
教育程度				
不識字	105	51.4	22.9	25.7

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
未曾就學(識字)	32	43.8	18.8	37.5
國小	578	81.3	12.5	6.2
國／初中	473	83.3	8.7	8.0
高中／職	924	85.1	8.1	6.8
專科	243	84.4	9.9	5.8
大學、技術學院	326	87.4	6.1	6.4
研究所	69	89.9	5.8	4.3
障礙類別				
視覺障礙	120	87.5	12.5	0.0
聽覺機能障礙	150	97.3	1.3	1.3
平衡機能障礙	30	100.0	0.0	0.0
聲音機能或語言機能障礙	33	100.0	0.0	0.0
肢體障礙	777	80.8	11.5	7.7
智能障礙	221	81.0	12.7	6.3
重要器官失去功能	295	90.2	6.8	3.1
顏面損傷	31	100.0	0.0	0.0
植物人	31	0.0	0.0	100.0
失智症	32	59.4	12.5	28.1
自閉症	35	100.0	0.0	0.0
慢性精神病患	630	93.2	6.2	0.6
多重障礙	273	48.4	22.0	29.7
頑性(難治型)癲癇症	30	100.0	0.0	0.0
罕見疾病	30	90.0	10.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	68.8	18.8	12.5
障礙等級				
極重度	359	52.1	16.7	31.2
重度	490	68.4	18.6	13.1
中度	1014	87.6	9.0	3.5
輕度	887	97.0	2.7	0.3
致殘年齡				
1 - 6 歲	773	83.6	8.5	7.9
7 - 15 歲	221	93.7	3.6	2.7
16 - 40 歲	977	85.5	8.6	5.9
41 - 55 歲	624	77.9	12.3	9.8
56 - 64 歲	155	61.9	20.0	18.1
居住地點				
家宅	2609	84.7	9.5	5.8
機構	141	41.8	13.5	44.7

(十三) 身心障礙者活動的自理能力(洗澡)

一般身心障礙者洗澡活動的自理能力為完全自理，不需要協助的比例最高，占 80.4%；領有專用停車證身心障礙者洗澡活動的自理能力為完全自理，不需要協助的比例最高，占 83.5%；而接受機構安置身心障礙者洗澡活動的自理能力為完全自理，不需要協助的比例最高，占 54.2%。

表 4- 30 三類身心障礙者活動的自理能力分析(洗澡)

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
完全自理，不需要協助	80.4	83.5	54.2
需要一些協助	10.4	10.8	25.8
完全依賴他人協助	9.2	5.6	20.0
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在教育程度方面，不識字及未曾就學(識字)者洗澡活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例較高，分別占 31.4%、40.6%；以障礙類別觀之，植物人洗澡活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例最高，占 100.0%。在障礙等級方面，極重度者洗澡活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例最高，占 33.4%；在致殘原因方面，疾病導致及交通事故者洗澡活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例最高，分別占 11.0%、11.9%；而致殘年齡為 56-64 歲者洗澡活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例較高，占 23.2%。在居住地點方面，居住在機構者洗澡活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例較高，占 44.7%

表 4- 31 一般身心障礙者活動的自理能力分析(洗澡)

單位：人；%

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
總次數	2750	2212	285	253
總百分比	100.0	80.4	10.4	9.2
教育程度				
不識字	105	45.7	22.9	31.4
未曾就學(識字)	32	43.8	15.6	40.6
國小	578	78.2	12.8	9.0
國／初中	473	82.5	8.5	9.1
高中／職	924	82.6	9.8	7.6
專科	243	84.8	8.2	7.0
大學、技術學院	326	85.9	7.4	6.7
研究所	69	85.5	10.1	4.3
障礙類別				
視覺障礙	120	85.8	14.2	0.0
聽覺機能障礙	150	96.0	1.3	2.7
平衡機能障礙	30	93.3	6.7	0.0
聲音機能或語言機能障礙	33	90.9	9.1	0.0
肢體障礙	777	79.8	10.8	9.4
智能障礙	221	78.3	12.2	9.5
重要器官失去功能	295	87.1	8.5	4.4
顏面損傷	31	100.0	0.0	0.0
植物人	31	0.0	0.0	100.0
失智症	32	50.0	15.6	34.4
自閉症	35	100.0	0.0	0.0
慢性精神病患	630	91.3	8.1	0.6
多重障礙	273	45.8	22.0	32.2
頑性(難治型)癲癇症	30	100.0	0.0	0.0
罕見疾病	30	90.0	10.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	56.3	18.8	25.0
障礙等級				
極重度	359	49.6	17.0	33.4
重度	490	63.3	20.0	16.7
中度	1014	86.1	9.5	4.4
輕度	887	95.9	3.4	0.7
致殘原因				
疾病導致	1538	77.4	11.6	11.0

交通事故	193	74.1	14.0	11.9
職業傷害	84	89.3	8.3	2.4
老年退化	22	86.4	13.6	0.0
其他事故傷害	277	83.8	7.6	8.7
不明原因	494	86.2	6.9	6.9
心理／社會因素造成	142	89.4	9.9	0.7
致殘年齡				
1 - 6 歲	773	82.4	8.2	9.4
7 - 15 歲	221	91.9	5.4	2.7
16 - 40 歲	977	83.9	9.6	6.4
41 - 55 歲	624	74.4	13.6	12.0
56 - 64 歲	155	56.8	20.0	23.2
居住地點				
家宅	2609	82.8	10.0	7.3
機構	141	37.6	17.7	44.7

(十四) 身心障礙者活動的自理能力(如廁)

一般身心障礙者如廁活動的自理能力為完全自理，不需要協助的比例最高，占 83.5%；領有專用停車證身心障礙者如廁活動的自理能力為完全自理，不需要協助的比例最高，占 87.1%；而接受機構安置身心障礙者如廁活動的自理能力為完全自理，不需要協助的比例最高，占 65.0%。

表 4- 32 三類身心障礙者活動的自理能力分析(如廁)

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
完全自理，不需要協助	83.5	87.1	65.0
需要一些協助	8.5	8.2	17.5
完全依賴他人協助	8.0	4.7	17.5
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在教育程度方面，不識字及未曾就學(識字)者如廁活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例較高，分別占 25.7%、37.5%；以障礙類別觀之，植物人如廁活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例最高，占 100.0%。在障礙等級方面，極重度者如廁活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例最高，占 30.4%；而致殘年齡為 56-64 歲者如廁活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例較高，占 19.4%。在居住地點方面，居住在機構者如廁活動的自理能力為完全依賴他人協助之比例較高，占 44.0%。

表 4- 33 一般身心障礙者活動的自理能力分析(如廁)

單位：人；%

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
總次數	2750	2295	235	220
總百分比	100.0	83.5	8.5	8.0
教育程度				
不識字	105	52.4	21.9	25.7

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
未曾就學(識字)	32	50.0	12.5	37.5
國小	578	83.2	9.5	7.3
國／初中	473	85.4	6.6	8.0
高中／職	924	84.8	8.3	6.8
專科	243	86.4	7.4	6.2
大學、技術學院	326	86.8	7.1	6.1
研究所	69	89.9	5.8	4.3
障礙類別				
視覺障礙	120	87.5	12.5	0.0
聽覺機能障礙	150	96.7	1.3	2.0
平衡機能障礙	30	93.3	6.7	0.0
聲音機能或語言機能障礙	33	93.9	6.1	0.0
肢體障礙	777	83.7	8.0	8.4
智能障礙	221	82.8	11.3	5.9
重要器官失去功能	295	88.8	8.1	3.1
顏面損傷	31	100.0	0.0	0.0
植物人	31	0.0	0.0	100.0
失智症	32	59.4	12.5	28.1
自閉症	35	97.1	2.9	0.0
慢性精神病患	630	93.8	5.6	0.6
多重障礙	273	50.9	19.8	29.3
頑性(難治型)癲癇症	30	100.0	0.0	0.0
罕見疾病	30	90.0	10.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	62.5	18.8	18.8
障礙等級				
極重度	359	52.4	17.3	30.4
重度	490	68.2	17.6	14.3
中度	1014	89.8	6.6	3.6
輕度	887	97.2	2.3	0.6
致殘年齡				
1 - 6 歲	773	84.5	7.4	8.2
7 - 15 歲	221	94.6	3.2	2.3
16 - 40 歲	977	86.3	7.7	6.0
41 - 55 歲	624	79.3	10.6	10.1
56 - 64 歲	155	61.3	19.4	19.4
居住地點				
家宅	2609	85.6	8.4	6.1
機構	141	44.0	12.1	44.0

(十五) 身心障礙者的主要照顧人

一般身心障礙者的主要照顧人為家人的比例最高，占 60.4%；領有專用停車證身心障礙者的主要照顧人為家人的比例最高，占 66.7%；而接受機構安置身心障礙者的主要照顧人為機構人員的比例最高，占 95.0%，與前兩類身心障礙者在主要照顧人有較大差異。

表 4- 34 三類身心障礙者的主要照顧人

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
家人照顧	60.4	66.7	5.0
機構人員照顧	6.1	3.2	95.0
僱人照顧(非外勞)	0.7	0.5	0.0
僱外勞照顧	3.1	2.0	0.0
居家照護	0.3	0.1	0.0
朋友照顧	0.6	0.2	0.0
鄰居照顧	0.2	0.1	0.0
民間慈善團體	0.2	0.1	0.0
自我照顧	28.5	27.1	0.0
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在教育程度方面，不識字及未曾就學(識字)者的主要照顧人為機構人員之比例較高，分別占 15.2%、25.0%；以障礙類別觀之，植物人的主要照顧人為機構人員之比例最高，占 58.1%。在障礙等級方面，極重度者的主要照顧人為外勞之比例最高，占 11.4%。

表 4- 35 一般身心障礙者的主要照顧人

單位：人；%

	次數	家人照顧	機構人員照顧	僱人照顧	僱外勞照顧	居家照護	朋友照顧	鄰居照顧	民間慈善團體	自我照顧
總次數	2750	1660	169	18	85	7	16	5	6	784
總百分比	100.0	60.4	6.1	0.7	3.1	0.3	0.6	0.2	0.2	28.5
教育程度										
不識字	105	60.0	15.2	1.0	4.8	1.0	0.0	1.0	1.0	16.2
未曾就學(識字)	32	53.1	25.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
國小	578	61.8	4.5	0.3	3.3	0.0	0.9	0.3	0.0	28.9
國／初中	473	59.0	7.0	0.2	2.7	0.4	0.8	0.2	0.8	28.8
高中／職	924	62.4	7.0	0.4	2.6	0.0	0.2	0.0	0.1	27.2
專科	243	54.3	4.5	1.2	2.1	0.0	0.4	0.4	0.0	37.0
大學、技術學院	326	60.4	2.5	1.8	4.0	0.9	1.2	0.0	0.0	29.1
研究所	69	55.1	2.9	1.4	4.3	1.4	0.0	0.0	0.0	34.8
障礙類別										
視覺障礙	120	74.2	0.0	0.0	1.7	0.8	1.7	0.8	0.0	20.8
聽覺機能障礙	150	61.3	1.3	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	36.0
平衡機能障礙	30	73.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	20.0
聲音機能或語言機能障礙	33	57.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.4
肢體障礙	777	54.1	3.3	0.9	3.9	0.4	0.4	0.3	0.0	36.8
智能障礙	221	69.7	7.2	0.5	2.3	0.5	0.0	0.0	0.5	19.5
重要器官失去功能	295	66.1	1.0	0.3	3.4	0.0	0.3	0.0	0.0	28.8
顏面損傷	31	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	61.3
植物人	31	19.4	58.1	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
失智症	32	71.9	3.1	9.4	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3
自閉症	35	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6
慢性精神病患	630	58.6	10.0	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.5	29.8
多重障礙	273	62.3	13.2	1.8	9.5	0.4	1.8	0.4	0.0	10.6
頑性(難治型)癲癇症	30	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0
罕見疾病	30	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	75.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
障礙等級										
極重度	359	59.3	14.2	1.4	11.4	0.0	0.6	0.0	0.0	13.1
重度	490	61.6	11.6	1.0	3.9	0.4	1.4	0.6	0.2	19.2
中度	1014	61.4	5.5	0.6	1.9	0.4	0.5	0.2	0.3	29.2
輕度	887	58.9	0.6	0.2	0.7	0.1	0.2	0.0	0.2	39.1

(十六) 主要照顧身心障礙者的家人

主要照顧一般身心障礙者的家人為配偶的比例最高，占 40.1%；主要照顧領有專用停車證身心障礙者的家人為配偶的比例最高，占 60.5%；而接受機構安置身心障礙者的主要照顧的家人為母親的比例最高，占 50.0%，與前兩類身心障礙者在主要照顧的家人有較大差異。

表 4- 36 主要照顧三類身心障礙者的家人

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=1,660)	領有專用停車證身心障礙者 (n=567)	接受機構安置身心障礙者 (n=6)
配偶	40.1	60.5	0.0
父親	16.0	7.2	16.7
母親	22.7	13.6	50.0
兄弟	4.1	3.2	0.0
姊妹	4.0	2.3	16.7
兒子	6.6	6.0	0.0
女兒	3.2	3.2	0.0
媳婦	0.2	0.9	0.0
(外)孫子女	0.2	0.2	0.0
其他親戚	3.1	3.0	16.7
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在教育程度方面，主要照顧未曾就學(識字)者的家人為女兒之比例較高，占 17.6%；以障礙類別觀之，主要照顧平衡機能障礙的家人為其他親戚之比例最高，占 13.6%。在致殘原因方面，主要照顧職業傷害者的家人為其他親戚之比例最高，占 14.3%。

表 4- 37 主要照顧一般身心障礙者的家人

單位：人；%

	次數	配偶	父親	母親	兄弟	姊妹	兒子	女兒	媳婦	(外)孫子女	其他親戚
總次數	1660	665	265	376	68	66	109	53	4	3	51
總百分比	100.0	40.1	16.0	22.7	4.1	4.0	6.6	3.2	0.2	0.2	3.1

	次數	配偶	父親	母親	兄弟	姊妹	兒子	女兒	媳婦	(外)孫子女	其他親戚
教育程度											
不識字	63	27.0	15.9	28.6	6.3	6.3	7.9	3.2	1.6	1.6	1.6
未曾就學(識字)	17	11.8	23.5	29.4	0.0	0.0	17.6	17.6	0.0	0.0	0.0
國小	357	57.4	3.4	9.8	5.9	3.6	11.5	6.2	0.8	0.3	1.1
國／初中	279	41.2	12.5	19.7	7.5	2.5	8.2	3.2	0.0	0.4	4.7
高中／職	577	31.9	21.0	29.8	2.6	4.5	4.5	2.1	0.0	0.0	3.6
專科	132	48.5	17.4	22.7	1.5	3.0	2.3	1.5	0.0	0.0	3.0
大學、技術學院	197	32.5	23.9	27.9	2.5	5.1	3.0	1.5	0.0	0.0	3.6
研究所	38	36.8	34.2	15.8	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	2.6
障礙類別											
視覺障礙	89	42.7	12.4	14.6	1.1	6.7	10.1	11.2	0.0	0.0	1.1
聽覺機能障礙	92	58.7	9.8	5.4	4.3	2.2	12.0	3.3	0.0	0.0	4.3
平衡機能障礙	22	59.1	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	13.6
聲音機能或語言機能障礙	19	42.1	15.8	26.3	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0
肢體障礙	420	54.8	10.5	11.4	4.0	4.0	6.9	2.4	0.7	0.7	4.5
智能障礙	154	11.0	31.2	42.2	5.2	2.6	1.3	1.9	0.0	0.0	4.5
重要器官失去功能	195	64.1	6.2	9.2	1.5	2.6	11.3	4.1	0.0	0.0	1.0
顏面損傷	10	40.0	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
植物人	6	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
失智症	23	60.9	8.7	17.4	8.7	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
自閉症	25	0.0	44.0	52.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
慢性精神病患	369	24.7	20.9	32.5	5.1	6.5	6.5	1.9	0.0	0.0	1.9
多重障礙	170	29.4	14.1	29.4	8.2	4.7	4.7	4.7	0.6	0.0	4.1
頑性(難治型)癲癇症	21	33.3	23.8	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
罕見疾病	21	28.6	42.9	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	24	16.7	33.3	41.7	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0
致殘原因											
疾病導致	933	45.6	13.6	19.3	3.3	4.5	7.3	3.6	0.4	0.1	2.3
交通事故	101	34.7	20.8	17.8	5.9	4.0	6.9	5.9	0.0	1.0	3.0
職業傷害	42	59.5	11.9	9.5	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	14.3
老年退化	14	85.7	0.0	0.0	7.1	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0
其他事故傷害	172	41.3	15.1	23.3	5.8	1.7	7.0	3.5	0.0	0.6	1.7
不明原因	325	25.5	23.1	32.0	3.7	4.0	4.6	1.8	0.0	0.0	5.2
心理／社會因素造成	73	19.2	15.1	41.1	11.0	5.5	5.5	1.4	0.0	0.0	1.4

(十七) 身心障礙者目前白天最主要的活動

一般身心障礙者目前白天最主要的活動為待在家中的比例最高，占51.5%；領有專用停車證身心障礙者目前白天最主要的活動為待在家中的比例最高，占53.3%；而接受機構安置身心障礙者目前白天最主要的活動為待在安養中心、日間照顧中心的比例最高，占80.8%，與前兩類身心障礙者在目前白天最主要的活動上有較大差異。

表 4- 38 三類身心障礙者目前白天最主要的活動

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
工作	24.8	31.9	6.7
上學(指有學籍的學生)	3.7	1.1	0.0
就醫	5.8	6.6	0.0
參加職業訓練	0.4	0.5	0.0
參加教育訓練、補習	1.1	0.8	11.7
待在安養中心、日間照顧中心	6.2	2.5	80.8
待在家中	51.5	53.3	0.8
其他	6.4	3.4	0.0
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在教育程度方面，不識字及未曾就學(識字)者目前白天最主要的活動為待在安養中心、日間照顧中心之比例最高，分別占 18.1%、21.9%；以障礙類別觀之，自閉症者目前白天最主要的活動為上學(指有學籍的學生)之比例最高，占 54.3%。在致殘年齡方面，56-64歲目前白天最主要的活動為工作之比例最低，占5.8%。

表 4- 39 一般身心障礙者目前白天最主要的活動

單位：人；%

	次數	工作	上學(指有學籍的學生)	就醫	參加職業訓練	參加教育訓練、補習	待在安養中心、日間照顧中心	待在家中	其他
總次數	2750	683	102	160	11	31	171	1416	176
總百分比	100.0	24.8	3.7	5.8	0.4	1.1	6.2	51.5	6.4
教育程度									
不識字	105	5.7	1.0	4.8	0.0	0.0	18.1	63.8	6.7
未曾就學(識字)	32	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	56.3	3.1
國小	578	13.3	0.0	4.8	0.0	0.3	4.5	69.0	8.0
國／初中	473	26.4	0.4	4.2	0.0	0.6	7.4	53.7	7.2
高中／職	924	27.3	5.6	7.5	1.0	1.3	6.6	45.5	5.3
專科	243	32.1	2.1	6.6	0.0	1.6	4.5	46.9	6.2
大學、技術學院	326	30.4	12.6	5.8	0.6	2.5	3.7	39.9	4.6
研究所	69	58.0	1.4	4.3	0.0	2.9	0.0	20.3	13.0
障礙類別									
視覺障礙	120	35.0	1.7	5.8	0.8	0.0	0.0	50.8	5.8
聽覺機能障礙	150	33.3	0.7	2.7	0.0	0.7	1.3	53.3	8.0
平衡機能障礙	30	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	80.0	6.7
聲音機能或語言機能障礙	33	18.2	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	45.5	18.2
肢體障礙	777	32.9	1.8	4.5	0.0	1.3	3.1	50.1	6.3
智能障礙	221	27.1	8.6	0.9	0.5	0.5	9.0	49.3	4.1
重要器官失去功能	295	28.5	2.0	12.5	0.0	0.0	0.3	50.2	6.4
顏面損傷	31	51.6	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	6.5
植物人	31	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	48.4	41.9	0.0
失智症	32	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	59.4	28.1
自閉症	35	20.0	54.3	5.7	2.9	5.7	0.0	11.4	0.0
慢性精神病患	630	16.8	1.6	4.8	0.5	2.1	11.3	56.2	6.8
多重障礙	273	13.6	4.0	8.1	0.4	0.0	12.8	56.8	4.4
頑性(難治型)癲癇症	30	30.0	13.3	0.0	0.0	3.3	0.0	43.3	10.0
罕見疾病	30	10.0	20.0	20.0	0.0	10.0	0.0	30.0	10.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	6.3	18.8	12.5	12.5	0.0	6.3	43.8	0.0
致殘年齡									
1 - 6 歲	773	38.7	8.7	2.8	0.8	1.2	5.8	38.7	3.4
7 - 15 歲	221	34.4	9.5	3.6	0.9	3.2	4.5	38.5	5.4
16 - 40 歲	977	22.0	1.3	5.6	0.2	0.9	7.5	55.0	7.5
41 - 55 歲	624	13.5	0.2	8.5	0.2	0.6	4.6	65.2	7.2
56 - 64 歲	155	5.8	0.0	14.2	0.0	1.3	9.0	56.8	12.9

(十八) 身心障礙者最近 1 個月平均外出次數

一般身心障礙者最近 1 個月平均外出次數為幾乎每天的比例最高，占 45.7%；領有專用停車證身心障礙者最近 1 個月平均外出次數為幾乎每天的比例最高，占 52.4%；而接受機構安置身心障礙者最近 1 個月平均外出次數為幾乎每天的比例最高，占 47.5%。

表 4- 40 三類身心障礙者最近 1 個月平均外出次數

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
幾乎每天	45.7	52.4	47.5
每週 3、4 次	20.6	23.6	7.5
每週 1、2 次	16.4	16.4	39.2
很少外出(全月 1、2 次)	10.3	5.8	0.8
都沒有外出	6.9	1.9	5.0
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在教育程度方面，不識字及未曾就學(識字)者最近 1 個月都沒有外出之比例較高，分別占 20.0%、18.8%；以障礙類別觀之，顏面損傷及自閉症者最近 1 個月平均外出次數幾乎每天之比例較高，分別占 80.6%、80.0%。在障礙等級方面，極重度與重度者最近 1 個月都沒有外出之比例最高，分別占 19.8%、11.0%；在居住地點方面，居住於機構者最近 1 個月都沒有外出之比例最高，占 51.1%。在活動自理能力方面，完全依賴他人協助者最近 1 個月都沒有外出之比例最高，占 40.8%。

表 4- 41 一般身心障礙者最近 1 個月平均外出次數

單位：人；%

	次數	幾乎每天	每週 3、4 次	(03)每週 1、2 次	很少外出(全月 1、2 次)	都沒有外出
總次數	2750	1258	567	451	283	191
總百分比	100.0	45.7	20.6	16.4	10.3	6.9
教育程度						

	次數	幾乎每天	每週 3、4 次	(03)每週 1、2 次	很少外出(全月 1、2 次)	都沒有外出
不識字	105	29.5	12.4	11.4	26.7	20.0
未曾就學(識字)	32	28.1	6.3	21.9	25.0	18.8
國小	578	34.9	26.0	23.5	10.2	5.4
國／初中	473	42.1	20.7	18.2	9.9	9.1
高中／職	924	49.6	18.3	15.5	10.4	6.3
專科	243	52.3	22.2	11.9	8.2	5.3
大學、技術學院	326	56.4	21.2	10.1	7.4	4.9
研究所	69	69.6	17.4	7.2	1.4	4.3
障礙類別						
視覺障礙	120	45.8	15.8	25.0	11.7	1.7
聽覺機能障礙	150	58.0	24.7	13.3	3.3	0.7
平衡機能障礙	30	26.7	23.3	16.7	20.0	13.3
聲音機能或語言機能障礙	33	30.3	39.4	15.2	12.1	3.0
肢體障礙	777	48.1	19.3	17.8	8.5	6.3
智能障礙	221	52.0	15.4	14.5	12.7	5.4
重要器官失去功能	295	48.5	34.9	9.5	5.4	1.7
顏面損傷	31	80.6	6.5	6.5	6.5	0.0
植物人	31	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
失智症	32	50.0	25.0	15.6	6.3	3.1
自閉症	35	80.0	17.1	0.0	2.9	0.0
慢性精神病患	630	42.4	20.6	17.6	12.9	6.5
多重障礙	273	33.0	15.8	20.9	15.0	15.4
頑性(難治型)癲癇症	30	46.7	16.7	20.0	16.7	0.0
罕見疾病	30	40.0	20.0	20.0	20.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	43.8	12.5	18.8	18.8	6.3
障礙等級						
極重度	359	27.6	28.7	12.0	12.0	19.8
重度	490	41.0	14.1	17.6	16.3	11.0
中度	1014	46.2	20.3	18.3	9.7	5.5
輕度	887	55.2	21.3	15.3	7.0	1.1
居住地點						
家宅	2609	47.6	21.4	16.6	9.9	4.6
機構	141	11.3	5.7	13.5	18.4	51.1
活動自理能力						
完全自理，不需要協助	2120	52.5	21.8	15.5	7.8	2.4
需要一些協助	368	29.6	19.3	24.5	17.7	9.0
完全依賴他人協助	262	13.7	13.0	12.2	20.2	40.8

(十九) 身心障礙者很少外出或都沒有外出原因

一般身心障礙者很少外出或都沒有外出原因為不宜外出的比例最高，占53.6%；領有專用停車證身心障礙者很少外出或都沒有外出原因為不宜外出的比例最高，占 58.5%；而接受機構安置身心障礙者很少外出或都沒有外出原因為不宜外出的比例最高，占 85.7%。

表 4- 42 三類身心障礙者很少外出或都沒有外出原因分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=474)	領有專用停車證身心障礙者 (n=65)	接受機構安置身心障礙者 (n=7)
沒有必要外出	19.0	18.5	14.3
不宜外出	53.6	58.5	85.7
沒有人可以陪您或帶您外出	10.5	12.3	0.0
家人禁止外出	5.5	1.5	0.0
自己不想外出	16.2	24.6	0.0
缺乏定向行動能力	17.9	7.7	14.3
缺乏外出所需輔具	2.3	1.5	0.0
無障礙空間不足	2.1	9.2	0.0
怕遭到別人異樣的眼光	5.3	1.5	0.0
其他	0.6	1.5	0.0

另外在一般身心障礙者調查中，在年齡方面，30-39 歲很少外出或都沒有外出原因為怕遭到別人異樣的眼光之比例最高，占 11.5%；在教育程度方面，研究所學歷者很少外出或都沒有外出原因為不宜外出之比例最高，占 100.0%；在障礙類別方面，顏面損傷者很少外出或都沒有外出原因為家人禁止外出之比例最高，占 100.0%；在致殘原因方面，老年退化者很少外出或都沒有外出原因為不宜外出之比例最高，占 100.0%；在居住地區方面，居住在家宅者很少外出或都沒有外出原因為沒有必要外出之比例最高，占 21.5%；在活動自理能力方面，需要一些協助者很少外出或都沒有外出原因為沒有人可以陪您或帶您外出之比例最高，占 18.4%。

表 4- 43 一般身心障礙者很少外出或都沒有外出原因分析

單位：人；%

	次數	沒有必要外出	不宜外出	沒有人可以陪您帶您外出	家人禁止外出	自己不想外出	缺乏定向行動能力	缺乏外出所需輔具	無障礙空間不足	怕遭到異樣的人眼光	其他
總次數	474	90	254	50	26	77	85	11	10	25	3
總百分比	100.0	19.0	53.6	10.5	5.5	16.2	17.9	2.3	2.1	5.3	0.6
年齡											
15-19 歲	5	40.0	60.0	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-29 歲	35	22.9	45.7	11.4	2.9	8.6	31.4	0.0	0.0	2.9	0.0
30-39 歲	52	25.0	36.5	13.5	0.0	30.8	19.2	1.9	5.8	11.5	0.0
40-49 歲	90	20.0	51.1	6.7	7.8	15.6	16.7	2.2	1.1	5.6	1.1
50-59 歲	152	17.8	55.9	8.6	4.6	17.1	16.4	1.3	2.6	5.3	0.0
60-64 歲	140	15.7	60.7	12.9	7.9	11.4	17.1	4.3	1.4	3.6	1.4
教育程度											
不識字	49	26.5	55.1	24.5	2.0	10.2	20.4	4.1	0.0	4.1	0.0
未曾就學(識字)	14	14.3	71.4	14.3	0.0	14.3	28.6	14.3	0.0	0.0	7.1
國小	90	12.2	53.3	6.7	5.6	15.6	25.6	4.4	5.6	7.8	0.0
國／初中	90	10.0	58.9	7.8	10.0	12.2	16.7	0.0	2.2	4.4	1.1
高中／職	154	20.8	48.1	9.1	3.9	20.1	16.9	1.3	1.9	5.2	0.0
專科	33	36.4	48.5	9.1	9.1	12.1	15.2	0.0	0.0	6.1	3.0
大學、技術學院	40	25.0	55.0	15.0	5.0	22.5	5.0	2.5	0.0	5.0	0.0
研究所	4	25.0	100.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
障礙類別											
視覺障礙	16	0.0	50.0	37.5	12.5	31.3	18.8	0.0	0.0	6.3	0.0
聽覺機能障礙	6	0.0	33.3	33.3	0.0	16.7	16.7	0.0	16.7	16.7	16.7
平衡機能障礙	10	30.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
聲音機能或語言機能障礙	5	40.0	100.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肢體障礙	115	18.3	55.7	7.0	6.1	11.3	16.5	0.9	2.6	2.6	0.0
智能障礙	40	22.5	52.5	12.5	2.5	12.5	27.5	0.0	0.0	2.5	0.0
重要器官失去功能	21	33.3	42.9	19.0	0.0	9.5	4.8	4.8	0.0	4.8	0.0
顏面損傷	2	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
植物人	31	0.0	71.0	0.0	6.5	0.0	35.5	6.5	0.0	0.0	0.0
失智症	3	0.0	33.3	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
自閉症	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
慢性精神病患	122	23.8	37.7	6.6	4.9	28.7	18.0	3.3	3.3	10.7	1.6
多重障礙	83	14.5	68.7	10.8	2.4	8.4	19.3	3.6	2.4	4.8	0.0
頑性(難治型)癲癇症	5	20.0	60.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0
罕見疾病	6	0.0	100.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他經中央衛生主	8	75.0	25.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	次數	沒有必要外出	不宜外出	沒有人可以陪您帶您外出	家人禁止外出	自己不想外出	缺乏定向行動能力	缺乏外出所需輔具	無障礙空間不足	怕遭到別人異樣的眼光	其他
管機關認定之障礙											
致殘原因											
疾病導致	265	20.4	52.8	12.8	5.7	15.5	18.1	3.0	1.9	3.4	0.4
交通事故	30	13.3	66.7	6.7	6.7	16.7	16.7	0.0	0.0	6.7	0.0
職業傷害	5	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0
老年退化	2	0.0	100.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他事故傷害	53	20.8	52.8	3.8	5.7	13.2	24.5	0.0	1.9	3.8	0.0
不明原因	96	15.6	56.3	10.4	5.2	16.7	16.7	1.0	2.1	8.3	2.1
心理／社會因素造成	23	21.7	39.1	4.3	4.3	26.1	13.0	8.7	4.3	13.0	0.0
居住地點											
家宅	376	21.5	50.0	10.9	6.9	18.9	15.7	1.6	2.7	6.4	0.3
機構	98	9.2	67.3	9.2	0.0	6.1	26.5	5.1	0.0	1.0	2.0
活動自理能力											
完全自理，不需要協助	216	23.1	44.0	8.8	7.4	22.2	11.6	1.4	1.4	6.9	0.9
需要一些協助	98	25.5	52.0	18.4	4.1	16.3	19.4	2.0	5.1	8.2	0.0
完全依賴他人協助	160	9.4	67.5	8.1	3.8	8.1	25.6	3.8	1.3	1.3	0.6

(二十) 身心障礙者最近 1 個月外出的理由

一般身心障礙者最近 1 個月外出的理由為居家附近的日常生活活動及就醫的比例最高，分別占 67.7%、41.7%；領有專用停車證身心障礙者最近 1 個月外出的理由為居家附近的日常生活活動及就醫的比例最高，分別占 64.1%、47.8%；而接受機構安置身心障礙者最近 1 個月外出的理由為居家附近的日常生活活動及休閒、藝文活動的比例最高，分別占 80.3%、61.5%，與前兩類身心障礙者在最近 1 個月外出的理由上有較大差異。

表 4- 44 三類身心障礙者最近 1 個月外出的理由分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,562)	領有專用停車證身心障礙者 (n=834)	接受機構安置身心障礙者 (n=117)
工作	28.2	32.5	5.1
上學(指有學籍的學生)	4.1	1.9	0.0
就醫	41.7	47.8	8.5
訪友	10.1	7.3	5.1
休閒、藝文活動	16.6	13.7	61.5
運動、健身活動	15.8	18.2	56.4
社團、公益及宗教活動	4.9	2.4	29.1
參加職業訓練、教育訓練、才藝班、社區學苑等課程	2.7	1.4	23.1
居家附近的日常生活活動，如：散步、外食、倒垃圾、剪(洗)頭髮、接送小孩…等	67.7	64.1	80.3

另外在一般身心障礙者調查中，在教育程度方面，未曾就學(識字)者最近 1 個月外出的理由為休閒、藝文活動之比例最低，占 3.8%；在障礙類別方面，罕見疾病者最近 1 個月外出的理由為社團、公益及宗教活動之比例最高，占 20.0%；在致殘原因方面，老年退化者最近 1 個月外出的理由為居家附近的日常生活活動之比例最高，占 90.9%；在活動自理能力方面，完全自理，不需要協助者最近 1 個月外出的理由為居家附近的日常生活活動之比例最高，占 70.5%。

表 4- 45 一般身心障礙者最近 1 個月外出的理由分析

單位：人；%

	次數	工作	上學(有指學籍的學生)	就醫	訪友	休閒、藝文活動	運動、健身活動	社團、公益及宗教活動	參加職業訓練、教育訓練、才藝班、社區學苑等課程	居家附近的日常生活活動
總次數	2562	723	106	1069	259	425	404	125	69	1735
總百分比	100.0	28.2	4.1	41.7	10.1	16.6	15.8	4.9	2.7	67.7
教育程度										
不識字	86	15.1	2.3	41.9	8.1	15.1	10.5	3.5	5.8	68.6
未曾就學(識字)	26	23.1	0.0	11.5	3.8	3.8	3.8	7.7	3.8	84.6
國小	547	16.3	0.5	49.5	7.3	11.7	14.8	1.8	0.7	72.9
國／初中	430	28.4	1.9	40.7	12.8	15.1	16.7	4.7	0.9	73.5
高中／職	866	31.6	5.4	40.8	9.8	17.4	14.9	5.2	3.8	64.4
專科	230	32.6	2.2	44.8	12.6	20.9	20.0	6.5	2.6	63.5
大學、技術學院	311	32.8	13.2	36.0	9.6	22.2	18.3	7.4	3.9	63.3
研究所	66	63.6	0.0	24.2	18.2	21.2	13.6	10.6	6.1	57.6
障礙類別										
視覺障礙	118	35.6	0.8	46.6	16.9	17.8	12.7	5.1	4.2	66.1
聽覺機能障礙	149	33.6	0.7	28.2	16.1	20.8	24.2	6.0	4.0	79.2
平衡機能障礙	26	19.2	11.5	34.6	0.0	7.7	15.4	0.0	11.5	65.4
聲音機能或語言機能障礙	32	21.9	0.0	40.6	18.8	6.3	40.6	3.1	0.0	75.0
肢體障礙	728	35.4	2.5	37.2	11.0	14.7	13.5	4.4	1.9	63.0
智能障礙	209	30.1	9.6	19.1	8.6	16.3	12.9	3.8	3.8	73.7
重要器官失去功能	290	28.6	2.4	64.5	8.6	14.8	16.9	4.8	1.0	62.8
顏面損傷	31	51.6	12.9	19.4	6.5	22.6	19.4	0.0	0.0	58.1
植物人	3	33.3	0.0	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
失智症	31	9.7	0.0	22.6	9.7	16.1	9.7	6.5	0.0	83.9
自閉症	35	22.9	51.4	22.9	11.4	20.0	22.9	8.6	8.6	51.4

	次數	工作	上學(有指學籍的學生)	就醫	訪友	休閒、文藝活動	運動、健身活動	社團、公益及宗教活動	參加職業訓練、教育訓練、才藝班、社區學苑等課程	居家附近的日常生活活動
慢性精神病患	589	20.5	1.9	46.0	7.1	18.5	18.5	5.3	2.5	74.4
多重障礙	231	18.6	3.9	48.9	10.0	15.2	10.8	4.8	3.5	59.7
頑性(難治型)癲癇症	30	36.7	13.3	46.7	13.3	13.3	16.7	0.0	3.3	63.3
罕見疾病	30	20.0	20.0	50.0	20.0	30.0	0.0	20.0	10.0	70.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	30	20.0	13.3	53.3	6.7	26.7	20.0	6.7	0.0	80.0
致殘原因										
疾病導致	1435	29.2	3.0	43.7	10.1	14.4	12.8	5.3	2.4	65.6
交通事故	179	36.3	2.8	34.1	10.6	11.7	9.5	2.8	0.6	62.0
職業傷害	82	32.9	0.0	30.5	12.2	22.0	36.6	1.2	7.3	70.7
老年退化	22	13.6	4.5	54.5	13.6	4.5	22.7	0.0	0.0	90.9
其他事故傷害	253	28.9	3.6	37.5	9.1	19.4	16.6	5.1	2.8	69.6
不明原因	454	24.2	9.9	38.1	10.6	23.1	22.2	4.6	4.0	73.1
心理／社會因素造成	137	19.0	2.2	55.5	8.0	17.5	18.2	6.6	2.2	70.8
活動自理能力										
完全自理，不需要協助	2069	32.2	4.4	38.4	10.9	16.8	16.8	5.1	2.3	70.5
需要一些協助	335	13.1	3.0	58.5	7.8	17.9	13.1	5.1	3.0	54.6
完全依賴他人協助	158	7.6	3.2	50.0	4.4	11.4	8.2	1.9	7.0	59.5

(二十一) 身心障礙者外出時較常使用的交通工具

一般身心障礙者外出時較常使用的交通工具為坐公車及坐捷運的比例最高，分別占 48.2%、32.1%；領有專用停車證身心障礙者外出時較常使用的交通工具為坐公車及自行開車或騎車的比例最高，分別占 42.1%、41.1%；而接受機構安置身心障礙者外出時較常使用的交通工具為坐公車及坐捷運的比例最高，分別占 63.3%、51.7%。

表 4- 46 三類身心障礙者外出時較常使用的交通工具分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
自行開車或騎車	18.6	41.1	1.7
親友開車或騎車接送	17.6	19.8	25.0
坐計程車	8.0	9.4	5.8
坐公車	48.2	42.1	63.3
坐捷運	32.1	29.6	51.7
使用復康巴士	4.4	4.4	17.5
使用電動代步車、電動輪椅	3.8	2.9	2.5
從未使用交通工具	6.3	3.8	0.8
無法外出或從未外出	6.5	1.6	2.5
其他	1.1	0.9	0.0

另外在一般身心障礙者調查中，年齡為 60-64 歲者，外出時較常使用的交通工具為坐計程車之比例最高，占 14.8%，在教育程度方面，不識字及未曾就學(識字)者無法外出或從未外出之比例最高，分別占 18.1%、18.8%；在障礙類別方面，顏面損傷者外出時較常使用的交通工具為自行開車或騎車之比例最高，占 54.8%；在障礙等級方面，極重度及重度者無法外出或從未外出之比例最高，分別占 18.4%、10.4%；而致殘年齡為 56-64 歲者，外出時較常使用的交通工具為坐計程車之比例最高，占 23.2%；在居住地點方面，居住在機構者無法外出或從未外出之比例最高，占 46.8%；在活動自理能力方面，完全依賴他人協助者無法外出或從未外出之比例最高，占 37.8%。

表 4- 47 一般身心障礙者外出時較常使用的交通工具分析

單位：人；%

	次數	自行開車或騎車	親友開車或騎車接送	坐計程車	坐公車	坐捷運	使用康復巴士	使用電動代步車、電動輪椅	從未使用交通工具	無法外出或從未外出	其他
總次數	2750	512	483	220	1325	882	121	104	172	180	30
總百分比	100.0	18.6	17.6	8.0	48.2	32.1	4.4	3.8	6.3	6.5	1.1
年齡											
15-19 歲	70	5.7	18.6	0.0	68.6	41.4	4.3	7.1	2.9	0.0	0.0
20-29 歲	227	14.1	11.9	3.5	65.2	48.0	1.3	1.3	4.8	5.3	0.9
30-39 歲	296	17.9	13.2	3.0	56.4	39.5	2.4	2.7	8.8	7.1	1.0
40-49 歲	558	25.1	15.9	6.3	47.5	30.8	4.5	2.7	5.4	6.6	1.1
50-59 歲	958	21.6	18.0	7.6	45.4	28.5	5.0	5.0	5.7	6.3	1.1
60-64 歲	641	11.9	22.3	14.8	40.9	28.4	5.5	3.9	7.5	7.8	1.2
教育程度											
不識字	105	4.8	24.8	2.9	26.7	11.4	6.7	8.6	14.3	18.1	1.0
未曾就學(識字)	32	6.3	28.1	12.5	21.9	6.3	6.3	9.4	12.5	18.8	3.1
國小	578	14.5	28.0	11.2	43.9	29.9	5.5	4.3	8.0	5.2	1.7
國／初中	473	23.7	15.0	5.3	44.8	26.6	3.2	2.7	6.6	8.9	2.1
高中／職	924	18.2	15.3	7.4	52.8	34.5	3.9	3.5	5.0	5.8	0.3
專科	243	25.5	14.4	6.6	51.4	33.7	4.1	4.1	4.1	5.3	0.8
大學、技術學院	326	18.7	10.1	9.2	57.4	44.2	4.6	3.1	4.6	4.0	0.9
研究所	69	26.1	8.7	13.0	34.8	34.8	5.8	2.9	7.2	4.3	0.0
障礙類別											
視覺障礙	120	5.0	25.8	15.8	52.5	48.3	13.3	0.8	5.0	1.7	0.8
聽覺機能障礙	150	26.7	17.3	4.0	69.3	44.0	0.7	0.7	2.7	0.7	0.7
平衡機能障礙	30	13.3	13.3	16.7	40.0	53.3	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0
聲音機能或語言機能障礙	33	27.3	3.0	6.1	51.5	36.4	0.0	0.0	9.1	3.0	6.1
肢體障礙	777	24.7	17.4	10.8	37.1	26.0	5.4	9.1	4.6	5.8	1.4
智能障礙	221	5.9	16.3	1.8	60.2	34.8	1.4	0.5	14.0	5.4	0.5
重要器官失去功能	295	29.8	20.0	11.2	47.8	38.0	3.7	0.3	2.4	1.7	1.4
顏面損傷	31	54.8	6.5	0.0	41.9	32.3	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0
植物人	31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	6.5	0.0	90.3	0.0
失智症	32	12.5	12.5	6.3	34.4	6.3	6.3	0.0	34.4	3.1	0.0
自閉症	35	2.9	14.3	2.9	74.3	65.7	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0
慢性精神病患	630	16.8	13.5	2.4	62.2	34.8	0.5	0.0	8.3	6.3	1.3

	次數	自行開車或騎車	親友開車或騎車接送	坐計程車	坐公車	坐捷運	使用復康巴士	使用電動代步車、電動輪椅	從未使用交通工具	無法外出或從未外出	其他
多重障礙	273	7.3	26.0	14.7	31.9	16.8	13.2	8.4	6.2	14.3	0.4
頑性(難治型)癲癇症	30	6.7	20.0	0.0	56.7	56.7	0.0	0.0	6.7	0.0	3.3
罕見疾病	30	20.0	40.0	10.0	30.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	12.5	18.8	18.8	37.5	31.3	0.0	12.5	0.0	6.3	0.0
障礙等級											
極重度	359	12.8	24.0	14.8	31.5	21.2	8.9	5.6	3.3	18.4	0.6
重度	490	11.8	21.8	10.6	33.5	26.3	10.0	10.8	6.1	10.4	0.6
中度	1014	16.7	17.9	7.2	51.7	30.6	3.4	2.8	7.9	5.2	1.2
輕度	887	26.9	12.2	4.7	59.1	41.4	0.7	0.3	5.6	1.1	1.5
致殘年齡											
1 - 6 歲	773	23.7	14.1	3.9	47.7	32.6	3.5	7.0	5.6	5.7	1.3
7 - 15 歲	221	17.2	16.3	3.6	60.6	40.7	1.4	1.8	6.8	3.2	1.4
16 - 40 歲	977	18.6	15.7	6.1	51.5	32.3	3.1	1.9	6.4	8.0	1.1
41 - 55 歲	624	14.6	25.2	13.8	43.4	30.6	8.5	2.4	6.3	6.3	0.8
56 - 64 歲	155	11.6	18.1	23.2	31.0	21.3	5.2	7.7	7.7	7.7	0.6
居住地點											
家宅	2609	19.6	18.0	8.2	49.8	33.0	4.2	3.6	6.2	4.4	1.1
機構	141	0.0	9.9	5.0	19.1	14.2	8.5	7.8	7.1	46.8	0.0
活動自理能力											
完全自理，不需要協助	2120	23.1	15.2	5.4	57.1	37.8	1.8	1.9	6.2	2.3	1.4
需要一些協助	368	4.6	30.4	22.8	28.5	19.8	12.8	6.0	7.3	8.7	0.3
完全依賴他人協助	262	2.3	18.3	8.4	3.4	2.7	13.7	16.0	5.3	37.8	0.0

三、經濟狀況

(一) 身心障礙者家中工作人數

一般身心障礙者家中無人工作的比例占 23.3%，其餘家中工作的人數所占比例分別為 1 人(37.7%)、2 人(27.0%)、3 人(8.8%)、4 人(2.4%)及 5 人以上(0.7%)；領有專用停車證身心障礙者家中無人工作的比例占 21.9%，其餘家中工作的人數所占比例分別為 1 人(37.5%)、2 人(27.9%)、3 人(9.4%)、4 人(2.7%)及 5 人以上(0.6%)；而接受機構安置身心障礙者家中無人工作的比例占 15.0%，其餘家中工作的人數所占比例分別為 1 人(38.3%)、2 人(32.5%)、3 人(10.8%)、4 人(2.5%)及 5 人以上(0.8%)，顯示三類身心障礙者目前家裡的工作人口均以 1 人為主。

表 4- 48 三類身心障礙者目前家庭成員工作情形

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
無	23.3	21.9	15.0
1 人	37.7	37.5	38.3
2 人	27.0	27.9	32.5
3 人	8.8	9.4	10.8
4 人	2.4	2.7	2.5
5 人以上	0.7	0.6	0.8
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在年齡方面，15-19 歲的受訪者家中沒有人有工作的比例較低，占 8.6%。從教育程度來看，學歷在大學、技術學院及研究所的受訪者家中沒有人有工作的比例較低，各占 19.6%、15.9%。在婚姻狀況上，已婚的受訪者家中沒有人有工作的比例較低，占 13.7%。障礙類別上，自閉症及罕見疾病受訪者的家中沒有人有工作的比例為 0.0%。障礙等級方面，以輕度障礙的受訪者家中沒有人有工作的比例較低，占

16.3%。在致殘原因部分，交通事故的受訪者家中沒有人有工作的比例較低，占 16.6%。致殘年齡方面，16-40 歲的受訪者家中沒有人有工作的比例較高，占 29.5%。在居住地點上，居住在家宅的受訪者家中沒有人有工作的比例較低，占 22.2%。而活動自理能力上，完全自理，不需要協助者家中沒有人有工作的比例較低佔 21.7%。

表 4- 49 一般身心障礙者目前家庭成員工作情形

單位：人；%

	次數	0	1	2	3	4	5	6
總次數	2750	641	1036	743	243	67	18	2
總百分比	100.0	23.3	37.7	27.0	8.8	2.4	0.7	0.1
年齡								
15-19 歲	70	8.6	47.1	37.1	2.9	1.4	2.9	0.0
20-29 歲	227	12.3	30.8	41.0	11.5	3.1	1.3	0.0
30-39 歲	296	14.5	37.8	29.7	11.1	5.1	1.4	0.3
40-49 歲	558	29.0	42.7	21.5	4.7	1.8	0.2	0.2
50-59 歲	958	23.8	38.4	25.1	10.4	1.7	0.6	0.0
60-64 歲	641	27.1	33.5	27.5	8.7	2.8	0.3	0.0
教育程度								
不識字	105	30.5	30.5	34.3	3.8	1.0	0.0	0.0
未曾就學(識字)	32	37.5	34.4	15.6	9.4	3.1	0.0	0.0
國小	578	25.8	34.9	27.5	9.2	1.9	0.7	0.0
國／初中	473	25.4	39.3	23.7	8.9	2.5	0.2	0.0
高中／職	924	20.3	39.6	27.3	9.6	2.6	0.5	0.0
專科	243	26.7	32.9	27.6	8.6	2.9	0.8	0.4
大學、技術學院	326	19.6	38.7	30.1	7.7	2.1	1.5	0.3
研究所	69	15.9	47.8	20.3	8.7	5.8	1.4	0.0
婚姻狀況								
未婚	1231	29.7	35.7	24.5	7.2	2.1	0.7	0.1
已婚	1267	13.7	39.7	31.6	11.0	3.2	0.7	0.1
離婚、分居	200	46.5	35.5	13.5	4.5	0.0	0.0	0.0
喪偶	52	19.2	44.2	26.9	9.6	0.0	0.0	0.0
障礙類別								
視覺障礙	120	20.8	42.5	23.3	7.5	5.0	0.8	0.0
聽覺機能障礙	150	14.7	31.3	39.3	12.0	2.0	0.7	0.0
平衡機能障礙	30	26.7	43.3	6.7	16.7	6.7	0.0	0.0
聲音機能或語言機能障礙	33	18.2	39.4	27.3	9.1	6.1	0.0	0.0
肢體障礙	777	21.0	38.6	29.7	8.0	1.9	0.6	0.1

	次數	0	1	2	3	4	5	6
智能障礙	221	17.2	33.5	37.6	8.6	2.3	0.9	0.0
重要器官失去功能	295	15.9	38.6	29.2	11.9	3.7	0.7	0.0
顏面損傷	31	6.5	25.8	48.4	6.5	6.5	6.5	0.0
植物人	31	9.7	51.6	19.4	19.4	0.0	0.0	0.0
失智症	32	12.5	37.5	21.9	28.1	0.0	0.0	0.0
自閉症	35	0.0	42.9	37.1	14.3	2.9	2.9	0.0
慢性精神病患	630	36.0	36.3	18.6	7.0	1.4	0.5	0.2
多重障礙	273	30.4	38.1	22.0	6.2	2.9	0.4	0.0
頑性(難治型)癲癇症	30	30.0	36.7	16.7	13.3	3.3	0.0	0.0
罕見疾病	30	0.0	70.0	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	12.5	25.0	50.0	6.3	6.3	0.0	0.0
障礙等級								
極重度	359	23.4	36.2	28.1	9.5	2.2	0.6	0.0
重度	490	24.7	39.0	26.7	6.5	2.2	0.8	0.0
中度	1014	28.7	36.2	23.2	9.5	2.0	0.4	0.1
輕度	887	16.3	39.2	31.1	9.1	3.2	0.9	0.1
致殘原因								
疾病導致	1538	20.6	37.4	28.9	10.0	2.5	0.5	0.1
交通事故	193	16.6	42.5	28.5	9.8	2.6	0.0	0.0
職業傷害	84	20.2	34.5	31.0	8.3	4.8	1.2	0.0
老年退化	22	22.7	54.5	18.2	4.5	0.0	0.0	0.0
其他事故傷害	277	28.5	39.7	21.3	8.3	1.8	0.4	0.0
不明原因	494	28.5	36.4	26.3	4.9	2.4	1.2	0.2
心理／社會因素造成	142	35.2	33.8	17.6	10.6	1.4	1.4	0.0
致殘年齡								
1 - 6 歲	773	17.2	37.3	32.3	9.4	2.7	1.0	0.0
7 - 15 歲	221	18.6	34.4	33.0	9.5	4.1	0.5	0.0
16 - 40 歲	977	29.5	39.2	21.5	7.4	1.7	0.5	0.2
41 - 55 歲	624	23.9	37.7	26.4	9.3	2.2	0.5	0.0
56 - 64 歲	155	19.4	34.8	29.0	12.3	3.9	0.6	0.0
居住地點								
家宅	2609	22.2	38.0	27.3	9.1	2.6	0.7	0.1
機構	141	43.3	31.2	22.0	3.5	0.0	0.0	0.0
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	2120	21.7	37.9	27.5	9.4	2.7	0.8	0.1
需要一些協助	368	27.7	35.3	28.0	6.8	1.6	0.5	0.0
完全依賴他人協助	262	30.5	39.3	22.1	6.9	1.1	0.0	0.0

(二) 身心障礙者家裡主要經濟來源

三類身心障礙者家裡主要經濟來源均為工作薪資，各類別所占的比例下表左至右的順序分別為 66.8%、68.4%及 75.0%；其次均為政府補助，而各類別的比例為 38.0%、39.5%、25.0%。再者為親友資助，其各類別所占的比例分別為 11.0%、10.1%、10.8%；顯示三類身心障礙者家庭主要經濟來源依比例順序排列出的前三項均為工作薪資、政府補助和親友資助。

表 4- 50 三類身心障礙者家庭主要經濟來源

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
政府補助	38.0	39.5	25.0
工作薪資	66.8	68.4	75.0
做生意	4.1	5.6	5.8
房租	1.4	1.5	5.8
賣彩券	0.7	0.5	0.0
親友資助	11.0	10.1	10.8
儲蓄/退休金	5.4	3.6	2.5

另外在一般身心障礙者調查中，從教育程度來看，學歷為研究所的受訪者家裡主要的經濟來源為工作薪資的比例較高，占 82.6%。在婚姻狀況上，離婚、分居的受訪者家裡主要經濟來源為工作薪資的比例較低，占 46.5%。障礙類別上，植物人及慢性精神病患的受訪者家裡主要經濟來源為工作薪資的比例較低，各占 58.1%、54.0%。障礙等級方面，輕度障礙受訪者家中主要經濟來源為工作薪資的比例較高，占 74.5%。在致殘原因部分，心理/社會因素造成殘疾的受訪者家裡主要經濟來源為工作薪資的比例較其他殘疾原因低，占 53.5%。而在居住地點方面，居住在家宅的受訪者主要經濟來源為工作薪資的比例較居住在機構者高，占 68.1%。

表 4- 51 一般身心障礙者家庭主要經濟來源

單位：人；%

	次數	政府補助	工作薪資	做生意	房租	賣彩券	親友資助	儲蓄/退休金
總次數	2750	1046	1837	113	38	18	302	149
總百分比	100.0	38.0	66.8	4.1	1.4	0.7	11.0	5.4
教育程度								
不識字	105	55.2	60.0	3.8	0.0	0.0	8.6	1.9
未曾就學(識字)	32	71.9	59.4	3.1	0.0	0.0	9.4	3.1
國小	578	44.1	64.7	3.6	0.5	1.0	12.8	2.2
國／初中	473	41.0	64.1	5.1	1.1	0.8	11.6	3.4
高中／職	924	37.0	69.2	4.2	1.7	0.9	10.6	5.2
專科	243	30.5	63.8	4.1	2.1	0.0	11.5	10.7
大學、技術學院	326	26.1	69.6	4.0	2.8	0.0	10.1	11.3
研究所	69	21.7	82.6	1.4	0.0	0.0	2.9	8.7
婚姻狀況								
未婚	1231	43.9	60.5	3.7	1.5	0.3	13.0	6.1
已婚	1267	28.6	75.7	4.7	1.2	0.8	8.5	4.8
離婚、分居	200	55.0	46.5	3.0	1.5	2.0	13.0	6.5
喪偶	52	65.4	76.9	1.9	1.9	0.0	15.4	0.0
障礙類別								
視覺障礙	120	44.2	70.8	3.3	0.0	0.8	5.0	5.8
聽覺機能障礙	150	27.3	75.3	4.0	0.7	0.0	11.3	4.0
平衡機能障礙	30	26.7	63.3	0.0	10.0	0.0	30.0	0.0
聲音機能或語言機能障礙	33	36.4	78.8	9.1	0.0	0.0	9.1	3.0
肢體障礙	777	28.1	68.2	5.7	1.7	2.1	12.0	6.2
智能障礙	221	45.2	73.3	2.7	1.4	0.0	10.9	1.4
重要器官失去功能	295	33.9	74.6	3.1	0.3	0.0	10.5	5.1
顏面損傷	31	19.4	87.1	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0
植物人	31	38.7	58.1	16.1	0.0	0.0	9.7	3.2
失智症	32	46.9	78.1	0.0	0.0	0.0	9.4	6.3
自閉症	35	17.1	85.7	2.9	0.0	0.0	8.6	5.7
慢性精神病患	630	48.4	54.0	2.9	2.5	0.2	13.5	8.1
多重障礙	273	50.9	61.5	4.4	0.4	0.0	8.4	4.0
頑性(難治型)癲癇症	30	43.3	66.7	10.0	0.0	0.0	6.7	6.7
罕見疾病	30	20.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	37.5	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
障礙等級								
極重度	359	44.3	65.2	3.3	0.3	0.0	11.4	4.5
重度	490	45.1	63.1	4.9	0.8	2.0	9.4	4.3

	次數	政府補助	工作薪資	做生意	房租	賣彩券	親友資助	儲蓄/退休金
中度	1014	42.6	62.4	3.5	1.5	0.3	12.0	6.3
輕度	887	26.4	74.5	4.7	2.0	0.6	10.5	5.4
致殘原因								
疾病導致	1538	36.1	68.6	4.4	1.2	0.8	10.3	4.9
交通事故	193	38.3	73.6	4.1	1.0	1.6	9.3	3.1
職業傷害	84	26.2	75.0	3.6	1.2	0.0	6.0	4.8
老年退化	22	31.8	72.7	4.5	0.0	0.0	4.5	13.6
其他事故傷害	277	45.1	62.1	4.7	1.4	0.7	10.8	6.5
不明原因	494	39.9	63.4	3.0	1.6	0.2	11.9	6.7
心理／社會因素造成	142	46.5	53.5	4.2	3.5	0.0	21.1	7.0
居住地點								
家宅	2609	36.8	68.1	4.2	1.3	0.7	10.9	5.5
機構	141	61.0	43.3	2.8	2.8	0.0	12.8	4.3

(三) 身心障礙者家裡主要經濟收入者

一般身心障礙者及領有專用停車證身心障礙者的家裡住要經濟來源者為本人，其比例分別為 34.4%及 45.1%；而接受機構安置身心障礙者家裡主要經濟來源為者父母，其比例為 59.2%。

表 4- 52 三類身心障礙者家庭主要經濟來源者

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
本人	34.4	45.1	3.3
配偶	19.0	24.5	4.2
父母	18.4	11.3	59.2
兄弟姊妹	22.2	13.1	36.7
兒子或媳婦	19.2	23.8	0.0
女兒或女婿	10.1	13.1	0.8
政府補助	4.9	3.2	4.2
其他親友	2.1	1.2	3.3
儲蓄/退休金	1.5	1.2	0.0

另外在一般身心障礙者調查中，在年齡方面，15-19 歲受訪者的家中經濟主要來源者為本人的比例較低，占 7.1%。在教育程度上，學歷為研究所的受訪者以本人為家裡經濟主要來源者的比例較高，占 68.1%。婚姻狀況方面，已婚的受訪者以配偶為家裡主要經濟來源的比例較高，占 39.4%。障礙類別部分，各類別以本人為家裡主要經濟來源者的比例中，扣除植物人為 0.0%外，自閉症的比例最低，占 8.6%。在障礙等級上，極重度障礙的受訪者以本人為主要經濟來源的比例較低，占 26.2%。在致殘原因中，交通事故與職業傷害的受訪者家中的主要經濟來源為本人的比例較高，分別為 40.9%與 46.4%。在致殘年齡上，56-64 歲的受訪者家中主要經濟來源者為本人的比例較低，占 16.8%。而在活動自理能力部分，完全依賴他人協助的受訪者，在家裡經濟主要來源為本人的比例較低，僅占 16.4%。

表 4- 53 一般身心障礙者家庭主要經濟來源

單位：人；%

	次數	本人	配偶	父母	兄弟姊妹	兒子或媳婦	女兒或女婿	政府補助	其他親友	儲蓄/退休金
總次數	2750	945	522	507	610	527	279	134	57	41
總百分比	100.0	34.4	19.0	18.4	22.2	19.2	10.1	4.9	2.1	1.5
年齡										
15-19 歲	70	7.1	1.4	81.4	8.6	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4
20-29 歲	227	24.2	2.6	66.5	27.8	0.9	1.3	3.1	3.1	1.8
30-39 歲	296	38.5	6.4	38.5	45.6	0.0	1.0	4.4	1.7	0.3
40-49 歲	558	43.2	23.3	19.2	29.2	3.0	2.5	6.8	2.3	1.3
50-59 歲	958	39.8	26.1	7.3	18.5	22.4	12.3	4.0	1.9	1.3
60-64 歲	641	23.2	18.1	1.2	10.3	45.7	22.0	5.8	2.2	2.5
教育程度										
不識字	105	13.3	9.5	15.2	30.5	23.8	6.7	14.3	1.9	0.0
未曾就學(識字)	32	46.9	3.1	31.3	18.8	18.8	15.6	0.0	3.1	0.0
國小	578	30.1	16.4	5.0	15.7	41.7	19.2	5.2	1.9	0.9
國／初中	473	34.9	21.4	13.3	22.6	19.5	10.4	6.3	3.0	1.7
高中／職	924	34.0	19.2	25.6	24.9	13.0	6.9	3.9	1.6	1.4
專科	243	41.2	22.6	21.0	23.0	8.2	11.1	3.3	2.5	3.3
大學、技術學院	326	35.6	19.6	28.2	23.6	6.7	4.6	4.0	2.5	1.8
研究所	69	68.1	27.5	13.0	15.9	1.4	1.4	2.9	0.0	1.4
婚姻狀況										
未婚	1231	36.0	1.5	36.1	40.1	1.5	1.1	5.0	3.2	1.7
已婚	1267	31.1	39.4	2.6	6.5	36.3	18.9	3.5	0.7	1.3
離婚、分居	200	46.5	2.5	14.5	16.0	13.0	6.5	11.0	3.5	2.0
喪偶	52	28.8	0.0	0.0	3.8	42.3	25.0	13.5	1.9	0.0
障礙類別										
視覺障礙	120	45.8	24.2	6.7	17.5	23.3	7.5	3.3	1.7	0.8
聽覺機能障礙	150	43.3	18.7	8.7	16.7	31.3	16.7	0.7	1.3	0.7
平衡機能障礙	30	20.0	40.0	13.3	20.0	40.0	10.0	0.0	0.0	0.0
聲音機能或語言機能障礙	33	30.3	24.2	15.2	15.2	30.3	9.1	0.0	0.0	3.0
肢體障礙	777	44.7	26.6	9.5	18.0	21.4	11.3	2.3	2.2	1.9
智能障礙	221	27.6	6.8	40.7	32.6	5.9	4.1	8.1	3.6	0.5
重要器官失去功能	295	36.6	28.1	7.1	11.5	30.2	18.3	3.4	1.4	1.7
顏面損傷	31	38.7	12.9	25.8	12.9	29.0	6.5	0.0	0.0	0.0
植物人	31	0.0	19.4	19.4	29.0	38.7	25.8	3.2	3.2	0.0
失智症	32	25.0	40.6	9.4	9.4	31.3	21.9	0.0	0.0	3.1
自閉症	35	8.6	2.9	91.4	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
慢性精神病患	630	27.5	10.2	23.8	29.0	11.1	5.4	9.4	2.9	1.6

	次數	本人	配偶	父母	兄弟姊妹	兒子或媳婦	女兒或女婿	政府補助	其他親友	儲蓄/退休金
多重障礙	273	28.6	13.6	23.4	28.9	17.9	9.5	7.7	1.8	1.1
頑性(難治型)癲癇症	30	26.7	16.7	33.3	16.7	6.7	6.7	6.7	0.0	6.7
罕見疾病	30	10.0	20.0	30.0	30.0	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	25.0	12.5	31.3	37.5	12.5	18.8	0.0	0.0	0.0
障礙等級										
極重度	359	26.2	20.1	16.7	23.1	25.1	15.0	4.5	1.9	1.9
重度	490	35.5	18.0	15.3	25.1	18.0	6.7	5.7	1.8	1.4
中度	1014	33.2	16.8	19.1	22.8	18.5	8.9	7.8	2.1	1.3
輕度	887	38.3	21.6	20.1	19.5	18.2	11.5	1.2	2.3	1.6
致殘原因										
疾病導致	1538	35.8	20.6	14.9	19.8	23.1	12.0	4.8	1.8	1.4
交通事故	193	40.9	28.0	20.2	23.8	11.9	10.4	3.6	1.6	0.5
職業傷害	84	46.4	22.6	9.5	14.3	33.3	8.3	1.2	2.4	2.4
老年退化	22	27.3	36.4	0.0	4.5	31.8	22.7	4.5	0.0	0.0
其他事故傷害	277	38.3	18.1	18.1	22.4	14.1	10.5	4.0	1.8	1.4
不明原因	494	25.7	13.0	30.2	28.5	12.3	4.7	5.9	2.2	1.6
心理／社會因素造成	142	26.1	7.0	22.5	30.3	9.2	7.7	7.7	5.6	2.8
致殘年齡										
1 - 6 歲	773	45.4	16.0	25.7	26.1	9.1	5.2	4.3	2.2	0.9
7 - 15 歲	221	29.9	14.9	31.7	28.1	9.5	6.3	5.9	0.9	1.8
16 - 40 歲	977	32.0	18.1	21.7	26.4	11.8	5.7	6.1	2.7	1.4
41 - 55 歲	624	30.3	24.8	3.5	12.8	38.5	20.2	3.8	1.4	1.6
56 - 64 歲	155	16.8	21.3	2.6	5.2	52.3	27.7	2.6	1.9	3.9
居住地點										
家宅	2609	35.0	19.7	18.7	21.7	19.5	10.2	4.3	2.0	1.5
機構	141	22.7	6.4	13.5	31.9	12.1	8.5	14.9	3.5	1.4
活動自理能力										
完全自理，不需要協助	2120	38.3	19.9	18.6	21.3	17.6	9.5	4.3	2.1	1.3
需要一些協助	368	24.5	16.6	17.9	26.4	23.6	12.8	6.8	1.9	1.9
完全依賴他人協助	262	16.4	14.9	17.9	23.7	25.6	11.8	6.5	1.9	2.7

(四) 身心障礙者家裡 1 個月的開銷與支出

一般身心障礙者家裡一個月的開銷與支出皆 20,000-29,999 元所占的比例最高，為 28.0%。而在領有專用停車證身心障礙者調查中，家中一個月的開銷與支出以 30,000-39,999 元所占的比例最高，為 28.0%。接受機構安置之身心障礙者，則是以 20,000 元一下所占的比例最高，為 34.2%。

表 4- 54 三類身心障礙者家裡 1 個月的開銷與支出情形

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
20,000 元以下	21.0	22.4	34.2
20,000-29,999 元	28.0	25.2	33.3
30,000-39,999 元	25.9	28.0	15.8
40,000-59,999 元	17.6	16.8	8.3
60,000-79,999 元	4.1	4.9	0.0
80,000 元以上	2.9	2.6	0.8
拒答	0.4	0.1	7.5
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在年齡部分，15-19 歲的受訪者家裡一個月的開銷與支出在 20,000 元以下的比例較其餘受訪者低，占 8.6%。教育程度方面，學歷為大學、技術學院的受訪者家裡一個月的開銷與支出在 20,000 元以下的比例較其餘受訪者低，占 11.0%。在婚姻狀況中，已婚的受訪者家裡一個月的開銷與支出在 20,000 元以下所占的比例最低，為 13.6%。在障礙類別方面，平衡機能障礙的受訪者家裡一個月的開銷與支出為 20,000 元以下的比例較高，達 46.7%。障礙等級為極重度的受訪者家裡一個月的開銷與支出為 20,000 元以下的比例較低，為 14.5%。在致殘原因方面，疾病導致的受訪者家裡一個月的開銷與支出為 20,000 元以下的比例較低，為 19.1%。

表 4- 55 一般身心障礙者一個月的開銷與支出情形

單位：人；%

	次數	20,000元以下	20,000-29,999元	30,000-39,999元	40,000-59,999元	60,000-79,999元	80,000元以上	拒答
總次數	2750	578	770	712	485	113	80	12
總百分比	100.0	21.0	28.0	25.9	17.6	4.1	2.9	0.4
年齡								
15-19 歲	70	8.6	27.1	25.7	10.0	18.6	10.0	0.0
20-29 歲	227	11.5	32.6	27.8	18.1	4.8	4.4	0.9
30-39 歲	296	15.5	33.8	29.1	16.2	3.4	2.0	0.0
40-49 歲	558	20.8	31.4	24.9	15.9	3.8	2.3	0.9
50-59 歲	958	24.8	26.7	25.4	16.7	3.4	2.6	0.3
60-64 歲	641	22.8	22.8	25.4	21.8	3.9	3.0	0.3
教育程度								
不識字	105	28.6	38.1	16.2	13.3	1.9	1.0	1.0
未曾就學(識字)	32	28.1	34.4	28.1	3.1	3.1	3.1	0.0
國小	578	27.9	25.1	27.3	16.4	2.2	0.9	0.2
國／初中	473	24.9	31.9	21.8	15.0	3.0	2.5	0.8
高中／職	924	18.7	30.2	26.4	16.2	5.0	3.0	0.4
專科	243	14.8	24.3	26.7	25.1	5.8	2.9	0.4
大學、技術學院	326	11.0	22.7	32.2	21.2	6.1	6.4	0.3
研究所	69	21.7	15.9	15.9	34.8	4.3	7.2	0.0
婚姻狀況								
未婚	1231	24.8	30.7	22.8	13.8	4.3	2.8	0.7
已婚	1267	13.6	25.9	30.3	22.4	4.3	3.4	0.2
離婚、分居	200	40.5	26.0	19.5	9.5	3.0	1.0	0.5
喪偶	52	38.5	23.1	15.4	23.1	0.0	0.0	0.0
障礙類別								
視覺障礙	120	17.5	27.5	30.0	20.8	2.5	1.7	0.0
聽覺機能障礙	150	20.0	30.0	32.0	16.0	0.7	1.3	0.0
平衡機能障礙	30	46.7	13.3	26.7	6.7	6.7	0.0	0.0
聲音機能或語言機能障礙	33	15.2	21.2	39.4	24.2	0.0	0.0	0.0
肢體障礙	777	18.7	25.5	29.1	19.8	4.5	2.4	0.0
智能障礙	221	24.4	36.2	24.9	11.3	1.4	0.9	0.9
重要器官失去功能	295	12.2	26.1	28.8	23.4	4.1	4.7	0.7
顏面損傷	31	12.9	25.8	32.3	9.7	12.9	6.5	0.0

	次數	20,000元以下	20,000-29,999元	30,000-39,999元	40,000-59,999元	60,000-79,999元	80,000元以上	拒答
植物人	31	3.2	16.1	22.6	22.6	12.9	22.6	0.0
失智症	32	28.1	12.5	34.4	18.8	3.1	3.1	0.0
自閉症	35	0.0	22.9	28.6	14.3	20.0	14.3	0.0
慢性精神病患	630	30.6	30.5	20.0	14.0	3.0	1.6	0.3
多重障礙	273	22.0	26.0	19.8	18.7	7.0	4.8	1.8
頑性(難治型)癲癇症	30	20.0	33.3	16.7	13.3	10.0	3.3	3.3
罕見疾病	30	0.0	60.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	0.0	31.3	37.5	25.0	0.0	6.3	0.0
障礙等級								
極重度	359	14.5	25.1	26.7	22.3	4.7	6.1	0.6
重度	490	23.7	24.3	24.5	18.2	5.5	3.1	0.8
中度	1014	25.0	31.2	22.4	16.2	2.6	2.5	0.3
輕度	887	17.7	27.6	30.3	17.1	4.8	2.0	0.3
致殘原因								
疾病導致	1538	19.1	27.2	26.5	19.1	4.7	3.0	0.5
交通事故	193	20.2	23.8	28.0	20.2	4.7	2.6	0.5
職業傷害	84	25.0	23.8	29.8	17.9	1.2	1.2	1.2
老年退化	22	27.3	18.2	22.7	27.3	0.0	4.5	0.0
其他事故傷害	277	21.3	32.5	23.5	16.2	2.5	3.2	0.7
不明原因	494	23.9	32.4	24.5	12.6	3.4	3.0	0.2
心理／社會因素造成	142	29.6	21.8	24.6	17.6	4.2	2.1	0.0

(五) 身心障礙者個人 1 個月的開銷與支出

三類身心障礙者在個人一個月的開銷與支出上，主要分布都在 20,000 元以下，比例分別為 89.6%、90.1%及 86.7%。

表 4- 56 三類身心障礙者個人一個月的開銷與支出情形

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
20,000 元以下	89.6	90.1	86.7
20,000-29,999 元	6.7	6.9	5.8
30,000-39,999 元	2.1	1.8	2.1
40,000-59,999 元	0.7	0.5	0.0
60,000-79,999 元	0.4	0.2	0.0
80,000 元以上	0.1	0.4	0.0
拒答	0.4	0.1	7.5
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在教育程度上，未曾就學(識字)的受訪者，個人一個月的開銷與支出在 20,000 元以下的比例較低，占 75.0%。在障礙類別方面，以植物人在一個月的個人開銷上為 20,000 元以下的比例較低，占 25.8%。在障礙等級部分，極重度的受訪者在一個月個人開銷與支出為 20,000 元以下所占比例較低，為 74.7%。致殘年齡中，56-64 歲的受訪者一個月個人開銷與支出在 20,000 元以下的比例較低，為 76.1%。居住在機構的受訪者，在一個月的個人開銷與支出為 20,000 元以下的比例較低，占 56.0%。而活動自理能力方面，需完全依賴他人協助的受訪者，一個月的個人開銷與支出所占的比例較低，為 57.3%。

表 4- 57 一般身心障礙者一個月的個人開銷與支出情形

單位：人；%

	次數	20,000元以下	20,000-29,999 元	30,000-39,999 元	40,000-59,999 元	60,000-79,999 元	80,000元以上	拒答
總次數	2750	2464	183	57	19	12	3	12
總百分比	100.0	89.6	6.7	2.1	0.7	0.4	0.1	0.4
教育程度								
不識字	105	85.7	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
未曾就學(識字)	32	75.0	21.9	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0
國小	578	95.0	2.9	1.6	0.0	0.3	0.0	0.2
國／初中	473	91.8	5.7	0.8	0.6	0.0	0.2	0.8
高中／職	924	89.2	6.8	2.3	1.2	0.1	0.0	0.4
專科	243	88.5	7.4	1.6	1.2	0.8	0.0	0.4
大學、技術學院	326	83.4	8.6	5.2	0.6	1.5	0.3	0.3
研究所	69	81.2	13.0	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0
障礙類別								
視覺障礙	120	90.8	7.5	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0
聽覺機能障礙	150	95.3	3.3	0.7	0.0	0.0	0.7	0.0
平衡機能障礙	30	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
聲音機能或語言機能障礙	33	93.9	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肢體障礙	777	88.5	8.1	2.4	0.5	0.3	0.1	0.0
智能障礙	221	94.1	4.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.9
重要器官失去功能	295	85.8	9.2	3.1	0.7	0.3	0.3	0.7
顏面損傷	31	93.5	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0
植物人	31	25.8	29.0	9.7	19.4	16.1	0.0	0.0
失智症	32	90.6	6.3	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
自閉症	35	91.4	5.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
慢性精神病患	630	95.7	2.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.3
多重障礙	273	81.7	10.6	3.7	1.5	0.7	0.0	1.8
頑性(難治型)癲癇症	30	80.0	10.0	6.7	0.0	0.0	0.0	3.3
罕見疾病	30	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	75.0	12.5	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0
障礙等級								
極重度	359	74.7	14.5	4.2	3.6	2.2	0.3	0.6
重度	490	86.1	8.6	3.3	0.8	0.2	0.2	0.8

	次數	20,000元以下	20,000-29,999元	30,000-39,999元	40,000-59,999元	60,000-79,999元	80,000元以上	拒答
中度	1014	92.6	5.0	1.6	0.1	0.3	0.1	0.3
輕度	887	94.1	4.3	1.1	0.1	0.0	0.0	0.3
致殘年齡								
1 - 6 歲	773	90.6	7.8	1.0	0.1	0.1	0.1	0.3
7 - 15 歲	221	93.2	2.7	2.3	0.9	0.9	0.0	0.0
16 - 40 歲	977	91.1	5.5	1.3	0.7	0.5	0.0	0.8
41 - 55 歲	624	88.1	6.4	3.4	1.3	0.3	0.3	0.2
56 - 64 歲	155	76.1	14.8	6.5	0.6	1.3	0.0	0.6
居住地點								
家宅	2609	91.4	5.4	1.9	0.5	0.3	0.1	0.4
機構	141	56.0	29.1	5.7	4.3	2.8	0.7	1.4
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	2120	94.4	4.0	1.1	0.1	0.0	0.0	0.3
需要一些協助	368	84.8	10.3	1.9	0.5	0.8	0.0	1.6
完全依賴他人協助	262	57.3	23.3	9.9	5.3	3.4	0.8	0.0

(六) 身心障礙者每月家庭支出及收入是否平衡

一般身心障礙者及領有專用停車證身心障礙者的每月家庭收支狀況以支出大於收入及收支平衡的比例較高，支出大於收入的比例各為 49.9%及 48.9%；收支平衡的比例各為 44.8%與 46.2%。而接受機構安置身心障礙者的收支狀況以收支平衡的比例較高，占 45.8%；支出大於收入的狀況相對於一般身心障礙者及領有專用停車證身心障礙者，所占的比例較低，為 16.7%。而透過下表結果顯示，接受機構安置身心障礙者，每月家庭收入大於支出的比例較另外兩類的身心障礙者高。

表 4- 58 三類身心障礙者每月家庭收支狀況

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
收入大於支出(有儲蓄)	5.3	4.8	37.5
收支平衡	44.8	46.2	45.8
支出大於收入(不夠用)	49.9	48.9	16.7
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在年齡方面，15-19 歲的受訪者每月家庭收支平衡的比例較高，占 60.0%。在教育程度上，教育程度為研究所的受訪者每月家庭收入大於支出的比例較高，占 15.9%。婚姻狀況方面，離婚、分居的受訪者在每月家庭收入大於支出的比例較低，占 2.5%。在障礙類別方面，頑性(難治型)癲癇症每月家庭支出大於收入的比例較高，占 70.0%。致殘原因部分，其他事故傷害及不明原因的受訪者每月家庭收入大於支出的比例較低，各占 3.6%。致殘年齡上，7-15 歲的受訪者在每月家庭支出大於收入的比例較低，為 37.6%。在活動自理能力部分，完全自理，不需要協助的受訪者在每月家庭支出大於收入的比例較低，占 46.5%。

表 4- 59 一般身心障礙者每月家庭收支狀況

單位：人；%

	次數	收入大於支出(有儲蓄)	收支平衡	支出大於收入(不夠用)
總次數	2750	145	1232	1373
總百分比	100.0	5.3	44.8	49.9
年齡				
15-19 歲	70	2.9	60.0	37.1
20-29 歲	227	4.8	45.8	49.3
30-39 歲	296	5.1	45.9	49.0
40-49 歲	558	3.4	42.3	54.3
50-59 歲	958	6.2	42.3	51.6
60-64 歲	641	6.1	48.2	45.7
教育程度				
不識字	105	4.8	30.5	64.8
未曾就學(識字)	32	0.0	34.4	65.6
國小	578	4.3	44.1	51.6
國／初中	473	4.7	37.6	57.7
高中／職	924	4.8	42.7	52.5
專科	243	6.6	51.4	42.0
大學、技術學院	326	6.7	59.8	33.4
研究所	69	15.9	59.4	24.6
婚姻狀況				
未婚	1231	5.0	42.6	52.4
已婚	1267	5.9	49.1	45.0
離婚、分居	200	2.5	34.0	63.5
喪偶	52	7.7	32.7	59.6
障礙類別				
視覺障礙	120	7.5	44.2	48.3
聽覺機能障礙	150	5.3	56.7	38.0
平衡機能障礙	30	6.7	46.7	46.7
聲音機能或語言機能障礙	33	6.1	33.3	60.6
肢體障礙	777	6.3	50.6	43.1
智能障礙	221	5.4	44.3	50.2
重要器官失去功能	295	5.1	51.9	43.1
顏面損傷	31	0.0	48.4	51.6
植物人	31	0.0	48.4	51.6
失智症	32	6.3	50.0	43.8
自閉症	35	5.7	71.4	22.9
慢性精神病患	630	5.2	35.6	59.2
多重障礙	273	4.0	34.4	61.5

	次數	收入大於支出(有儲蓄)	收支平衡	支出大於收入(不夠用)
頑性(難治型)癲癇症	30	0.0	30.0	70.0
罕見疾病	30	0.0	50.0	50.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	0.0	37.5	62.5
致殘原因				
疾病導致	1538	5.7	45.7	48.6
交通事故	193	4.1	43.5	52.3
職業傷害	84	9.5	36.9	53.6
老年退化	22	9.1	36.4	54.5
其他事故傷害	277	3.6	48.0	48.4
不明原因	494	3.6	44.1	52.2
心理／社會因素造成	142	7.7	38.7	53.5
致殘年齡				
1 - 6 歲	773	5.4	50.7	43.9
7 - 15 歲	221	9.0	53.4	37.6
16 - 40 歲	977	4.0	40.9	55.1
41 - 55 歲	624	5.0	41.0	54.0
56 - 64 歲	155	8.4	42.6	49.0
活動自理能力				
完全自理，不需要協助	2120	5.8	47.7	46.5
需要一些協助	368	3.8	35.9	60.3
完全依賴他人協助	262	3.1	33.6	63.4

四、教育狀況

(一) 身心障礙者教育程度

三類身心障礙者的教育程度較集中在高中/職，其比例分別為一般身心障礙者占 33.6%、領有專用停車證身心障礙者占 32.8%及接受機構安置身心障礙者占 53.3%。

表 4- 60 三類身心障礙者之教育程度

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
不識字	3.8	0.8	10.0
未曾就學(識字)	1.2	0.9	9.2
國小	21.0	25.3	6.7
國／初中	17.2	19.1	15.0
高中／職	33.6	32.8	53.3
專科	8.8	8.2	4.2
大學、技術學院	11.9	10.5	1.7
研究所	2.5	2.4	0.0
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在年齡方面，15-19 歲受訪者教育程度為高中/職的比例較其餘受訪者高，占 78.6%。在婚姻狀況上，喪偶的受訪者不識字的比例較其餘受訪者高，占 17.3%。障礙類別方面，失智症的受訪者學歷在高中/職的比例較其餘受訪者低，僅占 3.1%。致殘原因方面，老年退化的受訪者在教育程度上為國/初中的比例較其餘受訪者低，僅占 9.1%。在致殘年齡部分，41-55 歲的受訪者之教育程度為國小的比例較其餘受訪者高，占 38.0%。而在活動自理能力方面，完全依賴他人協助的受訪者之教育程度為高中/職的比例較其餘受訪者低，占 28.2%。

表 4- 61 一般身心障礙者之教育程度

單位：人；%

	次數	不識字	未曾就學(識字)	國小	國／初中	高中／職	專科	大學、技術學院	研究所
總次數	2750	105	32	578	473	924	243	326	69
總百分比	100.0	3.8	1.2	21.0	17.2	33.6	8.8	11.9	2.5
年齡									
15-19 歲	70	4.3	0.0	0.0	4.3	78.6	4.3	8.6	0.0
20-29 歲	227	3.1	0.4	2.2	9.7	48.9	5.3	29.5	0.9
30-39 歲	296	4.1	2.0	6.1	15.5	39.2	14.2	14.9	4.1
40-49 歲	558	3.4	1.3	9.0	21.7	39.6	11.1	10.6	3.4
50-59 歲	958	2.6	1.0	25.4	20.6	30.0	9.3	8.7	2.5
60-64 歲	641	6.1	1.2	40.9	13.1	20.9	5.5	10.5	1.9
婚姻狀況									
未婚	1231	4.5	1.6	12.4	15.6	39.1	8.6	15.6	2.5
已婚	1267	2.9	0.8	29.2	17.8	28.1	9.2	9.4	2.7
離婚、分居	200	1.5	0.5	17.5	25.0	37.5	10.5	5.5	2.0
喪偶	52	17.3	1.9	38.5	11.5	23.1	0.0	7.7	0.0
障礙類別									
視覺障礙	120	3.3	1.7	23.3	15.8	30.0	5.8	15.0	5.0
聽覺機能障礙	150	1.3	0.7	36.7	12.7	27.3	8.7	12.0	0.7
平衡機能障礙	30	0.0	0.0	6.7	36.7	33.3	6.7	16.7	0.0
聲音機能或語言機能障礙	33	0.0	3.0	24.2	30.3	21.2	6.1	15.2	0.0
肢體障礙	777	1.7	0.9	22.9	17.9	29.6	11.1	12.9	3.1
智能障礙	221	17.6	2.7	17.6	19.5	37.6	2.3	2.7	0.0
重要器官失去功能	295	2.4	0.7	22.0	16.3	30.2	11.9	12.2	4.4
顏面損傷	31	0.0	0.0	22.6	19.4	25.8	0.0	19.4	12.9
植物人	31	9.7	0.0	16.1	22.6	25.8	6.5	12.9	6.5
失智症	32	9.4	6.3	43.8	15.6	3.1	3.1	12.5	6.3
自閉症	35	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4	0.0	28.6	0.0
慢性精神病患	630	0.8	0.5	17.8	16.7	39.4	10.3	13.0	1.6
多重障礙	273	9.9	2.2	20.1	20.5	33.3	6.6	5.9	1.5
頑性(難治型)癲癇症	30	0.0	0.0	16.7	16.7	46.7	13.3	6.7	0.0
罕見疾病	30	0.0	0.0	10.0	0.0	50.0	10.0	20.0	10.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	6.3	6.3	6.3	0.0	56.3	0.0	25.0	0.0
致殘原因									
疾病導致	1538	4.4	1.6	23.9	17.0	29.6	8.6	11.8	2.9
交通事故	193	1.0	0.0	13.5	22.3	37.3	14.5	8.3	3.1
職業傷害	84	0.0	0.0	27.4	15.5	40.5	9.5	4.8	2.4

	次數	不識字	未曾就學(識字)	國小	國／初中	高中／職	專科	大學、技術學院	研究所
老年退化	22	4.5	0.0	27.3	9.1	31.8	9.1	18.2	0.0
其他事故傷害	277	4.0	0.7	17.0	21.3	37.9	5.4	11.6	2.2
不明原因	494	4.7	1.0	16.8	16.2	39.3	6.9	13.8	1.4
心理／社會因素造成	142	0.0	0.0	17.6	10.6	39.4	16.2	14.1	2.1
致殘年齡									
1 - 6 歲	773	8.8	3.0	15.9	15.4	32.6	8.3	12.3	3.8
7 - 15 歲	221	3.2	0.5	17.6	21.7	38.5	4.5	12.7	1.4
16 - 40 歲	977	0.9	0.3	13.6	17.2	40.2	12.1	13.2	2.5
41 - 55 歲	624	1.6	0.6	38.0	18.4	25.5	5.8	8.3	1.8
56 - 64 歲	155	7.1	0.6	29.7	14.8	22.6	9.7	14.2	1.3
活動自理能力									
完全自理，不需要協助	2120	2.2	0.6	20.7	17.8	34.0	9.4	12.6	2.6
需要一些協助	368	7.1	1.6	23.1	14.1	35.1	7.1	9.5	2.4
完全依賴他人協助	262	12.6	5.0	20.6	16.8	28.2	6.5	8.8	1.5

(二) 身心障礙者目前是否在學中

三類身心障礙者目前就學狀況以非在學中為主，其比例為一般身心障礙者占 95.6%、領有專用停車證身心障礙者占 98.2%、接受機構安置身心障礙者占 99.2%。

表 4- 62 三類身心障礙者目前就學狀況

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
是	4.4	1.8	0.8
否	95.6	98.2	99.2
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在年齡部分，以 15-19 歲在學比例最高，達 84.3%。教育程度方面，以大學、技術學院在學比例較高，占 13.8%。婚姻方面，未婚在學比例較高，占 9.3%。障礙類別方面，以自閉症在學比例較高，占 54.3%。障礙等級方面，輕度障礙者在學比例較高，占 8.3%。致殘原因部分，不明原因致殘的受訪者在學比例較高，占 9.1%。而在活動自理能力方面，完全自理、不需要協助的受訪者在學比例較其餘受訪者高，占 5.0%。

表 4- 63 一般身心障礙者目前就學狀況

單位：人；%

	次數	是	否
總次數	2750	121	2629
總百分比	100.0	4.4	95.6
年齡			
15-19 歲	70	84.3	15.7
20-29 歲	227	19.4	80.6
30-39 歲	296	1.7	98.3
40-49 歲	558	1.1	98.9
50-59 歲	958	0.7	99.3
60-64 歲	641	0.0	100.0

	次數	是	否
教育程度			
不識字	105	1.0	99.0
未曾就學(識字)	32	0.0	100.0
國小	578	0.5	99.5
國／初中	473	1.1	98.9
高中／職	924	6.4	93.6
專科	243	2.1	97.9
大學、技術學院	326	13.8	86.2
研究所	69	4.3	95.7
婚姻狀況			
未婚	1231	9.3	90.7
已婚	1267	0.6	99.4
離婚、分居	200	0.0	100.0
喪偶	52	0.0	100.0
障礙類別			
視覺障礙	120	3.3	96.7
聽覺機能障礙	150	0.7	99.3
平衡機能障礙	30	0.0	100.0
聲音機能或語言機能障礙	33	0.0	100.0
肢體障礙	777	2.7	97.3
智能障礙	221	10.0	90.0
重要器官失去功能	295	2.4	97.6
顏面損傷	31	19.4	80.6
植物人	31	0.0	100.0
失智症	32	0.0	100.0
自閉症	35	54.3	45.7
慢性精神病患	630	2.2	97.8
多重障礙	273	4.0	96.0
頑性(難治型)癲癇症	30	13.3	86.7
罕見疾病	30	20.0	80.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	18.8	81.3
障礙等級			
極重度	359	1.4	98.6
重度	490	3.1	96.9
中度	1014	2.7	97.3
輕度	887	8.3	91.7
致殘原因			
疾病導致	1538	3.6	96.4
交通事故	193	3.1	96.9
職業傷害	84	0.0	100.0

	次數	是	否
老年退化	22	0.0	100.0
其他事故傷害	277	3.2	96.8
不明原因	494	9.1	90.9
心理／社會因素造成	142	4.2	95.8
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	2120	5.0	95.0
需要一些協助	368	2.2	97.8
完全依賴他人協助	262	2.3	97.7

(三) 身心障礙者目前是否有受教育之需求

三類身心障礙者目前受教育需求情形以不需要受教育要為多，其比例為一般身心障礙者占 97.0%、領有專用停車證身心障礙者占 96.9%、接受機構安置身心障礙者占 99.2%。

表 4- 64 三類身心障礙者目前受教育需求情形

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,629)	領有專用停車證身心障礙者 (n=835)	接受機構安置身心障礙者 (n=119)
需要	3.0	3.1	0.8
不需要	97.0	96.9	99.2
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在年齡方面，15-19 歲的受訪者有受教育之需求的比例較高，占 9.1%。教育程度上，以大學、技術學院的受訪者有受教育之需求的比例較其餘受訪者高，占 6.4%。婚姻狀況部分，未婚的受訪者在受教育的需求比例較其餘受訪者高，占 3.8%。在障礙類別方面，罕見疾病者有受教育之需求的比例較其餘受訪者高，占 12.5%。障礙等級方面，輕度障礙者在受教育之需求的比例較其餘受訪者高，占 4.4%。在致殘原因部分，以交通事故及老年退化致殘的受訪者受教育需求的比例較其餘受訪者高，分別占 4.8%及 4.5%。在 1-6 歲致殘的受訪者有受教育的需求比例較其餘受訪者高，占 4.6%。居住在家宅的受訪者相較於居住在機構的受訪者有受教育之需求的比例較高，占 3.2%。而在活動自理能力方面，完全自理，不需要協助的受訪者，在受教育需求的比例較其餘受訪者高，占 3.7%。

表 4- 65 一般身心障礙者目前受教育需求情形

單位：人；%

	次數	需要	不需要
總次數	2629	80	2549
總百分比	100.0	3.0	97.0
年齡			
15-19 歲	11	9.1	90.9
20-29 歲	183	6.0	94.0
30-39 歲	291	2.7	97.3
40-49 歲	552	4.3	95.7
50-59 歲	951	2.7	97.3
60-64 歲	641	1.6	98.4
教育程度			
不識字	104	0.0	100.0
未曾就學(識字)	32	0.0	100.0
國小	575	1.0	99.0
國／初中	468	1.5	98.5
高中／職	865	4.4	95.6
專科	238	4.2	95.8
大學、技術學院	281	6.4	93.6
研究所	66	1.5	98.5
障礙類別			
視覺障礙	116	3.4	96.6
聽覺機能障礙	149	1.3	98.7
平衡機能障礙	30	0.0	100.0
聲音機能或語言機能障礙	33	0.0	100.0
肢體障礙	756	3.7	96.3
智能障礙	199	1.0	99.0
重要器官失去功能	288	3.8	96.2
顏面損傷	25	0.0	100.0
植物人	31	0.0	100.0
失智症	32	3.1	96.9
自閉症	16	6.3	93.8
慢性精神病患	616	3.2	96.8
多重障礙	262	2.3	97.7
頑性(難治型)癲癇症	26	7.7	92.3
罕見疾病	24	12.5	87.5
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	26	0.0	100.0
障礙等級			
極重度	354	2.0	98.0

	次數	需要	不需要
重度	475	2.1	97.9
中度	987	2.7	97.3
輕度	813	4.4	95.6
致殘原因			
疾病導致	1483	3.4	96.6
交通事故	187	4.8	95.2
職業傷害	84	1.2	98.8
老年退化	22	4.5	95.5
其他事故傷害	268	2.6	97.4
不明原因	449	1.6	98.4
心理／社會因素造成	136	2.9	97.1
致殘年齡			
1 - 6 歲	699	4.6	95.4
7 - 15 歲	200	3.5	96.5
16 - 40 歲	952	3.3	96.7
41 - 55 歲	623	1.4	98.6
56 - 64 歲	155	0.6	99.4
居住地點			
家宅	2493	3.2	96.8
機構	136	0.7	99.3
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	2013	3.7	96.3
需要一些協助	360	1.4	98.6
完全依賴他人協助	256	0.0	100.0

(四) 身心障礙者需要再接受那一階段之教育

一般身心障礙者與領有專用停車證身心障礙者認為需再受教育的階段主要為成人教育，其比例分別為 52.5%及 46.2%；而接受機構安置身心障礙者皆認為需再接受學校教育。

表 4- 66 三類身心障礙者所需要再受教育之階段

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=80)	領有專用停車證身心障礙者 (n=26)	接受機構安置身心障礙者 (n=1)
學校教育(小學、國中、高中、大專院校、研究所)	26.3	23.1	100.0
成人教育(如：終身學習課程、社區大學、社區學苑…等)	52.5	46.2	0.0
補習教育(指補習進修學校相關正規課程)	21.3	30.8	0.0
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在性別方面，女性對成人教育的需求較男性高，其比例為 65.9%。在年齡方面，60-64 歲的受訪者對成人教育的需求較其餘受訪者高，占 90.0%。在教育程度方面，教育程度在國小的受訪者，對於成人教育的需求較高，占 83.3%。未婚的受訪者對學校教育的需求較其餘受訪者高，占 45.2%。聽覺機能障礙與失智症的受訪者對成人教育的需求較其餘受訪者高，達 100.0%。重度障礙者對成人教育的需求較其餘受訪者高，占 80.0%。因不明原因致殘的受訪者對學校教育的需求較其餘受訪者高，占 42.9%。致殘年齡為 7-15 歲的受訪者，對學校教育的需求較其餘受訪者高，占 42.9%。居住在機構的受訪者對學校教育的需求較高，占 100.0%。而活動自理能力方面，需要一些協助的受訪者對於成人教育的需求較高，占 80.0%。

表 4- 67 一般身心障礙者所需再受教育之階段

單位：人；%

	次數	學校教育(小學、國中、高中、大專院校、研究所)	成人教育(如：終身學習課程、社區大學、社區學苑…等)	補習教育(指補習進修學校相關正規課程)
總次數	80	21	42	17
總百分比	100.0	26.3	52.5	21.3
性別				
男性	36	30.6	36.1	33.3
女性	44	22.7	65.9	11.4
年齡				
15-19 歲	1	100.0	0.0	0.0
20-29 歲	11	54.5	27.3	18.2
30-39 歲	8	50.0	37.5	12.5
40-49 歲	24	33.3	45.8	20.8
50-59 歲	26	7.7	61.5	30.8
60-64 歲	10	0.0	90.0	10.0
教育程度				
國小	6	0.0	83.3	16.7
國／初中	7	0.0	57.1	42.9
高中／職	38	28.9	50.0	21.1
專科	10	30.0	60.0	10.0
大學、技術學院	18	38.9	44.4	16.7
研究所	1	0.0	0.0	100.0
婚姻狀況				
未婚	42	45.2	38.1	16.7
已婚	32	6.3	68.8	25.0
離婚、分居	5	0.0	60.0	40.0
喪偶	1	0.0	100.0	0.0
障礙類別				
視覺障礙	4	25.0	50.0	25.0
聽覺機能障礙	2	0.0	100.0	0.0
肢體障礙	28	10.7	50.0	39.3
智能障礙	2	50.0	50.0	0.0
重要器官失去功能	11	27.3	72.7	0.0
失智症	1	0.0	100.0	0.0
自閉症	1	100.0	0.0	0.0
慢性精神病患	20	35.0	45.0	20.0
多重障礙	6	16.7	66.7	16.7
頑性(難治型)癲癇症	2	50.0	50.0	0.0
罕見疾病	3	100.0	0.0	0.0

	次數	學校教育(小學、國中、高中、大專院校、研究所)	成人教育(如：終身學習課程、社區大學、社區學苑…等)	補習教育(指補習進修學校相關正規課程)
障礙等級				
極重度	7	28.6	71.4	0.0
重度	10	0.0	80.0	20.0
中度	27	37.0	44.4	18.5
輕度	36	25.0	47.2	27.8
致殘原因				
疾病導致	51	31.4	52.9	15.7
交通事故	9	0.0	55.6	44.4
職業傷害	1	0.0	100.0	0.0
老年退化	1	0.0	100.0	0.0
其他事故傷害	7	14.3	57.1	28.6
不明原因	7	42.9	42.9	14.3
心理／社會因素造成	4	25.0	25.0	50.0
致殘年齡				
1 - 6 歲	32	21.9	53.1	25.0
7 - 15 歲	7	42.9	28.6	28.6
16 - 40 歲	31	32.3	48.4	19.4
41 - 55 歲	9	11.1	77.8	11.1
56 - 64 歲	1	0.0	100.0	0.0
居住地點				
家宅	79	25.3	53.2	21.5
機構	1	100.0	0.0	0.0
活動自理能力				
完全自理，不需要協助	75	26.7	50.7	22.7
需要一些協助	5	20.0	80.0	0.0

(五) 身心障礙者在受教育過程中碰到主要的困難

一般身心障礙者及領有專用停車證身心障礙者在求學時，尚未發生身心障礙的比例較高，分別為 21.9%及 27.6%。而接受機構安置身心障礙者在受教育過程中，多半沒有遭受到困難，其比例為 51.7%。

表 4- 68 三類身心障礙者在受教育過程中碰到主要的困難

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
上下學交通接送	13.7	13.2	12.5
經濟困難	20.0	17.3	12.5
校園的無障礙硬體不足(缺乏無障礙設施、缺乏無障礙廁所…等)	10.3	10.8	4.2
校園的無障礙軟體不足(缺少輔具、沒有手語翻譯、代抄筆記…等)	7.9	6.4	5.0
老師態度不友善	6.5	4.9	6.7
同學態度不友善	9.9	6.6	10.0
身體因素(疾病)	2.4	1.6	0.8
求學時，尚未發生身心障礙	21.9	27.6	0.0
沒有困難	16.4	14.9	51.7
人際關係溝通不易	3.9	4.1	0.0
心理因素(壓力、自卑感)	2.7	2.6	0.0

另外在一般身心障礙者調查中，在年齡方面，15-19 歲受訪者在受教育過程中有經濟困難的比例較其餘受訪者低，占 7.1%。未曾就學(識字)的受訪者在受教育過程中有上下學交通接送方面的困難比例較低，占 3.1%。在障礙類別方面，自閉症受訪者在受教育過程中有經濟困難的比例較低，占 5.7%。重度障礙者在受教育過程中，因校園的無障礙軟體不足導致困難的比例較其餘受訪者高，占 12.0%。因老年退化而致殘的受訪者，在受教育過

程中經濟困難的比例較其餘受訪者高，占 36.4%。致殘年齡在 56-64 歲的受訪者，在受教育過程中沒有困難的比例較其餘受訪者低，占 6.5%。在活動自理能力方面，完全依賴他人協助的受訪者在受教育過程中有經濟困難的比例較其餘受訪者高，占 23.7%。

表 4- 69 一般身心障礙者在受教育過程中碰到主要的困難

單位：人；%

	次數	上下學交通接送	經濟困難	校園的無障礙硬體不足(缺乏無障礙設施、缺乏無障礙廁所…等)	校園的無障礙軟體不足(缺少輔具、沒有手語翻譯、代抄筆記…等)	老師態度不友善
總次數	2750	376	550	284	216	178
總百分比	100.0	13.7	20.0	10.3	7.9	6.5
年齡						
15-19 歲	70	14.3	7.1	4.3	7.1	14.3
20-29 歲	227	11.0	18.9	7.0	7.5	9.3
30-39 歲	296	13.2	22.3	10.5	6.1	9.8
40-49 歲	558	15.2	21.5	9.5	8.2	7.7
50-59 歲	958	14.7	18.5	12.7	9.2	5.7
60-64 歲	641	11.9	21.7	9.2	6.6	3.1
教育程度						
不識字	105	16.2	24.8	6.7	8.6	3.8
未曾就學(識字)	32	3.1	31.3	9.4	15.6	12.5
國小	578	10.7	21.8	8.3	6.2	5.2
國／初中	473	12.1	20.1	8.9	8.0	7.2
高中／職	924	14.1	18.5	9.4	7.3	6.5
專科	243	16.5	19.8	15.2	9.5	9.5
大學、技術學院	326	17.2	18.4	14.7	9.2	6.1
研究所	69	18.8	20.3	17.4	11.6	4.3
障礙類別						
視覺障礙	120	15.8	11.7	12.5	23.3	5.0
聽覺機能障礙	150	10.0	20.0	5.3	22.0	3.3
平衡機能障礙	30	16.7	30.0	0.0	6.7	0.0
聲音機能或語言機能障礙	33	6.1	12.1	18.2	6.1	9.1
肢體障礙	777	18.7	18.1	16.1	6.6	5.3
智能障礙	221	12.2	19.9	5.0	5.4	12.7
重要器官失去功能	295	9.5	18.6	8.5	2.7	5.4

	次數	上下學交通接送	經濟困難	校園的無障礙硬體不足(缺乏無障礙設施、缺乏無障礙廁所…等)	校園的無障礙軟體不足(缺少輔具、沒有手語翻譯、代抄筆記…等)	老師態度不友善
顏面損傷	31	0.0	38.7	12.9	12.9	6.5
植物人	31	22.6	16.1	9.7	6.5	3.2
失智症	32	12.5	18.8	15.6	0.0	6.3
自閉症	35	8.6	5.7	2.9	8.6	8.6
慢性精神病患	630	10.3	21.7	7.1	5.9	7.8
多重障礙	273	19.4	25.3	10.6	11.4	6.2
頑性(難治型)癲癇症	30	10.0	33.3	6.7	3.3	0.0
罕見疾病	30	0.0	20.0	10.0	0.0	10.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	0.0	18.8	6.3	6.3	6.3
障礙等級						
極重度	359	14.5	18.1	8.9	7.5	4.2
重度	490	17.1	18.4	13.9	12.0	6.5
中度	1014	13.3	22.0	8.2	7.4	7.3
輕度	887	11.8	19.4	11.4	6.2	6.4
致殘原因						
疾病導致	1538	15.0	18.7	12.3	8.1	6.5
交通事故	193	16.6	21.8	13.0	8.3	4.1
職業傷害	84	14.3	27.4	7.1	10.7	4.8
老年退化	22	13.6	36.4	9.1	13.6	0.0
其他事故傷害	277	10.5	21.7	10.1	9.0	7.9
不明原因	494	9.7	18.0	5.7	6.3	6.1
心理／社會因素造成	142	14.8	28.2	4.2	4.9	9.9
致殘年齡						
1 - 6 歲	773	18.1	18.4	14.5	9.2	8.7
7 - 15 歲	221	13.1	18.1	8.6	11.8	8.6
16 - 40 歲	977	12.0	21.8	8.6	8.1	6.6
41 - 55 歲	624	11.2	20.4	8.3	4.8	3.5
56 - 64 歲	155	12.9	18.1	11.0	6.5	3.9
活動自理能力						
完全自理，不需要協助	2120	12.2	19.7	9.7	7.7	6.8
需要一些協助	368	17.9	19.0	12.0	8.2	5.2
完全依賴他人協助	262	19.8	23.7	13.4	8.4	5.7

表 4- 69 一般身心障礙者在受教育過程中碰到主要的困難(續)

單位：人；%

	次數	同學態度不友善	身體因素(疾病)	求學時，尚未發生身心障礙	沒有困難	人際關係溝通不易	心理因素(壓力、自卑感)
總次數	2750	273	65	603	452	106	74
總百分比	100.0	9.9	2.4	21.9	16.4	3.9	2.7
年齡							
15-19 歲	70	14.3	14.3	0.0	24.3	10.0	2.9
20-29 歲	227	18.9	4.8	2.6	26.0	5.3	4.0
30-39 歲	296	16.6	3.0	9.8	18.9	3.7	4.4
40-49 歲	558	10.9	1.8	18.6	17.4	3.2	2.3
50-59 歲	958	7.9	2.1	26.4	15.1	3.9	2.0
60-64 歲	641	5.3	0.8	32.9	12.2	3.3	2.8
教育程度							
不識字	105	9.5	1.0	18.1	22.9	2.9	2.9
未曾就學(識字)	32	12.5	6.3	9.4	9.4	12.5	3.1
國小	578	7.3	2.1	32.0	13.1	3.6	1.6
國／初中	473	8.5	1.1	19.9	19.0	5.3	2.7
高中／職	924	11.4	3.5	19.9	17.0	3.6	3.7
專科	243	11.1	0.8	22.6	16.0	3.3	1.6
大學、技術學院	326	10.4	2.8	14.7	17.2	3.4	2.5
研究所	69	15.9	2.9	21.7	10.1	1.4	2.9
障礙類別							
視覺障礙	120	3.3	0.0	30.0	10.8	5.0	0.0
聽覺機能障礙	150	8.0	4.0	13.3	24.0	2.7	2.0
平衡機能障礙	30	0.0	0.0	23.3	36.7	0.0	0.0
聲音機能或語言機能障礙	33	12.1	3.0	36.4	9.1	0.0	0.0
肢體障礙	777	9.3	2.8	21.6	18.4	2.7	1.5
智能障礙	221	16.7	2.7	3.6	24.0	6.8	4.1
重要器官失去功能	295	4.4	2.0	39.3	8.1	4.1	3.1
顏面損傷	31	6.5	0.0	29.0	12.9	0.0	0.0
植物人	31	3.2	0.0	38.7	12.9	6.5	0.0
失智症	32	6.3	0.0	40.6	9.4	0.0	6.3
自閉症	35	11.4	5.7	0.0	22.9	25.7	8.6
慢性精神病患	630	13.7	1.1	20.6	15.1	3.3	3.8
多重障礙	273	9.9	1.1	21.2	14.7	4.0	3.3
頑性(難治型)癲癇症	30	13.3	10.0	10.0	13.3	3.3	0.0
罕見疾病	30	10.0	10.0	30.0	10.0	0.0	10.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	6.3	18.8	6.3	25.0	12.5	0.0

	次數	同學態度不友善	身體因素(疾病)	求學時，尚未發生身心障礙	沒有困難	人際關係溝通不易	心理因素(壓力、自卑感)
障礙等級							
極重度	359	5.0	2.2	32.9	11.4	5.3	3.1
重度	490	9.8	1.8	22.0	14.1	2.9	2.4
中度	1014	10.9	1.9	22.1	16.3	4.0	2.5
輕度	887	10.8	3.3	17.2	20.0	3.6	2.9
致殘原因							
疾病導致	1538	9.4	3.3	22.6	15.9	3.8	2.5
交通事故	193	4.1	1.0	23.8	15.0	3.6	2.1
職業傷害	84	6.0	0.0	27.4	11.9	0.0	2.4
老年退化	22	0.0	4.5	22.7	4.5	4.5	9.1
其他事故傷害	277	15.2	1.1	18.4	18.8	3.6	1.8
不明原因	494	11.1	1.0	21.5	21.3	4.3	2.8
心理／社會因素造成	142	12.7	2.8	17.6	7.0	5.6	6.3
致殘年齡							
1 - 6 歲	773	15.1	4.0	4.5	25.7	4.4	3.1
7 - 15 歲	221	11.8	8.1	7.2	20.4	5.0	3.2
16 - 40 歲	977	10.2	1.2	23.8	14.4	3.3	2.8
41 - 55 歲	624	3.8	0.6	40.9	9.1	4.0	1.6
56 - 64 歲	155	3.9	0.0	41.3	6.5	2.6	3.9
活動自理能力							
完全自理，不需要協助	2120	10.7	2.5	20.0	18.1	4.1	2.6
需要一些協助	368	9.0	1.1	31.0	10.6	2.7	2.7
完全依賴他人協助	262	5.0	2.7	25.2	11.5	3.8	3.4

五、工作狀況

(一) 身心障礙者目前是否有就業

一般身心障礙者目前有就業的占 25.1%，目前沒有就業的占 74.9%；領有專用停車證身心障礙者目前有就業的占 32.5%，目前沒有就業的占 67.5%；而接受機構安置身心障礙者目前有就業的比例為 5.8%，目前沒有就業的占 94.2%，與前兩類身心障礙者在就業情況上有較大差異。

表 4- 70 三類身心障礙者目前就業情況分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
有	25.1	32.5	5.8
沒有	74.9	67.5	94.2
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在教育程度方面，不識字的受訪者目前有就業的比例較低，占 4.8%。以障礙類別觀之，植物人目前有就業比例最低，占 0.0%；障礙等級部分，以極重度的比例較低，占 14.2%。而致殘年齡上，56 - 64 歲的比例較低，占 8.4%。

表 4- 71 一般身心障礙者目前就業情況分析

單位：人；%

	次數	有	沒有
總次數	2750	690	2060
總百分比	100.0	25.1	74.9
教育程度			
不識字	105	4.8	95.2
未曾就學(識字)	32	18.8	81.3
國小	578	13.1	86.9
國／初中	473	26.6	73.4
高中／職	924	27.3	72.7
專科	243	32.1	67.9
大學、技術學院	326	31.9	68.1

	次數	有	沒有
研究所	69	62.3	37.7
障礙類別			
視覺障礙	120	35.0	65.0
聽覺機能障礙	150	32.0	68.0
平衡機能障礙	30	6.7	93.3
聲音機能或語言機能障礙	33	21.2	78.8
肢體障礙	777	34.4	65.6
智能障礙	221	26.2	73.8
重要器官失去功能	295	28.5	71.5
顏面損傷	31	51.6	48.4
植物人	31	0.0	100.0
失智症	32	9.4	90.6
自閉症	35	20.0	80.0
慢性精神病患	630	16.8	83.2
多重障礙	273	11.7	88.3
頑性(難治型)癲癇症	30	30.0	70.0
罕見疾病	30	10.0	90.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	18.8	81.3
障礙等級			
極重度	359	14.2	85.8
重度	490	23.5	76.5
中度	1014	22.1	77.9
輕度	887	33.8	66.2
致殘年齡			
1 - 6 歲	773	38.8	61.2
7 - 15 歲	221	32.1	67.9
16 - 40 歲	977	22.4	77.6
41 - 55 歲	624	13.9	86.1
56 - 64 歲	155	8.4	91.6

(二) 身心障礙者目前的工作情形？

目前有就業的一般身心障礙者平均每周工作天數為 4.4 天，平均每周正常工作時數為 32.3 小時，平均每周加班時數 1.1 小時；領有專用停車證身心障礙者平均每周工作天數為 4.8 天，平均每周正常工作時數為 34.8 小時，平均每周加班時數 1.8 小時；而接受機構安置身心障礙者平均每周工作天數為 4.5 天，平均每周正常工作時數為 32.2 小時，平均每周加班時數 0.8 小時。

表 4- 72 三類身心障礙者目前的工作情形分析

	一般身心障礙者 (n=690)	領有專用停車證身心障礙者 (n=276)	接受機構安置身心障礙者 (n=7)
平均每週工作天數	4.4 天	4.8 天	4.5 天
平均每週正常工作時數	32.3 小時	34.8 小時	32.2 小時
平均每週加班工時	1.1 小時	1.8 小時	0.8 小時

(三) 身心障礙者目前從事何種行業

一般身心障礙者目前主要從事其他服務業的比例最高，占 47.0%；而領有專用停車證身心障礙者目前主要從事的亦為其他服務業的比例最高，占 47.8%；接受機構安置身心障礙者目前從事醫療保健及社會工作服務業的比例為最高，達 71.4%。顯示接受機構安置身心障礙者在目前從事行業上有較大差異。

表 4- 73 三類身心障礙者目前從事行業分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=690)	領有專用停車證身心障礙者 (n=276)	接受機構安置身心障礙者 (n=7)
農、林、漁、牧業	0.3	1.4	0.0
製造業	2.5	4.7	0.0
電力及燃氣供應業	0.9	0.7	0.0
用水供應及污染整治業	0.7	0.7	0.0
營造業	1.9	2.9	0.0
批發及零售業	5.5	5.4	0.0
運輸及倉儲業	2.2	1.8	0.0
住宿及餐飲業	5.1	5.8	14.3
資訊及通訊傳播業	3.8	2.9	0.0
金融及保險業	2.9	3.6	0.0
不動產業	0.1	0.4	0.0
專業、科學及技術服務業	5.9	8.7	0.0
支援服務業	2.5	4.3	0.0
公共行政及國防；強制性社會安全	6.4	2.5	0.0
教育服務業	4.5	1.8	0.0
醫療保健及社會工作服務業	5.1	1.8	71.4
藝術、娛樂及休閒服務業	2.9	2.5	0.0
其他服務業	47.0	47.8	14.3
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在障礙類別方面，以失智症、罕見疾病者從事其他服務業的比例最高，達到 100.0%。在致殘原因方面，以老年退化者從事電力及燃氣供應業的比例最高，占 33.3%。在居住地點部分，以居住在機構者從事其他服務業的比例較高，達到 71.4%。

表 4- 74 一般身心障礙者目前從事行業分析

單位：人；%

	次數	農、林、漁、牧業	製造業	電力及燃氣供應業	水用供及污染治整業	營造業	批發及零售業	運輸及倉儲業	住宿及餐飲業	資訊及通訊傳播業
總次數	690	2	17	6	5	13	38	15	35	26
總百分比	100.0	0.3	2.5	0.9	0.7	1.9	5.5	2.2	5.1	3.8
障礙類別										
視覺障礙	42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	2.4	4.8
聽覺機能障礙	48	0.0	4.2	2.1	0.0	6.3	4.2	0.0	0.0	0.0
平衡機能障礙	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
聲音機能或語言機能障礙	7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	14.3	0.0	28.6	0.0
肢體障礙	267	0.4	3.4	1.9	0.0	1.9	5.6	2.6	4.9	4.5
智能障礙	58	0.0	3.4	0.0	5.2	3.4	1.7	0.0	10.3	0.0
重要器官失去功能	84	0.0	3.6	0.0	1.2	1.2	7.1	3.6	2.4	4.8
顏面損傷	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0
失智症	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
自閉症	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	14.3	0.0	14.3
慢性精神病患	106	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	5.7	0.9	8.5	2.8
多重障礙	32	0.0	0.0	0.0	3.1	3.1	6.3	3.1	6.3	9.4
頑性(難治型)癲癇症	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	11.1
罕見疾病	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
致殘原因										
疾病導致	406	0.5	3.4	0.7	1.0	1.5	5.7	2.7	3.7	3.7
交通事故	65	0.0	0.0	1.5	1.5	3.1	4.6	1.5	6.2	3.1
職業傷害	27	0.0	3.7	3.7	0.0	3.7	0.0	0.0	3.7	0.0
老年退化	3	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他事故傷害	73	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	5.5	2.7	6.8	2.7
不明原因	89	0.0	2.2	0.0	0.0	2.2	7.9	1.1	6.7	6.7
心理／社會因素造成	27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	14.8	3.7
居住地點										
家宅	683	0.3	2.5	0.9	0.7	1.9	5.4	2.2	5.1	3.8
機構	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0

表 4- 74 一般身心障礙者目前從事行業分析（續）

單位：人；%

	次數	金融及保險業	不動產業	專業、科學及技術服務業	支援服務業	公共行政及國防；強制性社會安全	教育服務業	醫療保健及社會工作服務業	藝術、娛樂及休閒服務業	其他服務業
總次數	690	20	1	41	17	44	31	35	20	324
總百分比	100.0	2.9	0.1	5.9	2.5	6.4	4.5	5.1	2.9	47.0
障礙類別										
視覺障礙	42	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	7.1	9.5	7.1	57.1
聽覺機能障礙	48	2.1	0.0	12.5	0.0	4.2	6.3	10.4	2.1	45.8
平衡機能障礙	2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
聲音機能或語言機能障礙	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9
肢體障礙	267	3.4	0.0	8.2	3.0	9.7	4.5	3.0	3.7	39.3
智能障礙	58	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	3.4	0.0	65.5
重要器官失去功能	84	8.3	1.2	9.5	2.4	4.8	7.1	4.8	0.0	38.1
顏面損傷	16	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	12.5	25.0	0.0	25.0
失智症	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
自閉症	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.1
慢性精神病患	106	0.9	0.0	0.0	0.9	4.7	1.9	7.5	4.7	59.4
多重障礙	32	0.0	0.0	3.1	3.1	9.4	9.4	0.0	3.1	40.6
頑性(難治型)癲癇症	9	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
罕見疾病	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	6	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
致殘原因										
疾病導致	406	3.4	0.0	6.2	3.2	6.7	5.7	4.4	3.2	44.3
交通事故	65	1.5	0.0	7.7	0.0	7.7	3.1	3.1	1.5	53.8
職業傷害	27	7.4	0.0	11.1	3.7	7.4	3.7	7.4	0.0	44.4
老年退化	3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
其他事故傷害	73	0.0	0.0	2.7	2.7	9.6	4.1	5.5	2.7	52.1
不明原因	89	2.2	1.1	6.7	1.1	1.1	2.2	6.7	3.4	48.3
心理／社會因素造成	27	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	11.1	3.7	55.6
居住地點										
家宅	683	2.9	0.1	6.0	2.3	6.4	4.5	5.1	2.9	46.7
機構	7	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4

(四) 身心障礙者目前從事何種職業

一般身心障礙者目前從事基層技術工及勞力工的比例最高，占 35.4%；而領有專用停車證身心障礙者目前主要從事的職業，亦為基層技術工及勞力工，比例為 35.1%；接受機構安置身心障礙者目前從事基層技術工及勞力工的比例達到 100.0%。顯示三類身心障礙者目前從事的職業，並沒有太大差異。

表 4- 75 三類身心障礙者目前從事職業分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=690)	領有專用停車證身心障礙者 (n=276)	接受機構安置身心障礙者 (n=7)
民意代表、主管及經理人員	2.9	6.9	0.0
專業人員	7.7	4.0	0.0
技術員及助理專業人員	7.4	8.7	0.0
事務支援人員	18.7	13.4	0.0
服務及銷售工作人員	18.8	21.0	0.0
農、林、漁、牧業生產人員	0.3	0.7	0.0
技藝有關工作人員	4.9	7.6	0.0
機械設備操作及組裝人員	3.9	2.5	0.0
基層技術工及勞力工	35.4	35.1	100.0
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

此外在一般身心障礙者調查中，在教育程度方面，以不識字者目前從事基層技術工及勞力工的比例最高，達 100.0%。在障礙類別方面，以平衡機能障礙、失智症、罕見疾病者目前從事基層技術工及勞力工的比例最高，占 100.0%。在居住地點部分，居住在機構者從事基層技術工及勞力工的比例較高，占 71.4%。在活動自理能力上，完全依賴他人協助者從事基層技術工及勞力工的比例較高，占 40.0%。

表 4- 76 一般身心障礙者目前從事職業分析

單位：人；%

	次數	民意代表、主管及經理人員	專業人員	技術員及助理專業人	事務支援人員
總次數	690	20	53	51	129
總百分比	100.0	2.9	7.7	7.4	18.7
年齡					
20-29 歲	61	0.0	3.3	4.9	31.1
30-39 歲	113	0.0	4.4	10.6	23.9
40-49 歲	194	4.6	10.8	7.2	21.1
50-59 歲	256	2.7	9.0	6.3	14.1
60-64 歲	66	6.1	3.0	9.1	9.1
教育程度					
不識字	5	0.0	0.0	0.0	0.0
未曾就學(識字)	6	0.0	0.0	0.0	0.0
國小	76	0.0	0.0	7.9	3.9
國／初中	126	0.8	0.8	5.6	6.3
高中／職	252	1.2	0.8	5.2	22.2
專科	78	3.8	6.4	7.7	32.1
大學、技術學院	104	6.7	18.3	12.5	31.7
研究所	43	14.0	60.5	14.0	9.3
障礙類別					
視覺障礙	42	2.4	7.1	2.4	7.1
聽覺機能障礙	48	0.0	4.2	14.6	29.2
平衡機能障礙	2	0.0	0.0	0.0	0.0
聲音機能或語言機能障礙	7	14.3	0.0	0.0	0.0
肢體障礙	267	3.7	10.1	9.0	22.5
智能障礙	58	0.0	0.0	5.2	5.2
重要器官失去功能	84	7.1	13.1	8.3	15.5
顏面損傷	16	0.0	12.5	12.5	37.5
失智症	3	0.0	0.0	0.0	0.0
自閉症	7	0.0	0.0	14.3	28.6
慢性精神病患	106	1.9	4.7	2.8	12.3
多重障礙	32	0.0	9.4	6.3	25.0
頑性(難治型)癲癇症	9	0.0	0.0	11.1	11.1
罕見疾病	3	0.0	0.0	0.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	6	0.0	0.0	0.0	100.0
居住地點					
家宅	683	2.9	7.8	7.5	18.9
機構	7	0.0	0.0	0.0	0.0
活動自理能力					

	次數	民意代表、主管及經理人員	專業人員	技術員及助理專業人	事務支援人員
完全自理，不需要協助	645	2.8	7.6	7.6	18.0
需要一些協助	40	5.0	5.0	2.5	32.5
完全依賴他人協助	5	0.0	40.0	20.0	0.0

表 4- 76 一般身心障礙者目前從事職業分析（續）

單位：人；%

	次數	服務及銷售工作人員	農、林、漁、牧業生產人員	技藝有關工作人員	機械設備操作及組裝人員	基層技術工及勞力工
總次數	690	130	2	34	27	244
總百分比	100.0	18.8	0.3	4.9	3.9	35.4
年齡						
20-29 歲	61	19.7	0.0	4.9	0.0	36.1
30-39 歲	113	21.2	0.9	0.9	0.9	37.2
40-49 歲	194	18.0	0.5	4.1	4.6	28.9
50-59 歲	256	16.8	0.0	7.4	5.5	38.3
60-64 歲	66	24.2	0.0	4.5	4.5	39.4
教育程度						
不識字	5	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
未曾就學(識字)	6	33.3	0.0	0.0	0.0	66.7
國小	76	17.1	1.3	3.9	6.6	59.2
國／初中	126	16.7	0.0	8.7	5.6	55.6
高中／職	252	22.6	0.4	5.6	5.2	36.9
專科	78	26.9	0.0	2.6	1.3	19.2
大學、技術學院	104	14.4	0.0	3.8	1.0	11.5
研究所	43	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
障礙類別						
視覺障礙	42	47.6	0.0	4.8	0.0	28.6
聽覺機能障礙	48	8.3	0.0	10.4	2.1	31.3
平衡機能障礙	2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
聲音機能或語言機能障礙	7	57.1	0.0	0.0	0.0	28.6
肢體障礙	267	16.9	0.0	7.5	4.1	26.2
智能障礙	58	19.0	0.0	1.7	3.4	65.5
重要器官失去功能	84	21.4	0.0	3.6	8.3	22.6
顏面損傷	16	0.0	0.0	0.0	25.0	12.5
失智症	3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
自閉症	7	0.0	0.0	14.3	0.0	42.9

	次數	服務及銷售工作人員	農、林、漁、牧業生產人員	技藝有關工作人員	機械設備操作及組裝人員	基層技術工及勞力工
慢性精神病患	106	16.0	1.9	1.9	0.9	57.5
多重障礙	32	21.9	0.0	0.0	3.1	34.4
頑性(難治型)癲癇症	9	44.4	0.0	0.0	0.0	33.3
罕見疾病	3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
居住地點						
家宅	683	18.7	0.3	5.0	4.0	35.0
機構	7	28.6	0.0	0.0	0.0	71.4
活動自理能力						
完全自理，不需要協助	645	18.6	0.3	5.0	4.0	36.1
需要一些協助	40	25.0	0.0	5.0	2.5	22.5
完全依賴他人協助	5	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0

(五) 身心障礙者目前工作的年資

從調查結果顯示，一般身心障礙者在目前這個工作的年資主要為 5 年-未滿 10 年，占 19.4%；而領有專用停車證身心障礙者在目前這個工作的年資主要為 20 年以上，比例達 26.9%；接受機構安置身心障礙者目前這個工作的年資為 1 年-未滿 3 年的比例較高，達 42.9%。顯示三類身心障礙者在目前這個工作的年資均有所不同。

表 4- 77 三類身心障礙者目前工作年資分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=686)	領有專用停車證身心障礙者 (n=275)	接受機構安置身心障礙者 (n=7)
不到 6 個月	8.7	6.2	14.3
6 個月-未滿 1 年	7.6	4.7	0.0
1 年-未滿 3 年	14.6	12.0	42.9
3 年-未滿 5 年	9.9	10.9	28.6
5 年-未滿 10 年	19.4	17.5	14.3
10 年-未滿 15 年	11.8	11.6	0.0
15 年-未滿 20 年	10.2	10.2	0.0
20 年以上	17.8	26.9	0.0
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在教育程度方面，未曾就學(識字)者在目前這個工作的年資為 3 年-未滿 5 年的比例最高，占 33.3%。在障礙類別部分，罕見疾病者在目前這個工作的年資不到 6 個月、平衡機能障礙在目前這個工作的年資為 1 年-未滿 3 年的比例皆最高，比例占為 100.0%。在致殘原因方面，以老年退化者在目前這個工作的年資為 5 年-未滿 10 年的比例最高，占 66.7%。在活動自理能力上，完全依賴他人協助者在目前這個工作的年資為 20 年以上的比例最高，占 40.0%。

表 4- 78 一般身心障礙者目前工作年資分析

單位：人；%

	次數	不到 6 個月	6 個月-未滿 1 年	1 年-未滿 3 年	3 年-未滿 5 年	5 年-未滿 10 年	10 年-未滿 15 年	15 年-未滿 20 年	20 年以上
總次數	686	60	52	100	68	133	81	70	122
總百分比	100.0	8.7	7.6	14.6	9.9	19.4	11.8	10.2	17.8
教育程度									
不識字	5	20.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0
未曾就學(識字)	6	0.0	16.7	0.0	33.3	50.0	0.0	0.0	0.0
國小	75	5.3	5.3	10.7	13.3	26.7	12.0	9.3	17.3
國／初中	126	5.6	9.5	13.5	7.9	20.6	12.7	8.7	21.4
高中／職	250	9.6	9.2	18.4	11.2	18.4	9.6	8.8	14.8
專科	78	10.3	3.8	17.9	9.0	16.7	10.3	15.4	16.7
大學、技術學院	103	12.6	5.8	9.7	8.7	15.5	14.6	11.7	21.4
研究所	43	7.0	4.7	9.3	4.7	18.6	20.9	14.0	20.9
障礙類別									
視覺障礙	42	11.9	0.0	16.7	9.5	19.0	7.1	7.1	28.6
聽覺機能障礙	48	10.4	2.1	16.7	6.3	18.8	14.6	16.7	14.6
平衡機能障礙	2	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
聲音機能或語言機能障礙	7	0.0	0.0	14.3	0.0	42.9	0.0	0.0	42.9
肢體障礙	266	3.0	4.1	10.5	10.2	21.1	12.8	12.8	25.6
智能障礙	57	15.8	17.5	17.5	7.0	22.8	10.5	3.5	5.3
重要器官失去功能	84	2.4	9.5	7.1	9.5	21.4	16.7	15.5	17.9
顏面損傷	16	0.0	12.5	12.5	0.0	12.5	25.0	12.5	25.0
失智症	3	0.0	0.0	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0
自閉症	7	28.6	14.3	42.9	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0
慢性精神病患	104	19.2	9.6	25.0	11.5	16.3	9.6	4.8	3.8
多重障礙	32	12.5	9.4	15.6	15.6	12.5	9.4	9.4	15.6
頑性(難治型)癲癇症	9	22.2	22.2	0.0	33.3	11.1	0.0	0.0	11.1
罕見疾病	3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	6	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
致殘原因									
疾病導致	405	6.4	7.9	12.3	8.6	18.5	12.8	12.1	21.2
交通事故	65	6.2	6.2	15.4	12.3	16.9	12.3	13.8	16.9
職業傷害	27	3.7	3.7	14.8	18.5	11.1	14.8	7.4	25.9
老年退化	3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	33.3	0.0
其他事故傷害	73	12.3	5.5	19.2	11.0	26.0	9.6	5.5	11.0
不明原因	87	13.8	10.3	16.1	11.5	20.7	10.3	5.7	11.5
心理／社會因素造成	26	30.8	7.7	30.8	7.7	19.2	3.8	0.0	0.0
活動自理能力									
完全自理，不需要協助	641	9.2	7.3	15.1	9.5	20.0	11.4	10.0	17.5
需要一些協助	40	2.5	12.5	7.5	17.5	7.5	20.0	12.5	20.0
完全依賴他人協助	5	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	20.0	40.0

(六) 身心障礙者每個月的工作收入

從調查結果顯示，一般身心障礙者每個月的工作收入以 1-17,879 元最高，占 32.8%；而領有專用停車證身心障礙者每個月的工作收入以 20,000-29,999 元為最高，占 35.6%；接受機構安置身心障礙者每個月的工作收入皆為 1-17,879 元，比例達到 100.0%。顯示領有專用停車證身心障礙者在每月工作收入方面，高於其餘二類身心障礙者的每月工作收入。

表 4- 79 三類身心障礙者每個月的工作收入分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=686)	領有專用停車證身心障礙者 (n=275)	接受機構安置身心障礙者 (n=7)
1-17,879 元	32.8	20.0	100
17,880-19,999 元	13.6	11.6	0.0
20,000-29,999 元	24.9	35.6	0.0
30,000-39,999 元	14.7	15.3	0.0
40,000-49,999 元	5.0	6.2	0.0
50,000 元以上	8.2	9.5	0.0
無工作收入	0.9	1.8	0.0
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在年齡方面，以 20-29 歲每個月的工作收入為 1-17,879 元的比例最高，占 58.3%。在教育程度部分，以未曾就學(識字)者每個月的工作收入為 1-17,879 元的比例最高，達到 100.0%。而障礙類別上，以平衡機能障礙、罕見疾病者每個月的工作收入為 1-17,879 元的比例最高，達到 100.0%。居住地點方面，居住於機構者每個月的工作收入為 1-17,879 元的比例最高，達到 100.0%。

表 4- 80 一般身心障礙者每個月工作收入分析

單位：人；%

	次數	1-17,879元	17,880-19,999元	20,000-29,999元	30,000-39,999元	40,000-49,999元	50,000元以上	無工作收入
總次數	686	225	93	171	101	34	56	6
總百分比	100.0	32.8	13.6	24.9	14.7	5.0	8.2	0.9
年齡								
20-29 歲	60	58.3	13.3	25.0	1.7	1.7	0.0	0.0
30-39 歲	113	35.4	15.0	32.7	11.5	4.4	0.0	0.9
40-49 歲	193	26.9	10.4	25.4	21.8	6.2	8.3	1.0
50-59 歲	256	29.3	14.8	21.5	15.6	5.5	12.1	1.2
60-64 歲	64	35.9	15.6	23.4	7.8	3.1	14.1	0.0
教育程度								
不識字	5	80.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
未曾就學(識字)	6	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
國小	75	52.0	18.7	20.0	6.7	1.3	1.3	0.0
國／初中	126	42.9	15.9	24.6	11.9	2.4	2.4	0.0
高中／職	250	36.4	16.0	26.4	14.4	3.2	2.4	1.2
專科	78	17.9	10.3	26.9	20.5	6.4	15.4	2.6
大學、技術學院	103	13.6	9.7	33.0	18.4	7.8	17.5	0.0
研究所	43	7.0	2.3	9.3	20.9	20.9	37.2	2.3
障礙類別								
視覺障礙	42	40.5	16.7	23.8	11.9	4.8	2.4	0.0
聽覺機能障礙	48	27.1	20.8	33.3	14.6	2.1	2.1	0.0
平衡機能障礙	2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
聲音機能或語言機能障礙	7	42.9	0.0	28.6	0.0	0.0	28.6	0.0
肢體障礙	266	13.9	13.2	29.3	22.6	7.5	12.8	0.8
智能障礙	57	70.2	21.1	7.0	1.8	0.0	0.0	0.0
重要器官失去功能	84	23.8	8.3	29.8	13.1	7.1	16.7	1.2
顏面損傷	16	0.0	37.5	25.0	25.0	12.5	0.0	0.0
失智症	3	33.3	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0
自閉症	7	57.1	28.6	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
慢性精神病患	104	63.5	9.6	15.4	4.8	1.9	1.9	2.9
多重障礙	32	37.5	12.5	18.8	25.0	3.1	3.1	0.0
頑性(難治型)癲癇症	9	33.3	0.0	55.6	0.0	0.0	11.1	0.0
罕見疾病	3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	6	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
居住地點								
家宅	679	32.1	13.7	25.2	14.9	5.0	8.2	0.9
機構	7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(七) 身心障礙者在身心障礙後是否有工作經驗

調查結果可知，一般身心障礙者在發生身心障礙後有工作經驗的比例，占 20.1%，沒有工作經驗者占 79.9%；而領有專用停車證身心障礙者在發生身心障礙後有工作經驗的比例，占 23.3%，沒有工作經驗者占 76.7%；接受機構安置身心障礙者在發生身心障礙後有工作經驗的比例，占 12.4%，沒有工作經驗者占 87.6%。顯示接受機構安置身心障礙者在發生身心障礙後，沒有工作經驗的情況較多。

表 4- 81 三類身心障礙者在發生身心障礙後是否有工作經驗分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,060)	領有專用停車證身心障礙者 (n=574)	接受機構安置身心障礙者 (n=113)
有	20.1	23.3	12.4
沒有	79.9	76.7	87.6
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在教育程度方面，研究所者在發生身心障礙後有工作經驗的比例最高，占 46.2%。在障礙類別部分，罕見疾病及聽覺機能障礙者，在發生身心障礙後有工作經驗的比例最高，皆為 33.3%。在致殘原因方面，職業傷害、心理／社會因素造成者在發生身心障礙後有工作經驗的比例最高，分別為 35.1%、32.2%。在居住地點方面，居住於家宅者，在發生身心障礙後有工作經驗的比例最高，占 21.1%。在活動自理能力部分，完全自理，不需要協助者在發生身心障礙後有工作經驗的比例最高，比例為 25.0%。

表 4- 82 一般身心障礙者在發生身心障礙後是否有工作經驗分析

單位：人；%

	次數	有	沒有
總次數	2060	415	1645
總百分比	100.0	20.1	79.9
教育程度			
不識字	100	4.0	96.0
未曾就學(識字)	26	3.8	96.2
國小	502	16.9	83.1
國／初中	347	17.3	82.7
高中／職	672	19.0	81.0
專科	165	36.4	63.6
大學、技術學院	222	29.3	70.7
研究所	26	46.2	53.8
障礙類別			
視覺障礙	78	17.9	82.1
聽覺機能障礙	102	33.3	66.7
平衡機能障礙	28	25.0	75.0
聲音機能或語言機能障礙	26	19.2	80.8
肢體障礙	510	28.8	71.2
智能障礙	163	11.0	89.0
重要器官失去功能	211	10.4	89.6
顏面損傷	15	26.7	73.3
植物人	31	0.0	100.0
失智症	29	6.9	93.1
自閉症	28	7.1	92.9
慢性精神病患	524	21.8	78.2
多重障礙	241	10.8	89.2
頑性(難治型)癲癇症	21	23.8	76.2
罕見疾病	27	33.3	66.7
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	26	23.1	76.9
致殘原因			
疾病導致	1132	19.6	80.4
交通事故	128	23.4	76.6
職業傷害	57	35.1	64.9
老年退化	19	15.8	84.2
其他事故傷害	204	17.2	82.8
不明原因	405	16.8	83.2
心理／社會因素造成	115	32.2	67.8
居住地點			
家宅	1926	21.1	78.9

	次數	有	沒有
機構	134	6.7	93.3
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	1475	25.0	75.0
需要一些協助	328	10.4	89.6
完全依賴他人協助	257	4.7	95.3

(八) 身心障礙者在工作上感到困擾之處

調查結果可知，一般身心障礙者表示在工作上無感到困擾的比例最高，占 31.3%，接著依序為體能不足（31.0%）、薪水太低（22.0%）等等；而領有專用停車證身心障礙者表示在工作上感到困擾的主要原因為體能不足，占 36.3%，接著依序為無感到困擾（23.9%）、薪水太低（23.4%）等等；接受機構安置身心障礙者表示無感到困擾的比例最高，占 61.9%，其次依序為技術不足（23.8%）、主管態度不友善（19.0%）、體能不足（19.0%）等等。

表 4- 83 三類身心障礙者在工作上感到困擾之處分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=690)	領有專用停車證身心障礙者 (n=276)	接受機構安置身心障礙者 (n=7)
上下班交通不便	12.7	8.5	0.0
沒有升遷機會	9.0	12.0	0.0
沒有教育訓練機會	4.2	5.4	0.0
薪水太低	22.0	23.4	0.0
工時不足	7.1	8.0	0.0
工作流程或場所缺乏無障礙設計(如工作流程調整)	5.8	6.6	0.0
同事態度不友善	7.1	5.4	9.5
主管態度不友善	6.2	4.6	19.0
技術不足	4.8	3.4	23.8
體能不足	31.0	36.3	19.0
缺乏管理經營之知能	1.4	1.5	0.0
資金不足	1.0	1.2	0.0
無	31.3	23.9	61.9

另外在一般身心障礙者調查中，在教育程度方面，未曾就學(識字)者，表示在工作上感到困擾的主要原因為薪水太低，比例為 57.1%。在障礙類別部分，罕見疾病者表示在工作上感到困擾的原因分別為上下班交通不便、沒有升遷機會、薪水太低三項，比例皆為 50.0%。在活動自理能力上，完全依

賴他人協助者，表示在工作上感到困擾的主要原因為體能不足，占 52.9%。

表 4- 84 一般身心障礙者在工作上感到困擾之處分析

單位：人；%

	次數	上下班交通不便	沒有升遷機會	沒有教育訓練機會	薪水太低	工時不足	工作流程或場所缺乏無障礙設計(如工作流程調整)
總次數	1105	140	99	46	243	78	64
總百分比	100.0	12.7	9.0	4.2	22.0	7.1	5.8
教育程度							
不識字	9	33.3	11.1	11.1	33.3	33.3	0.0
未曾就學(識字)	7	0.0	14.3	0.0	57.1	14.3	0.0
國小	161	14.3	7.5	4.3	32.3	11.8	6.8
國／初中	186	10.2	6.5	2.7	24.2	6.5	4.8
高中／職	380	13.7	9.7	4.2	21.1	7.1	6.1
專科	138	8.7	8.0	3.6	18.8	2.2	4.3
大學、技術學院	169	11.8	10.1	4.7	14.8	4.1	5.3
研究所	55	20.0	14.5	7.3	14.5	10.9	10.9
障礙類別							
視覺障礙	56	23.2	1.8	3.6	32.1	10.7	10.7
聽覺機能障礙	82	7.3	9.8	6.1	23.2	8.5	4.9
平衡機能障礙	9	33.3	0.0	0.0	22.2	0.0	0.0
聲音機能或語言機能障礙	12	16.7	33.3	16.7	33.3	16.7	25.0
肢體障礙	414	15.5	5.1	3.1	15.5	3.4	8.5
智能障礙	76	7.9	11.8	5.3	34.2	15.8	3.9
重要器官失去功能	106	6.6	7.5	0.9	13.2	6.6	0.9
顏面損傷	20	20.0	10.0	10.0	20.0	20.0	10.0
失智症	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
自閉症	9	0.0	0.0	0.0	22.2	11.1	0.0
慢性精神病患	220	8.6	12.3	4.5	28.2	7.7	1.4
多重障礙	58	13.8	12.1	6.9	27.6	8.6	12.1
頑性(難治型)癲癇症	14	14.3	14.3	0.0	42.9	0.0	0.0
罕見疾病	12	50.0	50.0	25.0	50.0	25.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	12	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
活動自理能力							
完全自理，不需要協助	1014	11.8	8.9	4.3	21.6	7.0	5.1
需要一些協助	74	25.7	10.8	2.7	27.0	8.1	14.9
完全依賴他人協助	17	5.9	5.9	0.0	23.5	5.9	5.9

表 4- 84 一般身心障礙者在工作上感到困擾之處分析（續）

單位：人；%

	次數	同事態度不友善	主管態度不友善	技術不足	體能不足	缺乏管理經營之知能	資金不足	無
總次數	1105	78	69	53	342	16	11	346
總百分比	100.0	7.1	6.2	4.8	31.0	1.4	1.0	31.3
教育程度								
不識字	9	11.1	11.1	0.0	33.3	0.0	0.0	22.2
未曾就學(識字)	7	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	28.6
國小	161	5.6	5.6	4.3	29.8	0.0	1.9	28.6
國／初中	186	3.8	5.9	4.3	37.6	0.5	1.1	30.1
高中／職	380	8.4	7.4	7.1	30.5	2.6	0.5	27.6
專科	138	10.1	7.2	4.3	35.5	1.4	2.2	34.8
大學、技術學院	169	6.5	4.1	1.2	25.4	1.2	0.0	39.1
研究所	55	7.3	5.5	5.5	21.8	1.8	1.8	38.2
障礙類別								
視覺障礙	56	3.6	1.8	1.8	32.1	1.8	1.8	25.0
聽覺機能障礙	82	9.8	7.3	1.2	13.4	0.0	0.0	45.1
平衡機能障礙	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4
聲音機能或語言機能障礙	12	8.3	8.3	0.0	8.3	8.3	0.0	25.0
肢體障礙	414	3.4	4.1	4.6	35.0	1.2	1.0	36.0
智能障礙	76	9.2	7.9	11.8	17.1	2.6	0.0	27.6
重要器官失去功能	106	1.9	0.9	0.9	49.1	0.0	0.0	36.8
顏面損傷	20	10.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	10.0
失智症	5	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0	40.0
自閉症	9	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	55.6
慢性精神病患	220	16.8	12.3	7.7	26.8	0.5	1.8	22.3
多重障礙	58	6.9	5.2	3.4	31.0	3.4	3.4	24.1
頑性(難治型)癲癇症	14	0.0	28.6	0.0	28.6	0.0	0.0	14.3
罕見疾病	12	0.0	25.0	25.0	50.0	25.0	0.0	25.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	12	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	16.7
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	1014	7.0	6.4	4.8	29.2	1.4	1.0	32.7
需要一些協助	74	9.5	5.4	4.1	50.0	2.7	1.4	12.2
完全依賴他人協助	17	0.0	0.0	5.9	52.9	0.0	0.0	29.4

(九) 身心障礙者是否希望就業

調查結果可知，一般身心障礙者希望就業的比例為 11.7%，而不希望就業者占 88.3%；而領有專用停車證身心障礙者希望就業的比例為 11.8%，而不希望就業者占 88.2%；接受機構安置身心障礙者希望就業的比例為 1.0%，而不希望就業者占 99.0%。顯示接受機構安置身心障礙者希望就業之比例低於前兩類身心障礙者之比例。

表 4- 85 三類身心障礙者是否希望就業分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=1,645)	領有專用停車證身心障礙者 (n=440)	接受機構安置身心障礙者 (n=99)
是	11.7	11.8	1.0
否	88.3	88.2	99.0
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在年齡方面，由 1,645 位未曾就業的中途致殘身心障礙者的年齡層分布來看發現，50-59 歲有 548 人，60-64 歲有 482 人，50 歲以上的高齡人口占了 62.6%，而此區間人口其對於就業需求較低，分別只有 6.9%及 4.4%，相較於其他年齡層對就業的需求 15-19 歲(21.2%)、20-29 歲(26.9%)、30-39 歲(23.7%)及 40-49 歲(18.2%)有顯著的差異，所以整體分析中希望就業之比例僅 11.7%，可見老年或高齡人口占多數是主要原因，若以青壯年人口之年齡區間來看，對於就業的需求皆超過二成。。在教育程度方面，不識字、研究所者表示希望就業的比例較低，分別占 3.1%、0.0%。在障礙類別方面，植物人及平衡機能障礙者表示希望就業的比例最低，皆占 0.0%。在活動自理能力方面，完全依賴他人協助者表示希望就業的比例最低，僅占 0.8%。

表 4- 86 一般身心障礙者是否希望就業分析

單位：人；%

	次數	是	否
總次數	1645	192	1453
總百分比	100.0	11.7	88.3
年齡			
15-19 歲	66	21.2	78.8
20-29 歲	134	26.9	73.1
30-39 歲	135	23.7	76.3
40-49 歲	280	18.2	81.8
50-59 歲	548	6.9	93.1
60-64 歲	482	4.4	95.6
教育程度			
不識字	96	3.1	96.9
未曾就學(識字)	25	16.0	84.0
國小	417	2.9	97.1
國／初中	287	11.5	88.5
高中／職	544	16.5	83.5
專科	105	17.1	82.9
大學、技術學院	157	20.4	79.6
研究所	14	0.0	100.0
障礙類別			
視覺障礙	64	10.9	89.1
聽覺機能障礙	68	7.4	92.6
平衡機能障礙	21	0.0	100.0
聲音機能或語言機能障礙	21	23.8	76.2
肢體障礙	363	8.8	91.2
智能障礙	145	18.6	81.4
重要器官失去功能	189	9.0	91.0
顏面損傷	11	18.2	81.8
植物人	31	0.0	100.0
失智症	27	7.4	92.6
自閉症	26	26.9	73.1
慢性精神病患	410	15.1	84.9
多重障礙	215	6.5	93.5
頑性(難治型)癲癇症	16	25.0	75.0
罕見疾病	18	33.3	66.7
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	20	10.0	90.0
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	1106	14.9	85.1
需要一些協助	294	8.5	91.5
完全依賴他人協助	245	0.8	99.2

(十) 身心障礙者最希望從事何種行業

一般身心障礙者及領有專用停車證身心障礙者最希望從事的行業為其他服務業，比例各別為 63.5%、75.0%；而接受機構安置身心障礙者最希望從事的行業為醫療保健及社會工作服務業，比例為 100.0%。

表 4- 87 三類身心障礙者最希望從事行業之分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=192)	領有專用停車證身心障礙者 (n=52)	接受機構安置身心障礙者 (n=1)
農、林、漁、牧業	0.5	0.0	0.0
礦業及土石採取業	0.0	0.0	0.0
製造業	0.0	1.9	0.0
電力及燃氣供應業	1.0	0.0	0.0
營造業	0.5	1.9	0.0
批發及零售業	5.7	3.8	0.0
住宿及餐飲業	5.7	5.8	0.0
資訊及通訊傳播業	4.7	1.9	0.0
金融及保險業	1.6	0.0	0.0
專業、科學及技術服務業	3.1	1.9	0.0
支援服務業	5.2	1.9	0.0
公共行政及國防；強制性社會安全	1.6	3.8	0.0
教育服務業	0.5	0.0	0.0
醫療保健及社會工作服務業	1.6	1.9	100
藝術、娛樂及休閒服務業	4.7	0.0	0.0
其他服務業	63.5	75.0	0.0
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在性別方面，男性需要從事其他服務業的比例為 70.2%，女性的比例則為 53.8%，結果顯示男性對其他服務業的需求較高。在教育程度方面，不識字及未曾就學希望從事其他服務業的比例最高，皆為 100.0%。在致殘原因方面，老年退化的身心障礙者對其他服務業的需求比例為 100.0%，與其他致殘原因有所差異。

表 4- 88 一般身心障礙者最希望從事行業之分析

單位：人；%

	次數	農、林、漁、牧業	電力及燃氣供應業	營造業	批發及零售業	住宿及餐飲業	資訊及通訊傳播業	金融及保險業
總次數	192	1	2	1	11	11	9	3
總百分比	100.0	0.5	1.0	0.5	5.7	5.7	4.7	1.6
性別								
男性	114	0.9	1.8	0.9	1.8	2.6	4.4	0.9
女性	78	0.0	0.0	0.0	11.5	10.3	5.1	2.6
教育程度								
不識字	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
未曾就學(識字)	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
國小	12	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
國／初中	33	0.0	6.1	3.0	3.0	6.1	0.0	0.0
高中／職	90	0.0	0.0	0.0	8.9	8.9	4.4	3.3
專科	18	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0
大學、技術學院	32	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	9.4	0.0
障礙類別								
視覺障礙	7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0
聽覺機能障礙	5	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0
聲音機能或語言機能障礙	5	0.0	40.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0
肢體障礙	32	0.0	0.0	3.1	0.0	3.1	6.3	0.0
智能障礙	27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
重要器官失去功能	17	0.0	0.0	0.0	11.8	5.9	11.8	5.9

	次數	農、林、漁、牧業	電力及燃氣供應業	營造業	批發及零售業	住宿及餐飲業	資訊及通訊傳播業	金融及保險業
顏面損傷	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
失智症	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
自閉症	7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	28.6	0.0
慢性精神病患	62	1.6	0.0	0.0	3.2	6.5	1.6	1.6
多重障礙	14	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	14.3	0.0
頑性(難治型)癲癇症	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
罕見疾病	6	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
致殘原因								
疾病導致	84	0.0	2.4	1.2	10.7	6.0	3.6	2.4
交通事故	14	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	7.1	0.0
職業傷害	5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
老年退化	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他事故傷害	24	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2	4.2
不明原因	49	0.0	0.0	0.0	4.1	4.1	8.2	0.0
心理／社會因素造成	14	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0

表 4- 88 一般身心障礙者最希望從事行業之分析（續）

單位：人；%

	次數	專業、科學及技術服務業	支援服務業	公共行政及國防；強制性社會安全	教育服務業	醫療保健及社會工作服務業	藝術、娛樂及休閒服務業	其他服務業
總次數	192	6	10	3	1	3	9	122
總百分比	100.0	3.1	5.2	1.6	0.5	1.6	4.7	63.5
性別								
男性	114	3.5	5.3	2.6	0.0	1.8	3.5	70.2
女性	78	2.6	5.1	0.0	1.3	1.3	6.4	53.8
教育程度								
不識字	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
未曾就學(識字)	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

	次數	專業、科學及技術服務業	支援服務業	公共行政及國防；強制性社會安全	教育服務業	醫療保健及社會工作服務業	藝術、娛樂及休閒服務業	其他服務業
國小	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.7
國／初中	33	0.0	3.0	0.0	0.0	6.1	3.0	69.7
高中／職	90	2.2	5.6	0.0	0.0	0.0	4.4	62.2
專科	18	5.6	11.1	11.1	5.6	5.6	0.0	44.4
大學、技術學院	32	9.4	6.3	3.1	0.0	0.0	12.5	53.1
障礙類別								
視覺障礙	7	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4
聽覺機能障礙	5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	40.0
聲音機能或語言機能障礙	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肢體障礙	32	3.1	9.4	6.3	0.0	6.3	6.3	56.3
智能障礙	27	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
重要器官失去功能	17	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	5.9	52.9
顏面損傷	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
失智症	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
自閉症	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	42.9
慢性精神病患	62	4.8	6.5	0.0	1.6	0.0	3.2	69.4
多重障礙	14	7.1	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	42.9
頑性(難治型)癲癇症	4	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
罕見疾病	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
致殘原因								
疾病導致	84	3.6	4.8	2.4	0.0	1.2	2.4	59.5
交通事故	14	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	7.1	64.3
職業傷害	5	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	40.0
老年退化	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
其他事故傷害	24	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	4.2	70.8
不明原因	49	6.1	4.1	0.0	0.0	0.0	10.2	63.3
心理／社會因素造成	14	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	78.6

(十一) 身心障礙者最希望從事何種職類

一般身心障礙者及領有專用停車證身心障者最希望從事的職業類別皆為基層技術工及勞力工，比例分別為 35.4%、40.4%；而接受機構安置身心障礙者最希望從事的職業類別為事務支援人員占 100%。

表 4- 89 三類身心障礙者最希望從事何種職類分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=192)	領有專用停車證身心障礙者 (n=52)	接受機構安置身心障礙者 (n=1)
民意代表、主管及經理人員	0.5	0.0	0.0
專業人員	3.1	1.9	0.0
技術員及助理專業人員	5.7	7.7	0.0
事務支援人員	16.7	9.6	100.0
服務及銷售工作人員	30.2	25.0	0.0
農、林、漁、牧業生產人員	0.5	0.0	0.0
技藝有關工作人員	7.8	7.7	0.0
機械設備操作及組裝人員	0.0	7.7	0.0
基層技術工及勞力工	35.4	40.4	0.0
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在年齡方面，60-64 歲的身心障礙者最希望從事的職業類別為基層技術工及勞力工，比例為 61.9%。在教育程度方面，不識字及未曾就學(識字)的身心障礙者最希望從事的職業類別為基層技術工及勞力工，比例為 100.0%，與其他教育程度的身心障礙者有所差異。在障礙類別方面，顏面損傷及失智症的身心障礙者最希望從事的職業類別為基層技術工及勞力工，比例為 100.0%。在居住地點方面，住在機構的受訪者最希望從事的職業為基層技術工及勞力工比例最高，占 50.0%。

表 4- 90 一般身心障礙者最希望從事何種職類分析

單位：人；%

	次數	民意代表、主管及經理人員	專業人員	技術員及助理專業人員	事務支援人員
總次數	192	1	6	11	32
總百分比	100.0	0.5	3.1	5.7	16.7
年齡					
15-19 歲	14	0.0	14.3	7.1	14.3
20-29 歲	36	0.0	11.1	13.9	16.7
30-39 歲	32	0.0	0.0	3.1	15.6
40-49 歲	51	2.0	0.0	3.9	17.6
50-59 歲	38	0.0	0.0	2.6	15.8
60-64 歲	21	0.0	0.0	4.8	19.0
教育程度					
不識字	3	0.0	0.0	0.0	0.0
未曾就學(識字)	4	0.0	0.0	0.0	0.0
國小	12	0.0	0.0	0.0	8.3
國／初中	33	0.0	0.0	0.0	9.1
高中／職	90	1.1	0.0	6.7	20.0
專科	18	0.0	11.1	5.6	38.9
大學、技術學院	32	0.0	12.5	12.5	9.4
障礙類別					
視覺障礙	7	0.0	0.0	14.3	14.3
聽覺機能障礙	5	0.0	0.0	20.0	0.0
聲音機能或語言機能障礙	5	0.0	0.0	0.0	0.0
肢體障礙	32	0.0	6.3	9.4	21.9
智能障礙	27	0.0	0.0	7.4	3.7
重要器官失去功能	17	0.0	11.8	0.0	11.8
顏面損傷	2	0.0	0.0	0.0	0.0
失智症	2	0.0	0.0	0.0	0.0
自閉症	7	0.0	14.3	0.0	42.9
慢性精神病患	62	1.6	1.6	1.6	17.7
多重障礙	14	0.0	0.0	21.4	21.4
頑性(難治型)癲癇症	4	0.0	0.0	0.0	25.0
罕見疾病	6	0.0	0.0	0.0	50.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0	0.0	0.0	0.0
居住地點					
家宅	188	0.5	3.2	5.9	16.5
機構	4	0.0	0.0	0.0	25.0

表 4-90 身心障礙者最希望從事何種職類分析（續）

單位：人；%

	次數	服務及銷售工作人員	農、林、漁、牧業生產人員	技藝有關工作人員	基層技術工及勞力工
總次數	192	58	1	15	68
總百分比	100.0	30.2	0.5	7.8	35.4
年齡					
15-19 歲	14	21.4	0.0	21.4	21.4
20-29 歲	36	25.0	0.0	8.3	25.0
30-39 歲	32	46.9	3.1	6.3	25.0
40-49 歲	51	35.3	0.0	5.9	35.3
50-59 歲	38	26.3	0.0	10.5	44.7
60-64 歲	21	14.3	0.0	0.0	61.9
教育程度					
不識字	3	0.0	0.0	0.0	100.0
未曾就學(識字)	4	0.0	0.0	0.0	100.0
國小	12	16.7	0.0	0.0	75.0
國／初中	33	27.3	0.0	21.2	42.4
高中／職	90	36.7	0.0	7.8	27.8
專科	18	11.1	5.6	0.0	27.8
大學、技術學院	32	37.5	0.0	3.1	25.0
障礙類別					
視覺障礙	7	42.9	0.0	14.3	14.3
聽覺機能障礙	5	20.0	0.0	0.0	60.0
聲音機能或語言機能障礙	5	40.0	0.0	40.0	20.0
肢體障礙	32	31.3	0.0	3.1	28.1
智能障礙	27	25.9	0.0	11.1	51.9
重要器官失去功能	17	11.8	0.0	11.8	52.9
顏面損傷	2	0.0	0.0	0.0	100.0
失智症	2	0.0	0.0	0.0	100.0
自閉症	7	28.6	0.0	0.0	14.3
慢性精神病患	62	33.9	1.6	8.1	33.9
多重障礙	14	28.6	0.0	7.1	21.4
頑性(難治型)癲癇症	4	25.0	0.0	0.0	50.0
罕見疾病	6	50.0	0.0	0.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	100.0	0.0	0.0	0.0
居住地點					
家宅	188	30.9	0.5	7.4	35.1
機構	4	0.0	0.0	25.0	50.0

(十二) 身心障礙者需要政府協助之就業服務

一般身心障礙者、領有專用停車證身心障礙者及機構安置身心障礙者三的類別需要政府協助其他就業服務的比例最高，分別為 61.9%、72.1%、97.5%，其餘的選項比例都不超過 2 成。

表 4- 91 三類身心障礙者需要政府協助之就業服務分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
就業媒合(含網路就業媒合平臺)	7.7	5.3	0.0
就業資訊	11.2	8.1	0.0
就業輔導(諮詢)	9.7	6.4	1.7
職業訓練	10.8	7.4	0.8
職業輔導評量	4.8	2.8	0.0
支持性就業	8.4	7.5	0.8
庇護性就業	11.5	7.8	1.7
職務再設計	3.3	1.4	0.0
創業諮詢或補助	4.6	3.4	0.0
獎勵或補助雇主僱用身心障礙者	10.5	8.8	0.0
不需要	61.9	72.1	97.5

另外在一般身心障礙者調查中，在年齡方面，60-64 歲的身心障礙者對政府協助其他就業服務的需求比例最高，占 76.0%。在活動自理能力方面，完全依賴他人協助的身心障礙者需要政府協助就業的比例較高占 79.8%。

表 4- 92 一般身心障礙者需要政府協助之就業服務分析

單位：人；%

	次數	就業媒合(含網路就業媒合平臺)	就業資訊	就業輔導(諮詢)	職業訓練	職業輔導評量
總次數	2750	213	307	266	296	131
總百分比	100.0	7.7	11.2	9.7	10.8	4.8
年齡						
15-19 歲	70	15.7	25.7	20.0	22.9	7.1
20-29 歲	227	17.2	21.1	17.6	20.7	10.6
30-39 歲	296	10.1	14.5	13.9	15.9	4.1
40-49 歲	558	8.6	12.2	10.9	12.4	5.6
50-59 歲	958	6.8	11.0	9.0	9.4	4.9
60-64 歲	641	3.1	3.9	3.7	4.2	1.9
障礙類別						
視覺障礙	120	8.3	6.7	9.2	7.5	4.2
聽覺機能障礙	150	10.0	9.3	5.3	8.0	4.7
平衡機能障礙	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
聲音機能或語言機能障礙	33	15.2	18.2	6.1	12.1	0.0
肢體障礙	777	8.4	12.7	10.8	9.8	3.5
智能障礙	221	8.1	10.9	10.9	13.6	7.7
重要器官失去功能	295	5.8	9.8	7.1	8.1	5.1
顏面損傷	31	6.5	12.9	6.5	12.9	0.0
植物人	31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
失智症	32	6.3	18.8	0.0	6.3	0.0
自閉症	35	20.0	34.3	34.3	28.6	0.0
慢性精神病患	630	7.9	10.8	10.2	13.5	6.2
多重障礙	273	3.3	7.0	7.3	8.1	5.1
頑性(難治型)癲癇症	30	16.7	16.7	16.7	23.3	6.7
罕見疾病	30	20.0	30.0	30.0	30.0	10.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	6.3	12.5	12.5	6.3	6.3
活動自理能力						
完全自理，不需要協助	2120	9.3	13.0	11.2	12.4	5.2
需要一些協助	368	3.8	5.7	6.0	6.5	4.1
完全依賴他人協助	262	0.4	3.8	2.7	3.8	2.3

表 4-92 般身心障礙者需要政府協助之就業服務分析(續)

單位：人；%

	次數	支持性就業	庇護性就業	職務再設計	創業諮詢或補助	獎勵或補助雇主僱用身心障礙者	不需要
總次數	2750	230	317	91	126	289	1703
總百分比	100.0	8.4	11.5	3.3	4.6	10.5	61.9
年齡							
15-19 歲	70	11.4	14.3	10.0	0.0	5.7	51.4
20-29 歲	227	18.9	19.8	4.0	5.3	15.0	44.5
30-39 歲	296	13.9	16.9	3.4	3.0	15.5	49.7
40-49 歲	558	10.4	16.7	2.7	7.0	11.3	56.3
50-59 歲	958	6.5	8.9	3.8	4.7	10.1	64.5
60-64 歲	641	2.8	5.3	2.2	3.3	7.0	76.0
障礙類別							
視覺障礙	120	8.3	6.7	5.8	6.7	11.7	56.7
聽覺機能障礙	150	6.0	7.3	4.7	4.7	6.7	62.0
平衡機能障礙	30	10.0	0.0	10.0	20.0	0.0	80.0
聲音機能或語言機能障礙	33	0.0	12.1	3.0	12.1	3.0	60.6
肢體障礙	777	5.1	5.8	3.5	4.8	9.9	69.8
智能障礙	221	15.4	26.2	4.1	0.9	14.0	48.0
重要器官失去功能	295	5.1	6.4	1.0	4.7	10.2	65.8
顏面損傷	31	12.9	6.5	0.0	0.0	6.5	80.6
植物人	31	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	93.5
失智症	32	0.0	6.3	0.0	0.0	21.9	59.4
自閉症	35	8.6	2.9	5.7	0.0	17.1	45.7
慢性精神病患	630	11.1	17.8	2.9	4.9	11.6	55.2
多重障礙	273	8.1	12.1	4.4	2.6	8.8	64.8
頑性(難治型)癲癇症	30	6.7	23.3	6.7	6.7	20.0	43.3
罕見疾病	30	40.0	30.0	0.0	10.0	10.0	30.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	18.8	18.8	0.0	12.5	12.5	62.5
活動自理能力							
完全自理，不需要協助	2120	9.2	12.0	3.7	5.2	11.3	58.9
需要一些協助	368	8.7	12.2	3.0	3.3	7.9	66.8
完全依賴他人協助	262	1.5	6.5	0.8	1.1	7.6	79.8

六、歷史回顧

(一) 身心障礙者致殘原因

一般身心障礙者致殘的原因主要為疾病導致，占 55.9%；領有專用停車證身心障礙者致殘的主要原因亦為疾病導致，占 64.0；而接受機構安置身心障礙者致殘的主要原因同樣為疾病導致，占 76.7%，比前兩類身心障礙者來的更高。

表 4- 93 三類身心障礙者致殘原因分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
疾病導致	55.9	64.0	76.7
交通事故	7.0	6.7	2.5
職業傷害	3.1	4.0	1.7
老年退化	0.8	0.7	0.0
其他事故傷害	10.1	10.0	4.2
不明原因	18.0	13.3	12.5
心理／社會因素造成	5.2	1.3	2.5
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在年齡方面，60-64 歲及 50-59 歲因疾病致殘的比例較高，分別占 64.6%、60.8%。教育程度方面，未曾就學(識字)因疾病致殘的比例較高，占 78.1%。以障礙類別觀之，罕見疾病因疾病致殘的比例較高，占 90.0%。障礙等級部分，極重度因疾病致殘的比例較高，占 73.0%。在致殘年齡方面，1-6 歲及 56~64 歲因疾病致殘的比例較高，分別占 72.8%、80.6%。

另外，因職業傷害致殘的 48 位(5%) 50-59 歲身心障礙者，有 50.0%的障礙類別是肢體障礙，有 52.0%致殘年齡發生在 45 歲之後。而由致殘原因與致殘年齡的交叉表來看發現，致殘原因是職業傷害有顯著較高的比例落在

41 歲以上。所以職業傷害普遍發生在 50-59 歲，應有部分原因是體力不堪負荷以致容易發生職災。

而有關致殘原因中的老年退化，在年齡變項分析中 40-49 歲仍有 0.2%，經資料確認，這 1 位(0.2%)因老年退化致殘的 40-49 歲身心障礙者身心障礙者，其障礙類別為聽覺機能障礙，障礙等級中度，年齡 49 歲，致殘年齡 45 歲，聽力因年齡增長逐漸退化。

表 4- 94 一般身心障礙者致殘原因分析

單位：人；%

	次數	疾病導致	交通事故	職業傷害	老年退化	其他事故傷害	不明原因	心理／社會因素造成
總次數	2750	1538	193	84	22	277	494	142
總百分比	100.0	55.9	7.0	3.1	0.8	10.1	18.0	5.2
年齡								
15-19 歲	70	41.4	2.9	0.0	0.0	2.9	48.6	4.3
20-29 歲	227	47.1	5.7	0.0	0.0	11.5	31.7	4.0
30-39 歲	296	45.3	8.8	0.7	0.0	12.8	25.0	7.4
40-49 歲	558	48.7	9.5	2.3	0.2	12.5	18.8	7.9
50-59 歲	958	60.8	7.1	5.0	0.8	8.2	14.3	3.8
60-64 歲	641	64.6	4.8	3.3	2.0	9.7	11.2	4.4
教育程度								
不識字	105	64.8	1.9	0.0	1.0	10.5	21.9	0.0
未曾就學(識字)	32	78.1	0.0	0.0	0.0	6.3	15.6	0.0
國小	578	63.7	4.5	4.0	1.0	8.1	14.4	4.3
國／初中	473	55.2	9.1	2.7	0.4	12.5	16.9	3.2
高中／職	924	49.4	7.8	3.7	0.8	11.4	21.0	6.1
專科	243	54.7	11.5	3.3	0.8	6.2	14.0	9.5
大學、技術學院	326	55.8	4.9	1.2	1.2	9.8	20.9	6.1
研究所	69	65.2	8.7	2.9	0.0	8.7	10.1	4.3
障礙類別								
視覺障礙	120	66.7	5.8	6.7	0.8	10.0	10.0	0.0
聽覺機能障礙	150	48.7	1.3	6.7	3.3	8.7	31.3	0.0
平衡機能障礙	30	73.3	10.0	10.0	0.0	0.0	6.7	0.0
聲音機能或語言機能障礙	33	84.8	3.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1
肢體障礙	777	64.9	12.5	5.7	0.8	12.0	3.9	0.4
智能障礙	221	59.7	3.6	0.0	0.0	9.5	26.2	0.9

	次數	疾病導致	交通事故	職業傷害	老年退化	其他事故傷害	不明原因	心理／社會因素造成
重要器官失去功能	295	82.4	1.0	1.4	2.0	3.4	9.8	0.0
顏面損傷	31	61.3	6.5	6.5	0.0	19.4	6.5	0.0
植物人	31	54.8	16.1	0.0	0.0	22.6	6.5	0.0
失智症	32	59.4	25.0	0.0	6.3	3.1	3.1	3.1
自閉症	35	22.9	2.9	0.0	0.0	5.7	62.9	5.7
慢性精神病患	630	22.7	4.4	1.6	0.3	13.2	38.1	19.7
多重障礙	273	66.7	8.8	1.1	0.0	8.8	12.8	1.8
頑性(難治型)癲癇症	30	50.0	13.3	0.0	0.0	16.7	16.7	3.3
罕見疾病	30	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	81.3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	6.3
障礙等級								
極重度	359	73.0	6.1	1.1	0.3	7.2	12.0	0.3
重度	490	59.2	6.5	3.5	0.4	9.4	18.0	3.1
中度	1014	52.0	6.6	2.7	0.5	11.0	19.5	7.7
輕度	887	51.7	8.1	4.1	1.6	10.5	18.6	5.4
致殘年齡								
1 - 6 歲	773	72.8	1.8	0.0	0.1	7.5	17.7	0.0
7 - 15 歲	221	48.9	8.6	0.5	0.0	14.5	22.2	5.4
16 - 40 歲	977	34.8	11.7	5.2	0.3	13.7	23.6	10.6
41 - 55 歲	624	64.4	7.2	4.3	2.6	6.9	10.9	3.7
56 - 64 歲	155	80.6	0.6	3.2	1.3	6.5	5.8	1.9

(二) 身心障礙者身心障礙發生時的年齡分析

一般身心障礙者發生身心障礙時的年以 16~40 歲的比例最高，占 35.5%；領有專用停車證身心障礙者發生身心障礙時的年齡在 41~55 歲的比例最高，占 31.5%；而接受機構安置身心障礙者發生身心障礙時的年齡在 1-6 歲的比例最高，占 80.0%，與前兩類身心障礙者有較大差異。

表 4- 95 三類身心障礙者身心障礙發生時的年齡分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
1 - 6 歲	28.1	25.5	80.0
7 - 15 歲	8.0	5.4	7.5
16 - 40 歲	35.5	30.0	10.0
41 - 55 歲	22.7	31.5	2.5
56 - 64 歲	5.6	7.5	0.0
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在教育程度方面，未曾就學(識字)發生身心障礙時的年齡在 1-6 歲的比例較高，占 71.9%。障礙類別部分，智能障礙者發生身心障礙時的年齡在 1-6 歲的比例較高，占 79.2%。

表 4- 96 一般身心障礙者身心障礙發生時的年齡分析

單位：人；%

	次數	1 - 6 歲	7 - 15 歲	16 - 40 歲	41 - 55 歲	56 - 64 歲
總次數	2750	773	221	977	624	155
總百分比	100.0%	28.1%	8.0%	35.5%	22.7%	5.6%
教育程度						
不識字	105	64.8%	6.7%	8.6%	9.5%	10.5%
未曾就學(識字)	32	71.9%	3.1%	9.4%	12.5%	3.1%
國小	578	21.3%	6.7%	23.0%	41.0%	8.0%
國／初中	473	25.2%	10.1%	35.5%	24.3%	4.9%
高中／職	924	27.3%	9.2%	42.5%	17.2%	3.8%
專科	243	26.3%	4.1%	48.6%	14.8%	6.2%
大學、技術學院	326	29.1%	8.6%	39.6%	16.0%	6.7%
研究所	69	42.0%	4.3%	34.8%	15.9%	2.9%
障礙類別						
視覺障礙	120	18.3%	7.5%	33.3%	34.2%	6.7%
聽覺機能障礙	150	42.0%	10.7%	24.7%	18.0%	4.7%
平衡機能障礙	30	20.0%	0.0%	23.3%	56.7%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	24.2%	0.0%	21.2%	39.4%	15.2%
肢體障礙	777	39.8%	5.5%	25.6%	23.4%	5.7%
智能障礙	221	79.2%	14.0%	5.0%	1.4%	0.5%
重要器官失去功能	295	4.1%	3.7%	31.5%	46.8%	13.9%
顏面損傷	31	25.8%	12.9%	32.3%	19.4%	9.7%
植物人	31	3.2%	6.5%	35.5%	32.3%	22.6%
失智症	32	12.5%	0.0%	12.5%	43.8%	31.3%
自閉症	35	57.1%	28.6%	14.3%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	630	3.2%	8.9%	70.5%	15.9%	1.6%
多重障礙	273	37.0%	7.0%	28.2%	22.3%	5.5%
頑性(難治型)癲癇症	30	6.7%	36.7%	43.3%	13.3%	0.0%
罕見疾病	30	20.0%	10.0%	50.0%	20.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	50.0%	18.8%	12.5%	6.3%	12.5%

(三) 從發生身心障礙到領到身心障礙手冊所花時間

一般身心障礙者從發生身心障礙到領到身心障礙手冊所花時間在 6 個月以內的比例最高，占 47.7%；領有專用停車證身心障礙者從發生身心障礙到領到身心障礙手冊所花時間亦以 6 個月以內的比例最高，占 48.0%；而接受機構安置身心障礙者從發生身心障礙到領到身心障礙手冊所花時間同樣以 6 個月內的比例最高，占 60.8%，又略高於前兩類的身心障礙者。

表 4- 97 三類身心障礙者從發生身心障礙到領到身心障礙手冊所花時間分析

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
6 個月以內	47.7	48.0	60.8
7-12 個月	9.7	8.2	0.8
1 年以上，未滿 2 年	6.0	5.5	0.0
2 年以上，未滿 3 年	3.1	1.8	0.0
3 年以上	33.5	36.5	38.3
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中。教育程度方面，未曾就學(識字)從發生身心障礙到領到身心障礙手冊所花時間在 3 年以上的比例較高，占 62.5%。障礙等級部分，極重度從發生身心障礙到領到身心障礙手冊所花時間在 6 個月以內的比例較高，占 65.5%。在致殘年齡方面，1-6 歲從發生身心障礙到領到身心障礙手冊所花時間在 3 年以上的比例較高，占 57.7%。

表 4- 98 一般身心障礙者從發生身心障礙到領到身心障礙手冊所花時間分析

單位：人；%

	次數	6 個月以內	7-12 個月	1 年以上，未滿 2 年	2 年以上，未滿 3 年	3 年以上
總次數	2750	1312	266	166	86	920
總百分比	100.0	47.7	9.7	6.0	3.1	33.5
教育程度						
不識字	105	46.7	7.6	4.8	4.8	36.2
未曾就學(識字)	32	34.4	3.1	0.0	0.0	62.5

	次數	6 個月以內	7-12 個月	1 年以上，未滿 2 年	2 年以上，未滿 3 年	3 年以上
國小	578	49.7	10.0	4.5	3.1	32.7
國／初中	473	42.5	10.4	6.3	5.1	35.7
高中／職	924	50.1	8.5	6.3	2.6	32.5
專科	243	46.9	11.9	5.3	1.6	34.2
大學、技術學院	326	45.1	12.3	9.5	3.1	30.1
研究所	69	58.0	2.9	4.3	1.4	33.3
障礙類別						
視覺障礙	120	60.0	12.5	4.2	3.3	20.0
聽覺機能障礙	150	38.7	8.7	3.3	1.3	48.0
平衡機能障礙	30	63.3	0.0	6.7	0.0	30.0
聲音機能或語言機能障礙	33	54.5	9.1	9.1	6.1	21.2
肢體障礙	777	46.8	7.6	3.3	1.5	40.7
智能障礙	221	33.5	7.2	5.4	3.2	50.7
重要器官失去功能	295	64.4	13.9	5.4	1.7	14.6
顏面損傷	31	45.2	0.0	0.0	0.0	54.8
植物人	31	58.1	3.2	9.7	3.2	25.8
失智症	32	62.5	9.4	12.5	6.3	9.4
自閉症	35	45.7	5.7	11.4	8.6	28.6
慢性精神病患	630	39.4	13.8	9.8	5.4	31.6
多重障礙	273	59.3	9.5	4.4	2.6	24.2
頑性(難治型)癲癇症	30	33.3	0.0	3.3	13.3	50.0
罕見疾病	30	50.0	0.0	30.0	10.0	10.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	43.8	0.0	6.3	0.0	50.0
障礙等級						
極重度	359	65.5	8.6	4.7	2.8	18.4
重度	490	47.8	10.8	3.7	2.7	35.1
中度	1014	42.6	10.3	7.3	2.5	37.4
輕度	887	46.3	8.8	6.4	4.3	34.2
致殘年齡						
1 - 6 歲	773	33.6	4.8	2.5	1.4	57.7
7 - 15 歲	221	41.6	5.9	4.1	5.9	42.5
16 - 40 歲	977	45.8	12.0	7.8	3.8	30.7
41 - 55 歲	624	64.7	13.1	7.5	3.2	11.4
56 - 64 歲	155	70.3	11.0	9.7	3.2	5.8

(四) 身心障礙者發生身心障礙後是否需要復健治療

一般身心障礙者發生身心障礙後，需要復健治療的比例為 45.1%；領有專用停車證身心障礙者發生身心障礙後需要復健的比例為 45.6%；而接受機構安置身心障礙者需要復健的比例為 52.5%，與前兩類的身心障礙者相比，需要復健的比例較高，並且有過半數的比例需要復健。

表 4- 99 三類身心障礙者發生身心障礙後是否需要復健治療

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
需要	45.1	45.6	52.5
不需要	54.9	54.4	47.5
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中。在年齡方面，15-19 歲的受訪者發生身心障礙後需要復健治療的比例較高，占 61.4%。在教育程度部分，不識字身心障礙者發生身心障礙後需要復健的比例較低，占 30.5%。以障礙類別觀之，智能障礙及聽覺機能障礙發生身心障礙後需要復健的比例較低，分別占 22.6%、26.0%。障礙等級上，極重度身心障礙者發生身心障礙後需要復健的比例較高，占 52.6%。在致殘原因部分，交通事故的身心障礙者發生身心障礙後需要復健的比例較高，占 60.6%。在致殘年齡方面，致殘年齡在 56-64 歲的身心障礙者發生身心障礙後需要復健的比例較高，占 61.9%。

表 4- 100 一般身心障礙者發生身心障礙後是否需要復健治療

單位：人；%

	次數	需要	不需要
總次數	2750	1239	1511
總百分比	100.0	45.1	54.9
年齡			
15-19 歲	70	61.4	38.6
20-29 歲	227	32.6	67.4
30-39 歲	296	40.5	59.5

	次數	需要	不需要
40-49 歲	558	44.4	55.6
50-59 歲	958	43.6	56.4
60-64 歲	641	52.4	47.6
教育程度			
不識字	105	30.5	69.5
未曾就學(識字)	32	46.9	53.1
國小	578	48.3	51.7
國／初中	473	43.6	56.4
高中／職	924	45.7	54.3
專科	243	46.1	53.9
大學、技術學院	326	42.9	57.1
研究所	69	47.8	52.2
障礙類別			
視覺障礙	120	34.2	65.8
聽覺機能障礙	150	26.0	74.0
平衡機能障礙	30	40.0	60.0
聲音機能或語言機能障礙	33	66.7	33.3
肢體障礙	777	54.1	45.9
智能障礙	221	22.6	77.4
重要器官失去功能	295	44.7	55.3
顏面損傷	31	38.7	61.3
植物人	31	51.6	48.4
失智症	32	59.4	40.6
自閉症	35	48.6	51.4
慢性精神病患	630	41.9	58.1
多重障礙	273	54.2	45.8
頑性(難治型)癲癇症	30	66.7	33.3
罕見疾病	30	50.0	50.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	37.5	62.5
障礙等級			
極重度	359	52.6	47.4
重度	490	44.7	55.3
中度	1014	45.8	54.2
輕度	887	41.4	58.6
致殘原因			
疾病導致	1538	47.1	52.9
交通事故	193	60.6	39.4
職業傷害	84	51.2	48.8
老年退化	22	54.5	45.5
其他事故傷害	277	39.7	60.3

	次數	需要	不需要
不明原因	494	33.2	66.8
心理／社會因素造成	142	48.6	51.4
致殘年齡			
1 - 6 歲	773	30.8	69.2
7 - 15 歲	221	38.0	62.0
16 - 40 歲	977	45.9	54.1
41 - 55 歲	624	59.8	40.2
56 - 64 歲	155	61.9	38.1

(五) 身心障礙者當時有無依醫師指定時間進行復健

由調查結果可知，一般身心障礙者發生身心障礙後，有依醫師指定時間進行復健的比例為 92.0%；領有專用停車證身心障礙者有依醫師指定時間進行復健的比例為 92.3%；而接受機構安置身心障礙者有依醫師指定時間進行復健的比例為 87.3%，顯示多數的身心障礙者在發生身心障礙當時都有依醫師指定時間進行復健。

表 4- 101 三類身心障礙者當時有無依醫師指定時間進行復健

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=1,239)	領有專用停車證身心障礙者 (n=388)	接受機構安置身心障礙者 (n=63)
有	92.0	92.3	87.3
沒有	8.0	7.7	12.7
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中。在障礙類別部分，平衡機能障礙的身心障礙者當時有依醫師指定時間進行復健的比例較低，占 75.0%。在致殘原因部分，老年退化的身心障礙者當時有依醫師指定時間進行復健的比例較低，占 75.0%。

表 4- 102 一般身心障礙者當時有無依醫師指定時間進行復健

單位：人；%

	次數	有	沒有
總次數	1239	1140	99
總百分比	100.0	92.0	8.0
障礙類別			
視覺障礙	41	95.1	4.9
聽覺機能障礙	39	97.4	2.6
平衡機能障礙	12	75.0	25.0
聲音機能或語言機能障礙	22	86.4	13.6
肢體障礙	420	88.3	11.7
智能障礙	50	84.0	16.0
重要器官失去功能	132	97.7	2.3
顏面損傷	12	100.0	0.0
植物人	16	87.5	12.5
失智症	19	100.0	0.0
自閉症	17	88.2	11.8
慢性精神病患	264	95.5	4.5
多重障礙	148	90.5	9.5
頑性(難治型)癲癇症	20	100.0	0.0
罕見疾病	15	100.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	12	100.0	0.0
致殘原因			
疾病導致	724	91.7	8.3
交通事故	117	94.0	6.0
職業傷害	43	88.4	11.6
老年退化	12	75.0	25.0
其他事故傷害	110	93.6	6.4
不明原因	164	92.7	7.3
心理／社會因素造成	69	92.8	7.2

(六) 身心障礙者目前是否需要定期就醫

一般身心障礙者目前需要定期就醫的比例為 70.6%；領有專用停車證身心障礙者目前需要就醫的比例為 73.1%；而接受機構安置身心障礙者目前需要就醫的比例為 62.5%。顯示，多數的身心障礙目前仍需要定期就醫。

表 4- 103 三類身心障礙者目前是否需要定期就醫

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
需要	70.6	73.1	62.5
不需要	29.4	26.9	37.5
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

而在一般身心障礙者調查中。在障礙類別方面，慢性精神病患、重要器官失去功能、頑性(難治型)癲癇症的身心障礙者，目前需要定期就醫的比例較高，分別占 93.0%、92.5%、90.0%。障礙等級方面，極重度身心障礙者目前需要定期就醫的比例較高，占 81.1%。在致殘原因部分，心理／社會因素造成的身心障礙者目前需要定期就醫的比例較高，占 95.1%。在致殘年齡方面，致殘年齡在 56-64 歲的身心障礙者目前需要定期就醫的比例較高，占 91.6%。居住地點在機構者目前需要就醫的比例較高，占 81.6%。而在活動自理能力上，完全自理，不需要協助者目前需要定期就醫的比例較低。

表 4- 104 一般身心障礙者目前是否需要定期就醫

單位：人；%

	次數	需要	不需要
總次數	2750	1942	808
總百分比	100.0	70.6	29.4
障礙類別			
視覺障礙	120	70.8	29.2
聽覺機能障礙	150	42.7	57.3
平衡機能障礙	30	73.3	26.7
聲音機能或語言機能障礙	33	60.6	39.4

	次數	需要	不需要
肢體障礙	777	55.9	44.1
智能障礙	221	41.2	58.8
重要器官失去功能	295	92.5	7.5
顏面損傷	31	87.1	12.9
植物人	31	61.3	38.7
失智症	32	71.9	28.1
自閉症	35	57.1	42.9
慢性精神病患	630	93.0	7.0
多重障礙	273	73.6	26.4
頑性(難治型)癲癇症	30	90.0	10.0
罕見疾病	30	80.0	20.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	81.3	18.8
障礙等級			
極重度	359	81.1	18.9
重度	490	68.6	31.4
中度	1014	71.5	28.5
輕度	887	66.5	33.5
致殘原因			
疾病導致	1538	68.7	31.3
交通事故	193	63.7	36.3
職業傷害	84	60.7	39.3
老年退化	22	68.2	31.8
其他事故傷害	277	66.4	33.6
不明原因	494	76.3	23.7
心理／社會因素造成	142	95.1	4.9
致殘年齡			
1 - 6 歲	773	41.4	58.6
7 - 15 歲	221	64.7	35.3
16 - 40 歲	977	80.7	19.3
41 - 55 歲	624	88.0	12.0
56 - 64 歲	155	91.6	8.4
居住地點			
家宅	2609	70.0	30.0
機構	141	81.6	18.4
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	2120	67.7	32.3
需要一些協助	368	81.8	18.2
完全依賴他人協助	262	78.2	21.8

(七) 心障礙者目前有沒有定期就醫

一般身心障礙者目前有定期就醫的比例為 96.8%；領有專用停車證身心障礙者目前有定期就醫的比例為 95.8%；而接受機構安置身心障礙者目前全部都有定期就醫。顯示，需要定期就醫的的身心障礙中，有有超過九成五目前都有定期的就醫。

表 4- 105 三類身心障礙者目前有沒有定期就醫

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=1,942)	領有專用停車證身心障礙者 (n=621)	接受機構安置身心障礙者 (n=75)
有定期就醫	96.8	95.8	100.0
未定期就醫	3.2	4.2	0.0
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中。在障礙類別方面，自閉症、聽覺機能障礙的身心障礙者，目前有定期就醫的比例較低，分別占 90.0%、90.6%。在致殘原因部分，職業傷害造成的身心障礙者目前有定期就醫的比例較低，占 90.2%。

表 4- 106 三類身心障礙者目前有沒有定期就醫

單位：人；%

	次數	有定期就醫	未定期就醫
總次數	1942	1879	63
總百分比	100.0	96.8	3.2
障礙類別			
視覺障礙	85	100.0	0.0
聽覺機能障礙	64	90.6	9.4
平衡機能障礙	22	100.0	0.0
聲音機能或語言機能障礙	20	100.0	0.0
肢體障礙	434	94.7	5.3
智能障礙	91	97.8	2.2
重要器官失去功能	273	98.2	1.8
顏面損傷	27	100.0	0.0
植物人	19	100.0	0.0

失智症	23	95.7	4.3
自閉症	20	90.0	10.0
慢性精神病患	586	96.4	3.6
多重障礙	201	98.5	1.5
頑性(難治型)癲癇症	27	100.0	0.0
罕見疾病	24	100.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	26	100.0	0.0
致殘原因			
疾病導致	1057	97.6	2.4
交通事故	123	95.9	4.1
職業傷害	51	90.2	9.8
老年退化	15	100.0	0.0
其他事故傷害	184	96.7	3.3
不明原因	377	95.0	5.0
心理／社會因素造成	135	97.8	2.2

(八) 身心障礙者發生身心障礙當時感到主要的痛苦

一般身心障礙者發生身心障礙當時，感到的痛苦主要為生理上的病痛（50.1%）、接著依序為經濟困難（47.3%）、無法獨立自我照顧（39.8%）、心理無法調適（35.1%）；領有專用停車證身心障礙者發生身心障礙當時，感到痛苦的原因也相類似，主要為生理上的病痛（51.2%）、接著依序為經濟困難（48.7%）、無法獨立自我照顧（37.9%）、心理無法調適（30.4%）；而接受機構安置身心障礙者感到的痛苦則有所不同，其最主要的困難為學習困難（58.3%），接著依序為無法獨立自我照顧（55.0%）、人際關係問題（38.3%）、受到社會人士的異樣眼光（30.8%）。

表 4- 107 三類身心障礙者發生身心障礙當時感到主要的痛苦

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
經濟困難	47.3	48.7	15.8
交通困難	16.3	16.9	12.5
失去工作	23.7	21.4	5.8
生理上的病痛	50.1	51.2	19.2
無法獨立自我照顧	39.8	37.9	55.0
受到社會人士的異樣眼光	19.1	14.7	30.8
人際關係問題	22.4	20.0	38.3
學習困難	22.0	15.2	58.3
婚姻/感情不順利	7.0	6.7	6.7
心理無法調適	35.1	30.4	13.3
在未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利	25.6	26.0	7.5
勞資爭議	0.7	0.5	0.0
勞工保險給付申請	1.1	0.6	0.8
無感到痛苦	8.7	12.9	25.0

在一般身心障礙者調查中。在年齡方面，15-19 歲的受訪者發生身心障礙當時感到經濟困難（28.6%）、交通困難（5.7%）的比例較低，而感到人

際關係問題（45.7%）、學習困難（52.9%）的比例較高。在教育程度部分，教育程度為研究所的受訪者發生身心障礙當時感到經濟困難的比例較低，占30.4%。在婚姻狀況上，喪偶者感到無法獨立自我照顧（51.9%）的比例較高。以障礙類別觀之，聲音機能或語言機能障礙在發生身心障礙當時感到經濟困難（60.6%）的比例較高，而平衡機能障礙者感到失去工作痛苦（50.0%）的比例較高，罕見疾病者感到受到社會人士的異樣眼光（40.0%）的比例較高，自閉症感到人際關係問題（57.1%）、學習困難（45.7%）的比例較高，聲音機能或語言機能障礙感到心理無法調適（51.5%）的比例較高，平衡機能障礙、顏面損傷者則在未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利問題的比例較高，分別占 53.3%、51.6%。在致殘原因部分，職業傷害的身心障礙者感到失去工作痛苦（38.1%）的比例較高。在活動自理能力上，需要一些協助及完全依賴他人協助者，在感到無法獨立自我照顧痛苦的比例較高，分別占 50.0%、55.3%。

表 4- 108 一般身心障礙者發生身心障礙當時感到主要的痛苦

單位：人；%

	次數	經濟困難	交通困難	失去工作	生理上的病痛	無法獨立自我照顧	受到社會人士的異樣眼光	人際關係問題
總次數	2750	1301	447	651	1379	1094	524	616
總百分比	100.0	47.3	16.3	23.7	50.1	39.8	19.1	22.4
年齡								
15-19 歲	70	28.6	5.7	11.4	48.6	50.0	27.1	45.7
20-29 歲	227	39.6	15.9	13.7	40.5	40.5	22.5	33.0
30-39 歲	296	46.6	11.1	22.3	51.7	42.9	22.3	24.7
40-49 歲	558	48.0	16.3	28.7	50.0	37.3	19.5	20.4
50-59 歲	958	50.3	18.7	24.9	49.6	38.5	19.8	21.2
60-64 歲	641	47.3	16.2	22.9	54.0	41.0	13.9	18.6
教育程度								
不識字	105	54.3	14.3	23.8	46.7	45.7	21.9	17.1
未曾就學(識字)	32	46.9	12.5	21.9	53.1	37.5	9.4	9.4
國小	578	51.4	18.0	22.8	55.7	39.1	14.7	18.5
國／初中	473	52.4	15.2	28.3	51.0	38.9	18.6	21.1
高中／職	924	45.9	16.0	24.6	48.9	42.1	21.4	26.4
專科	243	43.2	17.7	25.1	47.7	37.4	20.6	21.4

	次數	經濟困難	交通困難	失去工作	生理上的病痛	無法獨立自我照顧	受到社會人士的異樣眼光	人際關係問題
大學、技術學院	326	41.1	16.0	17.2	48.8	37.4	20.9	23.9
研究所	69	30.4	13.0	13.0	33.3	31.9	13.0	20.3
婚姻狀況								
未婚	1231	45.0	15.9	21.7	45.5	40.7	21.9	26.6
已婚	1267	48.1	16.5	24.5	54.0	38.7	16.3	18.2
離婚、分居	200	54.5	17.5	30.5	54.0	38.0	21.0	23.5
喪偶	52	53.8	13.5	23.1	51.9	51.9	11.5	19.2
障礙類別								
視覺障礙	120	50.8	28.3	32.5	46.7	41.7	21.7	22.5
聽覺機能障礙	150	49.3	14.7	26.0	47.3	32.0	20.7	22.0
平衡機能障礙	30	46.7	16.7	50.0	56.7	23.3	23.3	13.3
聲音機能或語言機能障礙	33	60.6	15.2	33.3	54.5	27.3	9.1	24.2
肢體障礙	777	48.9	20.7	25.9	53.5	41.1	16.6	18.0
智能障礙	221	46.6	10.4	14.5	39.8	47.1	21.3	27.1
重要器官失去功能	295	46.1	16.6	23.7	60.7	40.7	14.6	18.0
顏面損傷	31	38.7	19.4	12.9	54.8	32.3	25.8	19.4
植物人	31	35.5	16.1	16.1	45.2	51.6	6.5	16.1
失智症	32	46.9	9.4	21.9	37.5	43.8	21.9	18.8
自閉症	35	31.4	11.4	8.6	31.4	34.3	34.3	57.1
慢性精神病患	630	45.7	10.6	21.4	46.7	35.1	20.6	26.5
多重障礙	273	50.2	18.7	24.5	50.5	48.4	21.2	22.7
頑性(難治型)癲癇症	30	46.7	0.0	20.0	46.7	33.3	16.7	26.7
罕見疾病	30	50.0	20.0	30.0	60.0	20.0	40.0	30.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	31.3	18.8	25.0	50.0	50.0	12.5	25.0
致殘原因								
疾病導致	1538	45.4	17.5	24.1	52.1	39.2	17.6	20.1
交通事故	193	50.8	21.8	28.5	52.8	38.3	25.4	21.8
職業傷害	84	58.3	20.2	38.1	47.6	34.5	20.2	23.8
老年退化	22	54.5	13.6	13.6	50.0	40.9	9.1	22.7
其他事故傷害	277	50.2	13.0	21.7	50.2	47.3	18.1	19.9
不明原因	494	47.0	13.0	19.8	43.9	39.1	20.6	28.9
心理／社會因素造成	142	50.7	11.3	23.2	48.6	38.7	23.9	29.6
致殘年齡								
1 - 6 歲	773	44.6	16.9	19.3	44.2	43.5	21.7	24.5
7 - 15 歲	221	38.9	12.7	17.2	53.8	36.7	20.4	26.7
16 - 40 歲	977	47.5	14.3	26.2	48.8	36.7	19.7	22.6
41 - 55 歲	624	53.8	19.4	26.3	58.5	40.4	16.2	18.4

	次數	經濟困難	交通困難	失去工作	生理上的病痛	無法獨立自我照顧	受到社會人士的異樣眼光	人際關係問題
56 - 64 歲	155	45.2	17.4	28.4	49.0	42.6	11.6	20.6
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	2120	46.7	14.8	23.1	48.9	36.1	19.5	23.3
需要一些協助	368	49.7	19.8	22.8	53.3	50.0	18.5	19.3
完全依賴他人協助	262	48.9	22.9	29.8	55.7	55.3	16.4	19.1

表 4- 108 一般身心障礙者發生身心障礙當時感到主要的痛苦（續）

單位：人；%

	次數	學習困難	婚姻/感情不順利	心理無法調適	在未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利	勞資爭議	勞工保險給付申請	無感到痛苦
總次數	2750	606	192	964	703	18	29	238
總百分比	100.0	22.0	7.0	35.1	25.6	0.7	1.1	8.7
年齡								
15-19 歲	70	52.9	5.7	31.4	17.1	0.0	0.0	11.4
20-29 歲	227	32.6	7.5	34.8	23.3	1.8	3.1	7.5
30-39 歲	296	22.0	7.8	35.5	28.0	0.3	1.0	7.1
40-49 歲	558	19.5	7.0	35.3	26.9	1.3	1.1	8.6
50-59 歲	958	20.9	6.8	35.1	26.7	0.3	0.7	8.9
60-64 歲	641	18.9	6.9	35.1	23.2	0.5	0.9	9.2
教育程度								
不識字	105	27.6	5.7	25.7	22.9	0.0	1.0	13.3
未曾就學(識字)	32	15.6	6.3	31.3	15.6	0.0	0.0	9.4
國小	578	20.2	6.2	31.8	31.7	0.5	0.9	7.3
國／初中	473	20.5	8.5	37.8	27.3	0.6	1.3	7.4
高中／職	924	25.0	6.8	36.9	23.3	0.9	0.9	8.2
專科	243	20.6	7.8	37.4	22.2	0.4	0.8	10.3
大學、技術學院	326	18.7	7.4	35.3	23.6	0.9	2.1	10.4
研究所	69	23.2	2.9	24.6	23.2	0.0	0.0	13.0
婚姻狀況								
未婚	1231	27.0	7.5	34.4	24.3	1.0	1.5	8.8
已婚	1267	18.5	5.1	34.6	26.2	0.3	0.6	8.7
離婚、分居	200	17.0	16.0	40.5	29.0	1.0	1.5	8.0
喪偶	52	9.6	7.7	40.4	26.9	0.0	0.0	7.7
障礙類別								
視覺障礙	120	25.0	6.7	30.8	24.2	0.0	0.8	7.5
聽覺機能障礙	150	23.3	6.7	28.7	31.3	0.0	2.0	10.7
平衡機能障礙	30	30.0	13.3	36.7	53.3	0.0	6.7	0.0

	次數	學習困難	婚姻/感情不順利	心理無法調適	在未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利	勞資爭議	勞工保險給付申請	無感到痛苦
聲音機能或語言機能障礙	33	18.2	12.1	51.5	36.4	0.0	0.0	6.1
肢體障礙	777	18.0	6.3	35.9	23.0	0.4	1.0	10.3
智能障礙	221	36.7	6.3	25.3	29.9	0.5	1.4	6.3
重要器官失去功能	295	17.6	7.1	34.6	26.8	0.7	1.0	8.8
顏面損傷	31	12.9	0.0	32.3	51.6	0.0	0.0	6.5
植物人	31	9.7	3.2	29.0	22.6	0.0	0.0	19.4
失智症	32	28.1	0.0	28.1	15.6	0.0	0.0	0.0
自閉症	35	45.7	8.6	37.1	25.7	0.0	2.9	8.6
慢性精神病患	630	21.4	9.0	39.4	25.7	0.8	0.5	7.9
多重障礙	273	22.7	5.9	36.6	21.2	0.0	1.1	8.4
頑性(難治型)癲癇症	30	16.7	0.0	40.0	26.7	6.7	0.0	16.7
罕見疾病	30	30.0	10.0	40.0	20.0	10.0	0.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	31.3	6.3	18.8	12.5	6.3	6.3	6.3
致殘原因								
疾病導致	1538	20.5	6.3	34.1	24.4	0.8	1.1	8.8
交通事故	193	22.3	8.3	38.3	25.4	0.5	0.0	10.4
職業傷害	84	22.6	7.1	38.1	28.6	1.2	2.4	8.3
老年退化	22	27.3	4.5	22.7	31.8	0.0	0.0	9.1
其他事故傷害	277	20.2	8.3	35.4	27.1	0.0	0.7	8.3
不明原因	494	26.5	5.9	33.8	29.8	0.6	1.4	7.7
心理／社會因素造成	142	25.4	14.1	45.1	18.3	0.7	0.7	8.5
致殘年齡								
1 - 6 歲	773	28.2	6.9	29.0	27.4	0.4	0.6	8.5
7 - 15 歲	221	26.2	5.9	38.5	20.8	1.4	2.3	11.3
16 - 40 歲	977	20.2	7.1	37.7	26.7	0.8	1.2	8.4
41 - 55 歲	624	17.5	6.3	37.0	26.1	0.3	0.8	8.0
56 - 64 歲	155	15.5	11.6	36.1	13.5	1.3	1.3	9.7
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	2120	21.9	7.5	34.4	26.8	0.8	1.2	9.0
需要一些協助	368	22.3	5.4	37.5	20.4	0.3	0.8	7.6
完全依賴他人協助	262	22.5	4.6	36.6	22.5	0.0	0.4	7.6

(九) 身心障礙者發生身心障礙當時，感到主要的痛苦有哪些已經減輕

一般身心障礙者發生身心障礙當時所感到的痛苦已經減輕的主要為未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利（22.7%）、心理無法調適（18.1%），但仍有 37.4%的受訪者表示痛苦都沒有減輕；領有專用停車證者當時所感到的痛苦已經減輕的主要為未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利（24.9%）、心理無法調適（16.1%），同樣約有三成（33.2%）的受訪者表示痛苦皆無減輕；而接受機構安置身心障礙者，有超過半數（53.3%）表示痛苦都沒有減輕，感到減輕的痛苦主要為無法獨立自我照顧（9.2%）。

表 4- 109 三類身心障礙者發生身心障礙感到主要的痛苦有哪些已經減輕

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
經濟困難	7.3	7.4	2.5
交通困難	3.9	6.8	3.3
失去工作	5.3	4.5	2.5
生理上的病痛	12.0	13.6	1.7
無法獨立自我照顧	11.4	12.5	9.2
受到社會人士的異樣眼光	4.7	3.1	5.8
人際關係問題	6.2	4.9	5.0
學習困難	4.2	3.6	5.8
婚姻/感情不順利	2.3	2.1	0.0
心理無法調適	18.1	16.1	5.0
在未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利	22.7	24.9	6.7
勞資爭議	0.2	0.0	0.0
勞工保險給付申請	0.5	0.0	0.8
皆無減輕	37.4	33.2	53.3
無感到痛苦	8.7	12.9	25.0

在一般身心障礙者調查中。在年齡方面，15-19 歲的受訪者感到人際關係問題有減輕的比例較高，占 17.1%。在障礙類別方面，失智症感到痛苦皆無減輕的比例較高，占 59.4%。在致殘年齡方面，致殘年齡在 56-64 歲的身心障礙者感到痛苦皆無減輕的比例較高，占 51.6%。在活動自理能力上，需要一些協助及完全依賴他人協助者，感到痛苦皆無減輕的比例較高，分別占 42.1%、43.9%。

表 4- 110 一般身心障礙者發生身心障礙感到主要的痛苦有哪些已經減輕

單位：人；%

	次數	經濟困難	交通困難	失去工作	生理上的病痛	無法獨立自我照顧	受到社會人士的異樣眼光	人際關係問題
總次數	2750	200	107	145	330	314	130	171
總百分比	100.0	7.3	3.9	5.3	12.0	11.4	4.7	6.2
年齡								
15-19 歲	70	7.1	4.3	2.9	20.0	17.1	4.3	17.1
20-29 歲	227	7.9	4.0	2.2	11.0	12.3	5.7	7.9
30-39 歲	296	6.8	2.0	3.7	13.5	13.5	6.8	8.4
40-49 歲	558	7.0	3.2	7.7	11.1	9.9	4.8	5.4
50-59 歲	958	7.2	5.1	5.4	11.3	10.5	5.0	5.7
60-64 歲	641	7.6	3.4	5.0	12.6	12.2	3.0	4.8
障礙類別								
視覺障礙	120	15.8	12.5	15.0	18.3	27.5	10.0	9.2
聽覺機能障礙	150	8.7	6.0	7.3	16.0	12.0	7.3	10.0
平衡機能障礙	30	0.0	10.0	10.0	10.0	0.0	10.0	6.7
聲音機能或語言機能障礙	33	9.1	0.0	0.0	21.2	9.1	6.1	6.1
肢體障礙	777	7.5	4.1	5.9	11.3	12.0	4.5	5.0
智能障礙	221	6.3	4.1	2.7	8.1	6.8	2.7	3.6
重要器官失去功能	295	8.1	3.7	5.4	16.6	16.6	4.4	6.1
顏面損傷	31	0.0	0.0	6.5	12.9	19.4	0.0	0.0
植物人	31	3.2	0.0	0.0	6.5	6.5	0.0	3.2
失智症	32	6.3	0.0	3.1	6.3	9.4	3.1	6.3
自閉症	35	8.6	2.9	0.0	11.4	11.4	2.9	5.7
慢性精神病患	630	6.2	2.7	4.3	9.8	8.9	4.4	7.0
多重障礙	273	7.0	2.9	4.4	10.6	8.1	4.8	5.9
頑性(難治型)癲癇症	30	0.0	0.0	3.3	10.0	10.0	0.0	3.3
罕見疾病	30	10.0	0.0	0.0	30.0	10.0	10.0	20.0

	次數	經濟困難	交通困難	失去工作	生理上的病痛	無法獨立自我照顧	受到社會人士的異樣眼光	人際關係問題
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	6.3	6.3	6.3	12.5	12.5	6.3	12.5
致殘年齡								
1 - 6 歲	773	8.3	5.6	4.7	10.6	12.9	5.4	7.1
7 - 15 歲	221	6.8	2.7	5.0	14.0	14.0	5.0	8.6
16 - 40 歲	977	6.2	2.7	5.7	11.5	9.4	5.1	5.7
41 - 55 歲	624	7.9	4.5	5.6	15.2	12.0	4.0	5.4
56 - 64 歲	155	7.1	2.6	4.5	6.5	10.3	1.3	4.5
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	2120	7.9	4.2	5.3	12.9	12.3	4.8	6.7
需要一些協助	368	5.2	4.1	5.4	8.7	9.0	5.7	4.6
完全依賴他人協助	262	5.3	1.5	4.6	9.2	8.0	3.1	4.2

表 4- 110 一般身心障礙者發生身心障礙感到主要的痛苦有哪些已經減輕(續)

單位：人；%

	次數	學習困難	婚姻/感情不順利	心理無法調適	在未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利	勞資爭議	勞工保險給付申請	皆無減輕	無感到痛苦
總次數	2750	116	62	498	623	5	13	1029	238
總百分比	100.0	4.2	2.3	18.1	22.7	0.2	0.5	37.4	8.7
年齡									
15-19 歲	70	14.3	0.0	18.6	14.3	0.0	0.0	34.3	11.4
20-29 歲	227	6.6	2.2	19.4	18.9	0.9	1.8	37.9	7.5
30-39 歲	296	6.1	1.4	16.6	26.4	0.3	0.3	36.5	7.1
40-49 歲	558	3.6	2.9	17.4	24.4	0.0	0.5	36.6	8.6
50-59 歲	958	4.0	2.5	18.3	24.3	0.0	0.3	37.7	8.9
60-64 歲	641	2.3	2.0	18.7	19.2	0.3	0.3	38.4	9.2
障礙類別									
視覺障礙	120	5.8	5.0	24.2	21.7	0.0	0.8	29.2	7.5
聽覺機能障礙	150	4.0	2.0	16.7	26.0	0.0	0.7	33.3	10.7
平衡機能障礙	30	16.7	6.7	23.3	46.7	0.0	0.0	20.0	0.0
聲音機能或語言機能障礙	33	12.1	6.1	27.3	27.3	3.0	0.0	30.3	6.1
肢體障礙	777	3.5	2.4	19.0	20.5	0.1	0.5	36.2	10.3
智能障礙	221	4.1	1.4	11.8	26.7	0.0	0.9	43.4	6.3
重要器官失去功能	295	3.1	3.1	21.0	24.1	0.0	0.3	34.9	8.8

	次數	學習困難	婚姻/感情不順利	心理無法調適	在未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利	勞資爭議	勞工保險給付申請	皆無減輕	無感到痛苦
顏面損傷	31	0.0	0.0	19.4	51.6	0.0	0.0	16.1	6.5
植物人	31	3.2	0.0	12.9	16.1	0.0	0.0	48.4	19.4
失智症	32	6.3	0.0	12.5	15.6	0.0	0.0	59.4	0.0
自閉症	35	11.4	2.9	14.3	22.9	0.0	2.9	40.0	8.6
慢性精神病患	630	3.2	1.7	16.7	23.0	0.0	0.3	39.7	7.9
多重障礙	273	4.8	1.1	17.9	18.3	0.4	0.4	41.0	8.4
頑性(難治型)癲癇症	30	3.3	0.0	26.7	23.3	0.0	0.0	23.3	16.7
罕見疾病	30	20.0	10.0	30.0	20.0	0.0	0.0	40.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	6.3	0.0	6.3	12.5	6.3	0.0	43.8	6.3
致殘年齡									
1 - 6 歲	773	6.2	2.2	15.5	25.0	0.1	0.4	37.4	8.5
7 - 15 歲	221	8.1	2.3	18.6	18.6	0.9	0.5	36.2	11.3
16 - 40 歲	977	3.5	2.1	18.4	24.0	0.0	0.6	37.4	8.4
41 - 55 歲	624	2.2	2.4	21.2	22.4	0.3	0.3	34.5	8.0
56 - 64 歲	155	1.3	2.6	16.1	9.7	0.0	0.6	51.6	9.7
活動自理能力									
完全自理，不需要協助	2120	4.5	2.5	17.5	23.7	0.2	0.5	35.8	9.0
需要一些協助	368	3.3	0.8	20.7	19.0	0.0	0.5	42.1	7.6
完全依賴他人協助	262	3.4	2.3	19.5	19.1	0.0	0.4	43.9	7.6

(十) 發生身心障礙之後有哪些協助是有幫助的

一般身心障礙者認為發生身心障礙後有幫助的協助主要為家庭支持協助（89.6%）、社會福利服務措施（60.2%）；領有專用停車證身心障礙者感到有幫助的協助也相類似，主要為家庭支持協助（92.2%）、社會福利服務措施（56.2%）；而接受機構安置身心障礙者則認為較有幫助的是社福機構團體支持協助（98.3%）、社會福利服務措施（97.5%）、家庭支持協助（85.0%）。

表 4- 111 三類身心障礙者發生身心障礙之後有哪些協助是有幫助的

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
家庭支持協助	89.6	92.2	85.0
朋友支持協助	25.1	26.1	24.2
社福機構團體支持協助	18.1	20.1	98.3
宗教團體支持協助	10.4	5.5	21.7
無障礙環境改善	8.4	7.3	30.0
醫療復健	34.8	38.6	46.7
就業服務措施	7.0	5.1	6.7
社會福利服務措施	60.2	56.2	97.5
特殊教育服務措施	3.6	1.5	50.8
職災勞工個案主動服務	0.5	0.9	6.7
臺北市勞工職業災害慰問金	0.8	0.9	5.0
勞工保險給付	3.1	2.2	7.5

另外在一般身心障礙者調查中。在教育程度部分，教育程度為大學、技術學院及研究所的受訪者表示發生身心障礙後，朋友支持協助是有幫助的比例較高，分別占 37.1%、37.7%。在婚姻狀況上，喪偶者表示社福機構團體支持協助是有幫助的比例較低，占 5.8%。而在障礙類別部份，平衡機能障礙及失智症表示社福機構團體支持協助是有幫助的比例較低，分別占 6.7%、3.1%。在致殘原因部分，老年退化的身心障礙者認為社會福利服務

措施有幫助的比例較低，占 36.4%。在居住地點上，居住在機構者，認為社福機構團體支持協助有幫助的比例較高，占 44.7%。

表 4- 112 一般身心障礙者發生身心障礙之後有哪些協助是有幫助的

單位：人；%

	次數	家庭支持協助	朋友支持協助	社福機構團體支持協助	宗教團體支持協助	無障礙環境改善	醫療復健
總次數	2750	2465	691	499	286	232	957
總百分比	100.0	89.6	25.1	18.1	10.4	8.4	34.8
教育程度							
不識字	105	88.6	16.2	24.8	8.6	5.7	26.7
未曾就學(識字)	32	84.4	18.8	15.6	0.0	9.4	18.8
國小	578	90.3	19.2	13.3	7.3	5.4	36.0
國／初中	473	89.0	24.1	18.6	7.4	8.7	37.0
高中／職	924	89.4	25.6	20.2	10.7	9.5	35.6
專科	243	86.4	24.3	14.8	16.9	11.1	34.2
大學、技術學院	326	92.6	37.1	21.2	15.6	8.0	33.1
研究所	69	92.8	37.7	15.9	13.0	14.5	29.0
婚姻狀況							
未婚	1231	88.6	25.6	20.7	9.3	6.9	33.4
已婚	1267	92.3	24.9	15.3	10.9	10.0	36.9
離婚、分居	200	81.5	26.5	23.5	12.5	9.0	35.5
喪偶	52	78.8	15.4	5.8	17.3	3.8	13.5
障礙類別							
視覺障礙	120	94.2	38.3	23.3	14.2	17.5	29.2
聽覺機能障礙	150	91.3	30.7	17.3	8.0	2.0	27.3
平衡機能障礙	30	93.3	26.7	6.7	10.0	50.0	36.7
聲音機能或語言機能障礙	33	84.8	27.3	15.2	9.1	0.0	33.3
肢體障礙	777	88.0	28.7	13.4	10.3	17.9	37.2
智能障礙	221	91.4	15.4	22.2	3.2	3.2	25.3
重要器官失去功能	295	91.2	28.5	15.9	9.5	2.0	45.4
顏面損傷	31	93.5	25.8	19.4	0.0	0.0	38.7
植物人	31	83.9	16.1	29.0	6.5	0.0	25.8
失智症	32	84.4	18.8	3.1	28.1	0.0	43.8
自閉症	35	97.1	8.6	22.9	11.4	0.0	22.9
慢性精神病患	630	88.6	21.6	19.2	13.3	1.4	29.7
多重障礙	273	90.8	22.0	23.8	7.7	9.2	41.0
頑性(難治型)癲癇症	30	86.7	23.3	23.3	3.3	3.3	46.7
罕見疾病	30	100.0	20.0	30.0	30.0	20.0	30.0

	次數	家庭支持協助	朋友支持協助	社福機構團體支持協助	宗教團體支持協助	無障礙環境改善	醫療復健
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	81.3	31.3	37.5	18.8	0.0	50.0
致殘原因							
疾病導致	1538	89.9	25.2	17.8	10.9	11.1	37.1
交通事故	193	88.1	23.3	7.3	8.8	9.8	34.2
職業傷害	84	88.1	36.9	13.1	16.7	8.3	34.5
老年退化	22	77.3	45.5	13.6	22.7	18.2	50.0
其他事故傷害	277	89.2	25.3	23.5	7.6	5.4	29.2
不明原因	494	91.1	24.5	23.9	7.1	3.0	31.6
心理／社會因素造成	142	88.0	19.0	10.6	19.0	1.4	30.3
致殘年齡							
1 - 6 歲	773	89.5	25.9	18.9	8.5	14.0	25.2
7 - 15 歲	221	88.7	24.9	21.7	11.3	5.0	29.0
16 - 40 歲	977	89.6	25.0	19.0	11.3	5.2	33.8
41 - 55 歲	624	90.9	25.0	14.7	11.4	8.8	47.8
56 - 64 歲	155	87.1	23.2	17.4	9.0	4.5	45.2
居住地點							
家宅	2609	90.9	25.5	16.7	10.6	8.6	34.5
機構	141	66.7	18.4	44.7	6.4	5.7	40.4

表 4- 112 一般身心障礙者發生身心障礙之後有哪些協助是有幫助的（續）

單位：人；%

	次數	就業服務措施	社會福利服務措施	特殊教育服務措施	職災勞工個案主動服務	臺北市勞工職業災害慰問金	勞工保險給付
總次數	2750	193	1656	99	15	22	85
總百分比	100.0	7.0	60.2	3.6	0.5	0.8	3.1
教育程度							
不識字	105	6.7	63.8	4.8	1.0	1.9	0.0
未曾就學(識字)	32	0.0	43.8	0.0	0.0	0.0	0.0
國小	578	3.6	52.2	1.7	0.2	0.5	2.2
國／初中	473	7.0	63.8	2.5	0.8	1.5	3.6
高中／職	924	8.7	61.8	5.5	0.5	0.9	4.2
專科	243	9.9	62.6	4.1	0.4	0.4	3.3
大學、技術學院	326	7.4	61.3	1.8	0.9	0.3	1.8
研究所	69	5.8	69.6	7.2	0.0	0.0	2.9
婚姻狀況							
未婚	1231	8.4	60.0	5.8	0.7	0.7	2.5
已婚	1267	5.4	59.3	1.8	0.5	1.0	3.9

	次數	就業服務措施	社會福利服務措施	特殊教育服務措施	職災勞工個案主動服務	臺北市勞工職業災害慰問金	勞工保險給付
離婚、分居	200	8.5	65.5	1.5	0.0	0.0	2.0
喪偶	52	7.7	67.3	1.9	0.0	0.0	1.9
障礙類別							
視覺障礙	120	10.0	55.8	6.7	0.0	1.7	5.0
聽覺機能障礙	150	3.3	60.7	3.3	0.0	0.0	1.3
平衡機能障礙	30	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	10.0
聲音機能或語言機能障礙	33	15.2	57.6	0.0	0.0	0.0	6.1
肢體障礙	777	7.2	60.2	2.7	1.2	1.2	4.6
智能障礙	221	9.0	63.3	9.5	0.5	0.5	1.4
重要器官失去功能	295	3.4	60.0	0.7	0.0	0.3	5.1
顏面損傷	31	6.5	67.7	6.5	0.0	0.0	12.9
植物人	31	0.0	71.0	0.0	0.0	0.0	3.2
失智症	32	15.6	68.8	0.0	0.0	6.3	0.0
自閉症	35	8.6	68.6	22.9	5.7	2.9	2.9
慢性精神病患	630	6.5	59.4	2.1	0.2	0.5	0.8
多重障礙	273	6.6	59.3	5.9	0.7	0.7	1.8
頑性(難治型)癲癇症	30	13.3	60.0	0.0	0.0	3.3	0.0
罕見疾病	30	20.0	60.0	10.0	0.0	0.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	18.8	56.3	0.0	0.0	0.0	6.3
致殘原因							
疾病導致	1538	7.0	58.7	3.4	0.5	0.7	3.8
交通事故	193	5.7	61.7	1.6	0.5	1.0	4.1
職業傷害	84	7.1	54.8	2.4	2.4	3.6	13.1
老年退化	22	4.5	36.4	4.5	0.0	0.0	0.0
其他事故傷害	277	10.1	63.9	4.0	0.4	0.7	0.0
不明原因	494	6.7	63.6	5.7	0.8	1.0	1.4
心理／社會因素造成	142	4.9	62.7	0.7	0.0	0.0	0.7
致殘年齡							
1 - 6 歲	773	89.5	25.9	18.9	8.5	14.0	25.2
7 - 15 歲	221	88.7	24.9	21.7	11.3	5.0	29.0
16 - 40 歲	977	89.6	25.0	19.0	11.3	5.2	33.8
41 - 55 歲	624	90.9	25.0	14.7	11.4	8.8	47.8
56 - 64 歲	155	87.1	23.2	17.4	9.0	4.5	45.2
居住地點							
家宅	2609	7.2	59.9	3.6	0.6	0.7	3.3
機構	141	2.8	65.2	4.3	0.0	2.1	0.0

(十一) 身心障礙者目前感到主要的困難

由調查結果可知，一般身心障礙者目前感到的痛苦主要為經濟困難（46.6%）、接著依序為生理上的病痛（36.1%）、無法獨立自我照顧（24.0%）；領有專用停車證身心障礙者目前感到的痛苦也相類似，主要為經濟困難（43.6%）、接著依序為生理上的病痛（40.4%）、無法獨立自我照顧（16.4%）；而接受機構安置身心障礙者目前感到的痛苦則有所不同，其最主要的困難為無法獨立自我照顧（66.7%），接著依序為學習困難（50.8%）、人際關係問題（33.3%）。

表 4- 113 三類身心障礙者目前感到主要的困難

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
經濟困難	46.6	43.6	17.5
交通困難	13.2	10.5	13.3
失去工作	14.2	12.7	1.7
生理上的病痛	36.1	40.4	22.5
無法獨立自我照顧	24.0	16.4	66.7
受到社會人士的異樣眼光	9.2	5.2	17.5
人際關係問題	10.6	6.4	33.3
學習困難	10.4	3.9	50.8
婚姻/感情不順利	2.8	1.4	5.8
心理無法調適	13.7	8.9	7.5
勞資爭議	0.4	0.4	0.0
勞工保險給付申請	0.3	0.5	0.0
無	20.5	22.8	3.3

另外在一般身心障礙者調查中。在年齡方面，15-19 歲的受訪者目前感到學習困難（42.9%）的比例較高。在教育程度部分，教育程度較高者感到經濟困難的比例較低。在婚姻狀況上，離婚、分居者感到婚姻/感情不順利（15.0%）的比例較高。以障礙類別觀之，罕見疾病及其他經中央衛生主管

機關認定之障礙目前感到失去工作困難的比例較高，分別占 40.0%、37.5%，而植物人目前主要面臨的無法獨立自我照顧困難（71.0%）的比例較高，自閉症感到人際關係問題（68.6%）的比例較高。在障礙等級方面，極重度者目前感到生理上病痛（55.2%）的比例較高。在致殘原因部分，職業傷害的身心障礙者目前感到失去工作困難（31.0%）的比例較高。在活動自理能力上，完全依賴他人協助者，目前感到無法獨立自我照困難（73.7%）的比例較高。

表 4- 114 一般身心障礙者目前感到主要的困難

單位：人；%

	次數	經濟困難	交通困難	失去工作	生理上的病痛	無法獨立自我照顧	受到社會人士的異樣眼光
總次數	2750	1281	363	390	992	659	253
總百分比	100.0	46.6	13.2	14.2	36.1	24.0	9.2
年齡							
15-19 歲	70	17.1	1.4	7.1	15.7	34.3	17.1
20-29 歲	227	38.8	12.8	14.5	23.3	25.1	21.6
30-39 歲	296	48.3	8.4	15.2	26.0	27.7	15.2
40-49 歲	558	52.9	13.8	17.4	31.5	22.2	10.9
50-59 歲	958	51.3	14.2	15.9	38.8	20.3	6.7
60-64 歲	641	39.3	14.8	9.0	47.3	27.8	3.4
教育程度							
不識字	105	61.0	10.5	9.5	28.6	54.3	15.2
未曾就學(識字)	32	56.3	12.5	12.5	43.8	40.6	9.4
國小	578	50.7	13.7	10.6	46.4	24.2	5.5
國／初中	473	54.5	10.4	16.5	35.1	23.9	9.3
高中／職	924	48.5	13.2	17.0	32.6	23.3	11.1
專科	243	37.9	15.2	16.9	37.4	18.1	7.8
大學、技術學院	326	28.5	15.0	10.4	31.0	21.2	9.8
研究所	69	21.7	17.4	7.2	30.4	11.6	5.8
婚姻狀況							
未婚	1231	48.2	12.3	15.1	29.6	28.3	14.0
已婚	1267	41.6	14.4	12.6	41.8	20.5	4.7
離婚、分居	200	66.0	13.0	20.0	38.5	21.0	10.0
喪偶	52	55.8	5.8	7.7	42.3	17.3	3.8
障礙類別							
視覺障礙	120	48.3	30.0	10.8	24.2	18.3	5.8

	次數	經濟困難	交通困難	失去工作	生理上的病痛	無法獨立自我照顧	受到社會人士的異樣眼光
聽覺機能障礙	150	38.0	6.7	7.3	17.3	10.0	6.7
平衡機能障礙	30	43.3	23.3	20.0	26.7	6.7	0.0
聲音機能或語言機能障礙	33	51.5	9.1	24.2	39.4	15.2	9.1
肢體障礙	777	40.2	22.0	13.8	40.3	18.1	4.0
智能障礙	221	47.5	5.4	7.2	12.7	36.7	21.7
重要器官失去功能	295	41.7	5.1	11.5	58.3	15.6	1.7
顏面損傷	31	54.8	6.5	9.7	29.0	0.0	25.8
植物人	31	38.7	6.5	6.5	35.5	71.0	6.5
失智症	32	37.5	18.8	6.3	40.6	37.5	3.1
自閉症	35	2.9	5.7	2.9	11.4	17.1	20.0
慢性精神病患	630	55.1	3.8	17.0	29.0	22.5	13.5
多重障礙	273	57.5	20.9	17.9	49.5	51.3	12.8
頑性(難治型)癲癇症	30	56.7	3.3	23.3	56.7	20.0	16.7
罕見疾病	30	50.0	30.0	40.0	50.0	10.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	56.3	18.8	37.5	50.0	50.0	18.8
障礙等級							
極重度	359	47.9	14.8	14.5	55.2	44.3	6.1
重度	490	48.0	23.7	15.3	41.6	39.6	10.4
中度	1014	48.9	12.0	14.1	32.1	20.7	10.7
輕度	887	42.6	8.1	13.5	29.8	10.8	8.0
致殘原因							
疾病導致	1538	45.2	15.3	12.9	39.9	23.3	7.6
交通事故	193	49.2	23.8	19.2	44.6	28.5	6.2
職業傷害	84	56.0	13.1	31.0	31.0	9.5	4.8
老年退化	22	31.8	9.1	4.5	40.9	0.0	4.5
其他事故傷害	277	49.8	11.6	13.7	31.4	27.1	12.3
不明原因	494	46.0	6.5	13.4	25.5	26.9	13.6
心理／社會因素造成	142	50.7	2.8	16.9	31.0	21.1	12.7
活動自理能力							
完全自理，不需要協助	2120	45.8	9.3	13.2	30.7	12.7	8.9
需要一些協助	368	48.6	29.3	16.8	55.2	53.5	11.4
完全依賴他人協助	262	50.4	21.8	18.7	53.1	73.7	8.8

表 4- 114 一般身心障礙者目前感到主要的困難(續)

單位：人；%

	次數	人際關係問題	學習困難	婚姻/感情不順利	心理無法調適	勞資爭議	勞工保險給付申請	無
總次數	2750	291	285	78	376	10	9	565
總百分比	100.0	10.6	10.4	2.8	13.7	0.4	0.3	20.5
年齡								
15-19 歲	70	38.6	42.9	5.7	15.7	0.0	0.0	14.3
20-29 歲	227	26.4	21.1	3.1	16.3	0.4	0.9	20.3
30-39 歲	296	17.6	13.2	3.4	18.9	0.3	0.3	20.9
40-49 歲	558	11.6	12.5	4.1	17.6	0.5	0.2	18.5
50-59 歲	958	5.8	6.2	2.5	11.8	0.4	0.3	21.8
60-64 歲	641	4.8	6.1	1.6	9.5	0.2	0.3	21.1
教育程度								
不識字	105	14.3	19.0	0.0	7.6	0.0	0.0	9.5
未曾就學(識字)	32	12.5	15.6	3.1	3.1	0.0	3.1	18.8
國小	578	6.2	8.3	2.6	13.7	0.7	0.3	17.8
國／初中	473	9.1	11.2	3.0	14.0	0.0	0.6	20.9
高中／職	924	13.6	11.6	3.9	14.2	0.4	0.2	18.3
專科	243	11.9	10.3	1.6	17.3	0.0	0.4	25.9
大學、技術學院	326	9.8	7.4	1.2	12.6	0.3	0.0	28.5
研究所	69	8.7	4.3	5.8	11.6	1.4	0.0	31.9
婚姻狀況								
未婚	1231	17.4	15.7	3.0	15.7	0.2	0.2	19.1
已婚	1267	4.7	6.2	0.9	11.4	0.6	0.4	23.4
離婚、分居	200	7.5	6.5	15.0	16.0	0.0	0.5	12.0
喪偶	52	3.8	1.9	0.0	13.5	0.0	0.0	17.3
障礙類別								
視覺障礙	120	4.2	10.8	0.0	5.8	0.8	0.0	24.2
聽覺機能障礙	150	10.0	8.7	1.3	8.7	0.7	0.0	38.0
平衡機能障礙	30	0.0	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0	26.7
聲音機能或語言機能障礙	33	9.1	3.0	6.1	30.3	0.0	0.0	21.2
肢體障礙	777	3.3	3.7	1.9	8.0	0.4	0.1	27.7
智能障礙	221	22.6	29.0	2.7	6.3	0.9	0.9	18.1
重要器官失去功能	295	0.7	2.0	1.4	8.5	0.0	0.7	21.0
顏面損傷	31	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9
植物人	31	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6
失智症	32	3.1	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
自閉症	35	68.6	34.3	5.7	14.3	0.0	0.0	14.3
慢性精神病患	630	17.5	11.6	5.7	27.8	0.3	0.0	15.4

	次數	人際關係問題	學習困難	婚姻/感情不順利	心理無法調適	勞資爭議	勞工保險給付申請	無
多重障礙	273	12.8	15.8	2.6	16.1	0.0	1.1	8.1
頑性(難治型)癲癇症	30	20.0	13.3	3.3	16.7	3.3	3.3	3.3
罕見疾病	30	0.0	30.0	10.0	20.0	0.0	0.0	20.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	18.8	18.8	0.0	25.0	0.0	0.0	12.5
障礙等級								
極重度	359	6.7	8.4	1.7	10.3	0.0	0.3	12.3
重度	490	9.8	11.8	2.0	18.0	0.4	0.4	14.1
中度	1014	11.2	10.4	3.5	13.3	0.3	0.4	22.4
輕度	887	11.8	10.4	3.0	13.1	0.6	0.2	25.4
致殘原因								
疾病導致	1538	7.6	9.4	1.8	10.4	0.3	0.5	20.8
交通事故	193	7.3	6.2	4.1	13.5	0.5	0.0	17.6
職業傷害	84	8.3	6.0	1.2	10.7	1.2	1.2	22.6
老年退化	22	0.0	9.1	4.5	18.2	0.0	0.0	27.3
其他事故傷害	277	11.9	13.7	5.8	11.9	0.0	0.0	23.5
不明原因	494	18.4	13.2	2.0	21.1	0.6	0.2	19.8
心理／社會因素造成	142	20.4	13.4	9.9	28.2	0.0	0.0	16.2
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	2120	10.8	9.8	3.1	13.0	0.4	0.3	24.4
需要一些協助	368	10.1	11.7	2.2	15.2	0.3	0.3	7.3
完全依賴他人協助	262	9.5	13.4	1.9	16.8	0.0	0.4	8.0

(十二) 身心障礙者認為目前主要幫助解決困難的社會福利

一般身心障礙者認為目前幫助解決困難的社會福利為生活補助（82.8%）、接著依序為搭乘公民營公共交通工具優待（30.7%）、社會保險費補助（26.3%）；領有專用停車證身心障礙者幫助解決困難的社會福利也相似，主要為生活補助（83.4%）、接著依序為搭乘公民營公共交通工具優待（28.9%）、社會保險費補助（22.6%）；而接受機構安置身心障礙者則認為有助於解決困難的社會福利為托育養護服務與費用補助（78.3%），接著依序為社會保險費補助（50.8%）、生活補助（25.8%）。

表 4- 115 三類身心障礙者認為目前主要幫助解決困難的社會福利

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
生活補助	82.8	83.4	25.8
托育養護服務與費用補助	5.8	4.1	78.3
租賃房屋租金補助	6.1	5.2	3.3
生活輔助器具費用補助	6.6	7.6	20.0
社會保險費補助	26.3	22.6	50.8
居家照顧	4.0	3.3	6.7
生活重建及家庭支持服務	1.9	0.7	14.2
臨時及短期照顧服務	2.5	1.4	10.0
所得稅減免	13.4	12.5	8.3
復康巴士	4.5	3.9	4.2
搭乘公民營公共交通工具優待	30.7	28.9	22.5
進入收費之風景區、康樂場所或文教設施優待	2.9	2.6	10.8
身心障礙者專用停車位	6.7	8.4	2.5
創業協助	2.0	2.8	0.0
就業服務	4.9	5.6	4.2
其他	0.0	0.0	0.0
補助太少，都沒幫助	0.2	0.2	0.0

另外在一般身心障礙者調查中。在年齡方面，20-29 歲的受訪者認為目前幫助解決困難的社會福利為就業服務（14.1%）的比例較高。在教育程度部分，教育程度較低者認為托育養護服務與費用補助為解決困難之社會福利的比例較高，而教育程度較高者認為所得稅減免為解決困難之社會福利的比例較高。以障礙類別觀之，托育養護服務與費用補助（38.7%）為解決目前植物人困難之社會福利的比例較高。在致殘原因部分，心理／社會因素造成的身心障礙者認為解決困難的社會福利為社會保險費補助（42.3%）的比例較高。在居住地點上，居住地點為機構者認為解決困難的社會福利為托育養護服務與費用補助（44.0%）的比例較高。在活動自理能力方面，完全依賴他人協助者認為解決困難的社會福利為生活輔助器具費用補助（17.2%）的比例較高。

表 4- 116 一般身心障礙者認為目前主要幫助解決困難的社會福利

單位：人；%

	次數	生活補助	托育養護服務與費用補助	租賃房屋租金補助	生活輔助器具費用補助	社會保險費補助	居家照顧	生活重建及家庭支持服務	臨時及短期照顧服務
總次數	2750	2277	159	167	181	723	111	52	68
總百分比	100.0	82.8	5.8	6.1	6.6	26.3	4.0	1.9	2.5
年齡									
15-19 歲	70	61.4	11.4	7.1	12.9	14.3	2.9	0.0	4.3
20-29 歲	227	81.9	4.0	5.3	3.1	26.0	0.9	3.5	2.2
30-39 歲	296	87.8	7.8	8.4	4.4	23.3	3.4	2.7	2.0
40-49 歲	558	82.1	6.1	7.9	5.7	26.3	3.2	2.2	2.2
50-59 歲	958	84.4	4.5	6.4	7.0	26.8	5.3	1.7	2.3
60-64 歲	641	81.3	6.6	3.1	8.3	28.2	4.4	1.2	3.1
教育程度									
不識字	105	89.5	22.9	1.9	6.7	34.3	6.7	1.9	4.8
未曾就學(識字)	32	71.9	12.5	9.4	15.6	9.4	6.3	0.0	3.1
國小	578	91.7	4.8	7.3	5.9	22.3	2.9	1.2	2.2
國／初中	473	88.6	6.3	9.1	4.7	28.1	2.7	1.9	1.1
高中／職	924	81.3	5.6	6.2	6.6	25.4	4.7	2.2	3.5
專科	243	75.3	3.7	2.1	8.2	27.2	3.3	1.2	2.5
大學、技術學院	326	73.6	3.4	4.0	8.3	31.9	4.6	2.1	0.9
研究所	69	53.6	1.4	2.9	7.2	24.6	8.7	5.8	4.3

	次數	生活補助	托育養護服務費用與補助	租屋房租補助	生活輔具器用補助	社會保險費補助	居家照顧	生活重建及家庭支持服務	臨時及短期照顧服務
障礙類別									
視覺障礙	120	88.3	2.5	10.0	6.7	25.0	5.0	0.0	1.7
聽覺機能障礙	150	80.7	0.7	3.3	20.0	20.0	1.3	0.0	1.3
平衡機能障礙	30	66.7	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	6.7
聲音機能或語言機能障礙	33	78.8	0.0	6.1	9.1	30.3	6.1	0.0	0.0
肢體障礙	777	75.8	3.1	5.4	10.0	31.9	3.2	0.9	1.9
智能障礙	221	91.9	10.4	7.2	1.4	21.7	4.1	2.3	2.3
重要器官失去功能	295	81.7	2.4	5.1	4.4	25.4	3.1	0.7	1.0
顏面損傷	31	74.2	0.0	12.9	6.5	35.5	0.0	0.0	6.5
植物人	31	83.9	38.7	0.0	19.4	16.1	12.9	6.5	9.7
失智症	32	84.4	3.1	3.1	0.0	37.5	21.9	6.3	9.4
自閉症	35	60.0	0.0	5.7	0.0	28.6	2.9	2.9	0.0
慢性精神病患	630	90.5	7.0	8.4	1.7	24.0	2.7	2.9	1.9
多重障礙	273	88.3	13.9	5.1	8.4	20.5	7.0	2.2	3.3
頑性(難治型)癲癇症	30	80.0	0.0	3.3	0.0	16.7	13.3	6.7	10.0
罕見疾病	30	50.0	0.0	0.0	0.0	30.0	20.0	10.0	10.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	75.0	18.8	0.0	12.5	25.0	0.0	12.5	12.5
致殘原因									
疾病導致	1538	80.0	5.1	6.0	8.8	28.0	4.6	2.1	2.5
交通事故	193	84.5	5.7	4.7	7.3	30.1	5.2	0.0	3.6
職業傷害	84	82.1	2.4	4.8	7.1	31.0	1.2	1.2	0.0
老年退化	22	77.3	0.0	0.0	9.1	22.7	0.0	0.0	0.0
其他事故傷害	277	86.3	5.1	10.1	4.7	19.5	2.5	0.7	1.8
不明原因	494	87.7	8.9	5.1	2.2	18.2	3.4	3.0	3.0
心理／社會因素造成	142	88.7	6.3	6.3	0.0	42.3	3.5	1.4	2.1
居住地點									
家宅	2609	82.8	3.7	6.3	6.4	26.1	4.0	1.8	2.4
機構	141	83.7	44.0	2.1	10.6	29.8	5.0	3.5	3.5
活動自理能力									
完全自理，不需要協助	2120	83.1	3.1	7.2	5.5	26.9	2.5	2.0	1.5
需要一些協助	368	81.8	10.9	2.2	5.4	23.9	7.3	1.9	5.4
完全依賴他人協助	262	82.1	20.2	2.7	17.2	24.8	12.2	1.1	6.5

表 4- 116 一般身心障礙者認為目前主要幫助解決困難的社會福利（續）

單位：人；%

	次數	所得稅減免	復康巴士	搭乘公民營公共交通工具優待	進入風景區收費之康樂場所、康樂設施或優待	身心障礙者專用停車位	創業協助	就業服務	補助太少，都沒幫助
總次數	2750	369	123	844	81	184	55	135	5
總百分比	100.0	13.4	4.5	30.7	2.9	6.7	2.0	4.9	0.2
年齡									
15-19 歲	70	12.9	7.1	34.3	5.7	10.0	1.4	2.9	0.0
20-29 歲	227	14.1	2.2	32.6	4.0	6.2	2.6	14.1	0.4
30-39 歲	296	12.8	1.7	32.1	3.7	2.0	0.7	6.1	0.0
40-49 歲	558	15.1	2.9	33.2	3.6	7.3	2.2	4.7	0.0
50-59 歲	958	12.6	5.3	27.5	1.9	7.2	2.2	4.9	0.4
60-64 歲	641	13.3	6.4	31.7	3.0	7.3	2.0	1.6	0.0
教育程度									
不識字	105	4.8	2.9	19.0	0.0	5.7	2.9	1.9	0.0
未曾就學(識字)	32	3.1	12.5	18.8	6.3	3.1	6.3	0.0	0.0
國小	578	6.7	4.7	29.4	1.4	5.2	1.7	1.7	0.0
國／初中	473	8.5	3.8	26.0	1.9	5.7	1.1	5.9	0.0
高中／職	924	15.6	4.2	32.4	3.7	7.3	1.7	6.4	0.4
專科	243	21.0	5.3	38.3	3.7	9.1	0.8	5.8	0.4
大學、技術學院	326	22.7	5.2	34.4	3.7	6.4	4.3	6.7	0.0
研究所	69	21.7	2.9	30.4	10.1	14.5	4.3	0.0	0.0
障礙類別									
視覺障礙	120	5.8	6.7	38.3	2.5	6.7	1.7	3.3	0.8
聽覺機能障礙	150	14.7	0.7	37.3	3.3	6.7	2.0	8.0	0.0
平衡機能障礙	30	43.3	0.0	23.3	0.0	13.3	0.0	0.0	10.0
聲音機能或語言機能障礙	33	12.1	0.0	36.4	0.0	3.0	0.0	12.1	0.0
肢體障礙	777	16.7	7.1	26.9	2.8	9.7	3.2	3.9	0.1
智能障礙	221	9.0	0.5	28.5	2.3	2.3	0.5	7.2	0.0
重要器官失去功能	295	18.0	4.1	36.3	4.7	11.5	2.7	2.4	0.0
顏面損傷	31	12.9	0.0	45.2	6.5	12.9	0.0	0.0	0.0
植物人	31	12.9	0.0	0.0	0.0	3.2	6.5	0.0	0.0
失智症	32	6.3	6.3	15.6	6.3	0.0	6.3	6.3	0.0
自閉症	35	8.6	2.9	48.6	8.6	11.4	8.6	2.9	0.0
慢性精神病患	630	10.0	1.0	36.8	2.1	2.2	0.6	5.7	0.0
多重障礙	273	8.8	11.4	18.7	2.2	7.3	1.5	3.3	0.0
頑性(難治型)癲癇症	30	16.7	0.0	23.3	13.3	13.3	3.3	20.0	0.0
罕見疾病	30	30.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0

	次數	所得稅減免	復康巴士	搭乘公民營交通工具優待	進入風景區收費之康樂場所或文教設施優待	身心障礙者專用停車位	創業協助	就業服務	補助太少，都沒幫助
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	18.8	0.0	37.5	6.3	0.0	0.0	6.3	0.0
致殘原因									
疾病導致	1538	14.8	5.7	27.8	2.9	7.9	2.1	4.7	0.3
交通事故	193	13.0	8.3	30.1	4.7	8.8	2.1	4.7	0.0
職業傷害	84	21.4	1.2	36.9	2.4	9.5	3.6	4.8	0.0
老年退化	22	27.3	4.5	40.9	9.1	9.1	4.5	4.5	0.0
其他事故傷害	277	12.6	4.0	31.8	2.2	2.9	2.9	5.1	0.4
不明原因	494	8.7	1.0	33.8	2.4	4.0	1.2	5.3	0.0
心理／社會因素造成	142	10.6	0.7	44.4	3.5	4.9	0.7	6.3	0.0
居住地點									
家宅	2609	13.8	4.5	32.0	3.1	7.0	2.0	5.0	0.2
機構	141	5.7	3.5	5.7	0.0	0.7	2.8	2.8	0.0
活動自理能力									
完全自理，不需要協助	2120	14.4	1.9	34.2	3.4	6.8	2.2	5.6	0.2
需要一些協助	368	10.6	14.1	27.7	1.9	7.1	0.8	3.5	0.0
完全依賴他人協助	262	9.5	11.5	6.9	0.4	5.0	2.3	1.5	0.4

(十三) 身心障礙者主要的支持者

一般身心障礙者認為發生身心障礙當時主要的支持者為母親的比例最高，占 45.3%，接著依序為自己（39.4%）、父親（35.1%）、配偶（32.1%）；領有專用停車證身心障礙者認為當時主要的支持者為自己的比例最高，占 51.1%，接著依序為配偶（47.3%）、母親（33.2%）、父親（24.6%）、兒子（24.4%）；而接受機構安置身心障礙者則認為當時主要的支持者為機構人員的比例最高，占 75.0%，接著依序為母親（64.2%）、父親（46.7%）、兄弟（28.3%）、姊妹（25.8%）。

表 4- 117 三類身心障礙者主要的支持者

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
自己	39.4	51.1	5.0
配偶	32.1	47.3	5.0
父親	35.1	24.6	46.7
母親	45.3	33.2	64.2
兄弟	16.0	13.2	28.3
姊妹	14.7	9.9	25.8
兒子	17.3	24.4	1.7
女兒	12.8	19.8	0.8
媳婦	1.2	1.4	0.0
女婿	0.3	0.2	0.0
(外)孫子女	0.3	0.2	0.0
其他親戚	5.4	4.1	9.2
機構人員	2.5	2.6	75.0
朋友	4.7	5.4	1.7
鄰居	0.7	0.5	0.0
民間慈善/宗教團體	1.3	0.4	1.7

另外在一般身心障礙者調查中。在年齡方面，15-19 歲的受訪者主要的支持者為母親（82.9%）的比例較高、60-64 歲主要的支持者為配偶（51.6%）的比例較高。在教育程度部分，不識字者主要的支持者為自己的比例較低，占 20.0%。在婚姻狀況上，已婚者主要的支持者為配偶（67.3%）的比例較高。以障礙類別觀之，自閉症主要的支持者為母親（94.3%）的比例較高。在致殘原因部分，老年退化造成的身心障礙者支持者為配偶（68.2%）的比例較高。在致殘年齡方面，致殘年齡在 1-6 歲、7-15 歲，其主要的支持者為母親的比例較高，分別占 65.1%、65.6%，而致殘年齡在 56-64 歲，其主要的支持者為配偶（65.2%）的比例較高。在居住地點上，居住地點為機構，其主要的支持者為機構人員（28.4%）的比例較高。在活動自理能力方面，完全自理，不需要協助及需要一些協助者，其主要的支持者為自己的比例較高，分別占 41.7%、42.4%。

表 4- 118 一般身心障礙身心障礙者主要的支持者

單位：人；%

	次數	自己	配偶	父親	母親	兄弟	姊妹	兒子	女兒
總次數	2750	1083	883	966	1247	440	404	476	351
總百分比	100.0	39.4	32.1	35.1	45.3	16.0	14.7	17.3	12.8
年齡									
15-19 歲	70	17.1	0.0	64.3	82.9	20.0	12.9	0.0	0.0
20-29 歲	227	26.9	2.2	72.2	76.2	15.0	19.8	0.4	0.0
30-39 歲	296	32.4	6.8	59.5	73.0	20.6	18.6	1.7	1.4
40-49 歲	558	38.9	23.5	47.0	63.4	18.5	15.1	7.0	6.8
50-59 歲	958	44.8	41.3	25.1	36.1	16.2	14.9	23.3	16.3
60-64 歲	641	41.8	51.6	12.3	15.6	11.4	10.6	32.4	23.9
教育程度									
不識字	105	20.0	24.8	36.2	43.8	20.0	15.2	12.4	10.5
未曾就學(識字)	32	40.6	25.0	31.3	34.4	25.0	12.5	15.6	21.9
國小	578	51.2	45.5	19.7	25.8	14.2	8.7	32.7	21.5
國／初中	473	41.0	34.2	31.1	41.9	14.8	13.5	20.5	14.2
高中／職	924	34.1	26.0	42.0	53.0	17.7	18.1	12.2	9.5
專科	243	38.3	30.0	39.9	53.5	16.5	15.2	7.4	11.1
大學、技術學院	326	37.4	28.5	43.3	54.9	13.5	15.6	10.1	8.0
研究所	69	42.0	26.1	44.9	63.8	15.9	21.7	11.6	1.4
婚姻狀況									

	次數	自己	配偶	父親	母親	兄弟	姊妹	兒子	女兒
未婚	1231	35.6	1.6	53.5	69.5	26.6	21.9	0.9	1.0
已婚	1267	41.8	67.3	19.9	24.1	6.4	7.1	32.5	23.8
離婚、分居	200	49.0	3.0	25.5	40.0	15.0	18.5	15.0	10.5
喪偶	52	34.6	7.7	9.6	13.5	3.8	13.5	44.2	32.7
障礙類別									
視覺障礙	120	65.0	43.3	28.3	30.8	11.7	16.7	27.5	21.7
聽覺機能障礙	150	56.7	41.3	30.0	38.0	10.7	11.3	24.0	20.0
平衡機能障礙	30	20.0	66.7	26.7	40.0	6.7	6.7	26.7	6.7
聲音機能或語言機能障礙	33	36.4	42.4	24.2	30.3	12.1	6.1	21.2	21.2
肢體障礙	777	44.0	36.4	34.5	44.1	16.0	14.4	17.4	12.4
智能障礙	221	24.0	8.1	57.9	65.6	20.8	20.4	3.2	2.7
重要器官失去功能	295	51.9	59.7	19.7	23.4	7.8	10.5	32.5	23.4
顏面損傷	31	38.7	41.9	19.4	32.3	0.0	6.5	16.1	3.2
植物人	31	0.0	38.7	22.6	38.7	9.7	6.5	22.6	9.7
失智症	32	21.9	56.3	12.5	9.4	15.6	6.3	28.1	21.9
自閉症	35	11.4	0.0	80.0	94.3	5.7	11.4	0.0	0.0
慢性精神病患	630	34.6	19.8	36.8	52.2	21.1	17.3	11.4	8.6
多重障礙	273	30.4	24.2	38.1	48.4	20.9	17.2	18.7	13.6
頑性(難治型)癲癇症	30	33.3	26.7	40.0	56.7	20.0	16.7	10.0	3.3
罕見疾病	30	40.0	40.0	40.0	60.0	10.0	0.0	10.0	20.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	25.0	12.5	37.5	62.5	6.3	12.5	12.5	18.8
致殘原因									
疾病導致	1538	40.2	36.7	32.6	42.3	14.6	13.7	20.7	15.2
交通事故	193	40.4	29.5	37.8	45.1	17.6	17.6	14.0	11.9
職業傷害	84	57.1	44.0	33.3	31.0	20.2	10.7	22.6	9.5
老年退化	22	77.3	68.2	4.5	4.5	18.2	18.2	18.2	22.7
其他事故傷害	277	36.1	28.2	33.9	44.0	13.7	13.0	13.0	12.3
不明原因	494	34.6	22.1	43.3	57.7	16.6	15.2	12.3	7.3
心理／社會因素造成	142	35.9	16.2	38.7	52.8	28.9	24.6	7.0	7.7
致殘年齡									
1 - 6 歲	773	36.1	14.5	53.6	65.1	19.5	16.6	5.4	5.6
7 - 15 歲	221	35.7	15.4	56.6	65.6	17.6	13.1	5.0	6.8
16 - 40 歲	977	37.8	27.3	36.9	51.4	18.8	17.9	12.1	8.2
41 - 55 歲	624	48.6	59.1	9.1	13.8	9.1	9.9	38.1	26.6
56 - 64 歲	155	34.2	65.2	5.8	7.1	5.8	6.5	43.2	30.3
居住地點									
家宅	2609	40.9	33.2	35.8	46.2	15.7	14.6	17.8	13.0

	次數	自己	配偶	父親	母親	兄弟	姊妹	兒子	女兒
機構	141	12.1	12.8	23.4	29.8	21.3	17.0	8.5	7.8
活動自理能力									
完全自理，不需要協助	2120	41.7	31.4	36.1	46.4	15.8	14.4	15.6	11.7
需要一些協助	368	42.4	35.6	35.3	45.1	15.5	18.8	23.6	18.2
完全依賴他人協助	262	16.8	32.8	27.1	37.4	18.7	11.5	22.5	14.1

表 4- 118 一般身心障礙身心障礙者主要的支持者（續）

單位：人；%

	次數	媳婦	女婿	(外)孫子女	其他親戚	機構人員	朋友	鄰居	民間慈善/宗教團體
總次數	2750	33	9	8	148	70	129	20	36
總百分比	100.0	1.2	0.3	0.3	5.4	2.5	4.7	0.7	1.3
年齡									
15-19 歲	70	0.0	0.0	0.0	14.3	10.0	4.3	0.0	0.0
20-29 歲	227	0.0	0.0	0.4	8.4	4.8	2.2	0.4	0.9
30-39 歲	296	0.0	0.0	0.0	6.4	3.0	4.7	0.0	1.0
40-49 歲	558	0.2	0.0	0.0	5.6	1.8	5.0	1.1	1.6
50-59 歲	958	1.0	0.4	0.2	4.3	1.4	5.3	0.5	1.4
60-64 歲	641	3.4	0.8	0.8	4.4	3.1	4.4	1.2	1.4
教育程度									
不識字	105	1.9	1.9	1.0	2.9	10.5	2.9	1.9	0.0
未曾就學(識字)	32	3.1	0.0	6.3	3.1	15.6	3.1	0.0	0.0
國小	578	2.6	0.9	0.5	4.7	1.9	4.3	0.9	0.7
國／初中	473	1.3	0.0	0.0	5.5	1.7	3.6	0.8	0.8
高中／職	924	0.6	0.2	0.0	5.7	2.8	4.8	0.8	1.7
專科	243	0.0	0.0	0.8	6.6	1.2	4.9	0.8	1.2
大學、技術學院	326	0.9	0.0	0.0	5.5	1.5	7.1	0.0	2.1
研究所	69	0.0	0.0	0.0	5.8	1.4	5.8	0.0	2.9
婚姻狀況									
未婚	1231	0.1	0.1	0.2	7.8	4.1	5.0	0.6	1.1
已婚	1267	2.1	0.6	0.3	3.6	0.6	3.6	0.5	1.2
離婚、分居	200	1.0	0.0	0.5	2.5	5.0	8.5	1.5	3.0
喪偶	52	5.8	0.0	0.0	1.9	1.9	9.6	5.8	3.8
障礙類別									
視覺障礙	120	3.3	1.7	0.8	5.0	0.8	8.3	1.7	3.3
聽覺機能障礙	150	2.7	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.7	0.0
平衡機能障礙	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
聲音機能或語言機能障礙	33	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	6.1	0.0	0.0
肢體障礙	777	1.7	0.1	0.4	4.6	1.2	6.2	0.9	0.9

	次數	媳婦	女婿	(外)孫子女	其他親戚	機構人員	朋友	鄰居	民間慈善/宗教團體
智能障礙	221	0.5	0.0	0.0	8.1	4.5	1.4	0.5	0.9
重要器官失去功能	295	1.4	0.7	0.0	5.4	1.0	2.4	0.7	1.7
顏面損傷	31	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	6.5	0.0	0.0
植物人	31	0.0	0.0	0.0	3.2	19.4	3.2	0.0	0.0
失智症	32	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	3.1	6.3
自閉症	35	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	2.9	0.0	0.0
慢性精神病患	630	0.5	0.3	0.3	5.2	2.7	4.3	0.8	1.7
多重障礙	273	1.1	0.0	0.7	6.6	6.2	5.1	0.4	0.7
頑性(難治型)癲癇症	30	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	3.3	0.0	0.0
罕見疾病	30	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	10.0	0.0	10.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	0.0	6.3	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0
致殘原因									
疾病導致	1538	1.4	0.4	0.3	4.9	2.7	4.5	0.5	1.2
交通事故	193	2.6	0.5	0.0	4.7	0.5	7.3	1.0	2.6
職業傷害	84	0.0	0.0	0.0	3.6	1.2	4.8	1.2	0.0
老年退化	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他事故傷害	277	0.7	0.7	1.1	5.8	2.9	6.9	1.4	1.8
不明原因	494	1.0	0.0	0.2	6.9	2.8	3.0	0.8	0.6
心理／社會因素造成	142	0.0	0.0	0.0	7.0	3.5	5.6	0.7	2.8
致殘年齡									
1 - 6 歲	773	0.8	0.3	0.4	6.2	3.5	4.4	0.8	0.9
7 - 15 歲	221	1.4	0.0	0.5	7.7	3.6	3.2	0.5	0.0
16 - 40 歲	977	0.9	0.2	0.1	5.7	1.4	5.0	0.6	1.7
41 - 55 歲	624	2.1	0.5	0.3	3.5	2.4	5.1	0.8	1.4
56 - 64 歲	155	1.3	1.3	0.6	3.2	3.9	4.5	1.3	1.9
居住地點									
家宅	2609	1.2	0.3	0.3	5.4	1.1	4.7	0.8	1.3
機構	141	0.7	0.0	0.0	4.3	28.4	4.3	0.0	0.7
活動自理能力									
完全自理，不需要協助	2120	1.0	0.3	0.3	5.2	1.2	4.5	0.8	1.4
需要一些協助	368	1.6	0.3	0.3	6.5	3.8	7.1	0.3	1.4
完全依賴他人協助	262	2.3	0.8	0.4	5.3	11.5	2.7	1.1	0.4

(十四) 身心障礙者從何時開始知道政府福利措施

由調查結果可知，一般身心障礙者從領有身心障礙手冊之後開始知道政府福利措施的比例為 89.8%；領有專用停車證身心障礙者從領有身心障礙手冊之後開始知道政府福利措施的比例為 93.1%；而接受機構安置身心障礙者從領有身心障礙手冊之後開始知道政府福利措施的比例為 94.2%。顯示多數的身心障礙者都暖在領有身心障礙手冊之後才開始知道政府福利措施。

表 4- 119 三類身心障礙者從何時開始知道政府福利措施

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
領有身心障礙手冊之前	10.2	6.9	5.8
領有身心障礙手冊之後	89.8	93.1	94.2
合計	**100.0**	**100.0**	**100.0**

另外在一般身心障礙者調查中，在婚姻狀況上，喪偶者在領有身心障礙手冊之前即知道政府福利措施的比例較低，占 3.8%。在障礙類別部份，顏面損傷、罕見疾病在領有身心障礙手冊之前即知道政府福利措施的比例較低。在活動自理能力方面，完全依賴他人協助者在領有身心障礙手冊之前即知道政府福利措施的比例較高，占 14.9%。

表 4- 120 一般身心障礙者從何時開始知道政府福利措施

單位：人；%

	次數	領有身心障礙手冊之前	領有身心障礙手冊之後
總次數	2750	281	2469
總百分比	100.0	10.2	89.8
婚姻狀況			
未婚	1231	10.0	90.0
已婚	1267	10.6	89.4
離婚、分居	200	11.0	89.0
喪偶	52	3.8	96.2
障礙類別			

	次數	領有身心障礙手冊之前	領有身心障礙手冊之後
視覺障礙	120	11.7	88.3
聽覺機能障礙	150	8.0	92.0
平衡機能障礙	30	20.0	80.0
聲音機能或語言機能障礙	33	12.1	87.9
肢體障礙	777	11.2	88.8
智能障礙	221	7.7	92.3
重要器官失去功能	295	9.5	90.5
顏面損傷	31	0.0	100.0
植物人	31	25.8	74.2
失智症	32	3.1	96.9
自閉症	35	11.4	88.6
慢性精神病患	630	10.0	90.0
多重障礙	273	9.2	90.8
頑性(難治型)癲癇症	30	20.0	80.0
罕見疾病	30	0.0	100.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	18.8	81.3
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	2120	9.8	90.2
需要一些協助	368	9.2	90.8
完全依賴他人協助	262	14.9	85.1

(十五) 身心障礙者主要透過哪些管道得知社會福利訊息

一般身心障礙者主要透過醫院（社會服務部門）得知社會福利訊息，占58.5%，接著依序為親友告知（34.3%）、社會局（19.7%）；領有專用停車證身心障礙者主要透過醫院（社會服務部門）得知社會福利訊息，占61.1%，接著依序為親友告知（33.3%）、社會局（18.2%）；而接受機構安置身心障礙者主要透過社福機構團體得知社會福利訊息，占60.0%，接著依序為醫院（社會服務部門）、社會局、身障團體，分別占45.8%、15.8%、15.8%。

表 4- 121 三類身心障礙主要透過哪些管道得知社會福利訊息

單位：人；%

	一般身心障礙者 (n=2,750)	領有專用停車證身心障礙者 (n=850)	接受機構安置身心障礙者 (n=120)
親友告知	34.3	33.3	14.2
社福機構團體	7.9	5.9	60.0
社會局	19.7	18.2	15.8
勞工局	1.7	1.4	0.8
教育局	0.1	0.2	3.3
醫院(社會服務部門)	58.5	61.1	45.8
身障團體	2.7	2.6	15.8
電視	3.2	1.5	0.0
其他	0.3	0.2	0.0
區公所	1.4	1.5	0.0
里／鄰長	2.0	2.5	0.0
學校	1.9	1.2	5.8

另外在一般身心障礙者調查中，在教育程度部分，未曾就學（識字）者透過親友告知得知社會福利訊息的比例較高，占50.0%。以障礙類別觀之，平衡機能障礙透過親友告知得知社會福利訊息的比例較高，占60.0%，顏面損傷及罕見疾病透過身障團體得知社會福利訊息的比例較高，分別占19.4%、20.0%。在居住地點上，居住地點為機構透過社福機構團體得知社會福利訊息的比例較高，占27.7%。

表 4- 122 一般身心障礙主要透過哪些管道得知社會福利訊息

單位：人；%

	次數	親友告知	社福機構團體	社會局	勞工局	教育局	醫院(社會服務部門)
總次數	2750	944	216	542	48	4	1609
總百分比	100.0	34.3	7.9	19.7	1.7	0.1	58.5
教育程度							
不識字	105	32.4	13.3	18.1	4.8	0.0	49.5
未曾就學(識字)	32	50.0	15.6	18.8	3.1	0.0	43.8
國小	578	38.2	4.2	15.9	0.5	0.0	64.2
國／初中	473	34.9	7.0	17.8	1.9	0.0	60.3
高中／職	924	33.7	8.5	22.7	1.4	0.2	54.9
專科	243	31.7	11.9	19.8	3.3	0.8	61.3
大學、技術學院	326	29.4	8.0	22.7	2.8	0.0	61.0
研究所	69	34.8	8.7	13.0	0.0	0.0	46.4
障礙類別							
視覺障礙	120	35.8	16.7	24.2	5.8	0.8	52.5
聽覺機能障礙	150	45.3	4.7	22.0	2.0	0.7	51.3
平衡機能障礙	30	60.0	0.0	10.0	10.0	0.0	33.3
聲音機能或語言機能障礙	33	33.3	6.1	15.2	0.0	0.0	66.7
肢體障礙	777	39.9	5.8	13.8	1.4	0.0	54.1
智能障礙	221	35.3	12.7	24.4	2.3	0.0	44.3
重要器官失去功能	295	26.8	4.4	17.3	1.4	0.3	76.3
顏面損傷	31	45.2	6.5	19.4	0.0	0.0	54.8
植物人	31	16.1	25.8	19.4	0.0	0.0	71.0
失智症	32	40.6	9.4	9.4	0.0	0.0	56.3
自閉症	35	17.1	0.0	28.6	2.9	0.0	48.6
慢性精神病患	630	27.9	6.7	21.1	1.6	0.0	66.5
多重障礙	273	34.1	13.2	27.1	1.5	0.4	55.7
頑性(難治型)癲癇症	30	36.7	0.0	23.3	0.0	0.0	56.7
罕見疾病	30	30.0	20.0	30.0	0.0	0.0	60.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	31.3	12.5	37.5	0.0	0.0	43.8
居住地點							
家宅	2609	35.3	6.8	19.9	1.7	0.2	58.4
機構	141	16.3	27.7	15.6	2.1	0.0	61.0

表 4- 122 一般身心障礙主要透過哪些管道得知社會福利訊息

單位：人；%

	次數	身障團體	電視	其他	區公所	里／鄰長	學校
總次數	2750	74	89	9	39	55	52
總百分比	100.0	2.7	3.2	0.3	1.4	2.0	1.9
教育程度							
不識字	105	1.0	1.9	1.0	1.0	7.6	0.0
未曾就學(識字)	32	0.0	3.1	0.0	0.0	3.1	0.0
國小	578	1.9	4.0	0.3	1.7	1.4	0.5
國／初中	473	2.3	2.7	0.2	1.1	1.9	1.5
高中／職	924	3.2	2.7	0.2	1.6	1.9	3.0
專科	243	2.9	4.9	0.4	1.6	2.5	2.1
大學、技術學院	326	3.1	3.4	0.6	1.2	1.5	2.1
研究所	69	5.8	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9
障礙類別							
視覺障礙	120	5.8	3.3	0.0	0.8	0.0	3.3
聽覺機能障礙	150	2.0	4.0	0.0	2.0	2.7	2.0
平衡機能障礙	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
聲音機能或語言機能障礙	33	3.0	0.0	0.0	6.1	3.0	0.0
肢體障礙	777	3.3	5.3	0.3	1.0	3.1	0.5
智能障礙	221	1.8	2.7	0.9	1.4	2.3	10.9
重要器官失去功能	295	0.7	2.0	0.3	1.7	0.3	0.0
顏面損傷	31	19.4	0.0	0.0	6.5	0.0	6.5
植物人	31	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0
失智症	32	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	3.1
自閉症	35	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
慢性精神病患	630	1.0	2.2	0.3	1.4	2.4	0.6
多重障礙	273	2.9	1.8	0.7	1.8	1.1	0.4
頑性(難治型)癲癇症	30	0.0	6.7	0.0	3.3	0.0	0.0
罕見疾病	30	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3
居住地點							
家宅	2609	2.7	3.3	0.3	1.5	2.0	2.0
機構	141	2.1	1.4	0.0	0.7	2.8	0.7

伍、結論與建議

一、結論

(一)一般身心障礙者

1.居住及生活狀況

一般身心障礙者居住在家宅的比例為 94.9%，其中又以居住在無電梯之公寓/套房的比例最高占 63.7%，而同住之人數以 3 人或 4 人為主，分別占 25.6%及 27.1%，獨居的比例則占 4.7%，同住之家人方面則以子女(媳婿)及配偶的比例較高，分占 44.3%及 40.5%。在居住機構的受訪者部分以安養機構的比例最高，占 42.6%，家人無法照顧是主要原因，占 83.0%；而居住在機構時間為 5 年(含)以下的比例較高，占 60.3%。

一般身心障礙者在進食、移位、起身坐臥、穿衣、洗澡、如廁等活動的自理能力上皆有八成以上的受訪者可以完全自理，主要的照顧人以家人為主，占 60.4%，其中以配偶的比例最高，占 40.1%，另外一般身心障礙者在白天主要的活動以待在家中的比例最高，占 51.5%，最近 1 個月幾乎每天都有外出的比例，占 45.7%，而很少外出或都沒有外出的主要原因為不宜外出，占 53.6%，外出的理由以居家附近的日常生活活動以及就醫的比例較高，分別占 67.7%及 41.7%，外出時較常使用的交通工具為坐公車或坐捷運，分別占 48.2%和 32.1%。

2.經濟狀況

一般身心障礙者的經濟狀況上，家中工作的人數以 1 人的比例較高，占 37.7%，而家中無人工作亦有 23.3%，家裡主要的經濟來源以工作薪資為主，占 66.8%，其次為政府補助，占 38.0%。主要的經濟來源

者以本人的比例最高，占 34.4%。

在開銷與支出上一般身心障礙者家裡一個月的開銷與支出以 20,000-29,999 元所占的比例最高，為 28.0%，而身心障礙者個人一個月的開銷與支出上主要都在 20,000 元以下，比例為 89.6%，另外每月家庭收支狀況以支出大於收入及收支平衡的比例較高，分別為 49.9% 及 44.8%。

3.教育狀況

教育狀況方面，一般身心障礙者的教育程度以高中/職的比例最高，占 33.6%，而目前還在學中的僅占 4.4%，在非在學的一般身心障礙者中僅 3.0%有受教育的需求，且主要以成人教育(如：終身學習課程、社區大學、社區學苑…等)為主，占 52.5%。另外在受教育過程中碰到的主要困難以經濟困難較高，占 20.0%，其次則是上下學交通接送，占 13.7%。

4 工作狀況

根據調查一般身心障礙者目前有就業的比例，占 25.1%，平均每周工作天數為 4.4 天，正常工作時數為 32.3 小時，加班時數 1.1 小時，主要從事之行業以其他服務業的比例最高，占 47.0%，職務則是基層技術工及勞力工的比例最高，占 35.4%，工作的年資主要為 5 年~未滿 10 年，占 19.4%，每個月的工作收入以 1~17,879 元的比例較高，占 32.8%。而目前沒有工作的一般身心障礙者在發生身心障礙後有工作經驗的比例占 20.1%，在工作上主要感到的困擾以體能不足及薪水太低所占比例較高，分別為 31.0%、22.0%。

目前無工作且無工作經驗的一般身心障礙者希望就業的比例僅 11.7%，最希望從事的行業為其他服務業，占 63.5%，最希望從事的職業類別是基層技術工及勞力工，占 35.4%，在政府協助的就業服務措

施上以庇護性就業及就業資訊所占的比例較高，分別為 11.5%和 11.2%。

5.歷史回顧

一般身心障礙者致殘的原因主要為疾病導致，占 55.9%，發生身心障礙時的年齡在 16~55 歲的比例最高，有 58.2%，從發生身心障礙到領到身心障礙手冊所花的時間在 6 個月以內的比例最高，占 47.7%。

調查發現一般身心障礙者在發生身心障礙後，需要復健治療的比例為 45.1%，其中有依醫師指定時間進行復健的比例為 92.0%。而目前需要定期就醫的比例為 70.6%，其中目前有定期就醫的比例為 96.8%。另外一般身心障礙者發生身心障礙當時，感到的痛苦主要為生理上的病痛，占 50.1%，其次為經濟困難，占 47.3%，而已經減輕的痛苦主要為未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利（22.7%）及心理無法調適（18.1%）。

一般身心障礙者認為發生身心障礙後有幫助的協助主要為家庭支持協助，占 89.6%，其次則是社會福利服務措施，占 60.2%。而目前感到的痛苦主要為經濟困難，占 46.6%，其次則是生理上的病痛，占 36.1%。在目前幫助解決困難的社會福利措施上以生活補助所占比例最高，為 82.8%，而發生身心障礙當時主要的支持者為母親的比例最高，占 45.3%。另外，一般身心障礙者多數是從領有身心障礙手冊之後才開始知道政府的福利措施，比例為 89.8%，在主要福利訊息來源管道方面則是以醫院（社會服務部門）的比例最高，占 58.5%，其次為親友告知 34.3%。

(二)領有專用停車證可自行開車者

1.居住及生活狀況

領有專用停車證可自行開車之身心障礙者居住在家宅的比例為97.3%，其中又以居住在無電梯之公寓/套房的比例最高占 64.3%，而同住之人數以 3 人或 4 人為主，分別占 21.0%及 30.5%，獨居的比例則占 4.1%，同住之家人方面則以子女(媳婿)及配偶的比例較高，分占58.3%及 55.6%。在居住機構的受訪者部分以精神復健機構的比例最高，占 52.2%，家人無法照顧是主要原因，占 82.6%；而居住在機構時間為 5 年(含)以下的比例較高，占 65.2%。

領有專用停車證可自行開車之身心障礙者在進食、移位、起身坐臥、穿衣、洗澡、如廁等活動的自理能力上皆有八成以上的受訪者可以完全自理，主要的照顧人以家人為主，占 66.7%，其中以配偶的比例最高，占 60.5%，另外領有專用停車證可自行開車之身心障礙者在白天主要的活動以待在家中的比例最高，占 53.3%，最近 1 個月幾乎每天都有外出的比例，占 52.4%，而很少外出或都沒有外出的主要原因為不宜外出，占 58.5%，外出的理由以居家附近的日常生活活動以及就醫的比例較高，分別占 64.1%及 47.8%，外出時較常使用的交通工具為坐公車及自行開車或騎車，分別占 42.1%和 41.1%。

2.經濟狀況

領有專用停車證可自行開車之身心障礙者的經濟狀況上，家中工作的人數以 1 人的比例較高，占 37.5%，而家中無人工作亦有 21.9%，家裡主要的經濟來源以工作薪資為主，占 68.4%，其次為政府補助，占 39.5%。主要的經濟來源者以本人的比例最高，占 45.1%。

在開銷與支出上領有專用停車證可自行開車之身心障礙者家裡一個月的開銷與支出以 30,000-39,999 元所占的比例最高，為 28.0%，而

身心障礙者個人一個月的開銷與支出上主要都在 20,000 元以下，比例為 90.1%，另外每月家庭收支狀況以支出大於收入及收支平衡的比例較高，分別為 48.9%及 46.2%。

3.教育狀況

教育狀況方面，領有專用停車證可自行開車之身心障礙者的教育程度以高中/職的比例最高，占 32.8%，而目前還在學中的僅占 1.8%，在非在學的領有專用停車證可自行開車之身心障礙者中僅 3.1%有受教育的需求，且主要以成人教育(如：終身學習課程、社區大學、社區學苑…等)為主，占 46.2%。另外在受教育過程中碰到的主要困難以經濟困難較高，占 17.3%，其次則是上下學交通接送，占 13.2%。

4 工作狀況

根據調查領有專用停車證可自行開車之身心障礙者目前有就業的比例，占 32.5%，平均每周工作天數為 4.8 天，正常工作時數為 34.8 小時，加班時數 1.8 小時，主要從事之行業以其他服務業的比例最高，占 47.8%，職務則是基層技術工及勞力工的比例最高，占 35.1%，工作的年資主要為 20 年以上，占 26.9%，每個月的工作收入以 20,000~29,999 元的比例較高，占 35.6%。而目前沒有工作的領有專用停車證可自行開車之身心障礙者在發生身心障礙後有工作經驗的比例占 23.3%，在工作上主要感到的困擾以體能不足及薪水太低所占比例較高，分別為 36.3%、23.4%。

目前無工作且無工作經驗的領有專用停車證可自行開車之身心障礙者希望就業的比例僅 11.8%，最希望從事的行業為其他服務業，占 75.0%，最希望從事的職業類別是基層技術工及勞力工，占 40.4%，在政府協助的就業服務措施上以獎勵或補助雇主僱用身心障礙者及就業資訊所占的比例較高，分別為 8.8%和 8.1%。

5.歷史回顧

領有專用停車證可自行開車之身心障礙者致殘的原因主要為疾病導致，占 64.0%，發生身心障礙時的年齡在 16~55 歲的比例最高，有 61.5%，從發生身心障礙到領到身心障礙手冊所花的時間在 6 個月以內的比例最高，占 48.0%。

調查發現領有專用停車證可自行開車之身心障礙者在發生身心障礙後，需要復健治療的比例為 45.6%，其中有依醫師指定時間進行復健的比例為 92.3%。而目前需要定期就醫的比例為 73.1%，其中目前有定期就醫的比例為 95.8%。另外領有專用停車證可自行開車之身心障礙者發生身心障礙當時，感到的痛苦主要為生理上的病痛，占 51.2%，其次為經濟困難，占 48.7%，而已經減輕的痛苦主要為未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利（24.9%）及心理無法調適（16.1%）。

領有專用停車證可自行開車之身心障礙者認為發生身心障礙後有幫助的協助主要為家庭支持協助，占 92.2%，其次則是社會福利服務措施，占 56.2%。而目前感到的痛苦主要為經濟困難，占 43.6%，其次則是生理上的病痛，占 40.4%。在目前幫助解決困難的社會福利措施上以生活補助所占比例最高，為 83.4%，而發生身心障礙當時主要的支持者是自己的比例最高，占 51.1%。另外，領有專用停車證可自行開車之身心障礙者多數是從領有身心障礙手冊之後才開始知道政府的福利措施，比例為 93.1%，在主要福利訊息來源管道方面則是以醫院（社會服務部門）的比例最高，占 61.1%，其次為親友告知 33.3%。

(三)接受身心障礙機構安置照顧者

1.居住及生活狀況

接受身心障礙機構安置照顧之身心障礙者居住在家宅的比例為6.7%，其中又以居住在無電梯之公寓/套房的比例最高占 50.0%，而同住之人數以 2 人為主，占 37.5%，同住之家人方面則以母親的比例最高，占 75.0%。在居住機構的受訪者部分以長期照顧機構的比例最高，占 72.3%，家人無法照顧是主要原因，占 85.7%；而居住在機構時間為5 年(含)以下的比例較高，占 52.7%。

接受身心障礙機構安置照顧之身心障礙者在進食、移位、起身坐臥、穿衣、洗澡、如廁等活動的自理能力上皆超過五成的受訪者可以完全自理，主要的照顧人以機構人員為主，占 95.0%，另外接受身心障礙機構安置照顧之身心障礙者在白天主要的活動以待在安養中心、日間照顧中心的比例最高，占 80.8%，最近 1 個月幾乎每天都有外出的比例，占 47.5%，而很少外出或都沒有外出的主要原因為不宜外出，占 85.7%，外出的理由以居家附近的日常生活活動以及休閒、藝文活動的比例較高，分別占 80.3%及 61.5%，外出時較常使用的交通工具為坐公車或坐捷運，分別占 63.3%和 51.7%。

2.經濟狀況

接受身心障礙機構安置照顧之身心障礙者的經濟狀況上，家中工作的人數以 1 人的比例較高，占 38.3%，而家中無人工作亦有 15.0%，家裡主要的經濟來源以工作薪資為主，占 75.0%，其次為政府補助，占 25.0%。主要的經濟來源者以父母的比例最高，占 59.2%。

在開銷與支出上接受身心障礙機構安置照顧之身心障礙者家裡一個月的開銷與支出以 20,000 元以下所占的比例最高，為 34.2%，而身心障礙者個人一個月的開銷與支出上主要都在 20,000 元以下，比例為

86.7%，另外每月家庭收支狀況以收支平衡的比例較高，占 45.8%。

3.教育狀況

教育狀況方面，接受身心障礙機構安置照顧之身心障礙者的教育程度以高中/職的比例最高，占 53.3%，而目前還在學中的僅占 0.8%，在非在學的接受身心障礙機構安置照顧之身心障礙者中僅 0.8%有受教育的需求，且主要以學校教育(小學、國中、高中、大專院校、研究所)為主，占 100.0%。另外在受教育過程中碰到的主要困難以經濟困難及上下學交通接送較高，皆占 12.5%。

4 工作狀況

根據調查接受身心障礙機構安置照顧之身心障礙者目前有就業的比例，僅占 5.8%，平均每周工作天數為 4.5 天，正常工作時數為 32.2 小時，加班時數 0.8 小時，主要從事之行業以醫療保健及社會工作服務業的比例最高，占 71.4%，職務則是基層技術工及勞力工的比例最高，占 100.0%，工作的年資主要為 1 年~未滿 3 年，占 42.9%，每個月的工作收入以 1~17,879 元的比例最高，占 100.0%。而目前沒有工作的接受身心障礙機構安置照顧之身心障礙者在發生身心障礙後有工作經驗的比例占 12.4%，在工作上主要感到的困擾以技術不足所占比例較高，占 23.8%。

目前無工作且無工作經驗的接受身心障礙機構安置照顧之身心障礙者希望就業的比例僅 1.0%，最希望從事的行業為醫療保健及社會工作服務業，占 100.0%，最希望從事的職業類別是事務支援人員，占 100.0%，而有高達 97.5%不需要政府協助的相關就業服務措施。

5.歷史回顧

接受身心障礙機構安置照顧之身心障礙者致殘的原因主要為疾病導致，占 76.7%，發生身心障礙時的年齡在 1~6 歲的比例最高，有

80.0%，從發生身心障礙到領到身心障礙手冊所花的時間在 6 個月以內的比例最高，占 60.8%。

調查發現接受身心障礙機構安置照顧之身心障礙者在發生身心障礙後，需要復健治療的比例為 52.5%，其中有依醫師指定時間進行復健的比例為 87.3%。而目前需要定期就醫的比例為 62.5%，其中目前有定期就醫的比例為 100.0%。另外接受身心障礙機構安置照顧之身心障礙者發生身心障礙當時，感到的痛苦主要為學習困難，占 58.3%，其次為無法獨立自我照顧，占 55.0%，而已經減輕的痛苦主要為無法獨立自我照顧（9.2%）。

接受身心障礙機構安置照顧之身心障礙者認為發生身心障礙後有幫助的協助主要為社福機構團體支持協助，占 98.3%，其次則是社會福利服務措施，占 97.5%。而目前感到的痛苦主要為無法獨立自我照顧，占 66.7%，其次則是學習困難，占 50.8%。在目前幫助解決困難的社會福利措施上以托育養護服務與費用補助所占比例最高，為 78.3%，而發生身心障礙當時主要的支持者為機構人員的比例最高，占 75.0%。另外，接受身心障礙機構安置照顧之身心障礙者多數是從領有身心障礙手冊之後才開始知道政府的福利措施，比例為 94.2%，在主要福利訊息來源管道方面則是以社福機構團體的比例最高，占 60.0%，其次為醫院(社會服務部門)45.8%。

二、建議

(一) 約九成五的中途致殘身心障礙者居住在自家住宅，因此未來應提供適切的居家空間

目前中途致殘之身心障礙者仍以居住在自家住宅的比例占絕大數（95.9%），而由此次調查結果可知，目前多數的身心障礙者居住的地點仍以無電梯之公寓/套房居多，占 63.7%。對於部份行動不便的身心障礙者而言，若沒有適切的居住環境，將可能影響其生活方便性以及外出可能性。所以如何提供身心障礙者一個友善的居家空間，將可增加他們自立生活、融入社會之機會。

因此未來在新建的公營住宅或現有的國宅整修中，建議可以納入通用設計的概念，規劃適合身障者的居住空間，並透過審查，優先提供給有需要的身障者入住。此外，目前社會局雖在生活補助器具費用提供關於居家無障礙設施設備的補助，但身心障礙者若在租屋的情況下，也不容易針對私人住宅申請進行修繕，因此建議未來可以亦可針對房東給予獎勵優惠，鼓勵房東提供適合身障朋友的居家空間。

(二) 有九成四居住在家中的中途致殘身心障礙者，不考慮其他的照顧方式，未來可多宣導社區照顧支持服務

由調查結果可知，目前居住在家中的中途致殘身心障礙者，有 94.1%的身障者本人及身障者之主要照顧者不考慮其他的照顧方式，僅有 2.8%考慮人來家裡照顧，另外送到養護照護機構、日間照顧中心的比例各占 1.4%、1.5%，而考慮使用家庭托顧服務者，更只有 0.3%。良好的照顧服務，不僅能對身心障礙者的學習發展具有正有功效，也能提供家庭支持性與補充性的協助，減低家庭照顧者的照顧壓力，因此未來宜多宣導社區照顧支持服務，讓家庭照顧者可以更了解服務內容，有機會運用適切的社會資源。

(三) 多數的身心障礙者最近有外出活動，主要的交通工具為公車、捷運，因此應致力於打造友善的無障礙空間

根據調查結果可知，最近一個月曾經外出的身心障礙者占 93.1%；外出的主要目的為在居家附近的日常生活活動（67.1%）、就醫（41.7%）、工作（28.2%）；外出主要的交通工具為公車（48.2%）、捷運（32.1%）。身心障礙者和一般人享有相同的社會參與機會，有鑑於此，未來應致力於打造友善的無障礙環境，避免因為外在環境的障礙，降低身心障礙者行動、參與社會的意願。

(四) 降低身心障礙者受教育過程中的阻礙，提供良好的教育環境

由調查結果可知，身心障礙者認為在受教育過程中，碰到的困難為主要經濟困難（20.0%）、上下學交通接送（13.7%）、校園的無障礙硬體不足（10.3%）……等。未來應努力降低身心障礙者於受教育過程中所遇到的阻礙，讓身心障礙者能享有適切、不受歧視、無障礙的教育服務。此外，在此次調查中有受訪者表示仍有受教育之需求，包括成人教育、補習教育，因此未來可提供身心障礙者相關的課程及教育資訊，鼓勵身心障礙者終身學習，提升個人知能。

(五) 約七成五的中途致殘身心障礙者未就業，以 15-49 歲的身心障礙者對於就業的需求較高

在一般中途致殘的身心障礙者中，僅有 25.1%的身心障礙者目前在就業中，而有 74.9%的身心障礙者並未就業，然而在目前未就業的身心障礙者中，僅有 11.7%的身心障礙者希望就業，但透過交叉分析發現，由 1,645 位未曾就業的中途致殘身心障礙者的年齡層分布來看發現，50-59 歲有 548 人，60-64 歲有 482 人，50 歲以上的高齡人口占了 62.6%，而此區間人口其對於就業需求較低，分別只有 6.9%及 4.4%，相較於其他年齡層對就業的需

求 15-19 歲(21.2%)、20-29 歲(26.9%)、30-39 歲(23.7%)及 40-49 歲(18.2%)有顯著的差異，所以整體分析中希望就業之比例僅 11.7%，可見老年或高齡人口占多數是主要原因，若以青壯年人口之年齡區間來看，對於就業的需求皆超過二成。因此，未來在推動促進身心障礙者就業工作時，應首先釐清具有就業需求之身心障礙者，再針對這些具有就業需求的身心障礙者進行就業輔導與就業媒合，才能有效提升身心障礙者之就業率。

(六) 已就業的中途致殘身心障礙者中，月收入低於最低基本工資的比例占三成三，且有三成五的工作屬基層技術工及勞力工

調查結果顯示，在已就業的一般中途致殘身心障礙者中，有 32.8%的身心障礙者每月工作收入低於最低基本工資（17,880 元），顯示這些工作多半屬於兼職性質，而非專職之工作；此外，調查結果亦發現，已就業者的工作有 35.4%的比例是屬於基層技術工及勞力工，所占比例最高，其次則分別是服務及銷售工作人員（18.8%）與事務支援人員（18.7%）。綜上可知，身心障礙者之工作條件仍有提升之空間，建議未來在促進身心障礙者就業時，也應著手考量如何提升身心障礙者之工作條件，使身心障礙者能獲得更有保障、收入更好之工作。

(七) 生理病痛外，經濟困難是發生身心障礙時最主要的痛苦，且絕大多數並未改善

有 47.3%的中途致殘身心障礙者，在發生身心障礙時，感到最痛苦的是經濟困難，僅次於生理上的病痛（50.1%）；此外，僅 7.3%的身心障礙者認為經濟困難已經減輕。由此可知，除了生理上的病痛之外，經濟困難不僅是身心障礙發生時最主要的痛苦，也是後續生活上最主要的痛苦，而且對絕大多數身心障礙者而言，此一情況並未有所改善。有鑑於此，未來仍應持續挹注資源在如何提升身心障礙者之經濟環境，以減輕身心障礙者之經濟困難。

(八) 近六成的中途致殘身心障礙者在發生身心障礙時，是透過醫院獲得相關的社福訊息

根據調查結果可知，中途致殘的身心障礙者在發生生心障礙時，有58.5%的身心障礙者是透過醫院或醫院的社會服務部門取得相關的福利訊息，顯見醫院是中途致殘身心障礙者重要的社福訊息來源管道。有鑑於此，未來應加強與醫院社會服務部門的連結，並定期針對醫院社會服務部門之人員進行各項新措施之宣導，以提高醫院社會服務工作人員對各項社福新知的掌握程度，使中途致殘之身心障者能在身心障礙發生之第一時間，清楚了解相關社會福利措施，以保障身心障礙者之權益。

(九) 其他建議事項

1. 對社會局之建議

- 居家環境應依據身心障礙者的個別需求，給予改善無障礙居家環境設施補助。
- 提供身心障者家屬之照顧津貼。
- 提供身心障礙者家屬喘息服務機會，如陽光假期等。
- 由於不考慮家外照護方式者占 94.1%，故，應多宣導家外照顧方式之優點，並給予經費補助，以降低照顧者的負擔。
- 增設公私立安養護機構，並給予入住者(含弱勢家庭及中低與低收入戶)經費補助。
- 提高居家服務時數，對於嚴重失功能者應考慮增加服務時數，提高對於弱勢家庭(含中低、低收與取得福利資格困難之經濟弱勢)家服務與日間照顧的服務補助。
- 補助身心障礙者及必要之陪伴者公車、捷運票價之補助。
- 補助身心障礙者生活津貼。
- 提高租屋補助金額。
- 提供照顧者津貼應排除親等規定，並排除照顧者需設籍及實際居住北市之限制。
- 對於有需要受照顧的身心障礙者應不設限年齡規定，依實際受照顧需要，提供給照顧者照顧津貼。
- 提高照顧服務人力專業知能，並將照顧人力依身心障礙者不同狀況做人力服務之區別。
- 簡化身心障礙之鑑定及申請手冊之流程。

- 對身心障礙發生之後因而無法自我照顧又無適當家人可協助者立即派遣家務服務員給予協助。
- 針對民眾身心障礙發生之後，在未取得身心障礙手冊之前，應提供適當之福利服務措施。
- 繼續為身心障礙者提供搭乘公民營公共交通工具優待之服務。
- 繼續為身心障礙者提供社會保險費補助之服務。
- 從各種管道為身心障礙者提供社會福利之訊息。

2.對勞工局之建議

- 落實身心障礙權益保障法第四章就業權益之規定，提供：
  - A、無障礙個別化職業重建服務
  - B、支持性就業服務
  - C、設立職業訓練機構、就業服務機構及庇護工場
  - D、依據身身心障礙權益保障法第 38 條規定，落實強制雇用機制。
  - E、發函各級政府機關、公立學校及公營事業機構進用規定員額以上之身心障礙者。
  - F、督促各公私立機構落實同工同酬原則，並不得為任何歧視待遇，其所核發之正常工作時間薪資，不得低於基本工資。
- 提供支持性就業、庇護性就業資訊給身心障礙者及其家屬。
- 應提供輕度、中度身心障礙者國民年金生活津貼。
- 提高重度、極重度的國民年金生活津貼。
- 身心障礙者就業人口只有 25.1%，故建議勞工局應多為身心障礙者做職業訓練、職業推介、設計無障礙工作環境、協助職場之職務再設計、個別化職業輔導、從各種管道為身心障礙者提供就業資訊、獎勵或補助雇主多僱用身心障礙員工。
- 輔導身心障礙者做全職工作(每日工作 8 小時，每週工作 40 小時)，並落實最低工資之規定。若因身心狀況或其他因素無法全職工作時，亦應保障其合理工資。
- 督促公私立機構主管，在身心障礙員工表現良好時，有合理之升遷機會及管道。
- 對公私立機構主管及員工宣導接納身心障礙員工，避免有歧視之態度。
- 鼓勵身心障礙者就業之動機，並提供適合身心障礙者的工作職種。
- 針對身心障礙者希望從事的工作做職業訓練，如：工友、門房、洗菜、簡單裝配、體力工、小販及兜售員、清潔工、家庭傭工、手工包裝工、旅館、餐飲服務人員、按摩師、商店售貨員、理髮、美容師、會計事務、出納、人事、櫃台事務、總機、收帳、文書處理。
- 對身心障礙發生之後因而失去工作者立即提供失業救濟金。

3. 對教育局之建議

- 由於身心障礙者普遍教育程度不高，又缺乏受教育之需求，故建議教育主管機關能針對身心障礙者提供終身學習之概念。
- 鼓勵及補助成人身心障礙接受社區大學、社區學院所開之課程。
- 發函各級學校提供無障礙之校園環境，並鼓勵身心障礙者就讀正規學程(如補校教育、學士學程、碩士學程等)。
- 發函各級學校對身心障礙者提供補習教育。
- 提供身心障礙者學校教育、成人教育、補習教育之經費補助。
- 提供身心障礙者(兒童、少年及成人)上下學交通接送。
- 加強校園軟硬體設施。
- 對學校師生宣導接納特殊教育學生。

4. 對衛生局之建議

- 提供身心障礙者家屬對於身心障礙者居家護理之相關知能。
- 主動提供身心障礙者居家照護、日托等相關資訊。
- 降低對一般戶身心障礙者醫療補助門檻。
- 以各種方式及管道宣導避免身心障礙之產生，如：遺傳諮詢、婚前健康檢查、嬰幼兒疾病預防注射（如沙賓口服疫苗、德國麻疹疫苗等）、腦炎腦膜炎之預防。
- 各醫院為身心障礙者提供無障礙的就醫流程及合適的醫療服務（如免於排隊掛號、就診、批價及領藥等）。
- 當民眾因故發生身心障礙時，除給予適當的醫療外，並應做心理輔導。
- 繼續為身心障礙者提供社會福利之訊息。

5. 對交通、工務、建設、財政等其他主管機關之建議

- 在既有的觀光景點提供無障礙設施，並鼓勵身心障礙者外出活動，舒展身心。
- 增設適合身心障礙者的觀光景點。
- 針對公車、捷運提供無障礙設施(例如低底盤公車、語音播報系統、電子螢幕顯示等)。
- 多管道預防交通事故之產生，包括車輛之維修、道路之整平、交通號誌之維修、專業的交通指揮等。
- 給予實際照顧身心障礙者減稅優惠。
- 協助身心障礙者規劃無障礙的居家(含公寓、大廈)及社區生活環境。
- 依據「公共建築物不便者使用設施」之規定，加強對 A 類、B 類、D 類、E 類、F 類、G 類、H 類進行無障礙設施勘檢，不合格限期改善。

附錄Ⅰ　臺北市身心障礙者生活需求調查問卷百分比：一般身心障礙者

※百分比取至小數點第一位，部分題項百分比加總或有超過或未達 100%之現象，乃因四捨五入進位所致，為合理之現象，特此說明。

核定機關：臺北市政府主計處
核定文號：北市主公統字第 10031068000 號
有效期間：民國 100 年 12 月 31 日

1.本調查依據統計法第 20 條規定「政府辦理統計時，被調查者無論為機關、團體或個人，均有據實詳盡報告之義務。」
2.本表所填資料，係供研訂施政決策之參考，個別資料絕對保密不作課稅或其他用途。請惠予合作，據實填報。

臺北市身心障礙者生活需求調查問卷

樣單編號：

親愛的市民朋友，您好：

臺北市政府社會局為能更妥善照顧本市身心障礙朋友，特別依「身心障礙者權益保障法」及「統計法」規定，於本（100）年委託台灣趨勢研究股份有限公司進行本項調查，希望藉由問卷調查了解本市身心障礙朋友目前的各項生活狀況及生活需求，並評估現有的福利服務措施，以做為未來規劃福利服務的參考。本問卷僅供本局調查分析之用，個人資料絕對不會外流，請您放心填答。

您的寶貴意見是本市推展身心障礙福利服務的重要參考依據，懇請您撥空惠賜寶貴意見，再次感謝您的熱心幫忙與合作。

祝您　　平安快樂！

臺北市政府社會局委託　台灣趨勢研究股份有限公司辦理

主辦單位：臺北市政府社會局身心障礙者福利科　林奕鼎先生　27238741
受託單位：台灣趨勢研究股份有限公司　邱士榮先生　27371068#60

問卷編號：		訪員編號：	
調查日期：	100　年　　月　　日	督　導　：	陳展淮
受訪者：	67.1% (01)身心障礙者本人 □非本人，受訪者姓名：_____ 與受訪者關係 13.0% (02)父母　3.6% (06)子女(媳婿)　0.8% (10)朋友 6.2% (03)配偶或同居人　0.0% (07)(外)孫子女　1.1% (11)機構人員 5.2% (04)兄弟姊妹　2.7% (08)其他親戚　0.0% (12)其他(請說明)_____ 0.4% (05) (外)祖父母　0.0% (09)鄰居		
聯絡電話：			

第一部份 身心障礙者基本資料

基本資料

（請訪員依據樣本名冊預先填入或勾選再與受訪者確認）

S1.身心障礙者姓名：_____

S2.身心障礙類別：

4.4% (01)視覺障礙
5.5% (02)聽覺機能障礙
1.1% (03)平衡機能障礙
1.2% (04)聲音機能或語言機能障礙
28.3%(05)肢體障礙
8.0% (06)智能障礙
10.7% (07)重要器官失去功能
1.1% (08)顏面損傷
1.1%(09)植物人
1.2%(10)失智症
1.3%(11)自閉症
22.9%(12)慢性精神病患
9.9%(13)多重障礙
1.1%(14)頑性(難治型)癲癇症
1.1%(15)罕見疾病
1.2%(16)其他經中央衛生主管機關認定之障礙
(請說明)_____

S3.身心障礙等級：

13.1%(01)極重度　17.8%(02)重度　36.9%(03)中度　32.3%(04)輕度

S4.婚姻狀況：

44.8%(01)未婚　46.1%(02)已婚　7.3%(03)離婚、分居　1.9%(04)喪偶

S5.年齡：

2.5%(01)15-19 歲　8.3%(02)20-29 歲　10.8%(03)30-39 歲
20.3%(04)40-49 歲　34.8%(05)50-59 歲　23.3%(06)60-64 歲

第二部份 居住及生活狀況

Q1.請問您(身心障礙者)目前的居住地點是：

94.9% (01)家宅

Q1a.請問您的居所類型？

7.9% (01)平房
0.6% (02)有電梯之透天厝
3.3% (03)無電梯之透天厝
23.5% (04)有電梯之公寓/大廈/套房
63.7% (05)無電梯之公寓/套房
1.0% (06)暫時性建材
0.0% (07)其他(請說明)_____

Q1b.同住者有幾人(包括身心障礙者本人)？_____人

Q1c.哪些人與您（身心障礙者）同住？【可複選】

40.5% (01)配偶
26.9% (02)父親
39.5% (03)母親
44.3% (04)子女(媳婿)
31.0% (05)兄弟姊妹
3.1% (06)(外)祖父母
6.1% (07)(外)孫子女
1.8% (08)朋友
10.8% (09)其他親戚
3.5% (10)外勞
0.1% (11)本國照顧人員
4.7% (12)獨居
0.0% (13)其他(請說明)_____

Q1d.除了住在家裡之外，請問您是否考慮使用下列身心障礙者照顧方式？

1.4% (01)送到養護等照護機構
1.5% (02)送到日間照顧中心，晚上接回來
2.8% (03)僱人來家裡照顧
0.3% (04)使用「家庭托顧」，晚上接回來
94.1% (05)不考慮
0.0% (06)其他(請說明)_____

5.1% (02)機構

Q1e.機構型態為：

42.6% (01)安養機構
22.7% (02)長期照顧機構
8.5% (03)護理之家
4.3% (04)教養院
0.0% (05)育幼院
0.0% (06)社區家園
0.0% (07)附設住宿之庇護工場或職訓機構
22.0% (08)精神復健機構

Q1f.居住該機構的理由為：【可複選】

7.1% (01)機構離家近
83.0% (02)家人無法照顧
2.8% (03)可接受教育
3.5% (04)收費合理
17.7% (05)由政府安排
0.0% (06)其他(請說明)_____

Q1g.居住在該機構已有_____年。

0.0% (03)其他(請說明)_____

Q2.請問您(身心障礙者)在下列活動的自理能力？

	(01)完全自理，不需要協助	(02)需要一些協助	(03)完全依賴他人協助
a.進食	85.9%	7.9%	6.3%
b.移位	82.7%	10.0%	7.4%
c.起身坐臥	84.0%	8.7%	7.3%
d.穿衣	82.5%	9.7%	7.8%
e.洗澡	80.4%	10.4%	9.2%
f.如廁	83.5%	8.5%	8.0%

Q3.請問您(身心障礙者)目前主要由什麼人照顧或協助？

60.4% (01)家人照顧

主要照顧者是您(身心障礙者)的：

40.1%	(01)配偶	4.0%	(05)姊妹	0.0%	(09)女婿
16.0%	(02)父親	6.6%	(06)兒子	0.2%	(10)(外)孫子女
22.7%	(03)母親	3.2%	(07)女兒	3.1%	(11)其他親戚
4.1%	(04)兄弟	0.2%	(08)媳婦		

6.1% (02)機構人員照顧，每月費用約_____元

0.7% (03)僱人照顧(非外勞)，每月費用約_____元

3.1% (04)僱外勞照顧，每月費用約_____元

0.3% (05)居家照護，每月費用約_____元

0.6% (06)朋友照顧

0.2% (07)鄰居照顧

0.2% (08)民間慈善團體

28.5% (09)自我照顧

0.0% (10)其他(請說明)_____

Q4.請問您(身心障礙者)目前白天最主要的活動為何？

24.8% (01)工作

3.7% (02)上學(指有學籍的學生)

5.8% (03)就醫

0.4% (04)參加職業訓練

1.1% (05)參加教育訓練、補習

6.2% (06)待在安養中心、日間照顧中心

51.5% (07)待在家中

6.4% (08)其他(請說明) _____

Q5.請問您(身心障礙者)最近 1 個月平均外出次數？

45.7% (01)幾乎每天 ⟶ **跳問 Q7**

20.6% (02)每週 3、4 次 ⟶ **跳問 Q7**

16.4% (03)每週 1、2 次 ⟶ **跳問 Q7**

10.3% (04)很少外出(全月 1、2 次)

6.9% (05)都沒有外出

Q6.請問您(身心障礙者)最近 1 個月很少外出或都沒有外出的原因？【可複選】

19.0%	(01)沒有必要外出	17.9%	(06)缺乏定向行動能力
53.6%	(02)不宜外出	2.3%	(07)缺乏外出所需輔具
10.5%	(03)沒有人可以陪您或帶您外出	2.1%	(08)無障礙空間不足
5.5%	(04)家人禁止外出	5.3%	(09)怕遭到別人異樣的眼光
16.2%	(05)自己不想外出	0.6%	(10)其他(請說明)_____

Q7.請問您(身心障礙者)最近1個月外出的理由？【可複選，Q5勾(05)都沒有外出者免填】

28.2%	(01)工作
4.1%	(02)上學(指有學籍的學生)
41.7%	(03)就醫
10.1%	(04)訪友
16.6%	(05)休閒、藝文活動
15.8%	(06)運動、健身活動
4.9%	(07)社團、公益及宗教活動
2.7%	(08)參加職業訓練、教育訓練、才藝班、社區學苑等課程
67.7%	(09)居家附近的日常生活活動，如：散步、外食、倒垃圾、剪(洗)頭髮、接送小孩…等
0.0%	(10)其他(請說明)_____

Q8.請問您(身心障礙者)外出時較常使用的交通工具為何？【可複選】

18.6%	(01)自行開車或騎車	4.4%	(06)使用復康巴士
17.6%	(02)親友開車或騎車接送	3.8%	(07)使用電動代步車、電動輪椅
8.0%	(03)坐計程車	6.3%	(08)從未使用交通工具
48.2%	(04)坐公車	6.5%	(09)無法外出或從未外出
32.1%	(05)坐捷運	1.1%	(10)其他(請說明)_____

第三部份 經濟狀況

Q9.請問您(身心障礙者)目前家裡有_____人在工作(包含身心障礙者本人)？

Q10.請問您(身心障礙者)家裡主要的經濟來源是什麼？【可複選】

38.0%	(01)政府補助	1.4%	(04)房租	5.4%	(07)儲蓄/退休金
66.8%	(02)工作薪資	0.7%	(05)賣彩券	0.0%	(08)其他(請說明)_____
4.1%	(03)做生意	11.0%	(06)親友資助		

Q11.請問目前誰是家裡主要的經濟來源者？【可複選】

34.4%	(01)本人	22.2%	(04)兄弟姊妹	4.9%	(07)政府補助
19.0%	(02)配偶	19.2%	(05)兒子或媳婦	2.1%	(08)其他親友
18.4%	(03)父母	10.1%	(06)女兒或女婿	1.5%	(09)儲蓄/退休金
				0.0%	(10)其他(請說明)_____

Q12.請問您(身心障礙者)家裡 1 個月的開銷與支出約為多少？

21.0% (01)20,000 元以下　17.6% (04)40,000-59,999 元　0.4% (07)拒答
28.0% (02)20,000-29,999 元　4.1% (05)60,000-79,999 元
25.9% (03)30,000-39,999 元　2.9% (06)80,000 元以上

Q13.請問您(身心障礙者)個人 1 個月的開銷與支出約為多少？

89.6% (01)20,000 元以下　0.7% (04)40,000-59,999 元　0.4% (07)拒答
6.7% (02)20,000-29,999 元　0.4% (05)60,000-79,999 元
2.1% (03)30,000-39,999 元　0.1% (06)80,000 元以上

Q14.請問您(身心障礙者)每月家庭支出及收入是否能夠平衡？

5.3% (01)收入大於支出(有儲蓄)
44.8% (02)收支平衡
49.9% (03)支出大於收入(不夠用)

第四部份 教育狀況

Q15.請問您(身心障礙者)目前的教育程度(含在學中)？

3.8% (01)不識字　17.2% (04)國／初中　11.9% (07)大學、技術學院
1.2% (02)未曾就學(識字)　33.6% (05)高中／職　2.5% (08)研究所
21.0% (03)國小　8.8% (06)專科

Q16.請問您(身心障礙者)目前是否在學中(指目前還具有學籍)？

4.4% (01)是 ⟶ **跳問 Q19**　95.6% (02)否

Q17.請問您(身心障礙者)目前是否有受教育之需求？

3.0% (01)需要　97.0% (02)不需要 ⟶ **跳問 Q19**

Q18.請問您(身心障礙者)需要再接受那一階段之教育？

26.3% (01)學校教育(小學、國中、高中、大專院校、研究所)
52.5% (02)成人教育(如：終身學習課程、社區大學、社區學苑…等)
21.3% (03)補習教育(指補習進修學校相關正規課程)

Q19.請問您(身心障礙者)認為身心障礙者，在受教育過程中，碰到主要的困難是什麼？【可複選】

13.7% (01)上下學交通接送　2.4% (07)身體因素(疾病)
20.0% (02)經濟困難　21.9% (08)求學時，尚未發生身心障礙
10.3% (03)校園的無障礙硬體不足(缺乏無障礙設施、缺乏無障礙廁所…等)　16.4% (09)沒有困難
7.9% (04)校園的無障礙軟體不足(缺少輔具、沒有手語翻譯、代抄筆記…等)　3.9% (10)人際關係溝通不易
6.5% (05)老師態度不友善　2.7% (11)心理因素(壓力、自卑感)
9.9% (06)同學態度不友善　0.0% (12)其他(請說明)_____

第五部份 工作狀況

Q20.請問您(身心障礙者)目前是否有就業？

25.1% (01)有：

請問您在工作場所內，平均每週工作天數為_____天，平均每週正常工作時數_____小時，加班工時_____小時（可填小數 1 位）

74.9% (02)沒有 ⟶ **跳問 Q25**

Q21.請問您(身心障礙者)目前從事何種行業？

0.3%	(01)農、林、漁、牧業	2.9%	(11)金融及保險業
0.0%	(02)礦業及土石採取業	0.1%	(12)不動產業
2.5%	(03)製造業	5.9%	(13)專業、科學及技術服務業
0.9%	(04)電力及燃氣供應業	2.5%	(14)支援服務業
0.7%	(05)用水供應及污染整治業	6.4%	(15)公共行政及國防；強制性社會安全
1.9%	(06)營造業	4.5%	(16)教育服務業
5.5%	(07)批發及零售業	5.1%	(17)醫療保健及社會工作服務業
2.2%	(08)運輸及倉儲業	2.9%	(18)藝術、娛樂及休閒服務業
5.1%	(09)住宿及餐飲業	47.0%	(19)其他服務業
3.8%	(10)資訊及通訊傳播業		

Q22.請問您(身心障礙者)目前從事何種職業？

2.9%	(01) 民意代表、主管及經理人員(如民意代表、高階主管及總執行長、行政及商業經理人員等)	0.3%	(06) 農、林、漁、牧業生產人員（農藝及園藝作物栽培、動物飼育、農牧綜合生產、林業及漁業生產人員等)
7.7%	(02) 專業人員(如醫師、護理師、程式設計師、電機工程師、律師等)	4.9%	(07) 技藝有關工作人員（如泥水匠、麵包師傅、裁縫、板金、修理電器、縫紉工、油漆工、屠宰及肉類處理工等）
7.4%	(03) 技術員及助理專業人員（如製圖員、電機工程技術員、資訊及通訊操作員等）	3.9%	(08) 機械設備操作及組裝人員（如司機、印刷機操作工、吊車、起重機及有關設備操作工等）
18.7%	(04) 事務支援人員(如事務秘書、出納、人事、櫃台事務、總機、收帳、文書處理等)	35.4%	(09) 基層技術工及勞力工(如家庭清潔工及幫工、洗菜工、製造體力工、廚房雜工、環境清潔工、刮刮樂彩券小販等)
18.8%	(05) 服務及銷售工作人員(如旅館、餐飲服務人員、按摩師、商店售貨員、理髮、美容師等)		

Q23.請問您(身心障礙者)在目前這個工作的年資有多久？

8.7%	(01)不到 6 個月	9.9%	(04) 3 年-未滿 5 年	10.2%	(07) 15 年-未滿 20 年
7.6%	(02) 6 個月-未滿 1 年	19.4%	(05) 5 年-未滿 10 年	17.8%	(08) 20 年以上
14.6%	(03) 1 年-未滿 3 年	11.8%	(06) 10 年-未滿 15 年		

Q24.請問您(身心障礙者)每個月的工作收入是多少？

32.8% (01)1-17,879 元
13.6% (02)17,880-19,999 元
24.9% (03)20,000-29,999 元
14.7% (04)30,000-39,999 元
5.0% (05)40,000-49,999 元
8.2% (06)50,000 元以上
0.9% (07)無工作收入

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 跳 問 Q 2 6 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Q25.請問您(身心障礙者)在發生身心障礙後是否有工作經驗？

20.1% (01)有
79.9% (02)沒有 ⟶ **跳問 Q27**

Q26.請問您(身心障礙者)在工作上感到困擾之處？【可複選】

12.7% (01)上下班交通不便
9.0% (02)沒有升遷機會
4.2% (03)沒有教育訓練機會
22.0% (04)薪水太低
7.1% (05)工時不足
5.8% (06)工作流程或場所缺乏無障礙設計(如工作流程調整)
7.1% (07)同事態度不友善
6.2% (08)主管態度不友善
4.8% (09)技術不足
31.0% (10)體能不足
1.4% (11)缺乏管理經營之知能
1.0% (12)資金不足
0.0% (13)其他(請說明)_____
31.3% (14)無

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 跳 問 Q 3 0 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Q27.請問您(身心障礙者)是否希望就業？

11.7% (01)是
88.3% (02)否⟶ **跳問 Q30**

Q28.請問您最希望從事何種行業？

0.5% (01) 農、林、漁、牧業
0.0% (02) 礦業及土石採取業
0.0% (03) 製造業
1.0% (04) 電力及燃氣供應業
0.0% (05) 用水供應及污染整治業
0.5% (06) 營造業
5.7% (07) 批發及零售業
0.0% (08) 運輸及倉儲業
5.7% (09) 住宿及餐飲業
4.7% (10) 資訊及通訊傳播業
1.6% (11) 金融及保險業
0.0% (12) 不動產業
3.1% (13) 專業、科學及技術服務業
5.2% (14) 支援服務業
1.6% (15) 公共行政及國防；強制性社會安全
0.5% (16) 教育服務業
1.6% (17) 醫療保健及社會工作服務業
4.7% (18) 藝術、娛樂及休閒服務業
63.5% (19) 其他服務業

Q29.請問您(身心障礙者)最希望從事的職類為何？

0.5% (01)民意代表、主管及經理人員(如民意代表、高階主管及總執行長、行政及商業經理人員等)
3.1% (02)專業人員(如醫師、護理師、程式設計師、電機工程師、律師等)
5.7% (03)技術員及助理專業人員（如製圖員、電機工程技術員、資訊及通訊操作員等）
16.7% (04)事務支援人員(如事務秘書、出納、人事、櫃台事務、總機、收帳、文書處理等)
30.2% (05)服務及銷售工作人員(如旅館、餐飲服務人員、按摩師、商店售貨員、理髮、美

容師等)

0.5% (06)農、林、漁、牧業生產人員（農藝及園藝作物栽培、動物飼育、農牧綜合生產、林業及漁業生產人員等)

7.8% (07)技藝有關工作人員（如泥水匠、麵包師傅、裁縫、板金、修理電器、縫紉工、油漆工、屠宰及肉類處理工等）

0.0% (08)機械設備操作及組裝人員（如司機、印刷機操作工、吊車、起重機及有關設備操作工等）

35.4% (09)基層技術工及勞力工(如家庭清潔工及幫工、洗菜工、製造體力工、廚房雜工、環境清潔工、刮刮樂彩券小販等)

Q30.請問您(身心障礙者)需要政府協助您哪些就業服務？【可複選】

7.7% (01)就業媒合(含網路就業媒合平臺)
11.2% (02)就業資訊
9.7% (03)就業輔導(諮詢)
10.8% (04)職業訓練
4.8% (05)職業輔導評量
8.4% (06)支持性就業
11.5% (07)庇護性就業
3.3% (08)職務再設計
4.6% (09)創業諮詢或補助
10.5% (10)獎勵或補助雇主僱用身心障礙者
61.9% (11)不需要

第六部份 歷史回顧

Q31.請問造成您(身心障礙者)身心障礙原因：

55.9% (01)疾病導致
7.0% (02)交通事故
3.1% (03)職業傷害
0.8% (04)老年退化
10.1% (05)其他事故傷害
18.0% (06)不明原因
5.2% (07)其他(請說明)____

Q32.請問您(身心障礙者)身心障礙發生時的年齡約幾歲：_____歲（以足歲計算）

Q33.請問您(身心障礙者)從發生身心障礙到領到身心障礙手冊大約花了多久時間？

47.7% (01) 6 個月以內
9.7% (02) 7-12 個月
6.0% (03) 1 年以上，未滿 2 年
3.1% (04) 2 年以上，未滿 3 年
33.5% (05) 3 年以上

Q34.請問您(身心障礙者)發生身心障礙後，是否需要接受復健治療？

45.1% (01)需要
54.9% (02)不需要 ⟶ **跳問 Q36**

Q35.請問您(身心障礙者)當時有沒有依醫師指定時間進行復健？

92.0% (01)有
8.0% (02)沒有，原因_____

Q36.請問您(身心障礙者)目前是否需要定期就醫？

70.6% (01)需要
29.4% (02)不需要 ⟶ **跳問 Q38**

Q37.請問您(身心障礙者)目前有沒有定期就醫？

96.8% (01)有定期就醫
3.2% (02)未定期就醫

Q38.請問您(身心障礙者)發生身心障礙當時，感到主要的痛苦有哪些？有哪些已經減輕？【可複選】

※哪些主要的痛苦？		※哪些已經減輕？	
47.3%	(01)經濟困難	7.3%	(01)經濟困難
16.3%	(02)交通困難	3.9%	(02)交通困難
23.7%	(03)失去工作	5.3%	(03)失去工作
50.1%	(04)生理上的病痛	12.0%	(04)生理上的病痛
39.8%	(05)無法獨立自我照顧	11.4%	(05)無法獨立自我照顧
19.1%	(06)受到社會人士的異樣眼光	4.7%	(06)受到社會人士的異樣眼光
22.4%	(07)人際關係問題	6.2%	(07)人際關係問題
22.0%	(08)學習困難	4.2%	(08)學習困難
7.0%	(09)婚姻/感情不順利	2.3%	(09)婚姻/感情不順利
35.1%	(10)心理無法調適	18.1%	(10)心理無法調適
25.6%	(11)在未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利	22.7%	(11)在未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利
0.7%	(12)勞資爭議	0.2%	(12)勞資爭議
1.1%	(13)勞工保險給付申請	0.5%	(13)勞工保險給付申請
0.0%	(14)其他(請說明)_____	0.0%	(14)其他(請說明)_____
8.7%	(15)無感到痛苦	37.4%	(15)皆無減輕
		8.7%	(16)無感到痛苦

Q39.請問您發生身心障礙之後有哪些協助，您認為對您是有幫助的？【可複選】

89.6%	(01)家庭支持協助	60.2%	(08)社會福利服務措施
25.1%	(02)朋友支持協助	3.6%	(09)特殊教育服務措施
18.1%	(03)社福機構團體支持協助	0.5%	(10)職災勞工個案主動服務
10.4%	(04)宗教團體支持協助	0.8%	(11)臺北市勞工職業災害慰問金
8.4%	(05)無障礙環境改善	3.1%	(12)勞工保險給付
34.8%	(06)醫療復健	0.0%	(13)其他(請說明)_____
7.0%	(07)就業服務措施		

Q40.請問您(身心障礙者)目前感到主要的困難有哪些？【可複選】

46.6%	(01)經濟困難	10.4%	(08)學習困難
13.2%	(02)交通困難	2.8%	(09)婚姻/感情不順利
14.2%	(03)失去工作	13.7%	(10)心理無法調適
36.1%	(04)生理上的病痛	0.4%	(11)勞資爭議
24.0%	(05)無法獨立自我照顧	0.3%	(12)勞工保險給付申請
9.2%	(06)受到社會人士的異樣眼光	0.0%	(13)其他(請說明)_____
10.6%	(07)人際關係問題	20.5%	(14)無

Q41.請問您(身心障礙者)認為目前主要幫助您解決困難的社會福利是什麼？【可複選，最多三項】

82.8% (01)生活補助
5.8% (02)托育養護服務與費用補助
6.1% (03)租賃房屋租金補助
6.6% (04)生活輔助器具費用補助
26.3% (05)社會保險費補助
4.0% (06)居家照顧
1.9% (07)生活重建及家庭支持服務
2.5% (08)臨時及短期照顧服務
13.4% (09)所得稅減免
4.5% (10)復康巴士
30.7% (11)搭乘公民營公共交通工具優待
2.9% (12)進入收費之風景區、康樂場所或文教設施優待
6.7% (13)身心障礙者專用停車位
2.0% (14)創業協助
4.9% (15)就業服務
0.2% (16)補助太少，都沒幫助
0.0% (17)其他(請說明)_____

Q42.請問當時您(身心障礙者)主要的支持者是誰？【可複選】

39.4% (01)自己
32.1% (02)配偶
35.1% (03)父親
45.3% (04)母親
16.0% (05)兄弟
14.7% (06)姊妹
17.3% (07)兒子
12.8% (08)女兒
1.2% (09)媳婦
0.3% (10)女婿
0.3% (11)(外)孫子女
5.4% (12)其他親戚
2.5% (13)機構人員
4.7% (14)朋友
0.7% (15)鄰居
1.3% (16)民間慈善/宗教團體
0.0% (17)其他(請說明)_____

Q43.請問您(身心障礙者)從何時開始知道政府福利措施？

10.2% (01)領有身心障礙手冊之前
89.8% (02)領有身心障礙手冊之後

Q44.請問您(身心障礙者)當時主要透過哪些管道來得知政府所提供的福利訊息？【可複選】

34.3% (01)親友告知
7.9% (02)社福機構團體
19.7% (03)社會局
1.7% (04)勞工局
0.1% (05)教育局
58.5% (06)醫院(社會服務部門)
2.7% (07)身障團體
3.2% (08)電視
1.4% (09)區公所
2.0% (10)里／鄰長
1.9% (11)學校
0.3% (12)其他(請說明)_____

問卷結束 非常感謝您的協助

附錄Ⅱ　臺北市身心障礙者生活需求調查問卷百分比：領有停車證之身心障礙者

※百分比取至小數點第一位，部分題項百分比加總或有超過或未達 100%之現象，乃因四捨五入進位所致，為合理之現象，特此說明。

核定機關：臺北市政府主計處
核定文號：北市主公統字第 10031068000 號
有效期間：民國 100 年 12 月 31 日

3.本調查依據統計法第 20 條規定「政府辦理統計時，被調查者無論為機關、團體或個人，均有據實詳盡報告之義務。」
4.本表所填資料，係供研訂施政決策之參考，個別資料絕對保密不作課稅或其他用途。請惠予合作，據實填報。

臺北市身心障礙者生活需求調查問卷

樣單編號：

親愛的市民朋友，您好：

臺北市政府社會局為能更妥善照顧本市身心障礙朋友，特別依「身心障礙者權益保障法」及「統計法」規定，於本（100）年委託台灣趨勢研究股份有限公司進行本項調查，希望藉由問卷調查了解本市身心障礙朋友目前的各項生活狀況及生活需求，並評估現有的福利服務措施，以做為未來規劃福利服務的參考。本問卷僅供本局調查分析之用，個人資料絕對不會外流，請您放心填答。

您的寶貴意見是本市推展身心障礙福利服務的重要參考依據，懇請您撥空惠賜寶貴意見，再次感謝您的熱心幫忙與合作。

祝您　　平安快樂！

臺北市政府社會局委託　台灣趨勢研究股份有限公司辦理

主辦單位：臺北市政府社會局身心障礙者福利科　林奕鼎先生　27238741
受託單位：台灣趨勢研究股份有限公司　邱士榮先生　27371068#60

問卷編號：		訪員編號：	
調查日期：	100 年　月　日	督　導　：	陳展淮
受訪者：	82.8%(01)身心障礙者本人 □非本人，受訪者姓名：_____ 與受訪者關係 5.1%(02)父母　3.1%(06)子女(媳婿)　0.4%(10)朋友 4.7%(03)配偶或同居人　0.0%(07)(外)孫子女　1.5%(11)機構人員 1.3%(04)兄弟姊妹　1.2%(08)其他親戚　0.0% (12)其他(請說明)_____ 0.0%(05) (外)祖父母　0.0%(09)鄰居		
聯絡電話：			

第一部份 身心障礙者基本資料

基本資料

（請訪員依據樣本名冊預先填入或勾選再與受訪者確認）

S1.身心障礙者姓名：_____

S2.身心障礙類別：

2.0%(01)視覺障礙
10.4%(02)聽覺機能障礙
0.2%(03)平衡機能障礙
0.9%(04)聲音機能或語言機能障礙
46.5%(05)肢體障礙
0.7%(06)智能障礙
24.9%(07)重要器官失去功能
0.8%(08)顏面損傷
0.0%(09)植物人
0.0%(10)失智症
0.1%(11)自閉症
7.1%(12)慢性精神病患
5.8%(13)多重障礙
0.0%(14)頑性(難治型)癲癇症
0.4%(15)罕見疾病
0.2%(16)其他經中央衛生主管機關認定之障礙
(請說明)_____

S3.身心障礙等級：

17.5%(01)極重度　15.5%(02)重度　34.2%(03)中度　32.7%(04)輕度

S4.婚姻狀況：

29.3%(01)未婚　62.4%(02)已婚　6.5%(03)離婚、分居　1.9%(04)喪偶

S5.年齡：

0.8%(01)15-19 歲　3.2%(02)20-29 歲　6.7%(03)30-39 歲
20.4%(04)40-49 歲　43.6%(05)50-59 歲　25.3%(06)60-64 歲

第二部份 居住及生活狀況

Q1.請問您(身心障礙者)目前的居住地點是：

97.3% (01)家宅

Q1a.請問您的居所類型？

8.9% (01)平房
0.4% (02)有電梯之透天厝
2.7% (03)無電梯之透天厝
22.7% (04)有電梯之公寓/大廈/套房
64.3% (05)無電梯之公寓/套房
1.0% (06)暫時性建材
0.0% (07)其他(請說明)____

Q1b.同住者有幾人(包括身心障礙者本人)？_____人

Q1c.哪些人與您（身心障礙者）同住？【可複選】

55.6% (01)配偶
17.7% (02)父親
28.5% (03)母親
58.3% (04)子女(媳婿)
18.3% (05)兄弟姊妹
1.1% (06)(外)祖父母
7.0% (07)(外)孫子女
1.7% (08)朋友
8.1% (09)其他親戚
2.7% (10)外勞
0.0% (11)本國照顧人員
4.1% (12)獨居
0.0% (13)其他(請說明)_____

Q1d.除了住在家裡之外，請問您是否考慮使用下列身心障礙者照顧方式？

0.7% (01)送到養護等照護機構
0.5% (02)送到日間照顧中心，晚上接回來
3.3% (03)僱人來家裡照顧
0.1% (04)使用「家庭托顧」，晚上接回來
95.4% (05)不考慮
0.0% (06)其他(請說明)_____

2.7% (02)機構

Q1e.機構型態為：

34.8% (01)安養機構
4.3% (02)長期照顧機構
0.0% (03)護理之家
0.0% (04)教養院
0.0% (05)育幼院
8.7% (06)社區家園
0.0% (07)附設住宿之庇護工場或職訓機構
52.2% (08)精神復健機構

Q1f.居住該機構的理由為：【可複選】

0.0% (01)機構離家近
82.6% (02)家人無法照顧
4.3% (03)可接受教育
0.0% (04)收費合理
17.4% (05)由政府安排
0.0% (06)其他(請說明)_____

Q1g.居住在該機構已有_____年。

0.0% (03)其他(請說明)_____

Q2.請問您(身心障礙者)在下列活動的自理能力？

	(01)完全自理，不需要協助	(02)需要一些協助	(03)完全依賴他人協助
a.進食	90.7%	6.4%	2.9%
b.移位	85.4%	10.7%	3.9%
c.起身坐臥	86.8%	9.4%	3.8%
d.穿衣	85.9%	9.5%	4.6%
e.洗澡	83.5%	10.8%	5.6%
f.如廁	87.1%	8.2%	4.7%

Q3.請問您(身心障礙者)目前主要由什麼人照顧或協助？

66.7% (01)家人照顧

主要照顧者是您(身心障礙者)的：

60.5%	(01)配偶	2.3%	(05)姊妹	0.0%	(09)女婿
7.2%	(02)父親	6.0%	(06)兒子	0.2%	(10)(外)孫子女
13.6%	(03)母親	3.2%	(07)女兒	3.0%	(11)其他親戚
3.2%	(04)兄弟	0.9%	(08)媳婦		

3.2% (02)機構人員照顧，每月費用約_____元

0.5% (03)僱人照顧(非外勞)，每月費用約_____元

2.0% (04)僱外勞照顧，每月費用約_____元

0.1% (05)居家照護，每月費用約_____元

0.2% (06)朋友照顧

0.1% (07)鄰居照顧

0.1% (08)民間慈善團體

27.1% (09)自我照顧

0.0% (10)其他(請說明)_____

Q4.請問您(身心障礙者)目前白天最主要的活動為何？

31.9% (01)工作

1.1% (02)上學(指有學籍的學生)

6.6% (03)就醫

0.5% (04)參加職業訓練

0.8% (05)參加教育訓練、補習

2.5% (06)待在安養中心、日間照顧中心

53.3% (07)待在家中

3.4% (08)其他(請說明) _____

Q5.請問您(身心障礙者)最近 1 個月平均外出次數？

52.4% (01)幾乎每天 ⟶ **跳問 Q7**

23.6% (02)每週 3、4 次 ⟶ **跳問 Q7**

16.4% (03)每週 1、2 次 ⟶ **跳問 Q7**

5.8% (04)很少外出(全月 1、2 次)

1.9% (05)都沒有外出

Q6.請問您(身心障礙者)最近 1 個月很少外出或都沒有外出的原因？【可複選】

18.5% (01)沒有必要外出
58.5% (02)不宜外出
12.3% (03)沒有人可以陪您或帶您外出
1.5% (04)家人禁止外出
24.6% (05)自己不想外出
7.7% (06)缺乏定向行動能力
1.5% (07)缺乏外出所需輔具
9.2% (08)無障礙空間不足
1.5% (09)怕遭到別人異樣的眼光
1.5% (10)其他(請說明)_____

Q7.請問您(身心障礙者)最近1個月外出的理由？【可複選，Q5勾(05)都沒有外出者免填】

32.5% (01)工作
1.9% (02)上學(指有學籍的學生)
47.8% (03)就醫
7.3% (04)訪友
13.7% (05)休閒、藝文活動
18.2% (06)運動、健身活動
2.4% (07)社團、公益及宗教活動
1.4% (08)參加職業訓練、教育訓練、才藝班、社區學苑等課程
64.1% (09)居家附近的日常生活活動，如：散步、外食、倒垃圾、剪(洗)頭髮、接送小孩…等
0.0% (10)其他(請說明)_____

Q8.請問您(身心障礙者)外出時較常使用的交通工具為何？【可複選】

41.1% (01)自行開車或騎車
19.8% (02)親友開車或騎車接送
9.4% (03)坐計程車
42.1% (04)坐公車
29.6% (05)坐捷運
4.4% (06)使用復康巴士
2.9% (07)使用電動代步車、電動輪椅
3.8% (08)從未使用交通工具
1.6% (09)無法外出或從未外出
0.9% (10)其他(請說明)_____

第三部份 經濟狀況

Q9.請問您(身心障礙者)目前家裡有_____人在工作(包含身心障礙者本人)？

Q10.請問您(身心障礙者)家裡主要的經濟來源是什麼？【可複選】

39.5% (01)政府補助
68.4% (02)工作薪資
5.6% (03)做生意
1.5% (04)房租
0.5% (05)賣彩券
10.1% (06)親友資助
3.6% (07)儲蓄/退休金
0.0% (08)其他(請說明)_____

Q11.請問目前誰是家裡主要的經濟來源者？【可複選】

45.1% (01)本人
24.5% (02)配偶
11.3% (03)父母
13.1% (04)兄弟姊妹
23.8% (05)兒子或媳婦
13.1% (06)女兒或女婿
3.2% (07)政府補助
1.2% (08)其他親友
1.2% (09)儲蓄/退休金
0.0% (10)其他(請說明)__

Q12.請問您(身心障礙者)家裡 1 個月的開銷與支出約為多少？

22.4% (01)20,000 元以下
25.2% (02)20,000-29,999 元
28.0% (03)30,000-39,999 元
16.8% (04)40,000-59,999 元
4.9% (05)60,000-79,999 元
2.6% (06)80,000 元以上
0.1% (07)拒答

Q13.請問您(身心障礙者)個人 1 個月的開銷與支出約為多少？

90.1% (01)20,000 元以下
6.9% (02)20,000-29,999 元
1.8% (03)30,000-39,999 元
0.5% (04)40,000-59,999 元
0.2% (05)60,000-79,999 元
0.4% (06)80,000 元以上
0.1% (07)拒答

Q14.請問您(身心障礙者)每月家庭支出及收入是否能夠平衡？

4.8% (01)收入大於支出(有儲蓄)
46.2% (02)收支平衡
48.9% (03)支出大於收入(不夠用)

第四部份 教育狀況

Q15.請問您(身心障礙者)目前的教育程度(含在學中)？

0.8% (01)不識字
0.9% (02)未曾就學(識字)
25.3% (03)國小
19.1% (04)國／初中
32.8% (05)高中／職
8.2% (06)專科
10.5% (07)大學、技術學院
2.4% (08)研究所

Q16.請問您(身心障礙者)目前是否在學中(指目前還具有學籍)？

1.8% (01)是 ⟶ **跳問 Q19**
98.2% (02)否

Q17.請問您(身心障礙者)目前是否有受教育之需求？

3.1% (01)需要
96.9% (02)不需要 ⟶ **跳問 Q19**

Q18.請問您(身心障礙者)需要再接受那一階段之教育？

23.1% (01)學校教育(小學、國中、高中、大專院校、研究所)
46.2% (02)成人教育(如：終身學習課程、社區大學、社區學苑…等)
30.8% (03)補習教育(指補習進修學校相關正規課程)

Q19.請問您(身心障礙者)認為身心障礙者，在受教育過程中，碰到主要的困難是什麼？【可複選】

13.2% (01)上下學交通接送
17.3% (02)經濟困難
10.8% (03)校園的無障礙硬體不足(缺乏無障礙設施、缺乏無障礙廁所…等)
6.4% (04)校園的無障礙軟體不足(缺少輔具、沒有手語翻譯、代抄筆記…等)
4.9% (05)老師態度不友善
6.6% (06)同學態度不友善
1.6% (07)身體因素(疾病)
27.6% (08)求學時，尚未發生身心障礙
14.9% (09)沒有困難
4.1% (10)人際關係溝通不易
2.6% (11)心理因素(壓力、自卑感)
0.0% (12)其他(請說明)_____

第五部份 工作狀況

Q20.請問您(身心障礙者)目前是否有就業？

32.5% (01)有：

請問您在工作場所內，平均每週工作天數為_____天，平均每週正常工作時數_____小時，加班工時_____小時（可填小數 1 位）

67.5% (02)沒有 ⟶ **跳問 Q25**

Q21.請問您(身心障礙者)目前從事何種行業？

1.4% (01)農、林、漁、牧業
0.0% (02)礦業及土石採取業
4.7% (03)製造業
0.7% (04)電力及燃氣供應業
0.7% (05)用水供應及污染整治業
2.9% (06)營造業
5.4% (07)批發及零售業
1.8% (08)運輸及倉儲業
5.8% (09)住宿及餐飲業
2.9% (10)資訊及通訊傳播業
3.6% (11)金融及保險業
0.4% (12)不動產業
8.7% (13)專業、科學及技術服務業
4.3% (14)支援服務業
2.5% (15)公共行政及國防；強制性社會安全
1.8% (16)教育服務業
1.8% (17)醫療保健及社會工作服務業
2.5% (18)藝術、娛樂及休閒服務業
47.8% (19)其他服務業

Q22.請問您(身心障礙者)目前從事何種職業？

6.9% (01) 民意代表、主管及經理人員(如民意代表、高階主管及總執行長、行政及商業經理人員等)
4.0% (02) 專業人員(如醫師、護理師、程式設計師、電機工程師、律師等)
8.7% (03) 技術員及助理專業人員（如製圖員、電機工程技術員、資訊及通訊操作員等）
13.4% (04) 事務支援人員(如事務秘書、出納、人事、櫃台事務、總機、收帳、文書處理等)
21.0% (05) 服務及銷售工作人員(如旅館、餐飲服務人員、按摩師、商店售貨員、理髮、美容師等)
0.7% (06) 農、林、漁、牧業生產人員（農藝及園藝作物栽培、動物飼育、農牧綜合生產、林業及漁業生產人員等)
7.6% (07) 技藝有關工作人員（如泥水匠、麵包師傅、裁縫、板金、修理電器、縫紉工、油漆工、屠宰及肉類處理工等）
2.5% (08) 機械設備操作及組裝人員（如司機、印刷機操作工、吊車、起重機及有關設備操作工等）
35.1% (09) 基層技術工及勞力工(如家庭清潔工及幫工、洗菜工、製造體力工、廚房雜工、環境清潔工、刮刮樂彩券小販等)

Q23.請問您(身心障礙者)在目前這個工作的年資有多久？

6.2% (01)不到 6 個月
4.7% (02) 6 個月-未滿 1 年
12.0% (03) 1 年-未滿 3 年
10.9% (04) 3 年-未滿 5 年
17.5% (05) 5 年-未滿 10 年
11.6% (06) 10 年-未滿 15 年
10.2% (07) 15 年-未滿 20 年
26.9% (08) 20 年以上

Q24.請問您(身心障礙者)每個月的工作收入是多少？

20.2% (01)1-17,879 元
11.6% (02)17,880-19,999 元
35.6% (03)20,000-29,999 元
15.3% (04)30,000-39,999 元
6.2% (05)40,000-49,999 元
9.5% (06)50,000 元以上
1.8% (07)無工作收入

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 跳 問 Q 2 6 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Q25.請問您(身心障礙者)在發生身心障礙後是否有工作經驗？

23.3% (01)有　　76.7% (02)沒有 ⟶ **跳問 Q27**

Q26.請問您(身心障礙者)在工作上感到困擾之處？【可複選】

8.5% (01)上下班交通不便
12.0% (02)沒有升遷機會
5.4% (03)沒有教育訓練機會
23.4% (04)薪水太低
8.0% (05)工時不足
6.6% (06)工作流程或場所缺乏無障礙設計(如工作流程調整)
5.4% (07)同事態度不友善
4.6% (08)主管態度不友善
3.4% (09)技術不足
36.3% (10)體能不足
1.5% (11)缺乏管理經營之知能
1.2% (12)資金不足
0.0% (13)其他(請說明)_____
23.9% (14)無

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 跳 問 Q 3 0 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Q27.請問您(身心障礙者)是否希望就業？

11.8% (01)是　　88.2% (02)否 ⟶ **跳問 Q30**

Q28.請問您最希望從事何種行業？

0.0% (01) 農、林、漁、牧業
0.0% (02) 礦業及土石採取業
1.9% (03) 製造業
0.0% (04) 電力及燃氣供應業
0.0% (05) 用水供應及污染整治業
1.9% (06) 營造業
3.8% (07) 批發及零售業
0.0% (08) 運輸及倉儲業
5.8% (09) 住宿及餐飲業
1.9% (10) 資訊及通訊傳播業
0.0% (11) 金融及保險業
0.0% (12) 不動產業
1.9% (13) 專業、科學及技術服務業
1.9% (14) 支援服務業
3.8% (15) 公共行政及國防；強制性社會安全
0.0% (16) 教育服務業
1.9% (17) 醫療保健及社會工作服務業
0.0% (18) 藝術、娛樂及休閒服務業
75.0% (19) 其他服務業

Q29.請問您(身心障礙者)最希望從事的職類為何？

1.9% (01)民意代表、主管及經理人員(如民意代表、高階主管及總執行長、行政及商業經理人員等)

7.7% (02)專業人員(如醫師、護理師、程式設計師、電機工程師、律師等)

1.9% (03)技術員及助理專業人員（如製圖員、電機工程技術員、資訊及通訊操作員等）

9.6% (04)事務支援人員(如事務秘書、出納、人事、櫃台事務、總機、收帳、文書處理等)

25.0% (05)服務及銷售工作人員(如旅館、餐飲服務人員、按摩師、商店售貨員、理髮、美容師等)

0.0% (06)農、林、漁、牧業生產人員（農藝及園藝作物栽培、動物飼育、農牧綜合生產、林業及漁業生產人員等)

7.7% (07)技藝有關工作人員（如泥水匠、麵包師傅、裁縫、板金、修理電器、縫紉工、油漆工、屠宰及肉類處理工等）

7.7% (08)機械設備操作及組裝人員（如司機、印刷機操作工、吊車、起重機及有關設備操作工等）

40.4% (09)基層技術工及勞力工(如家庭清潔工及幫工、洗菜工、製造體力工、廚房雜工、環境清潔工、刮刮樂彩券小販等)

Q30.請問您(身心障礙者)需要政府協助您哪些就業服務？【可複選】

5.3% (01)就業媒合(含網路就業媒合平臺)

8.1% (02)就業資訊

6.4% (03)就業輔導(諮詢)

7.4% (04)職業訓練

2.8% (05)職業輔導評量

7.5% (06)支持性就業

7.8% (07)庇護性就業

1.4% (08)職務再設計

3.4% (09)創業諮詢或補助

8.8% (10)獎勵或補助雇主僱用身心障礙者

72.1% (11)不需要

第六部份 歷史回顧

Q31.請問造成您(身心障礙者)身心障礙原因：

64.0% (01)疾病導致

6.7% (02)交通事故

4.0% (03)職業傷害

0.7% (04)老年退化

10.0% (05)其他事故傷害

13.3% (06)不明原因

1.3% (07)心理/社會因素造成

0.0% (08)其他(請說明)_____

Q32.請問您(身心障礙者)身心障礙發生時的年齡約幾歲：_____歲（以足歲計算）

Q33.請問您(身心障礙者)從發生身心障礙到領到身心障礙手冊大約花了多久時間？

48.0% (01) 6 個月以內

8.2% (02) 7-12 個月

5.5% (03) 1 年以上，未滿 2 年

1.8% (04) 2 年以上，未滿 3 年

36.5% (05) 3 年以上

Q34.請問您(身心障礙者)發生身心障礙後，是否需要接受復健治療？

45.6% (01)需要　　54.4% (02)不需要 ⟶ **跳問 Q36**

Q35.請問您(身心障礙者)當時有沒有依醫師指定時間進行復健？

92.3% (01)有　　7.7% (02)沒有，原因_____

Q36.請問您(身心障礙者)目前是否需要定期就醫？

73.1% (01)需要

26.9% (02)不需要 ⟶ **跳問 Q38**

Q37.請問您(身心障礙者)目前有沒有定期就醫？

95.8% (01)有定期就醫

4.2% (02)未定期就醫

Q38.請問您(身心障礙者)發生身心障礙當時，感到主要的痛苦有哪些？有哪些已經減輕？【可複選】

※哪些主要的痛苦？

48.7% (01)經濟困難

16.9% (02)交通困難

21.4% (03)失去工作

51.2% (04)生理上的病痛

37.9% (05)無法獨立自我照顧

14.7% (06)受到社會人士的異樣眼光

20.0% (07)人際關係問題

15.2% (08)學習困難

6.7% (09)婚姻/感情不順利

30.4% (10)心理無法調適

26.0% (11)在未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利

0.5% (12)勞資爭議

0.6% (13)勞工保險給付申請

0.0% (14)其他(請說明)_____

12.9% (15)無感到痛苦

※哪些已經減輕？

7.4% (01)經濟困難

6.8% (02)交通困難

4.5% (03)失去工作

13.6% (04)生理上的病痛

12.5% (05)無法獨立自我照顧

3.2% (06)受到社會人士的異樣眼光

4.9% (07)人際關係問題

3.6% (08)學習困難

2.1% (09)婚姻/感情不順利

16.1% (10)心理無法調適

24.9% (11)在未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利

0.0% (12)勞資爭議

0.0% (13)勞工保險給付申請

33.2% (14)皆無減輕

12.9% (15)無感到痛苦

0.0% (16)其他(請說明)_____

Q39.請問您發生身心障礙之後有哪些協助，您認為對您是有幫助的？【可複選】

92.2% (01)家庭支持協助

26.1% (02)朋友支持協助

20.1% (03)社福機構團體支持協助

5.5% (04)宗教團體支持協助

7.3% (05)無障礙環境改善

38.6% (06)醫療復健

5.1% (07)就業服務措施

56.2% (08)社會福利服務措施

1.5% (09)特殊教育服務措施

0.9% (10)職災勞工個案主動服務

0.9% (11)臺北市勞工職業災害慰問金

2.2% (12)勞工保險給付

0.0% (13)其他(請說明)_____

Q40.請問您(身心障礙者)目前感到主要的困難有哪些？【可複選】

43.6% (01)經濟困難
10.5% (02)交通困難
12.7% (03)失去工作
40.4% (04)生理上的病痛
16.4% (05)無法獨立自我照顧
5.2% (06)受到社會人士的異樣眼光
6.4% (07)人際關係問題
3.9% (08)學習困難
1.4% (09)婚姻/感情不順利
8.9% (10)心理無法調適
0.4% (11)勞資爭議
0.5% (12)勞工保險給付申請
0.0% (13)其他(請說明)_____
22.8% (14)無

Q41.請問您(身心障礙者)認為目前主要幫助您解決困難的社會福利是什麼？【可複選，最多三項】

83.4% (01)生活補助
4.1% (02)托育養護服務與費用補助
5.2% (03)租賃房屋租金補助
7.6% (04)生活輔助器具費用補助
22.6% (05)社會保險費補助
3.3% (06)居家照顧
0.7% (07)生活重建及家庭支持服務
1.4% (08)臨時及短期照顧服務
12.5% (09)所得稅減免
3.9% (10)復康巴士
28.9% (11)搭乘公民營公共交通工具優待
2.6% (12)進入收費之風景區、康樂場所或文教設施優待
8.4% (13)身心障礙者專用停車位
2.8% (14)創業協助
5.6% (15)就業服務
0.2% (16)補助太少，都沒幫助
0.0% (17)其他(請說明)_____

Q42.請問當時您(身心障礙者)主要的支持者是誰？【可複選】

51.1% (01)自己
47.3% (02)配偶
24.6% (03)父親
33.2% (04)母親
13.2% (05)兄弟
9.9% (06)姊妹
24.4% (07)兒子
19.8% (08)女兒
1.4% (09)媳婦
0.2% (10)女婿
0.2% (11)(外)孫子女
4.1% (12)其他親戚
2.6% (13)機構人員
5.4% (14)朋友
0.5% (15)鄰居
0.4% (16)民間慈善/宗教團體
0.0% (17)其他(請說明)_____

Q43.請問您(身心障礙者)從何時開始知道政府福利措施？

6.9% (01)領有身心障礙手冊之前
93.1% (02)領有身心障礙手冊之後

Q44.請問您(身心障礙者)當時主要透過哪些管道來得知政府所提供的福利訊息？【可複選】

33.3% (01)親友告知
5.9% (02)社福機構團體
18.2% (03)社會局
1.4% (04)勞工局
0.2% (05)教育局
61.1% (06)醫院(社會服務部門)
2.6% (07)身障團體
1.5% (08)電視
1.5% (09)區公所
2.5% (10)里/鄰長
1.2% (11)學校
0.2% (12)其他(請說明)_____

問卷結束 非常感謝您的協助

附錄Ⅲ　臺北市身心障礙者生活需求調查問卷百分比：機構安置照顧之身心障礙者

※百分比取至小數點第一位，部分題項百分比加總或有超過或未達 100%之現象，乃因四捨五入進位所致，為合理之現象，特此說明。

核定機關：臺北市政府主計處
核定文號：北市主公統字第 10031068000 號
有效期間：民國 100 年 12 月 31 日

5.本調查依據統計法第 20 條規定「政府辦理統計時，被調查者無論為機關、團體或個人，均有據實詳盡報告之義務。」
6.本表所填資料，係供研訂施政決策之參考，個別資料絕對保密不作課稅或其他用途。請惠予合作，據實填報。

臺北市身心障礙者生活需求調查問卷

樣單編號：

親愛的市民朋友，您好：

臺北市政府社會局為能更妥善照顧本市身心障礙朋友，特別依「身心障礙者權益保障法」及「統計法」規定，於本（100）年委託台灣趨勢研究股份有限公司進行本項調查，希望藉由問卷調查了解本市身心障礙朋友目前的各項生活狀況及生活需求，並評估現有的福利服務措施，以做為未來規劃福利服務的參考。本問卷僅供本局調查分析之用，個人資料絕對不會外流，請您放心填答。

您的寶貴意見是本市推展身心障礙福利服務的重要參考依據，懇請您撥空惠賜寶貴意見，再次感謝您的熱心幫忙與合作。

祝您　　平安快樂！

臺北市政府社會局委託　台灣趨勢研究股份有限公司辦理

主辦單位：臺北市政府社會局身心障礙者福利科　林奕鼎先生　27238741
受託單位：台灣趨勢研究股份有限公司　邱士榮先生　27371068#60

問卷編號：		訪員編號：	
調查日期：	１００　年　　月　　日	督　導　：	陳展淮
受 訪 者 ：	□(01)身心障礙者本人 □非本人，受訪者姓名：_____ 與受訪者關係 □(02)父母　□(06)子女(媳婿)　□(10)朋友 □(03)配偶或同居人　□(07)(外)孫子女　□(11)機構人員 □(04)兄弟姊妹　□(08)其他親戚　□(12)其他(請說明)_____ □(05) (外)祖父母　□(09)鄰居		
聯絡電話：			

第一部份 身心障礙者基本資料

基本資料

（請訪員依據樣本名冊預先填入或勾選再與受訪者確認）

S1.身心障礙者姓名：_____

S2.身心障礙類別：

0.0% (01)視覺障礙	5.0% (09)植物人
0.0% (02)聽覺機能障礙	0.0% (10)失智症
0.0% (03)平衡機能障礙	0.8% (11)自閉症
0.0% (04)聲音機能或語言機能障礙	5.0% (12)慢性精神病患
4.2% (05)肢體障礙	22.5% (13)多重障礙
62.5% (06)智能障礙	0.0% (14)頑性(難治型)癲癇症
0.0% (07)重要器官失去功能	0.0% (15)罕見疾病
0.0% (08)顏面損傷	0.0% (16)其他經中央衛生主管機關認定之障礙(請說明)

S3.身心障礙等級：

30.0% (01)極重度	35.0% (02)重度	30.8% (03)中度	4.2% (04)輕度

S4.婚姻狀況：

94.2% (01)未婚	2.5% (02)已婚	3.3% (03)離婚、分居	0.0% (04)喪偶

S5.年齡：

5.0% (01)15-19 歲	34.2% (02)20-29 歲	30.8% (03)30-39 歲
14.2% (04)40-49 歲	13.3% (05)50-59 歲	2.5% (06)60-64 歲

第二部份 居住及生活狀況

Q1.請問您(身心障礙者)目前的居住地點是：

6.7% (01)家宅

Q1a.請問您的居所類型？

12.5% (01)平房
0.0% (02)有電梯之透天厝
0.0% (03)無電梯之透天厝
37.5% (04)有電梯之公寓/大廈/套房
50.0% (05)無電梯之公寓/套房
0.0% (06)暫時性建材
0.0% (07)其他(請說明)_____

Q1b.同住者有幾人(包括身心障礙者本人)？

37.5% (1)2 人 25.0% (2)3 人 25.0% (3)4 人 12.5% (4)5 人

Q1c.哪些人與您（身心障礙者）同住？【可複選】

0.0% (01)配偶
50.0% (02)父親
75.0% (03)母親
0.0% (04)子女(媳婿)
50.0% (05)兄弟姊妹
12.5% (06)(外)祖父母
0.0% (07)(外)孫子女
0.0% (08)朋友
0.0% (09)其他親戚
12.5% (10)外勞
0.0% (11)本國照顧人員
0.0% (12)獨居
0.0% (13)其他(請說明)_____

Q1d.除了住在家裡之外，請問您是否考慮使用下列身心障礙者照顧方式？

25.0% (01)送到養護等照護機構
75.0% (02)送到日間照顧中心，晚上接回來
0.0% (03)僱人來家裡照顧
0.0% (04)使用「家庭托顧」，晚上接回來
0.0% (05)不考慮
0.0% (06)其他(請說明)_____
93.3% (02)機構

Q1e.機構型態為：

3.6% (01)安養機構
72.3% (02)長期照顧機構
0.0% (03)護理之家
8.0 (04)教養院
0.0% (05)育幼院
15.2% (06)社區家園
0.0% (07)附設住宿之庇護工場或職訓機構
0.9% (08)精神復健機構

Q1f.居住該機構的理由為：【可複選】

20.5% (01)機構離家近
85.7% (02)家人無法照顧
42.9% (03)可接受教育
18.8% (04)收費合理
3.6% (05)由政府安排
0.0% (06)其他(請說明)

Q1g.居住在該機構已有幾年

52.7% (1)5 年(含)以下 30.4% (2)6-10 年 7.1% (3)11-15 年 9.8% (4)16 年(含)以上

Q2.請問您(身心障礙者)在下列活動的自理能力？

	(01)完全自理，不需要協助	(02)需要一些協助	(03)完全依賴他人協助
a.進食	78.3%	11.7%	10.0%
b.移位	77.5%	6.7%	15.8%
c.起身坐臥	79.2%	6.7%	14.2%
d.穿衣	65.8%	17.5%	16.7%
e.洗澡	54.2%	25.8%	20.0%
f.如廁	65.0%	17.5%	17.5%

Q3.請問您(身心障礙者)目前主要由什麼人照顧或協助？

5.0% (01)家人照顧

主要照顧者是您(身心障礙者)的：

0.0%	(01)配偶	16.7%	(05)姊妹	0.0%	(09)女婿
16.7%	(02)父親	0.0%	(06)兒子	0.0%	(10)(外)孫子女
50.0%	(03)母親	0.0%	(07)女兒	16.7%	(11)其他親戚
0.0%	(04)兄弟	0.0%	(08)媳婦		

95.0% (02)機構人員照顧，每月費用約_____元

0.0% (03)僱人照顧(非外勞)，每月費用約_____元

0.0% (04)僱外勞照顧，每月費用約_____元

0.0% (05)居家照護，每月費用約_____元

0.0% (06)朋友照顧

0.0% (07)鄰居照顧

0.0% (08)民間慈善團體

0.0% (09)自我照顧

0.0% (10)其他(請說明)

Q4.請問您(身心障礙者)目前白天最主要的活動為何？

6.7% (01)工作

0.0% (02)上學(指有學籍的學生)

0.0% (03)就醫

0.0% (04)參加職業訓練

11.7% (05)參加教育訓練、補習

80.8% (06)待在安養中心、日間照顧中心

0.8% (07)待在家中

0.0% (08)其他(請說明) _____

Q5.請問您(身心障礙者)最近 1 個月平均外出次數？

47.5% (01)幾乎每天 ⟶ 跳問 Q7

7.5% (02)每週 3、4 次 ⟶ 跳問 Q7

39.2% (03)每週 1、2 次 ⟶ 跳問 Q7

0.8% (04)很少外出(全月 1、2 次)

5.0% (05)都沒有外出

Q6.請問您(身心障礙者)最近 1 個月很少外出或都沒有外出的原因？【可複選】

14.3% (01)沒有必要外出

85.7% (02)不宜外出

0.0% (03)沒有人可以陪您或帶您外出

0.0% (04)家人禁止外出

0.0% (05)自己不想外出

14.3% (06)缺乏定向行動能力

0.0% (07)缺乏外出所需輔具

0.0% (08)無障礙空間不足

0.0% (09)怕遭到別人異樣的眼光

0.0% (10)其他(請說明)_____

Q7.請問您(身心障礙者)最近 1 個月外出的理由？【可複選，Q5 勾(05)都沒有外出者免填】

5.1% (01)工作
0.0% (02)上學(指有學籍的學生)
8.5% (03)就醫
5.1% (04)訪友
61.5% (05)休閒、藝文活動
56.4% (06)運動、健身活動
29.1% (07)社團、公益及宗教活動
23.1% (08)參加職業訓練、教育訓練、才藝班、社區學苑等課程
80.3% (09)居家附近的日常生活活動，如：散步、外食、倒垃圾、剪(洗)頭髮、接送小孩…等
0.0% (10)其他(請說明)_____

Q8.請問您(身心障礙者)外出時較常使用的交通工具為何？【可複選】

1.7% (01)自行開車或騎車
25.0% (02)親友開車或騎車接送
5.8% (03)坐計程車
63.3% (04)坐公車
51.7% (05)坐捷運
17.5% (06)使用復康巴士
2.5% (07)使用電動代步車、電動輪椅
0.8% (08)從未使用交通工具
2.5% (09)無法外出或從未外出
0.0% (10)其他(請說明)_____

第三部份 經濟狀況

Q9.請問您(身心障礙者)目前家裡有 人在工作(包含身心障礙者本人)？

15.0% (01)無
38.3% (02)1 人
32.5% (03)2 人
10.8% (04)3 人
2.5% (05)4 人
0.8% (06)5 人以上

Q10.請問您(身心障礙者)家裡主要的經濟來源是什麼？【可複選】

25.0% (01)政府補助
75.0% (02)工作薪資
5.8% (03)做生意
5.8% (04)房租
0.0% (05)賣彩券
10.8% (06)親友資助
2.5% (07)儲蓄/退休金
0.0% (08)其他(請說明)_____

Q11.請問目前誰是家裡主要的經濟來源者？【可複選】

3.3% (01)本人
4.2% (02)配偶
59.2% (03)父母
36.7% (04)兄弟姊妹
0.0% (05)兒子或媳婦
0.8% (06)女兒或女婿
4.2% (07)政府補助
3.3% (08)其他親友
(09)儲蓄/退休金
0.0% (10)其他(請說明)____

Q12.請問您(身心障礙者)家裡 1 個月的開銷與支出約為多少？

34.2% (01)20,000 元以下
33.3% (02)20,000-29,999 元
15.8% (03)30,000-39,999 元
8.3% (04)40,000-59,999 元
0.0% (05)60,000-79,999 元
0.8% (06)80,000 元以上
7.5% (07)拒答

Q13.請問您(身心障礙者)個人 1 個月的開銷與支出約為多少？

86.7% (01)20,000 元以下
5.8% (02)20,000-29,999 元
0.0% (03)30,000-39,999 元
0.0% (04)40,000-59,999 元
0.0% (05)60,000-79,999 元
0.0% (06)80,000 元以上
7.5% (07)拒答

Q14.請問您(身心障礙者)每月家庭支出及收入是否能夠平衡？

37.5% (01)收入大於支出(有儲蓄)
45.8% (02)收支平衡
16.7% (03)支出大於收入(不夠用)

第四部份 教育狀況

Q15.請問您(身心障礙者)目前的教育程度(含在學中)？

10.0% (01)不識字
9.2% (02)未曾就學(識字)
6.7% (03)國小
15.0% (04)國／初中
53.3% (05)高中／職
4.2% (06)專科
1.7% (07)大學、技術學院
0.0% (08)研究所

Q16.請問您(身心障礙者)目前是否在學中(指目前還具有學籍)？

0.8% (01)是 ⟶ **跳問 Q19**
99.2% (02)否

Q17.請問您(身心障礙者)目前是否有受教育之需求？

0.8% (01)需要
99.2% (02)不需要 ⟶ **跳問 Q19**

Q18.請問您(身心障礙者)需要再接受那一階段之教育？

0.8% (01)學校教育(小學、國中、高中、大專院校、研究所)
0.0% (02)成人教育(如：終身學習課程、社區大學、社區學苑…等)
0.0% (03)補習教育(指補習進修學校相關正規課程)

Q19.請問您(身心障礙者)認為身心障礙者，在受教育過程中，碰到主要的困難是什麼？【可複選】

12.5% (01)上下學交通接送
12.5% (02)經濟困難
4.2% (03)校園的無障礙硬體不足(缺乏無障礙設施、缺乏無障礙廁所…等)
5.0% (04)校園的無障礙軟體不足(缺少輔具、沒有手語翻譯、代抄筆記…等)
6.7% (05)老師態度不友善
10.0% (06)同學態度不友善
0.8% (07)身體因素(疾病)
0.0% (08)求學時尚未發生身心障礙
51.7% (09)沒有困難
0.0% (10)人際關係溝通不易
0.0% (11)心理因素(壓力、自卑感)
0.0% (12)其他(請說明)_____

第五部份 工作狀況

Q20.請問您(身心障礙者)目前是否有就業？

5.8% (01)有：

請問您在工作場所內，平均每週工作天數為_____天，平均每週正常工作時數_____小時，加班工時_____小時（可填小數 1 位）

94.2% (02)沒有 ⟶ **跳問 Q25**

Q21.請問您(身心障礙者)目前從事何種行業？

0.0%	(01)農、林、漁、牧業	0.0%	(11)金融及保險業
0.0%	(02)礦業及土石採取業	0.0%	(12)不動產業
0.0%	(03)製造業	0.0%	(13)專業、科學及技術服務業
0.0%	(04)電力及燃氣供應業	0.0%	(14)支援服務業
0.0%	(05)用水供應及污染整治業	0.0%	(15)公共行政及國防；強制性社會安全
0.0%	(06)營造業	0.0%	(16)教育服務業
0.0%	(07)批發及零售業	71.4%	(17)醫療保健及社會工作服務業
0.0%	(08)運輸及倉儲業	0.0%	(18)藝術、娛樂及休閒服務業
14.3%	(09)住宿及餐飲業	14.3%	(19)其他服務業
0.0%	(10)資訊及通訊傳播業		

Q22.請問您(身心障礙者)目前從事何種職業？

0.0%	(01) 民意代表、主管及經理人員(如民意代表、高階主管及總執行長、行政及商業經理人員等)	0.0%	(06) 農、林、漁、牧業生產人員（農藝及園藝作物栽培、動物飼育、農牧綜合生產、林業及漁業生產人員等)
0.0%	(02) 專業人員(如醫師、護理師、程式設計師、電機工程師、律師等)	0.0%	(07) 技藝有關工作人員（如泥水匠、麵包師傅、裁縫、板金、修理電器、縫紉工、油漆工、屠宰及肉類處理工等）
0.0%	(03) 技術員及助理專業人員（如製圖員、電機工程技術員、資訊及通訊操作員等）	0.0%	(08) 機械設備操作及組裝人員（如司機、印刷機操作工、吊車、起重機及有關設備操作工等）
0.0%	(04) 事務支援人員(如事務秘書、出納、人事、櫃台事務、總機、收帳、文書處理等)	100.0%	(09) 基層技術工及勞力工(如家庭清潔工及幫工、洗菜工、製造體力工、廚房雜工、環境清潔工、刮刮樂彩券小販等)
0.0%	(05) 服務及銷售工作人員(如旅館、餐飲服務人員、按摩師、商店售貨員、理髮、美容師等)		

Q23.請問您(身心障礙者)在目前這個工作的年資有多久？

14.3%	(01)不到 6 個月	14.3%	(05) 5 年-未滿 10 年
0.0%	(02) 6 個月-未滿 1 年	0.0%	(06) 10 年-未滿 15 年
42.9%	(03) 1 年-未滿 3 年	0.0%	(07) 15 年-未滿 20 年
28.6%	(04) 3 年-未滿 5 年	0.0%	(08) 20 年以上

Q24.請問您(身心障礙者)每個月的工作收入是多少？

100.0% (01)1-17,879 元
0.0% (02)17,880-19,999 元
0.0% (03)20,000-29,999 元
0.0% (04)30,000-39,999 元
0.0% (05)40,000-49,999 元
0.0% (06)50,000 元以上
0.0% (07)無工作收入

**********跳問Q26**********

Q25.請問您(身心障礙者)在發生身心障礙後是否有工作經驗？

12.4% (01)有
87.6% (02)沒有 ⟶ **跳問 Q27**

Q26.請問您(身心障礙者)在工作上感到困擾之處？【可複選】

0.0% (01)上下班交通不便
0.0% (02)沒有升遷機會
0.0% (03)沒有教育訓練機會
0.0% (04)薪水太低
0.0% (05)工時不足
0.0% (06)工作流程或場所缺乏無障礙設計(如工作流程調整)
9.5% (07)同事態度不友善
19.0% (08)主管態度不友善
23.8% (09)技術不足
19.0% (10)體能不足
0.0% (11)缺乏管理經營之知能
0.0% (12)資金不足
0.0% (13)其他(請說明)_____
61.9% (14)無

**********跳問Q30**********

Q27.請問您(身心障礙者)是否希望就業？

1.0% (01)是
99.0% (02)否⟶ **跳問 Q30**

Q28.請問您最希望從事何種行業？

0.0% (01) 農、林、漁、牧業
0.0% (02) 礦業及土石採取業
0.0% (03) 製造業
0.0% (04) 電力及燃氣供應業
0.0% (05) 用水供應及污染整治業
0.0% (06) 營造業
0.0% (07) 批發及零售業
0.0% (08) 運輸及倉儲業
0.0% (09) 住宿及餐飲業
0.0% (10) 資訊及通訊傳播業
0.0% (11) 金融及保險業
0.0% (12) 不動產業
0.0% (13) 專業、科學及技術服務業
0.0% (14) 支援服務業
0.0% (15) 公共行政及國防；強制性社會安全
0.0% (16) 教育服務業
100.0% (17) 醫療保健及社會工作服務業
0.0% (18) 藝術、娛樂及休閒服務業
0.0% (19) 其他服務業

Q29.請問您(身心障礙者)最希望從事的職類為何？

0.0% (01)民意代表、主管及經理人員(如民意代表、高階主管及總執行長、行政及商業經理人員等)
0.0% (02)專業人員(如醫師、護理師、程式設計師、電機工程師、律師等)
0.0% (03)技術員及助理專業人員（如製圖員、電機工程技術員、資訊及通訊操作員等）
100.0% (04)事務支援人員(如事務秘書、出納、人事、櫃台事務、總機、收帳、文書處理等)
0.0% (05)服務及銷售工作人員(如旅館、餐飲服務人員、按摩師、商店售貨員、理髮、美容師等)
0.0% (06)農、林、漁、牧業生產人員（農藝及園藝作物栽培、動物飼育、農牧綜合生產、林業及漁業生產人員等)
0.0% (07)技藝有關工作人員（如泥水匠、麵包師傅、裁縫、板金、修理電器、縫紉工、油漆工、屠宰及肉類處理工等）
0.0% (08)機械設備操作及組裝人員（如司機、印刷機操作工、吊車、起重機及有關設備操作工等）
0.0% (09)基層技術工及勞力工(如家庭清潔工及幫工、洗菜工、製造體力工、廚房雜工、環境清潔工、刮刮樂彩券小販等)

Q30.請問您(身心障礙者)需要政府協助您哪些就業服務？【可複選】

0.0% (01)就業媒合(含網路就業媒合平臺)
0.0% (02)就業資訊
1.7% (03)就業輔導(諮詢)
0.8% (04)職業訓練
0.0% (05)職業輔導評量
0.8% (06)支持性就業
1.7% (07)庇護性就業
0.0% (08)職務再設計
0.0% (09)創業諮詢或補助
0.0% (10)獎勵或補助雇主僱用身心障礙者
97.5% (11)不需要

第六部份 歷史回顧

Q31.請問造成您(身心障礙者)身心障礙原因：

76.7% (01)疾病導致
2.5% (02)交通事故
1.7% (03)職業傷害
0.0% (04)老年退化
4.2% (05)其他事故傷害
12.5% (06)不明原因
2.5% (07)心理/社會因素造成
0.0% (08)其他(請說明)_____

Q32.請問您(身心障礙者)身心障礙發生時的年齡約幾歲（以足歲計算）

80.0% (01)1-6 歲　7.5% (02)7-15 歲　12.5% (03)16-55 歲　0.0% (04)56-64 歲

Q33.請問您(身心障礙者)從發生身心障礙到領到身心障礙手冊大約花了多久時間？

60.8% (01) 6 個月以內
0.8% (02) 7-12 個月
0.0% (03) 1 年以上，未滿 2 年
0.0% (04) 2 年以上，未滿 3 年
38.3% (05) 3 年以上

Q34.請問您(身心障礙者)發生身心障礙後，是否需要接受復健治療？

52.5% (01)需要
47.5% (02)不需要 ⟶ **跳問 Q36**

Q35.請問您(身心障礙者)當時有沒有依醫師指定時間進行復健？

87.3% (01)有
12.7% (02)沒有，原因_____

Q36.請問您(身心障礙者)目前是否需要定期就醫？

62.5% (01)需要
37.5% (02)不需要 ⟶ **跳問 Q38**

Q37.請問您(身心障礙者)目前有沒有定期就醫？

100.0% (01)有定期就醫
0.0% (02)未定期就醫

Q38.請問您(身心障礙者)發生身心障礙當時，感到主要的痛苦有哪些？有哪些已經減輕？【可複選】

※哪些主要的痛苦？

15.8% (01)經濟困難
12.5% (02)交通困難
5.8% (03)失去工作
19.2% (04)生理上的病痛
55.0% (05)無法獨立自我照顧
30.8% (06)受到社會人士的異樣眼光
38.3% (07)人際關係問題
58.3% (08)學習困難
6.7% (09)婚姻/感情不順利
13.3% (10)心理無法調適
7.5% (11)在未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利
0.0% (12)勞資爭議
0.8% (13)勞工保險給付申請
0.0% (14)其他(請說明)_____
25.0% (15)無

※哪些已經減輕？

2.5% (01)經濟困難
3.3% (02)交通困難
2.5% (03)失去工作
1.7% (04)生理上的病痛
9.2% (05)無法獨立自我照顧
5.8% (06)受到社會人士的異樣眼光
5.0% (07)人際關係問題
5.8% (08)學習困難
0.0% (09)婚姻/感情不順利
5.0% (10)心理無法調適
6.7% (11)在未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利
0.0% (12)勞資爭議
0.8% (13)勞工保險給付申請
53.3% (14)皆無減輕
0.0% (15)其他(請說明)_____
25.0% (16)無

Q39.請問您發生身心障礙之後有哪些協助，您認為對您是有幫助的？【可複選】

85.0% (01)家庭支持協助
24.2% (02)朋友支持協助
98.3% (03)社福機構團體支持協助
21.7% (04)宗教團體支持協助
30.0% (05)無障礙環境改善
46.7% (06)醫療復健
6.7% (07)就業服務措施
97.5% (08)社會福利服務措施
50.8% (09)特殊教育服務措施
6.7% (10)職災勞工個案主動服務
5.0% (11)臺北市勞工職業災害慰問金
7.5% (12)勞工保險給付
0.0% (13)其他(請說明)_____

Q40.請問您(身心障礙者)目前感到主要的困難有哪些？【可複選】

17.5% (01)經濟困難
13.3% (02)交通困難
1.7% (03)失去工作
22.5% (04)生理上的病痛
66.7% (05)無法獨立自我照顧
17.5% (06)受到社會人士的異樣眼光
33.3% (07)人際關係問題
50.8% (08)學習困難
5.8% (09)婚姻/感情不順利
7.5% (10)心理無法調適
0.0% (11)勞資爭議
0.0% (12)勞工保險給付申請
0.0% (13)其他(請說明)_____
3.3% (14)無

Q41.請問您(身心障礙者)認為目前主要幫助您解決困難的社會福利是什麼？【可複選，最多三項】

25.8%	(01)生活補助	8.3%	(09)所得稅減免
78.3%	(02)托育養護服務與費用補助	4.2%	(10)復康巴士
3.3%	(03)租賃房屋租金補助	22.5%	(11)搭乘公民營公共交通工具優待
20.0%	(04)生活輔助器具費用補助	10.8%	(12)進入收費之風景區、康樂場所或文教設施優待
50.8%	(05)社會保險費補助	2.5%	(13)身心障礙者專用停車位
6.7%	(06)居家照顧	0.0%	(14)創業協助
14.2%	(07)生活重建及家庭支持服務	4.2%	(15)就業服務
10.0%	(08)臨時及短期照顧服務	0.0%	(16)其他(請說明)_____

Q42.請問當時您(身心障礙者)主要的支持者是誰？【可複選】

5.0%	(01)自己	0.0%	(10)女婿
5.0%	(02)配偶	0.0%	(11)(外)孫子女
46.7%	(03)父親	9.2%	(12)其他親戚
64.2%	(04)母親	75.0%	(13)機構人員
28.3%	(05)兄弟	1.7%	(14)朋友
25.8%	(06)姊妹	0.0%	(15)鄰居
1.7%	(07)兒子	1.7%	(16)民間慈善/宗教團體
0.8%	(08)女兒	0.0%	(17)其他(請說明)_____
0.0%	(09)媳婦		

Q43.請問您(身心障礙者)從何時開始知道政府福利措施？

5.8% (01)領有身心障礙手冊之前

94.2% (02)領有身心障礙手冊之後

Q44.請問您(身心障礙者)當時主要透過哪些管道來得知政府所提供的福利訊息？【可複選】

14.2%	(01)親友告知	45.8%	(06)醫院(社會服務部門)
60.0%	(02)社福機構團體	15.8%	(07)身障團體
15.8%	(03)社會局	0.0%	(08)電視
0.8%	(04)勞工局	5.8%	(09)學校
3.3%	(05)教育局	0.0%	(10)其他(請說明)_____

問卷結束 非常感謝您的協助

附錄IV　一般身心障礙者調查交叉附表

附表 A-1　身心障礙者性別

	次數	男性	女性
總次數	2750	1510	1240
總百分比	100.0%	54.9%	45.1%
年齡			
15-19 歲	70	70.0%	30.0%
20-29 歲	227	61.2%	38.8%
30-39 歲	296	55.4%	44.6%
40-49 歲	558	55.9%	44.1%
50-59 歲	958	52.1%	47.9%
60-64 歲	641	54.1%	45.9%
教育程度			
不識字	105	39.0%	61.0%
未曾就學(識字)	32	37.5%	62.5%
國小	578	46.4%	53.6%
國／初中	473	62.4%	37.6%
高中／職	924	56.7%	43.3%
專科	243	57.2%	42.8%
大學、技術學院	326	56.1%	43.9%
研究所	69	69.6%	30.4%
婚姻狀況			
未婚	1231	60.2%	39.8%
已婚	1267	51.8%	48.2%
離婚、分居	200	51.5%	48.5%
喪偶	52	19.2%	80.8%
障礙類別			
視覺障礙	120	54.2%	45.8%
聽覺機能障礙	150	46.0%	54.0%
平衡機能障礙	30	56.7%	43.3%
聲音機能或語言機能障礙	33	69.7%	30.3%
肢體障礙	777	59.8%	40.2%
智能障礙	221	57.9%	42.1%
重要器官失去功能	295	53.6%	46.4%
顏面損傷	31	67.7%	32.3%
植物人	31	64.5%	35.5%
失智症	32	53.1%	46.9%
自閉症	35	91.4%	8.6%
慢性精神病患	630	47.5%	52.5%
多重障礙	273	58.6%	41.4%
頑性(難治型)癲癇症	30	43.3%	56.7%
罕見疾病	30	30.0%	70.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	43.8%	56.3%

	次數	男性	女性
障礙等級			
極重度	359	52.9%	47.1%
重度	490	55.7%	44.3%
中度	1014	54.7%	45.3%
輕度	887	55.5%	44.5%
致殘原因			
疾病導致	1538	54.4%	45.6%
交通事故	193	63.2%	36.8%
職業傷害	84	70.2%	29.8%
老年退化	22	36.4%	63.6%
其他事故傷害	277	55.6%	44.4%
不明原因	494	52.2%	47.8%
心理／社會因素造成	142	51.4%	48.6%
致殘年齡			
1 - 6 歲	773	55.2%	44.8%
7 - 15 歲	221	57.5%	42.5%
16 - 40 歲	977	54.6%	45.4%
41 - 55 歲	624	52.1%	47.9%
56 - 64 歲	155	63.2%	36.8%
居住地點			
家宅	2609	54.5%	45.5%
機構	141	61.7%	38.3%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	2120	54.3%	45.7%
需要一些協助	368	55.4%	44.6%
完全依賴他人協助	262	59.2%	40.8%

附表 A-2　身心障礙者之障礙類別

	次數	視覺障礙	聽覺機能障礙	平衡機能障礙	聲音機能或語言機能障礙	肢體障礙	智能障礙	重要器官失去功能	顏面損傷
總次數	2750	120	150	30	33	777	221	295	31
總百分比	100.0%	4.4%	5.5%	1.1%	1.2%	28.3%	8.0%	10.7%	1.1%
性別									
男性	1510	4.3%	4.6%	1.1%	1.5%	30.8%	8.5%	10.5%	1.4%
女性	1240	4.4%	6.5%	1.0%	0.8%	25.2%	7.5%	11.0%	0.8%
年齡									
15-19 歲	70	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	21.4%	1.4%	5.7%
20-29 歲	227	2.6%	5.3%	0.0%	0.0%	7.5%	33.0%	4.8%	0.0%
30-39 歲	296	3.0%	3.0%	0.0%	2.4%	15.2%	16.2%	4.7%	1.4%
40-49 歲	558	3.2%	3.4%	2.0%	1.1%	28.0%	6.6%	8.6%	0.7%
50-59 歲	958	4.6%	5.1%	1.3%	1.0%	35.3%	3.2%	12.5%	1.3%
60-64 歲	641	6.4%	9.5%	1.1%	1.6%	33.4%	2.3%	15.8%	1.1%
教育程度									
不識字	105	3.8%	1.9%	0.0%	0.0%	12.4%	37.1%	6.7%	0.0%
未曾就學(識字)	32	6.3%	3.1%	0.0%	3.1%	21.9%	18.8%	6.3%	0.0%
國小	578	4.8%	9.5%	0.3%	1.4%	30.8%	6.7%	11.2%	1.2%
國／初中	473	4.0%	4.0%	2.3%	2.1%	29.4%	9.1%	10.1%	1.3%
高中／職	924	3.9%	4.4%	1.1%	0.8%	24.9%	9.0%	9.6%	0.9%
專科	243	2.9%	5.3%	0.8%	0.8%	35.4%	2.1%	14.4%	0.0%
大學、技術學院	326	5.5%	5.5%	1.5%	1.5%	30.7%	1.8%	11.0%	1.8%
研究所	69	8.7%	1.4%	0.0%	0.0%	34.8%	0.0%	18.8%	5.8%
婚姻狀況									
未婚	1231	3.0%	3.0%	0.6%	0.6%	20.6%	14.5%	4.7%	1.1%
已婚	1267	5.9%	7.7%	1.7%	1.4%	35.8%	2.3%	16.5%	1.3%
離婚、分居	200	3.0%	4.5%	0.0%	3.0%	30.0%	3.0%	9.0%	0.0%
喪偶	52	3.8%	11.5%	0.0%	1.9%	17.3%	13.5%	19.2%	0.0%
障礙等級									
極重度	359	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	7.8%	46.5%	0.0%
重度	490	12.0%	8.6%	0.4%	1.6%	27.6%	5.3%	3.5%	0.8%
中度	1014	2.8%	5.0%	0.4%	1.0%	31.5%	8.6%	2.5%	0.8%
輕度	887	3.7%	6.4%	2.7%	1.7%	35.2%	9.0%	9.7%	2.1%
致殘原因									
疾病導致	1538	5.2%	4.7%	1.4%	1.8%	32.8%	8.6%	15.8%	1.2%
交通事故	193	3.6%	1.0%	1.6%	0.5%	50.3%	4.1%	1.6%	1.0%
職業傷害	84	9.5%	11.9%	3.6%	0.0%	52.4%	0.0%	4.8%	2.4%
老年退化	22	4.5%	22.7%	0.0%	0.0%	27.3%	0.0%	27.3%	0.0%
其他事故傷害	277	4.3%	4.7%	0.0%	0.0%	33.6%	7.6%	3.6%	2.2%
不明原因	494	2.4%	9.5%	0.4%	0.4%	6.1%	11.7%	5.9%	0.4%
心理／社會因素造成	142	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	2.1%	1.4%	0.0%	0.0%

	次數	視覺障礙	聽覺機能障礙	平衡機能障礙	聲音機能或語言機能障礙	肢體障礙	智能障礙	重要器官失去功能	顏面損傷
致殘年齡									
1 - 6 歲	773	2.8%	8.2%	0.8%	1.0%	40.0%	22.6%	1.6%	1.0%
7 - 15 歲	221	4.1%	7.2%	0.0%	0.0%	19.5%	14.0%	5.0%	1.8%
16 - 40 歲	977	4.1%	3.8%	0.7%	0.7%	20.4%	1.1%	9.5%	1.0%
41 - 55 歲	624	6.6%	4.3%	2.7%	2.1%	29.2%	0.5%	22.1%	1.0%
56 - 64 歲	155	5.2%	4.5%	0.0%	3.2%	28.4%	0.6%	26.5%	1.9%
居住地點									
家宅	2609	4.6%	5.7%	1.1%	1.3%	28.9%	8.0%	11.2%	1.2%
機構	141	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	17.0%	9.2%	1.4%	0.0%
活動自理能力									
完全自理，不需要協助	2120	4.4%	6.7%	1.2%	1.4%	27.6%	7.8%	11.8%	1.4%
需要一些協助	368	6.5%	0.8%	1.1%	1.1%	31.3%	9.2%	8.2%	0.5%
完全依賴他人協助	262	0.8%	1.5%	0.0%	0.0%	29.0%	8.0%	5.7%	0.0%

附表 A-2(續)　身心障礙者之障礙類別

	次數	植物人	失智症	自閉症	慢性精神病患	多重障礙	頑性(難治型)癲癇症	罕見疾病	其他經中央衛生主管機關認定之障礙
總次數	2750	31	32	35	630	273	30	30	32
總百分比	100.0%	1.1%	1.2%	1.3%	22.9%	9.9%	1.1%	1.1%	1.2%
性別									
男性	1510	1.3%	1.1%	2.1%	19.8%	10.6%	0.9%	0.6%	0.9%
女性	1240	0.9%	1.2%	0.2%	26.7%	9.1%	1.4%	1.7%	1.5%
年齡									
15-19 歲	70	0.0%	0.0%	24.3%	5.7%	18.6%	2.9%	4.3%	2.9%
20-29 歲	227	0.9%	0.0%	6.6%	18.5%	10.6%	1.8%	1.3%	7.0%
30-39 歲	296	1.7%	0.3%	1.0%	34.1%	10.8%	1.7%	3.0%	1.4%
40-49 歲	558	0.7%	0.5%	0.0%	31.9%	10.8%	1.6%	0.5%	0.4%
50-59 歲	958	1.0%	1.6%	0.0%	21.5%	9.2%	0.8%	0.9%	0.6%
60-64 歲	641	1.6%	2.0%	0.0%	15.4%	8.7%	0.3%	0.5%	0.3%
教育程度									
不識字	105	2.9%	2.9%	0.0%	4.8%	25.7%	0.0%	0.0%	1.9%
未曾就學(識字)	32	0.0%	6.3%	0.0%	9.4%	18.8%	0.0%	0.0%	6.3%
國小	578	0.9%	2.4%	0.0%	19.4%	9.5%	0.9%	0.5%	0.3%
國／初中	473	1.5%	1.1%	0.0%	22.2%	11.8%	1.1%	0.0%	0.0%
高中／職	924	0.9%	0.1%	2.7%	26.8%	9.8%	1.5%	1.6%	1.9%
專科	243	0.8%	0.4%	0.0%	26.7%	7.4%	1.6%	1.2%	0.0%
大學、技術學院	326	1.2%	1.2%	3.1%	25.2%	4.9%	0.6%	1.8%	2.5%
研究所	69	2.9%	2.9%	0.0%	14.5%	5.8%	0.0%	4.3%	0.0%
婚姻狀況									
未婚	1231	1.3%	0.6%	2.8%	30.6%	11.9%	1.1%	1.5%	1.8%
已婚	1267	1.2%	1.8%	0.0%	13.9%	7.9%	0.9%	0.9%	0.6%
離婚、分居	200	0.0%	0.0%	0.0%	33.0%	11.0%	2.5%	0.0%	1.0%
喪偶	52	0.0%	3.8%	0.0%	21.2%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級									
極重度	359	8.4%	0.0%	0.3%	1.4%	29.2%	0.0%	0.0%	3.3%
重度	490	0.2%	0.8%	0.0%	18.6%	19.0%	0.0%	0.0%	1.6%
中度	1014	0.0%	1.6%	0.3%	36.3%	7.2%	0.1%	1.5%	0.6%
輕度	887	0.0%	1.4%	3.5%	18.7%	0.2%	3.3%	1.7%	0.7%
致殘原因									
疾病導致	1538	1.1%	1.2%	0.5%	9.3%	11.8%	1.0%	1.8%	1.7%
交通事故	193	2.6%	4.1%	0.5%	14.5%	12.4%	2.1%	0.0%	0.0%
職業傷害	84	0.0%	0.0%	0.0%	11.9%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%
老年退化	22	0.0%	9.1%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	277	2.5%	0.4%	0.7%	30.0%	8.7%	1.8%	0.0%	0.0%
不明原因	494	0.4%	0.2%	4.5%	48.6%	7.1%	1.0%	0.6%	0.8%
心理／社會因素造成	142	0.0%	0.7%	1.4%	87.3%	3.5%	0.7%	0.0%	1.4%

	次數	植物人	失智症	自閉症	慢性精神病患	多重障礙	頑性(難治型)癲癇症	罕見疾病	其他經中央衛生主管機關認定之障礙
致殘年齡									
1 - 6 歲	773	0.1%	0.5%	2.6%	2.6%	13.1%	0.3%	0.8%	2.1%
7 - 15 歲	221	0.9%	0.0%	4.5%	25.3%	8.6%	5.0%	1.4%	2.7%
16 - 40 歲	977	1.1%	0.4%	0.5%	45.4%	7.9%	1.3%	1.5%	0.4%
41 - 55 歲	624	1.6%	2.2%	0.0%	16.0%	9.8%	0.6%	1.0%	0.3%
56 - 64 歲	155	4.5%	6.5%	0.0%	6.5%	9.7%	0.0%	0.0%	2.6%
居住地點									
家宅	2609	0.6%	1.2%	1.3%	22.2%	9.4%	1.1%	1.1%	1.1%
機構	141	11.3%	0.0%	0.0%	36.9%	20.6%	0.0%	0.0%	2.8%
活動自理能力									
完全自理，不需要協助	2120	0.0%	0.8%	1.6%	26.5%	5.6%	1.4%	1.0%	0.8%
需要一些協助	368	0.0%	1.4%	0.3%	17.4%	17.7%	0.0%	2.4%	2.2%
完全依賴他人協助	262	11.8%	4.2%	0.4%	1.5%	34.0%	0.0%	0.0%	3.1%

附表 A-3　身心障礙者之障礙等級

	次數	極重度	重度	中度	輕度
總次數	2750	359	490	1014	887
總百分比	100.0%	13.1%	17.8%	36.9%	32.3%
性別					
男性	1510	12.6%	18.1%	36.8%	32.6%
女性	1240	13.6%	17.5%	37.0%	31.9%
年齡					
15-19 歲	70	8.6%	14.3%	20.0%	57.1%
20-29 歲	227	11.9%	10.6%	33.0%	44.5%
30-39 歲	296	10.1%	16.6%	42.2%	31.1%
40-49 歲	558	11.6%	16.8%	38.5%	33.0%
50-59 歲	958	15.2%	20.4%	35.8%	28.6%
60-64 歲	641	13.3%	18.4%	37.8%	30.6%
教育程度					
不識字	105	40.0%	29.5%	22.9%	7.6%
未曾就學(識字)	32	21.9%	31.3%	34.4%	12.5%
國小	578	12.6%	18.9%	38.9%	29.6%
國／初中	473	10.1%	20.5%	38.9%	30.4%
高中／職	924	13.5%	17.4%	36.9%	32.1%
專科	243	8.2%	14.4%	37.4%	39.9%
大學、技術學院	326	10.1%	12.0%	34.7%	43.3%
研究所	69	15.9%	11.6%	36.2%	36.2%
婚姻狀況					
未婚	1231	12.9%	17.5%	38.9%	30.6%
已婚	1267	13.9%	17.9%	33.5%	34.6%
離婚、分居	200	8.5%	17.0%	46.0%	28.5%
喪偶	52	13.5%	25.0%	34.6%	26.9%
障礙類別					
視覺障礙	120	0.0%	49.2%	23.3%	27.5%
聽覺機能障礙	150	0.0%	28.0%	34.0%	38.0%
平衡機能障礙	30	0.0%	6.7%	13.3%	80.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	0.0%	24.2%	30.3%	45.5%
肢體障礙	777	1.4%	17.4%	41.1%	40.2%
智能障礙	221	12.7%	11.8%	39.4%	36.2%
重要器官失去功能	295	56.6%	5.8%	8.5%	29.2%
顏面損傷	31	0.0%	12.9%	25.8%	61.3%
植物人	31	96.8%	3.2%	0.0%	0.0%
失智症	32	0.0%	12.5%	50.0%	37.5%
自閉症	35	2.9%	0.0%	8.6%	88.6%
慢性精神病患	630	0.8%	14.4%	58.4%	26.3%
多重障礙	273	38.5%	34.1%	26.7%	0.7%

	次數	極重度	重度	中度	輕度
頑性(難治型)癲癇症	30	0.0%	0.0%	3.3%	96.7%
罕見疾病	30	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	37.5%	25.0%	18.8%	18.8%
致殘原因					
疾病導致	1538	17.0%	18.9%	34.3%	29.8%
交通事故	193	11.4%	16.6%	34.7%	37.3%
職業傷害	84	4.8%	20.2%	32.1%	42.9%
老年退化	22	4.5%	9.1%	22.7%	63.6%
其他事故傷害	277	9.4%	16.6%	40.4%	33.6%
不明原因	494	8.7%	17.8%	40.1%	33.4%
心理／社會因素造成	142	0.7%	10.6%	54.9%	33.8%
致殘年齡					
1 - 6 歲	773	10.0%	20.4%	36.2%	33.4%
7 - 15 歲	221	7.7%	16.3%	31.7%	44.3%
16 - 40 歲	977	10.7%	16.2%	41.4%	31.7%
41 - 55 歲	624	19.6%	18.6%	32.1%	29.8%
56 - 64 歲	155	24.5%	14.2%	38.7%	22.6%
居住地點					
家宅	2609	12.1%	16.9%	37.2%	33.8%
機構	141	31.2%	34.8%	31.2%	2.8%
活動自理能力					
完全自理，不需要協助	2120	8.0%	13.3%	39.4%	39.2%
需要一些協助	368	18.2%	32.9%	35.6%	13.3%
完全依賴他人協助	262	46.6%	33.2%	17.9%	2.3%

附表 A-4　身心障礙者婚姻狀況

	次數	未婚	已婚	離婚、分居	喪偶
總次數	2750	1231	1267	200	52
總百分比	100.0%	44.8%	46.1%	7.3%	1.9%
性別					
男性	1510	49.1%	43.4%	6.8%	0.7%
女性	1240	39.5%	49.3%	7.8%	3.4%
年齡					
15-19 歲	70	98.6%	1.4%	0.0%	0.0%
20-29 歲	227	95.6%	4.0%	0.4%	0.0%
30-39 歲	296	83.8%	12.8%	3.0%	0.3%
40-49 歲	558	54.3%	35.7%	9.5%	0.5%
50-59 歲	958	29.9%	59.2%	8.8%	2.2%
60-64 歲	641	16.8%	70.7%	8.3%	4.2%
教育程度					
不識字	105	53.3%	35.2%	2.9%	8.6%
未曾就學(識字)	32	62.5%	31.3%	3.1%	3.1%
國小	578	26.5%	64.0%	6.1%	3.5%
國／初中	473	40.6%	47.6%	10.6%	1.3%
高中／職	924	52.1%	38.5%	8.1%	1.3%
專科	243	43.6%	47.7%	8.6%	0.0%
大學、技術學院	326	58.9%	36.5%	3.4%	1.2%
研究所	69	44.9%	49.3%	5.8%	0.0%
障礙類別					
視覺障礙	120	30.8%	62.5%	5.0%	1.7%
聽覺機能障礙	150	24.7%	65.3%	6.0%	4.0%
平衡機能障礙	30	26.7%	73.3%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	24.2%	54.5%	18.2%	3.0%
肢體障礙	777	32.7%	58.4%	7.7%	1.2%
智能障礙	221	81.0%	13.1%	2.7%	3.2%
重要器官失去功能	295	19.7%	70.8%	6.1%	3.4%
顏面損傷	31	45.2%	54.8%	0.0%	0.0%
植物人	31	51.6%	48.4%	0.0%	0.0%
失智症	32	21.9%	71.9%	0.0%	6.3%
自閉症	35	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	630	59.8%	27.9%	10.5%	1.7%
多重障礙	273	53.8%	36.6%	8.1%	1.5%
頑性(難治型)癲癇症	30	46.7%	36.7%	16.7%	0.0%
罕見疾病	30	60.0%	40.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	68.8%	25.0%	6.3%	0.0%
障礙等級					
極重度	359	44.3%	49.0%	4.7%	1.9%

	次數	未婚	已婚	離婚、分居	喪偶
重度	490	44.1%	46.3%	6.9%	2.7%
中度	1014	47.2%	41.9%	9.1%	1.8%
輕度	887	42.5%	49.5%	6.4%	1.6%
致殘原因					
疾病導致	1538	38.7%	52.1%	7.0%	2.1%
交通事故	193	45.1%	45.1%	7.3%	2.6%
職業傷害	84	31.0%	60.7%	8.3%	0.0%
老年退化	22	13.6%	77.3%	4.5%	4.5%
其他事故傷害	277	46.9%	43.7%	7.6%	1.8%
不明原因	494	62.6%	31.4%	5.1%	1.0%
心理／社會因素造成	142	57.0%	23.9%	16.9%	2.1%
致殘年齡					
1 - 6 歲	773	59.2%	33.9%	4.7%	2.2%
7 - 15 歲	221	64.7%	29.9%	4.5%	0.9%
16 - 40 歲	977	52.6%	37.4%	8.7%	1.3%
41 - 55 歲	624	16.2%	72.0%	9.6%	2.2%
56 - 64 歲	155	9.7%	80.6%	5.8%	3.9%
居住地點					
家宅	2609	43.6%	47.6%	6.9%	1.8%
機構	141	66.0%	17.7%	13.5%	2.8%
活動自理能力					
完全自理，不需要協助	2120	44.2%	46.2%	7.6%	2.0%
需要一些協助	368	45.9%	47.3%	6.0%	0.8%
完全依賴他人協助	262	48.1%	43.1%	6.5%	2.3%

附表 A-5　身心障礙者年齡分布

	次數	15-19 歲	20-29 歲	30-39 歲	40-49 歲	50-59 歲	60-64 歲
總次數	2750	70	227	296	558	958	641
總百分比	100.0%	2.5%	8.3%	10.8%	20.3%	34.8%	23.3%
性別							
男性	1510	3.2%	9.2%	10.9%	20.7%	33.0%	23.0%
女性	1240	1.7%	7.1%	10.6%	19.8%	37.0%	23.7%
教育程度							
不識字	105	2.9%	6.7%	11.4%	18.1%	23.8%	37.1%
未曾就學(識字)	32	0.0%	3.1%	18.8%	21.9%	31.3%	25.0%
國小	578	0.0%	0.9%	3.1%	8.7%	42.0%	45.3%
國／初中	473	0.6%	4.7%	9.7%	25.6%	41.6%	17.8%
高中／職	924	6.0%	12.0%	12.6%	23.9%	31.1%	14.5%
專科	243	1.2%	4.9%	17.3%	25.5%	36.6%	14.4%
大學、技術學院	326	1.8%	20.6%	13.5%	18.1%	25.5%	20.6%
研究所	69	0.0%	2.9%	17.4%	27.5%	34.8%	17.4%
婚姻狀況							
未婚	1231	5.6%	17.6%	20.1%	24.6%	23.2%	8.8%
已婚	1267	0.1%	0.7%	3.0%	15.7%	44.8%	35.8%
離婚、分居	200	0.0%	0.5%	4.5%	26.5%	42.0%	26.5%
喪偶	52	0.0%	0.0%	1.9%	5.8%	40.4%	51.9%
障礙類別							
視覺障礙	120	1.7%	5.0%	7.5%	15.0%	36.7%	34.2%
聽覺機能障礙	150	0.0%	8.0%	6.0%	12.7%	32.7%	40.7%
平衡機能障礙	30	0.0%	0.0%	0.0%	36.7%	40.0%	23.3%
聲音機能或語言機能障礙	33	0.0%	0.0%	21.2%	18.2%	30.3%	30.3%
肢體障礙	777	0.9%	2.2%	5.8%	20.1%	43.5%	27.5%
智能障礙	221	6.8%	33.9%	21.7%	16.7%	14.0%	6.8%
重要器官失去功能	295	0.3%	3.7%	4.7%	16.3%	40.7%	34.2%
顏面損傷	31	12.9%	0.0%	12.9%	12.9%	38.7%	22.6%
植物人	31	0.0%	6.5%	16.1%	12.9%	32.3%	32.3%
失智症	32	0.0%	0.0%	3.1%	9.4%	46.9%	40.6%
自閉症	35	48.6%	42.9%	8.6%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	630	0.6%	6.7%	16.0%	28.3%	32.7%	15.7%
多重障礙	273	4.8%	8.8%	11.7%	22.0%	32.2%	20.5%
頑性(難治型)癲癇症	30	6.7%	13.3%	16.7%	30.0%	26.7%	6.7%
罕見疾病	30	10.0%	10.0%	30.0%	10.0%	30.0%	10.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	6.3%	50.0%	12.5%	6.3%	18.8%	6.3%
障礙等級							
極重度	359	1.7%	7.5%	8.4%	18.1%	40.7%	23.7%
重度	490	2.0%	4.9%	10.0%	19.2%	39.8%	24.1%
中度	1014	1.4%	7.4%	12.3%	21.2%	33.8%	23.9%

	次數	15-19 歲	20-29 歲	30-39 歲	40-49 歲	50-59 歲	60-64 歲
輕度	887	4.5%	11.4%	10.4%	20.7%	30.9%	22.1%
致殘原因							
疾病導致	1538	1.9%	7.0%	8.7%	17.7%	37.8%	26.9%
交通事故	193	1.0%	6.7%	13.5%	27.5%	35.2%	16.1%
職業傷害	84	0.0%	0.0%	2.4%	15.5%	57.1%	25.0%
老年退化	22	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%	36.4%	59.1%
其他事故傷害	277	0.7%	9.4%	13.7%	25.3%	28.5%	22.4%
不明原因	494	6.9%	14.6%	15.0%	21.3%	27.7%	14.6%
心理／社會因素造成	142	2.1%	6.3%	15.5%	31.0%	25.4%	19.7%
致殘年齡							
1 - 6 歲	773	6.1%	16.4%	14.6%	19.1%	33.6%	10.1%
7 - 15 歲	221	7.7%	21.3%	16.3%	21.3%	22.2%	11.3%
16 - 40 歲	977	0.6%	5.4%	15.0%	33.0%	31.7%	14.2%
41 - 55 歲	624	0.0%	0.0%	0.0%	6.6%	52.4%	41.0%
56 - 64 歲	155	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	92.3%
居住地點							
家宅	2609	2.5%	8.2%	10.6%	20.5%	35.2%	23.0%
機構	141	3.5%	8.5%	14.2%	16.3%	28.4%	29.1%
活動自理能力							
完全自理，不需要協助	2120	2.7%	8.7%	11.1%	21.3%	35.8%	20.3%
需要一些協助	368	1.1%	7.1%	8.4%	16.8%	33.2%	33.4%
完全依賴他人協助	262	3.1%	6.5%	11.1%	17.2%	29.0%	33.2%

附表 A-6　身心障礙者目前居住地點

	次數	家宅	機構
總次數	2750	2609	141
總百分比	100.0%	94.9%	5.1%
性別			
男性	1510	94.2%	5.8%
女性	1240	95.6%	4.4%
年齡			
15-19 歲	70	92.9%	7.1%
20-29 歲	227	94.7%	5.3%
30-39 歲	296	93.2%	6.8%
40-49 歲	558	95.9%	4.1%
50-59 歲	958	95.8%	4.2%
60-64 歲	641	93.6%	6.4%
教育程度			
不識字	105	85.7%	14.3%
未曾就學(識字)	32	78.1%	21.9%
國小	578	96.5%	3.5%
國／初中	473	93.7%	6.3%
高中／職	924	94.3%	5.7%
專科	243	97.1%	2.9%
大學、技術學院	326	97.9%	2.1%
研究所	69	97.1%	2.9%
婚姻狀況			
未婚	1231	92.4%	7.6%
已婚	1267	98.0%	2.0%
離婚、分居	200	90.5%	9.5%
喪偶	52	92.3%	7.7%
障礙類別			
視覺障礙	120	100.0%	0.0%
聽覺機能障礙	150	99.3%	0.7%
平衡機能障礙	30	100.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	100.0%	0.0%
肢體障礙	777	96.9%	3.1%
智能障礙	221	94.1%	5.9%
重要器官失去功能	295	99.3%	0.7%
顏面損傷	31	100.0%	0.0%
植物人	31	48.4%	51.6%
失智症	32	100.0%	0.0%
自閉症	35	100.0%	0.0%
慢性精神病患	630	91.7%	8.3%
多重障礙	273	89.4%	10.6%

	次數	家宅	機構
頑性(難治型)癲癇症	30	100.0%	0.0%
罕見疾病	30	100.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	87.5%	12.5%
障礙等級			
極重度	359	87.7%	12.3%
重度	490	90.0%	10.0%
中度	1014	95.7%	4.3%
輕度	887	99.5%	0.5%
致殘原因			
疾病導致	1538	95.3%	4.7%
交通事故	193	97.4%	2.6%
職業傷害	84	97.6%	2.4%
老年退化	22	100.0%	0.0%
其他事故傷害	277	93.5%	6.5%
不明原因	494	92.3%	7.7%
心理／社會因素造成	142	95.8%	4.2%
致殘年齡			
1 - 6 歲	773	95.2%	4.8%
7 - 15 歲	221	96.8%	3.2%
16 - 40 歲	977	93.6%	6.4%
41 - 55 歲	624	96.0%	4.0%
56 - 64 歲	155	94.2%	5.8%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	2120	97.6%	2.4%
需要一些協助	368	92.7%	7.3%
完全依賴他人協助	262	75.6%	24.4%

附表 A-7　居住家宅身心障礙者目前居所類型

	次數	平房	有電梯之透天厝	無電梯之透天厝	有電梯之公寓/大廈/套房	無電梯之公寓/套房	暫時性建材
總次數	2609	206	16	86	613	1661	27
總百分比	100.0%	7.9%	0.6%	3.3%	23.5%	63.7%	1.0%
性別							
男性	1423	8.4%	0.4%	3.7%	23.4%	63.0%	1.0%
女性	1186	7.3%	0.8%	2.8%	23.6%	64.4%	1.1%
年齡							
15-19 歲	65	13.8%	0.0%	1.5%	32.3%	50.8%	1.5%
20-29 歲	215	7.9%	0.9%	3.3%	21.9%	64.7%	1.4%
30-39 歲	276	8.0%	0.0%	4.0%	19.9%	68.1%	0.0%
40-49 歲	535	6.2%	0.6%	4.3%	21.9%	66.5%	0.6%
50-59 歲	918	8.9%	0.7%	2.6%	24.9%	61.8%	1.1%
60-64 歲	600	7.2%	0.8%	3.3%	24.0%	63.0%	1.7%
教育程度							
不識字	90	12.2%	0.0%	5.6%	16.7%	64.4%	1.1%
未曾就學(識字)	25	16.0%	0.0%	8.0%	16.0%	56.0%	4.0%
國小	558	7.2%	0.4%	2.2%	16.8%	71.5%	2.0%
國／初中	443	10.2%	0.5%	2.3%	16.7%	68.8%	1.6%
高中／職	871	8.2%	0.9%	4.5%	23.8%	62.0%	0.7%
專科	236	6.4%	0.8%	2.1%	31.4%	58.9%	0.4%
大學、技術學院	319	6.3%	0.6%	2.2%	34.5%	56.4%	0.0%
研究所	67	0.0%	0.0%	9.0%	52.2%	38.8%	0.0%
婚姻狀況							
未婚	1138	10.3%	0.4%	3.9%	20.8%	63.5%	1.1%
已婚	1242	5.8%	0.9%	2.8%	25.4%	64.0%	1.0%
離婚、分居	181	7.7%	0.0%	3.3%	27.1%	60.8%	1.1%
喪偶	48	6.3%	0.0%	2.1%	22.9%	68.8%	0.0%
障礙類別							
視覺障礙	120	11.7%	0.8%	3.3%	31.7%	51.7%	0.8%
聽覺機能障礙	149	6.7%	2.0%	4.0%	17.4%	68.5%	1.3%
平衡機能障礙	30	6.7%	0.0%	0.0%	26.7%	66.7%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	6.1%	0.0%	6.1%	18.2%	69.7%	0.0%
肢體障礙	753	6.0%	0.7%	2.5%	27.5%	62.2%	1.2%
智能障礙	208	11.1%	0.5%	4.8%	21.2%	61.5%	1.0%
重要器官失去功能	293	9.2%	1.4%	3.4%	25.9%	59.4%	0.7%
顏面損傷	31	0.0%	0.0%	12.9%	12.9%	74.2%	0.0%
植物人	15	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	66.7%	13.3%
失智症	32	18.8%	0.0%	6.3%	6.3%	68.8%	0.0%
自閉症	35	5.7%	0.0%	0.0%	51.4%	42.9%	0.0%
慢性精神病患	578	8.0%	0.3%	2.8%	20.1%	68.0%	0.9%
多重障礙	244	8.6%	0.0%	3.7%	20.5%	66.4%	0.8%

	次數	平房	有電梯之透天厝	無電梯之透天厝	有電梯之公寓/大廈/套房	無電梯之公寓/套房	暫時性建材
頑性(難治型)癲癇症	30	10.0%	0.0%	3.3%	26.7%	53.3%	6.7%
罕見疾病	30	10.0%	0.0%	10.0%	10.0%	70.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	28	7.1%	0.0%	0.0%	14.3%	78.6%	0.0%
障礙等級							
極重度	315	7.6%	0.3%	4.4%	25.4%	61.0%	1.3%
重度	441	8.2%	0.7%	2.0%	29.0%	59.4%	0.7%
中度	970	8.2%	0.5%	2.7%	21.8%	65.9%	0.9%
輕度	883	7.5%	0.8%	4.2%	22.0%	64.3%	1.2%
致殘原因							
疾病導致	1466	7.3%	0.7%	3.8%	24.8%	62.6%	0.9%
交通事故	188	9.0%	0.5%	1.6%	25.0%	63.3%	0.5%
職業傷害	82	6.1%	0.0%	2.4%	26.8%	64.6%	0.0%
老年退化	22	13.6%	0.0%	13.6%	36.4%	36.4%	0.0%
其他事故傷害	259	13.1%	0.4%	3.5%	20.8%	61.0%	1.2%
不明原因	456	7.5%	0.7%	2.6%	20.0%	67.1%	2.2%
心理／社會因素造成	136	4.4%	0.7%	0.7%	20.6%	73.5%	0.0%
致殘年齡							
1 - 6 歲	736	7.3%	0.3%	2.9%	24.9%	64.0%	0.7%
7 - 15 歲	214	13.1%	0.0%	4.2%	27.6%	54.2%	0.9%
16 - 40 歲	914	7.5%	0.8%	3.7%	20.9%	66.2%	0.9%
41 - 55 歲	599	7.5%	1.2%	2.3%	23.4%	63.8%	1.8%
56 - 64 歲	146	6.8%	0.0%	5.5%	27.4%	59.6%	0.7%
居住地點							
家宅	2609	7.9%	0.6%	3.3%	23.5%	63.7%	1.0%
活動自理能力							
完全自理，不需要協助	2070	8.0%	0.5%	3.2%	23.6%	63.6%	1.1%
需要一些協助	341	8.2%	0.6%	3.8%	23.8%	63.6%	0.0%
完全依賴他人協助	198	6.6%	1.5%	3.5%	21.7%	64.1%	2.5%

附表 A-8　居住家宅身心障礙者同住之人數

	次數	1 人	2 人	3 人	4 人	5 人	6 人以上
總次數	2609	123	375	668	706	387	350
總百分比	100.0%	4.7%	14.4%	25.6%	27.1%	14.8%	13.4%
性別							
男性	1423	5.0%	14.7%	23.7%	26.8%	16.0%	13.9%
女性	1186	4.4%	14.0%	27.9%	27.4%	13.5%	12.8%
年齡							
15-19 歲	65	0.0%	9.2%	7.7%	32.3%	18.5%	32.3%
20-29 歲	215	0.0%	9.8%	15.8%	36.3%	18.6%	19.5%
30-39 歲	276	2.2%	6.5%	29.0%	31.2%	16.3%	14.9%
40-49 歲	535	3.0%	15.5%	28.2%	23.2%	15.5%	14.6%
50-59 歲	918	7.7%	16.7%	25.9%	28.2%	11.8%	9.7%
60-64 歲	600	5.0%	15.7%	26.7%	23.0%	16.5%	13.2%
教育程度							
不識字	90	2.2%	13.3%	23.3%	31.1%	12.2%	17.8%
未曾就學(識字)	25	0.0%	4.0%	48.0%	12.0%	20.0%	16.0%
國小	558	6.8%	16.3%	23.1%	23.3%	16.3%	14.2%
國／初中	443	7.7%	15.6%	25.5%	24.6%	14.2%	12.4%
高中／職	871	2.8%	13.7%	25.7%	30.2%	12.1%	15.6%
專科	236	3.4%	14.4%	30.9%	25.4%	17.8%	8.1%
大學、技術學院	319	5.0%	11.0%	24.8%	28.5%	19.1%	11.6%
研究所	67	1.5%	20.9%	25.4%	32.8%	13.4%	6.0%
婚姻狀況							
未婚	1138	7.0%	15.5%	26.3%	25.0%	13.2%	13.1%
已婚	1242	0.9%	11.2%	24.9%	31.3%	17.4%	14.3%
離婚、分居	181	14.9%	26.0%	28.2%	12.2%	9.4%	9.4%
喪偶	48	10.4%	27.1%	18.8%	22.9%	8.3%	12.5%
障礙類別							
視覺障礙	120	7.5%	12.5%	27.5%	24.2%	16.7%	11.7%
聽覺機能障礙	149	4.7%	12.8%	19.5%	36.2%	14.1%	12.8%
平衡機能障礙	30	6.7%	13.3%	23.3%	36.7%	6.7%	13.3%
聲音機能或語言機能障礙	33	6.1%	6.1%	21.2%	33.3%	15.2%	18.2%
肢體障礙	753	5.6%	15.7%	24.8%	27.0%	14.5%	12.5%
智能障礙	208	0.5%	12.5%	17.8%	32.2%	17.3%	19.7%
重要器官失去功能	293	4.1%	13.0%	24.2%	27.3%	15.4%	16.0%
顏面損傷	31	6.5%	12.9%	19.4%	6.5%	25.8%	29.0%
植物人	15	0.0%	0.0%	46.7%	20.0%	6.7%	26.7%
失智症	32	0.0%	12.5%	40.6%	25.0%	12.5%	9.4%
自閉症	35	0.0%	5.7%	8.6%	51.4%	14.3%	20.0%
慢性精神病患	578	6.4%	17.0%	30.1%	23.4%	13.8%	9.3%
多重障礙	244	3.3%	14.3%	29.9%	22.1%	16.4%	13.9%

	次數	1 人	2 人	3 人	4 人	5 人	6 人以上
頑性(難治型)癲癇症	30	3.3%	23.3%	16.7%	30.0%	13.3%	13.3%
罕見疾病	30	0.0%	10.0%	20.0%	40.0%	10.0%	20.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	28	0.0%	0.0%	35.7%	35.7%	14.3%	14.3%
障礙等級							
極重度	315	2.9%	13.0%	29.2%	27.9%	13.3%	13.7%
重度	441	5.9%	13.6%	27.2%	24.3%	14.3%	14.7%
中度	970	5.8%	17.4%	25.4%	25.8%	14.1%	11.5%
輕度	883	3.6%	11.9%	23.8%	29.6%	16.4%	14.7%
致殘原因							
疾病導致	1466	4.7%	13.6%	26.2%	26.7%	15.0%	13.8%
交通事故	188	4.3%	15.4%	20.7%	27.7%	17.6%	14.4%
職業傷害	82	4.9%	11.0%	19.5%	35.4%	12.2%	17.1%
老年退化	22	9.1%	31.8%	27.3%	31.8%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	259	6.2%	13.1%	29.3%	24.3%	15.1%	12.0%
不明原因	456	4.4%	15.6%	23.5%	28.3%	14.3%	14.0%
心理／社會因素造成	136	2.9%	19.1%	29.4%	25.7%	14.7%	8.1%
致殘年齡							
1 - 6 歲	736	3.4%	13.3%	24.2%	28.3%	15.1%	15.8%
7 - 15 歲	214	2.8%	14.5%	19.2%	28.0%	16.8%	18.7%
16 - 40 歲	914	4.9%	16.1%	27.5%	26.8%	13.2%	11.5%
41 - 55 歲	599	7.3%	14.5%	25.4%	26.0%	15.9%	10.9%
56 - 64 歲	146	2.1%	8.2%	31.5%	25.3%	16.4%	16.4%
居住地點							
家宅	2609	4.7%	14.4%	25.6%	27.1%	14.8%	13.4%
活動自理能力							
完全自理，不需要協助	2070	5.6%	14.7%	24.9%	26.6%	15.0%	13.2%
需要一些協助	341	1.5%	15.0%	29.3%	29.6%	11.7%	12.9%
完全依賴他人協助	198	1.5%	10.1%	26.3%	27.8%	18.2%	16.2%

附表 A-9　居住家宅身心障礙者同住之家人

	次數	配偶	父親	母親	子女(媳婿)	兄弟姊妹	(外)祖父母
總次數	2609	1056	702	1030	1156	809	81
總百分比	100.0%	40.5%	26.9%	39.5%	44.3%	31.0%	3.1%
性別							
男性	1423	41.1%	29.8%	43.6%	40.5%	34.2%	3.6%
女性	1186	39.7%	23.4%	34.6%	48.9%	27.2%	2.5%
年齡							
15-19 歲	65	3.1%	83.1%	87.7%	3.1%	76.9%	32.3%
20-29 歲	215	3.7%	72.1%	80.5%	4.7%	68.4%	15.8%
30-39 歲	276	11.2%	62.0%	72.8%	13.4%	59.8%	5.8%
40-49 歲	535	32.7%	35.1%	53.8%	39.4%	33.3%	0.9%
50-59 歲	918	50.7%	12.0%	27.6%	54.8%	21.2%	0.3%
60-64 歲	600	62.5%	4.0%	9.7%	65.5%	12.3%	0.3%
教育程度							
不識字	90	32.2%	26.7%	40.0%	41.1%	34.4%	1.1%
未曾就學(識字)	25	24.0%	44.0%	44.0%	44.0%	12.0%	0.0%
國小	558	55.0%	9.0%	18.3%	61.5%	18.1%	1.1%
國／初中	443	42.9%	20.5%	35.7%	46.5%	26.9%	2.0%
高中／職	871	33.6%	35.5%	48.6%	37.5%	37.9%	5.1%
專科	236	42.4%	29.2%	46.6%	42.4%	31.4%	1.7%
大學、技術學院	319	32.9%	41.1%	50.8%	33.2%	41.1%	5.3%
研究所	67	38.8%	25.4%	41.8%	38.8%	29.9%	0.0%
婚姻狀況							
未婚	1138	2.3%	49.8%	66.9%	4.7%	55.9%	6.5%
已婚	1242	82.3%	8.1%	16.4%	79.0%	10.4%	0.6%
離婚、分居	181	4.4%	18.2%	33.1%	47.5%	22.7%	0.0%
喪偶	48	0.0%	2.1%	10.4%	75.0%	6.3%	0.0%
障礙類別							
視覺障礙	120	50.8%	19.2%	29.2%	50.0%	22.5%	4.2%
聽覺機能障礙	149	57.0%	15.4%	21.5%	63.8%	22.8%	1.3%
平衡機能障礙	30	80.0%	13.3%	26.7%	73.3%	13.3%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	48.5%	18.2%	33.3%	60.6%	30.3%	6.1%
肢體障礙	753	51.8%	16.7%	29.5%	51.5%	24.8%	1.5%
智能障礙	208	11.5%	54.3%	68.8%	16.8%	56.3%	9.6%
重要器官失去功能	293	62.8%	15.4%	25.3%	61.1%	17.1%	1.7%
顏面損傷	31	41.9%	32.3%	25.8%	41.9%	38.7%	6.5%
植物人	15	60.0%	26.7%	33.3%	73.3%	20.0%	0.0%
失智症	32	56.3%	18.8%	25.0%	65.6%	12.5%	0.0%
自閉症	35	0.0%	88.6%	100.0%	2.9%	80.0%	14.3%
慢性精神病患	578	24.2%	33.9%	49.8%	32.9%	34.9%	2.6%
多重障礙	244	27.5%	32.0%	43.0%	36.1%	38.5%	3.7%

	次數	配偶	父親	母親	子女(媳婿)	兄弟姊妹	(外)祖父母
頑性(難治型)癲癇症	30	33.3%	40.0%	60.0%	36.7%	33.3%	6.7%
罕見疾病	30	30.0%	50.0%	60.0%	40.0%	50.0%	10.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	28	21.4%	35.7%	71.4%	35.7%	42.9%	0.0%
障礙等級							
極重度	315	43.5%	24.4%	36.5%	44.8%	27.6%	1.9%
重度	441	39.2%	23.6%	36.7%	44.7%	31.1%	2.3%
中度	970	36.3%	26.5%	40.2%	41.1%	30.7%	2.6%
輕度	883	44.6%	29.9%	41.1%	47.5%	32.5%	4.5%
致殘原因							
疾病導致	1466	46.5%	22.0%	35.1%	49.5%	27.9%	3.1%
交通事故	188	36.7%	26.1%	41.0%	44.1%	32.4%	1.6%
職業傷害	82	59.8%	18.3%	25.6%	58.5%	23.2%	0.0%
老年退化	22	77.3%	0.0%	4.5%	59.1%	4.5%	0.0%
其他事故傷害	259	36.7%	29.3%	39.8%	42.5%	27.4%	2.7%
不明原因	456	25.2%	42.3%	52.6%	28.7%	42.8%	5.0%
心理／社會因素造成	136	22.1%	34.6%	54.4%	33.8%	39.0%	2.2%
致殘年齡							
1 - 6 歲	736	31.1%	37.4%	51.8%	32.9%	41.2%	5.4%
7 - 15 歲	214	22.9%	45.3%	55.1%	30.8%	43.9%	8.4%
16 - 40 歲	914	33.2%	31.3%	46.7%	37.3%	34.2%	2.2%
41 - 55 歲	599	60.9%	5.8%	14.7%	66.1%	14.0%	0.5%
56 - 64 歲	146	75.3%	6.2%	11.0%	76.0%	10.3%	0.0%
居住地點							
家宅	2609	40.5%	26.9%	39.5%	44.3%	31.0%	3.1%
活動自理能力							
完全自理，不需要協助	2070	40.5%	27.1%	39.3%	43.9%	31.3%	3.3%
需要一些協助	341	40.2%	26.4%	42.5%	44.0%	29.6%	2.1%
完全依賴他人協助	198	40.9%	26.3%	36.4%	49.0%	30.3%	3.0%

附表 A-9(續)　居住家宅身心障礙者同住之家人

	次數	(外)孫子女	朋友	其他親戚	外勞	本國照顧人員	獨居
總次數	2609	160	46	281	92	2	123
總百分比	100.0%	6.1%	1.8%	10.8%	3.5%	0.1%	4.7%
性別							
男性	1423	4.3%	1.9%	11.2%	3.9%	0.1%	5.0%
女性	1186	8.3%	1.6%	10.2%	3.1%	0.1%	4.4%
年齡							
15-19 歲	65	1.5%	1.5%	12.3%	1.5%	0.0%	0.0%
20-29 歲	215	1.4%	1.4%	10.7%	1.4%	0.0%	0.0%
30-39 歲	276	1.1%	1.8%	12.0%	1.1%	0.4%	2.2%
40-49 歲	535	3.2%	1.7%	14.4%	2.8%	0.0%	3.0%
50-59 歲	918	3.2%	1.6%	10.1%	3.8%	0.1%	7.7%
60-64 歲	600	17.8%	2.2%	7.8%	5.8%	0.0%	5.0%
教育程度							
不識字	90	12.2%	2.2%	16.7%	2.2%	0.0%	2.2%
未曾就學(識字)	25	20.0%	4.0%	12.0%	4.0%	0.0%	0.0%
國小	558	13.6%	1.3%	7.3%	3.4%	0.0%	6.8%
國／初中	443	4.7%	2.0%	10.2%	3.4%	0.0%	7.7%
高中／職	871	3.6%	1.6%	11.6%	2.9%	0.1%	2.8%
專科	236	2.1%	2.1%	11.0%	3.4%	0.4%	3.4%
大學、技術學院	319	2.8%	1.6%	12.2%	6.0%	0.0%	5.0%
研究所	67	3.0%	4.5%	16.4%	4.5%	0.0%	1.5%
婚姻狀況							
未婚	1138	1.9%	2.8%	16.3%	3.3%	0.2%	7.0%
已婚	1242	9.7%	0.7%	6.3%	3.8%	0.0%	0.9%
離婚、分居	181	3.9%	2.2%	7.7%	3.9%	0.0%	14.9%
喪偶	48	20.8%	2.1%	6.3%	2.1%	0.0%	10.4%
障礙類別							
視覺障礙	120	7.5%	1.7%	12.5%	1.7%	0.0%	7.5%
聽覺機能障礙	149	11.4%	1.3%	6.0%	1.3%	0.0%	4.7%
平衡機能障礙	30	0.0%	0.0%	6.7%	0.0%	0.0%	6.7%
聲音機能或語言機能障礙	33	6.1%	0.0%	3.0%	0.0%	0.0%	6.1%
肢體障礙	753	6.9%	2.3%	10.0%	5.4%	0.0%	5.6%
智能障礙	208	2.9%	1.9%	16.8%	1.4%	0.0%	0.5%
重要器官失去功能	293	8.9%	0.3%	12.6%	3.1%	0.0%	4.1%
顏面損傷	31	9.7%	12.9%	6.5%	0.0%	0.0%	6.5%
植物人	15	20.0%	0.0%	0.0%	26.7%	0.0%	0.0%
失智症	32	3.1%	0.0%	9.4%	3.1%	0.0%	0.0%
自閉症	35	0.0%	0.0%	8.6%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	578	4.5%	1.6%	11.1%	1.7%	0.0%	6.4%
多重障礙	244	6.1%	2.9%	11.5%	8.2%	0.8%	3.3%

	次數	(外)孫子女	朋友	其他親戚	外勞	本國照顧人員	獨居
頑性(難治型)癲癇症	30	0.0%	0.0%	6.7%	0.0%	0.0%	3.3%
罕見疾病	30	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	28	0.0%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級							
極重度	315	5.4%	1.0%	13.3%	9.2%	0.6%	2.9%
重度	441	6.3%	2.5%	12.0%	4.8%	0.0%	5.9%
中度	970	6.8%	2.2%	11.3%	2.8%	0.0%	5.8%
輕度	883	5.5%	1.2%	8.6%	1.7%	0.0%	3.6%
致殘原因							
疾病導致	1466	6.8%	1.8%	10.8%	3.5%	0.0%	4.7%
交通事故	188	6.4%	2.1%	12.8%	8.0%	1.1%	4.3%
職業傷害	82	8.5%	1.2%	11.0%	2.4%	0.0%	4.9%
老年退化	22	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%	0.0%	9.1%
其他事故傷害	259	5.4%	3.1%	7.3%	3.1%	0.0%	6.2%
不明原因	456	4.8%	1.1%	12.3%	2.2%	0.0%	4.4%
心理／社會因素造成	136	3.7%	1.5%	10.3%	3.7%	0.0%	2.9%
致殘年齡							
1 - 6 歲	736	4.1%	2.3%	14.1%	2.0%	0.0%	3.4%
7 - 15 歲	214	5.6%	2.3%	13.1%	0.5%	0.0%	2.8%
16 - 40 歲	914	3.8%	2.0%	10.3%	2.5%	0.2%	4.9%
41 - 55 歲	599	9.5%	1.0%	7.3%	7.5%	0.0%	7.3%
56 - 64 歲	146	17.8%	0.0%	7.5%	5.5%	0.0%	2.1%
居住地點							
家宅	2609	6.1%	1.8%	10.8%	3.5%	0.1%	4.7%
活動自理能力							
完全自理，不需要協助	2070	5.8%	1.8%	10.5%	1.1%	0.0%	5.6%
需要一些協助	341	5.3%	2.1%	11.7%	6.5%	0.0%	1.5%
完全依賴他人協助	198	11.1%	1.0%	11.6%	24.2%	1.0%	1.5%

附表 A-10　居住家宅身心障礙者考慮其他照顧方式

	次數	送到養護等照護機構	送到日間照顧中心，晚上接回來	僱人來家裡照顧	使用「家庭托顧」，晚上接回來	不考慮
總次數	2609	37	38	73	7	2454
總百分比	100.0%	1.4%	1.5%	2.8%	0.3%	94.1%
性別						
男性	1423	1.5%	1.5%	2.5%	0.3%	94.1%
女性	1186	1.3%	1.3%	3.1%	0.3%	94.0%
年齡						
15-19 歲	65	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	92.3%
20-29 歲	215	1.4%	3.3%	0.9%	0.0%	94.4%
30-39 歲	276	0.4%	2.9%	0.7%	0.4%	95.7%
40-49 歲	535	3.2%	1.3%	2.1%	0.4%	93.1%
50-59 歲	918	0.9%	0.4%	2.3%	0.4%	96.0%
60-64 歲	600	1.3%	1.2%	6.2%	0.0%	91.3%
教育程度						
不識字	90	2.2%	5.6%	2.2%	0.0%	90.0%
未曾就學(識字)	25	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
國小	558	1.6%	0.7%	2.2%	0.4%	95.2%
國／初中	443	1.8%	0.7%	2.5%	0.0%	95.0%
高中／職	871	1.3%	2.6%	3.2%	0.3%	92.5%
專科	236	1.7%	0.4%	2.1%	0.4%	95.3%
大學、技術學院	319	0.9%	0.6%	4.1%	0.0%	94.4%
研究所	67	0.0%	0.0%	3.0%	1.5%	95.5%
婚姻狀況						
未婚	1138	2.4%	2.8%	2.2%	0.3%	92.4%
已婚	1242	0.8%	0.4%	3.1%	0.2%	95.4%
離婚、分居	181	0.0%	0.0%	4.4%	0.6%	95.0%
喪偶	48	0.0%	2.1%	2.1%	0.0%	95.8%
障礙類別						
視覺障礙	120	0.8%	0.8%	2.5%	0.0%	95.8%
聽覺機能障礙	149	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	99.3%
平衡機能障礙	30	0.0%	0.0%	6.7%	0.0%	93.3%
聲音機能或語言機能障礙	33	0.0%	0.0%	6.1%	0.0%	93.9%
肢體障礙	753	0.4%	0.3%	3.7%	0.3%	95.4%
智能障礙	208	1.9%	2.4%	1.4%	0.0%	94.2%
重要器官失去功能	293	0.3%	0.3%	2.7%	0.7%	95.9%
顏面損傷	31	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
植物人	15	6.7%	0.0%	20.0%	0.0%	73.3%
失智症	32	3.1%	6.3%	9.4%	0.0%	81.3%
自閉症	35	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	97.1%
慢性精神病患	578	3.3%	3.1%	0.7%	0.3%	92.6%

	次數	送到養護等照護機構	送到日間照顧中心，晚上接回來	僱人來家裡照顧	使用「家庭托顧」，晚上接回來	不考慮
多重障礙	244	2.5%	3.3%	5.7%	0.4%	88.1%
頑性(難治型)癲癇症	30	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
罕見疾病	30	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	90.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	28	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
障礙等級						
極重度	315	2.5%	1.0%	7.3%	1.0%	88.3%
重度	441	2.3%	2.5%	5.4%	0.0%	89.8%
中度	970	1.5%	2.4%	2.0%	0.2%	93.9%
輕度	883	0.5%	0.1%	0.8%	0.2%	98.4%
致殘原因						
疾病導致	1466	1.0%	1.3%	3.6%	0.2%	93.9%
交通事故	188	1.6%	1.1%	3.2%	0.0%	94.1%
職業傷害	82	1.2%	0.0%	1.2%	0.0%	97.6%
老年退化	22	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	90.9%
其他事故傷害	259	1.2%	1.9%	1.9%	0.8%	94.2%
不明原因	456	2.6%	2.4%	0.9%	0.4%	93.6%
心理／社會因素造成	136	2.2%	0.7%	1.5%	0.0%	95.6%
致殘年齡						
1 - 6 歲	736	1.1%	2.0%	2.3%	0.3%	94.3%
7 - 15 歲	214	0.9%	1.4%	0.5%	0.0%	97.2%
16 - 40 歲	914	2.5%	1.6%	2.1%	0.4%	93.3%
41 - 55 歲	599	0.3%	0.3%	4.2%	0.2%	95.0%
56 - 64 歲	146	1.4%	2.1%	7.5%	0.0%	89.0%
居住地點						
家宅	2609	1.4%	1.5%	2.8%	0.3%	94.1%
活動自理能力						
完全自理，不需要協助	2070	1.0%	1.0%	0.7%	0.2%	97.1%
需要一些協助	341	2.6%	2.9%	8.2%	0.6%	85.6%
完全依賴他人協助	198	4.0%	4.0%	15.2%	0.5%	76.3%

附表 A-11　現住機構身心障礙者居住機構之型態

	次數	安養機構	長期照顧機構	護理之家	教養院	精神復健機構
總次數	141	60	32	12	6	31
總百分比	100.0%	42.6%	22.7%	8.5%	4.3%	22.0%
性別						
男性	87	39.1%	24.1%	6.9%	4.6%	25.3%
女性	54	48.1%	20.4%	11.1%	3.7%	16.7%
年齡						
15-19 歲	5	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	12	50.0%	8.3%	8.3%	25.0%	8.3%
30-39 歲	20	30.0%	25.0%	10.0%	10.0%	25.0%
40-49 歲	23	17.4%	26.1%	13.0%	0.0%	43.5%
50-59 歲	40	40.0%	30.0%	7.5%	0.0%	22.5%
60-64 歲	41	56.1%	19.5%	7.3%	2.4%	14.6%
教育程度						
不識字	15	53.3%	26.7%	0.0%	13.3%	6.7%
未曾就學(識字)	7	85.7%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%
國小	20	60.0%	20.0%	0.0%	0.0%	20.0%
國／初中	30	33.3%	23.3%	10.0%	10.0%	23.3%
高中／職	53	39.6%	18.9%	11.3%	0.0%	30.2%
專科	7	42.9%	28.6%	14.3%	0.0%	14.3%
大學、技術學院	7	0.0%	28.6%	28.6%	14.3%	28.6%
研究所	2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況						
未婚	93	43.0%	20.4%	5.4%	6.5%	24.7%
已婚	25	40.0%	36.0%	12.0%	0.0%	12.0%
離婚、分居	19	31.6%	21.1%	21.1%	0.0%	26.3%
喪偶	4	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙類別						
聽覺機能障礙	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
肢體障礙	24	66.7%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%
智能障礙	13	61.5%	30.8%	0.0%	7.7%	0.0%
重要器官失去功能	2	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
植物人	16	43.8%	43.8%	6.3%	6.3%	0.0%
慢性精神病患	52	21.2%	17.3%	5.8%	1.9%	53.8%
多重障礙	29	41.4%	24.1%	13.8%	10.3%	10.3%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	4	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級						
極重度	44	52.3%	29.5%	11.4%	6.8%	0.0%
重度	49	46.9%	22.4%	8.2%	2.0%	20.4%
中度	44	22.7%	18.2%	6.8%	4.5%	47.7%

	次數	安養機構	長期照顧機構	護理之家	教養院	精神復健機構
輕度	4	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘原因						
疾病導致	72	58.3%	18.1%	8.3%	6.9%	8.3%
交通事故	5	40.0%	20.0%	20.0%	0.0%	20.0%
職業傷害	2	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%
其他事故傷害	18	38.9%	27.8%	11.1%	0.0%	22.2%
不明原因	38	21.1%	34.2%	5.3%	2.6%	36.8%
心理／社會因素造成	6	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	83.3%
致殘年齡						
1 - 6 歲	37	59.5%	18.9%	5.4%	13.5%	2.7%
7 - 15 歲	7	28.6%	14.3%	14.3%	0.0%	42.9%
16 - 40 歲	63	25.4%	28.6%	6.3%	1.6%	38.1%
41 - 55 歲	25	52.0%	16.0%	20.0%	0.0%	12.0%
56 - 64 歲	9	77.8%	22.2%	0.0%	0.0%	0.0%
居住地點						
機構	141	42.6%	22.7%	8.5%	4.3%	22.0%
活動自理能力						
完全自理，不需要協助	50	24.0%	20.0%	6.0%	0.0%	50.0%
需要一些協助	27	48.1%	18.5%	7.4%	3.7%	22.2%
完全依賴他人協助	64	54.7%	26.6%	10.9%	7.8%	0.0%

附表 A-12　現住機構身心障礙者居住機構之原因

	次數	機構離家近	家人無法照顧	可接受教育	收費合理	由政府安排
總次數	141	10	117	4	5	25
總百分比	100.0%	7.1%	83.0%	2.8%	3.5%	17.7%
性別						
男性	87	8.0%	83.9%	3.4%	5.7%	13.8%
女性	54	5.6%	81.5%	1.9%	0.0%	24.1%
年齡						
15-19 歲	5	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	12	8.3%	75.0%	8.3%	8.3%	8.3%
30-39 歲	20	5.0%	70.0%	5.0%	0.0%	35.0%
40-49 歲	23	4.3%	87.0%	0.0%	0.0%	21.7%
50-59 歲	40	12.5%	90.0%	2.5%	5.0%	10.0%
60-64 歲	41	4.9%	80.5%	2.4%	4.9%	19.5%
教育程度						
不識字	15	6.7%	80.0%	0.0%	0.0%	33.3%
未曾就學(識字)	7	0.0%	85.7%	14.3%	0.0%	28.6%
國小	20	5.0%	95.0%	0.0%	5.0%	5.0%
國／初中	30	10.0%	76.7%	6.7%	0.0%	16.7%
高中／職	53	9.4%	79.2%	1.9%	5.7%	18.9%
專科	7	0.0%	85.7%	0.0%	14.3%	14.3%
大學、技術學院	7	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	14.3%
研究所	2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況						
未婚	93	8.6%	82.8%	4.3%	2.2%	17.2%
已婚	25	8.0%	84.0%	0.0%	8.0%	12.0%
離婚、分居	19	0.0%	84.2%	0.0%	5.3%	15.8%
喪偶	4	0.0%	75.0%	0.0%	0.0%	75.0%
障礙類別						
聽覺機能障礙	1	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%
肢體障礙	24	4.2%	91.7%	0.0%	4.2%	4.2%
智能障礙	13	7.7%	92.3%	0.0%	0.0%	23.1%
重要器官失去功能	2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
植物人	16	6.3%	81.3%	0.0%	0.0%	18.8%
慢性精神病患	52	11.5%	76.9%	1.9%	3.8%	25.0%
多重障礙	29	3.4%	79.3%	6.9%	6.9%	17.2%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	4	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級						
極重度	44	6.8%	84.1%	2.3%	6.8%	18.2%
重度	49	6.1%	79.6%	6.1%	2.0%	16.3%
中度	44	9.1%	84.1%	0.0%	2.3%	20.5%

	次數	機構離家近	家人無法照顧	可接受教育	收費合理	由政府安排
輕度	4	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘原因						
疾病導致	72	4.2%	81.9%	2.8%	0.0%	22.2%
交通事故	5	20.0%	100.0%	0.0%	0.0%	20.0%
職業傷害	2	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%
其他事故傷害	18	11.1%	72.2%	5.6%	11.1%	16.7%
不明原因	38	7.9%	89.5%	0.0%	7.9%	7.9%
心理／社會因素造成	6	16.7%	83.3%	16.7%	0.0%	16.7%
致殘年齡						
1 - 6 歲	37	0.0%	86.5%	8.1%	2.7%	21.6%
7 - 15 歲	7	14.3%	57.1%	0.0%	0.0%	28.6%
16 - 40 歲	63	9.5%	85.7%	1.6%	1.6%	17.5%
41 - 55 歲	25	8.0%	80.0%	0.0%	8.0%	16.0%
56 - 64 歲	9	11.1%	77.8%	0.0%	11.1%	0.0%
居住地點						
機構	141	7.1%	83.0%	2.8%	3.5%	17.7%
活動自理能力						
完全自理，不需要協助	50	12.0%	80.0%	4.0%	4.0%	18.0%
需要一些協助	27	7.4%	85.2%	0.0%	3.7%	22.2%
完全依賴他人協助	64	3.1%	84.4%	3.1%	3.1%	15.6%

附表 A-13　現住機構身心障礙者居住機構時間

	次數	5 年(含)以下	6 - 10 年	11 - 15 年	16 年(含)以上
總次數	141	85	31	9	16
總百分比	100.0%	60.3%	22.0%	6.4%	11.3%
性別					
男性	87	64.4%	19.5%	8.0%	8.0%
女性	54	53.7%	25.9%	3.7%	16.7%
年齡					
15-19 歲	5	0.0%	20.0%	0.0%	80.0%
20-29 歲	12	41.7%	16.7%	8.3%	33.3%
30-39 歲	20	55.0%	20.0%	0.0%	25.0%
40-49 歲	23	69.6%	21.7%	8.7%	0.0%
50-59 歲	40	60.0%	27.5%	7.5%	5.0%
60-64 歲	41	70.7%	19.5%	7.3%	2.4%
教育程度					
不識字	15	46.7%	26.7%	6.7%	20.0%
未曾就學(識字)	7	14.3%	28.6%	14.3%	42.9%
國小	20	75.0%	15.0%	10.0%	0.0%
國／初中	30	66.7%	23.3%	3.3%	6.7%
高中／職	53	56.6%	26.4%	3.8%	13.2%
專科	7	85.7%	14.3%	0.0%	0.0%
大學、技術學院	7	85.7%	0.0%	0.0%	14.3%
研究所	2	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
婚姻狀況					
未婚	93	53.8%	22.6%	7.5%	16.1%
已婚	25	72.0%	24.0%	0.0%	4.0%
離婚、分居	19	73.7%	15.8%	10.5%	0.0%
喪偶	4	75.0%	25.0%	0.0%	0.0%
障礙類別					
聽覺機能障礙	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
肢體障礙	24	83.3%	8.3%	8.3%	0.0%
智能障礙	13	46.2%	30.8%	15.4%	7.7%
重要器官失去功能	2	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
植物人	16	31.3%	56.3%	12.5%	0.0%
慢性精神病患	52	61.5%	23.1%	5.8%	9.6%
多重障礙	29	65.5%	13.8%	0.0%	20.7%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	4	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
障礙等級					
極重度	44	45.5%	29.5%	9.1%	15.9%
重度	49	69.4%	14.3%	8.2%	8.2%
中度	44	65.9%	20.5%	2.3%	11.4%

	次數	5 年(含)以下	6 - 10 年	11 - 15 年	16 年(含)以上
輕度	4	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%
致殘原因					
疾病導致	72	65.3%	15.3%	4.2%	15.3%
交通事故	5	80.0%	20.0%	0.0%	0.0%
職業傷害	2	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	18	50.0%	27.8%	22.2%	0.0%
不明原因	38	55.3%	31.6%	2.6%	10.5%
心理／社會因素造成	6	33.3%	33.3%	16.7%	16.7%
致殘年齡					
1 - 6 歲	37	40.5%	27.0%	2.7%	29.7%
7 - 15 歲	7	42.9%	28.6%	0.0%	28.6%
16 - 40 歲	63	69.8%	17.5%	7.9%	4.8%
41 - 55 歲	25	64.0%	24.0%	12.0%	0.0%
56 - 64 歲	9	77.8%	22.2%	0.0%	0.0%
居住地點					
機構	141	60.3%	22.0%	6.4%	11.3%
活動自理能力					
完全自理，不需要協助	50	60.0%	20.0%	8.0%	12.0%
需要一些協助	27	74.1%	18.5%	3.7%	3.7%
完全依賴他人協助	64	54.7%	25.0%	6.3%	14.1%

附表 A-14　身心障礙者活動的自理能力(進食)

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
總次數	2750	2361	217	172
總百分比	100.0%	85.9%	7.9%	6.3%
性別				
男性	1510	84.8%	8.6%	6.6%
女性	1240	87.2%	7.0%	5.8%
年齡				
15-19 歲	70	85.7%	2.9%	11.4%
20-29 歲	227	90.3%	3.5%	6.2%
30-39 歲	296	86.5%	7.4%	6.1%
40-49 歲	558	86.4%	7.3%	6.3%
50-59 歲	958	88.3%	7.2%	4.5%
60-64 歲	641	79.9%	11.7%	8.4%
教育程度				
不識字	105	57.1%	20.0%	22.9%
未曾就學(識字)	32	56.3%	9.4%	34.4%
國小	578	85.6%	9.7%	4.7%
國／初中	473	86.3%	7.2%	6.6%
高中／職	924	88.4%	5.6%	6.0%
專科	243	89.3%	7.4%	3.3%
大學、技術學院	326	87.1%	8.9%	4.0%
研究所	69	89.9%	5.8%	4.3%
婚姻狀況				
未婚	1231	83.7%	8.6%	7.7%
已婚	1267	87.8%	7.4%	4.8%
離婚、分居	200	87.0%	6.5%	6.5%
喪偶	52	86.5%	7.7%	5.8%
障礙類別				
視覺障礙	120	85.0%	14.2%	0.8%
聽覺機能障礙	150	96.7%	2.0%	1.3%
平衡機能障礙	30	93.3%	6.7%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	93.9%	6.1%	0.0%
肢體障礙	777	88.3%	6.2%	5.5%
智能障礙	221	86.0%	9.5%	4.5%
重要器官失去功能	295	91.2%	6.4%	2.4%
顏面損傷	31	93.5%	6.5%	0.0%
植物人	31	0.0%	3.2%	96.8%
失智症	32	59.4%	18.8%	21.9%
自閉症	35	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	630	93.3%	6.2%	0.5%
多重障礙	273	58.6%	17.6%	23.8%

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
頑性(難治型)癲癇症	30	100.0%	0.0%	0.0%
罕見疾病	30	90.0%	10.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	68.8%	18.8%	12.5%
障礙等級				
極重度	359	57.1%	15.3%	27.6%
重度	490	73.9%	15.7%	10.4%
中度	1014	91.5%	6.5%	2.0%
輕度	887	97.6%	2.1%	0.2%
致殘原因				
疾病導致	1538	83.7%	9.5%	6.8%
交通事故	193	81.3%	9.3%	9.3%
職業傷害	84	94.0%	3.6%	2.4%
老年退化	22	90.9%	9.1%	0.0%
其他事故傷害	277	88.4%	4.0%	7.6%
不明原因	494	89.3%	5.5%	5.3%
心理／社會因素造成	142	92.3%	7.0%	0.7%
致殘年齡				
1 - 6 歲	773	87.5%	5.7%	6.9%
7 - 15 歲	221	93.2%	4.5%	2.3%
16 - 40 歲	977	88.1%	7.1%	4.8%
41 - 55 歲	624	81.4%	11.2%	7.4%
56 - 64 歲	155	71.0%	15.5%	13.5%
居住地點				
家宅	2609	87.8%	7.7%	4.4%
機構	141	48.9%	11.3%	39.7%

附表 A-15　身心障礙者活動的自理能力(移位)

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
總次數	2750	2273	274	203
總百分比	100.0%	82.7%	10.0%	7.4%
性別				
男性	1510	82.2%	10.2%	7.6%
女性	1240	83.2%	9.7%	7.1%
年齡				
15-19 歲	70	85.7%	2.9%	11.4%
20-29 歲	227	88.1%	5.3%	6.6%
30-39 歲	296	87.2%	6.4%	6.4%
40-49 歲	558	85.5%	7.5%	7.0%
50-59 歲	958	83.8%	10.0%	6.2%
60-64 歲	641	74.1%	16.1%	9.8%
教育程度				
不識字	105	62.9%	13.3%	23.8%
未曾就學(識字)	32	50.0%	12.5%	37.5%
國小	578	82.0%	12.5%	5.5%
國／初中	473	84.4%	8.2%	7.4%
高中／職	924	83.2%	10.1%	6.7%
專科	243	86.0%	8.2%	5.8%
大學、技術學院	326	86.5%	7.7%	5.8%
研究所	69	84.1%	10.1%	5.8%
婚姻狀況				
未婚	1231	82.4%	9.2%	8.4%
已婚	1267	82.4%	11.4%	6.2%
離婚、分居	200	85.5%	6.5%	8.0%
喪偶	52	84.6%	5.8%	9.6%
障礙類別				
視覺障礙	120	79.2%	19.2%	1.7%
聽覺機能障礙	150	96.7%	2.0%	1.3%
平衡機能障礙	30	93.3%	6.7%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	97.0%	3.0%	0.0%
肢體障礙	777	80.2%	12.5%	7.3%
智能障礙	221	88.7%	6.3%	5.0%
重要器官失去功能	295	88.8%	7.8%	3.4%
顏面損傷	31	100.0%	0.0%	0.0%
植物人	31	0.0%	0.0%	100.0%
失智症	32	56.3%	18.8%	25.0%
自閉症	35	97.1%	0.0%	2.9%
慢性精神病患	630	94.1%	5.4%	0.5%
多重障礙	273	52.4%	20.5%	27.1%

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
頑性(難治型)癲癇症	30	100.0%	0.0%	0.0%
罕見疾病	30	70.0%	30.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	68.8%	18.8%	12.5%
障礙等級				
極重度	359	54.9%	15.0%	30.1%
重度	490	67.6%	20.2%	12.2%
中度	1014	88.3%	8.6%	3.2%
輕度	887	95.8%	3.8%	0.3%
致殘原因				
疾病導致	1538	79.5%	12.2%	8.4%
交通事故	193	75.1%	14.5%	10.4%
職業傷害	84	89.3%	8.3%	2.4%
老年退化	22	90.9%	9.1%	0.0%
其他事故傷害	277	85.9%	5.8%	8.3%
不明原因	494	89.3%	5.1%	5.7%
心理／社會因素造成	142	93.0%	6.3%	0.7%
致殘年齡				
1 - 6 歲	773	85.0%	7.4%	7.6%
7 - 15 歲	221	94.6%	3.2%	2.3%
16 - 40 歲	977	85.3%	8.9%	5.8%
41 - 55 歲	624	76.0%	14.9%	9.1%
56 - 64 歲	155	64.5%	19.4%	16.1%
居住地點				
家宅	2609	84.6%	9.9%	5.5%
機構	141	46.1%	12.1%	41.8%

附表 A-16　身心障礙者活動的自理能力(起身坐臥)

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
總次數	2750	2311	239	200
總百分比	100.0%	84.0%	8.7%	7.3%
性別				
男性	1510	83.4%	8.9%	7.7%
女性	1240	84.8%	8.5%	6.7%
年齡				
15-19 歲	70	85.7%	2.9%	11.4%
20-29 歲	227	88.5%	5.3%	6.2%
30-39 歲	296	86.8%	7.1%	6.1%
40-49 歲	558	86.4%	6.6%	7.0%
50-59 歲	958	85.8%	7.9%	6.3%
60-64 歲	641	76.3%	14.2%	9.5%
教育程度				
不識字	105	64.8%	12.4%	22.9%
未曾就學(識字)	32	50.0%	12.5%	37.5%
國小	578	82.4%	11.8%	5.9%
國／初中	473	85.2%	7.2%	7.6%
高中／職	924	85.7%	7.9%	6.4%
專科	243	86.0%	8.2%	5.8%
大學、技術學院	326	87.4%	6.7%	5.8%
研究所	69	89.9%	7.2%	2.9%
婚姻狀況				
未婚	1231	83.2%	8.4%	8.4%
已婚	1267	84.5%	9.6%	5.9%
離婚、分居	200	86.0%	6.0%	8.0%
喪偶	52	86.5%	3.8%	9.6%
障礙類別				
視覺障礙	120	88.3%	11.7%	0.0%
聽覺機能障礙	150	97.3%	1.3%	1.3%
平衡機能障礙	30	100.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	97.0%	3.0%	0.0%
肢體障礙	777	81.7%	10.8%	7.5%
智能障礙	221	89.6%	5.4%	5.0%
重要器官失去功能	295	89.2%	7.8%	3.1%
顏面損傷	31	100.0%	0.0%	0.0%
植物人	31	0.0%	0.0%	100.0%
失智症	32	59.4%	15.6%	25.0%
自閉症	35	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	630	94.4%	5.1%	0.5%
多重障礙	273	52.7%	20.1%	27.1%

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
頑性(難治型)癲癇症	30	100.0%	0.0%	0.0%
罕見疾病	30	90.0%	10.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	62.5%	25.0%	12.5%
障礙等級				
極重度	359	54.6%	15.3%	30.1%
重度	490	70.6%	17.3%	12.0%
中度	1014	89.5%	7.5%	3.0%
輕度	887	97.1%	2.6%	0.3%
致殘原因				
疾病導致	1538	81.3%	10.5%	8.3%
交通事故	193	77.2%	13.0%	9.8%
職業傷害	84	91.7%	6.0%	2.4%
老年退化	22	90.9%	9.1%	0.0%
其他事故傷害	277	86.6%	5.1%	8.3%
不明原因	494	89.3%	5.1%	5.7%
心理／社會因素造成	142	94.4%	4.9%	0.7%
致殘年齡				
1 - 6 歲	773	86.4%	5.8%	7.8%
7 - 15 歲	221	94.6%	3.2%	2.3%
16 - 40 歲	977	86.6%	7.8%	5.6%
41 - 55 歲	624	78.2%	12.7%	9.1%
56 - 64 歲	155	64.5%	20.6%	14.8%
居住地點				
家宅	2609	86.0%	8.6%	5.4%
機構	141	47.5%	10.6%	41.8%

附表 A-17　身心障礙者活動的自理能力(穿衣)

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
總次數	2750	2270	266	214
總百分比	100.0%	82.5%	9.7%	7.8%
性別				
男性	1510	81.5%	10.3%	8.3%
女性	1240	83.9%	9.0%	7.2%
年齡				
15-19 歲	70	82.9%	5.7%	11.4%
20-29 歲	227	86.8%	6.6%	6.6%
30-39 歲	296	82.8%	10.1%	7.1%
40-49 歲	558	84.8%	7.9%	7.3%
50-59 歲	958	85.2%	8.7%	6.2%
60-64 歲	641	75.0%	14.0%	10.9%
教育程度				
不識字	105	51.4%	22.9%	25.7%
未曾就學(識字)	32	43.8%	18.8%	37.5%
國小	578	81.3%	12.5%	6.2%
國／初中	473	83.3%	8.7%	8.0%
高中／職	924	85.1%	8.1%	6.8%
專科	243	84.4%	9.9%	5.8%
大學、技術學院	326	87.4%	6.1%	6.4%
研究所	69	89.9%	5.8%	4.3%
婚姻狀況				
未婚	1231	80.5%	10.6%	8.9%
已婚	1267	83.8%	9.6%	6.6%
離婚、分居	200	86.0%	6.0%	8.0%
喪偶	52	86.5%	1.9%	11.5%
障礙類別				
視覺障礙	120	87.5%	12.5%	0.0%
聽覺機能障礙	150	97.3%	1.3%	1.3%
平衡機能障礙	30	100.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	100.0%	0.0%	0.0%
肢體障礙	777	80.8%	11.5%	7.7%
智能障礙	221	81.0%	12.7%	6.3%
重要器官失去功能	295	90.2%	6.8%	3.1%
顏面損傷	31	100.0%	0.0%	0.0%
植物人	31	0.0%	0.0%	100.0%
失智症	32	59.4%	12.5%	28.1%
自閉症	35	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	630	93.2%	6.2%	0.6%
多重障礙	273	48.4%	22.0%	29.7%

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
頑性(難治型)癲癇症	30	100.0%	0.0%	0.0%
罕見疾病	30	90.0%	10.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	68.8%	18.8%	12.5%
障礙等級				
極重度	359	52.1%	16.7%	31.2%
重度	490	68.4%	18.6%	13.1%
中度	1014	87.6%	9.0%	3.5%
輕度	887	97.0%	2.7%	0.3%
致殘原因				
疾病導致	1538	80.0%	11.1%	8.9%
交通事故	193	76.2%	13.5%	10.4%
職業傷害	84	88.1%	9.5%	2.4%
老年退化	22	90.9%	4.5%	4.5%
其他事故傷害	277	84.1%	7.2%	8.7%
不明原因	494	87.9%	6.3%	5.9%
心理／社會因素造成	142	92.3%	7.0%	0.7%
致殘年齡				
1 - 6 歲	773	83.6%	8.5%	7.9%
7 - 15 歲	221	93.7%	3.6%	2.7%
16 - 40 歲	977	85.5%	8.6%	5.9%
41 - 55 歲	624	77.9%	12.3%	9.8%
56 - 64 歲	155	61.9%	20.0%	18.1%
居住地點				
家宅	2609	84.7%	9.5%	5.8%
機構	141	41.8%	13.5%	44.7%

附表 A-18　身心障礙者活動的自理能力(洗澡)

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
總次數	2750	2212	285	253
總百分比	100.0%	80.4%	10.4%	9.2%
性別				
男性	1510	79.4%	10.5%	10.1%
女性	1240	81.7%	10.2%	8.1%
年齡				
15-19 歲	70	82.9%	5.7%	11.4%
20-29 歲	227	85.5%	7.5%	7.0%
30-39 歲	296	81.1%	9.5%	9.5%
40-49 歲	558	83.7%	8.4%	7.9%
50-59 歲	958	83.2%	9.2%	7.6%
60-64 歲	641	71.1%	15.8%	13.1%
教育程度				
不識字	105	45.7%	22.9%	31.4%
未曾就學(識字)	32	43.8%	15.6%	40.6%
國小	578	78.2%	12.8%	9.0%
國／初中	473	82.5%	8.5%	9.1%
高中／職	924	82.6%	9.8%	7.6%
專科	243	84.8%	8.2%	7.0%
大學、技術學院	326	85.9%	7.4%	6.7%
研究所	69	85.5%	10.1%	4.3%
婚姻狀況				
未婚	1231	79.0%	11.1%	9.8%
已婚	1267	81.1%	10.3%	8.6%
離婚、分居	200	83.5%	8.0%	8.5%
喪偶	52	84.6%	3.8%	11.5%
障礙類別				
視覺障礙	120	85.8%	14.2%	0.0%
聽覺機能障礙	150	96.0%	1.3%	2.7%
平衡機能障礙	30	93.3%	6.7%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	90.9%	9.1%	0.0%
肢體障礙	777	79.8%	10.8%	9.4%
智能障礙	221	78.3%	12.2%	9.5%
重要器官失去功能	295	87.1%	8.5%	4.4%
顏面損傷	31	100.0%	0.0%	0.0%
植物人	31	0.0%	0.0%	100.0%
失智症	32	50.0%	15.6%	34.4%
自閉症	35	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	630	91.3%	8.1%	0.6%
多重障礙	273	45.8%	22.0%	32.2%

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
頑性(難治型)癲癇症	30	100.0%	0.0%	0.0%
罕見疾病	30	90.0%	10.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	56.3%	18.8%	25.0%
障礙等級				
極重度	359	49.6%	17.0%	33.4%
重度	490	63.3%	20.0%	16.7%
中度	1014	86.1%	9.5%	4.4%
輕度	887	95.9%	3.4%	0.7%
致殘原因				
疾病導致	1538	77.4%	11.6%	11.0%
交通事故	193	74.1%	14.0%	11.9%
職業傷害	84	89.3%	8.3%	2.4%
老年退化	22	86.4%	13.6%	0.0%
其他事故傷害	277	83.8%	7.6%	8.7%
不明原因	494	86.2%	6.9%	6.9%
心理／社會因素造成	142	89.4%	9.9%	0.7%
致殘年齡				
1 - 6 歲	773	82.4%	8.2%	9.4%
7 - 15 歲	221	91.9%	5.4%	2.7%
16 - 40 歲	977	83.9%	9.6%	6.4%
41 - 55 歲	624	74.4%	13.6%	12.0%
56 - 64 歲	155	56.8%	20.0%	23.2%
居住地點				
家宅	2609	82.8%	10.0%	7.3%
機構	141	37.6%	17.7%	44.7%

附表 A-19　身心障礙者活動的自理能力(如廁)

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
總次數	2750	2295	235	220
總百分比	100.0%	83.5%	8.5%	8.0%
性別				
男性	1510	82.6%	8.8%	8.6%
女性	1240	84.5%	8.2%	7.3%
年齡				
15-19 歲	70	82.9%	5.7%	11.4%
20-29 歲	227	86.8%	6.6%	6.6%
30-39 歲	296	84.1%	7.8%	8.1%
40-49 歲	558	85.8%	7.0%	7.2%
50-59 歲	958	86.1%	7.6%	6.3%
60-64 歲	641	76.0%	12.6%	11.4%
教育程度				
不識字	105	52.4%	21.9%	25.7%
未曾就學(識字)	32	50.0%	12.5%	37.5%
國小	578	83.2%	9.5%	7.3%
國／初中	473	85.4%	6.6%	8.0%
高中／職	924	84.8%	8.3%	6.8%
專科	243	86.4%	7.4%	6.2%
大學、技術學院	326	86.8%	7.1%	6.1%
研究所	69	89.9%	5.8%	4.3%
婚姻狀況				
未婚	1231	81.6%	9.3%	9.1%
已婚	1267	84.8%	8.4%	6.8%
離婚、分居	200	86.5%	5.5%	8.0%
喪偶	52	84.6%	3.8%	11.5%
障礙類別				
視覺障礙	120	87.5%	12.5%	0.0%
聽覺機能障礙	150	96.7%	1.3%	2.0%
平衡機能障礙	30	93.3%	6.7%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	93.9%	6.1%	0.0%
肢體障礙	777	83.7%	8.0%	8.4%
智能障礙	221	82.8%	11.3%	5.9%
重要器官失去功能	295	88.8%	8.1%	3.1%
顏面損傷	31	100.0%	0.0%	0.0%
植物人	31	0.0%	0.0%	100.0%
失智症	32	59.4%	12.5%	28.1%
自閉症	35	97.1%	2.9%	0.0%
慢性精神病患	630	93.8%	5.6%	0.6%
多重障礙	273	50.9%	19.8%	29.3%

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
頑性(難治型)癲癇症	30	100.0%	0.0%	0.0%
罕見疾病	30	90.0%	10.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	62.5%	18.8%	18.8%
障礙等級				
極重度	359	52.4%	17.3%	30.4%
重度	490	68.2%	17.6%	14.3%
中度	1014	89.8%	6.6%	3.6%
輕度	887	97.2%	2.3%	0.6%
致殘原因				
疾病導致	1538	81.0%	9.6%	9.4%
交通事故	193	78.2%	11.4%	10.4%
職業傷害	84	89.3%	8.3%	2.4%
老年退化	22	90.9%	9.1%	0.0%
其他事故傷害	277	86.3%	5.1%	8.7%
不明原因	494	88.1%	6.1%	5.9%
心理／社會因素造成	142	90.8%	8.5%	0.7%
致殘年齡				
1 - 6 歲	773	84.5%	7.4%	8.2%
7 - 15 歲	221	94.6%	3.2%	2.3%
16 - 40 歲	977	86.3%	7.7%	6.0%
41 - 55 歲	624	79.3%	10.6%	10.1%
56 - 64 歲	155	61.3%	19.4%	19.4%
居住地點				
家宅	2609	85.6%	8.4%	6.1%
機構	141	44.0%	12.1%	44.0%

附表 A-20　身心障礙者的主要照顧人

	次數	家人照顧	機構人員照顧	僱人照顧	僱外勞照顧	居家照護	朋友照顧	鄰居照顧	民間慈善團體	自我照顧
總次數	2750	1660	169	18	85	7	16	5	6	784
總百分比	100.0%	60.4%	6.1%	0.7%	3.1%	0.3%	0.6%	0.2%	0.2%	28.5%
性別										
男性	1510	61.0%	6.6%	0.7%	3.1%	0.3%	0.5%	0.1%	0.3%	27.4%
女性	1240	59.6%	5.6%	0.6%	3.1%	0.2%	0.7%	0.2%	0.1%	29.8%
年齡										
15-19 歲	70	72.9%	10.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%
20-29 歲	227	67.4%	7.0%	0.4%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	23.8%
30-39 歲	296	64.9%	7.4%	0.3%	1.7%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	24.7%
40-49 歲	558	61.8%	5.0%	0.7%	1.8%	0.2%	0.4%	0.4%	0.4%	29.4%
50-59 歲	958	56.4%	5.0%	0.4%	3.4%	0.2%	0.6%	0.1%	0.4%	33.4%
60-64 歲	641	59.1%	7.5%	1.2%	5.0%	0.6%	0.8%	0.3%	0.0%	25.4%
教育程度										
不識字	105	60.0%	15.2%	1.0%	4.8%	1.0%	0.0%	1.0%	1.0%	16.2%
未曾就學(識字)	32	53.1%	25.0%	0.0%	9.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%
國小	578	61.8%	4.5%	0.3%	3.3%	0.0%	0.9%	0.3%	0.0%	28.9%
國／初中	473	59.0%	7.0%	0.2%	2.7%	0.4%	0.8%	0.2%	0.8%	28.8%
高中／職	924	62.4%	7.0%	0.4%	2.6%	0.0%	0.2%	0.0%	0.1%	27.2%
專科	243	54.3%	4.5%	1.2%	2.1%	0.0%	0.4%	0.4%	0.0%	37.0%
大學、技術學院	326	60.4%	2.5%	1.8%	4.0%	0.9%	1.2%	0.0%	0.0%	29.1%
研究所	69	55.1%	2.9%	1.4%	4.3%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	34.8%
婚姻狀況										
未婚	1231	58.9%	9.0%	0.4%	3.2%	0.2%	0.7%	0.2%	0.5%	26.8%
已婚	1267	64.5%	2.5%	1.0%	3.0%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	28.5%
離婚、分居	200	46.0%	10.5%	0.0%	3.0%	0.5%	2.0%	0.5%	0.0%	37.5%
喪偶	52	50.0%	9.6%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	34.6%
障礙類別										
視覺障礙	120	74.2%	0.0%	0.0%	1.7%	0.8%	1.7%	0.8%	0.0%	20.8%
聽覺機能障礙	150	61.3%	1.3%	0.0%	0.7%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	36.0%
平衡機能障礙	30	73.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%	20.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	57.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	42.4%
肢體障礙	777	54.1%	3.3%	0.9%	3.9%	0.4%	0.4%	0.3%	0.0%	36.8%
智能障礙	221	69.7%	7.2%	0.5%	2.3%	0.5%	0.0%	0.0%	0.5%	19.5%
重要器官失去功能	295	66.1%	1.0%	0.3%	3.4%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	28.8%
顏面損傷	31	32.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.5%	0.0%	0.0%	61.3%
植物人	31	19.4%	58.1%	0.0%	19.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%
失智症	32	71.9%	3.1%	9.4%	9.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%
自閉症	35	71.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%
慢性精神病患	630	58.6%	10.0%	0.2%	0.3%	0.2%	0.3%	0.2%	0.5%	29.8%
多重障礙	273	62.3%	13.2%	1.8%	9.5%	0.4%	1.8%	0.4%	0.0%	10.6%

	次數	家人照顧	機構人員照顧	僱人照顧	僱外勞照顧	居家照護	朋友照顧	鄰居照顧	民間慈善團體	自我照顧
頑性(難治型)癲癇症	30	70.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%
罕見疾病	30	70.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	75.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%
障礙等級										
極重度	359	59.3%	14.2%	1.4%	11.4%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	13.1%
重度	490	61.6%	11.6%	1.0%	3.9%	0.4%	1.4%	0.6%	0.2%	19.2%
中度	1014	61.4%	5.5%	0.6%	1.9%	0.4%	0.5%	0.2%	0.3%	29.2%
輕度	887	58.9%	0.6%	0.2%	0.7%	0.1%	0.2%	0.0%	0.2%	39.1%
致殘原因										
疾病導致	1538	60.7%	5.5%	0.8%	3.1%	0.3%	0.7%	0.0%	0.1%	28.7%
交通事故	193	52.3%	3.6%	1.0%	8.3%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	33.7%
職業傷害	84	50.0%	2.4%	0.0%	2.4%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	44.0%
老年退化	22	63.6%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	27.3%
其他事故傷害	277	62.1%	7.9%	0.7%	3.2%	0.4%	1.8%	0.7%	0.4%	22.7%
不明原因	494	65.8%	8.9%	0.2%	1.4%	0.0%	0.2%	0.0%	0.4%	23.1%
心理／社會因素造成	142	51.4%	6.3%	0.0%	0.7%	0.7%	0.0%	0.0%	0.7%	40.1%
致殘年齡										
1 - 6 歲	773	61.4%	6.0%	0.3%	2.6%	0.4%	0.3%	0.1%	0.1%	28.8%
7 - 15 歲	221	58.4%	4.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.5%	36.7%
16 - 40 歲	977	60.5%	7.3%	0.4%	1.9%	0.2%	0.6%	0.4%	0.2%	28.5%
41 - 55 歲	624	58.3%	5.0%	1.8%	5.9%	0.2%	1.0%	0.0%	0.3%	27.6%
56 - 64 歲	155	65.2%	7.7%	0.6%	5.8%	0.6%	0.6%	0.0%	0.0%	19.4%
居住地點										
家宅	2609	63.5%	1.2%	0.7%	3.3%	0.3%	0.6%	0.2%	0.2%	30.0%
機構	141	2.1%	97.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%
活動自理能力										
完全自理，不需要協助	2120	59.9%	2.8%	0.1%	0.3%	0.1%	0.6%	0.1%	0.2%	35.8%
需要一些協助	368	74.7%	9.8%	1.1%	6.3%	0.5%	0.8%	0.3%	0.3%	6.3%
完全依賴他人協助	262	43.9%	28.2%	4.2%	21.4%	0.8%	0.4%	0.4%	0.0%	0.8%

附表 A-21　主要照顧身心障礙者的家人

	次數	配偶	父親	母親	兄弟	姊妹	兒子	女兒	媳婦	(外)孫子女	其他親戚
總次數	1660	665	265	376	68	66	109	53	4	3	51
總百分比	100.0%	40.1%	16.0%	22.7%	4.1%	4.0%	6.6%	3.2%	0.2%	0.2%	3.1%
性別											
男性	921	42.1%	16.8%	24.1%	5.2%	3.6%	3.7%	1.0%	0.0%	0.1%	3.4%
女性	739	37.5%	14.9%	20.8%	2.7%	4.5%	10.1%	6.0%	0.5%	0.3%	2.7%
年齡											
15-19 歲	51	0.0%	29.4%	60.8%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.8%
20-29 歲	153	2.6%	49.0%	39.2%	0.7%	1.3%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	6.5%
30-39 歲	192	12.0%	38.0%	42.2%	2.1%	3.1%	0.5%	0.5%	0.0%	0.0%	1.6%
40-49 歲	345	30.1%	19.4%	31.6%	5.2%	4.6%	4.1%	1.2%	0.0%	0.0%	3.8%
50-59 歲	540	53.9%	5.6%	15.4%	5.0%	4.6%	9.4%	3.3%	0.4%	0.0%	2.4%
60-64 歲	379	64.1%	1.3%	3.2%	4.5%	4.5%	11.3%	7.7%	0.5%	0.8%	2.1%
教育程度											
不識字	63	27.0%	15.9%	28.6%	6.3%	6.3%	7.9%	3.2%	1.6%	1.6%	1.6%
未曾就學(識字)	17	11.8%	23.5%	29.4%	0.0%	0.0%	17.6%	17.6%	0.0%	0.0%	0.0%
國小	357	57.4%	3.4%	9.8%	5.9%	3.6%	11.5%	6.2%	0.8%	0.3%	1.1%
國／初中	279	41.2%	12.5%	19.7%	7.5%	2.5%	8.2%	3.2%	0.0%	0.4%	4.7%
高中／職	577	31.9%	21.0%	29.8%	2.6%	4.5%	4.5%	2.1%	0.0%	0.0%	3.6%
專科	132	48.5%	17.4%	22.7%	1.5%	3.0%	2.3%	1.5%	0.0%	0.0%	3.0%
大學、技術學院	197	32.5%	23.9%	27.9%	2.5%	5.1%	3.0%	1.5%	0.0%	0.0%	3.6%
研究所	38	36.8%	34.2%	15.8%	0.0%	5.3%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%
婚姻狀況											
未婚	725	2.1%	32.3%	45.1%	7.9%	7.0%	0.4%	0.1%	0.0%	0.3%	4.8%
已婚	817	79.2%	1.7%	2.6%	0.9%	0.9%	8.6%	4.7%	0.4%	0.1%	1.1%
離婚、分居	92	3.3%	18.5%	29.3%	4.3%	4.3%	23.9%	7.6%	1.1%	0.0%	7.6%
喪偶	26	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	15.4%	53.8%	26.9%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙類別											
視覺障礙	89	42.7%	12.4%	14.6%	1.1%	6.7%	10.1%	11.2%	0.0%	0.0%	1.1%
聽覺機能障礙	92	58.7%	9.8%	5.4%	4.3%	2.2%	12.0%	3.3%	0.0%	0.0%	4.3%
平衡機能障礙	22	59.1%	0.0%	18.2%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	13.6%
聲音機能或語言機能障礙	19	42.1%	15.8%	26.3%	0.0%	0.0%	15.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
肢體障礙	420	54.8%	10.5%	11.4%	4.0%	4.0%	6.9%	2.4%	0.7%	0.7%	4.5%
智能障礙	154	11.0%	31.2%	42.2%	5.2%	2.6%	1.3%	1.9%	0.0%	0.0%	4.5%
重要器官失去功能	195	64.1%	6.2%	9.2%	1.5%	2.6%	11.3%	4.1%	0.0%	0.0%	1.0%
顏面損傷	10	40.0%	20.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
植物人	6	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
失智症	23	60.9%	8.7%	17.4%	8.7%	0.0%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	25	0.0%	44.0%	52.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.0%
慢性精神病患	369	24.7%	20.9%	32.5%	5.1%	6.5%	6.5%	1.9%	0.0%	0.0%	1.9%

	次數	配偶	父親	母親	兄弟	姊妹	兒子	女兒	媳婦	(外)孫子女	其他親戚
多重障礙	170	29.4%	14.1%	29.4%	8.2%	4.7%	4.7%	4.7%	0.6%	0.0%	4.1%
頑性(難治型)癲癇症	21	33.3%	23.8%	42.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
罕見疾病	21	28.6%	42.9%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	24	16.7%	33.3%	41.7%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級											
極重度	213	42.7%	10.3%	26.8%	4.2%	4.7%	7.0%	3.8%	0.0%	0.0%	0.5%
重度	302	37.4%	13.6%	19.2%	5.6%	6.0%	8.9%	4.3%	0.7%	0.0%	4.3%
中度	623	38.4%	18.3%	23.0%	4.3%	3.2%	6.3%	2.1%	0.2%	0.3%	4.0%
輕度	522	42.5%	16.9%	22.6%	2.9%	3.4%	5.4%	3.6%	0.2%	0.2%	2.3%
致殘原因											
疾病導致	933	45.6%	13.6%	19.3%	3.3%	4.5%	7.3%	3.6%	0.4%	0.1%	2.3%
交通事故	101	34.7%	20.8%	17.8%	5.9%	4.0%	6.9%	5.9%	0.0%	1.0%	3.0%
職業傷害	42	59.5%	11.9%	9.5%	0.0%	0.0%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%
老年退化	14	85.7%	0.0%	0.0%	7.1%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	172	41.3%	15.1%	23.3%	5.8%	1.7%	7.0%	3.5%	0.0%	0.6%	1.7%
不明原因	325	25.5%	23.1%	32.0%	3.7%	4.0%	4.6%	1.8%	0.0%	0.0%	5.2%
心理／社會因素造成	73	19.2%	15.1%	41.1%	11.0%	5.5%	5.5%	1.4%	0.0%	0.0%	1.4%
致殘年齡											
1 - 6 歲	475	29.1%	22.1%	29.9%	4.0%	3.2%	4.0%	2.1%	0.0%	0.2%	5.5%
7 - 15 歲	129	22.5%	28.7%	33.3%	6.2%	4.7%	1.6%	1.6%	0.0%	0.0%	1.6%
16 - 40 歲	591	32.5%	18.8%	27.4%	4.1%	5.4%	6.4%	1.9%	0.5%	0.2%	2.9%
41 - 55 歲	364	65.1%	1.9%	6.9%	4.4%	3.3%	10.4%	6.3%	0.0%	0.3%	1.4%
56 - 64 歲	101	68.3%	5.0%	4.0%	1.0%	1.0%	11.9%	6.9%	1.0%	0.0%	1.0%
居住地點											
家宅	1657	40.0%	16.0%	22.6%	4.1%	4.0%	6.6%	3.2%	0.2%	0.2%	3.1%
機構	3	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
活動自理能力											
完全自理，不需要協助	1270	40.5%	16.9%	21.7%	4.3%	4.0%	6.0%	3.1%	0.1%	0.2%	3.3%
需要一些協助	275	38.5%	14.2%	24.0%	3.3%	4.7%	9.1%	3.3%	0.7%	0.4%	1.8%
完全依賴他人協助	115	39.1%	10.4%	29.6%	3.5%	1.7%	7.0%	4.3%	0.9%	0.0%	3.5%

附表 A-22　身心障礙者目前白天最主要的活動

	次數	工作	上學(指有學籍的學生)	就醫	參加職業訓練	參加教育訓練、補習	待在安養中心、日間照顧中心	待在家中	其他
總次數	2750	683	102	160	11	31	171	1416	176
總百分比	100.0%	24.8%	3.7%	5.8%	0.4%	1.1%	6.2%	51.5%	6.4%
性別									
男性	1510	28.6%	4.4%	6.0%	0.5%	0.9%	6.6%	47.0%	6.0%
女性	1240	20.2%	2.9%	5.6%	0.2%	1.5%	5.8%	56.9%	6.9%
年齡									
15-19 歲	70	1.4%	81.4%	0.0%	1.4%	1.4%	4.3%	10.0%	0.0%
20-29 歲	227	28.6%	18.5%	2.6%	2.6%	1.8%	8.4%	35.7%	1.8%
30-39 歲	296	37.8%	0.0%	5.4%	0.0%	0.7%	9.1%	41.9%	5.1%
40-49 歲	558	34.2%	0.2%	4.8%	0.5%	0.7%	5.0%	49.8%	4.7%
50-59 歲	958	26.4%	0.2%	6.6%	0.1%	1.0%	4.5%	54.6%	6.6%
60-64 歲	641	9.5%	0.0%	7.5%	0.0%	1.6%	8.0%	62.9%	10.6%
教育程度									
不識字	105	5.7%	1.0%	4.8%	0.0%	0.0%	18.1%	63.8%	6.7%
未曾就學(識字)	32	18.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	21.9%	56.3%	3.1%
國小	578	13.3%	0.0%	4.8%	0.0%	0.3%	4.5%	69.0%	8.0%
國／初中	473	26.4%	0.4%	4.2%	0.0%	0.6%	7.4%	53.7%	7.2%
高中／職	924	27.3%	5.6%	7.5%	1.0%	1.3%	6.6%	45.5%	5.3%
專科	243	32.1%	2.1%	6.6%	0.0%	1.6%	4.5%	46.9%	6.2%
大學、技術學院	326	30.4%	12.6%	5.8%	0.6%	2.5%	3.7%	39.9%	4.6%
研究所	69	58.0%	1.4%	4.3%	0.0%	2.9%	0.0%	20.3%	13.0%
婚姻狀況									
未婚	1231	24.9%	8.0%	5.4%	0.7%	1.4%	9.2%	46.5%	4.0%
已婚	1267	25.3%	0.2%	6.4%	0.0%	0.9%	2.6%	56.6%	8.1%
離婚、分居	200	22.0%	0.0%	4.0%	0.5%	0.5%	10.0%	53.0%	10.0%
喪偶	52	25.0%	1.9%	9.6%	1.9%	1.9%	9.6%	40.4%	9.6%
障礙類別									
視覺障礙	120	35.0%	1.7%	5.8%	0.8%	0.0%	0.0%	50.8%	5.8%
聽覺機能障礙	150	33.3%	0.7%	2.7%	0.0%	0.7%	1.3%	53.3%	8.0%
平衡機能障礙	30	6.7%	0.0%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	80.0%	6.7%
聲音機能或語言機能障礙	33	18.2%	0.0%	18.2%	0.0%	0.0%	0.0%	45.5%	18.2%
肢體障礙	777	32.9%	1.8%	4.5%	0.0%	1.3%	3.1%	50.1%	6.3%
智能障礙	221	27.1%	8.6%	0.9%	0.5%	0.5%	9.0%	49.3%	4.1%
重要器官失去功能	295	28.5%	2.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.3%	50.2%	6.4%
顏面損傷	31	51.6%	12.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	29.0%	6.5%
植物人	31	0.0%	0.0%	9.7%	0.0%	0.0%	48.4%	41.9%	0.0%
失智症	32	9.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	59.4%	28.1%
自閉症	35	20.0%	54.3%	5.7%	2.9%	5.7%	0.0%	11.4%	0.0%
慢性精神病患	630	16.8%	1.6%	4.8%	0.5%	2.1%	11.3%	56.2%	6.8%
多重障礙	273	13.6%	4.0%	8.1%	0.4%	0.0%	12.8%	56.8%	4.4%

	次數	工作	上學(指有學籍的學生)	就醫	參加職業訓練	參加教育訓練、補習	待在安養中心、日間照顧中心	待在家中	其他
頑性(難治型)癲癇症	30	30.0%	13.3%	0.0%	0.0%	3.3%	0.0%	43.3%	10.0%
罕見疾病	30	10.0%	20.0%	20.0%	0.0%	10.0%	0.0%	30.0%	10.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	6.3%	18.8%	12.5%	12.5%	0.0%	6.3%	43.8%	0.0%
障礙等級									
極重度	359	12.5%	0.8%	12.8%	1.1%	0.0%	13.1%	55.7%	3.9%
重度	490	22.9%	2.4%	5.9%	0.2%	0.6%	11.0%	52.9%	4.1%
中度	1014	22.5%	2.3%	4.8%	0.4%	1.2%	6.4%	54.2%	8.2%
輕度	887	33.6%	7.2%	4.1%	0.2%	1.8%	0.6%	45.9%	6.7%
致殘原因									
疾病導致	1538	26.3%	2.9%	7.1%	0.3%	1.1%	5.5%	50.6%	6.2%
交通事故	193	34.7%	2.1%	2.6%	0.0%	0.0%	3.6%	48.2%	8.8%
職業傷害	84	27.4%	0.0%	1.2%	0.0%	2.4%	2.4%	51.2%	15.5%
老年退化	22	13.6%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	77.3%	4.5%
其他事故傷害	277	24.5%	3.2%	5.1%	0.4%	0.4%	7.2%	56.0%	3.2%
不明原因	494	18.8%	8.3%	3.8%	0.8%	1.4%	9.9%	52.6%	4.3%
心理／社會因素造成	142	16.9%	2.1%	7.7%	0.7%	2.8%	6.3%	49.3%	14.1%
致殘年齡									
1 - 6 歲	773	38.7%	8.7%	2.8%	0.8%	1.2%	5.8%	38.7%	3.4%
7 - 15 歲	221	34.4%	9.5%	3.6%	0.9%	3.2%	4.5%	38.5%	5.4%
16 - 40 歲	977	22.0%	1.3%	5.6%	0.2%	0.9%	7.5%	55.0%	7.5%
41 - 55 歲	624	13.5%	0.2%	8.5%	0.2%	0.6%	4.6%	65.2%	7.2%
56 - 64 歲	155	5.8%	0.0%	14.2%	0.0%	1.3%	9.0%	56.8%	12.9%
居住地點									
家宅	2609	26.0%	3.8%	5.8%	0.4%	1.1%	2.0%	54.2%	6.7%
機構	141	3.5%	2.8%	6.4%	0.7%	1.4%	83.7%	1.4%	0.0%
活動自理能力									
完全自理，不需要協助	2120	30.3%	4.3%	4.2%	0.3%	1.3%	3.2%	49.3%	7.1%
需要一些協助	368	9.8%	1.9%	13.6%	1.1%	0.5%	10.6%	57.6%	4.9%
完全依賴他人協助	262	1.5%	1.5%	8.4%	0.0%	0.4%	24.8%	60.3%	3.1%

附表 A-23　身心障礙者最近 1 個月平均外出次數

	次數	幾乎每天	每週 3、4 次	每週 1、2 次	很少外出(全月 1、2 次)	都沒有外出
總次數	2750	1258	567	451	283	191
總百分比	100.0%	45.7%	20.6%	16.4%	10.3%	6.9%
性別						
男性	1510	47.3%	21.0%	14.3%	9.3%	8.1%
女性	1240	43.9%	20.2%	19.0%	11.5%	5.5%
年齡						
15-19 歲	70	80.0%	4.3%	8.6%	7.1%	0.0%
20-29 歲	227	59.5%	13.2%	11.9%	9.7%	5.7%
30-39 歲	296	50.0%	21.3%	11.1%	10.1%	7.4%
40-49 歲	558	47.3%	19.7%	16.8%	9.1%	7.0%
50-59 歲	958	44.5%	22.7%	17.0%	9.3%	6.6%
60-64 歲	641	35.7%	22.5%	20.0%	13.4%	8.4%
教育程度						
不識字	105	29.5%	12.4%	11.4%	26.7%	20.0%
未曾就學(識字)	32	28.1%	6.3%	21.9%	25.0%	18.8%
國小	578	34.9%	26.0%	23.5%	10.2%	5.4%
國／初中	473	42.1%	20.7%	18.2%	9.9%	9.1%
高中／職	924	49.6%	18.3%	15.5%	10.4%	6.3%
專科	243	52.3%	22.2%	11.9%	8.2%	5.3%
大學、技術學院	326	56.4%	21.2%	10.1%	7.4%	4.9%
研究所	69	69.6%	17.4%	7.2%	1.4%	4.3%
婚姻狀況						
未婚	1231	47.6%	18.3%	14.6%	10.7%	8.8%
已婚	1267	44.4%	23.0%	17.5%	9.9%	5.1%
離婚、分居	200	40.5%	20.0%	21.0%	10.5%	8.0%
喪偶	52	53.8%	19.2%	13.5%	9.6%	3.8%
障礙類別						
視覺障礙	120	45.8%	15.8%	25.0%	11.7%	1.7%
聽覺機能障礙	150	58.0%	24.7%	13.3%	3.3%	0.7%
平衡機能障礙	30	26.7%	23.3%	16.7%	20.0%	13.3%
聲音機能或語言機能障礙	33	30.3%	39.4%	15.2%	12.1%	3.0%
肢體障礙	777	48.1%	19.3%	17.8%	8.5%	6.3%
智能障礙	221	52.0%	15.4%	14.5%	12.7%	5.4%
重要器官失去功能	295	48.5%	34.9%	9.5%	5.4%	1.7%
顏面損傷	31	80.6%	6.5%	6.5%	6.5%	0.0%
植物人	31	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
失智症	32	50.0%	25.0%	15.6%	6.3%	3.1%
自閉症	35	80.0%	17.1%	0.0%	2.9%	0.0%
慢性精神病患	630	42.4%	20.6%	17.6%	12.9%	6.5%
多重障礙	273	33.0%	15.8%	20.9%	15.0%	15.4%

	次數	幾乎每天	每週 3、4 次	每週 1、2 次	很少外出(全月 1、2 次)	都沒有外出
頑性(難治型)癲癇症	30	46.7%	16.7%	20.0%	16.7%	0.0%
罕見疾病	30	40.0%	20.0%	20.0%	20.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	43.8%	12.5%	18.8%	18.8%	6.3%
障礙等級						
極重度	359	27.6%	28.7%	12.0%	12.0%	19.8%
重度	490	41.0%	14.1%	17.6%	16.3%	11.0%
中度	1014	46.2%	20.3%	18.3%	9.7%	5.5%
輕度	887	55.2%	21.3%	15.3%	7.0%	1.1%
致殘原因						
疾病導致	1538	43.2%	21.9%	17.6%	10.3%	6.9%
交通事故	193	47.2%	19.7%	17.6%	8.3%	7.3%
職業傷害	84	53.6%	21.4%	19.0%	3.6%	2.4%
老年退化	22	59.1%	13.6%	18.2%	9.1%	0.0%
其他事故傷害	277	45.5%	20.9%	14.4%	10.5%	8.7%
不明原因	494	50.6%	17.8%	12.1%	11.3%	8.1%
心理／社會因素造成	142	47.9%	17.6%	18.3%	12.7%	3.5%
致殘年齡						
1 - 6 歲	773	55.5%	17.1%	13.1%	8.4%	6.0%
7 - 15 歲	221	58.8%	15.4%	13.1%	9.5%	3.2%
16 - 40 歲	977	42.9%	20.5%	17.0%	11.4%	8.3%
41 - 55 歲	624	35.9%	24.7%	22.0%	10.7%	6.7%
56 - 64 歲	155	36.1%	30.3%	11.6%	12.3%	9.7%
居住地點						
家宅	2609	47.6%	21.4%	16.6%	9.9%	4.6%
機構	141	11.3%	5.7%	13.5%	18.4%	51.1%
活動自理能力						
完全自理，不需要協助	2120	52.5%	21.8%	15.5%	7.8%	2.4%
需要一些協助	368	29.6%	19.3%	24.5%	17.7%	9.0%
完全依賴他人協助	262	13.7%	13.0%	12.2%	20.2%	40.8%

附表 A-24　身心障礙者很少外出或都沒有外出原因

	次數	沒有必要外出	不宜外出	沒有人可以陪您或帶您外出	家人禁止外出	自己不想外出	缺乏定向行動能力	缺乏外出所需輔具	無障礙空間不足	怕遭到別人異樣的眼光	其他
總次數	474	90	254	50	26	77	85	11	10	25	3
總百分比	100.0%	19.0%	53.6%	10.5%	5.5%	16.2%	17.9%	2.3%	2.1%	5.3%	0.6%
性別											
男性	263	20.2%	54.4%	9.5%	6.1%	16.3%	19.4%	1.9%	2.3%	4.2%	0.8%
女性	211	17.5%	52.6%	11.8%	4.7%	16.1%	16.1%	2.8%	1.9%	6.6%	0.5%
年齡											
15-19 歲	5	40.0%	60.0%	40.0%	0.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	35	22.9%	45.7%	11.4%	2.9%	8.6%	31.4%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%
30-39 歲	52	25.0%	36.5%	13.5%	0.0%	30.8%	19.2%	1.9%	5.8%	11.5%	0.0%
40-49 歲	90	20.0%	51.1%	6.7%	7.8%	15.6%	16.7%	2.2%	1.1%	5.6%	1.1%
50-59 歲	152	17.8%	55.9%	8.6%	4.6%	17.1%	16.4%	1.3%	2.6%	5.3%	0.0%
60-64 歲	140	15.7%	60.7%	12.9%	7.9%	11.4%	17.1%	4.3%	1.4%	3.6%	1.4%
教育程度											
不識字	49	26.5%	55.1%	24.5%	2.0%	10.2%	20.4%	4.1%	0.0%	4.1%	0.0%
未曾就學(識字)	14	14.3%	71.4%	14.3%	0.0%	14.3%	28.6%	14.3%	0.0%	0.0%	7.1%
國小	90	12.2%	53.3%	6.7%	5.6%	15.6%	25.6%	4.4%	5.6%	7.8%	0.0%
國／初中	90	10.0%	58.9%	7.8%	10.0%	12.2%	16.7%	0.0%	2.2%	4.4%	1.1%
高中／職	154	20.8%	48.1%	9.1%	3.9%	20.1%	16.9%	1.3%	1.9%	5.2%	0.0%
專科	33	36.4%	48.5%	9.1%	9.1%	12.1%	15.2%	0.0%	0.0%	6.1%	3.0%
大學、技術學院	40	25.0%	55.0%	15.0%	5.0%	22.5%	5.0%	2.5%	0.0%	5.0%	0.0%
研究所	4	25.0%	100.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況											
未婚	240	18.3%	53.3%	11.7%	2.9%	19.2%	24.2%	2.1%	2.5%	5.4%	1.3%
已婚	190	21.1%	53.7%	10.5%	8.9%	12.1%	9.5%	2.6%	1.6%	4.7%	0.0%
離婚、分居	37	13.5%	48.6%	5.4%	5.4%	21.6%	16.2%	2.7%	2.7%	8.1%	0.0%
喪偶	7	14.3%	85.7%	0.0%	0.0%	0.0%	42.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙類別											
視覺障礙	16	0.0%	50.0%	37.5%	12.5%	31.3%	18.8%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%
聽覺機能障礙	6	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	16.7%	16.7%	0.0%	16.7%	16.7%	16.7%
平衡機能障礙	10	30.0%	70.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	5	40.0%	100.0%	0.0%	40.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
肢體障礙	115	18.3%	55.7%	7.0%	6.1%	11.3%	16.5%	0.9%	2.6%	2.6%	0.0%
智能障礙	40	22.5%	52.5%	12.5%	2.5%	12.5%	27.5%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%
重要器官失去功能	21	33.3%	42.9%	19.0%	0.0%	9.5%	4.8%	4.8%	0.0%	4.8%	0.0%
顏面損傷	2	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
植物人	31	0.0%	71.0%	0.0%	6.5%	0.0%	35.5%	6.5%	0.0%	0.0%	0.0%
失智症	3	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	次數	沒有必要外出	不宜外出	沒有人可以陪您或帶您外出	家人禁止外出	自己不想外出	缺乏定向行動能力	缺乏外出所需輔具	無障礙空間不足	怕遭到別人異樣的眼光	其他
慢性精神病患	122	23.8%	37.7%	6.6%	4.9%	28.7%	18.0%	3.3%	3.3%	10.7%	1.6%
多重障礙	83	14.5%	68.7%	10.8%	2.4%	8.4%	19.3%	3.6%	2.4%	4.8%	0.0%
頑性(難治型)癲癇症	5	20.0%	60.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%
罕見疾病	6	0.0%	100.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	8	75.0%	25.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級											
極重度	114	14.0%	63.2%	9.6%	3.5%	7.9%	28.1%	3.5%	2.6%	1.8%	0.0%
重度	134	21.6%	55.2%	14.2%	5.2%	18.7%	17.2%	3.0%	2.2%	7.5%	0.7%
中度	154	11.7%	51.3%	9.1%	5.2%	17.5%	15.6%	1.3%	2.6%	5.8%	1.3%
輕度	72	37.5%	40.3%	8.3%	9.7%	22.2%	8.3%	1.4%	0.0%	5.6%	0.0%
致殘原因											
疾病導致	265	20.4%	52.8%	12.8%	5.7%	15.5%	18.1%	3.0%	1.9%	3.4%	0.4%
交通事故	30	13.3%	66.7%	6.7%	6.7%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%	6.7%	0.0%
職業傷害	5	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%	0.0%
老年退化	2	0.0%	100.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	53	20.8%	52.8%	3.8%	5.7%	13.2%	24.5%	0.0%	1.9%	3.8%	0.0%
不明原因	96	15.6%	56.3%	10.4%	5.2%	16.7%	16.7%	1.0%	2.1%	8.3%	2.1%
心理／社會因素造成	23	21.7%	39.1%	4.3%	4.3%	26.1%	13.0%	8.7%	4.3%	13.0%	0.0%
致殘年齡											
1 - 6 歲	111	21.6%	53.2%	15.3%	0.9%	10.8%	26.1%	1.8%	3.6%	5.4%	0.9%
7 - 15 歲	28	21.4%	53.6%	0.0%	7.1%	14.3%	21.4%	3.6%	0.0%	7.1%	0.0%
16 - 40 歲	192	20.8%	46.9%	9.4%	5.7%	22.4%	13.5%	2.1%	2.1%	6.3%	1.0%
41 - 55 歲	109	12.8%	59.6%	11.9%	7.3%	13.8%	16.5%	2.8%	1.8%	4.6%	0.0%
56 - 64 歲	34	17.6%	73.5%	5.9%	11.8%	8.8%	17.6%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%
居住地點											
家宅	376	21.5%	50.0%	10.9%	6.9%	18.9%	15.7%	1.6%	2.7%	6.4%	0.3%
機構	98	9.2%	67.3%	9.2%	0.0%	6.1%	26.5%	5.1%	0.0%	1.0%	2.0%
活動自理能力											
完全自理，不需要協助	216	23.1%	44.0%	8.8%	7.4%	22.2%	11.6%	1.4%	1.4%	6.9%	0.9%
需要一些協助	98	25.5%	52.0%	18.4%	4.1%	16.3%	19.4%	2.0%	5.1%	8.2%	0.0%
完全依賴他人協助	160	9.4%	67.5%	8.1%	3.8%	8.1%	25.6%	3.8%	1.3%	1.3%	0.6%

附表 A-25　身心障礙者最近 1 個月外出的理由

	次數	工作	上學(指有學籍的學生)	就醫	訪友	休閒、藝文活動	運動、健身活動	社團、公益及宗教活動	參加職業訓練、教育訓練、才藝班、社區學苑等課程	居家附近的日常生活活動
總次數	2562	723	106	1069	259	425	404	125	69	1735
總百分比	100.0%	28.2%	4.1%	41.7%	10.1%	16.6%	15.8%	4.9%	2.7%	67.7%
性別										
男性	1390	32.6%	4.7%	40.4%	10.3%	16.2%	16.6%	3.4%	2.7%	64.5%
女性	1172	23.0%	3.5%	43.3%	9.9%	17.1%	14.8%	6.7%	2.7%	71.6%
年齡										
15-19 歲	70	1.4%	77.1%	11.4%	10.0%	15.7%	14.3%	5.7%	2.9%	45.7%
20-29 歲	214	33.2%	17.8%	31.8%	16.8%	24.3%	16.8%	4.7%	6.1%	66.4%
30-39 歲	274	39.8%	0.7%	35.8%	8.0%	15.7%	12.4%	5.1%	1.8%	67.5%
40-49 歲	519	38.3%	0.6%	37.6%	8.9%	16.4%	14.1%	3.7%	2.5%	65.3%
50-59 歲	896	30.1%	0.3%	44.3%	9.6%	16.2%	16.4%	5.5%	2.8%	67.6%
60-64 歲	589	12.4%	1.0%	51.4%	10.5%	15.1%	17.7%	4.9%	1.9%	73.2%
教育程度										
不識字	86	15.1%	2.3%	41.9%	8.1%	15.1%	10.5%	3.5%	5.8%	68.6%
未曾就學(識字)	26	23.1%	0.0%	11.5%	3.8%	3.8%	3.8%	7.7%	3.8%	84.6%
國小	547	16.3%	0.5%	49.5%	7.3%	11.7%	14.8%	1.8%	0.7%	72.9%
國／初中	430	28.4%	1.9%	40.7%	12.8%	15.1%	16.7%	4.7%	0.9%	73.5%
高中／職	866	31.6%	5.4%	40.8%	9.8%	17.4%	14.9%	5.2%	3.8%	64.4%
專科	230	32.6%	2.2%	44.8%	12.6%	20.9%	20.0%	6.5%	2.6%	63.5%
大學、技術學院	311	32.8%	13.2%	36.0%	9.6%	22.2%	18.3%	7.4%	3.9%	63.3%
研究所	66	63.6%	0.0%	24.2%	18.2%	21.2%	13.6%	10.6%	6.1%	57.6%
婚姻狀況										
未婚	1126	29.9%	8.3%	36.5%	10.4%	19.3%	14.4%	3.9%	3.1%	65.5%
已婚	1202	26.7%	0.8%	46.6%	9.9%	14.7%	16.6%	5.7%	2.2%	69.5%
離婚、分居	184	27.2%	1.1%	40.2%	10.9%	13.6%	20.1%	4.9%	3.8%	69.6%
喪偶	50	30.0%	0.0%	48.0%	6.0%	12.0%	10.0%	8.0%	2.0%	70.0%
障礙類別										
視覺障礙	118	35.6%	0.8%	46.6%	16.9%	17.8%	12.7%	5.1%	4.2%	66.1%
聽覺機能障礙	149	33.6%	0.7%	28.2%	16.1%	20.8%	24.2%	6.0%	4.0%	79.2%
平衡機能障礙	26	19.2%	11.5%	34.6%	0.0%	7.7%	15.4%	0.0%	11.5%	65.4%
聲音機能或語言機能障礙	32	21.9%	0.0%	40.6%	18.8%	6.3%	40.6%	3.1%	0.0%	75.0%
肢體障礙	728	35.4%	2.5%	37.2%	11.0%	14.7%	13.5%	4.4%	1.9%	63.0%
智能障礙	209	30.1%	9.6%	19.1%	8.6%	16.3%	12.9%	3.8%	3.8%	73.7%
重要器官失去功能	290	28.6%	2.4%	64.5%	8.6%	14.8%	16.9%	4.8%	1.0%	62.8%
顏面損傷	31	51.6%	12.9%	19.4%	6.5%	22.6%	19.4%	0.0%	0.0%	58.1%
植物人	3	33.3%	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
失智症	31	9.7%	0.0%	22.6%	9.7%	16.1%	9.7%	6.5%	0.0%	83.9%

	次數	工作	上學(指有學籍的學生)	就醫	訪友	休閒、藝文活動	運動、健身活動	社團、公益及宗教活動	參加職業訓練、教育訓練、才藝班、社區學苑等課程	居家附近的日常生活活動
自閉症	35	22.9%	51.4%	22.9%	11.4%	20.0%	22.9%	8.6%	8.6%	51.4%
慢性精神病患	589	20.5%	1.9%	46.0%	7.1%	18.5%	18.5%	5.3%	2.5%	74.4%
多重障礙	231	18.6%	3.9%	48.9%	10.0%	15.2%	10.8%	4.8%	3.5%	59.7%
頑性(難治型)癲癇症	30	36.7%	13.3%	46.7%	13.3%	13.3%	16.7%	0.0%	3.3%	63.3%
罕見疾病	30	20.0%	20.0%	50.0%	20.0%	30.0%	0.0%	20.0%	10.0%	70.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	30	20.0%	13.3%	53.3%	6.7%	26.7%	20.0%	6.7%	0.0%	80.0%
障礙等級										
極重度	291	19.2%	1.0%	66.7%	7.9%	12.0%	11.7%	4.8%	2.7%	58.4%
重度	436	28.4%	3.4%	41.1%	11.0%	18.1%	15.8%	4.8%	2.5%	63.5%
中度	958	24.4%	2.3%	40.1%	9.0%	16.9%	15.3%	5.3%	2.9%	70.6%
輕度	877	35.2%	7.5%	35.6%	11.6%	17.0%	17.6%	4.4%	2.5%	69.8%
致殘原因										
疾病導致	1435	29.2%	3.0%	43.7%	10.1%	14.4%	12.8%	5.3%	2.4%	65.6%
交通事故	179	36.3%	2.8%	34.1%	10.6%	11.7%	9.5%	2.8%	0.6%	62.0%
職業傷害	82	32.9%	0.0%	30.5%	12.2%	22.0%	36.6%	1.2%	7.3%	70.7%
老年退化	22	13.6%	4.5%	54.5%	13.6%	4.5%	22.7%	0.0%	0.0%	90.9%
其他事故傷害	253	28.9%	3.6%	37.5%	9.1%	19.4%	16.6%	5.1%	2.8%	69.6%
不明原因	454	24.2%	9.9%	38.1%	10.6%	23.1%	22.2%	4.6%	4.0%	73.1%
心理／社會因素造成	137	19.0%	2.2%	55.5%	8.0%	17.5%	18.2%	6.6%	2.2%	70.8%
致殘年齡										
1 - 6 歲	727	42.9%	8.3%	20.6%	12.5%	18.8%	13.8%	5.6%	3.3%	67.8%
7 - 15 歲	214	35.5%	10.3%	30.8%	11.2%	15.9%	13.6%	5.6%	3.7%	60.7%
16 - 40 歲	897	25.6%	2.0%	45.4%	9.9%	18.6%	17.9%	4.6%	1.9%	68.0%
41 - 55 歲	582	15.6%	1.0%	62.5%	6.5%	11.7%	14.6%	4.3%	3.3%	69.8%
56 - 64 歲	142	9.9%	0.0%	57.7%	12.0%	13.4%	20.4%	4.2%	0.7%	67.6%
居住地點										
家宅	2490	28.6%	4.1%	42.1%	10.1%	16.6%	15.9%	4.9%	2.7%	67.9%
機構	72	16.7%	5.6%	29.2%	9.7%	15.3%	12.5%	4.2%	4.2%	62.5%
活動自理能力										
完全自理，不需要協助	2069	32.2%	4.4%	38.4%	10.9%	16.8%	16.8%	5.1%	2.3%	70.5%
需要一些協助	335	13.1%	3.0%	58.5%	7.8%	17.9%	13.1%	5.1%	3.0%	54.6%
完全依賴他人協助	158	7.6%	3.2%	50.0%	4.4%	11.4%	8.2%	1.9%	7.0%	59.5%

附表 A-26　身心障礙者外出時較常使用的交通工具

	次數	自行開車或騎車	親友開車或騎車接送	坐計程車	坐公車	坐捷運	使用復康巴士	使用電動代步車、電動輪椅	從未使用交通工具	無法外出或從未外出	其他
總次數	2750	512	483	220	1325	882	121	104	172	180	30
總百分比	100.0%	18.6%	17.6%	8.0%	48.2%	32.1%	4.4%	3.8%	6.3%	6.5%	1.1%
性別											
男性	1510	23.8%	14.5%	7.4%	44.7%	30.7%	4.1%	3.6%	6.1%	7.5%	1.2%
女性	1240	12.3%	21.3%	8.7%	52.4%	33.8%	4.8%	4.0%	6.5%	5.3%	1.0%
年齡											
15-19 歲	70	5.7%	18.6%	0.0%	68.6%	41.4%	4.3%	7.1%	2.9%	0.0%	0.0%
20-29 歲	227	14.1%	11.9%	3.5%	65.2%	48.0%	1.3%	1.3%	4.8%	5.3%	0.9%
30-39 歲	296	17.9%	13.2%	3.0%	56.4%	39.5%	2.4%	2.7%	8.8%	7.1%	1.0%
40-49 歲	558	25.1%	15.9%	6.3%	47.5%	30.8%	4.5%	2.7%	5.4%	6.6%	1.1%
50-59 歲	958	21.6%	18.0%	7.6%	45.4%	28.5%	5.0%	5.0%	5.7%	6.3%	1.1%
60-64 歲	641	11.9%	22.3%	14.8%	40.9%	28.4%	5.5%	3.9%	7.5%	7.8%	1.2%
教育程度											
不識字	105	4.8%	24.8%	2.9%	26.7%	11.4%	6.7%	8.6%	14.3%	18.1%	1.0%
未曾就學(識字)	32	6.3%	28.1%	12.5%	21.9%	6.3%	6.3%	9.4%	12.5%	18.8%	3.1%
國小	578	14.5%	28.0%	11.2%	43.9%	29.9%	5.5%	4.3%	8.0%	5.2%	1.7%
國／初中	473	23.7%	15.0%	5.3%	44.8%	26.6%	3.2%	2.7%	6.6%	8.9%	2.1%
高中／職	924	18.2%	15.3%	7.4%	52.8%	34.5%	3.9%	3.5%	5.0%	5.8%	0.3%
專科	243	25.5%	14.4%	6.6%	51.4%	33.7%	4.1%	4.1%	4.1%	5.3%	0.8%
大學、技術學院	326	18.7%	10.1%	9.2%	57.4%	44.2%	4.6%	3.1%	4.6%	4.0%	0.9%
研究所	69	26.1%	8.7%	13.0%	34.8%	34.8%	5.8%	2.9%	7.2%	4.3%	0.0%
婚姻狀況											
未婚	1231	13.4%	15.2%	6.0%	53.2%	34.4%	4.6%	3.2%	6.8%	8.3%	1.1%
已婚	1267	23.4%	21.0%	10.3%	42.5%	30.1%	4.0%	4.3%	5.7%	4.8%	1.2%
離婚、分居	200	21.0%	10.0%	5.0%	53.0%	31.0%	5.5%	3.0%	7.5%	7.5%	1.0%
喪偶	52	15.4%	19.2%	11.5%	50.0%	28.8%	3.8%	5.8%	1.9%	3.8%	0.0%
障礙類別											
視覺障礙	120	5.0%	25.8%	15.8%	52.5%	48.3%	13.3%	0.8%	5.0%	1.7%	0.8%
聽覺機能障礙	150	26.7%	17.3%	4.0%	69.3%	44.0%	0.7%	0.7%	2.7%	0.7%	0.7%
平衡機能障礙	30	13.3%	13.3%	16.7%	40.0%	53.3%	0.0%	0.0%	0.0%	13.3%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	27.3%	3.0%	6.1%	51.5%	36.4%	0.0%	0.0%	9.1%	3.0%	6.1%
肢體障礙	777	24.7%	17.4%	10.8%	37.1%	26.0%	5.4%	9.1%	4.6%	5.8%	1.4%
智能障礙	221	5.9%	16.3%	1.8%	60.2%	34.8%	1.4%	0.5%	14.0%	5.4%	0.5%
重要器官失去功能	295	29.8%	20.0%	11.2%	47.8%	38.0%	3.7%	0.3%	2.4%	1.7%	1.4%
顏面損傷	31	54.8%	6.5%	0.0%	41.9%	32.3%	0.0%	0.0%	6.5%	0.0%	0.0%
植物人	31	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%	6.5%	0.0%	90.3%	0.0%
失智症	32	12.5%	12.5%	6.3%	34.4%	6.3%	6.3%	0.0%	34.4%	3.1%	0.0%
自閉症	35	2.9%	14.3%	2.9%	74.3%	65.7%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	630	16.8%	13.5%	2.4%	62.2%	34.8%	0.5%	0.0%	8.3%	6.3%	1.3%

	次數	自行開車或騎車	親友開車或騎車接送	坐計程車	坐公車	坐捷運	使用復康巴士	使用電動代步車、電動輪椅	從未使用交通工具	無法外出或從未外出	其他
多重障礙	273	7.3%	26.0%	14.7%	31.9%	16.8%	13.2%	8.4%	6.2%	14.3%	0.4%
頑性(難治型)癲癇症	30	6.7%	20.0%	0.0%	56.7%	56.7%	0.0%	0.0%	6.7%	0.0%	3.3%
罕見疾病	30	20.0%	40.0%	10.0%	30.0%	40.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	12.5%	18.8%	18.8%	37.5%	31.3%	0.0%	12.5%	0.0%	6.3%	0.0%
障礙等級											
極重度	359	12.8%	24.0%	14.8%	31.5%	21.2%	8.9%	5.6%	3.3%	18.4%	0.6%
重度	490	11.8%	21.8%	10.6%	33.5%	26.3%	10.0%	10.8%	6.1%	10.4%	0.6%
中度	1014	16.7%	17.9%	7.2%	51.7%	30.6%	3.4%	2.8%	7.9%	5.2%	1.2%
輕度	887	26.9%	12.2%	4.7%	59.1%	41.4%	0.7%	0.3%	5.6%	1.1%	1.5%
致殘原因											
疾病導致	1538	19.1%	18.9%	10.7%	44.7%	30.0%	5.8%	5.2%	5.4%	6.4%	1.1%
交通事故	193	19.7%	18.1%	8.8%	37.8%	22.3%	4.7%	5.2%	9.3%	7.3%	0.5%
職業傷害	84	32.1%	7.1%	3.6%	51.2%	33.3%	1.2%	1.2%	2.4%	2.4%	2.4%
老年退化	22	18.2%	18.2%	9.1%	54.5%	31.8%	4.5%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	277	19.1%	13.7%	4.3%	52.3%	34.3%	4.3%	4.0%	5.8%	7.9%	1.8%
不明原因	494	14.2%	19.6%	3.4%	54.9%	39.9%	1.8%	0.4%	8.5%	7.9%	0.6%
心理／社會因素造成	142	19.0%	8.5%	2.8%	66.2%	35.2%	0.0%	0.0%	6.3%	3.5%	1.4%
致殘年齡											
1 - 6 歲	773	23.7%	14.1%	3.9%	47.7%	32.6%	3.5%	7.0%	5.6%	5.7%	1.3%
7 - 15 歲	221	17.2%	16.3%	3.6%	60.6%	40.7%	1.4%	1.8%	6.8%	3.2%	1.4%
16 - 40 歲	977	18.6%	15.7%	6.1%	51.5%	32.3%	3.1%	1.9%	6.4%	8.0%	1.1%
41 - 55 歲	624	14.6%	25.2%	13.8%	43.4%	30.6%	8.5%	2.4%	6.3%	6.3%	0.8%
56 - 64 歲	155	11.6%	18.1%	23.2%	31.0%	21.3%	5.2%	7.7%	7.7%	7.7%	0.6%
居住地點											
家宅	2609	19.6%	18.0%	8.2%	49.8%	33.0%	4.2%	3.6%	6.2%	4.4%	1.1%
機構	141	0.0%	9.9%	5.0%	19.1%	14.2%	8.5%	7.8%	7.1%	46.8%	0.0%
活動自理能力											
完全自理，不需要協助	2120	23.1%	15.2%	5.4%	57.1%	37.8%	1.8%	1.9%	6.2%	2.3%	1.4%
需要一些協助	368	4.6%	30.4%	22.8%	28.5%	19.8%	12.8%	6.0%	7.3%	8.7%	0.3%
完全依賴他人協助	262	2.3%	18.3%	8.4%	3.4%	2.7%	13.7%	16.0%	5.3%	37.8%	0.0%

附表 A-27　身心障礙者家中工作人數

	次數	0	1	2	3	4	5	6
總次數	2750	641	1036	743	243	67	18	2
總百分比	100.0%	23.3%	37.7%	27.0%	8.8%	2.4%	0.7%	0.1%
性別								
男性	1510	23.7%	37.8%	25.6%	9.1%	2.9%	0.8%	0.1%
女性	1240	22.8%	37.5%	28.7%	8.5%	1.9%	0.5%	0.1%
年齡								
15-19 歲	70	8.6%	47.1%	37.1%	2.9%	1.4%	2.9%	0.0%
20-29 歲	227	12.3%	30.8%	41.0%	11.5%	3.1%	1.3%	0.0%
30-39 歲	296	14.5%	37.8%	29.7%	11.1%	5.1%	1.4%	0.3%
40-49 歲	558	29.0%	42.7%	21.5%	4.7%	1.8%	0.2%	0.2%
50-59 歲	958	23.8%	38.4%	25.1%	10.4%	1.7%	0.6%	0.0%
60-64 歲	641	27.1%	33.5%	27.5%	8.7%	2.8%	0.3%	0.0%
教育程度								
不識字	105	30.5%	30.5%	34.3%	3.8%	1.0%	0.0%	0.0%
未曾就學(識字)	32	37.5%	34.4%	15.6%	9.4%	3.1%	0.0%	0.0%
國小	578	25.8%	34.9%	27.5%	9.2%	1.9%	0.7%	0.0%
國／初中	473	25.4%	39.3%	23.7%	8.9%	2.5%	0.2%	0.0%
高中／職	924	20.3%	39.6%	27.3%	9.6%	2.6%	0.5%	0.0%
專科	243	26.7%	32.9%	27.6%	8.6%	2.9%	0.8%	0.4%
大學、技術學院	326	19.6%	38.7%	30.1%	7.7%	2.1%	1.5%	0.3%
研究所	69	15.9%	47.8%	20.3%	8.7%	5.8%	1.4%	0.0%
婚姻狀況								
未婚	1231	29.7%	35.7%	24.5%	7.2%	2.1%	0.7%	0.1%
已婚	1267	13.7%	39.7%	31.6%	11.0%	3.2%	0.7%	0.1%
離婚、分居	200	46.5%	35.5%	13.5%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%
喪偶	52	19.2%	44.2%	26.9%	9.6%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙類別								
視覺障礙	120	20.8%	42.5%	23.3%	7.5%	5.0%	0.8%	0.0%
聽覺機能障礙	150	14.7%	31.3%	39.3%	12.0%	2.0%	0.7%	0.0%
平衡機能障礙	30	26.7%	43.3%	6.7%	16.7%	6.7%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	18.2%	39.4%	27.3%	9.1%	6.1%	0.0%	0.0%
肢體障礙	777	21.0%	38.6%	29.7%	8.0%	1.9%	0.6%	0.1%
智能障礙	221	17.2%	33.5%	37.6%	8.6%	2.3%	0.9%	0.0%
重要器官失去功能	295	15.9%	38.6%	29.2%	11.9%	3.7%	0.7%	0.0%
顏面損傷	31	6.5%	25.8%	48.4%	6.5%	6.5%	6.5%	0.0%
植物人	31	9.7%	51.6%	19.4%	19.4%	0.0%	0.0%	0.0%
失智症	32	12.5%	37.5%	21.9%	28.1%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	35	0.0%	42.9%	37.1%	14.3%	2.9%	2.9%	0.0%
慢性精神病患	630	36.0%	36.3%	18.6%	7.0%	1.4%	0.5%	0.2%
多重障礙	273	30.4%	38.1%	22.0%	6.2%	2.9%	0.4%	0.0%

	次數	0	1	2	3	4	5	6
頑性(難治型)癲癇症	30	30.0%	36.7%	16.7%	13.3%	3.3%	0.0%	0.0%
罕見疾病	30	0.0%	70.0%	20.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	12.5%	25.0%	50.0%	6.3%	6.3%	0.0%	0.0%
障礙等級								
極重度	359	23.4%	36.2%	28.1%	9.5%	2.2%	0.6%	0.0%
重度	490	24.7%	39.0%	26.7%	6.5%	2.2%	0.8%	0.0%
中度	1014	28.7%	36.2%	23.2%	9.5%	2.0%	0.4%	0.1%
輕度	887	16.3%	39.2%	31.1%	9.1%	3.2%	0.9%	0.1%
致殘原因								
疾病導致	1538	20.6%	37.4%	28.9%	10.0%	2.5%	0.5%	0.1%
交通事故	193	16.6%	42.5%	28.5%	9.8%	2.6%	0.0%	0.0%
職業傷害	84	20.2%	34.5%	31.0%	8.3%	4.8%	1.2%	0.0%
老年退化	22	22.7%	54.5%	18.2%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	277	28.5%	39.7%	21.3%	8.3%	1.8%	0.4%	0.0%
不明原因	494	28.5%	36.4%	26.3%	4.9%	2.4%	1.2%	0.2%
心理／社會因素造成	142	35.2%	33.8%	17.6%	10.6%	1.4%	1.4%	0.0%
致殘年齡								
1 - 6 歲	773	17.2%	37.3%	32.3%	9.4%	2.7%	1.0%	0.0%
7 - 15 歲	221	18.6%	34.4%	33.0%	9.5%	4.1%	0.5%	0.0%
16 - 40 歲	977	29.5%	39.2%	21.5%	7.4%	1.7%	0.5%	0.2%
41 - 55 歲	624	23.9%	37.7%	26.4%	9.3%	2.2%	0.5%	0.0%
56 - 64 歲	155	19.4%	34.8%	29.0%	12.3%	3.9%	0.6%	0.0%
居住地點								
家宅	2609	22.2%	38.0%	27.3%	9.1%	2.6%	0.7%	0.1%
機構	141	43.3%	31.2%	22.0%	3.5%	0.0%	0.0%	0.0%
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	2120	21.7%	37.9%	27.5%	9.4%	2.7%	0.8%	0.1%
需要一些協助	368	27.7%	35.3%	28.0%	6.8%	1.6%	0.5%	0.0%
完全依賴他人協助	262	30.5%	39.3%	22.1%	6.9%	1.1%	0.0%	0.0%

附表 A-28　身心障礙者家裡主要經濟來源

	次數	政府補助	工作薪資	做生意	房租	賣彩券	親友資助	儲蓄/退休金
總次數	2750	1046	1837	113	38	18	302	149
總百分比	100.0%	38.0%	66.8%	4.1%	1.4%	0.7%	11.0%	5.4%
性別								
男性	1510	37.9%	66.0%	4.3%	1.9%	0.9%	11.3%	4.8%
女性	1240	38.1%	67.8%	3.9%	0.7%	0.4%	10.6%	6.2%
年齡								
15-19 歲	70	27.1%	75.7%	8.6%	0.0%	0.0%	7.1%	1.4%
20-29 歲	227	30.4%	78.4%	4.8%	1.8%	0.0%	5.3%	4.0%
30-39 歲	296	40.5%	76.7%	3.4%	1.4%	0.7%	7.1%	4.1%
40-49 歲	558	40.5%	60.9%	5.2%	2.3%	0.2%	13.1%	4.8%
50-59 歲	958	39.9%	66.0%	3.8%	1.3%	1.3%	11.2%	4.3%
60-64 歲	641	35.9%	63.5%	3.3%	0.8%	0.5%	13.1%	9.2%
教育程度								
不識字	105	55.2%	60.0%	3.8%	0.0%	0.0%	8.6%	1.9%
未曾就學(識字)	32	71.9%	59.4%	3.1%	0.0%	0.0%	9.4%	3.1%
國小	578	44.1%	64.7%	3.6%	0.5%	1.0%	12.8%	2.2%
國／初中	473	41.0%	64.1%	5.1%	1.1%	0.8%	11.6%	3.4%
高中／職	924	37.0%	69.2%	4.2%	1.7%	0.9%	10.6%	5.2%
專科	243	30.5%	63.8%	4.1%	2.1%	0.0%	11.5%	10.7%
大學、技術學院	326	26.1%	69.6%	4.0%	2.8%	0.0%	10.1%	11.3%
研究所	69	21.7%	82.6%	1.4%	0.0%	0.0%	2.9%	8.7%
婚姻狀況								
未婚	1231	43.9%	60.5%	3.7%	1.5%	0.3%	13.0%	6.1%
已婚	1267	28.6%	75.7%	4.7%	1.2%	0.8%	8.5%	4.8%
離婚、分居	200	55.0%	46.5%	3.0%	1.5%	2.0%	13.0%	6.5%
喪偶	52	65.4%	76.9%	1.9%	1.9%	0.0%	15.4%	0.0%
障礙類別								
視覺障礙	120	44.2%	70.8%	3.3%	0.0%	0.8%	5.0%	5.8%
聽覺機能障礙	150	27.3%	75.3%	4.0%	0.7%	0.0%	11.3%	4.0%
平衡機能障礙	30	26.7%	63.3%	0.0%	10.0%	0.0%	30.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	36.4%	78.8%	9.1%	0.0%	0.0%	9.1%	3.0%
肢體障礙	777	28.1%	68.2%	5.7%	1.7%	2.1%	12.0%	6.2%
智能障礙	221	45.2%	73.3%	2.7%	1.4%	0.0%	10.9%	1.4%
重要器官失去功能	295	33.9%	74.6%	3.1%	0.3%	0.0%	10.5%	5.1%
顏面損傷	31	19.4%	87.1%	6.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
植物人	31	38.7%	58.1%	16.1%	0.0%	0.0%	9.7%	3.2%
失智症	32	46.9%	78.1%	0.0%	0.0%	0.0%	9.4%	6.3%
自閉症	35	17.1%	85.7%	2.9%	0.0%	0.0%	8.6%	5.7%
慢性精神病患	630	48.4%	54.0%	2.9%	2.5%	0.2%	13.5%	8.1%
多重障礙	273	50.9%	61.5%	4.4%	0.4%	0.0%	8.4%	4.0%

	次數	政府補助	工作薪資	做生意	房租	賣彩券	親友資助	儲蓄/退休金
頑性(難治型)癲癇症	30	43.3%	66.7%	10.0%	0.0%	0.0%	6.7%	6.7%
罕見疾病	30	20.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	37.5%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級								
極重度	359	44.3%	65.2%	3.3%	0.3%	0.0%	11.4%	4.5%
重度	490	45.1%	63.1%	4.9%	0.8%	2.0%	9.4%	4.3%
中度	1014	42.6%	62.4%	3.5%	1.5%	0.3%	12.0%	6.3%
輕度	887	26.4%	74.5%	4.7%	2.0%	0.6%	10.5%	5.4%
致殘原因								
疾病導致	1538	36.1%	68.6%	4.4%	1.2%	0.8%	10.3%	4.9%
交通事故	193	38.3%	73.6%	4.1%	1.0%	1.6%	9.3%	3.1%
職業傷害	84	26.2%	75.0%	3.6%	1.2%	0.0%	6.0%	4.8%
老年退化	22	31.8%	72.7%	4.5%	0.0%	0.0%	4.5%	13.6%
其他事故傷害	277	45.1%	62.1%	4.7%	1.4%	0.7%	10.8%	6.5%
不明原因	494	39.9%	63.4%	3.0%	1.6%	0.2%	11.9%	6.7%
心理／社會因素造成	142	46.5%	53.5%	4.2%	3.5%	0.0%	21.1%	7.0%
致殘年齡								
1 - 6 歲	773	37.3%	72.3%	4.8%	1.3%	1.4%	9.6%	2.8%
7 - 15 歲	221	34.4%	70.1%	5.4%	1.8%	0.5%	7.7%	5.0%
16 - 40 歲	977	41.9%	61.1%	4.0%	2.3%	0.3%	11.6%	6.3%
41 - 55 歲	624	36.7%	66.8%	3.0%	0.2%	0.5%	13.0%	5.8%
56 - 64 歲	155	28.4%	70.3%	3.9%	0.6%	0.0%	11.0%	11.6%
居住地點								
家宅	2609	36.8%	68.1%	4.2%	1.3%	0.7%	10.9%	5.5%
機構	141	61.0%	43.3%	2.8%	2.8%	0.0%	12.8%	4.3%
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	2120	36.5%	68.9%	3.9%	1.5%	0.7%	11.0%	5.3%
需要一些協助	368	42.1%	61.4%	5.2%	1.1%	0.5%	12.2%	4.6%
完全依賴他人協助	262	44.7%	57.6%	4.2%	0.8%	0.4%	9.2%	7.3%

附表 A-29　身心障礙者家裡主要經濟收入者

	次數	本人	配偶	父母	兄弟姊妹	兒子或媳婦	女兒或女婿	政府補助	其他親友	儲蓄/退休金
總次數	2750	945	522	507	610	527	279	134	57	41
總百分比	100.0%	34.4%	19.0%	18.4%	22.2%	19.2%	10.1%	4.9%	2.1%	1.5%
性別										
男性	1510	37.9%	17.6%	20.4%	23.2%	15.6%	8.5%	5.2%	2.6%	1.6%
女性	1240	30.0%	20.6%	16.0%	21.0%	23.5%	12.1%	4.5%	1.4%	1.4%
年齡										
15-19 歲	70	7.1%	1.4%	81.4%	8.6%	0.0%	0.0%	1.4%	0.0%	1.4%
20-29 歲	227	24.2%	2.6%	66.5%	27.8%	0.9%	1.3%	3.1%	3.1%	1.8%
30-39 歲	296	38.5%	6.4%	38.5%	45.6%	0.0%	1.0%	4.4%	1.7%	0.3%
40-49 歲	558	43.2%	23.3%	19.2%	29.2%	3.0%	2.5%	6.8%	2.3%	1.3%
50-59 歲	958	39.8%	26.1%	7.3%	18.5%	22.4%	12.3%	4.0%	1.9%	1.3%
60-64 歲	641	23.2%	18.1%	1.2%	10.3%	45.7%	22.0%	5.8%	2.2%	2.5%
教育程度										
不識字	105	13.3%	9.5%	15.2%	30.5%	23.8%	6.7%	14.3%	1.9%	0.0%
未曾就學(識字)	32	46.9%	3.1%	31.3%	18.8%	18.8%	15.6%	0.0%	3.1%	0.0%
國小	578	30.1%	16.4%	5.0%	15.7%	41.7%	19.2%	5.2%	1.9%	0.9%
國／初中	473	34.9%	21.4%	13.3%	22.6%	19.5%	10.4%	6.3%	3.0%	1.7%
高中／職	924	34.0%	19.2%	25.6%	24.9%	13.0%	6.9%	3.9%	1.6%	1.4%
專科	243	41.2%	22.6%	21.0%	23.0%	8.2%	11.1%	3.3%	2.5%	3.3%
大學、技術學院	326	35.6%	19.6%	28.2%	23.6%	6.7%	4.6%	4.0%	2.5%	1.8%
研究所	69	68.1%	27.5%	13.0%	15.9%	1.4%	1.4%	2.9%	0.0%	1.4%
婚姻狀況										
未婚	1231	36.0%	1.5%	36.1%	40.1%	1.5%	1.1%	5.0%	3.2%	1.7%
已婚	1267	31.1%	39.4%	2.6%	6.5%	36.3%	18.9%	3.5%	0.7%	1.3%
離婚、分居	200	46.5%	2.5%	14.5%	16.0%	13.0%	6.5%	11.0%	3.5%	2.0%
喪偶	52	28.8%	0.0%	0.0%	3.8%	42.3%	25.0%	13.5%	1.9%	0.0%
障礙類別										
視覺障礙	120	45.8%	24.2%	6.7%	17.5%	23.3%	7.5%	3.3%	1.7%	0.8%
聽覺機能障礙	150	43.3%	18.7%	8.7%	16.7%	31.3%	16.7%	0.7%	1.3%	0.7%
平衡機能障礙	30	20.0%	40.0%	13.3%	20.0%	40.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	30.3%	24.2%	15.2%	15.2%	30.3%	9.1%	0.0%	0.0%	3.0%
肢體障礙	777	44.7%	26.6%	9.5%	18.0%	21.4%	11.3%	2.3%	2.2%	1.9%
智能障礙	221	27.6%	6.8%	40.7%	32.6%	5.9%	4.1%	8.1%	3.6%	0.5%
重要器官失去功能	295	36.6%	28.1%	7.1%	11.5%	30.2%	18.3%	3.4%	1.4%	1.7%
顏面損傷	31	38.7%	12.9%	25.8%	12.9%	29.0%	6.5%	0.0%	0.0%	0.0%
植物人	31	0.0%	19.4%	19.4%	29.0%	38.7%	25.8%	3.2%	3.2%	0.0%
失智症	32	25.0%	40.6%	9.4%	9.4%	31.3%	21.9%	0.0%	0.0%	3.1%
自閉症	35	8.6%	2.9%	91.4%	8.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%
慢性精神病患	630	27.5%	10.2%	23.8%	29.0%	11.1%	5.4%	9.4%	2.9%	1.6%
多重障礙	273	28.6%	13.6%	23.4%	28.9%	17.9%	9.5%	7.7%	1.8%	1.1%

	次數	本人	配偶	父母	兄弟姊妹	兒子或媳婦	女兒或女婿	政府補助	其他親友	儲蓄/退休金
頑性(難治型)癲癇症	30	26.7%	16.7%	33.3%	16.7%	6.7%	6.7%	6.7%	0.0%	6.7%
罕見疾病	30	10.0%	20.0%	30.0%	30.0%	20.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	25.0%	12.5%	31.3%	37.5%	12.5%	18.8%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級										
極重度	359	26.2%	20.1%	16.7%	23.1%	25.1%	15.0%	4.5%	1.9%	1.9%
重度	490	35.5%	18.0%	15.3%	25.1%	18.0%	6.7%	5.7%	1.8%	1.4%
中度	1014	33.2%	16.8%	19.1%	22.8%	18.5%	8.9%	7.8%	2.1%	1.3%
輕度	887	38.3%	21.6%	20.1%	19.5%	18.2%	11.5%	1.2%	2.3%	1.6%
致殘原因										
疾病導致	1538	35.8%	20.6%	14.9%	19.8%	23.1%	12.0%	4.8%	1.8%	1.4%
交通事故	193	40.9%	28.0%	20.2%	23.8%	11.9%	10.4%	3.6%	1.6%	0.5%
職業傷害	84	46.4%	22.6%	9.5%	14.3%	33.3%	8.3%	1.2%	2.4%	2.4%
老年退化	22	27.3%	36.4%	0.0%	4.5%	31.8%	22.7%	4.5%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	277	38.3%	18.1%	18.1%	22.4%	14.1%	10.5%	4.0%	1.8%	1.4%
不明原因	494	25.7%	13.0%	30.2%	28.5%	12.3%	4.7%	5.9%	2.2%	1.6%
心理／社會因素造成	142	26.1%	7.0%	22.5%	30.3%	9.2%	7.7%	7.7%	5.6%	2.8%
致殘年齡										
1 - 6 歲	773	45.4%	16.0%	25.7%	26.1%	9.1%	5.2%	4.3%	2.2%	0.9%
7 - 15 歲	221	29.9%	14.9%	31.7%	28.1%	9.5%	6.3%	5.9%	0.9%	1.8%
16 - 40 歲	977	32.0%	18.1%	21.7%	26.4%	11.8%	5.7%	6.1%	2.7%	1.4%
41 - 55 歲	624	30.3%	24.8%	3.5%	12.8%	38.5%	20.2%	3.8%	1.4%	1.6%
56 - 64 歲	155	16.8%	21.3%	2.6%	5.2%	52.3%	27.7%	2.6%	1.9%	3.9%
居住地點										
家宅	2609	35.0%	19.7%	18.7%	21.7%	19.5%	10.2%	4.3%	2.0%	1.5%
機構	141	22.7%	6.4%	13.5%	31.9%	12.1%	8.5%	14.9%	3.5%	1.4%
活動自理能力										
完全自理，不需要協助	2120	38.3%	19.9%	18.6%	21.3%	17.6%	9.5%	4.3%	2.1%	1.3%
需要一些協助	368	24.5%	16.6%	17.9%	26.4%	23.6%	12.8%	6.8%	1.9%	1.9%
完全依賴他人協助	262	16.4%	14.9%	17.9%	23.7%	25.6%	11.8%	6.5%	1.9%	2.7%

附表 A-30　身心障礙者家裡 1 個月的開銷與支出

	次數	20,000 元以下	20,000 - 29,999 元	30,000 - 39,999 元	40,000 - 9,999 元	60,000 - 79,999 元	80,000 元以上	拒答
總次數	2750	578	770	712	485	113	80	12
總百分比	100.0%	21.0%	28.0%	25.9%	17.6%	4.1%	2.9%	0.4%
性別								
男性	1510	19.3%	29.0%	26.1%	17.4%	4.3%	3.2%	0.6%
女性	1240	23.1%	26.8%	25.6%	17.9%	3.9%	2.5%	0.2%
年齡								
15-19 歲	70	8.6%	27.1%	25.7%	10.0%	18.6%	10.0%	0.0%
20-29 歲	227	11.5%	32.6%	27.8%	18.1%	4.8%	4.4%	0.9%
30-39 歲	296	15.5%	33.8%	29.1%	16.2%	3.4%	2.0%	0.0%
40-49 歲	558	20.8%	31.4%	24.9%	15.9%	3.8%	2.3%	0.9%
50-59 歲	958	24.8%	26.7%	25.4%	16.7%	3.4%	2.6%	0.3%
60-64 歲	641	22.8%	22.8%	25.4%	21.8%	3.9%	3.0%	0.3%
教育程度								
不識字	105	28.6%	38.1%	16.2%	13.3%	1.9%	1.0%	1.0%
未曾就學(識字)	32	28.1%	34.4%	28.1%	3.1%	3.1%	3.1%	0.0%
國小	578	27.9%	25.1%	27.3%	16.4%	2.2%	0.9%	0.2%
國／初中	473	24.9%	31.9%	21.8%	15.0%	3.0%	2.5%	0.8%
高中／職	924	18.7%	30.2%	26.4%	16.2%	5.0%	3.0%	0.4%
專科	243	14.8%	24.3%	26.7%	25.1%	5.8%	2.9%	0.4%
大學、技術學院	326	11.0%	22.7%	32.2%	21.2%	6.1%	6.4%	0.3%
研究所	69	21.7%	15.9%	15.9%	34.8%	4.3%	7.2%	0.0%
婚姻狀況								
未婚	1231	24.8%	30.7%	22.8%	13.8%	4.3%	2.8%	0.7%
已婚	1267	13.6%	25.9%	30.3%	22.4%	4.3%	3.4%	0.2%
離婚、分居	200	40.5%	26.0%	19.5%	9.5%	3.0%	1.0%	0.5%
喪偶	52	38.5%	23.1%	15.4%	23.1%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙類別								
視覺障礙	120	17.5%	27.5%	30.0%	20.8%	2.5%	1.7%	0.0%
聽覺機能障礙	150	20.0%	30.0%	32.0%	16.0%	0.7%	1.3%	0.0%
平衡機能障礙	30	46.7%	13.3%	26.7%	6.7%	6.7%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	15.2%	21.2%	39.4%	24.2%	0.0%	0.0%	0.0%
肢體障礙	777	18.7%	25.5%	29.1%	19.8%	4.5%	2.4%	0.0%
智能障礙	221	24.4%	36.2%	24.9%	11.3%	1.4%	0.9%	0.9%
重要器官失去功能	295	12.2%	26.1%	28.8%	23.4%	4.1%	4.7%	0.7%
顏面損傷	31	12.9%	25.8%	32.3%	9.7%	12.9%	6.5%	0.0%
植物人	31	3.2%	16.1%	22.6%	22.6%	12.9%	22.6%	0.0%
失智症	32	28.1%	12.5%	34.4%	18.8%	3.1%	3.1%	0.0%
自閉症	35	0.0%	22.9%	28.6%	14.3%	20.0%	14.3%	0.0%
慢性精神病患	630	30.6%	30.5%	20.0%	14.0%	3.0%	1.6%	0.3%
多重障礙	273	22.0%	26.0%	19.8%	18.7%	7.0%	4.8%	1.8%

	次數	20,000 元以下	20,000 - 29,999 元	30,000 - 39,999 元	40,000 - 9,999 元	60,000 - 79,999 元	80,000 元以上	拒答
頑性(難治型)癲癇症	30	20.0%	33.3%	16.7%	13.3%	10.0%	3.3%	3.3%
罕見疾病	30	0.0%	60.0%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	0.0%	31.3%	37.5%	25.0%	0.0%	6.3%	0.0%
障礙等級								
極重度	359	14.5%	25.1%	26.7%	22.3%	4.7%	6.1%	0.6%
重度	490	23.7%	24.3%	24.5%	18.2%	5.5%	3.1%	0.8%
中度	1014	25.0%	31.2%	22.4%	16.2%	2.6%	2.5%	0.3%
輕度	887	17.7%	27.6%	30.3%	17.1%	4.8%	2.0%	0.3%
致殘原因								
疾病導致	1538	19.1%	27.2%	26.5%	19.1%	4.7%	3.0%	0.5%
交通事故	193	20.2%	23.8%	28.0%	20.2%	4.7%	2.6%	0.5%
職業傷害	84	25.0%	23.8%	29.8%	17.9%	1.2%	1.2%	1.2%
老年退化	22	27.3%	18.2%	22.7%	27.3%	0.0%	4.5%	0.0%
其他事故傷害	277	21.3%	32.5%	23.5%	16.2%	2.5%	3.2%	0.7%
不明原因	494	23.9%	32.4%	24.5%	12.6%	3.4%	3.0%	0.2%
心理／社會因素造成	142	29.6%	21.8%	24.6%	17.6%	4.2%	2.1%	0.0%
致殘年齡								
1 - 6 歲	773	19.5%	29.9%	25.4%	18.2%	3.8%	3.0%	0.3%
7 - 15 歲	221	19.0%	29.4%	27.6%	16.3%	5.0%	2.7%	0.0%
16 - 40 歲	977	22.3%	31.8%	24.7%	13.6%	3.8%	3.0%	0.8%
41 - 55 歲	624	23.7%	20.8%	27.4%	21.2%	4.5%	2.2%	0.2%
56 - 64 歲	155	12.3%	21.3%	27.7%	27.7%	5.2%	5.2%	0.6%
居住地點								
家宅	2609	20.7%	27.8%	26.5%	17.9%	4.1%	2.7%	0.4%
機構	141	27.0%	32.6%	14.9%	12.1%	5.0%	7.1%	1.4%
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	2120	23.0%	28.7%	26.6%	16.4%	2.9%	2.2%	0.3%
需要一些協助	368	14.1%	26.9%	26.6%	20.7%	7.1%	3.0%	1.6%
完全依賴他人協助	262	14.5%	24.0%	19.5%	23.3%	9.9%	8.8%	0.0%

附表 A-31　身心障礙者個人 1 個月的開銷與支出

	次數	20,000 元以下	20,000 - 29,999 元	30,000 - 39,999 元	40,000 - 59,999 元	60,000 - 79,999 元	80,000 元以上	拒答
總次數	2750	2464	183	57	19	12	3	12
總百分比	100.0%	89.6%	6.7%	2.1%	0.7%	0.4%	0.1%	0.4%
性別								
男性	1510	88.9%	7.0%	2.0%	0.7%	0.7%	0.1%	0.6%
女性	1240	90.4%	6.2%	2.2%	0.7%	0.2%	0.1%	0.2%
年齡								
15-19 歲	70	85.7%	11.4%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	227	93.8%	2.6%	0.9%	0.9%	0.9%	0.0%	0.9%
30-39 歲	296	91.2%	5.7%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
40-49 歲	558	90.5%	6.6%	1.1%	0.4%	0.5%	0.0%	0.9%
50-59 歲	958	89.9%	6.4%	2.0%	0.9%	0.5%	0.0%	0.3%
60-64 歲	641	86.6%	8.4%	3.4%	0.5%	0.3%	0.5%	0.3%
教育程度								
不識字	105	85.7%	13.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
未曾就學(識字)	32	75.0%	21.9%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	0.0%
國小	578	95.0%	2.9%	1.6%	0.0%	0.3%	0.0%	0.2%
國／初中	473	91.8%	5.7%	0.8%	0.6%	0.0%	0.2%	0.8%
高中／職	924	89.2%	6.8%	2.3%	1.2%	0.1%	0.0%	0.4%
專科	243	88.5%	7.4%	1.6%	1.2%	0.8%	0.0%	0.4%
大學、技術學院	326	83.4%	8.6%	5.2%	0.6%	1.5%	0.3%	0.3%
研究所	69	81.2%	13.0%	2.9%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%
婚姻狀況								
未婚	1231	89.8%	6.6%	1.5%	0.6%	0.7%	0.1%	0.7%
已婚	1267	89.6%	6.7%	2.4%	0.8%	0.2%	0.2%	0.2%
離婚、分居	200	89.0%	6.5%	3.0%	0.5%	0.5%	0.0%	0.5%
喪偶	52	88.5%	7.7%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙類別								
視覺障礙	120	90.8%	7.5%	0.8%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%
聽覺機能障礙	150	95.3%	3.3%	0.7%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%
平衡機能障礙	30	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	93.9%	6.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
肢體障礙	777	88.5%	8.1%	2.4%	0.5%	0.3%	0.1%	0.0%
智能障礙	221	94.1%	4.5%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%
重要器官失去功能	295	85.8%	9.2%	3.1%	0.7%	0.3%	0.3%	0.7%
顏面損傷	31	93.5%	0.0%	0.0%	0.0%	6.5%	0.0%	0.0%
植物人	31	25.8%	29.0%	9.7%	19.4%	16.1%	0.0%	0.0%
失智症	32	90.6%	6.3%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	35	91.4%	5.7%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	630	95.7%	2.9%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
多重障礙	273	81.7%	10.6%	3.7%	1.5%	0.7%	0.0%	1.8%

	次數	20,000 元以下	20,000 - 29,999 元	30,000 - 39,999 元	40,000 - 59,999 元	60,000 - 79,999 元	80,000 元以上	拒答
頑性(難治型)癲癇症	30	80.0%	10.0%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%
罕見疾病	30	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	75.0%	12.5%	6.3%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級								
極重度	359	74.7%	14.5%	4.2%	3.6%	2.2%	0.3%	0.6%
重度	490	86.1%	8.6%	3.3%	0.8%	0.2%	0.2%	0.8%
中度	1014	92.6%	5.0%	1.6%	0.1%	0.3%	0.1%	0.3%
輕度	887	94.1%	4.3%	1.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.3%
致殘原因								
疾病導致	1538	88.1%	7.9%	2.1%	0.7%	0.5%	0.2%	0.5%
交通事故	193	88.1%	6.7%	1.6%	2.6%	0.5%	0.0%	0.5%
職業傷害	84	92.9%	4.8%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%
老年退化	22	90.9%	0.0%	4.5%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	277	90.3%	5.1%	2.2%	0.7%	1.1%	0.0%	0.7%
不明原因	494	92.7%	5.3%	1.6%	0.2%	0.0%	0.0%	0.2%
心理／社會因素造成	142	93.7%	2.8%	3.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡								
1 - 6 歲	773	90.6%	7.8%	1.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.3%
7 - 15 歲	221	93.2%	2.7%	2.3%	0.9%	0.9%	0.0%	0.0%
16 - 40 歲	977	91.1%	5.5%	1.3%	0.7%	0.5%	0.0%	0.8%
41 - 55 歲	624	88.1%	6.4%	3.4%	1.3%	0.3%	0.3%	0.2%
56 - 64 歲	155	76.1%	14.8%	6.5%	0.6%	1.3%	0.0%	0.6%
居住地點								
家宅	2609	91.4%	5.4%	1.9%	0.5%	0.3%	0.1%	0.4%
機構	141	56.0%	29.1%	5.7%	4.3%	2.8%	0.7%	1.4%
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	2120	94.4%	4.0%	1.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.3%
需要一些協助	368	84.8%	10.3%	1.9%	0.5%	0.8%	0.0%	1.6%
完全依賴他人協助	262	57.3%	23.3%	9.9%	5.3%	3.4%	0.8%	0.0%

附表 A-32　身心障礙者每月家庭支出及收入是否平衡

	次數	收入大於支出(有儲蓄)	收支平衡	支出大於收入(不夠用)
總次數	2750	145	1232	1373
總百分比	100.0%	5.3%	44.8%	49.9%
性別				
男性	1510	5.0%	44.2%	50.8%
女性	1240	5.6%	45.6%	48.9%
年齡				
15-19 歲	70	2.9%	60.0%	37.1%
20-29 歲	227	4.8%	45.8%	49.3%
30-39 歲	296	5.1%	45.9%	49.0%
40-49 歲	558	3.4%	42.3%	54.3%
50-59 歲	958	6.2%	42.3%	51.6%
60-64 歲	641	6.1%	48.2%	45.7%
教育程度				
不識字	105	4.8%	30.5%	64.8%
未曾就學(識字)	32	0.0%	34.4%	65.6%
國小	578	4.3%	44.1%	51.6%
國／初中	473	4.7%	37.6%	57.7%
高中／職	924	4.8%	42.7%	52.5%
專科	243	6.6%	51.4%	42.0%
大學、技術學院	326	6.7%	59.8%	33.4%
研究所	69	15.9%	59.4%	24.6%
婚姻狀況				
未婚	1231	5.0%	42.6%	52.4%
已婚	1267	5.9%	49.1%	45.0%
離婚、分居	200	2.5%	34.0%	63.5%
喪偶	52	7.7%	32.7%	59.6%
障礙類別				
視覺障礙	120	7.5%	44.2%	48.3%
聽覺機能障礙	150	5.3%	56.7%	38.0%
平衡機能障礙	30	6.7%	46.7%	46.7%
聲音機能或語言機能障礙	33	6.1%	33.3%	60.6%
肢體障礙	777	6.3%	50.6%	43.1%
智能障礙	221	5.4%	44.3%	50.2%
重要器官失去功能	295	5.1%	51.9%	43.1%
顏面損傷	31	0.0%	48.4%	51.6%
植物人	31	0.0%	48.4%	51.6%
失智症	32	6.3%	50.0%	43.8%
自閉症	35	5.7%	71.4%	22.9%
慢性精神病患	630	5.2%	35.6%	59.2%
多重障礙	273	4.0%	34.4%	61.5%

	次數	收入大於支出(有儲蓄)	收支平衡	支出大於收入(不夠用)
頑性(難治型)癲癇症	30	0.0%	30.0%	70.0%
罕見疾病	30	0.0%	50.0%	50.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	0.0%	37.5%	62.5%
障礙等級				
極重度	359	5.6%	39.8%	54.6%
重度	490	5.3%	37.3%	57.3%
中度	1014	4.5%	46.2%	49.3%
輕度	887	6.0%	49.4%	44.6%
致殘原因				
疾病導致	1538	5.7%	45.7%	48.6%
交通事故	193	4.1%	43.5%	52.3%
職業傷害	84	9.5%	36.9%	53.6%
老年退化	22	9.1%	36.4%	54.5%
其他事故傷害	277	3.6%	48.0%	48.4%
不明原因	494	3.6%	44.1%	52.2%
心理／社會因素造成	142	7.7%	38.7%	53.5%
致殘年齡				
1 - 6 歲	773	5.4%	50.7%	43.9%
7 - 15 歲	221	9.0%	53.4%	37.6%
16 - 40 歲	977	4.0%	40.9%	55.1%
41 - 55 歲	624	5.0%	41.0%	54.0%
56 - 64 歲	155	8.4%	42.6%	49.0%
居住地點				
家宅	2609	5.5%	45.0%	49.5%
機構	141	1.4%	41.1%	57.4%
活動自理能力				
完全自理，不需要協助	2120	5.8%	47.7%	46.5%
需要一些協助	368	3.8%	35.9%	60.3%
完全依賴他人協助	262	3.1%	33.6%	63.4%

附表 A-33　身心障礙者教育程度

	次數	不識字	未曾就學(識字)	國小	國／初中	高中／職	專科	大學、技術學院	研究所
總次數	2750	105	32	578	473	924	243	326	69
總百分比	100.0%	3.8%	1.2%	21.0%	17.2%	33.6%	8.8%	11.9%	2.5%
性別									
男性	1510	2.7%	0.8%	17.7%	19.5%	34.7%	9.2%	12.1%	3.2%
女性	1240	5.2%	1.6%	25.0%	14.4%	32.3%	8.4%	11.5%	1.7%
年齡									
15-19 歲	70	4.3%	0.0%	0.0%	4.3%	78.6%	4.3%	8.6%	0.0%
20-29 歲	227	3.1%	0.4%	2.2%	9.7%	48.9%	5.3%	29.5%	0.9%
30-39 歲	296	4.1%	2.0%	6.1%	15.5%	39.2%	14.2%	14.9%	4.1%
40-49 歲	558	3.4%	1.3%	9.0%	21.7%	39.6%	11.1%	10.6%	3.4%
50-59 歲	958	2.6%	1.0%	25.4%	20.6%	30.0%	9.3%	8.7%	2.5%
60-64 歲	641	6.1%	1.2%	40.9%	13.1%	20.9%	5.5%	10.5%	1.9%
婚姻狀況									
未婚	1231	4.5%	1.6%	12.4%	15.6%	39.1%	8.6%	15.6%	2.5%
已婚	1267	2.9%	0.8%	29.2%	17.8%	28.1%	9.2%	9.4%	2.7%
離婚、分居	200	1.5%	0.5%	17.5%	25.0%	37.5%	10.5%	5.5%	2.0%
喪偶	52	17.3%	1.9%	38.5%	11.5%	23.1%	0.0%	7.7%	0.0%
障礙類別									
視覺障礙	120	3.3%	1.7%	23.3%	15.8%	30.0%	5.8%	15.0%	5.0%
聽覺機能障礙	150	1.3%	0.7%	36.7%	12.7%	27.3%	8.7%	12.0%	0.7%
平衡機能障礙	30	0.0%	0.0%	6.7%	36.7%	33.3%	6.7%	16.7%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	0.0%	3.0%	24.2%	30.3%	21.2%	6.1%	15.2%	0.0%
肢體障礙	777	1.7%	0.9%	22.9%	17.9%	29.6%	11.1%	12.9%	3.1%
智能障礙	221	17.6%	2.7%	17.6%	19.5%	37.6%	2.3%	2.7%	0.0%
重要器官失去功能	295	2.4%	0.7%	22.0%	16.3%	30.2%	11.9%	12.2%	4.4%
顏面損傷	31	0.0%	0.0%	22.6%	19.4%	25.8%	0.0%	19.4%	12.9%
植物人	31	9.7%	0.0%	16.1%	22.6%	25.8%	6.5%	12.9%	6.5%
失智症	32	9.4%	6.3%	43.8%	15.6%	3.1%	3.1%	12.5%	6.3%
自閉症	35	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	71.4%	0.0%	28.6%	0.0%
慢性精神病患	630	0.8%	0.5%	17.8%	16.7%	39.4%	10.3%	13.0%	1.6%
多重障礙	273	9.9%	2.2%	20.1%	20.5%	33.3%	6.6%	5.9%	1.5%
頑性(難治型)癲癇症	30	0.0%	0.0%	16.7%	16.7%	46.7%	13.3%	6.7%	0.0%
罕見疾病	30	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	50.0%	10.0%	20.0%	10.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	6.3%	6.3%	6.3%	0.0%	56.3%	0.0%	25.0%	0.0%
障礙等級									
極重度	359	11.7%	1.9%	20.3%	13.4%	34.8%	5.6%	9.2%	3.1%
重度	490	6.3%	2.0%	22.2%	19.8%	32.9%	7.1%	8.0%	1.6%
中度	1014	2.4%	1.1%	22.2%	18.1%	33.6%	9.0%	11.1%	2.5%
輕度	887	0.9%	0.5%	19.3%	16.2%	33.5%	10.9%	15.9%	2.8%

	次數	不識字	未曾就學(識字)	國小	國／初中	高中／職	專科	大學、技術學院	研究所
致殘原因									
疾病導致	1538	4.4%	1.6%	23.9%	17.0%	29.6%	8.6%	11.8%	2.9%
交通事故	193	1.0%	0.0%	13.5%	22.3%	37.3%	14.5%	8.3%	3.1%
職業傷害	84	0.0%	0.0%	27.4%	15.5%	40.5%	9.5%	4.8%	2.4%
老年退化	22	4.5%	0.0%	27.3%	9.1%	31.8%	9.1%	18.2%	0.0%
其他事故傷害	277	4.0%	0.7%	17.0%	21.3%	37.9%	5.4%	11.6%	2.2%
不明原因	494	4.7%	1.0%	16.8%	16.2%	39.3%	6.9%	13.8%	1.4%
心理／社會因素造成	142	0.0%	0.0%	17.6%	10.6%	39.4%	16.2%	14.1%	2.1%
致殘年齡									
1 - 6 歲	773	8.8%	3.0%	15.9%	15.4%	32.6%	8.3%	12.3%	3.8%
7 - 15 歲	221	3.2%	0.5%	17.6%	21.7%	38.5%	4.5%	12.7%	1.4%
16 - 40 歲	977	0.9%	0.3%	13.6%	17.2%	40.2%	12.1%	13.2%	2.5%
41 - 55 歲	624	1.6%	0.6%	38.0%	18.4%	25.5%	5.8%	8.3%	1.8%
56 - 64 歲	155	7.1%	0.6%	29.7%	14.8%	22.6%	9.7%	14.2%	1.3%
居住地點									
家宅	2609	3.4%	1.0%	21.4%	17.0%	33.4%	9.0%	12.2%	2.6%
機構	141	10.6%	5.0%	14.2%	21.3%	37.6%	5.0%	5.0%	1.4%
活動自理能力									
完全自理，不需要協助	2120	2.2%	0.6%	20.7%	17.8%	34.0%	9.4%	12.6%	2.6%
需要一些協助	368	7.1%	1.6%	23.1%	14.1%	35.1%	7.1%	9.5%	2.4%
完全依賴他人協助	262	12.6%	5.0%	20.6%	16.8%	28.2%	6.5%	8.8%	1.5%

附表 A-34　身心障礙者目前是否在學中

	次數	是	否
總次數	2750	121	2629
總百分比	100.0%	4.4%	95.6%
性別			
男性	1510	4.6%	95.4%
女性	1240	4.2%	95.8%
年齡			
15-19 歲	70	84.3%	15.7%
20-29 歲	227	19.4%	80.6%
30-39 歲	296	1.7%	98.3%
40-49 歲	558	1.1%	98.9%
50-59 歲	958	0.7%	99.3%
60-64 歲	641	0.0%	100.0%
教育程度			
不識字	105	1.0%	99.0%
未曾就學(識字)	32	0.0%	100.0%
國小	578	0.5%	99.5%
國／初中	473	1.1%	98.9%
高中／職	924	6.4%	93.6%
專科	243	2.1%	97.9%
大學、技術學院	326	13.8%	86.2%
研究所	69	4.3%	95.7%
婚姻狀況			
未婚	1231	9.3%	90.7%
已婚	1267	0.6%	99.4%
離婚、分居	200	0.0%	100.0%
喪偶	52	0.0%	100.0%
障礙類別			
視覺障礙	120	3.3%	96.7%
聽覺機能障礙	150	0.7%	99.3%
平衡機能障礙	30	0.0%	100.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	0.0%	100.0%
肢體障礙	777	2.7%	97.3%
智能障礙	221	10.0%	90.0%
重要器官失去功能	295	2.4%	97.6%
顏面損傷	31	19.4%	80.6%
植物人	31	0.0%	100.0%
失智症	32	0.0%	100.0%
自閉症	35	54.3%	45.7%
慢性精神病患	630	2.2%	97.8%
多重障礙	273	4.0%	96.0%

	次數	是	否
頑性(難治型)癲癇症	30	13.3%	86.7%
罕見疾病	30	20.0%	80.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	18.8%	81.3%
障礙等級			
極重度	359	1.4%	98.6%
重度	490	3.1%	96.9%
中度	1014	2.7%	97.3%
輕度	887	8.3%	91.7%
致殘原因			
疾病導致	1538	3.6%	96.4%
交通事故	193	3.1%	96.9%
職業傷害	84	0.0%	100.0%
老年退化	22	0.0%	100.0%
其他事故傷害	277	3.2%	96.8%
不明原因	494	9.1%	90.9%
心理／社會因素造成	142	4.2%	95.8%
致殘年齡			
1 - 6 歲	773	9.6%	90.4%
7 - 15 歲	221	9.5%	90.5%
16 - 40 歲	977	2.6%	97.4%
41 - 55 歲	624	0.2%	99.8%
56 - 64 歲	155	0.0%	100.0%
居住地點			
家宅	2609	4.4%	95.6%
機構	141	3.5%	96.5%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	2120	5.0%	95.0%
需要一些協助	368	2.2%	97.8%
完全依賴他人協助	262	2.3%	97.7%

附表 A-35　身心障礙者目前是否有受教育之需求

	次數	需要	不需要
總次數	2629	80	2549
總百分比	100.0%	3.0%	97.0%
性別			
男性	1441	2.5%	97.5%
女性	1188	3.7%	96.3%
年齡			
15-19 歲	11	9.1%	90.9%
20-29 歲	183	6.0%	94.0%
30-39 歲	291	2.7%	97.3%
40-49 歲	552	4.3%	95.7%
50-59 歲	951	2.7%	97.3%
60-64 歲	641	1.6%	98.4%
教育程度			
不識字	104	0.0%	100.0%
未曾就學(識字)	32	0.0%	100.0%
國小	575	1.0%	99.0%
國／初中	468	1.5%	98.5%
高中／職	865	4.4%	95.6%
專科	238	4.2%	95.8%
大學、技術學院	281	6.4%	93.6%
研究所	66	1.5%	98.5%
婚姻狀況			
未婚	1117	3.8%	96.2%
已婚	1260	2.5%	97.5%
離婚、分居	200	2.5%	97.5%
喪偶	52	1.9%	98.1%
障礙類別			
視覺障礙	116	3.4%	96.6%
聽覺機能障礙	149	1.3%	98.7%
平衡機能障礙	30	0.0%	100.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	0.0%	100.0%
肢體障礙	756	3.7%	96.3%
智能障礙	199	1.0%	99.0%
重要器官失去功能	288	3.8%	96.2%
顏面損傷	25	0.0%	100.0%
植物人	31	0.0%	100.0%
失智症	32	3.1%	96.9%
自閉症	16	6.3%	93.8%
慢性精神病患	616	3.2%	96.8%
多重障礙	262	2.3%	97.7%

	次數	需要	不需要
頑性(難治型)癲癇症	26	7.7%	92.3%
罕見疾病	24	12.5%	87.5%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	26	0.0%	100.0%
障礙等級			
極重度	354	2.0%	98.0%
重度	475	2.1%	97.9%
中度	987	2.7%	97.3%
輕度	813	4.4%	95.6%
致殘原因			
疾病導致	1483	3.4%	96.6%
交通事故	187	4.8%	95.2%
職業傷害	84	1.2%	98.8%
老年退化	22	4.5%	95.5%
其他事故傷害	268	2.6%	97.4%
不明原因	449	1.6%	98.4%
心理／社會因素造成	136	2.9%	97.1%
致殘年齡			
1 - 6 歲	699	4.6%	95.4%
7 - 15 歲	200	3.5%	96.5%
16 - 40 歲	952	3.3%	96.7%
41 - 55 歲	623	1.4%	98.6%
56 - 64 歲	155	0.6%	99.4%
居住地點			
家宅	2493	3.2%	96.8%
機構	136	0.7%	99.3%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	2013	3.7%	96.3%
需要一些協助	360	1.4%	98.6%
完全依賴他人協助	256	0.0%	100.0%

附表 A-36　身心障礙者需要再接受那一階段之教育

	次數	學校教育	成人教育	補習教育
總次數	80	21	42	17
總百分比	100.0%	26.3%	52.5%	21.3%
性別				
男性	36	30.6%	36.1%	33.3%
女性	44	22.7%	65.9%	11.4%
年齡				
15-19 歲	1	100.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	11	54.5%	27.3%	18.2%
30-39 歲	8	50.0%	37.5%	12.5%
40-49 歲	24	33.3%	45.8%	20.8%
50-59 歲	26	7.7%	61.5%	30.8%
60-64 歲	10	0.0%	90.0%	10.0%
教育程度				
國小	6	0.0%	83.3%	16.7%
國／初中	7	0.0%	57.1%	42.9%
高中／職	38	28.9%	50.0%	21.1%
專科	10	30.0%	60.0%	10.0%
大學、技術學院	18	38.9%	44.4%	16.7%
研究所	1	0.0%	0.0%	100.0%
婚姻狀況				
未婚	42	45.2%	38.1%	16.7%
已婚	32	6.3%	68.8%	25.0%
離婚、分居	5	0.0%	60.0%	40.0%
喪偶	1	0.0%	100.0%	0.0%
障礙類別				
視覺障礙	4	25.0%	50.0%	25.0%
聽覺機能障礙	2	0.0%	100.0%	0.0%
肢體障礙	28	10.7%	50.0%	39.3%
智能障礙	2	50.0%	50.0%	0.0%
重要器官失去功能	11	27.3%	72.7%	0.0%
失智症	1	0.0%	100.0%	0.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	20	35.0%	45.0%	20.0%
多重障礙	6	16.7%	66.7%	16.7%
頑性(難治型)癲癇症	2	50.0%	50.0%	0.0%
罕見疾病	3	100.0%	0.0%	0.0%
障礙等級				
極重度	7	28.6%	71.4%	0.0%
重度	10	0.0%	80.0%	20.0%
中度	27	37.0%	44.4%	18.5%

	次數	學校教育	成人教育	補習教育
輕度	36	25.0%	47.2%	27.8%
致殘原因				
疾病導致	51	31.4%	52.9%	15.7%
交通事故	9	0.0%	55.6%	44.4%
職業傷害	1	0.0%	100.0%	0.0%
老年退化	1	0.0%	100.0%	0.0%
其他事故傷害	7	14.3%	57.1%	28.6%
不明原因	7	42.9%	42.9%	14.3%
心理／社會因素造成	4	25.0%	25.0%	50.0%
致殘年齡				
1 - 6 歲	32	21.9%	53.1%	25.0%
7 - 15 歲	7	42.9%	28.6%	28.6%
16 - 40 歲	31	32.3%	48.4%	19.4%
41 - 55 歲	9	11.1%	77.8%	11.1%
56 - 64 歲	1	0.0%	100.0%	0.0%
居住地點				
家宅	79	25.3%	53.2%	21.5%
機構	1	100.0%	0.0%	0.0%
活動自理能力				
完全自理，不需要協助	75	26.7%	50.7%	22.7%
需要一些協助	5	20.0%	80.0%	0.0%

附表 A-37　身心障礙者在受教育過程中碰到主要的困難

	次數	上下學交通接送	經濟困難	校園的無障礙硬體不足(缺乏無障礙設施、缺乏無障礙廁所…等)	校園的無障礙軟體不足(缺少輔具、沒有手語翻譯、代抄筆記…等)	老師態度不友善	同學態度不友善	身體因素(疾病)	求學時，尚未發生身心障礙	沒有困難	人際關係溝通不易	心理因素(壓力、自卑感)
總次數	2750	376	550	284	216	178	273	65	603	452	106	74
總百分比	100.0%	13.7%	20.0%	10.3%	7.9%	6.5%	9.9%	2.4%	21.9%	16.4%	3.9%	2.7%
性別												
男性	1510	12.8%	19.1%	9.9%	7.5%	6.6%	10.1%	2.8%	22.3%	17.0%	4.1%	2.4%
女性	1240	14.7%	21.1%	10.9%	8.2%	6.4%	9.7%	1.8%	21.5%	15.8%	3.5%	3.1%
年齡												
15-19 歲	70	14.3%	7.1%	4.3%	7.1%	14.3%	14.3%	14.3%	0.0%	24.3%	10.0%	2.9%
20-29 歲	227	11.0%	18.9%	7.0%	7.5%	9.3%	18.9%	4.8%	2.6%	26.0%	5.3%	4.0%
30-39 歲	296	13.2%	22.3%	10.5%	6.1%	9.8%	16.6%	3.0%	9.8%	18.9%	3.7%	4.4%
40-49 歲	558	15.2%	21.5%	9.5%	8.2%	7.7%	10.9%	1.8%	18.6%	17.4%	3.2%	2.3%
50-59 歲	958	14.7%	18.5%	12.7%	9.2%	5.7%	7.9%	2.1%	26.4%	15.1%	3.9%	2.0%
60-64 歲	641	11.9%	21.7%	9.2%	6.6%	3.1%	5.3%	0.8%	32.9%	12.2%	3.3%	2.8%
教育程度												
不識字	105	16.2%	24.8%	6.7%	8.6%	3.8%	9.5%	1.0%	18.1%	22.9%	2.9%	2.9%
未曾就學(識字)	32	3.1%	31.3%	9.4%	15.6%	12.5%	12.5%	6.3%	9.4%	9.4%	12.5%	3.1%
國小	578	10.7%	21.8%	8.3%	6.2%	5.2%	7.3%	2.1%	32.0%	13.1%	3.6%	1.6%
國／初中	473	12.1%	20.1%	8.9%	8.0%	7.2%	8.5%	1.1%	19.9%	19.0%	5.3%	2.7%
高中／職	924	14.1%	18.5%	9.4%	7.3%	6.5%	11.4%	3.5%	19.9%	17.0%	3.6%	3.7%
專科	243	16.5%	19.8%	15.2%	9.5%	9.5%	11.1%	0.8%	22.6%	16.0%	3.3%	1.6%
大學、技術學院	326	17.2%	18.4%	14.7%	9.2%	6.1%	10.4%	2.8%	14.7%	17.2%	3.4%	2.5%
研究所	69	18.8%	20.3%	17.4%	11.6%	4.3%	15.9%	2.9%	21.7%	10.1%	1.4%	2.9%
婚姻狀況												
未婚	1231	13.7%	18.8%	10.5%	8.5%	8.5%	12.5%	3.1%	15.1%	19.2%	4.5%	3.1%
已婚	1267	14.2%	20.4%	10.7%	7.4%	4.4%	7.3%	1.9%	28.0%	14.7%	3.3%	2.4%
離婚、分居	200	10.5%	25.5%	8.0%	8.0%	6.0%	8.5%	1.5%	25.0%	12.0%	3.5%	3.0%
喪偶	52	11.5%	17.3%	7.7%	1.9%	9.6%	19.2%	0.0%	23.1%	11.5%	3.8%	0.0%
障礙類別												
視覺障礙	120	15.8%	11.7%	12.5%	23.3%	5.0%	3.3%	0.0%	30.0%	10.8%	5.0%	0.0%
聽覺機能障礙	150	10.0%	20.0%	5.3%	22.0%	3.3%	8.0%	4.0%	13.3%	24.0%	2.7%	2.0%
平衡機能障礙	30	16.7%	30.0%	0.0%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	23.3%	36.7%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	6.1%	12.1%	18.2%	6.1%	9.1%	12.1%	3.0%	36.4%	9.1%	0.0%	0.0%
肢體障礙	777	18.7%	18.1%	16.1%	6.6%	5.3%	9.3%	2.8%	21.6%	18.4%	2.7%	1.5%
智能障礙	221	12.2%	19.9%	5.0%	5.4%	12.7%	16.7%	2.7%	3.6%	24.0%	6.8%	4.1%
重要器官失去功能	295	9.5%	18.6%	8.5%	2.7%	5.4%	4.4%	2.0%	39.3%	8.1%	4.1%	3.1%
顏面損傷	31	0.0%	38.7%	12.9%	12.9%	6.5%	6.5%	0.0%	29.0%	12.9%	0.0%	0.0%
植物人	31	22.6%	16.1%	9.7%	6.5%	3.2%	3.2%	0.0%	38.7%	12.9%	6.5%	0.0%

	次數	上下學交通接送	經濟困難	校園的無障礙硬體不足(缺乏無障礙設施、缺乏無障礙廁所…等)	校園的無障礙軟體不足(缺少輔具、沒有手語翻譯、代抄筆記…等)	老師態度不友善	同學態度不友善	身體因素(疾病)	求學時，尚未發生身心障礙	沒有困難	人際關係溝通不易	心理因素(壓力、自卑感)
失智症	32	12.5%	18.8%	15.6%	0.0%	6.3%	6.3%	0.0%	40.6%	9.4%	0.0%	6.3%
自閉症	35	8.6%	5.7%	2.9%	8.6%	8.6%	11.4%	5.7%	0.0%	22.9%	25.7%	8.6%
慢性精神病患	630	10.3%	21.7%	7.1%	5.9%	7.8%	13.7%	1.1%	20.6%	15.1%	3.3%	3.8%
多重障礙	273	19.4%	25.3%	10.6%	11.4%	6.2%	9.9%	1.1%	21.2%	14.7%	4.0%	3.3%
頑性(難治型)癲癇症	30	10.0%	33.3%	6.7%	3.3%	0.0%	13.3%	10.0%	10.0%	13.3%	3.3%	0.0%
罕見疾病	30	0.0%	20.0%	10.0%	0.0%	10.0%	10.0%	10.0%	30.0%	10.0%	0.0%	10.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	0.0%	18.8%	6.3%	6.3%	6.3%	6.3%	18.8%	6.3%	25.0%	12.5%	0.0%
障礙等級												
極重度	359	14.5%	18.1%	8.9%	7.5%	4.2%	5.0%	2.2%	32.9%	11.4%	5.3%	3.1%
重度	490	17.1%	18.4%	13.9%	12.0%	6.5%	9.8%	1.8%	22.0%	14.1%	2.9%	2.4%
中度	1014	13.3%	22.0%	8.2%	7.4%	7.3%	10.9%	1.9%	22.1%	16.3%	4.0%	2.5%
輕度	887	11.8%	19.4%	11.4%	6.2%	6.4%	10.8%	3.3%	17.2%	20.0%	3.6%	2.9%
致殘原因												
疾病導致	1538	15.0%	18.7%	12.3%	8.1%	6.5%	9.4%	3.3%	22.6%	15.9%	3.8%	2.5%
交通事故	193	16.6%	21.8%	13.0%	8.3%	4.1%	4.1%	1.0%	23.8%	15.0%	3.6%	2.1%
職業傷害	84	14.3%	27.4%	7.1%	10.7%	4.8%	6.0%	0.0%	27.4%	11.9%	0.0%	2.4%
老年退化	22	13.6%	36.4%	9.1%	13.6%	0.0%	0.0%	4.5%	22.7%	4.5%	4.5%	9.1%
其他事故傷害	277	10.5%	21.7%	10.1%	9.0%	7.9%	15.2%	1.1%	18.4%	18.8%	3.6%	1.8%
不明原因	494	9.7%	18.0%	5.7%	6.3%	6.1%	11.1%	1.0%	21.5%	21.3%	4.3%	2.8%
心理／社會因素造成	142	14.8%	28.2%	4.2%	4.9%	9.9%	12.7%	2.8%	17.6%	7.0%	5.6%	6.3%
致殘年齡												
1 - 6 歲	773	18.1%	18.4%	14.5%	9.2%	8.7%	15.1%	4.0%	4.5%	25.7%	4.4%	3.1%
7 - 15 歲	221	13.1%	18.1%	8.6%	11.8%	8.6%	11.8%	8.1%	7.2%	20.4%	5.0%	3.2%
16 - 40 歲	977	12.0%	21.8%	8.6%	8.1%	6.6%	10.2%	1.2%	23.8%	14.4%	3.3%	2.8%
41 - 55 歲	624	11.2%	20.4%	8.3%	4.8%	3.5%	3.8%	0.6%	40.9%	9.1%	4.0%	1.6%
56 - 64 歲	155	12.9%	18.1%	11.0%	6.5%	3.9%	3.9%	0.0%	41.3%	6.5%	2.6%	3.9%
居住地點												
家宅	2609	14.0%	20.1%	10.6%	7.8%	6.6%	9.8%	2.2%	21.8%	16.4%	3.8%	2.6%
機構	141	8.5%	17.7%	5.7%	9.2%	3.5%	12.1%	5.7%	24.1%	16.3%	5.0%	4.3%
活動自理能力												
完全自理，不需要協助	2120	12.2%	19.7%	9.7%	7.7%	6.8%	10.7%	2.5%	20.0%	18.1%	4.1%	2.6%
需要一些協助	368	17.9%	19.0%	12.0%	8.2%	5.2%	9.0%	1.1%	31.0%	10.6%	2.7%	2.7%
完全依賴他人協助	262	19.8%	23.7%	13.4%	8.4%	5.7%	5.0%	2.7%	25.2%	11.5%	3.8%	3.4%

附表 A-38　身心障礙者目前是否有就業

	次數	有	沒有
總次數	2750	690	2060
總百分比	100.0%	25.1%	74.9%
性別			
男性	1510	28.7%	71.3%
女性	1240	20.6%	79.4%
年齡			
15-19 歲	70	0.0%	100.0%
20-29 歲	227	26.9%	73.1%
30-39 歲	296	38.2%	61.8%
40-49 歲	558	34.8%	65.2%
50-59 歲	958	26.7%	73.3%
60-64 歲	641	10.3%	89.7%
教育程度			
不識字	105	4.8%	95.2%
未曾就學(識字)	32	18.8%	81.3%
國小	578	13.1%	86.9%
國／初中	473	26.6%	73.4%
高中／職	924	27.3%	72.7%
專科	243	32.1%	67.9%
大學、技術學院	326	31.9%	68.1%
研究所	69	62.3%	37.7%
婚姻狀況			
未婚	1231	24.5%	75.5%
已婚	1267	25.7%	74.3%
離婚、分居	200	25.0%	75.0%
喪偶	52	26.9%	73.1%
障礙類別			
視覺障礙	120	35.0%	65.0%
聽覺機能障礙	150	32.0%	68.0%
平衡機能障礙	30	6.7%	93.3%
聲音機能或語言機能障礙	33	21.2%	78.8%
肢體障礙	777	34.4%	65.6%
智能障礙	221	26.2%	73.8%
重要器官失去功能	295	28.5%	71.5%
顏面損傷	31	51.6%	48.4%
植物人	31	0.0%	100.0%
失智症	32	9.4%	90.6%
自閉症	35	20.0%	80.0%
慢性精神病患	630	16.8%	83.2%
多重障礙	273	11.7%	88.3%

	次數	有	沒有
頑性(難治型)癲癇症	30	30.0%	70.0%
罕見疾病	30	10.0%	90.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	18.8%	81.3%
障礙等級			
極重度	359	14.2%	85.8%
重度	490	23.5%	76.5%
中度	1014	22.1%	77.9%
輕度	887	33.8%	66.2%
致殘原因			
疾病導致	1538	26.4%	73.6%
交通事故	193	33.7%	66.3%
職業傷害	84	32.1%	67.9%
老年退化	22	13.6%	86.4%
其他事故傷害	277	26.4%	73.6%
不明原因	494	18.0%	82.0%
心理／社會因素造成	142	19.0%	81.0%
致殘年齡			
1 - 6 歲	773	38.8%	61.2%
7 - 15 歲	221	32.1%	67.9%
16 - 40 歲	977	22.4%	77.6%
41 - 55 歲	624	13.9%	86.1%
56 - 64 歲	155	8.4%	91.6%
居住地點			
家宅	2609	26.2%	73.8%
機構	141	5.0%	95.0%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	2120	30.4%	69.6%
需要一些協助	368	10.9%	89.1%
完全依賴他人協助	262	1.9%	98.1%

附表 A-39　身心障礙者目前從事何種行業

	次數	農、林、漁、牧業	製造業	電力及燃氣供應業	用水供應及污染整治業	營造業	批發及零售業	運輸及倉儲業	住宿及餐飲業	資訊及通訊傳播業
總次數	690	2	17	6	5	13	38	15	35	26
總百分比	100.0%	0.3%	2.5%	0.9%	0.7%	1.9%	5.5%	2.2%	5.1%	3.8%
性別										
男性	434	0.5%	2.5%	1.4%	1.2%	2.3%	4.4%	3.2%	3.7%	5.3%
女性	256	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%	1.2%	7.4%	0.4%	7.4%	1.2%
年齡										
20-29 歲	61	0.0%	1.6%	0.0%	1.6%	1.6%	4.9%	1.6%	4.9%	1.6%
30-39 歲	113	0.9%	0.0%	0.9%	1.8%	2.7%	7.1%	0.9%	7.1%	8.0%
40-49 歲	194	0.0%	3.1%	0.5%	0.5%	1.5%	4.1%	2.6%	6.2%	3.6%
50-59 歲	256	0.0%	3.1%	1.2%	0.4%	1.6%	5.1%	2.7%	2.7%	3.5%
60-64 歲	66	1.5%	3.0%	1.5%	0.0%	3.0%	9.1%	1.5%	7.6%	0.0%
教育程度										
不識字	5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%	0.0%
未曾就學(識字)	6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
國小	76	1.3%	5.3%	1.3%	1.3%	2.6%	6.6%	0.0%	2.6%	0.0%
國／初中	126	0.8%	2.4%	0.0%	1.6%	1.6%	3.2%	2.4%	7.1%	1.6%
高中／職	252	0.0%	1.6%	0.8%	0.8%	0.8%	5.6%	2.8%	4.0%	2.0%
專科	78	0.0%	3.8%	1.3%	0.0%	5.1%	5.1%	1.3%	10.3%	5.1%
大學、技術學院	104	0.0%	2.9%	1.0%	0.0%	2.9%	8.7%	3.8%	2.9%	10.6%
研究所	43	0.0%	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%	2.3%	0.0%	2.3%	9.3%
婚姻狀況										
未婚	301	0.3%	2.0%	0.3%	1.3%	1.3%	6.0%	1.3%	5.6%	5.0%
已婚	325	0.3%	3.4%	1.2%	0.3%	2.5%	5.2%	2.2%	4.3%	3.4%
離婚、分居	50	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	4.0%	4.0%	6.0%	0.0%
喪偶	14	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	7.1%	14.3%	7.1%	0.0%
障礙類別										
視覺障礙	42	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	0.0%	2.4%	4.8%
聽覺機能障礙	48	0.0%	4.2%	2.1%	0.0%	6.3%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%
平衡機能障礙	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	14.3%	0.0%	28.6%	0.0%
肢體障礙	267	0.4%	3.4%	1.9%	0.0%	1.9%	5.6%	2.6%	4.9%	4.5%
智能障礙	58	0.0%	3.4%	0.0%	5.2%	3.4%	1.7%	0.0%	10.3%	0.0%
重要器官失去功能	84	0.0%	3.6%	0.0%	1.2%	1.2%	7.1%	3.6%	2.4%	4.8%
顏面損傷	16	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%
失智症	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	14.3%	0.0%	14.3%
慢性精神病患	106	0.9%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	5.7%	0.9%	8.5%	2.8%
多重障礙	32	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	3.1%	6.3%	3.1%	6.3%	9.4%
頑性(難治型)癲癇症	9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%	11.1%

	次數	農、林、漁、牧業	製造業	電力及燃氣供應業	用水供應及污染整治業	營造業	批發及零售業	運輸及倉儲業	住宿及餐飲業	資訊及通訊傳播業
罕見疾病	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級										
極重度	51	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	7.8%	2.0%	2.0%	5.9%
重度	115	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	2.6%	5.2%	0.9%	1.7%	3.5%
中度	224	0.9%	2.7%	0.4%	1.3%	3.1%	3.6%	1.8%	4.5%	2.7%
輕度	300	0.0%	3.3%	1.7%	0.3%	1.0%	6.7%	3.0%	7.3%	4.3%
致殘原因										
疾病導致	406	0.5%	3.4%	0.7%	1.0%	1.5%	5.7%	2.7%	3.7%	3.7%
交通事故	65	0.0%	0.0%	1.5%	1.5%	3.1%	4.6%	1.5%	6.2%	3.1%
職業傷害	27	0.0%	3.7%	3.7%	0.0%	3.7%	0.0%	0.0%	3.7%	0.0%
老年退化	3	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	73	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	5.5%	2.7%	6.8%	2.7%
不明原因	89	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	2.2%	7.9%	1.1%	6.7%	6.7%
心理／社會因素造成	27	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.7%	0.0%	14.8%	3.7%
致殘年齡										
1 - 6 歲	300	0.3%	3.0%	0.3%	1.0%	2.0%	5.0%	2.7%	3.7%	4.3%
7 - 15 歲	71	1.4%	1.4%	0.0%	0.0%	1.4%	2.8%	0.0%	4.2%	4.2%
16 - 40 歲	219	0.0%	1.8%	1.8%	0.5%	2.3%	5.5%	0.9%	7.8%	3.2%
41 - 55 歲	87	0.0%	3.4%	1.1%	0.0%	0.0%	10.3%	5.7%	4.6%	3.4%
56 - 64 歲	13	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
居住地點										
家宅	683	0.3%	2.5%	0.9%	0.7%	1.9%	5.4%	2.2%	5.1%	3.8%
機構	7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%
活動自理能力										
完全自理，不需要協助	645	0.3%	2.5%	0.9%	0.8%	1.7%	5.4%	2.3%	5.1%	3.7%
需要一些協助	40	0.0%	2.5%	0.0%	0.0%	5.0%	7.5%	0.0%	2.5%	2.5%
完全依賴他人協助	5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%

附表 A-39(續)　身心障礙者目前從事何種行業

	次數	金融及保險業	不動產業	專業、科學及技術服務業	支援服務業	公共行政及國防；強制性社會安全	教育服務業	醫療保健及社會工作服務業	藝術、娛樂及休閒服務業	其他服務業
總次數	690	20	1	41	17	44	31	35	20	324
總百分比	100.0%	2.9%	0.1%	5.9%	2.5%	6.4%	4.5%	5.1%	2.9%	47.0%
性別										
男性	434	2.5%	0.2%	7.1%	2.5%	5.1%	3.9%	3.7%	3.0%	47.5%
女性	256	3.5%	0.0%	3.9%	2.3%	8.6%	5.5%	7.4%	2.7%	46.1%
年齡										
20-29 歲	61	1.6%	0.0%	4.9%	4.9%	0.0%	4.9%	4.9%	1.6%	59.0%
30-39 歲	113	0.9%	0.0%	6.2%	1.8%	4.4%	4.4%	9.7%	0.0%	43.4%
40-49 歲	194	4.1%	0.5%	9.3%	3.6%	11.9%	6.2%	5.2%	3.6%	33.5%
50-59 歲	256	3.5%	0.0%	4.3%	1.6%	5.5%	3.5%	3.5%	4.3%	53.5%
60-64 歲	66	1.5%	0.0%	3.0%	1.5%	3.0%	3.0%	3.0%	1.5%	56.1%
教育程度										
不識字	5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	60.0%
未曾就學(識字)	6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	83.3%
國小	76	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	2.6%	0.0%	1.3%	5.3%	68.4%
國／初中	126	0.8%	0.0%	5.6%	2.4%	2.4%	1.6%	4.0%	4.0%	58.7%
高中／職	252	2.0%	0.0%	4.4%	4.4%	7.5%	2.0%	5.6%	2.4%	53.6%
專科	78	5.1%	1.3%	7.7%	1.3%	9.0%	1.3%	5.1%	0.0%	37.2%
大學、技術學院	104	5.8%	0.0%	10.6%	1.9%	6.7%	7.7%	5.8%	4.8%	24.0%
研究所	43	9.3%	0.0%	11.6%	0.0%	14.0%	34.9%	11.6%	0.0%	2.3%
婚姻狀況										
未婚	301	3.3%	0.0%	5.0%	3.7%	5.6%	7.0%	6.3%	2.3%	43.5%
已婚	325	2.5%	0.3%	7.1%	1.8%	8.0%	2.8%	4.6%	2.8%	47.4%
離婚、分居	50	2.0%	0.0%	6.0%	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	8.0%	62.0%
喪偶	14	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	57.1%
障礙類別										
視覺障礙	42	0.0%	0.0%	4.8%	0.0%	0.0%	7.1%	9.5%	7.1%	57.1%
聽覺機能障礙	48	2.1%	0.0%	12.5%	0.0%	4.2%	6.3%	10.4%	2.1%	45.8%
平衡機能障礙	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	42.9%
肢體障礙	267	3.4%	0.0%	8.2%	3.0%	9.7%	4.5%	3.0%	3.7%	39.3%
智能障礙	58	0.0%	0.0%	0.0%	6.9%	0.0%	0.0%	3.4%	0.0%	65.5%
重要器官失去功能	84	8.3%	1.2%	9.5%	2.4%	4.8%	7.1%	4.8%	0.0%	38.1%
顏面損傷	16	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	12.5%	25.0%	0.0%	25.0%
失智症	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
自閉症	7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	57.1%
慢性精神病患	106	0.9%	0.0%	0.0%	0.9%	4.7%	1.9%	7.5%	4.7%	59.4%
多重障礙	32	0.0%	0.0%	3.1%	3.1%	9.4%	9.4%	0.0%	3.1%	40.6%

	次數	金融及保險業	不動產業	專業、科學及技術服務業	支援服務業	公共行政及國防；強制性社會安全	教育服務業	醫療保健及社會工作服務業	藝術、娛樂及休閒服務業	其他服務業
頑性(難治型)癲癇症	9	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%
罕見疾病	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	6	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%
障礙等級										
極重度	51	2.0%	0.0%	7.8%	3.9%	7.8%	11.8%	5.9%	2.0%	39.2%
重度	115	0.0%	0.0%	6.1%	0.0%	8.7%	6.1%	4.3%	7.0%	53.0%
中度	224	3.1%	0.0%	6.3%	1.3%	5.8%	6.3%	4.0%	2.2%	50.0%
輕度	300	4.0%	0.3%	5.3%	4.0%	5.7%	1.3%	6.0%	2.0%	43.7%
致殘原因										
疾病導致	406	3.4%	0.0%	6.2%	3.2%	6.7%	5.7%	4.4%	3.2%	44.3%
交通事故	65	1.5%	0.0%	7.7%	0.0%	7.7%	3.1%	3.1%	1.5%	53.8%
職業傷害	27	7.4%	0.0%	11.1%	3.7%	7.4%	3.7%	7.4%	0.0%	44.4%
老年退化	3	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
其他事故傷害	73	0.0%	0.0%	2.7%	2.7%	9.6%	4.1%	5.5%	2.7%	52.1%
不明原因	89	2.2%	1.1%	6.7%	1.1%	1.1%	2.2%	6.7%	3.4%	48.3%
心理／社會因素造成	27	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.4%	0.0%	11.1%	3.7%	55.6%
致殘年齡										
1 - 6 歲	300	2.3%	0.3%	6.3%	3.3%	6.0%	6.3%	4.3%	3.7%	45.0%
7 - 15 歲	71	4.2%	0.0%	12.7%	5.6%	9.9%	1.4%	4.2%	4.2%	42.3%
16 - 40 歲	219	4.1%	0.0%	3.7%	1.4%	5.0%	3.7%	6.8%	2.7%	48.9%
41 - 55 歲	87	1.1%	0.0%	5.7%	0.0%	9.2%	3.4%	4.6%	0.0%	47.1%
56 - 64 歲	13	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	84.6%
居住地點										
家宅	683	2.9%	0.1%	6.0%	2.3%	6.4%	4.5%	5.1%	2.9%	46.7%
機構	7	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	71.4%
活動自理能力										
完全自理，不需要協助	645	2.8%	0.2%	6.0%	2.5%	6.2%	4.5%	5.3%	2.8%	47.0%
需要一些協助	40	5.0%	0.0%	5.0%	2.5%	7.5%	5.0%	2.5%	2.5%	50.0%
完全依賴他人協助	5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%

附表 A-40　身心障礙者目前從事何種職業

	次數	民意代表、主管及經理人員	專業人員	技術員及助理專業人員	事務支援人員	服務及銷售工作人員	農、林、漁、牧業生產人員	技藝有關工作人員	機械設備操作及組裝人員	基層技術工及勞力工
總次數	690	20	53	51	129	130	2	34	27	244
總百分比	100.0%	2.9%	7.7%	7.4%	18.7%	18.8%	0.3%	4.9%	3.9%	35.4%
性別										
男性	434	3.5%	9.2%	9.2%	12.7%	16.6%	0.2%	5.5%	6.0%	37.1%
女性	256	2.0%	5.1%	4.3%	28.9%	22.7%	0.4%	3.9%	0.4%	32.4%
年齡										
20-29 歲	61	0.0%	3.3%	4.9%	31.1%	19.7%	0.0%	4.9%	0.0%	36.1%
30-39 歲	113	0.0%	4.4%	10.6%	23.9%	21.2%	0.9%	0.9%	0.9%	37.2%
40-49 歲	194	4.6%	10.8%	7.2%	21.1%	18.0%	0.5%	4.1%	4.6%	28.9%
50-59 歲	256	2.7%	9.0%	6.3%	14.1%	16.8%	0.0%	7.4%	5.5%	38.3%
60-64 歲	66	6.1%	3.0%	9.1%	9.1%	24.2%	0.0%	4.5%	4.5%	39.4%
教育程度										
不識字	5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
未曾就學(識字)	6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%
國小	76	0.0%	0.0%	7.9%	3.9%	17.1%	1.3%	3.9%	6.6%	59.2%
國／初中	126	0.8%	0.8%	5.6%	6.3%	16.7%	0.0%	8.7%	5.6%	55.6%
高中／職	252	1.2%	0.8%	5.2%	22.2%	22.6%	0.4%	5.6%	5.2%	36.9%
專科	78	3.8%	6.4%	7.7%	32.1%	26.9%	0.0%	2.6%	1.3%	19.2%
大學、技術學院	104	6.7%	18.3%	12.5%	31.7%	14.4%	0.0%	3.8%	1.0%	11.5%
研究所	43	14.0%	60.5%	14.0%	9.3%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況										
未婚	301	1.7%	7.3%	7.6%	27.6%	17.6%	0.3%	3.0%	2.3%	32.6%
已婚	325	4.6%	8.6%	6.8%	12.9%	20.3%	0.0%	7.4%	4.9%	34.5%
離婚、分居	50	0.0%	4.0%	12.0%	6.0%	20.0%	2.0%	2.0%	4.0%	50.0%
喪偶	14	0.0%	7.1%	0.0%	7.1%	7.1%	0.0%	0.0%	14.3%	64.3%
障礙類別										
視覺障礙	42	2.4%	7.1%	2.4%	7.1%	47.6%	0.0%	4.8%	0.0%	28.6%
聽覺機能障礙	48	0.0%	4.2%	14.6%	29.2%	8.3%	0.0%	10.4%	2.1%	31.3%
平衡機能障礙	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
聲音機能或語言機能障礙	7	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	57.1%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%
肢體障礙	267	3.7%	10.1%	9.0%	22.5%	16.9%	0.0%	7.5%	4.1%	26.2%
智能障礙	58	0.0%	0.0%	5.2%	5.2%	19.0%	0.0%	1.7%	3.4%	65.5%
重要器官失去功能	84	7.1%	13.1%	8.3%	15.5%	21.4%	0.0%	3.6%	8.3%	22.6%
顏面損傷	16	0.0%	12.5%	12.5%	37.5%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	12.5%
失智症	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
自閉症	7	0.0%	0.0%	14.3%	28.6%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	42.9%
慢性精神病患	106	1.9%	4.7%	2.8%	12.3%	16.0%	1.9%	1.9%	0.9%	57.5%

	次數	民意代表、主管及經理人員	專業人員	技術員及助理專業人員	事務支援人員	服務及銷售工作人員	農、林、漁、牧業生產人員	技藝有關工作人員	機械設備操作及組裝人員	基層技術工及勞力工
多重障礙	32	0.0%	9.4%	6.3%	25.0%	21.9%	0.0%	0.0%	3.1%	34.4%
頑性(難治型)癲癇症	9	0.0%	0.0%	11.1%	11.1%	44.4%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
罕見疾病	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	6	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級										
極重度	51	2.0%	11.8%	9.8%	29.4%	19.6%	0.0%	3.9%	5.9%	17.6%
重度	115	1.7%	7.0%	6.1%	20.0%	24.3%	0.0%	6.1%	1.7%	33.0%
中度	224	1.3%	8.5%	8.5%	19.6%	13.8%	0.4%	4.0%	1.3%	42.4%
輕度	300	4.7%	6.7%	6.7%	15.7%	20.3%	0.3%	5.3%	6.3%	34.0%
致殘原因										
疾病導致	406	3.7%	8.6%	8.6%	20.2%	16.5%	0.2%	5.7%	4.9%	31.5%
交通事故	65	1.5%	4.6%	4.6%	21.5%	21.5%	0.0%	4.6%	3.1%	38.5%
職業傷害	27	0.0%	7.4%	7.4%	7.4%	22.2%	0.0%	3.7%	3.7%	48.1%
老年退化	3	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
其他事故傷害	73	5.5%	6.8%	5.5%	12.3%	23.3%	0.0%	1.4%	5.5%	39.7%
不明原因	89	0.0%	5.6%	6.7%	20.2%	20.2%	0.0%	6.7%	0.0%	40.4%
心理／社會因素造成	27	0.0%	7.4%	0.0%	14.8%	29.6%	3.7%	0.0%	0.0%	44.4%
致殘年齡										
1 - 6 歲	300	2.0%	9.3%	9.0%	21.7%	15.7%	0.0%	8.0%	3.0%	31.3%
7 - 15 歲	71	1.4%	7.0%	9.9%	25.4%	15.5%	2.8%	1.4%	1.4%	35.2%
16 - 40 歲	219	1.8%	6.4%	6.4%	18.7%	21.9%	0.0%	3.2%	4.6%	37.0%
41 - 55 歲	87	8.0%	6.9%	3.4%	5.7%	23.0%	0.0%	2.3%	8.0%	42.5%
56 - 64 歲	13	15.4%	0.0%	0.0%	0.0%	30.8%	0.0%	0.0%	0.0%	53.8%
居住地點										
家宅	683	2.9%	7.8%	7.5%	18.9%	18.7%	0.3%	5.0%	4.0%	35.0%
機構	7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	71.4%
活動自理能力										
完全自理，不需要協助	645	2.8%	7.6%	7.6%	18.0%	18.6%	0.3%	5.0%	4.0%	36.1%
需要一些協助	40	5.0%	5.0%	2.5%	32.5%	25.0%	0.0%	5.0%	2.5%	22.5%
完全依賴他人協助	5	0.0%	40.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%

附表 A-41　身心障礙者目前工作的年資

	次數	不到 6 個月	6 個月-未滿 1 年	1 年-未滿 3 年	3 年-未滿 5 年	5 年-未滿 10 年	10 年-未滿 15 年	15 年-未滿 20 年	20 年以上
總次數	686	60	52	100	68	133	81	70	122
總百分比	100.0%	8.7%	7.6%	14.6%	9.9%	19.4%	11.8%	10.2%	17.8%
性別									
男性	432	7.4%	6.5%	13.7%	10.4%	19.7%	13.0%	9.5%	19.9%
女性	254	11.0%	9.4%	16.1%	9.1%	18.9%	9.8%	11.4%	14.2%
年齡									
20-29 歲	60	28.3%	23.3%	28.3%	13.3%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%
30-39 歲	113	15.9%	8.8%	26.5%	12.4%	22.1%	9.7%	4.4%	0.0%
40-49 歲	193	5.2%	6.2%	13.5%	6.2%	22.3%	17.1%	14.0%	15.5%
50-59 歲	256	3.5%	5.5%	8.6%	11.7%	19.9%	10.9%	14.1%	25.8%
60-64 歲	64	9.4%	3.1%	7.8%	6.3%	15.6%	14.1%	3.1%	40.6%
教育程度									
不識字	5	20.0%	20.0%	20.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	20.0%
未曾就學(識字)	6	0.0%	16.7%	0.0%	33.3%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
國小	75	5.3%	5.3%	10.7%	13.3%	26.7%	12.0%	9.3%	17.3%
國／初中	126	5.6%	9.5%	13.5%	7.9%	20.6%	12.7%	8.7%	21.4%
高中／職	250	9.6%	9.2%	18.4%	11.2%	18.4%	9.6%	8.8%	14.8%
專科	78	10.3%	3.8%	17.9%	9.0%	16.7%	10.3%	15.4%	16.7%
大學、技術學院	103	12.6%	5.8%	9.7%	8.7%	15.5%	14.6%	11.7%	21.4%
研究所	43	7.0%	4.7%	9.3%	4.7%	18.6%	20.9%	14.0%	20.9%
婚姻狀況									
未婚	300	12.7%	9.3%	20.7%	10.0%	17.0%	11.7%	8.0%	10.7%
已婚	323	4.0%	5.6%	9.9%	9.9%	21.4%	10.8%	12.4%	26.0%
離婚、分居	49	16.3%	8.2%	8.2%	12.2%	20.4%	20.4%	6.1%	8.2%
喪偶	14	7.1%	14.3%	14.3%	0.0%	21.4%	7.1%	21.4%	14.3%
障礙類別									
視覺障礙	42	11.9%	0.0%	16.7%	9.5%	19.0%	7.1%	7.1%	28.6%
聽覺機能障礙	48	10.4%	2.1%	16.7%	6.3%	18.8%	14.6%	16.7%	14.6%
平衡機能障礙	2	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	7	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	42.9%	0.0%	0.0%	42.9%
肢體障礙	266	3.0%	4.1%	10.5%	10.2%	21.1%	12.8%	12.8%	25.6%
智能障礙	57	15.8%	17.5%	17.5%	7.0%	22.8%	10.5%	3.5%	5.3%
重要器官失去功能	84	2.4%	9.5%	7.1%	9.5%	21.4%	16.7%	15.5%	17.9%
顏面損傷	16	0.0%	12.5%	12.5%	0.0%	12.5%	25.0%	12.5%	25.0%
失智症	3	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	7	28.6%	14.3%	42.9%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	104	19.2%	9.6%	25.0%	11.5%	16.3%	9.6%	4.8%	3.8%
多重障礙	32	12.5%	9.4%	15.6%	15.6%	12.5%	9.4%	9.4%	15.6%
頑性(難治型)癲癇症	9	22.2%	22.2%	0.0%	33.3%	11.1%	0.0%	0.0%	11.1%
罕見疾病	3	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	次數	不到 6 個月	6 個月-未滿 1 年	1 年-未滿 3 年	3 年-未滿 5 年	5 年-未滿 10 年	10 年-未滿 15 年	15 年-未滿 20 年	20 年以上
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	6	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級									
極重度	51	0.0%	3.9%	11.8%	13.7%	13.7%	13.7%	21.6%	21.6%
重度	115	5.2%	4.3%	8.7%	13.0%	20.9%	13.0%	9.6%	25.2%
中度	221	13.1%	8.6%	17.6%	7.2%	13.6%	13.6%	11.3%	14.9%
輕度	299	8.4%	8.7%	15.1%	10.0%	24.1%	9.7%	7.7%	16.4%
致殘原因									
疾病導致	405	6.4%	7.9%	12.3%	8.6%	18.5%	12.8%	12.1%	21.2%
交通事故	65	6.2%	6.2%	15.4%	12.3%	16.9%	12.3%	13.8%	16.9%
職業傷害	27	3.7%	3.7%	14.8%	18.5%	11.1%	14.8%	7.4%	25.9%
老年退化	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%
其他事故傷害	73	12.3%	5.5%	19.2%	11.0%	26.0%	9.6%	5.5%	11.0%
不明原因	87	13.8%	10.3%	16.1%	11.5%	20.7%	10.3%	5.7%	11.5%
心理／社會因素造成	26	30.8%	7.7%	30.8%	7.7%	19.2%	3.8%	0.0%	0.0%
致殘年齡									
1 - 6 歲	299	7.4%	6.7%	15.4%	9.0%	21.4%	11.4%	10.7%	18.1%
7 - 15 歲	71	7.0%	9.9%	12.7%	12.7%	16.9%	14.1%	5.6%	21.1%
16 - 40 歲	218	11.5%	9.2%	14.7%	9.2%	17.4%	12.4%	11.5%	14.2%
41 - 55 歲	86	7.0%	5.8%	15.1%	11.6%	19.8%	10.5%	10.5%	19.8%
56 - 64 歲	12	16.7%	0.0%	0.0%	16.7%	16.7%	8.3%	0.0%	41.7%
居住地點									
家宅	679	8.8%	7.5%	14.3%	9.9%	19.6%	11.6%	10.3%	18.0%
機構	7	0.0%	14.3%	42.9%	14.3%	0.0%	28.6%	0.0%	0.0%
活動自理能力									
完全自理，不需要協助	641	9.2%	7.3%	15.1%	9.5%	20.0%	11.4%	10.0%	17.5%
需要一些協助	40	2.5%	12.5%	7.5%	17.5%	7.5%	20.0%	12.5%	20.0%
完全依賴他人協助	5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%	0.0%	20.0%	40.0%

附表 A-42　身心障礙者每個月的工作收入

	次數	1-17,879 元	17,880 - 19,999 元	20,000 - 29,999 元	30,000 - 39,999 元	40,000 - 49,999 元	50,000 元以上	無工作收入
總次數	686	225	93	171	101	34	56	6
總百分比	100.0%	32.8%	13.6%	24.9%	14.7%	5.0%	8.2%	0.9%
性別								
男性	432	28.2%	14.1%	26.6%	13.7%	6.9%	10.0%	0.5%
女性	254	40.6%	12.6%	22.0%	16.5%	1.6%	5.1%	1.6%
年齡								
20-29 歲	60	58.3%	13.3%	25.0%	1.7%	1.7%	0.0%	0.0%
30-39 歲	113	35.4%	15.0%	32.7%	11.5%	4.4%	0.0%	0.9%
40-49 歲	193	26.9%	10.4%	25.4%	21.8%	6.2%	8.3%	1.0%
50-59 歲	256	29.3%	14.8%	21.5%	15.6%	5.5%	12.1%	1.2%
60-64 歲	64	35.9%	15.6%	23.4%	7.8%	3.1%	14.1%	0.0%
教育程度								
不識字	5	80.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%
未曾就學(識字)	6	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
國小	75	52.0%	18.7%	20.0%	6.7%	1.3%	1.3%	0.0%
國／初中	126	42.9%	15.9%	24.6%	11.9%	2.4%	2.4%	0.0%
高中／職	250	36.4%	16.0%	26.4%	14.4%	3.2%	2.4%	1.2%
專科	78	17.9%	10.3%	26.9%	20.5%	6.4%	15.4%	2.6%
大學、技術學院	103	13.6%	9.7%	33.0%	18.4%	7.8%	17.5%	0.0%
研究所	43	7.0%	2.3%	9.3%	20.9%	20.9%	37.2%	2.3%
婚姻狀況								
未婚	300	39.7%	12.3%	27.7%	11.3%	4.3%	3.7%	1.0%
已婚	323	23.2%	14.6%	23.5%	18.6%	5.9%	13.3%	0.9%
離婚、分居	49	46.9%	16.3%	20.4%	12.2%	4.1%	0.0%	0.0%
喪偶	14	57.1%	7.1%	14.3%	7.1%	0.0%	14.3%	0.0%
障礙類別								
視覺障礙	42	40.5%	16.7%	23.8%	11.9%	4.8%	2.4%	0.0%
聽覺機能障礙	48	27.1%	20.8%	33.3%	14.6%	2.1%	2.1%	0.0%
平衡機能障礙	2	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	7	42.9%	0.0%	28.6%	0.0%	0.0%	28.6%	0.0%
肢體障礙	266	13.9%	13.2%	29.3%	22.6%	7.5%	12.8%	0.8%
智能障礙	57	70.2%	21.1%	7.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	84	23.8%	8.3%	29.8%	13.1%	7.1%	16.7%	1.2%
顏面損傷	16	0.0%	37.5%	25.0%	25.0%	12.5%	0.0%	0.0%
失智症	3	33.3%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	7	57.1%	28.6%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	104	63.5%	9.6%	15.4%	4.8%	1.9%	1.9%	2.9%
多重障礙	32	37.5%	12.5%	18.8%	25.0%	3.1%	3.1%	0.0%
頑性(難治型)癲癇症	9	33.3%	0.0%	55.6%	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%

	次數	1-17,879 元	17,880 - 19,999 元	20,000 - 29,999 元	30,000 - 39,999 元	40,000 - 49,999 元	50,000 元以上	無工作收入
罕見疾病	3	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	6	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級								
極重度	51	29.4%	11.8%	25.5%	15.7%	2.0%	13.7%	2.0%
重度	115	33.0%	14.8%	26.1%	13.0%	5.2%	7.8%	0.0%
中度	221	38.5%	10.9%	24.0%	13.1%	5.9%	7.2%	0.5%
輕度	299	29.1%	15.4%	25.1%	16.4%	4.7%	8.0%	1.3%
致殘原因								
疾病導致	405	28.9%	13.1%	23.0%	18.0%	5.4%	10.6%	1.0%
交通事故	65	30.8%	10.8%	38.5%	7.7%	7.7%	4.6%	0.0%
職業傷害	27	25.9%	25.9%	25.9%	11.1%	3.7%	7.4%	0.0%
老年退化	3	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%
其他事故傷害	73	38.4%	12.3%	27.4%	12.3%	4.1%	4.1%	1.4%
不明原因	87	39.1%	17.2%	26.4%	10.3%	2.3%	4.6%	0.0%
心理／社會因素造成	26	69.2%	7.7%	11.5%	3.8%	3.8%	0.0%	3.8%
致殘年齡								
1 - 6 歲	299	28.8%	12.7%	23.1%	20.1%	5.4%	9.4%	0.7%
7 - 15 歲	71	31.0%	5.6%	26.8%	22.5%	8.5%	5.6%	0.0%
16 - 40 歲	218	36.7%	15.1%	28.9%	8.3%	4.1%	5.5%	1.4%
41 - 55 歲	86	34.9%	19.8%	23.3%	7.0%	3.5%	10.5%	1.2%
56 - 64 歲	12	58.3%	8.3%	0.0%	8.3%	0.0%	25.0%	0.0%
居住地點								
家宅	679	32.1%	13.7%	25.2%	14.9%	5.0%	8.2%	0.9%
機構	7	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	641	32.3%	13.6%	25.1%	14.7%	4.8%	8.6%	0.9%
需要一些協助	40	40.0%	15.0%	22.5%	15.0%	5.0%	2.5%	0.0%
完全依賴他人協助	5	40.0%	0.0%	20.0%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%

附表 A-43　身心障礙者在身心障礙後是否有工作經驗

	次數	有	沒有
總次數	2060	415	1645
總百分比	100.0%	20.1%	79.9%
性別			
男性	1076	21.1%	78.9%
女性	984	19.1%	80.9%
年齡			
15-19 歲	70	5.7%	94.3%
20-29 歲	166	19.3%	80.7%
30-39 歲	183	26.2%	73.8%
40-49 歲	364	23.1%	76.9%
50-59 歲	702	21.9%	78.1%
60-64 歲	575	16.2%	83.8%
教育程度			
不識字	100	4.0%	96.0%
未曾就學(識字)	26	3.8%	96.2%
國小	502	16.9%	83.1%
國／初中	347	17.3%	82.7%
高中／職	672	19.0%	81.0%
專科	165	36.4%	63.6%
大學、技術學院	222	29.3%	70.7%
研究所	26	46.2%	53.8%
婚姻狀況			
未婚	930	21.7%	78.3%
已婚	942	19.6%	80.4%
離婚、分居	150	17.3%	82.7%
喪偶	38	5.3%	94.7%
障礙類別			
視覺障礙	78	17.9%	82.1%
聽覺機能障礙	102	33.3%	66.7%
平衡機能障礙	28	25.0%	75.0%
聲音機能或語言機能障礙	26	19.2%	80.8%
肢體障礙	510	28.8%	71.2%
智能障礙	163	11.0%	89.0%
重要器官失去功能	211	10.4%	89.6%
顏面損傷	15	26.7%	73.3%
植物人	31	0.0%	100.0%
失智症	29	6.9%	93.1%
自閉症	28	7.1%	92.9%
慢性精神病患	524	21.8%	78.2%
多重障礙	241	10.8%	89.2%

	次數	有	沒有
頑性(難治型)癲癇症	21	23.8%	76.2%
罕見疾病	27	33.3%	66.7%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	26	23.1%	76.9%
障礙等級			
極重度	308	5.2%	94.8%
重度	375	15.5%	84.5%
中度	790	23.2%	76.8%
輕度	587	26.9%	73.1%
致殘原因			
疾病導致	1132	19.6%	80.4%
交通事故	128	23.4%	76.6%
職業傷害	57	35.1%	64.9%
老年退化	19	15.8%	84.2%
其他事故傷害	204	17.2%	82.8%
不明原因	405	16.8%	83.2%
心理／社會因素造成	115	32.2%	67.8%
致殘年齡			
1 - 6 歲	473	28.8%	71.2%
7 - 15 歲	150	30.0%	70.0%
16 - 40 歲	758	22.6%	77.4%
41 - 55 歲	537	10.2%	89.8%
56 - 64 歲	142	5.6%	94.4%
居住地點			
家宅	1926	21.1%	78.9%
機構	134	6.7%	93.3%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	1475	25.0%	75.0%
需要一些協助	328	10.4%	89.6%
完全依賴他人協助	257	4.7%	95.3%

附表 A-44　身心障礙者在工作上感到困擾之處

	次數	上下班交通不便	沒有升遷機會	沒有教育訓練機會	薪水太低	工時不足	工作流程或場所缺乏無障礙設計(如工作流程調整)	同事態度不友善	主管態度不友善	技術不足	體能不足	缺乏管理經營之知能	資金不足	無
總次數	1105	140	99	46	243	78	64	78	69	53	342	16	11	346
總百分比	100.0%	12.7%	9.0%	4.2%	22.0%	7.1%	5.8%	7.1%	6.2%	4.8%	31.0%	1.4%	1.0%	31.3%
性別														
男性	661	12.3%	8.6%	2.7%	22.1%	7.0%	6.5%	7.1%	6.2%	4.2%	31.6%	1.4%	0.6%	31.6%
女性	444	13.3%	9.5%	6.3%	21.8%	7.2%	4.7%	7.0%	6.3%	5.6%	30.0%	1.6%	1.6%	30.9%
年齡														
15-19 歲	4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	93	6.5%	15.1%	4.3%	21.5%	8.6%	2.2%	9.7%	5.4%	6.5%	25.8%	4.3%	0.0%	33.3%
30-39 歲	161	12.4%	9.9%	6.8%	25.5%	9.3%	4.3%	7.5%	4.3%	3.7%	25.5%	1.2%	1.2%	33.5%
40-49 歲	278	11.5%	9.7%	4.3%	24.5%	6.8%	5.0%	7.6%	8.3%	5.4%	29.5%	1.4%	1.1%	28.8%
50-59 歲	410	15.6%	7.6%	3.7%	20.7%	6.8%	7.6%	5.9%	6.6%	4.4%	34.6%	0.7%	1.2%	31.2%
60-64 歲	159	11.3%	6.9%	2.5%	18.2%	5.0%	5.7%	5.7%	4.4%	5.0%	33.3%	1.9%	0.6%	33.3%
教育程度														
不識字	9	33.3%	11.1%	11.1%	33.3%	33.3%	0.0%	11.1%	11.1%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	22.2%
未曾就學(識字)	7	0.0%	14.3%	0.0%	57.1%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	28.6%
國小	161	14.3%	7.5%	4.3%	32.3%	11.8%	6.8%	5.6%	5.6%	4.3%	29.8%	0.0%	1.9%	28.6%
國／初中	186	10.2%	6.5%	2.7%	24.2%	6.5%	4.8%	3.8%	5.9%	4.3%	37.6%	0.5%	1.1%	30.1%
高中／職	380	13.7%	9.7%	4.2%	21.1%	7.1%	6.1%	8.4%	7.4%	7.1%	30.5%	2.6%	0.5%	27.6%
專科	138	8.7%	8.0%	3.6%	18.8%	2.2%	4.3%	10.1%	7.2%	4.3%	35.5%	1.4%	2.2%	34.8%
大學、技術學院	169	11.8%	10.1%	4.7%	14.8%	4.1%	5.3%	6.5%	4.1%	1.2%	25.4%	1.2%	0.0%	39.1%
研究所	55	20.0%	14.5%	7.3%	14.5%	10.9%	10.9%	7.3%	5.5%	5.5%	21.8%	1.8%	1.8%	38.2%
婚姻狀況														
未婚	503	12.5%	10.9%	5.0%	24.5%	8.3%	5.2%	10.1%	9.3%	6.8%	26.8%	1.8%	1.0%	29.2%
已婚	510	12.9%	7.3%	3.3%	18.0%	4.9%	5.9%	4.1%	3.3%	3.1%	34.5%	1.2%	1.0%	34.1%
離婚、分居	76	13.2%	6.6%	5.3%	31.6%	10.5%	7.9%	6.6%	3.9%	2.6%	35.5%	1.3%	1.3%	26.3%
喪偶	16	6.3%	12.5%	0.0%	25.0%	18.8%	12.5%	6.3%	12.5%	6.3%	25.0%	0.0%	0.0%	31.3%
障礙類別														
視覺障礙	56	23.2%	1.8%	3.6%	32.1%	10.7%	10.7%	3.6%	1.8%	1.8%	32.1%	1.8%	1.8%	25.0%
聽覺機能障礙	82	7.3%	9.8%	6.1%	23.2%	8.5%	4.9%	9.8%	7.3%	1.2%	13.4%	0.0%	0.0%	45.1%
平衡機能障礙	9	33.3%	0.0%	0.0%	22.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	44.4%
聲音機能或語言機能障礙	12	16.7%	33.3%	16.7%	33.3%	16.7%	25.0%	8.3%	8.3%	0.0%	8.3%	8.3%	0.0%	25.0%
肢體障礙	414	15.5%	5.1%	3.1%	15.5%	3.4%	8.5%	3.4%	4.1%	4.6%	35.0%	1.2%	1.0%	36.0%
智能障礙	76	7.9%	11.8%	5.3%	34.2%	15.8%	3.9%	9.2%	7.9%	11.8%	17.1%	2.6%	0.0%	27.6%
重要器官失去功能	106	6.6%	7.5%	0.9%	13.2%	6.6%	0.9%	1.9%	0.9%	0.9%	49.1%	0.0%	0.0%	36.8%

	次數	上下班交通不便	沒有升遷機會	沒有教育訓練機會	薪水太低	工時不足	工作流程或場所缺乏無障礙設計(如工作流程調整)	同事態度不友善	主管態度不友善	技術不足	體能不足	缺乏管理經營之知能	資金不足	無
顏面損傷	20	20.0%	10.0%	10.0%	20.0%	20.0%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%	30.0%	0.0%	0.0%	10.0%
失智症	5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	60.0%	0.0%	0.0%	40.0%
自閉症	9	0.0%	0.0%	0.0%	22.2%	11.1%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%	55.6%
慢性精神病患	220	8.6%	12.3%	4.5%	28.2%	7.7%	1.4%	16.8%	12.3%	7.7%	26.8%	0.5%	1.8%	22.3%
多重障礙	58	13.8%	12.1%	6.9%	27.6%	8.6%	12.1%	6.9%	5.2%	3.4%	31.0%	3.4%	3.4%	24.1%
頑性(難治型)癲癇症	14	14.3%	14.3%	0.0%	42.9%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%	0.0%	28.6%	0.0%	0.0%	14.3%
罕見疾病	12	50.0%	50.0%	25.0%	50.0%	25.0%	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%	50.0%	25.0%	0.0%	25.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	12	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	16.7%
障礙等級														
極重度	67	10.4%	9.0%	3.0%	11.9%	6.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	50.7%	0.0%	1.5%	19.4%
重度	173	14.5%	8.7%	4.6%	25.4%	5.8%	11.0%	4.0%	4.0%	2.3%	30.6%	1.7%	1.2%	30.1%
中度	407	15.0%	9.8%	4.7%	24.8%	8.1%	7.1%	10.6%	7.4%	5.7%	29.7%	1.2%	0.5%	28.7%
輕度	458	10.3%	8.3%	3.7%	19.7%	6.8%	3.1%	5.7%	6.6%	5.2%	29.3%	1.7%	1.3%	35.8%
致殘原因														
疾病導致	628	16.1%	9.9%	4.9%	21.5%	7.6%	7.6%	5.9%	4.8%	4.6%	32.5%	2.1%	1.1%	30.4%
交通事故	95	8.4%	4.2%	2.1%	21.1%	2.1%	6.3%	3.2%	10.5%	4.2%	38.9%	0.0%	2.1%	26.3%
職業傷害	47	6.4%	8.5%	2.1%	29.8%	14.9%	6.4%	6.4%	2.1%	6.4%	23.4%	2.1%	0.0%	31.9%
老年退化	6	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	83.3%
其他事故傷害	108	6.5%	4.6%	0.0%	21.3%	2.8%	1.9%	6.5%	10.2%	3.7%	28.7%	0.9%	0.0%	41.7%
不明原因	157	9.6%	10.8%	5.7%	22.3%	7.6%	1.9%	10.8%	7.0%	2.5%	26.1%	0.6%	0.0%	35.0%
心理／社會因素造成	64	9.4%	10.9%	4.7%	23.4%	9.4%	3.1%	17.2%	9.4%	14.1%	28.1%	0.0%	3.1%	15.6%
致殘年齡														
1 - 6 歲	436	14.2%	9.2%	5.3%	21.8%	6.0%	7.1%	6.7%	5.3%	4.4%	23.9%	2.1%	1.1%	36.2%
7 - 15 歲	116	13.8%	8.6%	3.4%	21.6%	7.8%	4.3%	5.2%	6.0%	6.9%	28.4%	0.9%	1.7%	33.6%
16 - 40 歲	390	10.5%	8.7%	4.6%	23.3%	7.9%	3.8%	8.5%	8.2%	5.1%	31.5%	1.0%	1.0%	28.2%
41 - 55 歲	142	14.1%	10.6%	0.7%	20.4%	7.0%	8.5%	7.0%	4.9%	3.5%	50.7%	0.7%	0.0%	22.5%
56 - 64 歲	21	4.8%	0.0%	0.0%	14.3%	9.5%	4.8%	0.0%	0.0%	4.8%	47.6%	4.8%	0.0%	33.3%
居住地點														
家宅	1089	12.8%	8.9%	4.2%	21.9%	7.2%	5.8%	7.0%	6.2%	4.6%	31.1%	1.4%	1.0%	31.3%
機構	16	6.3%	12.5%	0.0%	31.3%	0.0%	6.3%	12.5%	12.5%	18.8%	18.8%	6.3%	0.0%	31.3%
活動自理能力														
完全自理，不需要協助	1014	11.8%	8.9%	4.3%	21.6%	7.0%	5.1%	7.0%	6.4%	4.8%	29.2%	1.4%	1.0%	32.7%
需要一些協助	74	25.7%	10.8%	2.7%	27.0%	8.1%	14.9%	9.5%	5.4%	4.1%	50.0%	2.7%	1.4%	12.2%
完全依賴他人協助	17	5.9%	5.9%	0.0%	23.5%	5.9%	5.9%	0.0%	0.0%	5.9%	52.9%	0.0%	0.0%	29.4%

附表 A-45　身心障礙者是否希望就業

	次數	是	否
總次數	1645	192	1453
總百分比	100.0%	11.7%	88.3%
性別			
男性	849	13.4%	86.6%
女性	796	9.8%	90.2%
年齡			
15-19 歲	66	21.2%	78.8%
20-29 歲	134	26.9%	73.1%
30-39 歲	135	23.7%	76.3%
40-49 歲	280	18.2%	81.8%
50-59 歲	548	6.9%	93.1%
60-64 歲	482	4.4%	95.6%
教育程度			
不識字	96	3.1%	96.9%
未曾就學(識字)	25	16.0%	84.0%
國小	417	2.9%	97.1%
國／初中	287	11.5%	88.5%
高中／職	544	16.5%	83.5%
專科	105	17.1%	82.9%
大學、技術學院	157	20.4%	79.6%
研究所	14	0.0%	100.0%
婚姻狀況			
未婚	728	16.3%	83.7%
已婚	757	7.3%	92.7%
離婚、分居	124	12.9%	87.1%
喪偶	36	5.6%	94.4%
障礙類別			
視覺障礙	64	10.9%	89.1%
聽覺機能障礙	68	7.4%	92.6%
平衡機能障礙	21	0.0%	100.0%
聲音機能或語言機能障礙	21	23.8%	76.2%
肢體障礙	363	8.8%	91.2%
智能障礙	145	18.6%	81.4%
重要器官失去功能	189	9.0%	91.0%
顏面損傷	11	18.2%	81.8%
植物人	31	0.0%	100.0%
失智症	27	7.4%	92.6%
自閉症	26	26.9%	73.1%
慢性精神病患	410	15.1%	84.9%
多重障礙	215	6.5%	93.5%

	次數	是	否
頑性(難治型)癲癇症	16	25.0%	75.0%
罕見疾病	18	33.3%	66.7%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	20	10.0%	90.0%
障礙等級			
極重度	292	5.1%	94.9%
重度	317	5.0%	95.0%
中度	607	12.7%	87.3%
輕度	429	19.6%	80.4%
致殘原因			
疾病導致	910	9.2%	90.8%
交通事故	98	14.3%	85.7%
職業傷害	37	13.5%	86.5%
老年退化	16	12.5%	87.5%
其他事故傷害	169	14.2%	85.8%
不明原因	337	14.5%	85.5%
心理／社會因素造成	78	17.9%	82.1%
致殘年齡			
1 - 6 歲	337	15.4%	84.6%
7 - 15 歲	105	12.4%	87.6%
16 - 40 歲	587	16.4%	83.6%
41 - 55 歲	482	3.9%	96.1%
56 - 64 歲	134	9.0%	91.0%
居住地點			
家宅	1520	12.4%	87.6%
機構	125	3.2%	96.8%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	1106	14.9%	85.1%
需要一些協助	294	8.5%	91.5%
完全依賴他人協助	245	0.8%	99.2%

附表 A-46　身心障礙者最希望從事何種行業

	次數	農、林、漁、牧業	電力及燃氣供應業	營造業	批發及零售業	住宿及餐飲業	資訊及通訊傳播業	金融及保險業	專業、科學及技術服務業	支援服務業	公共行政及國防；強制性社會安全	教育服務業	醫療保健及社會工作服務業	藝術、娛樂及休閒服務業	其他服務業
總次數	192	1	2	1	11	11	9	3	6	10	3	1	3	9	122
總百分比	100.0%	0.5%	1.0%	0.5%	5.7%	5.7%	4.7%	1.6%	3.1%	5.2%	1.6%	0.5%	1.6%	4.7%	63.5%
性別															
男性	114	0.9%	1.8%	0.9%	1.8%	2.6%	4.4%	0.9%	3.5%	5.3%	2.6%	0.0%	1.8%	3.5%	70.2%
女性	78	0.0%	0.0%	0.0%	11.5%	10.3%	5.1%	2.6%	2.6%	5.1%	0.0%	1.3%	1.3%	6.4%	53.8%
年齡															
15-19 歲	14	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	21.4%	50.0%
20-29 歲	36	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%	0.0%	5.6%	2.8%	11.1%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%	69.4%
30-39 歲	32	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	3.1%	3.1%	0.0%	9.4%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	75.0%
40-49 歲	51	0.0%	3.9%	0.0%	5.9%	2.0%	5.9%	0.0%	0.0%	7.8%	0.0%	2.0%	3.9%	5.9%	62.7%
50-59 歲	38	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	18.4%	0.0%	2.6%	2.6%	0.0%	2.6%	0.0%	2.6%	0.0%	65.8%
60-64 歲	21	0.0%	0.0%	4.8%	23.8%	0.0%	4.8%	0.0%	4.8%	4.8%	9.5%	0.0%	0.0%	4.8%	42.9%
教育程度															
不識字	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
未曾就學(識字)	4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
國小	12	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	91.7%
國／初中	33	0.0%	6.1%	3.0%	3.0%	6.1%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	0.0%	0.0%	6.1%	3.0%	69.7%
高中／職	90	0.0%	0.0%	0.0%	8.9%	8.9%	4.4%	3.3%	2.2%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	4.4%	62.2%
專科	18	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%	5.6%	11.1%	11.1%	5.6%	5.6%	0.0%	44.4%
大學、技術學院	32	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	9.4%	0.0%	9.4%	6.3%	3.1%	0.0%	0.0%	12.5%	53.1%
婚姻狀況															
未婚	119	0.8%	0.0%	0.0%	0.8%	4.2%	5.0%	2.5%	4.2%	7.6%	0.8%	0.8%	0.8%	5.9%	66.4%
已婚	55	0.0%	3.6%	1.8%	10.9%	7.3%	3.6%	0.0%	1.8%	0.0%	3.6%	0.0%	3.6%	3.6%	60.0%
離婚、分居	16	0.0%	0.0%	0.0%	18.8%	12.5%	6.3%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	56.3%
喪偶	2	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
障礙類別															
視覺障礙	7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	71.4%
聽覺機能障礙	5	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	40.0%
聲音機能或語言機能障礙	5	0.0%	40.0%	0.0%	60.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
肢體障礙	32	0.0%	0.0%	3.1%	0.0%	3.1%	6.3%	0.0%	3.1%	9.4%	6.3%	0.0%	6.3%	6.3%	56.3%
智能障礙	27	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	96.3%
重要器官失去功能	17	0.0%	0.0%	0.0%	11.8%	5.9%	11.8%	5.9%	0.0%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	5.9%	52.9%
顏面損傷	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
失智症	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

	次數	農、林、漁、牧業	電力及燃氣供應業	營造業	批發及零售業	住宿及餐飲業	資訊及通訊傳播業	金融及保險業	專業、科學及技術服務業	支援服務業	公共行政及國防；強制性社會安全	教育服務業	醫療保健及社會工作服務業	藝術、娛樂及休閒服務業	其他服務業
自閉症	7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	42.9%
慢性精神病患	62	1.6%	0.0%	0.0%	3.2%	6.5%	1.6%	1.6%	4.8%	6.5%	0.0%	1.6%	0.0%	3.2%	69.4%
多重障礙	14	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	21.4%	14.3%	0.0%	7.1%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	42.9%
頑性(難治型)癲癇症	4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	75.0%
罕見疾病	6	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
障礙等級															
極重度	15	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%	13.3%	20.0%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	53.3%
重度	16	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	6.3%	6.3%	6.3%	6.3%	12.5%	0.0%	6.3%	0.0%	6.3%	43.8%
中度	77	1.3%	2.6%	1.3%	2.6%	6.5%	2.6%	0.0%	3.9%	5.2%	1.3%	0.0%	1.3%	3.9%	67.5%
輕度	84	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	3.6%	3.6%	1.2%	2.4%	4.8%	2.4%	0.0%	2.4%	6.0%	65.5%
致殘原因															
疾病導致	84	0.0%	2.4%	1.2%	10.7%	6.0%	3.6%	2.4%	3.6%	4.8%	2.4%	0.0%	1.2%	2.4%	59.5%
交通事故	14	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	7.1%	64.3%
職業傷害	5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%
老年退化	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
其他事故傷害	24	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	4.2%	4.2%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	70.8%
不明原因	49	0.0%	0.0%	0.0%	4.1%	4.1%	8.2%	0.0%	6.1%	4.1%	0.0%	0.0%	0.0%	10.2%	63.3%
心理／社會因素造成	14	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	78.6%
致殘年齡															
1 - 6 歲	52	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.8%	7.7%	1.9%	3.8%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	71.2%
7 - 15 歲	13	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	84.6%
16 - 40 歲	96	1.0%	2.1%	0.0%	8.3%	6.3%	3.1%	2.1%	3.1%	7.3%	0.0%	1.0%	3.1%	4.2%	58.3%
41 - 55 歲	19	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	10.5%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	73.7%
56 - 64 歲	12	0.0%	0.0%	8.3%	16.7%	0.0%	8.3%	0.0%	8.3%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	8.3%	33.3%
居住地點															
家宅	188	0.5%	1.1%	0.5%	5.9%	5.9%	4.8%	1.6%	3.2%	4.3%	1.6%	0.5%	1.6%	4.3%	64.4%
機構	4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%
活動自理能力															
完全自理，不需要協助	165	0.6%	1.2%	0.0%	4.2%	6.1%	4.2%	1.8%	2.4%	5.5%	1.8%	0.6%	1.8%	5.5%	64.2%
需要一些協助	25	0.0%	0.0%	4.0%	16.0%	4.0%	4.0%	0.0%	4.0%	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	64.0%
完全依賴他人協助	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

附表 A-47　身心障礙者最希望從事何種職類

	次數	民意代表、主管及經理人員	專業人員	技術員及助理專業人員	事務支援人員	服務及銷售工作人員	農、林、漁、牧業生產人員	技藝有關工作人員	基層技術工及勞力工
總次數	192	1	6	11	32	58	1	15	68
總百分比	100.0%	0.5%	3.1%	5.7%	16.7%	30.2%	0.5%	7.8%	35.4%
性別									
男性	114	0.9%	2.6%	7.0%	12.3%	27.2%	0.9%	11.4%	37.7%
女性	78	0.0%	3.8%	3.8%	23.1%	34.6%	0.0%	2.6%	32.1%
年齡									
15-19 歲	14	0.0%	14.3%	7.1%	14.3%	21.4%	0.0%	21.4%	21.4%
20-29 歲	36	0.0%	11.1%	13.9%	16.7%	25.0%	0.0%	8.3%	25.0%
30-39 歲	32	0.0%	0.0%	3.1%	15.6%	46.9%	3.1%	6.3%	25.0%
40-49 歲	51	2.0%	0.0%	3.9%	17.6%	35.3%	0.0%	5.9%	35.3%
50-59 歲	38	0.0%	0.0%	2.6%	15.8%	26.3%	0.0%	10.5%	44.7%
60-64 歲	21	0.0%	0.0%	4.8%	19.0%	14.3%	0.0%	0.0%	61.9%
教育程度									
不識字	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
未曾就學(識字)	4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
國小	12	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	16.7%	0.0%	0.0%	75.0%
國／初中	33	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%	27.3%	0.0%	21.2%	42.4%
高中／職	90	1.1%	0.0%	6.7%	20.0%	36.7%	0.0%	7.8%	27.8%
專科	18	0.0%	11.1%	5.6%	38.9%	11.1%	5.6%	0.0%	27.8%
大學、技術學院	32	0.0%	12.5%	12.5%	9.4%	37.5%	0.0%	3.1%	25.0%
婚姻狀況									
未婚	119	0.0%	5.0%	5.0%	18.5%	34.5%	0.8%	7.6%	28.6%
已婚	55	1.8%	0.0%	7.3%	12.7%	16.4%	0.0%	9.1%	52.7%
離婚、分居	16	0.0%	0.0%	6.3%	12.5%	43.8%	0.0%	6.3%	31.3%
喪偶	2	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙類別									
視覺障礙	7	0.0%	0.0%	14.3%	14.3%	42.9%	0.0%	14.3%	14.3%
聽覺機能障礙	5	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	60.0%
聲音機能或語言機能障礙	5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%	0.0%	40.0%	20.0%
肢體障礙	32	0.0%	6.3%	9.4%	21.9%	31.3%	0.0%	3.1%	28.1%
智能障礙	27	0.0%	0.0%	7.4%	3.7%	25.9%	0.0%	11.1%	51.9%
重要器官失去功能	17	0.0%	11.8%	0.0%	11.8%	11.8%	0.0%	11.8%	52.9%
顏面損傷	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
失智症	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
自閉症	7	0.0%	14.3%	0.0%	42.9%	28.6%	0.0%	0.0%	14.3%
慢性精神病患	62	1.6%	1.6%	1.6%	17.7%	33.9%	1.6%	8.1%	33.9%
多重障礙	14	0.0%	0.0%	21.4%	21.4%	28.6%	0.0%	7.1%	21.4%
頑性(難治型)癲癇症	4	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	50.0%
罕見疾病	6	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	次數	民意代表、主管及經理人員	專業人員	技術員及助理專業人員	事務支援人員	服務及銷售工作人員	農、林、漁、牧業生產人員	技藝有關工作人員	基層技術工及勞力工
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級									
極重度	15	0.0%	6.7%	6.7%	13.3%	20.0%	0.0%	13.3%	40.0%
重度	16	0.0%	0.0%	18.8%	37.5%	25.0%	0.0%	6.3%	12.5%
中度	77	0.0%	2.6%	7.8%	13.0%	23.4%	1.3%	9.1%	42.9%
輕度	84	1.2%	3.6%	1.2%	16.7%	39.3%	0.0%	6.0%	32.1%
致殘原因									
疾病導致	84	0.0%	3.6%	4.8%	13.1%	25.0%	0.0%	7.1%	46.4%
交通事故	14	0.0%	0.0%	14.3%	21.4%	35.7%	0.0%	21.4%	7.1%
職業傷害	5	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%	0.0%	0.0%	20.0%	40.0%
老年退化	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%
其他事故傷害	24	0.0%	0.0%	8.3%	25.0%	29.2%	0.0%	0.0%	37.5%
不明原因	49	2.0%	6.1%	6.1%	16.3%	40.8%	0.0%	6.1%	22.4%
心理／社會因素造成	14	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	35.7%	7.1%	7.1%	35.7%
致殘年齡									
1 - 6 歲	52	0.0%	9.6%	9.6%	7.7%	26.9%	0.0%	7.7%	38.5%
7 - 15 歲	13	0.0%	0.0%	0.0%	23.1%	30.8%	0.0%	7.7%	38.5%
16 - 40 歲	96	0.0%	1.0%	5.2%	22.9%	34.4%	1.0%	6.3%	29.2%
41 - 55 歲	19	5.3%	0.0%	0.0%	5.3%	26.3%	0.0%	21.1%	42.1%
56 - 64 歲	12	0.0%	0.0%	8.3%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%	58.3%
居住地點									
家宅	188	0.5%	3.2%	5.9%	16.5%	30.9%	0.5%	7.4%	35.1%
機構	4	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	25.0%	50.0%
活動自理能力									
完全自理，不需要協助	165	0.6%	3.0%	4.2%	16.4%	30.3%	0.6%	9.1%	35.8%
需要一些協助	25	0.0%	4.0%	12.0%	16.0%	32.0%	0.0%	0.0%	36.0%
完全依賴他人協助	2	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

附表 A-48　身心障礙者需要政府協助之就業服務

	次數	就業媒合(含網路就業媒合平臺)	就業資訊	就業輔導(諮詢)	職業訓練	職業輔導評量	支持性就業	庇護性就業	職務再設計	創業諮詢或補助	獎勵或補助雇主僱用身心障礙者	不需要
總次數	2750	213	307	266	296	131	230	317	91	126	289	1703
總百分比	100.0%	7.7%	11.2%	9.7%	10.8%	4.8%	8.4%	11.5%	3.3%	4.6%	10.5%	61.9%
性別												
男性	1510	8.5%	11.8%	10.1%	11.6%	4.6%	8.9%	11.1%	3.2%	4.6%	10.3%	61.7%
女性	1240	6.8%	10.4%	9.2%	9.8%	4.9%	7.7%	12.0%	3.4%	4.5%	10.7%	62.3%
年齡												
15-19 歲	70	15.7%	25.7%	20.0%	22.9%	7.1%	11.4%	14.3%	10.0%	0.0%	5.7%	51.4%
20-29 歲	227	17.2%	21.1%	17.6%	20.7%	10.6%	18.9%	19.8%	4.0%	5.3%	15.0%	44.5%
30-39 歲	296	10.1%	14.5%	13.9%	15.9%	4.1%	13.9%	16.9%	3.4%	3.0%	15.5%	49.7%
40-49 歲	558	8.6%	12.2%	10.9%	12.4%	5.6%	10.4%	16.7%	2.7%	7.0%	11.3%	56.3%
50-59 歲	958	6.8%	11.0%	9.0%	9.4%	4.9%	6.5%	8.9%	3.8%	4.7%	10.1%	64.5%
60-64 歲	641	3.1%	3.9%	3.7%	4.2%	1.9%	2.8%	5.3%	2.2%	3.3%	7.0%	76.0%
教育程度												
不識字	105	1.9%	2.9%	2.9%	3.8%	4.8%	4.8%	16.2%	2.9%	1.0%	11.4%	70.5%
未曾就學(識字)	32	0.0%	3.1%	3.1%	3.1%	6.3%	9.4%	12.5%	0.0%	0.0%	6.3%	68.8%
國小	578	2.6%	4.7%	4.5%	6.4%	2.9%	5.0%	8.8%	1.4%	5.0%	6.7%	70.6%
國／初中	473	6.6%	9.3%	9.7%	9.5%	5.1%	7.8%	12.3%	3.2%	1.7%	11.4%	65.3%
高中／職	924	9.8%	14.5%	13.0%	14.6%	6.4%	11.0%	13.7%	4.1%	5.5%	11.5%	55.2%
專科	243	11.9%	13.6%	11.9%	11.5%	4.9%	7.4%	13.2%	4.9%	7.4%	14.4%	56.4%
大學、技術學院	326	11.0%	16.9%	10.4%	11.0%	3.4%	9.8%	8.0%	2.8%	5.2%	10.7%	60.4%
研究所	69	13.0%	14.5%	10.1%	14.5%	1.4%	5.8%	2.9%	8.7%	2.9%	8.7%	66.7%
婚姻狀況												
未婚	1231	8.9%	13.0%	11.2%	13.6%	5.9%	12.0%	16.2%	3.6%	3.7%	12.3%	56.4%
已婚	1267	6.9%	9.8%	7.8%	7.9%	3.8%	4.7%	6.7%	3.3%	5.2%	9.2%	67.4%
離婚、分居	200	8.0%	10.5%	12.5%	12.0%	4.5%	10.5%	12.5%	1.5%	7.5%	9.0%	60.0%
喪偶	52	1.9%	3.8%	7.7%	7.7%	1.9%	1.9%	15.4%	3.8%	0.0%	5.8%	67.3%
障礙類別												
視覺障礙	120	8.3%	6.7%	9.2%	7.5%	4.2%	8.3%	6.7%	5.8%	6.7%	11.7%	56.7%
聽覺機能障礙	150	10.0%	9.3%	5.3%	8.0%	4.7%	6.0%	7.3%	4.7%	4.7%	6.7%	62.0%
平衡機能障礙	30	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	10.0%	20.0%	0.0%	80.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	15.2%	18.2%	6.1%	12.1%	0.0%	0.0%	12.1%	3.0%	12.1%	3.0%	60.6%
肢體障礙	777	8.4%	12.7%	10.8%	9.8%	3.5%	5.1%	5.8%	3.5%	4.8%	9.9%	69.8%
智能障礙	221	8.1%	10.9%	10.9%	13.6%	7.7%	15.4%	26.2%	4.1%	0.9%	14.0%	48.0%
重要器官失去功能	295	5.8%	9.8%	7.1%	8.1%	5.1%	5.1%	6.4%	1.0%	4.7%	10.2%	65.8%
顏面損傷	31	6.5%	12.9%	6.5%	12.9%	0.0%	12.9%	6.5%	0.0%	0.0%	6.5%	80.6%
植物人	31	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%	3.2%	93.5%
失智症	32	6.3%	18.8%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	21.9%	59.4%

	次數	就業媒合(含網路就業媒合平臺)	就業資訊	就業輔導(諮詢)	職業訓練	職業輔導評量	支持性就業	庇護性就業	職務再設計	創業諮詢或補助	獎勵或補助雇主僱用身心障礙者	不需要
自閉症	35	20.0%	34.3%	34.3%	28.6%	0.0%	8.6%	2.9%	5.7%	0.0%	17.1%	45.7%
慢性精神病患	630	7.9%	10.8%	10.2%	13.5%	6.2%	11.1%	17.8%	2.9%	4.9%	11.6%	55.2%
多重障礙	273	3.3%	7.0%	7.3%	8.1%	5.1%	8.1%	12.1%	4.4%	2.6%	8.8%	64.8%
頑性(難治型)癲癇症	30	16.7%	16.7%	16.7%	23.3%	6.7%	6.7%	23.3%	6.7%	6.7%	20.0%	43.3%
罕見疾病	30	20.0%	30.0%	30.0%	30.0%	10.0%	40.0%	30.0%	0.0%	10.0%	10.0%	30.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	6.3%	12.5%	12.5%	6.3%	6.3%	18.8%	18.8%	0.0%	12.5%	12.5%	62.5%
障礙等級												
極重度	359	4.2%	7.2%	4.7%	7.2%	4.7%	4.7%	8.1%	1.7%	3.1%	6.7%	72.1%
重度	490	4.9%	7.6%	6.3%	6.3%	4.1%	7.1%	11.0%	2.4%	3.3%	10.0%	67.1%
中度	1014	7.6%	11.8%	9.4%	11.4%	4.0%	8.0%	12.3%	2.6%	4.1%	11.1%	60.8%
輕度	887	10.9%	14.0%	13.9%	13.9%	6.0%	10.9%	12.3%	5.3%	6.4%	11.6%	56.1%
致殘原因												
疾病導致	1538	6.9%	10.9%	9.0%	10.2%	4.3%	7.1%	9.2%	3.4%	4.5%	10.4%	63.5%
交通事故	193	10.4%	12.4%	12.4%	10.9%	4.1%	6.7%	9.8%	2.1%	6.2%	14.0%	61.1%
職業傷害	84	6.0%	7.1%	9.5%	9.5%	6.0%	7.1%	8.3%	4.8%	8.3%	8.3%	66.7%
老年退化	22	18.2%	27.3%	13.6%	18.2%	9.1%	13.6%	13.6%	13.6%	9.1%	9.1%	45.5%
其他事故傷害	277	7.6%	12.3%	10.8%	11.9%	4.3%	8.7%	12.6%	2.9%	2.9%	8.3%	63.2%
不明原因	494	9.1%	10.9%	10.3%	10.9%	6.7%	11.9%	16.2%	3.4%	3.6%	9.3%	60.7%
心理／社會因素造成	142	8.5%	10.6%	8.5%	13.4%	3.5%	11.3%	21.8%	2.1%	7.0%	16.9%	47.2%
致殘年齡												
1 - 6 歲	773	9.3%	14.0%	12.0%	12.9%	4.9%	8.7%	12.8%	4.3%	3.6%	11.5%	58.0%
7 - 15 歲	221	10.9%	14.0%	15.4%	17.6%	6.3%	11.3%	13.1%	4.5%	3.6%	13.6%	54.3%
16 - 40 歲	977	8.6%	11.3%	10.0%	11.8%	5.7%	10.6%	15.3%	2.9%	5.2%	10.8%	58.9%
41 - 55 歲	624	4.3%	7.4%	5.4%	4.8%	3.0%	4.5%	5.1%	3.0%	5.6%	8.8%	71.6%
56 - 64 歲	155	3.9%	7.7%	4.5%	7.7%	2.6%	3.9%	5.2%	0.6%	2.6%	5.8%	72.9%
居住地點												
家宅	2609	8.1%	11.5%	10.1%	11.2%	5.0%	8.5%	11.5%	3.4%	4.8%	10.7%	61.2%
機構	141	0.7%	5.0%	1.4%	2.1%	0.7%	5.0%	12.1%	0.7%	0.7%	6.4%	75.9%
活動自理能力												
完全自理，不需要協助	2120	9.3%	13.0%	11.2%	12.4%	5.2%	9.2%	12.0%	3.7%	5.2%	11.3%	58.9%
需要一些協助	368	3.8%	5.7%	6.0%	6.5%	4.1%	8.7%	12.2%	3.0%	3.3%	7.9%	66.8%
完全依賴他人協助	262	0.4%	3.8%	2.7%	3.8%	2.3%	1.5%	6.5%	0.8%	1.1%	7.6%	79.8%

附表 A-49　身心障礙者致殘原因

	次數	疾病導致	交通事故	職業傷害	老年退化	其他事故傷害	不明原因	心理／社會因素造成
總次數	2750	1538	193	84	22	277	494	142
總百分比	100.0%	55.9%	7.0%	3.1%	0.8%	10.1%	18.0%	5.2%
性別								
男性	1510	55.4%	8.1%	3.9%	0.5%	10.2%	17.1%	4.8%
女性	1240	56.6%	5.7%	2.0%	1.1%	9.9%	19.0%	5.6%
年齡								
15-19 歲	70	41.4%	2.9%	0.0%	0.0%	2.9%	48.6%	4.3%
20-29 歲	227	47.1%	5.7%	0.0%	0.0%	11.5%	31.7%	4.0%
30-39 歲	296	45.3%	8.8%	0.7%	0.0%	12.8%	25.0%	7.4%
40-49 歲	558	48.7%	9.5%	2.3%	0.2%	12.5%	18.8%	7.9%
50-59 歲	958	60.8%	7.1%	5.0%	0.8%	8.2%	14.3%	3.8%
60-64 歲	641	64.6%	4.8%	3.3%	2.0%	9.7%	11.2%	4.4%
教育程度								
不識字	105	64.8%	1.9%	0.0%	1.0%	10.5%	21.9%	0.0%
未曾就學(識字)	32	78.1%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	15.6%	0.0%
國小	578	63.7%	4.5%	4.0%	1.0%	8.1%	14.4%	4.3%
國／初中	473	55.2%	9.1%	2.7%	0.4%	12.5%	16.9%	3.2%
高中／職	924	49.4%	7.8%	3.7%	0.8%	11.4%	21.0%	6.1%
專科	243	54.7%	11.5%	3.3%	0.8%	6.2%	14.0%	9.5%
大學、技術學院	326	55.8%	4.9%	1.2%	1.2%	9.8%	20.9%	6.1%
研究所	69	65.2%	8.7%	2.9%	0.0%	8.7%	10.1%	4.3%
婚姻狀況								
未婚	1231	48.3%	7.1%	2.1%	0.2%	10.6%	25.1%	6.6%
已婚	1267	63.3%	6.9%	4.0%	1.3%	9.6%	12.2%	2.7%
離婚、分居	200	54.0%	7.0%	3.5%	0.5%	10.5%	12.5%	12.0%
喪偶	52	63.5%	9.6%	0.0%	1.9%	9.6%	9.6%	5.8%
障礙類別								
視覺障礙	120	66.7%	5.8%	6.7%	0.8%	10.0%	10.0%	0.0%
聽覺機能障礙	150	48.7%	1.3%	6.7%	3.3%	8.7%	31.3%	0.0%
平衡機能障礙	30	73.3%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%	6.7%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	84.8%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.1%	6.1%
肢體障礙	777	64.9%	12.5%	5.7%	0.8%	12.0%	3.9%	0.4%
智能障礙	221	59.7%	3.6%	0.0%	0.0%	9.5%	26.2%	0.9%
重要器官失去功能	295	82.4%	1.0%	1.4%	2.0%	3.4%	9.8%	0.0%
顏面損傷	31	61.3%	6.5%	6.5%	0.0%	19.4%	6.5%	0.0%
植物人	31	54.8%	16.1%	0.0%	0.0%	22.6%	6.5%	0.0%
失智症	32	59.4%	25.0%	0.0%	6.3%	3.1%	3.1%	3.1%
自閉症	35	22.9%	2.9%	0.0%	0.0%	5.7%	62.9%	5.7%
慢性精神病患	630	22.7%	4.4%	1.6%	0.3%	13.2%	38.1%	19.7%
多重障礙	273	66.7%	8.8%	1.1%	0.0%	8.8%	12.8%	1.8%

	次數	疾病導致	交通事故	職業傷害	老年退化	其他事故傷害	不明原因	心理／社會因素造成
頑性(難治型)癲癇症	30	50.0%	13.3%	0.0%	0.0%	16.7%	16.7%	3.3%
罕見疾病	30	90.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	81.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	6.3%
障礙等級								
極重度	359	73.0%	6.1%	1.1%	0.3%	7.2%	12.0%	0.3%
重度	490	59.2%	6.5%	3.5%	0.4%	9.4%	18.0%	3.1%
中度	1014	52.0%	6.6%	2.7%	0.5%	11.0%	19.5%	7.7%
輕度	887	51.7%	8.1%	4.1%	1.6%	10.5%	18.6%	5.4%
致殘年齡								
1 - 6 歲	773	72.8%	1.8%	0.0%	0.1%	7.5%	17.7%	0.0%
7 - 15 歲	221	48.9%	8.6%	0.5%	0.0%	14.5%	22.2%	5.4%
16 - 40 歲	977	34.8%	11.7%	5.2%	0.3%	13.7%	23.6%	10.6%
41 - 55 歲	624	64.4%	7.2%	4.3%	2.6%	6.9%	10.9%	3.7%
56 - 64 歲	155	80.6%	0.6%	3.2%	1.3%	6.5%	5.8%	1.9%
居住地點								
家宅	2609	56.2%	7.2%	3.1%	0.8%	9.9%	17.5%	5.2%
機構	141	51.1%	3.5%	1.4%	0.0%	12.8%	27.0%	4.3%
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	2120	53.2%	6.4%	3.4%	0.9%	10.5%	19.8%	5.8%
需要一些協助	368	64.4%	9.0%	2.2%	0.5%	8.2%	11.1%	4.6%
完全依賴他人協助	262	66.4%	9.5%	1.1%	0.4%	9.2%	13.0%	0.4%

附表 A-50　身心障礙者身心障礙發生時的年齡

	次數	1 - 6 歲	7 - 15 歲	16 - 40 歲	41 - 55 歲	56 - 64 歲
總次數	2750	773	221	977	624	155
總百分比	100.0%	28.1%	8.0%	35.5%	22.7%	5.6%
性別						
男性	1510	28.3%	8.4%	35.3%	21.5%	6.5%
女性	1240	27.9%	7.6%	35.8%	24.1%	4.6%
年齡						
15-19 歲	70	67.1%	24.3%	8.6%	0.0%	0.0%
20-29 歲	227	55.9%	20.7%	23.3%	0.0%	0.0%
30-39 歲	296	38.2%	12.2%	49.7%	0.0%	0.0%
40-49 歲	558	26.5%	8.4%	57.7%	7.3%	0.0%
50-59 歲	958	27.1%	5.1%	32.4%	34.1%	1.3%
60-64 歲	641	12.2%	3.9%	21.7%	39.9%	22.3%
教育程度						
不識字	105	64.8%	6.7%	8.6%	9.5%	10.5%
未曾就學(識字)	32	71.9%	3.1%	9.4%	12.5%	3.1%
國小	578	21.3%	6.7%	23.0%	41.0%	8.0%
國／初中	473	25.2%	10.1%	35.5%	24.3%	4.9%
高中／職	924	27.3%	9.2%	42.5%	17.2%	3.8%
專科	243	26.3%	4.1%	48.6%	14.8%	6.2%
大學、技術學院	326	29.1%	8.6%	39.6%	16.0%	6.7%
研究所	69	42.0%	4.3%	34.8%	15.9%	2.9%
婚姻狀況						
未婚	1231	37.2%	11.6%	41.8%	8.2%	1.2%
已婚	1267	20.7%	5.2%	28.8%	35.4%	9.9%
離婚、分居	200	18.0%	5.0%	42.5%	30.0%	4.5%
喪偶	52	32.7%	3.8%	25.0%	26.9%	11.5%
障礙類別						
視覺障礙	120	18.3%	7.5%	33.3%	34.2%	6.7%
聽覺機能障礙	150	42.0%	10.7%	24.7%	18.0%	4.7%
平衡機能障礙	30	20.0%	0.0%	23.3%	56.7%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	24.2%	0.0%	21.2%	39.4%	15.2%
肢體障礙	777	39.8%	5.5%	25.6%	23.4%	5.7%
智能障礙	221	79.2%	14.0%	5.0%	1.4%	0.5%
重要器官失去功能	295	4.1%	3.7%	31.5%	46.8%	13.9%
顏面損傷	31	25.8%	12.9%	32.3%	19.4%	9.7%
植物人	31	3.2%	6.5%	35.5%	32.3%	22.6%
失智症	32	12.5%	0.0%	12.5%	43.8%	31.3%
自閉症	35	57.1%	28.6%	14.3%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	630	3.2%	8.9%	70.5%	15.9%	1.6%
多重障礙	273	37.0%	7.0%	28.2%	22.3%	5.5%

	次數	1 - 6 歲	7 - 15 歲	16 - 40 歲	41 - 55 歲	56 - 64 歲
頑性(難治型)癲癇症	30	6.7%	36.7%	43.3%	13.3%	0.0%
罕見疾病	30	20.0%	10.0%	50.0%	20.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	50.0%	18.8%	12.5%	6.3%	12.5%
障礙等級						
極重度	359	21.4%	4.7%	29.2%	34.0%	10.6%
重度	490	32.2%	7.3%	32.2%	23.7%	4.5%
中度	1014	27.6%	6.9%	39.8%	19.7%	5.9%
輕度	887	29.1%	11.0%	34.9%	21.0%	3.9%
致殘原因						
疾病導致	1538	36.6%	7.0%	22.1%	26.1%	8.1%
交通事故	193	7.3%	9.8%	59.1%	23.3%	0.5%
職業傷害	84	0.0%	1.2%	60.7%	32.1%	6.0%
老年退化	22	0.0%	0.0%	13.6%	72.7%	9.1%
其他事故傷害	277	20.9%	11.6%	48.4%	15.5%	3.6%
不明原因	494	27.7%	9.9%	46.8%	13.8%	1.8%
心理／社會因素造成	142	0.0%	8.5%	73.2%	16.2%	2.1%
居住地點						
家宅	2609	28.2%	8.2%	35.0%	23.0%	5.6%
機構	141	26.2%	5.0%	44.7%	17.7%	6.4%
活動自理能力						
完全自理，不需要協助	2120	28.9%	9.2%	37.2%	20.8%	3.9%
需要一些協助	368	23.1%	5.7%	32.9%	28.8%	9.5%
完全依賴他人協助	262	28.6%	2.3%	25.6%	29.4%	14.1%

附表 A-51　從發生身心障礙到領到身心障礙手冊所花時間

	次數	6 個月以內	7-12 個月	1 年以上，未滿 2 年	2 年以上，未滿 3 年	3 年以上
總次數	2750	1312	266	166	86	920
總百分比	100.0%	47.7%	9.7%	6.0%	3.1%	33.5%
性別						
男性	1510	48.5%	10.3%	5.5%	2.5%	33.2%
女性	1240	46.8%	8.9%	6.7%	3.9%	33.8%
年齡						
15-19 歲	70	52.9%	5.7%	5.7%	8.6%	27.1%
20-29 歲	227	40.1%	13.2%	12.8%	4.0%	30.0%
30-39 歲	296	43.2%	9.8%	6.1%	2.4%	38.5%
40-49 歲	558	44.1%	9.5%	6.6%	4.5%	35.3%
50-59 歲	958	48.1%	9.5%	3.9%	2.1%	36.4%
60-64 歲	641	54.4%	9.2%	6.4%	3.0%	27.0%
教育程度						
不識字	105	46.7%	7.6%	4.8%	4.8%	36.2%
未曾就學(識字)	32	34.4%	3.1%	0.0%	0.0%	62.5%
國小	578	49.7%	10.0%	4.5%	3.1%	32.7%
國／初中	473	42.5%	10.4%	6.3%	5.1%	35.7%
高中／職	924	50.1%	8.5%	6.3%	2.6%	32.5%
專科	243	46.9%	11.9%	5.3%	1.6%	34.2%
大學、技術學院	326	45.1%	12.3%	9.5%	3.1%	30.1%
研究所	69	58.0%	2.9%	4.3%	1.4%	33.3%
婚姻狀況						
未婚	1231	43.5%	9.7%	6.1%	3.3%	37.4%
已婚	1267	52.3%	9.5%	5.5%	2.8%	29.9%
離婚、分居	200	44.5%	11.0%	8.0%	2.5%	34.0%
喪偶	52	48.1%	7.7%	9.6%	9.6%	25.0%
障礙類別						
視覺障礙	120	60.0%	12.5%	4.2%	3.3%	20.0%
聽覺機能障礙	150	38.7%	8.7%	3.3%	1.3%	48.0%
平衡機能障礙	30	63.3%	0.0%	6.7%	0.0%	30.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	54.5%	9.1%	9.1%	6.1%	21.2%
肢體障礙	777	46.8%	7.6%	3.3%	1.5%	40.7%
智能障礙	221	33.5%	7.2%	5.4%	3.2%	50.7%
重要器官失去功能	295	64.4%	13.9%	5.4%	1.7%	14.6%
顏面損傷	31	45.2%	0.0%	0.0%	0.0%	54.8%
植物人	31	58.1%	3.2%	9.7%	3.2%	25.8%
失智症	32	62.5%	9.4%	12.5%	6.3%	9.4%
自閉症	35	45.7%	5.7%	11.4%	8.6%	28.6%
慢性精神病患	630	39.4%	13.8%	9.8%	5.4%	31.6%
多重障礙	273	59.3%	9.5%	4.4%	2.6%	24.2%

	次數	6 個月以內	7-12 個月	1 年以上，未滿 2 年	2 年以上，未滿 3 年	3 年以上
頑性(難治型)癲癇症	30	33.3%	0.0%	3.3%	13.3%	50.0%
罕見疾病	30	50.0%	0.0%	30.0%	10.0%	10.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	43.8%	0.0%	6.3%	0.0%	50.0%
障礙等級						
極重度	359	65.5%	8.6%	4.7%	2.8%	18.4%
重度	490	47.8%	10.8%	3.7%	2.7%	35.1%
中度	1014	42.6%	10.3%	7.3%	2.5%	37.4%
輕度	887	46.3%	8.8%	6.4%	4.3%	34.2%
致殘原因						
疾病導致	1538	51.8%	7.5%	4.5%	2.9%	33.4%
交通事故	193	52.8%	7.8%	11.4%	3.1%	24.9%
職業傷害	84	58.3%	6.0%	3.6%	4.8%	27.4%
老年退化	22	45.5%	22.7%	13.6%	0.0%	18.2%
其他事故傷害	277	32.5%	11.9%	6.5%	3.2%	45.8%
不明原因	494	36.6%	15.0%	7.9%	3.4%	37.0%
心理／社會因素造成	142	59.2%	12.7%	8.5%	4.2%	15.5%
致殘年齡						
1 - 6 歲	773	33.6%	4.8%	2.5%	1.4%	57.7%
7 - 15 歲	221	41.6%	5.9%	4.1%	5.9%	42.5%
16 - 40 歲	977	45.8%	12.0%	7.8%	3.8%	30.7%
41 - 55 歲	624	64.7%	13.1%	7.5%	3.2%	11.4%
56 - 64 歲	155	70.3%	11.0%	9.7%	3.2%	5.8%
居住地點						
家宅	2609	47.7%	9.6%	6.2%	3.1%	33.4%
機構	141	47.5%	10.6%	3.5%	4.3%	34.0%
活動自理能力						
完全自理，不需要協助	2120	45.0%	9.6%	6.5%	3.2%	35.7%
需要一些協助	368	56.0%	8.7%	5.2%	2.7%	27.4%
完全依賴他人協助	262	58.0%	11.8%	3.4%	3.1%	23.7%

附表 A-52　身心障礙者發生身心障礙後是否需要復健治療

	次數	需要	不需要
總次數	2750	1239	1511
總百分比	100.0%	45.1%	54.9%
性別			
男性	1510	46.9%	53.1%
女性	1240	42.8%	57.2%
年齡			
15-19 歲	70	61.4%	38.6%
20-29 歲	227	32.6%	67.4%
30-39 歲	296	40.5%	59.5%
40-49 歲	558	44.4%	55.6%
50-59 歲	958	43.6%	56.4%
60-64 歲	641	52.4%	47.6%
教育程度			
不識字	105	30.5%	69.5%
未曾就學(識字)	32	46.9%	53.1%
國小	578	48.3%	51.7%
國／初中	473	43.6%	56.4%
高中／職	924	45.7%	54.3%
專科	243	46.1%	53.9%
大學、技術學院	326	42.9%	57.1%
研究所	69	47.8%	52.2%
婚姻狀況			
未婚	1231	43.8%	56.2%
已婚	1267	47.2%	52.8%
離婚、分居	200	45.5%	54.5%
喪偶	52	21.2%	78.8%
障礙類別			
視覺障礙	120	34.2%	65.8%
聽覺機能障礙	150	26.0%	74.0%
平衡機能障礙	30	40.0%	60.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	66.7%	33.3%
肢體障礙	777	54.1%	45.9%
智能障礙	221	22.6%	77.4%
重要器官失去功能	295	44.7%	55.3%
顏面損傷	31	38.7%	61.3%
植物人	31	51.6%	48.4%
失智症	32	59.4%	40.6%
自閉症	35	48.6%	51.4%
慢性精神病患	630	41.9%	58.1%
多重障礙	273	54.2%	45.8%

	次數	需要	不需要
頑性(難治型)癲癇症	30	66.7%	33.3%
罕見疾病	30	50.0%	50.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	37.5%	62.5%
障礙等級			
極重度	359	52.6%	47.4%
重度	490	44.7%	55.3%
中度	1014	45.8%	54.2%
輕度	887	41.4%	58.6%
致殘原因			
疾病導致	1538	47.1%	52.9%
交通事故	193	60.6%	39.4%
職業傷害	84	51.2%	48.8%
老年退化	22	54.5%	45.5%
其他事故傷害	277	39.7%	60.3%
不明原因	494	33.2%	66.8%
心理／社會因素造成	142	48.6%	51.4%
致殘年齡			
1 - 6 歲	773	30.8%	69.2%
7 - 15 歲	221	38.0%	62.0%
16 - 40 歲	977	45.9%	54.1%
41 - 55 歲	624	59.8%	40.2%
56 - 64 歲	155	61.9%	38.1%
居住地點			
家宅	2609	44.8%	55.2%
機構	141	50.4%	49.6%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	2120	41.4%	58.6%
需要一些協助	368	56.5%	43.5%
完全依賴他人協助	262	58.4%	41.6%

附表 A-53　身心障礙者當時有無依醫師指定時間進行復健

	次數	有	沒有
總次數	1239	1140	99
總百分比	100.0%	92.0%	8.0%
性別			
男性	708	91.7%	8.3%
女性	531	92.5%	7.5%
年齡			
15-19 歲	43	90.7%	9.3%
20-29 歲	74	91.9%	8.1%
30-39 歲	120	95.8%	4.2%
40-49 歲	248	91.5%	8.5%
50-59 歲	418	92.3%	7.7%
60-64 歲	336	90.8%	9.2%
教育程度			
不識字	32	87.5%	12.5%
未曾就學(識字)	15	86.7%	13.3%
國小	279	94.3%	5.7%
國／初中	206	91.3%	8.7%
高中／職	422	91.7%	8.3%
專科	112	92.0%	8.0%
大學、技術學院	140	90.7%	9.3%
研究所	33	93.9%	6.1%
婚姻狀況			
未婚	539	93.3%	6.7%
已婚	598	91.6%	8.4%
離婚、分居	91	86.8%	13.2%
喪偶	11	90.9%	9.1%
障礙類別			
視覺障礙	41	95.1%	4.9%
聽覺機能障礙	39	97.4%	2.6%
平衡機能障礙	12	75.0%	25.0%
聲音機能或語言機能障礙	22	86.4%	13.6%
肢體障礙	420	88.3%	11.7%
智能障礙	50	84.0%	16.0%
重要器官失去功能	132	97.7%	2.3%
顏面損傷	12	100.0%	0.0%
植物人	16	87.5%	12.5%
失智症	19	100.0%	0.0%
自閉症	17	88.2%	11.8%
慢性精神病患	264	95.5%	4.5%
多重障礙	148	90.5%	9.5%

	次數	有	沒有
頑性(難治型)癲癇症	20	100.0%	0.0%
罕見疾病	15	100.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	12	100.0%	0.0%
障礙等級			
極重度	189	94.7%	5.3%
重度	219	90.9%	9.1%
中度	464	91.6%	8.4%
輕度	367	91.8%	8.2%
致殘原因			
疾病導致	724	91.7%	8.3%
交通事故	117	94.0%	6.0%
職業傷害	43	88.4%	11.6%
老年退化	12	75.0%	25.0%
其他事故傷害	110	93.6%	6.4%
不明原因	164	92.7%	7.3%
心理／社會因素造成	69	92.8%	7.2%
致殘年齡			
1 - 6 歲	238	87.0%	13.0%
7 - 15 歲	84	88.1%	11.9%
16 - 40 歲	448	93.8%	6.3%
41 - 55 歲	373	94.1%	5.9%
56 - 64 歲	96	91.7%	8.3%
居住地點			
家宅	1168	92.1%	7.9%
機構	71	90.1%	9.9%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	878	92.9%	7.1%
需要一些協助	208	89.4%	10.6%
完全依賴他人協助	153	90.2%	9.8%

附表 A-54　身心障礙者目前是否需要定期就醫

	次數	需要	不需要
總次數	2750	1942	808
總百分比	100.0%	70.6%	29.4%
性別			
男性	1510	69.5%	30.5%
女性	1240	71.9%	28.1%
年齡			
15-19 歲	70	64.3%	35.7%
20-29 歲	227	60.8%	39.2%
30-39 歲	296	66.2%	33.8%
40-49 歲	558	67.2%	32.8%
50-59 歲	958	71.4%	28.6%
60-64 歲	641	78.6%	21.4%
教育程度			
不識字	105	66.7%	33.3%
未曾就學(識字)	32	40.6%	59.4%
國小	578	74.9%	25.1%
國／初中	473	68.1%	31.9%
高中／職	924	69.6%	30.4%
專科	243	75.7%	24.3%
大學、技術學院	326	73.3%	26.7%
研究所	69	55.1%	44.9%
婚姻狀況			
未婚	1231	68.4%	31.6%
已婚	1267	71.4%	28.6%
離婚、分居	200	76.0%	24.0%
喪偶	52	82.7%	17.3%
障礙類別			
視覺障礙	120	70.8%	29.2%
聽覺機能障礙	150	42.7%	57.3%
平衡機能障礙	30	73.3%	26.7%
聲音機能或語言機能障礙	33	60.6%	39.4%
肢體障礙	777	55.9%	44.1%
智能障礙	221	41.2%	58.8%
重要器官失去功能	295	92.5%	7.5%
顏面損傷	31	87.1%	12.9%
植物人	31	61.3%	38.7%
失智症	32	71.9%	28.1%
自閉症	35	57.1%	42.9%
慢性精神病患	630	93.0%	7.0%
多重障礙	273	73.6%	26.4%

	次數	需要	不需要
頑性(難治型)癲癇症	30	90.0%	10.0%
罕見疾病	30	80.0%	20.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	81.3%	18.8%
障礙等級			
極重度	359	81.1%	18.9%
重度	490	68.6%	31.4%
中度	1014	71.5%	28.5%
輕度	887	66.5%	33.5%
致殘原因			
疾病導致	1538	68.7%	31.3%
交通事故	193	63.7%	36.3%
職業傷害	84	60.7%	39.3%
老年退化	22	68.2%	31.8%
其他事故傷害	277	66.4%	33.6%
不明原因	494	76.3%	23.7%
心理／社會因素造成	142	95.1%	4.9%
致殘年齡			
1 - 6 歲	773	41.4%	58.6%
7 - 15 歲	221	64.7%	35.3%
16 - 40 歲	977	80.7%	19.3%
41 - 55 歲	624	88.0%	12.0%
56 - 64 歲	155	91.6%	8.4%
居住地點			
家宅	2609	70.0%	30.0%
機構	141	81.6%	18.4%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	2120	67.7%	32.3%
需要一些協助	368	81.8%	18.2%
完全依賴他人協助	262	78.2%	21.8%

附表 A-55　心障礙者目前有沒有定期就醫

	次數	有定期就醫	未定期就醫
總次數	1942	1879	63
總百分比	100.0%	96.8%	3.2%
性別			
男性	1050	96.8%	3.2%
女性	892	96.7%	3.3%
年齡			
15-19 歲	45	95.6%	4.4%
20-29 歲	138	99.3%	0.7%
30-39 歲	196	96.4%	3.6%
40-49 歲	375	96.0%	4.0%
50-59 歲	684	96.8%	3.2%
60-64 歲	504	96.8%	3.2%
教育程度			
不識字	70	97.1%	2.9%
未曾就學(識字)	13	100.0%	0.0%
國小	433	97.0%	3.0%
國／初中	322	96.9%	3.1%
高中／職	643	95.8%	4.2%
專科	184	96.2%	3.8%
大學、技術學院	239	98.7%	1.3%
研究所	38	97.4%	2.6%
婚姻狀況			
未婚	842	96.8%	3.2%
已婚	905	97.1%	2.9%
離婚、分居	152	94.1%	5.9%
喪偶	43	97.7%	2.3%
障礙類別			
視覺障礙	85	100.0%	0.0%
聽覺機能障礙	64	90.6%	9.4%
平衡機能障礙	22	100.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	20	100.0%	0.0%
肢體障礙	434	94.7%	5.3%
智能障礙	91	97.8%	2.2%
重要器官失去功能	273	98.2%	1.8%
顏面損傷	27	100.0%	0.0%
植物人	19	100.0%	0.0%
失智症	23	95.7%	4.3%
自閉症	20	90.0%	10.0%
慢性精神病患	586	96.4%	3.6%
多重障礙	201	98.5%	1.5%

	次數	有定期就醫	未定期就醫
頑性(難治型)癲癇症	27	100.0%	0.0%
罕見疾病	24	100.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	26	100.0%	0.0%
障礙等級			
極重度	291	97.3%	2.7%
重度	336	97.0%	3.0%
中度	725	96.3%	3.7%
輕度	590	96.9%	3.1%
致殘原因			
疾病導致	1057	97.6%	2.4%
交通事故	123	95.9%	4.1%
職業傷害	51	90.2%	9.8%
老年退化	15	100.0%	0.0%
其他事故傷害	184	96.7%	3.3%
不明原因	377	95.0%	5.0%
心理／社會因素造成	135	97.8%	2.2%
致殘年齡			
1 - 6 歲	320	94.4%	5.6%
7 - 15 歲	143	96.5%	3.5%
16 - 40 歲	788	96.3%	3.7%
41 - 55 歲	549	98.9%	1.1%
56 - 64 歲	142	96.5%	3.5%
居住地點			
家宅	1827	96.7%	3.3%
機構	115	98.3%	1.7%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	1436	97.0%	3.0%
需要一些協助	301	96.0%	4.0%
完全依賴他人協助	205	96.1%	3.9%

附表 A-56　身心障礙者發生身心障礙當時感到主要的痛苦有哪些

	次數	經濟困難	交通困難	失去工作	生理上的病痛	無法獨立自我照顧	受到社會人士的異樣眼光	人際關係問題	學習困難	婚姻/感情不順利	心理無法調適	在未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利	勞資爭議	勞工保險給付申請	無感到痛苦
總次數	2750	1301	447	651	1379	1094	524	616	606	192	964	703	18	29	238
總百分比	100.0%	47.3%	16.3%	23.7%	50.1%	39.8%	19.1%	22.4%	22.0%	7.0%	35.1%	25.6%	0.7%	1.1%	8.7%
性別															
男性	1510	46.2%	17.2%	25.4%	49.3%	39.9%	18.1%	22.7%	22.6%	6.5%	34.6%	25.4%	0.7%	1.0%	9.2%
女性	1240	48.6%	15.1%	21.6%	51.1%	39.7%	20.2%	22.0%	21.3%	7.6%	35.6%	25.8%	0.6%	1.1%	8.0%
年齡															
15-19 歲	70	28.6%	5.7%	11.4%	48.6%	50.0%	27.1%	45.7%	52.9%	5.7%	31.4%	17.1%	0.0%	0.0%	11.4%
20-29 歲	227	39.6%	15.9%	13.7%	40.5%	40.5%	22.5%	33.0%	32.6%	7.5%	34.8%	23.3%	1.8%	3.1%	7.5%
30-39 歲	296	46.6%	11.1%	22.3%	51.7%	42.9%	22.3%	24.7%	22.0%	7.8%	35.5%	28.0%	0.3%	1.0%	7.1%
40-49 歲	558	48.0%	16.3%	28.7%	50.0%	37.3%	19.5%	20.4%	19.5%	7.0%	35.3%	26.9%	1.3%	1.1%	8.6%
50-59 歲	958	50.3%	18.7%	24.9%	49.6%	38.5%	19.8%	21.2%	20.9%	6.8%	35.1%	26.7%	0.3%	0.7%	8.9%
60-64 歲	641	47.3%	16.2%	22.9%	54.0%	41.0%	13.9%	18.6%	18.9%	6.9%	35.1%	23.2%	0.5%	0.9%	9.2%
教育程度															
不識字	105	54.3%	14.3%	23.8%	46.7%	45.7%	21.9%	17.1%	27.6%	5.7%	25.7%	22.9%	0.0%	1.0%	13.3%
未曾就學(識字)	32	46.9%	12.5%	21.9%	53.1%	37.5%	9.4%	9.4%	15.6%	6.3%	31.3%	15.6%	0.0%	0.0%	9.4%
國小	578	51.4%	18.0%	22.8%	55.7%	39.1%	14.7%	18.5%	20.2%	6.2%	31.8%	31.7%	0.5%	0.9%	7.3%
國／初中	473	52.4%	15.2%	28.3%	51.0%	38.9%	18.6%	21.1%	20.5%	8.5%	37.8%	27.3%	0.6%	1.3%	7.4%
高中／職	924	45.9%	16.0%	24.6%	48.9%	42.1%	21.4%	26.4%	25.0%	6.8%	36.9%	23.3%	0.9%	0.9%	8.2%
專科	243	43.2%	17.7%	25.1%	47.7%	37.4%	20.6%	21.4%	20.6%	7.8%	37.4%	22.2%	0.4%	0.8%	10.3%
大學、技術學院	326	41.1%	16.0%	17.2%	48.8%	37.4%	20.9%	23.9%	18.7%	7.4%	35.3%	23.6%	0.9%	2.1%	10.4%
研究所	69	30.4%	13.0%	13.0%	33.3%	31.9%	13.0%	20.3%	23.2%	2.9%	24.6%	23.2%	0.0%	0.0%	13.0%
婚姻狀況															
未婚	1231	45.0%	15.9%	21.7%	45.5%	40.7%	21.9%	26.6%	27.0%	7.5%	34.4%	24.3%	1.0%	1.5%	8.8%
已婚	1267	48.1%	16.5%	24.5%	54.0%	38.7%	16.3%	18.2%	18.5%	5.1%	34.6%	26.2%	0.3%	0.6%	8.7%
離婚、分居	200	54.5%	17.5%	30.5%	54.0%	38.0%	21.0%	23.5%	17.0%	16.0%	40.5%	29.0%	1.0%	1.5%	8.0%
喪偶	52	53.8%	13.5%	23.1%	51.9%	51.9%	11.5%	19.2%	9.6%	7.7%	40.4%	26.9%	0.0%	0.0%	7.7%
障礙類別															
視覺障礙	120	50.8%	28.3%	32.5%	46.7%	41.7%	21.7%	22.5%	25.0%	6.7%	30.8%	24.2%	0.0%	0.8%	7.5%
聽覺機能障礙	150	49.3%	14.7%	26.0%	47.3%	32.0%	20.7%	22.0%	23.3%	6.7%	28.7%	31.3%	0.0%	2.0%	10.7%
平衡機能障礙	30	46.7%	16.7%	50.0%	56.7%	23.3%	23.3%	13.3%	30.0%	13.3%	36.7%	53.3%	0.0%	6.7%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	60.6%	15.2%	33.3%	54.5%	27.3%	9.1%	24.2%	18.2%	12.1%	51.5%	36.4%	0.0%	0.0%	6.1%
肢體障礙	777	48.9%	20.7%	25.9%	53.5%	41.1%	16.6%	18.0%	18.0%	6.3%	35.9%	23.0%	0.4%	1.0%	10.3%
智能障礙	221	46.6%	10.4%	14.5%	39.8%	47.1%	21.3%	27.1%	36.7%	6.3%	25.3%	29.9%	0.5%	1.4%	6.3%
重要器官失去功能	295	46.1%	16.6%	23.7%	60.7%	40.7%	14.6%	18.0%	17.6%	7.1%	34.6%	26.8%	0.7%	1.0%	8.8%
顏面損傷	31	38.7%	19.4%	12.9%	54.8%	32.3%	25.8%	19.4%	12.9%	0.0%	32.3%	51.6%	0.0%	0.0%	6.5%

	次數	經濟困難	交通困難	失去工作	生理上的病痛	無法獨立自我照顧	受到社會人士異的樣眼光	人際關係問題	學習困難	婚姻/感情不順利	心理無法調適	在未取得身心障礙手冊期間申請社會福利無法	勞資爭議	勞工保險給付申請	無感到痛苦
植物人	31	35.5%	16.1%	16.1%	45.2%	51.6%	6.5%	16.1%	9.7%	3.2%	29.0%	22.6%	0.0%	0.0%	19.4%
失智症	32	46.9%	9.4%	21.9%	37.5%	43.8%	21.9%	18.8%	28.1%	0.0%	28.1%	15.6%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	35	31.4%	11.4%	8.6%	31.4%	34.3%	34.3%	57.1%	45.7%	8.6%	37.1%	25.7%	0.0%	2.9%	8.6%
慢性精神病患	630	45.7%	10.6%	21.4%	46.7%	35.1%	20.6%	26.5%	21.4%	9.0%	39.4%	25.7%	0.8%	0.5%	7.9%
多重障礙	273	50.2%	18.7%	24.5%	50.5%	48.4%	21.2%	22.7%	22.7%	5.9%	36.6%	21.2%	0.0%	1.1%	8.4%
頑性(難治型)癲癇症	30	46.7%	0.0%	20.0%	46.7%	33.3%	16.7%	26.7%	16.7%	0.0%	40.0%	26.7%	6.7%	0.0%	16.7%
罕見疾病	30	50.0%	20.0%	30.0%	60.0%	20.0%	40.0%	30.0%	30.0%	10.0%	40.0%	20.0%	10.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	31.3%	18.8%	25.0%	50.0%	50.0%	12.5%	25.0%	31.3%	6.3%	18.8%	12.5%	6.3%	6.3%	6.3%
障礙等級															
極重度	359	46.0%	18.7%	24.0%	57.1%	46.0%	17.3%	20.9%	19.5%	5.0%	34.0%	22.0%	0.6%	0.6%	9.5%
重度	490	48.2%	21.4%	26.7%	52.0%	47.6%	19.8%	22.4%	25.3%	6.9%	33.7%	26.3%	0.0%	0.4%	6.9%
中度	1014	48.5%	14.5%	21.9%	47.3%	36.9%	20.4%	23.1%	21.9%	7.0%	36.1%	25.6%	0.8%	1.2%	8.6%
輕度	887	46.0%	14.4%	23.9%	49.5%	36.3%	17.8%	22.2%	21.4%	7.8%	35.1%	26.5%	0.9%	1.5%	9.4%
致殘原因															
疾病導致	1538	45.4%	17.5%	24.1%	52.1%	39.2%	17.6%	20.1%	20.5%	6.3%	34.1%	24.4%	0.8%	1.1%	8.8%
交通事故	193	50.8%	21.8%	28.5%	52.8%	38.3%	25.4%	21.8%	22.3%	8.3%	38.3%	25.4%	0.5%	0.0%	10.4%
職業傷害	84	58.3%	20.2%	38.1%	47.6%	34.5%	20.2%	23.8%	22.6%	7.1%	38.1%	28.6%	1.2%	2.4%	8.3%
老年退化	22	54.5%	13.6%	13.6%	50.0%	40.9%	9.1%	22.7%	27.3%	4.5%	22.7%	31.8%	0.0%	0.0%	9.1%
其他事故傷害	277	50.2%	13.0%	21.7%	50.2%	47.3%	18.1%	19.9%	20.2%	8.3%	35.4%	27.1%	0.0%	0.7%	8.3%
不明原因	494	47.0%	13.0%	19.8%	43.9%	39.1%	20.6%	28.9%	26.5%	5.9%	33.8%	29.8%	0.6%	1.4%	7.7%
心理／社會因素造成	142	50.7%	11.3%	23.2%	48.6%	38.7%	23.9%	29.6%	25.4%	14.1%	45.1%	18.3%	0.7%	0.7%	8.5%
致殘年齡															
1 - 6 歲	773	44.6%	16.9%	19.3%	44.2%	43.5%	21.7%	24.5%	28.2%	6.9%	29.0%	27.4%	0.4%	0.6%	8.5%
7 - 15 歲	221	38.9%	12.7%	17.2%	53.8%	36.7%	20.4%	26.7%	26.2%	5.9%	38.5%	20.8%	1.4%	2.3%	11.3%
16 - 40 歲	977	47.5%	14.3%	26.2%	48.8%	36.7%	19.7%	22.6%	20.2%	7.1%	37.7%	26.7%	0.8%	1.2%	8.4%
41 - 55 歲	624	53.8%	19.4%	26.3%	58.5%	40.4%	16.2%	18.4%	17.5%	6.3%	37.0%	26.1%	0.3%	0.8%	8.0%
56 - 64 歲	155	45.2%	17.4%	28.4%	49.0%	42.6%	11.6%	20.6%	15.5%	11.6%	36.1%	13.5%	1.3%	1.3%	9.7%
居住地點															
家宅	2609	47.3%	16.5%	23.6%	50.6%	39.4%	19.2%	22.4%	21.7%	6.9%	35.1%	25.5%	0.7%	1.1%	8.5%
機構	141	46.8%	11.3%	25.5%	41.1%	46.1%	16.3%	22.7%	27.7%	7.8%	34.0%	26.2%	0.0%	0.0%	10.6%
活動自理能力															
完全自理，不需要協助	2120	46.7%	14.8%	23.1%	48.9%	36.1%	19.5%	23.3%	21.9%	7.5%	34.4%	26.8%	0.8%	1.2%	9.0%
需要一些協助	368	49.7%	19.8%	22.8%	53.3%	50.0%	18.5%	19.3%	22.3%	5.4%	37.5%	20.4%	0.3%	0.8%	7.6%
完全依賴他人協助	262	48.9%	22.9%	29.8%	55.7%	55.3%	16.4%	19.1%	22.5%	4.6%	36.6%	22.5%	0.0%	0.4%	7.6%

附表 A-57　身心障礙者發生身心障礙當時，感到主要的痛苦有哪些已經減輕

	次數	經濟困難	交通困難	失去工作	生理上的病痛	無法獨立自我照顧	受到社會人士的異樣眼光	人際關係問題	學習困難	婚姻/感情不順利	心理無法調適	在未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利	勞資爭議	勞工保險給付申請	皆無減輕	無感到痛苦
總次數	2750	200	107	145	330	314	130	171	116	62	498	623	5	13	1029	238
總百分比	100.0%	7.3%	3.9%	5.3%	12.0%	11.4%	4.7%	6.2%	4.2%	2.3%	18.1%	22.7%	0.2%	0.5%	37.4%	8.7%
性別																
男性	1510	7.4%	3.7%	5.6%	12.1%	10.5%	4.3%	6.0%	4.3%	1.9%	18.0%	22.5%	0.1%	0.6%	36.7%	9.2%
女性	1240	7.2%	4.1%	4.8%	11.9%	12.5%	5.2%	6.5%	4.1%	2.7%	18.2%	22.8%	0.2%	0.3%	38.3%	8.0%
年齡																
15-19 歲	70	7.1%	4.3%	2.9%	20.0%	17.1%	4.3%	17.1%	14.3%	0.0%	18.6%	14.3%	0.0%	0.0%	34.3%	11.4%
20-29 歲	227	7.9%	4.0%	2.2%	11.0%	12.3%	5.7%	7.9%	6.6%	2.2%	19.4%	18.9%	0.9%	1.8%	37.9%	7.5%
30-39 歲	296	6.8%	2.0%	3.7%	13.5%	13.5%	6.8%	8.4%	6.1%	1.4%	16.6%	26.4%	0.3%	0.3%	36.5%	7.1%
40-49 歲	558	7.0%	3.2%	7.7%	11.1%	9.9%	4.8%	5.4%	3.6%	2.9%	17.4%	24.4%	0.0%	0.5%	36.6%	8.6%
50-59 歲	958	7.2%	5.1%	5.4%	11.3%	10.5%	5.0%	5.7%	4.0%	2.5%	18.3%	24.3%	0.0%	0.3%	37.7%	8.9%
60-64 歲	641	7.6%	3.4%	5.0%	12.6%	12.2%	3.0%	4.8%	2.3%	2.0%	18.7%	19.2%	0.3%	0.3%	38.4%	9.2%
教育程度																
不識字	105	7.6%	5.7%	6.7%	9.5%	8.6%	3.8%	2.9%	1.9%	1.9%	7.6%	21.0%	0.0%	0.0%	45.7%	13.3%
未曾就學(識字)	32	0.0%	0.0%	0.0%	9.4%	3.1%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	21.9%	12.5%	0.0%	0.0%	50.0%	9.4%
國小	578	9.3%	4.3%	5.4%	11.9%	10.0%	3.6%	4.5%	2.4%	2.2%	16.6%	27.7%	0.2%	0.5%	34.9%	7.3%
國／初中	473	6.8%	2.7%	6.6%	12.9%	8.7%	4.7%	4.9%	2.7%	3.0%	18.8%	24.9%	0.2%	0.6%	37.2%	7.4%
高中／職	924	7.9%	4.2%	5.7%	12.8%	13.0%	5.3%	8.5%	6.2%	2.2%	18.9%	21.3%	0.0%	0.4%	36.7%	8.2%
專科	243	4.9%	6.2%	7.0%	11.1%	11.5%	7.8%	9.5%	6.6%	2.9%	19.8%	18.1%	0.4%	0.0%	41.6%	10.3%
大學、技術學院	326	5.8%	2.1%	1.5%	12.0%	14.1%	4.0%	4.3%	3.7%	1.5%	20.2%	19.3%	0.6%	0.9%	37.4%	10.4%
研究所	69	2.9%	2.9%	1.4%	4.3%	15.9%	1.4%	4.3%	2.9%	1.4%	13.0%	21.7%	0.0%	0.0%	36.2%	13.0%
婚姻狀況																
未婚	1231	7.2%	3.8%	4.5%	10.9%	10.2%	5.1%	6.9%	5.5%	1.9%	16.7%	21.1%	0.2%	0.6%	38.7%	8.8%
已婚	1267	7.5%	4.1%	5.8%	12.9%	12.5%	4.7%	5.8%	3.1%	2.1%	18.9%	23.4%	0.1%	0.3%	36.6%	8.7%
離婚、分居	200	6.0%	3.0%	7.0%	13.0%	11.0%	4.0%	4.5%	4.0%	5.0%	21.0%	26.0%	0.5%	0.5%	33.5%	8.0%
喪偶	52	7.7%	3.8%	3.8%	13.5%	17.3%	0.0%	5.8%	1.9%	3.8%	21.2%	26.9%	0.0%	0.0%	40.4%	7.7%
障礙類別																
視覺障礙	120	15.8%	12.5%	15.0%	18.3%	27.5%	10.0%	9.2%	5.8%	5.0%	24.2%	21.7%	0.0%	0.8%	29.2%	7.5%
聽覺機能障礙	150	8.7%	6.0%	7.3%	16.0%	12.0%	7.3%	10.0%	4.0%	2.0%	16.7%	26.0%	0.0%	0.7%	33.3%	10.7%
平衡機能障礙	30	0.0%	10.0%	10.0%	10.0%	0.0%	10.0%	6.7%	16.7%	6.7%	23.3%	46.7%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	9.1%	0.0%	0.0%	21.2%	9.1%	6.1%	6.1%	12.1%	6.1%	27.3%	27.3%	3.0%	0.0%	30.3%	6.1%
肢體障礙	777	7.5%	4.1%	5.9%	11.3%	12.0%	4.5%	5.0%	3.5%	2.4%	19.0%	20.5%	0.1%	0.5%	36.2%	10.3%
智能障礙	221	6.3%	4.1%	2.7%	8.1%	6.8%	2.7%	3.6%	4.1%	1.4%	11.8%	26.7%	0.0%	0.9%	43.4%	6.3%
重要器官失去功能	295	8.1%	3.7%	5.4%	16.6%	16.6%	4.4%	6.1%	3.1%	3.1%	21.0%	24.1%	0.0%	0.3%	34.9%	8.8%

	次數	經濟困難	交通困難	失去工作	生理上的病痛	無法獨立自我照顧	受到社會人士的異樣眼光	人際關係問題	學習困難	婚姻/感情不順利	心理無法調適	在未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利	勞資爭議	勞工保險給付申請	皆無減輕	無感到痛苦
顏面損傷	31	0.0%	0.0%	6.5%	12.9%	19.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.4%	51.6%	0.0%	0.0%	16.1%	6.5%
植物人	31	3.2%	0.0%	0.0%	6.5%	6.5%	0.0%	3.2%	3.2%	0.0%	12.9%	16.1%	0.0%	0.0%	48.4%	19.4%
失智症	32	6.3%	0.0%	3.1%	6.3%	9.4%	3.1%	6.3%	6.3%	0.0%	12.5%	15.6%	0.0%	0.0%	59.4%	0.0%
自閉症	35	8.6%	2.9%	0.0%	11.4%	11.4%	2.9%	5.7%	11.4%	2.9%	14.3%	22.9%	0.0%	2.9%	40.0%	8.6%
慢性精神病患	630	6.2%	2.7%	4.3%	9.8%	8.9%	4.4%	7.0%	3.2%	1.7%	16.7%	23.0%	0.0%	0.3%	39.7%	7.9%
多重障礙	273	7.0%	2.9%	4.4%	10.6%	8.1%	4.8%	5.9%	4.8%	1.1%	17.9%	18.3%	0.4%	0.4%	41.0%	8.4%
頑性(難治型)癲癇症	30	0.0%	0.0%	3.3%	10.0%	10.0%	0.0%	3.3%	3.3%	0.0%	26.7%	23.3%	0.0%	0.0%	23.3%	16.7%
罕見疾病	30	10.0%	0.0%	0.0%	30.0%	10.0%	10.0%	20.0%	20.0%	10.0%	30.0%	20.0%	0.0%	0.0%	40.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	6.3%	6.3%	6.3%	12.5%	12.5%	6.3%	12.5%	6.3%	0.0%	6.3%	12.5%	6.3%	0.0%	43.8%	6.3%
障礙等級																
極重度	359	6.1%	2.2%	3.6%	12.0%	10.3%	4.5%	5.8%	3.9%	1.7%	18.9%	20.6%	0.0%	0.3%	38.7%	9.5%
重度	490	7.8%	5.5%	5.9%	10.8%	13.7%	5.3%	6.7%	3.1%	2.7%	16.9%	23.3%	0.0%	0.4%	39.4%	6.9%
中度	1014	7.4%	3.6%	4.8%	11.2%	10.0%	4.7%	5.9%	4.4%	1.4%	17.8%	23.1%	0.4%	0.3%	38.4%	8.6%
輕度	887	7.3%	4.1%	6.1%	13.5%	12.3%	4.5%	6.4%	4.7%	3.3%	18.8%	22.7%	0.1%	0.8%	34.7%	9.4%
致殘原因																
疾病導致	1538	7.3%	4.0%	5.5%	12.6%	11.3%	4.6%	6.1%	4.0%	2.4%	19.4%	21.5%	0.3%	0.5%	37.5%	8.8%
交通事故	193	8.3%	5.7%	5.7%	14.5%	13.5%	8.3%	7.8%	5.7%	2.1%	18.1%	22.8%	0.5%	0.0%	34.7%	10.4%
職業傷害	84	11.9%	9.5%	17.9%	10.7%	15.5%	8.3%	7.1%	7.1%	4.8%	19.0%	25.0%	0.0%	1.2%	32.1%	8.3%
老年退化	22	9.1%	0.0%	4.5%	18.2%	9.1%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	13.6%	27.3%	0.0%	0.0%	27.3%	9.1%
其他事故傷害	277	5.8%	1.4%	4.0%	10.5%	10.8%	4.0%	5.4%	3.6%	2.9%	15.9%	23.5%	0.0%	0.0%	38.6%	8.3%
不明原因	494	6.7%	3.8%	3.2%	9.9%	10.5%	3.8%	5.5%	4.9%	1.0%	13.8%	27.1%	0.0%	0.8%	38.3%	7.7%
心理／社會因素造成	142	7.7%	2.1%	4.9%	12.0%	12.0%	4.9%	9.2%	2.8%	2.8%	23.2%	16.2%	0.0%	0.0%	40.1%	8.5%
致殘年齡																
1 - 6 歲	773	8.3%	5.6%	4.7%	10.6%	12.9%	5.4%	7.1%	6.2%	2.2%	15.5%	25.0%	0.1%	0.4%	37.4%	8.5%
7 - 15 歲	221	6.8%	2.7%	5.0%	14.0%	14.0%	5.0%	8.6%	8.1%	2.3%	18.6%	18.6%	0.9%	0.5%	36.2%	11.3%
16 - 40 歲	977	6.2%	2.7%	5.7%	11.5%	9.4%	5.1%	5.7%	3.5%	2.1%	18.4%	24.0%	0.0%	0.6%	37.4%	8.4%
41 - 55 歲	624	7.9%	4.5%	5.6%	15.2%	12.0%	4.0%	5.4%	2.2%	2.4%	21.2%	22.4%	0.3%	0.3%	34.5%	8.0%
56 - 64 歲	155	7.1%	2.6%	4.5%	6.5%	10.3%	1.3%	4.5%	1.3%	2.6%	16.1%	9.7%	0.0%	0.6%	51.6%	9.7%
居住地點																
家宅	2609	7.2%	3.9%	5.4%	12.2%	11.6%	4.8%	6.3%	4.2%	2.3%	18.1%	22.7%	0.2%	0.5%	37.4%	8.5%
機構	141	9.2%	3.5%	3.5%	9.2%	8.5%	4.3%	5.0%	4.3%	1.4%	18.4%	22.0%	0.0%	0.0%	36.9%	10.6%
活動自理能力																
完全自理，不需要協助	2120	7.9%	4.2%	5.3%	12.9%	12.3%	4.8%	6.7%	4.5%	2.5%	17.5%	23.7%	0.2%	0.5%	35.8%	9.0%
需要一些協助	368	5.2%	4.1%	5.4%	8.7%	9.0%	5.7%	4.6%	3.3%	0.8%	20.7%	19.0%	0.0%	0.5%	42.1%	7.6%
完全依賴他人協助	262	5.3%	1.5%	4.6%	9.2%	8.0%	3.1%	4.2%	3.4%	2.3%	19.5%	19.1%	0.0%	0.4%	43.9%	7.6%

附表 A-58　發生身心障礙之後有哪些協助是有幫助的

	次數	家庭支持協助	朋友支持協助	社福機構團體支持協助	宗教團體支持協助	無障礙環境改善	醫療復健	就業服務措施	社會福利服務措施	特殊教育服務措施	職災勞工案件個人服務	臺北市勞工職業災害慰問金	勞工保險給付
總次數	2750	2465	691	499	286	232	957	193	1656	99	15	22	85
總百分比	100.0%	89.6%	25.1%	18.1%	10.4%	8.4%	34.8%	7.0%	60.2%	3.6%	0.5%	0.8%	3.1%
性別													
男性	1510	89.7%	22.8%	18.1%	7.6%	8.0%	36.0%	6.9%	60.0%	4.1%	0.8%	1.0%	3.3%
女性	1240	89.6%	27.9%	18.2%	13.8%	9.0%	33.4%	7.2%	60.5%	3.0%	0.2%	0.6%	2.8%
年齡													
15-19 歲	70	85.7%	27.1%	27.1%	8.6%	4.3%	30.0%	5.7%	50.0%	25.7%	2.9%	1.4%	1.4%
20-29 歲	227	93.8%	28.2%	26.4%	7.9%	5.3%	33.0%	12.3%	64.3%	10.1%	0.9%	0.9%	2.2%
30-39 歲	296	90.9%	22.6%	23.0%	10.1%	8.4%	30.1%	10.1%	61.8%	4.1%	0.3%	0.0%	1.0%
40-49 歲	558	88.9%	25.6%	16.3%	9.9%	7.7%	33.9%	9.5%	62.2%	3.2%	0.7%	1.3%	3.8%
50-59 歲	958	89.6%	26.0%	16.1%	11.2%	10.6%	34.6%	6.3%	59.0%	2.2%	0.3%	0.6%	3.8%
60-64 歲	641	88.8%	23.2%	16.7%	10.9%	7.3%	39.3%	2.8%	59.3%	1.1%	0.5%	0.9%	3.0%
教育程度													
不識字	105	88.6%	16.2%	24.8%	8.6%	5.7%	26.7%	6.7%	63.8%	4.8%	1.0%	1.9%	0.0%
未曾就學(識字)	32	84.4%	18.8%	15.6%	0.0%	9.4%	18.8%	0.0%	43.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
國小	578	90.3%	19.2%	13.3%	7.3%	5.4%	36.0%	3.6%	52.2%	1.7%	0.2%	0.5%	2.2%
國／初中	473	89.0%	24.1%	18.6%	7.4%	8.7%	37.0%	7.0%	63.8%	2.5%	0.8%	1.5%	3.6%
高中／職	924	89.4%	25.6%	20.2%	10.7%	9.5%	35.6%	8.7%	61.8%	5.5%	0.5%	0.9%	4.2%
專科	243	86.4%	24.3%	14.8%	16.9%	11.1%	34.2%	9.9%	62.6%	4.1%	0.4%	0.4%	3.3%
大學、技術學院	326	92.6%	37.1%	21.2%	15.6%	8.0%	33.1%	7.4%	61.3%	1.8%	0.9%	0.3%	1.8%
研究所	69	92.8%	37.7%	15.9%	13.0%	14.5%	29.0%	5.8%	69.6%	7.2%	0.0%	0.0%	2.9%
婚姻狀況													
未婚	1231	88.6%	25.6%	20.7%	9.3%	6.9%	33.4%	8.4%	60.0%	5.8%	0.7%	0.7%	2.5%
已婚	1267	92.3%	24.9%	15.3%	10.9%	10.0%	36.9%	5.4%	59.3%	1.8%	0.5%	1.0%	3.9%
離婚、分居	200	81.5%	26.5%	23.5%	12.5%	9.0%	35.5%	8.5%	65.5%	1.5%	0.0%	0.0%	2.0%
喪偶	52	78.8%	15.4%	5.8%	17.3%	3.8%	13.5%	7.7%	67.3%	1.9%	0.0%	0.0%	1.9%
障礙類別													
視覺障礙	120	94.2%	38.3%	23.3%	14.2%	17.5%	29.2%	10.0%	55.8%	6.7%	0.0%	1.7%	5.0%
聽覺機能障礙	150	91.3%	30.7%	17.3%	8.0%	2.0%	27.3%	3.3%	60.7%	3.3%	0.0%	0.0%	1.3%
平衡機能障礙	30	93.3%	26.7%	6.7%	10.0%	50.0%	36.7%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	84.8%	27.3%	15.2%	9.1%	0.0%	33.3%	15.2%	57.6%	0.0%	0.0%	0.0%	6.1%
肢體障礙	777	88.0%	28.7%	13.4%	10.3%	17.9%	37.2%	7.2%	60.2%	2.7%	1.2%	1.2%	4.6%
智能障礙	221	91.4%	15.4%	22.2%	3.2%	3.2%	25.3%	9.0%	63.3%	9.5%	0.5%	0.5%	1.4%
重要器官失去功能	295	91.2%	28.5%	15.9%	9.5%	2.0%	45.4%	3.4%	60.0%	0.7%	0.0%	0.3%	5.1%
顏面損傷	31	93.5%	25.8%	19.4%	0.0%	0.0%	38.7%	6.5%	67.7%	6.5%	0.0%	0.0%	12.9%
植物人	31	83.9%	16.1%	29.0%	6.5%	0.0%	25.8%	0.0%	71.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%

	次數	家庭支持協助	朋友支持協助	社福機構團體支持協助	宗教團體支持協助	無障礙環境改善	醫療復健	就業服務措施	社會福利服務措施	特殊教育服務措施	職災勞工個案主動服務	北市勞工職業災害慰問金	勞工保險給付
失智症	32	84.4%	18.8%	3.1%	28.1%	0.0%	43.8%	15.6%	68.8%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%
自閉症	35	97.1%	8.6%	22.9%	11.4%	0.0%	22.9%	8.6%	68.6%	22.9%	5.7%	2.9%	2.9%
慢性精神病患	630	88.6%	21.6%	19.2%	13.3%	1.4%	29.7%	6.5%	59.4%	2.1%	0.2%	0.5%	0.8%
多重障礙	273	90.8%	22.0%	23.8%	7.7%	9.2%	41.0%	6.6%	59.3%	5.9%	0.7%	0.7%	1.8%
頑性(難治型)癲癇症	30	86.7%	23.3%	23.3%	3.3%	3.3%	46.7%	13.3%	60.0%	0.0%	0.0%	3.3%	0.0%
罕見疾病	30	100.0%	20.0%	30.0%	30.0%	20.0%	30.0%	20.0%	60.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	81.3%	31.3%	37.5%	18.8%	0.0%	50.0%	18.8%	56.3%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%
障礙等級													
極重度	359	92.2%	25.1%	23.7%	9.2%	4.2%	46.5%	3.1%	60.2%	2.8%	0.0%	0.8%	3.3%
重度	490	90.6%	25.5%	20.8%	9.4%	15.5%	36.9%	6.5%	62.0%	6.1%	0.6%	1.0%	2.4%
中度	1014	87.3%	23.8%	17.1%	10.7%	8.4%	32.7%	6.3%	59.7%	2.6%	0.5%	0.7%	2.1%
輕度	887	90.8%	26.5%	15.7%	11.0%	6.3%	31.2%	9.7%	59.9%	3.7%	0.8%	0.8%	4.5%
致殘原因													
疾病導致	1538	89.9%	25.2%	17.8%	10.9%	11.1%	37.1%	7.0%	58.7%	3.4%	0.5%	0.7%	3.8%
交通事故	193	88.1%	23.3%	7.3%	8.8%	9.8%	34.2%	5.7%	61.7%	1.6%	0.5%	1.0%	4.1%
職業傷害	84	88.1%	36.9%	13.1%	16.7%	8.3%	34.5%	7.1%	54.8%	2.4%	2.4%	3.6%	13.1%
老年退化	22	77.3%	45.5%	13.6%	22.7%	18.2%	50.0%	4.5%	36.4%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	277	89.2%	25.3%	23.5%	7.6%	5.4%	29.2%	10.1%	63.9%	4.0%	0.4%	0.7%	0.0%
不明原因	494	91.1%	24.5%	23.9%	7.1%	3.0%	31.6%	6.7%	63.6%	5.7%	0.8%	1.0%	1.4%
心理／社會因素造成	142	88.0%	19.0%	10.6%	19.0%	1.4%	30.3%	4.9%	62.7%	0.7%	0.0%	0.0%	0.7%
致殘年齡													
1 - 6 歲	773	89.5%	25.9%	18.9%	8.5%	14.0%	25.2%	9.7%	63.1%	7.6%	1.2%	1.2%	1.7%
7 - 15 歲	221	88.7%	24.9%	21.7%	11.3%	5.0%	29.0%	7.7%	62.4%	9.0%	0.5%	0.0%	1.8%
16 - 40 歲	977	89.6%	25.0%	19.0%	11.3%	5.2%	33.8%	8.4%	60.7%	1.7%	0.2%	0.6%	3.5%
41 - 55 歲	624	90.9%	25.0%	14.7%	11.4%	8.8%	47.8%	2.6%	55.3%	0.3%	0.3%	0.8%	4.3%
56 - 64 歲	155	87.1%	23.2%	17.4%	9.0%	4.5%	45.2%	1.9%	59.4%	0.6%	0.6%	1.3%	4.5%
居住地點													
家宅	2609	90.9%	25.5%	16.7%	10.6%	8.6%	34.5%	7.2%	59.9%	3.6%	0.6%	0.7%	3.3%
機構	141	66.7%	18.4%	44.7%	6.4%	5.7%	40.4%	2.8%	65.2%	4.3%	0.0%	2.1%	0.0%
活動自理能力													
完全自理，不需要協助	2120	89.4%	26.6%	17.5%	11.0%	7.7%	32.8%	7.9%	60.5%	3.7%	0.6%	0.8%	3.1%
需要一些協助	368	92.1%	22.8%	16.6%	9.8%	11.1%	44.6%	5.2%	57.6%	3.8%	0.3%	1.1%	3.8%
完全依賴他人協助	262	87.8%	16.8%	25.2%	6.1%	10.7%	37.4%	2.7%	61.8%	2.7%	0.4%	0.8%	2.3%

附表 A-59　身心障礙者目前感到主要的困難

	次數	經濟困難	交通困難	失去工作	生理上的病痛	無法獨立自我照顧	受到社會人士的異樣眼光	人際關係問題	學習困難	婚姻/感情不順利	心理無法調適	勞資爭議	勞工保險給付申請	無
總次數	2750	1281	363	390	992	659	253	291	285	78	376	10	9	565
總百分比	100.0%	46.6%	13.2%	14.2%	36.1%	24.0%	9.2%	10.6%	10.4%	2.8%	13.7%	0.4%	0.3%	20.5%
性別														
男性	1510	48.0%	13.7%	16.1%	33.8%	24.2%	8.6%	10.7%	11.5%	2.9%	13.2%	0.3%	0.2%	21.2%
女性	1240	44.8%	12.6%	11.9%	38.9%	23.6%	9.9%	10.5%	9.0%	2.7%	14.2%	0.4%	0.5%	19.8%
年齡														
15-19 歲	70	17.1%	1.4%	7.1%	15.7%	34.3%	17.1%	38.6%	42.9%	5.7%	15.7%	0.0%	0.0%	14.3%
20-29 歲	227	38.8%	12.8%	14.5%	23.3%	25.1%	21.6%	26.4%	21.1%	3.1%	16.3%	0.4%	0.9%	20.3%
30-39 歲	296	48.3%	8.4%	15.2%	26.0%	27.7%	15.2%	17.6%	13.2%	3.4%	18.9%	0.3%	0.3%	20.9%
40-49 歲	558	52.9%	13.8%	17.4%	31.5%	22.2%	10.9%	11.6%	12.5%	4.1%	17.6%	0.5%	0.2%	18.5%
50-59 歲	958	51.3%	14.2%	15.9%	38.8%	20.3%	6.7%	5.8%	6.2%	2.5%	11.8%	0.4%	0.3%	21.8%
60-64 歲	641	39.3%	14.8%	9.0%	47.3%	27.8%	3.4%	4.8%	6.1%	1.6%	9.5%	0.2%	0.3%	21.1%
教育程度														
不識字	105	61.0%	10.5%	9.5%	28.6%	54.3%	15.2%	14.3%	19.0%	0.0%	7.6%	0.0%	0.0%	9.5%
未曾就學(識字)	32	56.3%	12.5%	12.5%	43.8%	40.6%	9.4%	12.5%	15.6%	3.1%	3.1%	0.0%	3.1%	18.8%
國小	578	50.7%	13.7%	10.6%	46.4%	24.2%	5.5%	6.2%	8.3%	2.6%	13.7%	0.7%	0.3%	17.8%
國／初中	473	54.5%	10.4%	16.5%	35.1%	23.9%	9.3%	9.1%	11.2%	3.0%	14.0%	0.0%	0.6%	20.9%
高中／職	924	48.5%	13.2%	17.0%	32.6%	23.3%	11.1%	13.6%	11.6%	3.9%	14.2%	0.4%	0.2%	18.3%
專科	243	37.9%	15.2%	16.9%	37.4%	18.1%	7.8%	11.9%	10.3%	1.6%	17.3%	0.0%	0.4%	25.9%
大學、技術學院	326	28.5%	15.0%	10.4%	31.0%	21.2%	9.8%	9.8%	7.4%	1.2%	12.6%	0.3%	0.0%	28.5%
研究所	69	21.7%	17.4%	7.2%	30.4%	11.6%	5.8%	8.7%	4.3%	5.8%	11.6%	1.4%	0.0%	31.9%
婚姻狀況														
未婚	1231	48.2%	12.3%	15.1%	29.6%	28.3%	14.0%	17.4%	15.7%	3.0%	15.7%	0.2%	0.2%	19.1%
已婚	1267	41.6%	14.4%	12.6%	41.8%	20.5%	4.7%	4.7%	6.2%	0.9%	11.4%	0.6%	0.4%	23.4%
離婚、分居	200	66.0%	13.0%	20.0%	38.5%	21.0%	10.0%	7.5%	6.5%	15.0%	16.0%	0.0%	0.5%	12.0%
喪偶	52	55.8%	5.8%	7.7%	42.3%	17.3%	3.8%	3.8%	1.9%	0.0%	13.5%	0.0%	0.0%	17.3%
障礙類別														
視覺障礙	120	48.3%	30.0%	10.8%	24.2%	18.3%	5.8%	4.2%	10.8%	0.0%	5.8%	0.8%	0.0%	24.2%
聽覺機能障礙	150	38.0%	6.7%	7.3%	17.3%	10.0%	6.7%	10.0%	8.7%	1.3%	8.7%	0.7%	0.0%	38.0%
平衡機能障礙	30	43.3%	23.3%	20.0%	26.7%	6.7%	0.0%	0.0%	6.7%	0.0%	6.7%	0.0%	0.0%	26.7%
聲音機能或語言機能障礙	33	51.5%	9.1%	24.2%	39.4%	15.2%	9.1%	9.1%	3.0%	6.1%	30.3%	0.0%	0.0%	21.2%
肢體障礙	777	40.2%	22.0%	13.8%	40.3%	18.1%	4.0%	3.3%	3.7%	1.9%	8.0%	0.4%	0.1%	27.7%
智能障礙	221	47.5%	5.4%	7.2%	12.7%	36.7%	21.7%	22.6%	29.0%	2.7%	6.3%	0.9%	0.9%	18.1%
重要器官失去功能	295	41.7%	5.1%	11.5%	58.3%	15.6%	1.7%	0.7%	2.0%	1.4%	8.5%	0.0%	0.7%	21.0%
顏面損傷	31	54.8%	6.5%	9.7%	29.0%	0.0%	25.8%	25.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.9%
植物人	31	38.7%	6.5%	6.5%	35.5%	71.0%	6.5%	0.0%	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	22.6%
失智症	32	37.5%	18.8%	6.3%	40.6%	37.5%	3.1%	3.1%	28.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%

	次數	經濟困難	交通困難	失去工作	生理上的病痛	無法獨立自我照顧	受到社會人士的異樣眼光	人際關係問題	學習困難	婚姻/感情不順利	心理無法調適	勞資爭議	勞工保險給付申請	無
自閉症	35	2.9%	5.7%	2.9%	11.4%	17.1%	20.0%	68.6%	34.3%	5.7%	14.3%	0.0%	0.0%	14.3%
慢性精神病患	630	55.1%	3.8%	17.0%	29.0%	22.5%	13.5%	17.5%	11.6%	5.7%	27.8%	0.3%	0.0%	15.4%
多重障礙	273	57.5%	20.9%	17.9%	49.5%	51.3%	12.8%	12.8%	15.8%	2.6%	16.1%	0.0%	1.1%	8.1%
頑性(難治型)癲癇症	30	56.7%	3.3%	23.3%	56.7%	20.0%	16.7%	20.0%	13.3%	3.3%	16.7%	3.3%	3.3%	3.3%
罕見疾病	30	50.0%	30.0%	40.0%	50.0%	10.0%	0.0%	0.0%	30.0%	10.0%	20.0%	0.0%	0.0%	20.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	56.3%	18.8%	37.5%	50.0%	50.0%	18.8%	18.8%	18.8%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	12.5%
障礙等級														
極重度	359	47.9%	14.8%	14.5%	55.2%	44.3%	6.1%	6.7%	8.4%	1.7%	10.3%	0.0%	0.3%	12.3%
重度	490	48.0%	23.7%	15.3%	41.6%	39.6%	10.4%	9.8%	11.8%	2.0%	18.0%	0.4%	0.4%	14.1%
中度	1014	48.9%	12.0%	14.1%	32.1%	20.7%	10.7%	11.2%	10.4%	3.5%	13.3%	0.3%	0.4%	22.4%
輕度	887	42.6%	8.1%	13.5%	29.8%	10.8%	8.0%	11.8%	10.4%	3.0%	13.1%	0.6%	0.2%	25.4%
致殘原因														
疾病導致	1538	45.2%	15.3%	12.9%	39.9%	23.3%	7.6%	7.6%	9.4%	1.8%	10.4%	0.3%	0.5%	20.8%
交通事故	193	49.2%	23.8%	19.2%	44.6%	28.5%	6.2%	7.3%	6.2%	4.1%	13.5%	0.5%	0.0%	17.6%
職業傷害	84	56.0%	13.1%	31.0%	31.0%	9.5%	4.8%	8.3%	6.0%	1.2%	10.7%	1.2%	1.2%	22.6%
老年退化	22	31.8%	9.1%	4.5%	40.9%	0.0%	4.5%	0.0%	9.1%	4.5%	18.2%	0.0%	0.0%	27.3%
其他事故傷害	277	49.8%	11.6%	13.7%	31.4%	27.1%	12.3%	11.9%	13.7%	5.8%	11.9%	0.0%	0.0%	23.5%
不明原因	494	46.0%	6.5%	13.4%	25.5%	26.9%	13.6%	18.4%	13.2%	2.0%	21.1%	0.6%	0.2%	19.8%
心理／社會因素造成	142	50.7%	2.8%	16.9%	31.0%	21.1%	12.7%	20.4%	13.4%	9.9%	28.2%	0.0%	0.0%	16.2%
致殘年齡														
1 - 6 歲	773	39.2%	14.2%	9.8%	21.9%	22.8%	12.4%	12.8%	14.7%	2.2%	7.2%	0.8%	0.3%	28.8%
7 - 15 歲	221	37.6%	8.6%	8.6%	27.6%	19.9%	15.4%	21.7%	16.7%	3.6%	15.8%	0.0%	0.9%	24.0%
16 - 40 歲	977	52.5%	11.4%	19.1%	35.4%	22.2%	9.7%	11.6%	9.1%	4.1%	18.4%	0.3%	0.2%	18.5%
41 - 55 歲	624	50.2%	16.3%	14.3%	53.4%	26.4%	4.2%	4.0%	5.3%	1.8%	13.9%	0.0%	0.3%	14.4%
56 - 64 歲	155	44.5%	13.5%	12.3%	53.5%	36.8%	1.3%	3.9%	7.7%	1.3%	11.6%	0.6%	0.6%	11.6%
居住地點														
家宅	2609	46.3%	13.3%	13.8%	36.0%	22.3%	9.4%	10.7%	10.2%	2.7%	13.8%	0.4%	0.3%	20.7%
機構	141	51.1%	11.3%	22.0%	38.3%	54.6%	6.4%	7.8%	12.8%	5.0%	11.3%	0.0%	0.0%	18.4%
活動自理能力														
完全自理，不需要協助	2120	45.8%	9.3%	13.2%	30.7%	12.7%	8.9%	10.8%	9.8%	3.1%	13.0%	0.4%	0.3%	24.4%
需要一些協助	368	48.6%	29.3%	16.8%	55.2%	53.5%	11.4%	10.1%	11.7%	2.2%	15.2%	0.3%	0.3%	7.3%
完全依賴他人協助	262	50.4%	21.8%	18.7%	53.1%	73.7%	8.8%	9.5%	13.4%	1.9%	16.8%	0.0%	0.4%	8.0%

附表 A-60　身心障礙者認為目前主要幫助解決困難的社會福利

	次數	生活補助	托育養護服務與費用補助	租賃房屋租金補助	生活輔助器具費用補助	社會保險費補助	居家照顧	生活重建及家庭支持服務	臨時及短期照顧服務
總次數	2750	2277	159	167	181	723	111	52	68
總百分比	100.0%	82.8%	5.8%	6.1%	6.6%	26.3%	4.0%	1.9%	2.5%
性別									
男性	1510	82.9%	5.6%	5.1%	5.8%	26.6%	3.5%	2.1%	2.4%
女性	1240	82.7%	6.0%	7.3%	7.5%	26.0%	4.7%	1.6%	2.6%
年齡									
15-19 歲	70	61.4%	11.4%	7.1%	12.9%	14.3%	2.9%	0.0%	4.3%
20-29 歲	227	81.9%	4.0%	5.3%	3.1%	26.0%	0.9%	3.5%	2.2%
30-39 歲	296	87.8%	7.8%	8.4%	4.4%	23.3%	3.4%	2.7%	2.0%
40-49 歲	558	82.1%	6.1%	7.9%	5.7%	26.3%	3.2%	2.2%	2.2%
50-59 歲	958	84.4%	4.5%	6.4%	7.0%	26.8%	5.3%	1.7%	2.3%
60-64 歲	641	81.3%	6.6%	3.1%	8.3%	28.2%	4.4%	1.2%	3.1%
教育程度									
不識字	105	89.5%	22.9%	1.9%	6.7%	34.3%	6.7%	1.9%	4.8%
未曾就學(識字)	32	71.9%	12.5%	9.4%	15.6%	9.4%	6.3%	0.0%	3.1%
國小	578	91.7%	4.8%	7.3%	5.9%	22.3%	2.9%	1.2%	2.2%
國／初中	473	88.6%	6.3%	9.1%	4.7%	28.1%	2.7%	1.9%	1.1%
高中／職	924	81.3%	5.6%	6.2%	6.6%	25.4%	4.7%	2.2%	3.5%
專科	243	75.3%	3.7%	2.1%	8.2%	27.2%	3.3%	1.2%	2.5%
大學、技術學院	326	73.6%	3.4%	4.0%	8.3%	31.9%	4.6%	2.1%	0.9%
研究所	69	53.6%	1.4%	2.9%	7.2%	24.6%	8.7%	5.8%	4.3%
婚姻狀況									
未婚	1231	84.2%	7.4%	4.7%	5.8%	24.0%	3.3%	2.4%	2.8%
已婚	1267	80.5%	3.7%	6.6%	7.6%	28.3%	4.0%	1.5%	2.1%
離婚、分居	200	88.0%	9.0%	10.0%	5.5%	26.0%	8.0%	2.0%	2.5%
喪偶	52	86.5%	5.8%	9.6%	3.8%	34.6%	5.8%	0.0%	1.9%
障礙類別									
視覺障礙	120	88.3%	2.5%	10.0%	6.7%	25.0%	5.0%	0.0%	1.7%
聽覺機能障礙	150	80.7%	0.7%	3.3%	20.0%	20.0%	1.3%	0.0%	1.3%
平衡機能障礙	30	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	6.7%
聲音機能或語言機能障礙	33	78.8%	0.0%	6.1%	9.1%	30.3%	6.1%	0.0%	0.0%
肢體障礙	777	75.8%	3.1%	5.4%	10.0%	31.9%	3.2%	0.9%	1.9%
智能障礙	221	91.9%	10.4%	7.2%	1.4%	21.7%	4.1%	2.3%	2.3%
重要器官失去功能	295	81.7%	2.4%	5.1%	4.4%	25.4%	3.1%	0.7%	1.0%
顏面損傷	31	74.2%	0.0%	12.9%	6.5%	35.5%	0.0%	0.0%	6.5%
植物人	31	83.9%	38.7%	0.0%	19.4%	16.1%	12.9%	6.5%	9.7%
失智症	32	84.4%	3.1%	3.1%	0.0%	37.5%	21.9%	6.3%	9.4%
自閉症	35	60.0%	0.0%	5.7%	0.0%	28.6%	2.9%	2.9%	0.0%

	次數	生活補助	托育養護服務與費用補助	租賃房屋租金補助	生活輔助器具費用補助	社會保險費補助	居家照顧	生活重建及家庭支持服務	臨時及短期照顧服務
慢性精神病患	630	90.5%	7.0%	8.4%	1.7%	24.0%	2.7%	2.9%	1.9%
多重障礙	273	88.3%	13.9%	5.1%	8.4%	20.5%	7.0%	2.2%	3.3%
頑性(難治型)癲癇症	30	80.0%	0.0%	3.3%	0.0%	16.7%	13.3%	6.7%	10.0%
罕見疾病	30	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%	20.0%	10.0%	10.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	75.0%	18.8%	0.0%	12.5%	25.0%	0.0%	12.5%	12.5%
障礙等級									
極重度	359	85.2%	14.8%	3.9%	5.8%	21.2%	6.7%	3.6%	3.6%
重度	490	87.3%	9.8%	6.5%	13.7%	24.9%	6.1%	1.8%	4.3%
中度	1014	83.7%	4.5%	7.0%	5.3%	26.2%	3.6%	1.9%	2.1%
輕度	887	78.2%	1.4%	5.6%	4.4%	29.2%	2.3%	1.2%	1.5%
致殘原因									
疾病導致	1538	80.0%	5.1%	6.0%	8.8%	28.0%	4.6%	2.1%	2.5%
交通事故	193	84.5%	5.7%	4.7%	7.3%	30.1%	5.2%	0.0%	3.6%
職業傷害	84	82.1%	2.4%	4.8%	7.1%	31.0%	1.2%	1.2%	0.0%
老年退化	22	77.3%	0.0%	0.0%	9.1%	22.7%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	277	86.3%	5.1%	10.1%	4.7%	19.5%	2.5%	0.7%	1.8%
不明原因	494	87.7%	8.9%	5.1%	2.2%	18.2%	3.4%	3.0%	3.0%
心理／社會因素造成	142	88.7%	6.3%	6.3%	0.0%	42.3%	3.5%	1.4%	2.1%
致殘年齡									
1 - 6 歲	773	78.9%	6.9%	6.7%	9.1%	25.9%	3.2%	2.2%	2.5%
7 - 15 歲	221	83.3%	4.5%	6.3%	5.9%	23.5%	3.2%	2.7%	2.3%
16 - 40 歲	977	86.4%	5.5%	7.1%	4.9%	26.0%	3.1%	1.7%	2.1%
41 - 55 歲	624	85.3%	4.6%	4.2%	5.8%	28.2%	6.9%	1.0%	2.7%
56 - 64 歲	155	69.0%	8.4%	3.9%	9.0%	26.5%	3.9%	3.9%	3.9%
居住地點									
家宅	2609	82.8%	3.7%	6.3%	6.4%	26.1%	4.0%	1.8%	2.4%
機構	141	83.7%	44.0%	2.1%	10.6%	29.8%	5.0%	3.5%	3.5%
活動自理能力									
完全自理，不需要協助	2120	83.1%	3.1%	7.2%	5.5%	26.9%	2.5%	2.0%	1.5%
需要一些協助	368	81.8%	10.9%	2.2%	5.4%	23.9%	7.3%	1.9%	5.4%
完全依賴他人協助	262	82.1%	20.2%	2.7%	17.2%	24.8%	12.2%	1.1%	6.5%

附表 A-60(續)　身心障礙者認為目前主要幫助解決困難的社會福利

	次數	所得稅減免	復康巴士	搭乘公民營公共交通工具優待	進入收費之風景區、康樂場所或文教設施優待	身心障礙者專用停車位	創業協助	就業服務	補助太少，都沒幫助
總次數	2750	369	123	844	81	184	55	135	5
總百分比	100.0%	13.4%	4.5%	30.7%	2.9%	6.7%	2.0%	4.9%	0.2%
性別									
男性	1510	14.3%	4.2%	29.3%	2.9%	7.5%	2.2%	5.1%	0.2%
女性	1240	12.3%	4.8%	32.3%	3.0%	5.7%	1.8%	4.7%	0.2%
年齡									
15-19 歲	70	12.9%	7.1%	34.3%	5.7%	10.0%	1.4%	2.9%	0.0%
20-29 歲	227	14.1%	2.2%	32.6%	4.0%	6.2%	2.6%	14.1%	0.4%
30-39 歲	296	12.8%	1.7%	32.1%	3.7%	2.0%	0.7%	6.1%	0.0%
40-49 歲	558	15.1%	2.9%	33.2%	3.6%	7.3%	2.2%	4.7%	0.0%
50-59 歲	958	12.6%	5.3%	27.5%	1.9%	7.2%	2.2%	4.9%	0.4%
60-64 歲	641	13.3%	6.4%	31.7%	3.0%	7.3%	2.0%	1.6%	0.0%
教育程度									
不識字	105	4.8%	2.9%	19.0%	0.0%	5.7%	2.9%	1.9%	0.0%
未曾就學(識字)	32	3.1%	12.5%	18.8%	6.3%	3.1%	6.3%	0.0%	0.0%
國小	578	6.7%	4.7%	29.4%	1.4%	5.2%	1.7%	1.7%	0.0%
國／初中	473	8.5%	3.8%	26.0%	1.9%	5.7%	1.1%	5.9%	0.0%
高中／職	924	15.6%	4.2%	32.4%	3.7%	7.3%	1.7%	6.4%	0.4%
專科	243	21.0%	5.3%	38.3%	3.7%	9.1%	0.8%	5.8%	0.4%
大學、技術學院	326	22.7%	5.2%	34.4%	3.7%	6.4%	4.3%	6.7%	0.0%
研究所	69	21.7%	2.9%	30.4%	10.1%	14.5%	4.3%	0.0%	0.0%
婚姻狀況									
未婚	1231	10.6%	3.8%	32.6%	3.1%	5.0%	1.5%	5.9%	0.1%
已婚	1267	17.6%	5.1%	30.2%	3.4%	9.3%	2.6%	3.9%	0.3%
離婚、分居	200	5.5%	5.0%	22.0%	0.0%	2.0%	1.5%	5.5%	0.0%
喪偶	52	7.7%	3.8%	30.8%	0.0%	1.9%	1.9%	1.9%	0.0%
障礙類別									
視覺障礙	120	5.8%	6.7%	38.3%	2.5%	6.7%	1.7%	3.3%	0.8%
聽覺機能障礙	150	14.7%	0.7%	37.3%	3.3%	6.7%	2.0%	8.0%	0.0%
平衡機能障礙	30	43.3%	0.0%	23.3%	0.0%	13.3%	0.0%	0.0%	10.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	12.1%	0.0%	36.4%	0.0%	3.0%	0.0%	12.1%	0.0%
肢體障礙	777	16.7%	7.1%	26.9%	2.8%	9.7%	3.2%	3.9%	0.1%
智能障礙	221	9.0%	0.5%	28.5%	2.3%	2.3%	0.5%	7.2%	0.0%
重要器官失去功能	295	18.0%	4.1%	36.3%	4.7%	11.5%	2.7%	2.4%	0.0%
顏面損傷	31	12.9%	0.0%	45.2%	6.5%	12.9%	0.0%	0.0%	0.0%
植物人	31	12.9%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%	6.5%	0.0%	0.0%
失智症	32	6.3%	6.3%	15.6%	6.3%	0.0%	6.3%	6.3%	0.0%
自閉症	35	8.6%	2.9%	48.6%	8.6%	11.4%	8.6%	2.9%	0.0%
慢性精神病患	630	10.0%	1.0%	36.8%	2.1%	2.2%	0.6%	5.7%	0.0%

	次數	所得稅減免	復康巴士	搭乘公民營公共交通工具優待	進入收費之風景區、康樂場所或文教設施優待	身心障礙者專用停車位	創業協助	就業服務	補助太少，都沒幫助
多重障礙	273	8.8%	11.4%	18.7%	2.2%	7.3%	1.5%	3.3%	0.0%
頑性(難治型)癲癇症	30	16.7%	0.0%	23.3%	13.3%	13.3%	3.3%	20.0%	0.0%
罕見疾病	30	30.0%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	18.8%	0.0%	37.5%	6.3%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%
障礙等級									
極重度	359	11.1%	8.4%	24.2%	1.9%	7.5%	2.8%	1.4%	0.0%
重度	490	9.8%	7.1%	25.1%	1.4%	6.7%	1.6%	3.3%	0.0%
中度	1014	11.7%	4.7%	29.5%	2.9%	5.4%	1.7%	4.4%	0.1%
輕度	887	18.3%	1.1%	37.8%	4.3%	7.8%	2.3%	7.8%	0.5%
致殘原因									
疾病導致	1538	14.8%	5.7%	27.8%	2.9%	7.9%	2.1%	4.7%	0.3%
交通事故	193	13.0%	8.3%	30.1%	4.7%	8.8%	2.1%	4.7%	0.0%
職業傷害	84	21.4%	1.2%	36.9%	2.4%	9.5%	3.6%	4.8%	0.0%
老年退化	22	27.3%	4.5%	40.9%	9.1%	9.1%	4.5%	4.5%	0.0%
其他事故傷害	277	12.6%	4.0%	31.8%	2.2%	2.9%	2.9%	5.1%	0.4%
不明原因	494	8.7%	1.0%	33.8%	2.4%	4.0%	1.2%	5.3%	0.0%
心理／社會因素造成	142	10.6%	0.7%	44.4%	3.5%	4.9%	0.7%	6.3%	0.0%
致殘年齡									
1 - 6 歲	773	12.8%	3.8%	27.4%	3.8%	8.0%	2.7%	5.7%	0.0%
7 - 15 歲	221	15.4%	1.4%	34.8%	3.6%	9.0%	1.4%	6.3%	0.0%
16 - 40 歲	977	13.9%	3.2%	32.4%	2.5%	4.5%	1.7%	6.2%	0.1%
41 - 55 歲	624	12.2%	7.1%	30.6%	2.1%	7.2%	1.1%	2.2%	0.5%
56 - 64 歲	155	15.5%	10.3%	30.3%	4.5%	8.4%	4.5%	1.3%	0.6%
居住地點									
家宅	2609	13.8%	4.5%	32.0%	3.1%	7.0%	2.0%	5.0%	0.2%
機構	141	5.7%	3.5%	5.7%	0.0%	0.7%	2.8%	2.8%	0.0%
活動自理能力									
完全自理，不需要協助	2120	14.4%	1.9%	34.2%	3.4%	6.8%	2.2%	5.6%	0.2%
需要一些協助	368	10.6%	14.1%	27.7%	1.9%	7.1%	0.8%	3.5%	0.0%
完全依賴他人協助	262	9.5%	11.5%	6.9%	0.4%	5.0%	2.3%	1.5%	0.4%

附表 A-61　身心障礙者主要的支持者

	次數	自己	配偶	父親	母親	兄弟	姊妹	兒子	女兒	媳婦	女婿	(外)孫子女	其他親戚	機構人員	朋友	鄰居	民間慈善/宗教團體
總次數	2750	1083	883	966	1247	440	404	476	351	33	9	8	148	70	129	20	36
總百分比	100.0%	39.4%	32.1%	35.1%	45.3%	16.0%	14.7%	17.3%	12.8%	1.2%	0.3%	0.3%	5.4%	2.5%	4.7%	0.7%	1.3%
性別																	
男性	1510	39.7%	32.5%	37.3%	48.6%	18.3%	13.8%	13.6%	9.4%	0.7%	0.1%	0.2%	5.6%	2.6%	4.1%	0.7%	0.9%
女性	1240	39.0%	31.7%	32.5%	41.4%	13.1%	15.8%	21.8%	16.9%	1.9%	0.6%	0.4%	5.2%	2.5%	5.4%	0.8%	1.8%
年齡																	
15-19 歲	70	17.1%	0.0%	64.3%	82.9%	20.0%	12.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	10.0%	4.3%	0.0%	0.0%
20-29 歲	227	26.9%	2.2%	72.2%	76.2%	15.0%	19.8%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	8.4%	4.8%	2.2%	0.4%	0.9%
30-39 歲	296	32.4%	6.8%	59.5%	73.0%	20.6%	18.6%	1.7%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	6.4%	3.0%	4.7%	0.0%	1.0%
40-49 歲	558	38.9%	23.5%	47.0%	63.4%	18.5%	15.1%	7.0%	6.8%	0.2%	0.0%	0.0%	5.6%	1.8%	5.0%	1.1%	1.6%
50-59 歲	958	44.8%	41.3%	25.1%	36.1%	16.2%	14.9%	23.3%	16.3%	1.0%	0.4%	0.2%	4.3%	1.4%	5.3%	0.5%	1.4%
60-64 歲	641	41.8%	51.6%	12.3%	15.6%	11.4%	10.6%	32.4%	23.9%	3.4%	0.8%	0.8%	4.4%	3.1%	4.4%	1.2%	1.4%
教育程度																	
不識字	105	20.0%	24.8%	36.2%	43.8%	20.0%	15.2%	12.4%	10.5%	1.9%	1.9%	1.0%	2.9%	10.5%	2.9%	1.9%	0.0%
未曾就學(識字)	32	40.6%	25.0%	31.3%	34.4%	25.0%	12.5%	15.6%	21.9%	3.1%	0.0%	6.3%	3.1%	15.6%	3.1%	0.0%	0.0%
國小	578	51.2%	45.5%	19.7%	25.8%	14.2%	8.7%	32.7%	21.5%	2.6%	0.9%	0.5%	4.7%	1.9%	4.3%	0.9%	0.7%
國／初中	473	41.0%	34.2%	31.1%	41.9%	14.8%	13.5%	20.5%	14.2%	1.3%	0.0%	0.0%	5.5%	1.7%	3.6%	0.8%	0.8%
高中／職	924	34.1%	26.0%	42.0%	53.0%	17.7%	18.1%	12.2%	9.5%	0.6%	0.2%	0.0%	5.7%	2.8%	4.8%	0.8%	1.7%
專科	243	38.3%	30.0%	39.9%	53.5%	16.5%	15.2%	7.4%	11.1%	0.0%	0.0%	0.8%	6.6%	1.2%	4.9%	0.8%	1.2%
大學、技術學院	326	37.4%	28.5%	43.3%	54.9%	13.5%	15.6%	10.1%	8.0%	0.9%	0.0%	0.0%	5.5%	1.5%	7.1%	0.0%	2.1%
研究所	69	42.0%	26.1%	44.9%	63.8%	15.9%	21.7%	11.6%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	5.8%	1.4%	5.8%	0.0%	2.9%
婚姻狀況																	
未婚	1231	35.6%	1.6%	53.5%	69.5%	26.6%	21.9%	0.9%	1.0%	0.1%	0.1%	0.2%	7.8%	4.1%	5.0%	0.6%	1.1%
已婚	1267	41.8%	67.3%	19.9%	24.1%	6.4%	7.1%	32.5%	23.8%	2.1%	0.6%	0.3%	3.6%	0.6%	3.6%	0.5%	1.2%
離婚、分居	200	49.0%	3.0%	25.5%	40.0%	15.0%	18.5%	15.0%	10.5%	1.0%	0.0%	0.5%	2.5%	5.0%	8.5%	1.5%	3.0%
喪偶	52	34.6%	7.7%	9.6%	13.5%	3.8%	13.5%	44.2%	32.7%	5.8%	0.0%	0.0%	1.9%	1.9%	9.6%	5.8%	3.8%
障礙類別																	
視覺障礙	120	65.0%	43.3%	28.3%	30.8%	11.7%	16.7%	27.5%	21.7%	3.3%	1.7%	0.8%	5.0%	0.8%	8.3%	1.7%	3.3%
聽覺機能障礙	150	56.7%	41.3%	30.0%	38.0%	10.7%	11.3%	24.0%	20.0%	2.7%	0.0%	0.0%	4.0%	0.0%	4.0%	0.7%	0.0%
平衡機能障礙	30	20.0%	66.7%	26.7%	40.0%	6.7%	6.7%	26.7%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	36.4%	42.4%	24.2%	30.3%	12.1%	6.1%	21.2%	21.2%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	0.0%	6.1%	0.0%	0.0%
肢體障礙	777	44.0%	36.4%	34.5%	44.1%	16.0%	14.4%	17.4%	12.4%	1.7%	0.1%	0.4%	4.6%	1.2%	6.2%	0.9%	0.9%
智能障礙	221	24.0%	8.1%	57.9%	65.6%	20.8%	20.4%	3.2%	2.7%	0.5%	0.0%	0.0%	8.1%	4.5%	1.4%	0.5%	0.9%
重要器官失去功能	295	51.9%	59.7%	19.7%	23.4%	7.8%	10.5%	32.5%	23.4%	1.4%	0.7%	0.0%	5.4%	1.0%	2.4%	0.7%	1.7%
顏面損傷	31	38.7%	41.9%	19.4%	32.3%	0.0%	6.5%	16.1%	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	12.9%	0.0%	6.5%	0.0%	0.0%
植物人	31	0.0%	38.7%	22.6%	38.7%	9.7%	6.5%	22.6%	9.7%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%	19.4%	3.2%	0.0%	0.0%
失智症	32	21.9%	56.3%	12.5%	9.4%	15.6%	6.3%	28.1%	21.9%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	3.1%	6.3%

	次數	自己	配偶	父親	母親	兄弟	姊妹	兒子	女兒	媳婦	女婿	(外)孫子女	其他親戚	機構人員	朋友	鄰居	民間慈善/宗教團體
自閉症	35	11.4%	0.0%	80.0%	94.3%	5.7%	11.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.6%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	630	34.6%	19.8%	36.8%	52.2%	21.1%	17.3%	11.4%	8.6%	0.5%	0.3%	0.3%	5.2%	2.7%	4.3%	0.8%	1.7%
多重障礙	273	30.4%	24.2%	38.1%	48.4%	20.9%	17.2%	18.7%	13.6%	1.1%	0.0%	0.7%	6.6%	6.2%	5.1%	0.4%	0.7%
頑性(難治型)癲癇症	30	33.3%	26.7%	40.0%	56.7%	20.0%	16.7%	10.0%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%
罕見疾病	30	40.0%	40.0%	40.0%	60.0%	10.0%	0.0%	10.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	10.0%	10.0%	0.0%	10.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	25.0%	12.5%	37.5%	62.5%	6.3%	12.5%	12.5%	18.8%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級																	
極重度	359	35.4%	39.0%	30.1%	40.1%	15.9%	15.3%	25.3%	18.1%	1.7%	0.8%	0.0%	4.2%	6.1%	3.3%	0.3%	0.6%
重度	490	39.6%	29.2%	35.9%	45.7%	18.4%	17.3%	16.9%	13.5%	2.0%	0.6%	0.4%	3.9%	4.1%	7.1%	0.8%	1.2%
中度	1014	38.8%	28.4%	35.6%	46.2%	16.1%	13.7%	15.7%	10.8%	0.7%	0.1%	0.5%	5.9%	1.5%	4.7%	0.8%	1.3%
輕度	887	41.6%	35.2%	36.2%	46.3%	14.7%	14.1%	16.1%	12.4%	1.1%	0.2%	0.1%	6.1%	1.5%	3.8%	0.8%	1.7%
致殘原因																	
疾病導致	1538	40.2%	36.7%	32.6%	42.3%	14.6%	13.7%	20.7%	15.2%	1.4%	0.4%	0.3%	4.9%	2.7%	4.5%	0.5%	1.2%
交通事故	193	40.4%	29.5%	37.8%	45.1%	17.6%	17.6%	14.0%	11.9%	2.6%	0.5%	0.0%	4.7%	0.5%	7.3%	1.0%	2.6%
職業傷害	84	57.1%	44.0%	33.3%	31.0%	20.2%	10.7%	22.6%	9.5%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	1.2%	4.8%	1.2%	0.0%
老年退化	22	77.3%	68.2%	4.5%	4.5%	18.2%	18.2%	18.2%	22.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	277	36.1%	28.2%	33.9%	44.0%	13.7%	13.0%	13.0%	12.3%	0.7%	0.7%	1.1%	5.8%	2.9%	6.9%	1.4%	1.8%
不明原因	494	34.6%	22.1%	43.3%	57.7%	16.6%	15.2%	12.3%	7.3%	1.0%	0.0%	0.2%	6.9%	2.8%	3.0%	0.8%	0.6%
心理／社會因素造成	142	35.9%	16.2%	38.7%	52.8%	28.9%	24.6%	7.0%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	7.0%	3.5%	5.6%	0.7%	2.8%
致殘年齡																	
1 - 6 歲	773	36.1%	14.5%	53.6%	65.1%	19.5%	16.6%	5.4%	5.6%	0.8%	0.3%	0.4%	6.2%	3.5%	4.4%	0.8%	0.9%
7 - 15 歲	221	35.7%	15.4%	56.6%	65.6%	17.6%	13.1%	5.0%	6.8%	1.4%	0.0%	0.5%	7.7%	3.6%	3.2%	0.5%	0.0%
16 - 40 歲	977	37.8%	27.3%	36.9%	51.4%	18.8%	17.9%	12.1%	8.2%	0.9%	0.2%	0.1%	5.7%	1.4%	5.0%	0.6%	1.7%
41 - 55 歲	624	48.6%	59.1%	9.1%	13.8%	9.1%	9.9%	38.1%	26.6%	2.1%	0.5%	0.3%	3.5%	2.4%	5.1%	0.8%	1.4%
56 - 64 歲	155	34.2%	65.2%	5.8%	7.1%	5.8%	6.5%	43.2%	30.3%	1.3%	1.3%	0.6%	3.2%	3.9%	4.5%	1.3%	1.9%
居住地點																	
家宅	2609	40.9%	33.2%	35.8%	46.2%	15.7%	14.6%	17.8%	13.0%	1.2%	0.3%	0.3%	5.4%	1.1%	4.7%	0.8%	1.3%
機構	141	12.1%	12.8%	23.4%	29.8%	21.3%	17.0%	8.5%	7.8%	0.7%	0.0%	0.0%	4.3%	28.4%	4.3%	0.0%	0.7%
活動自理能力																	
完全自理，不需要協助	2120	41.7%	31.4%	36.1%	46.4%	15.8%	14.4%	15.6%	11.7%	1.0%	0.3%	0.3%	5.2%	1.2%	4.5%	0.8%	1.4%
需要一些協助	368	42.4%	35.6%	35.3%	45.1%	15.5%	18.8%	23.6%	18.2%	1.6%	0.3%	0.3%	6.5%	3.8%	7.1%	0.3%	1.4%
完全依賴他人協助	262	16.8%	32.8%	27.1%	37.4%	18.7%	11.5%	22.5%	14.1%	2.3%	0.8%	0.4%	5.3%	11.5%	2.7%	1.1%	0.4%

附表 A-62　身心障礙者從何時開始知道政府福利措施

	次數	領有身心障礙手冊之前	領有身心障礙手冊之後
總次數	2750	281	2469
總百分比	100.0%	10.2%	89.8%
性別			
男性	1510	10.5%	89.5%
女性	1240	9.8%	90.2%
年齡			
15-19 歲	70	22.9%	77.1%
20-29 歲	227	7.9%	92.1%
30-39 歲	296	12.8%	87.2%
40-49 歲	558	10.6%	89.4%
50-59 歲	958	9.5%	90.5%
60-64 歲	641	9.2%	90.8%
教育程度			
不識字	105	11.4%	88.6%
未曾就學(識字)	32	9.4%	90.6%
國小	578	6.2%	93.8%
國／初中	473	9.5%	90.5%
高中／職	924	11.9%	88.1%
專科	243	11.9%	88.1%
大學、技術學院	326	11.7%	88.3%
研究所	69	11.6%	88.4%
婚姻狀況			
未婚	1231	10.0%	90.0%
已婚	1267	10.6%	89.4%
離婚、分居	200	11.0%	89.0%
喪偶	52	3.8%	96.2%
障礙類別			
視覺障礙	120	11.7%	88.3%
聽覺機能障礙	150	8.0%	92.0%
平衡機能障礙	30	20.0%	80.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	12.1%	87.9%
肢體障礙	777	11.2%	88.8%
智能障礙	221	7.7%	92.3%
重要器官失去功能	295	9.5%	90.5%
顏面損傷	31	0.0%	100.0%
植物人	31	25.8%	74.2%
失智症	32	3.1%	96.9%
自閉症	35	11.4%	88.6%
慢性精神病患	630	10.0%	90.0%
多重障礙	273	9.2%	90.8%

	次數	領有身心障礙手冊之前	領有身心障礙手冊之後
頑性(難治型)癲癇症	30	20.0%	80.0%
罕見疾病	30	0.0%	100.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	18.8%	81.3%
障礙等級			
極重度	359	10.0%	90.0%
重度	490	9.0%	91.0%
中度	1014	8.6%	91.4%
輕度	887	12.9%	87.1%
致殘原因			
疾病導致	1538	10.5%	89.5%
交通事故	193	8.3%	91.7%
職業傷害	84	7.1%	92.9%
老年退化	22	9.1%	90.9%
其他事故傷害	277	6.5%	93.5%
不明原因	494	11.5%	88.5%
心理／社會因素造成	142	14.8%	85.2%
致殘年齡			
1 - 6 歲	773	11.6%	88.4%
7 - 15 歲	221	14.9%	85.1%
16 - 40 歲	977	8.3%	91.7%
41 - 55 歲	624	9.6%	90.4%
56 - 64 歲	155	11.0%	89.0%
居住地點			
家宅	2609	10.0%	90.0%
機構	141	14.2%	85.8%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	2120	9.8%	90.2%
需要一些協助	368	9.2%	90.8%
完全依賴他人協助	262	14.9%	85.1%

附表 A-63 身心障礙者主要透過哪些管道得知社會福利訊息

	次數	親友告知	社福機構團體	社會局	勞工局	教育局	醫院(社會服務部門)	身障團體	電視	其他	區公所	里／鄰長	學校
總次數	2750	944	216	542	48	4	1609	74	89	9	39	55	52
總百分比	100.0%	34.3%	7.9%	19.7%	1.7%	0.1%	58.5%	2.7%	3.2%	0.3%	1.4%	2.0%	1.9%
性別													
男性	1510	32.1%	8.3%	20.2%	2.2%	0.3%	59.6%	3.0%	3.3%	0.3%	1.3%	1.8%	2.3%
女性	1240	37.1%	7.3%	19.1%	1.2%	0.0%	57.2%	2.3%	3.1%	0.3%	1.6%	2.3%	1.5%
年齡													
15-19 歲	70	24.3%	8.6%	20.0%	1.4%	1.4%	45.7%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	1.4%	18.6%
20-29 歲	227	26.0%	10.1%	26.4%	1.3%	0.4%	57.3%	2.2%	0.4%	0.4%	0.9%	1.3%	7.5%
30-39 歲	296	34.5%	11.8%	18.6%	2.7%	0.3%	56.8%	2.7%	2.7%	0.3%	1.0%	1.7%	3.7%
40-49 歲	558	32.6%	8.4%	20.3%	2.2%	0.0%	60.9%	2.5%	3.9%	0.5%	2.0%	2.3%	0.9%
50-59 歲	958	38.6%	6.6%	19.4%	1.7%	0.0%	56.9%	3.2%	4.1%	0.3%	1.4%	2.5%	0.4%
60-64 歲	641	33.4%	6.6%	17.8%	1.2%	0.2%	61.5%	2.5%	3.0%	0.2%	1.4%	1.4%	0.3%
教育程度													
不識字	105	32.4%	13.3%	18.1%	4.8%	0.0%	49.5%	1.0%	1.9%	1.0%	1.0%	7.6%	0.0%
未曾就學(識字)	32	50.0%	15.6%	18.8%	3.1%	0.0%	43.8%	0.0%	3.1%	0.0%	0.0%	3.1%	0.0%
國小	578	38.2%	4.2%	15.9%	0.5%	0.0%	64.2%	1.9%	4.0%	0.3%	1.7%	1.4%	0.5%
國／初中	473	34.9%	7.0%	17.8%	1.9%	0.0%	60.3%	2.3%	2.7%	0.2%	1.1%	1.9%	1.5%
高中／職	924	33.7%	8.5%	22.7%	1.4%	0.2%	54.9%	3.2%	2.7%	0.2%	1.6%	1.9%	3.0%
專科	243	31.7%	11.9%	19.8%	3.3%	0.8%	61.3%	2.9%	4.9%	0.4%	1.6%	2.5%	2.1%
大學、技術學院	326	29.4%	8.0%	22.7%	2.8%	0.0%	61.0%	3.1%	3.4%	0.6%	1.2%	1.5%	2.1%
研究所	69	34.8%	8.7%	13.0%	0.0%	0.0%	46.4%	5.8%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%
婚姻狀況													
未婚	1231	31.5%	9.6%	20.8%	1.4%	0.2%	58.7%	2.4%	2.8%	0.7%	1.3%	2.6%	3.5%
已婚	1267	38.0%	5.8%	18.9%	2.1%	0.2%	57.5%	2.9%	3.9%	0.0%	1.5%	1.3%	0.7%
離婚、分居	200	30.0%	10.0%	20.5%	2.0%	0.0%	62.0%	4.0%	1.0%	0.0%	1.5%	2.0%	0.0%
喪偶	52	26.9%	7.7%	11.5%	0.0%	0.0%	67.3%	0.0%	3.8%	0.0%	1.9%	3.8%	0.0%
障礙類別													
視覺障礙	120	35.8%	16.7%	24.2%	5.8%	0.8%	52.5%	5.8%	3.3%	0.0%	0.8%	0.0%	3.3%
聽覺機能障礙	150	45.3%	4.7%	22.0%	2.0%	0.7%	51.3%	2.0%	4.0%	0.0%	2.0%	2.7%	2.0%
平衡機能障礙	30	60.0%	0.0%	10.0%	10.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	33.3%	6.1%	15.2%	0.0%	0.0%	66.7%	3.0%	0.0%	0.0%	6.1%	3.0%	0.0%
肢體障礙	777	39.9%	5.8%	13.8%	1.4%	0.0%	54.1%	3.3%	5.3%	0.3%	1.0%	3.1%	0.5%
智能障礙	221	35.3%	12.7%	24.4%	2.3%	0.0%	44.3%	1.8%	2.7%	0.9%	1.4%	2.3%	10.9%
重要器官失去功能	295	26.8%	4.4%	17.3%	1.4%	0.3%	76.3%	0.7%	2.0%	0.3%	1.7%	0.3%	0.0%
顏面損傷	31	45.2%	6.5%	19.4%	0.0%	0.0%	54.8%	19.4%	0.0%	0.0%	6.5%	0.0%	6.5%
植物人	31	16.1%	25.8%	19.4%	0.0%	0.0%	71.0%	6.5%	6.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
失智症	32	40.6%	9.4%	9.4%	0.0%	0.0%	56.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	3.1%

	次數	親友告知	社福機構團體	社會局	勞工局	教育局	醫院(社會服務部門)	身障團體	電視	其他	區公所	里／鄰長	學校
自閉症	35	17.1%	0.0%	28.6%	2.9%	0.0%	48.6%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%
慢性精神病患	630	27.9%	6.7%	21.1%	1.6%	0.0%	66.5%	1.0%	2.2%	0.3%	1.4%	2.4%	0.6%
多重障礙	273	34.1%	13.2%	27.1%	1.5%	0.4%	55.7%	2.9%	1.8%	0.7%	1.8%	1.1%	0.4%
頑性(難治型)癲癇症	30	36.7%	0.0%	23.3%	0.0%	0.0%	56.7%	0.0%	6.7%	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%
罕見疾病	30	30.0%	20.0%	30.0%	0.0%	0.0%	60.0%	20.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	31.3%	12.5%	37.5%	0.0%	0.0%	43.8%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%
障礙等級													
極重度	359	29.2%	11.7%	23.1%	1.9%	0.0%	66.9%	1.9%	2.8%	0.6%	1.7%	1.1%	0.3%
重度	490	32.7%	12.4%	21.2%	2.2%	0.4%	55.7%	6.1%	3.5%	0.4%	2.2%	1.8%	2.0%
中度	1014	34.1%	7.1%	17.9%	1.6%	0.0%	58.5%	1.1%	3.2%	0.4%	1.2%	2.9%	1.8%
輕度	887	37.5%	4.6%	19.5%	1.6%	0.2%	56.7%	2.9%	3.4%	0.1%	1.1%	1.5%	2.6%
致殘原因													
疾病導致	1538	34.3%	7.6%	17.4%	1.6%	0.1%	57.3%	3.3%	4.0%	0.3%	1.3%	2.0%	1.7%
交通事故	193	32.6%	9.3%	17.1%	1.6%	0.5%	63.7%	3.1%	2.1%	0.5%	0.5%	0.5%	1.0%
職業傷害	84	41.7%	7.1%	22.6%	1.2%	0.0%	53.6%	1.2%	3.6%	0.0%	4.8%	2.4%	0.0%
老年退化	22	36.4%	4.5%	18.2%	4.5%	0.0%	59.1%	0.0%	13.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	277	33.6%	9.4%	26.7%	2.2%	0.4%	60.3%	4.0%	1.4%	0.4%	1.4%	1.8%	1.4%
不明原因	494	34.8%	7.7%	24.3%	2.0%	0.2%	60.1%	0.8%	1.8%	0.4%	1.2%	2.0%	3.4%
心理／社會因素造成	142	31.7%	7.0%	17.6%	2.1%	0.0%	58.5%	0.7%	2.8%	0.0%	2.8%	4.2%	2.1%
致殘年齡													
1 - 6 歲	773	41.7%	9.7%	21.1%	1.9%	0.3%	41.8%	3.8%	4.5%	0.3%	1.3%	3.1%	5.0%
7 - 15 歲	221	36.2%	10.4%	19.5%	2.3%	0.0%	50.2%	2.3%	5.0%	1.4%	2.3%	1.8%	3.6%
16 - 40 歲	977	31.9%	7.7%	21.4%	1.8%	0.2%	62.7%	2.6%	1.9%	0.2%	1.5%	1.9%	0.5%
41 - 55 歲	624	31.1%	5.1%	16.3%	1.4%	0.0%	72.1%	1.8%	3.7%	0.2%	0.8%	1.1%	0.0%
56 - 64 歲	155	23.2%	7.1%	16.1%	0.6%	0.0%	72.3%	2.6%	0.6%	0.6%	2.6%	0.6%	0.0%
居住地點													
家宅	2609	35.3%	6.8%	19.9%	1.7%	0.2%	58.4%	2.7%	3.3%	0.3%	1.5%	2.0%	2.0%
機構	141	16.3%	27.7%	15.6%	2.1%	0.0%	61.0%	2.1%	1.4%	0.0%	0.7%	2.8%	0.7%
活動自理能力													
完全自理，不需要協助	2120	35.5%	6.6%	18.4%	1.7%	0.2%	57.5%	2.6%	3.6%	0.3%	1.6%	1.9%	2.1%
需要一些協助	368	31.5%	10.1%	23.9%	1.4%	0.0%	63.3%	3.0%	1.9%	0.5%	1.1%	2.7%	1.9%
完全依賴他人協助	262	29.0%	14.9%	24.0%	2.3%	0.0%	59.9%	2.7%	2.3%	0.4%	0.8%	1.5%	0.4%

附錄Ｖ　領有停車證之身心障礙者調查交叉附表

附表 B-1　身心障礙者性別

	次數	男性	女性
總次數	850	502	348
總百分比	100.0%	59.1%	40.9%
年齡			
15-19 歲	7	71.4%	28.6%
20-29 歲	27	63.0%	37.0%
30-39 歲	57	54.4%	45.6%
40-49 歲	173	62.4%	37.6%
50-59 歲	371	58.0%	42.0%
60-64 歲	215	58.6%	41.4%
教育程度			
不識字	7	42.9%	57.1%
未曾就學(識字)	8	62.5%	37.5%
國小	215	53.0%	47.0%
國／初中	162	59.9%	40.1%
高中／職	279	59.1%	40.9%
專科	70	70.0%	30.0%
大學、技術學院	89	59.6%	40.4%
研究所	20	80.0%	20.0%
婚姻狀況			
未婚	249	65.5%	34.5%
已婚	530	57.9%	42.1%
離婚、分居	55	54.5%	45.5%
喪偶	16	12.5%	87.5%
障礙類別			
視覺障礙	17	70.6%	29.4%
聽覺機能障礙	88	43.2%	56.8%
平衡機能障礙	2	50.0%	50.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	50.0%	50.0%
肢體障礙	395	64.1%	35.9%
智能障礙	6	83.3%	16.7%
重要器官失去功能	212	56.6%	43.4%
顏面損傷	7	71.4%	28.6%
自閉症	1	0.0%	100.0%
慢性精神病患	60	58.3%	41.7%
多重障礙	49	55.1%	44.9%
罕見疾病	3	33.3%	66.7%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	50.0%	50.0%
障礙等級			
極重度	149	52.3%	47.7%
重度	132	61.4%	38.6%

	次數	男性	女性
中度	291	59.8%	40.2%
輕度	278	60.8%	39.2%
致殘原因			
疾病導致	544	55.5%	44.5%
交通事故	57	70.2%	29.8%
職業傷害	34	76.5%	23.5%
老年退化	6	66.7%	33.3%
其他事故傷害	85	68.2%	31.8%
不明原因	113	59.3%	40.7%
心理／社會因素造成	11	45.5%	54.5%
致殘年齡			
1 - 6 歲	217	56.7%	43.3%
7 - 15 歲	46	54.3%	45.7%
16 - 40 歲	255	63.5%	36.5%
41 - 55 歲	268	56.7%	43.3%
56 - 64 歲	64	62.5%	37.5%
居住地點			
家宅	827	59.3%	40.7%
機構	23	52.2%	47.8%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	691	57.5%	42.5%
需要一些協助	110	62.7%	37.3%
完全依賴他人協助	49	73.5%	26.5%

附表 B-2　身心障礙者之障礙類別

	次數	視覺障礙	聽覺機能障礙	平衡機能障礙	聲音機能或語言機能障礙	肢體障礙	智能障礙	重要器官失去功能	顏面損傷	自閉症	慢性精神病患	多重障礙	罕見疾病	其他經中央衛生主管機關認定之障礙
總次數	850	17	88	2	8	395	6	212	7	1	60	49	3	2
總百分比	100.0%	2.0%	10.4%	0.2%	0.9%	46.5%	0.7%	24.9%	0.8%	0.1%	7.1%	5.8%	0.4%	0.2%
性別														
男性	502	2.4%	7.6%	0.2%	0.8%	50.4%	1.0%	23.9%	1.0%	0.0%	7.0%	5.4%	0.2%	0.2%
女性	348	1.4%	14.4%	0.3%	1.1%	40.8%	0.3%	26.4%	0.6%	0.3%	7.2%	6.3%	0.6%	0.3%
年齡														
15-19 歲	7	0.0%	28.6%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	28.6%	0.0%	14.3%
20-29 歲	27	7.4%	14.8%	0.0%	0.0%	37.0%	3.7%	11.1%	0.0%	3.7%	7.4%	14.8%	0.0%	0.0%
30-39 歲	57	0.0%	7.0%	0.0%	5.3%	43.9%	3.5%	14.0%	1.8%	0.0%	10.5%	12.3%	0.0%	1.8%
40-49 歲	173	0.6%	5.8%	0.0%	0.6%	56.6%	1.2%	17.3%	0.0%	0.0%	12.1%	5.8%	0.0%	0.0%
50-59 歲	371	2.2%	9.4%	0.5%	0.5%	50.4%	0.3%	22.9%	1.1%	0.0%	6.7%	5.4%	0.5%	0.0%
60-64 歲	215	2.8%	15.3%	0.0%	0.9%	34.4%	0.0%	40.0%	0.5%	0.0%	2.8%	2.8%	0.5%	0.0%
教育程度														
不識字	7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	57.1%	0.0%	0.0%
未曾就學(識字)	8	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%
國小	215	4.7%	10.2%	0.0%	0.9%	51.2%	0.0%	21.9%	0.5%	0.0%	6.0%	4.2%	0.5%	0.0%
國／初中	162	0.6%	7.4%	1.2%	1.9%	48.8%	3.1%	24.1%	0.0%	0.0%	6.2%	6.8%	0.0%	0.0%
高中／職	279	0.7%	11.5%	0.0%	1.1%	42.7%	0.0%	25.4%	1.1%	0.4%	9.3%	6.8%	0.7%	0.4%
專科	70	1.4%	14.3%	0.0%	0.0%	47.1%	0.0%	27.1%	0.0%	0.0%	5.7%	4.3%	0.0%	0.0%
大學、技術學院	89	2.2%	12.4%	0.0%	0.0%	40.4%	0.0%	33.7%	2.2%	0.0%	6.7%	2.2%	0.0%	0.0%
研究所	20	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	30.0%	5.0%	0.0%	5.0%	5.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況														
未婚	249	1.6%	9.2%	0.4%	1.2%	43.4%	2.0%	15.3%	1.6%	0.4%	14.5%	9.6%	0.0%	0.8%
已婚	530	2.1%	10.8%	0.2%	0.8%	49.1%	0.0%	29.2%	0.6%	0.0%	2.8%	4.0%	0.6%	0.0%
離婚、分居	55	3.6%	10.9%	0.0%	0.0%	36.4%	1.8%	25.5%	0.0%	0.0%	16.4%	5.5%	0.0%	0.0%
喪偶	16	0.0%	12.5%	0.0%	6.3%	43.8%	0.0%	31.3%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%
障礙等級														
極重度	149	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%	0.0%	79.9%	0.0%	0.0%	2.0%	14.1%	0.0%	0.7%
重度	132	7.6%	22.7%	0.0%	1.5%	46.2%	0.0%	6.1%	0.8%	0.0%	2.3%	12.1%	0.0%	0.8%
中度	291	2.1%	9.6%	0.0%	0.7%	60.8%	0.7%	8.9%	0.7%	0.0%	11.7%	4.1%	0.7%	0.0%
輕度	278	0.4%	10.8%	0.7%	1.4%	54.7%	1.4%	21.2%	1.4%	0.4%	7.2%	0.0%	0.4%	0.0%
致殘原因														
疾病導致	544	2.6%	7.5%	0.2%	1.1%	44.1%	0.7%	34.0%	0.6%	0.0%	1.8%	6.4%	0.6%	0.4%
交通事故	57	1.8%	5.3%	0.0%	1.8%	80.7%	0.0%	0.0%	1.8%	0.0%	3.5%	5.3%	0.0%	0.0%
職業傷害	34	0.0%	23.5%	0.0%	0.0%	64.7%	0.0%	5.9%	2.9%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%
老年退化	6	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	85	1.2%	14.1%	0.0%	0.0%	72.9%	0.0%	4.7%	1.2%	0.0%	3.5%	2.4%	0.0%	0.0%

	次數	視覺障礙	聽覺機能障礙	平衡機能障礙	聲音機能或語言機能障礙	肢體障礙	智能障礙	重要器官失去功能	顏面損傷	自閉症	慢性精神病患	多重障礙	罕見疾病	其他經中央衛生主管機關認定之障礙
不明原因	113	0.0%	19.5%	0.9%	0.9%	20.4%	1.8%	15.9%	0.9%	0.0%	32.7%	7.1%	0.0%	0.0%
心理／社會因素造成	11	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	9.1%	72.7%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡														
1 - 6 歲	217	1.8%	16.1%	0.0%	1.4%	65.9%	2.3%	1.8%	0.9%	0.0%	0.9%	7.8%	0.0%	0.9%
7 - 15 歲	46	0.0%	17.4%	0.0%	0.0%	52.2%	0.0%	4.3%	4.3%	0.0%	13.0%	8.7%	0.0%	0.0%
16 - 40 歲	255	0.8%	8.6%	0.0%	0.4%	46.3%	0.4%	22.7%	0.4%	0.4%	14.5%	4.7%	0.8%	0.0%
41 - 55 歲	268	3.7%	8.2%	0.7%	1.1%	32.1%	0.0%	42.9%	0.4%	0.0%	5.6%	4.9%	0.4%	0.0%
56 - 64 歲	64	1.6%	1.6%	0.0%	1.6%	37.5%	0.0%	51.6%	1.6%	0.0%	0.0%	4.7%	0.0%	0.0%
居住地點														
家宅	827	2.1%	10.5%	0.2%	1.0%	47.5%	0.7%	25.4%	0.8%	0.1%	5.9%	5.3%	0.4%	0.0%
機構	23	0.0%	4.3%	0.0%	0.0%	8.7%	0.0%	8.7%	0.0%	0.0%	47.8%	21.7%	0.0%	8.7%
活動自理能力														
完全自理，不需要協助	691	1.3%	12.2%	0.3%	1.0%	42.4%	0.9%	28.9%	0.9%	0.1%	8.4%	3.5%	0.1%	0.0%
需要一些協助	110	7.3%	0.9%	0.0%	0.9%	66.4%	0.0%	5.5%	0.9%	0.0%	1.8%	14.5%	1.8%	0.0%
完全依賴他人協助	49	0.0%	6.1%	0.0%	0.0%	59.2%	0.0%	12.2%	0.0%	0.0%	0.0%	18.4%	0.0%	4.1%

附表 B-3　身心障礙者之障礙等級

	次數	極重度	重度	中度	輕度
總次數	850	149	132	291	278
總百分比	100.0%	17.5%	15.5%	34.2%	32.7%
性別					
男性	502	15.5%	16.1%	34.7%	33.7%
女性	348	20.4%	14.7%	33.6%	31.3%
年齡					
15-19 歲	7	0.0%	57.1%	28.6%	14.3%
20-29 歲	27	11.1%	25.9%	25.9%	37.0%
30-39 歲	57	15.8%	19.3%	31.6%	33.3%
40-49 歲	173	13.9%	15.6%	38.7%	31.8%
50-59 歲	371	17.3%	13.5%	36.1%	33.2%
60-64 歲	215	22.8%	15.3%	29.3%	32.6%
教育程度					
不識字	7	28.6%	28.6%	42.9%	0.0%
未曾就學(識字)	8	12.5%	62.5%	0.0%	25.0%
國小	215	14.0%	14.0%	38.6%	33.5%
國／初中	162	21.6%	14.8%	29.6%	34.0%
高中／職	279	19.0%	14.3%	34.8%	31.9%
專科	70	14.3%	17.1%	41.4%	27.1%
大學、技術學院	89	16.9%	16.9%	31.5%	34.8%
研究所	20	15.0%	20.0%	15.0%	50.0%
婚姻狀況					
未婚	249	15.3%	18.1%	37.8%	28.9%
已婚	530	17.7%	14.9%	32.6%	34.7%
離婚、分居	55	21.8%	12.7%	34.5%	30.9%
喪偶	16	31.3%	6.3%	31.3%	31.3%
障礙類別					
視覺障礙	17	0.0%	58.8%	35.3%	5.9%
聽覺機能障礙	88	0.0%	34.1%	31.8%	34.1%
平衡機能障礙	2	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	0.0%	25.0%	25.0%	50.0%
肢體障礙	395	1.3%	15.4%	44.8%	38.5%
智能障礙	6	0.0%	0.0%	33.3%	66.7%
重要器官失去功能	212	56.1%	3.8%	12.3%	27.8%
顏面損傷	7	0.0%	14.3%	28.6%	57.1%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
慢性精神病患	60	5.0%	5.0%	56.7%	33.3%
多重障礙	49	42.9%	32.7%	24.5%	0.0%
罕見疾病	3	0.0%	0.0%	66.7%	33.3%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%

	次數	極重度	重度	中度	輕度
致殘原因					
疾病導致	544	23.7%	16.5%	33.8%	25.9%
交通事故	57	3.5%	17.5%	38.6%	40.4%
職業傷害	34	5.9%	5.9%	44.1%	44.1%
老年退化	6	16.7%	16.7%	16.7%	50.0%
其他事故傷害	85	8.2%	12.9%	25.9%	52.9%
不明原因	113	6.2%	15.9%	37.2%	40.7%
心理／社會因素造成	11	9.1%	0.0%	45.5%	45.5%
致殘年齡					
1 - 6 歲	217	4.6%	26.7%	41.5%	27.2%
7 - 15 歲	46	6.5%	10.9%	34.8%	47.8%
16 - 40 歲	255	16.9%	12.5%	33.3%	37.3%
41 - 55 歲	268	27.6%	12.3%	28.7%	31.3%
56 - 64 歲	64	29.7%	6.3%	35.9%	28.1%
居住地點					
家宅	827	17.4%	15.1%	34.1%	33.4%
機構	23	21.7%	30.4%	39.1%	8.7%
活動自理能力					
完全自理，不需要協助	691	17.7%	10.0%	34.2%	38.2%
需要一些協助	110	10.0%	38.2%	39.1%	12.7%
完全依賴他人協助	49	32.7%	42.9%	24.5%	0.0%

附表 B-4　身心障礙者婚姻狀況

	次數	未婚	已婚	離婚、分居	喪偶
總次數	850	249	530	55	16
總百分比	100.0%	29.3%	62.4%	6.5%	1.9%
性別					
男性	502	32.5%	61.2%	6.0%	0.4%
女性	348	24.7%	64.1%	7.2%	4.0%
年齡					
15-19 歲	7	85.7%	0.0%	14.3%	0.0%
20-29 歲	27	92.6%	7.4%	0.0%	0.0%
30-39 歲	57	78.9%	17.5%	1.8%	1.8%
40-49 歲	173	38.2%	54.3%	6.4%	1.2%
50-59 歲	371	21.8%	69.3%	7.5%	1.3%
60-64 歲	215	12.1%	77.7%	6.5%	3.7%
教育程度					
不識字	7	71.4%	28.6%	0.0%	0.0%
未曾就學(識字)	8	62.5%	37.5%	0.0%	0.0%
國小	215	16.3%	72.1%	8.8%	2.8%
國／初中	162	30.9%	59.3%	7.4%	2.5%
高中／職	279	32.3%	58.4%	7.5%	1.8%
專科	70	30.0%	68.6%	0.0%	1.4%
大學、技術學院	89	43.8%	52.8%	3.4%	0.0%
研究所	20	20.0%	80.0%	0.0%	0.0%
障礙類別					
視覺障礙	17	23.5%	64.7%	11.8%	0.0%
聽覺機能障礙	88	26.1%	64.8%	6.8%	2.3%
平衡機能障礙	2	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	37.5%	50.0%	0.0%	12.5%
肢體障礙	395	27.3%	65.8%	5.1%	1.8%
智能障礙	6	83.3%	0.0%	16.7%	0.0%
重要器官失去功能	212	17.9%	73.1%	6.6%	2.4%
顏面損傷	7	57.1%	42.9%	0.0%	0.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	60.0%	25.0%	15.0%	0.0%
多重障礙	49	49.0%	42.9%	6.1%	2.0%
罕見疾病	3	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級					
極重度	149	25.5%	63.1%	8.1%	3.4%
重度	132	34.1%	59.8%	5.3%	0.8%
中度	291	32.3%	59.5%	6.5%	1.7%
輕度	278	25.9%	66.2%	6.1%	1.8%

	次數	未婚	已婚	離婚、分居	喪偶
致殘原因					
疾病導致	544	25.0%	67.1%	6.1%	1.8%
交通事故	57	43.9%	49.1%	7.0%	0.0%
職業傷害	34	2.9%	91.2%	5.9%	0.0%
老年退化	6	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	85	32.9%	54.1%	9.4%	3.5%
不明原因	113	43.4%	46.9%	7.1%	2.7%
心理／社會因素造成	11	63.6%	36.4%	0.0%	0.0%
致殘年齡					
1 - 6 歲	217	33.2%	59.9%	4.6%	2.3%
7 - 15 歲	46	47.8%	47.8%	4.3%	0.0%
16 - 40 歲	255	40.8%	51.0%	7.5%	0.8%
41 - 55 歲	268	17.2%	72.8%	7.5%	2.6%
56 - 64 歲	64	7.8%	82.8%	6.3%	3.1%
居住地點					
家宅	827	28.3%	63.6%	6.2%	1.9%
機構	23	65.2%	17.4%	17.4%	0.0%
活動自理能力					
完全自理，不需要協助	691	28.4%	62.5%	7.2%	1.9%
需要一些協助	110	33.6%	62.7%	3.6%	0.0%
完全依賴他人協助	49	32.7%	59.2%	2.0%	6.1%

附表 B-5　身心障礙者年齡分布

	次數	15-19 歲	20-29 歲	30-39 歲	40-49 歲	50-59 歲	60-64 歲
總次數	850	7	27	57	173	371	215
總百分比	100.0%	0.8%	3.2%	6.7%	20.4%	43.6%	25.3%
性別							
男性	502	1.0%	3.4%	6.2%	21.5%	42.8%	25.1%
女性	348	0.6%	2.9%	7.5%	18.7%	44.8%	25.6%
教育程度							
不識字	7	0.0%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	42.9%
未曾就學(識字)	8	0.0%	0.0%	12.5%	25.0%	50.0%	12.5%
國小	215	0.0%	0.9%	1.4%	4.7%	45.6%	47.4%
國／初中	162	0.0%	1.9%	7.4%	23.5%	50.0%	17.3%
高中／職	279	1.8%	4.7%	7.9%	26.5%	42.3%	16.8%
專科	70	0.0%	1.4%	7.1%	34.3%	34.3%	22.9%
大學、技術學院	89	2.2%	7.9%	12.4%	18.0%	42.7%	16.9%
研究所	20	0.0%	0.0%	10.0%	40.0%	35.0%	15.0%
婚姻狀況							
未婚	249	2.4%	10.0%	18.1%	26.5%	32.5%	10.4%
已婚	530	0.0%	0.4%	1.9%	17.7%	48.5%	31.5%
離婚、分居	55	1.8%	0.0%	1.8%	20.0%	50.9%	25.5%
喪偶	16	0.0%	0.0%	6.3%	12.5%	31.3%	50.0%
障礙類別							
視覺障礙	17	0.0%	11.8%	0.0%	5.9%	47.1%	35.3%
聽覺機能障礙	88	2.3%	4.5%	4.5%	11.4%	39.8%	37.5%
平衡機能障礙	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	0.0%	0.0%	37.5%	12.5%	25.0%	25.0%
肢體障礙	395	0.3%	2.5%	6.3%	24.8%	47.3%	18.7%
智能障礙	6	0.0%	16.7%	33.3%	33.3%	16.7%	0.0%
重要器官失去功能	212	0.0%	1.4%	3.8%	14.2%	40.1%	40.6%
顏面損傷	7	14.3%	0.0%	14.3%	0.0%	57.1%	14.3%
自閉症	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	0.0%	3.3%	10.0%	35.0%	41.7%	10.0%
多重障礙	49	4.1%	8.2%	14.3%	20.4%	40.8%	12.2%
罕見疾病	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	33.3%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級							
極重度	149	0.0%	2.0%	6.0%	16.1%	43.0%	32.9%
重度	132	3.0%	5.3%	8.3%	20.5%	37.9%	25.0%
中度	291	0.7%	2.4%	6.2%	23.0%	46.0%	21.6%
輕度	278	0.4%	3.6%	6.8%	19.8%	44.2%	25.2%
致殘原因							
疾病導致	544	0.6%	2.2%	4.8%	17.6%	45.6%	29.2%

	次數	15-19 歲	20-29 歲	30-39 歲	40-49 歲	50-59 歲	60-64 歲
交通事故	57	1.8%	3.5%	21.1%	31.6%	31.6%	10.5%
職業傷害	34	0.0%	0.0%	0.0%	11.8%	58.8%	29.4%
老年退化	6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	83.3%	16.7%
其他事故傷害	85	0.0%	5.9%	5.9%	21.2%	43.5%	23.5%
不明原因	113	2.7%	6.2%	10.6%	30.1%	33.6%	16.8%
心理／社會因素造成	11	0.0%	9.1%	18.2%	27.3%	45.5%	0.0%
致殘年齡							
1 - 6 歲	217	3.2%	4.6%	11.5%	25.3%	46.5%	8.8%
7 - 15 歲	46	0.0%	13.0%	10.9%	30.4%	30.4%	15.2%
16 - 40 歲	255	0.0%	4.3%	10.6%	31.4%	40.0%	13.7%
41 - 55 歲	268	0.0%	0.0%	0.0%	9.0%	55.6%	35.4%
56 - 64 歲	64	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.8%	92.2%
居住地點							
家宅	827	0.7%	3.3%	6.5%	20.1%	43.8%	25.6%
機構	23	4.3%	0.0%	13.0%	30.4%	39.1%	13.0%
活動自理能力							
完全自理，不需要協助	691	0.7%	3.0%	6.9%	21.0%	44.4%	23.9%
需要一些協助	110	0.9%	2.7%	5.5%	18.2%	47.3%	25.5%
完全依賴他人協助	49	2.0%	6.1%	6.1%	16.3%	24.5%	44.9%

附表 B-6　身心障礙者目前居住地點

	次數	家宅	機構
總次數	850	827	23
總百分比	100.0%	97.3%	2.7%
性別			
男性	502	97.6%	2.4%
女性	348	96.8%	3.2%
年齡			
15-19 歲	7	85.7%	14.3%
20-29 歲	27	100.0%	0.0%
30-39 歲	57	94.7%	5.3%
40-49 歲	173	96.0%	4.0%
50-59 歲	371	97.6%	2.4%
60-64 歲	215	98.6%	1.4%
教育程度			
不識字	7	100.0%	0.0%
未曾就學(識字)	8	75.0%	25.0%
國小	215	97.2%	2.8%
國／初中	162	95.1%	4.9%
高中／職	279	97.5%	2.5%
專科	70	100.0%	0.0%
大學、技術學院	89	100.0%	0.0%
研究所	20	100.0%	0.0%
婚姻狀況			
未婚	249	94.0%	6.0%
已婚	530	99.2%	0.8%
離婚、分居	55	92.7%	7.3%
喪偶	16	100.0%	0.0%
障礙類別			
視覺障礙	17	100.0%	0.0%
聽覺機能障礙	88	98.9%	1.1%
平衡機能障礙	2	100.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	100.0%	0.0%
肢體障礙	395	99.5%	0.5%
智能障礙	6	100.0%	0.0%
重要器官失去功能	212	99.1%	0.9%
顏面損傷	7	100.0%	0.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%
慢性精神病患	60	81.7%	18.3%
多重障礙	49	89.8%	10.2%
罕見疾病	3	100.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0%	100.0%

	次數	家宅	機構
障礙等級			
極重度	149	96.6%	3.4%
重度	132	94.7%	5.3%
中度	291	96.9%	3.1%
輕度	278	99.3%	0.7%
致殘原因			
疾病導致	544	97.8%	2.2%
交通事故	57	96.5%	3.5%
職業傷害	34	100.0%	0.0%
老年退化	6	100.0%	0.0%
其他事故傷害	85	100.0%	0.0%
不明原因	113	92.0%	8.0%
心理／社會因素造成	11	100.0%	0.0%
致殘年齡			
1 - 6 歲	217	98.6%	1.4%
7 - 15 歲	46	100.0%	0.0%
16 - 40 歲	255	94.1%	5.9%
41 - 55 歲	268	98.9%	1.1%
56 - 64 歲	64	96.9%	3.1%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	691	98.0%	2.0%
需要一些協助	110	97.3%	2.7%
完全依賴他人協助	49	87.8%	12.2%

附表 B-7　居住家宅身心障礙者目前居所類型

	次數	平房	有電梯之透天厝	無電梯之透天厝	有電梯之公寓/大廈/套房	無電梯之公寓/套房	暫時性建材
總次數	827	74	3	22	188	532	8
總百分比	100.0%	8.9%	0.4%	2.7%	22.7%	64.3%	1.0%
性別							
男性	490	10.0%	0.4%	2.7%	20.0%	65.7%	1.2%
女性	337	7.4%	0.3%	2.7%	26.7%	62.3%	0.6%
年齡							
15-19 歲	6	16.7%	0.0%	0.0%	50.0%	33.3%	0.0%
20-29 歲	27	7.4%	0.0%	0.0%	18.5%	74.1%	0.0%
30-39 歲	54	20.4%	0.0%	1.9%	16.7%	61.1%	0.0%
40-49 歲	166	13.9%	0.6%	1.8%	22.3%	60.8%	0.6%
50-59 歲	362	7.2%	0.0%	3.9%	22.1%	65.5%	1.4%
60-64 歲	212	5.2%	0.9%	1.9%	25.5%	65.6%	0.9%
教育程度							
不識字	7	0.0%	0.0%	0.0%	71.4%	28.6%	0.0%
未曾就學(識字)	6	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	83.3%	0.0%
國小	209	7.7%	0.0%	1.4%	16.7%	73.7%	0.5%
國／初中	154	8.4%	0.0%	3.9%	22.1%	63.6%	1.9%
高中／職	272	11.0%	1.1%	1.8%	16.9%	68.0%	1.1%
專科	70	12.9%	0.0%	4.3%	24.3%	58.6%	0.0%
大學、技術學院	89	5.6%	0.0%	5.6%	44.9%	42.7%	1.1%
研究所	20	5.0%	0.0%	0.0%	50.0%	45.0%	0.0%
婚姻狀況							
未婚	234	13.7%	1.3%	2.6%	21.8%	60.7%	0.0%
已婚	526	7.4%	0.0%	2.9%	22.1%	66.2%	1.5%
離婚、分居	51	3.9%	0.0%	0.0%	29.4%	66.7%	0.0%
喪偶	16	6.3%	0.0%	6.3%	37.5%	50.0%	0.0%
障礙類別							
視覺障礙	17	5.9%	0.0%	5.9%	17.6%	70.6%	0.0%
聽覺機能障礙	87	1.1%	1.1%	0.0%	25.3%	72.4%	0.0%
平衡機能障礙	2	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	0.0%	0.0%	0.0%	37.5%	62.5%	0.0%
肢體障礙	393	15.3%	0.3%	3.6%	15.8%	64.1%	1.0%
智能障礙	6	33.3%	0.0%	16.7%	50.0%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	210	1.9%	0.5%	1.9%	27.6%	66.2%	1.9%
顏面損傷	7	0.0%	0.0%	14.3%	14.3%	71.4%	0.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
慢性精神病患	49	6.1%	0.0%	2.0%	28.6%	63.3%	0.0%
多重障礙	44	4.5%	0.0%	0.0%	47.7%	47.7%	0.0%
罕見疾病	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
障礙等級							

	次數	平房	有電梯之透天厝	無電梯之透天厝	有電梯之公寓/大廈/套房	無電梯之公寓/套房	暫時性建材
極重度	144	3.5%	0.0%	1.4%	25.7%	67.4%	2.1%
重度	125	8.8%	0.0%	3.2%	28.8%	59.2%	0.0%
中度	282	12.8%	0.7%	3.9%	20.6%	61.0%	1.1%
輕度	276	8.0%	0.4%	1.8%	20.7%	68.5%	0.7%
致殘原因							
疾病導致	532	7.5%	0.6%	2.6%	24.2%	63.7%	1.3%
交通事故	55	16.4%	0.0%	0.0%	16.4%	67.3%	0.0%
職業傷害	34	11.8%	0.0%	0.0%	14.7%	73.5%	0.0%
老年退化	6	16.7%	0.0%	0.0%	50.0%	33.3%	0.0%
其他事故傷害	85	8.2%	0.0%	5.9%	12.9%	71.8%	1.2%
不明原因	104	11.5%	0.0%	2.9%	26.0%	59.6%	0.0%
心理／社會因素造成	11	9.1%	0.0%	0.0%	36.4%	54.5%	0.0%
致殘年齡							
1 - 6 歲	214	15.9%	0.0%	2.3%	24.3%	57.0%	0.5%
7 - 15 歲	46	6.5%	0.0%	2.2%	21.7%	69.6%	0.0%
16 - 40 歲	240	8.8%	0.8%	3.3%	21.7%	64.6%	0.8%
41 - 55 歲	265	3.4%	0.4%	1.9%	21.5%	71.3%	1.5%
56 - 64 歲	62	11.3%	0.0%	4.8%	27.4%	54.8%	1.6%
居住地點							
家宅	827	8.9%	0.4%	2.7%	22.7%	64.3%	1.0%
活動自理能力							
完全自理，不需要協助	677	8.3%	0.3%	2.4%	22.9%	65.3%	0.9%
需要一些協助	107	13.1%	0.9%	3.7%	16.8%	64.5%	0.9%
完全依賴他人協助	43	9.3%	0.0%	4.7%	34.9%	48.8%	2.3%

附表 B-8　居住家宅身心障礙者同住之人數

	次數	1 人	2 人	3 人	4 人	5 人	6 人以上
總次數	827	34	125	174	252	145	97
總百分比	100.0%	4.1%	15.1%	21.0%	30.5%	17.5%	11.7%
性別							
男性	490	4.3%	14.5%	19.2%	32.0%	17.8%	12.2%
女性	337	3.9%	16.0%	23.7%	28.2%	17.2%	11.0%
年齡							
15-19 歲	6	0.0%	0.0%	16.7%	33.3%	16.7%	33.3%
20-29 歲	27	0.0%	11.1%	22.2%	44.4%	11.1%	11.1%
30-39 歲	54	1.9%	13.0%	29.6%	16.7%	20.4%	18.5%
40-49 歲	166	2.4%	14.5%	22.3%	27.1%	18.7%	15.1%
50-59 歲	362	4.7%	14.1%	18.0%	35.4%	19.1%	8.8%
60-64 歲	212	5.7%	18.9%	23.1%	26.4%	14.2%	11.8%
教育程度							
不識字	7	0.0%	14.3%	28.6%	0.0%	57.1%	0.0%
未曾就學(識字)	6	33.3%	16.7%	16.7%	16.7%	0.0%	16.7%
國小	209	5.7%	18.2%	18.2%	29.7%	14.8%	13.4%
國／初中	154	5.8%	17.5%	19.5%	28.6%	18.2%	10.4%
高中／職	272	2.6%	12.9%	21.7%	32.0%	19.1%	11.8%
專科	70	0.0%	12.9%	27.1%	28.6%	20.0%	11.4%
大學、技術學院	89	2.2%	15.7%	24.7%	32.6%	14.6%	10.1%
研究所	20	10.0%	0.0%	15.0%	45.0%	15.0%	15.0%
婚姻狀況							
未婚	234	9.0%	20.5%	27.8%	17.5%	13.7%	11.5%
已婚	526	1.1%	11.8%	17.5%	37.3%	20.2%	12.2%
離婚、分居	51	11.8%	27.5%	21.6%	23.5%	11.8%	3.9%
喪偶	16	6.3%	6.3%	37.5%	18.8%	6.3%	25.0%
障礙類別							
視覺障礙	17	0.0%	23.5%	47.1%	23.5%	0.0%	5.9%
聽覺機能障礙	87	5.7%	18.4%	23.0%	23.0%	18.4%	11.5%
平衡機能障礙	2	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	0.0%	12.5%	12.5%	37.5%	0.0%	37.5%
肢體障礙	393	3.1%	14.2%	21.4%	31.0%	16.5%	13.7%
智能障礙	6	0.0%	33.3%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%
重要器官失去功能	210	4.8%	12.4%	15.7%	33.3%	23.3%	10.5%
顏面損傷	7	0.0%	14.3%	28.6%	14.3%	14.3%	28.6%
自閉症	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	49	10.2%	22.4%	26.5%	30.6%	8.2%	2.0%
多重障礙	44	2.3%	15.9%	25.0%	29.5%	20.5%	6.8%
罕見疾病	3	0.0%	33.3%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%
障礙等級							

	次數	1 人	2 人	3 人	4 人	5 人	6 人以上
極重度	144	2.8%	14.6%	20.1%	22.9%	29.2%	10.4%
重度	125	4.8%	15.2%	20.8%	28.0%	16.8%	14.4%
中度	282	2.5%	16.0%	23.0%	36.2%	11.3%	11.0%
輕度	276	6.2%	14.5%	19.6%	29.7%	18.1%	12.0%
致殘原因							
疾病導致	532	4.7%	14.7%	22.0%	29.3%	19.2%	10.2%
交通事故	55	0.0%	18.2%	23.6%	21.8%	14.5%	21.8%
職業傷害	34	2.9%	20.6%	11.8%	38.2%	20.6%	5.9%
老年退化	6	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%
其他事故傷害	85	2.4%	17.6%	21.2%	32.9%	14.1%	11.8%
不明原因	104	3.8%	13.5%	17.3%	36.5%	10.6%	18.3%
心理／社會因素造成	11	0.0%	9.1%	36.4%	27.3%	27.3%	0.0%
致殘年齡							
1 - 6 歲	214	2.8%	11.2%	23.8%	29.0%	17.3%	15.9%
7 - 15 歲	46	0.0%	8.7%	30.4%	43.5%	10.9%	6.5%
16 - 40 歲	240	6.7%	17.5%	18.3%	32.1%	15.0%	10.4%
41 - 55 歲	265	3.8%	15.8%	19.6%	30.2%	20.4%	10.2%
56 - 64 歲	62	3.2%	21.0%	21.0%	21.0%	21.0%	12.9%
居住地點							
家宅	827	4.1%	15.1%	21.0%	30.5%	17.5%	11.7%
活動自理能力							
完全自理，不需要協助	677	4.6%	14.9%	21.1%	30.7%	16.7%	12.0%
需要一些協助	107	2.8%	16.8%	25.2%	27.1%	19.6%	8.4%
完全依賴他人協助	43	0.0%	14.0%	9.3%	34.9%	25.6%	16.3%

附表 B-9　居住家宅身心障礙者同住之家人

	次數	配偶	父親	母親	子女(媳婿)	兄弟姊妹	(外)祖父母	(外)孫子女	朋友	其他親戚	外勞	獨居
總次數	827	460	146	236	482	151	9	58	14	67	22	34
總百分比	100.0%	55.6%	17.7%	28.5%	58.3%	18.3%	1.1%	7.0%	1.7%	8.1%	2.7%	4.1%
性別												
男性	490	55.9%	20.8%	33.1%	57.6%	19.0%	1.0%	6.5%	2.2%	6.3%	2.0%	4.3%
女性	337	55.2%	13.1%	22.0%	59.3%	17.2%	1.2%	7.7%	0.9%	10.7%	3.6%	3.9%
年齡												
15-19 歲	6	0.0%	66.7%	83.3%	0.0%	100.0%	16.7%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%
20-29 歲	27	7.4%	66.7%	85.2%	7.4%	51.9%	3.7%	3.7%	0.0%	11.1%	3.7%	0.0%
30-39 歲	54	13.0%	72.2%	75.9%	14.8%	50.0%	5.6%	1.9%	3.7%	5.6%	1.9%	1.9%
40-49 歲	166	51.8%	22.3%	42.8%	51.2%	19.3%	0.6%	1.2%	2.4%	9.6%	0.6%	2.4%
50-59 歲	362	61.9%	11.3%	23.5%	64.9%	14.6%	0.8%	2.5%	1.7%	9.4%	2.5%	4.7%
60-64 歲	212	66.5%	3.3%	5.2%	71.7%	9.0%	0.0%	21.2%	0.9%	4.7%	4.7%	5.7%
教育程度												
不識字	7	14.3%	42.9%	42.9%	42.9%	28.6%	0.0%	14.3%	0.0%	28.6%	14.3%	0.0%
未曾就學(識字)	6	50.0%	0.0%	16.7%	33.3%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	16.7%	33.3%
國小	209	65.6%	4.3%	11.0%	68.9%	12.9%	0.5%	17.7%	0.0%	5.7%	2.9%	5.7%
國／初中	154	53.2%	14.9%	24.7%	52.6%	13.6%	1.9%	4.5%	2.6%	9.1%	1.9%	5.8%
高中／職	272	52.2%	25.0%	36.0%	58.5%	20.2%	0.7%	3.7%	2.6%	7.7%	1.5%	2.6%
專科	70	55.7%	24.3%	41.4%	51.4%	28.6%	1.4%	1.4%	1.4%	10.0%	4.3%	0.0%
大學、技術學院	89	46.1%	27.0%	44.9%	47.2%	25.8%	2.2%	1.1%	2.2%	11.2%	3.4%	2.2%
研究所	20	75.0%	10.0%	20.0%	75.0%	15.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	5.0%	10.0%
婚姻狀況												
未婚	234	3.4%	43.6%	62.8%	6.8%	44.9%	2.1%	1.3%	4.7%	15.0%	3.4%	9.0%
已婚	526	85.6%	7.4%	15.4%	80.0%	6.5%	0.8%	9.1%	0.4%	5.1%	2.1%	1.1%
離婚、分居	51	3.9%	9.8%	15.7%	62.7%	21.6%	0.0%	9.8%	2.0%	3.9%	0.0%	11.8%
喪偶	16	0.0%	0.0%	0.0%	81.3%	6.3%	0.0%	12.5%	0.0%	18.8%	18.8%	6.3%
障礙類別												
視覺障礙	17	58.8%	5.9%	29.4%	58.8%	29.4%	0.0%	5.9%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%
聽覺機能障礙	87	54.0%	17.2%	20.7%	58.6%	18.4%	0.0%	9.2%	1.1%	8.0%	0.0%	5.7%
平衡機能障礙	2	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	50.0%	12.5%	25.0%	62.5%	12.5%	12.5%	12.5%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%
肢體障礙	393	58.0%	16.3%	29.8%	58.5%	18.8%	0.8%	6.1%	2.5%	10.4%	3.3%	3.1%
智能障礙	6	16.7%	16.7%	50.0%	33.3%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	210	64.3%	14.3%	20.5%	69.0%	11.0%	1.4%	9.5%	1.0%	3.8%	2.9%	4.8%
顏面損傷	7	28.6%	42.9%	28.6%	28.6%	71.4%	14.3%	14.3%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	49	24.5%	30.6%	51.0%	28.6%	28.6%	0.0%	4.1%	2.0%	2.0%	0.0%	10.2%
多重障礙	44	40.9%	34.1%	45.5%	43.2%	27.3%	2.3%	2.3%	0.0%	11.4%	6.8%	2.3%
罕見疾病	3	66.7%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級												

	次數	配偶	父親	母親	子女(媳婿)	兄弟姊妹	(外)祖父母	(外)孫子女	朋友	其他親戚	外勞	獨居
極重度	144	59.7%	15.3%	25.7%	65.3%	11.8%	2.1%	6.9%	1.4%	7.6%	4.9%	2.8%
重度	125	54.4%	21.6%	35.2%	52.0%	26.4%	0.8%	4.8%	1.6%	8.0%	5.6%	4.8%
中度	282	52.5%	18.1%	27.0%	55.7%	21.3%	0.0%	7.1%	2.5%	12.4%	1.8%	2.5%
輕度	276	57.2%	16.7%	28.6%	60.1%	14.9%	1.8%	8.0%	1.1%	4.0%	1.1%	6.2%
致殘原因												
疾病導致	532	60.5%	14.1%	22.9%	63.0%	15.0%	0.8%	7.7%	1.9%	7.7%	3.0%	4.7%
交通事故	55	49.1%	32.7%	52.7%	32.7%	32.7%	0.0%	1.8%	1.8%	14.5%	1.8%	0.0%
職業傷害	34	79.4%	8.8%	14.7%	79.4%	2.9%	0.0%	8.8%	0.0%	2.9%	0.0%	2.9%
老年退化	6	16.7%	16.7%	16.7%	33.3%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	33.3%
其他事故傷害	85	48.2%	12.9%	31.8%	58.8%	18.8%	2.4%	10.6%	3.5%	5.9%	4.7%	2.4%
不明原因	104	36.5%	31.7%	44.2%	44.2%	28.8%	1.9%	3.8%	0.0%	10.6%	1.0%	3.8%
心理／社會因素造成	11	36.4%	45.5%	54.5%	36.4%	27.3%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡												
1 - 6 歲	214	51.9%	24.3%	37.4%	56.1%	23.8%	1.9%	3.3%	1.4%	12.1%	1.9%	2.8%
7 - 15 歲	46	47.8%	30.4%	37.0%	47.8%	28.3%	2.2%	4.3%	2.2%	4.3%	2.2%	0.0%
16 - 40 歲	240	46.7%	21.7%	40.0%	46.3%	21.7%	0.8%	2.9%	2.9%	6.7%	1.3%	6.7%
41 - 55 歲	265	65.3%	8.7%	14.7%	69.4%	11.7%	0.8%	9.8%	1.1%	6.8%	3.0%	3.8%
56 - 64 歲	62	67.7%	8.1%	6.5%	72.6%	6.5%	0.0%	25.8%	0.0%	8.1%	9.7%	3.2%
居住地點												
家宅	827	55.6%	17.7%	28.5%	58.3%	18.3%	1.1%	7.0%	1.7%	8.1%	2.7%	4.1%
活動自理能力												
完全自理，不需要協助	677	55.4%	17.4%	27.9%	59.5%	17.4%	1.2%	6.8%	1.9%	7.4%	1.0%	4.6%
需要一些協助	107	54.2%	18.7%	32.7%	47.7%	23.4%	0.9%	6.5%	0.9%	10.3%	4.7%	2.8%
完全依賴他人協助	43	62.8%	18.6%	27.9%	65.1%	18.6%	0.0%	11.6%	0.0%	14.0%	23.3%	0.0%

附表 B-10　居住家宅身心障礙者考慮其他照顧方式

	次數	送到養護等照護機構	送到日間照顧中心，晚上接回來	僱人來家裡照顧	使用「家庭托顧」，晚上接回來	不考慮
總次數	827	6	4	27	1	789
總百分比	100.0%	0.7%	0.5%	3.3%	0.1%	95.4%
性別						
男性	490	0.8%	0.4%	2.9%	0.2%	95.7%
女性	337	0.6%	0.6%	3.9%	0.0%	95.0%
年齡						
15-19 歲	6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
20-29 歲	27	0.0%	3.7%	3.7%	0.0%	92.6%
30-39 歲	54	0.0%	1.9%	1.9%	1.9%	94.4%
40-49 歲	166	0.6%	0.0%	1.2%	0.0%	98.2%
50-59 歲	362	1.1%	0.0%	2.8%	0.0%	96.1%
60-64 歲	212	0.5%	0.9%	6.1%	0.0%	92.5%
教育程度						
不識字	7	14.3%	14.3%	42.9%	0.0%	28.6%
未曾就學(識字)	6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
國小	209	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	97.1%
國／初中	154	0.6%	0.6%	0.6%	0.0%	98.1%
高中／職	272	0.7%	0.7%	2.9%	0.4%	95.2%
專科	70	0.0%	0.0%	8.6%	0.0%	91.4%
大學、技術學院	89	1.1%	0.0%	2.2%	0.0%	96.6%
研究所	20	5.0%	0.0%	5.0%	0.0%	90.0%
婚姻狀況						
未婚	234	1.7%	0.9%	2.6%	0.4%	94.4%
已婚	526	0.4%	0.0%	3.8%	0.0%	95.8%
離婚、分居	51	0.0%	3.9%	0.0%	0.0%	96.1%
喪偶	16	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	93.8%
障礙類別						
視覺障礙	17	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	94.1%
聽覺機能障礙	87	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	98.9%
平衡機能障礙	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
肢體障礙	393	0.5%	0.0%	3.6%	0.3%	95.7%
智能障礙	6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
重要器官失去功能	210	0.0%	1.0%	2.9%	0.0%	96.2%
顏面損傷	7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
慢性精神病患	49	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	98.0%
多重障礙	44	4.5%	4.5%	11.4%	0.0%	79.5%
罕見疾病	3	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	66.7%
障礙等級						

	次數	送到養護等照護機構	送到日間照顧中心，晚上接回來	僱人來家裡照顧	使用「家庭托顧」，晚上接回來	不考慮
極重度	144	1.4%	1.4%	3.5%	0.0%	93.8%
重度	125	0.0%	1.6%	6.4%	0.0%	92.0%
中度	282	1.1%	0.0%	3.5%	0.0%	95.4%
輕度	276	0.4%	0.0%	1.4%	0.4%	97.8%
致殘原因						
疾病導致	532	0.4%	0.4%	3.6%	0.0%	95.7%
交通事故	55	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	98.2%
職業傷害	34	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
老年退化	6	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%
其他事故傷害	85	1.2%	0.0%	4.7%	0.0%	94.1%
不明原因	104	1.0%	1.9%	3.8%	0.0%	93.3%
心理／社會因素造成	11	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
致殘年齡						
1 - 6 歲	214	0.9%	0.9%	2.3%	0.0%	95.8%
7 - 15 歲	46	2.2%	0.0%	2.2%	2.2%	93.5%
16 - 40 歲	240	0.4%	0.0%	1.7%	0.0%	97.9%
41 - 55 歲	265	0.4%	0.0%	2.6%	0.0%	97.0%
居住地點						
家宅	827	0.7%	0.5%	3.3%	0.1%	95.4%
活動自理能力						
完全自理，不需要協助	677	0.3%	0.3%	1.6%	0.1%	97.6%
需要一些協助	107	1.9%	0.9%	9.3%	0.0%	87.9%
完全依賴他人協助	43	4.7%	2.3%	14.0%	0.0%	79.1%

附表 B-11　現住機構身心障礙者居住機構之型態

	次數	安養機構	長期照顧機構	社區家園	精神復健機構
總次數	23	8	1	2	12
總百分比	100.0%	34.8%	4.3%	8.7%	52.2%
性別					
男性	12	33.3%	8.3%	0.0%	58.3%
女性	11	36.4%	0.0%	18.2%	45.5%
年齡					
15-19 歲	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
30-39 歲	3	33.3%	0.0%	0.0%	66.7%
40-49 歲	7	42.9%	0.0%	0.0%	57.1%
50-59 歲	9	22.2%	11.1%	0.0%	66.7%
60-64 歲	3	33.3%	0.0%	66.7%	0.0%
教育程度					
未曾就學(識字)	2	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
國小	6	16.7%	16.7%	0.0%	66.7%
國／初中	8	37.5%	0.0%	25.0%	37.5%
高中／職	7	28.6%	0.0%	0.0%	71.4%
婚姻狀況					
未婚	15	46.7%	6.7%	0.0%	46.7%
已婚	4	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%
離婚、分居	4	25.0%	0.0%	0.0%	75.0%
障礙類別					
聽覺機能障礙	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
肢體障礙	2	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	2	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
慢性精神病患	11	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
多重障礙	5	80.0%	0.0%	0.0%	20.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級					
極重度	5	60.0%	0.0%	0.0%	40.0%
重度	7	57.1%	0.0%	0.0%	42.9%
中度	9	11.1%	11.1%	0.0%	77.8%
輕度	2	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
致殘原因					
疾病導致	12	66.7%	8.3%	16.7%	8.3%
交通事故	2	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
不明原因	9	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
致殘年齡					
1 - 6 歲	3	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
16 - 40 歲	15	20.0%	0.0%	0.0%	80.0%

	次數	安養機構	長期照顧機構	社區家園	精神復健機構
41 - 55 歲	3	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%
56 - 64 歲	2	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
居住地點					
機構	23	34.8%	4.3%	8.7%	52.2%
活動自理能力					
完全自理，不需要協助	14	0.0%	0.0%	14.3%	85.7%
需要一些協助	3	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%
完全依賴他人協助	6	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%

附表 B-12　現住機構身心障礙者居住機構之原因

	次數	家人無法照顧	可接受教育	由政府安排
總次數	23	19	1	4
總百分比	100.0%	82.6%	4.3%	17.4%
性別				
男性	12	100.0%	8.3%	0.0%
女性	11	63.6%	0.0%	36.4%
年齡				
15-19 歲	1	100.0%	0.0%	0.0%
30-39 歲	3	100.0%	0.0%	0.0%
40-49 歲	7	85.7%	0.0%	14.3%
50-59 歲	9	88.9%	0.0%	11.1%
60-64 歲	3	33.3%	33.3%	66.7%
教育程度				
未曾就學(識字)	2	100.0%	50.0%	0.0%
國小	6	83.3%	0.0%	16.7%
國／初中	8	62.5%	0.0%	37.5%
高中／職	7	100.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況				
未婚	15	93.3%	6.7%	6.7%
已婚	4	50.0%	0.0%	50.0%
離婚、分居	4	75.0%	0.0%	25.0%
障礙類別				
聽覺機能障礙	1	100.0%	100.0%	0.0%
肢體障礙	2	100.0%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	2	0.0%	0.0%	100.0%
慢性精神病患	11	100.0%	0.0%	0.0%
多重障礙	5	60.0%	0.0%	40.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	100.0%	0.0%	0.0%
障礙等級				
極重度	5	100.0%	0.0%	0.0%
重度	7	71.4%	14.3%	28.6%
中度	9	100.0%	0.0%	0.0%
輕度	2	0.0%	0.0%	100.0%
致殘原因				
疾病導致	12	66.7%	8.3%	33.3%
交通事故	2	100.0%	0.0%	0.0%
不明原因	9	100.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡				
1 - 6 歲	3	100.0%	33.3%	0.0%
16 - 40 歲	15	93.3%	0.0%	6.7%

	次數	家人無法照顧	可接受教育	由政府安排
41 - 55 歲	3	66.7%	0.0%	33.3%
56 - 64 歲	2	0.0%	0.0%	100.0%
居住地點				
機構	23	82.6%	4.3%	17.4%
活動自理能力				
完全自理，不需要協助	14	85.7%	0.0%	14.3%
需要一些協助	3	66.7%	0.0%	33.3%
完全依賴他人協助	6	83.3%	16.7%	16.7%

附表 B-13　現住機構身心障礙者居住機構時間

	次數	5 年(含)以下	6 - 10 年	16 年(含)以上
總次數	23	15	4	4
總百分比	100.0%	65.2%	17.4%	17.4%
性別				
男性	12	75.0%	16.7%	8.3%
女性	11	54.5%	18.2%	27.3%
年齡				
15-19 歲	1	0.0%	0.0%	100.0%
30-39 歲	3	66.7%	0.0%	33.3%
40-49 歲	7	85.7%	14.3%	0.0%
50-59 歲	9	66.7%	33.3%	0.0%
60-64 歲	3	33.3%	0.0%	66.7%
教育程度				
未曾就學(識字)	2	50.0%	0.0%	50.0%
國小	6	50.0%	50.0%	0.0%
國／初中	8	75.0%	0.0%	25.0%
高中／職	7	71.4%	14.3%	14.3%
婚姻狀況				
未婚	15	73.3%	13.3%	13.3%
已婚	4	25.0%	25.0%	50.0%
離婚、分居	4	75.0%	25.0%	0.0%
障礙類別				
聽覺機能障礙	1	100.0%	0.0%	0.0%
肢體障礙	2	100.0%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	2	0.0%	0.0%	100.0%
慢性精神病患	11	81.8%	18.2%	0.0%
多重障礙	5	60.0%	40.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0%	0.0%	100.0%
障礙等級				
極重度	5	40.0%	40.0%	20.0%
重度	7	57.1%	28.6%	14.3%
中度	9	100.0%	0.0%	0.0%
輕度	2	0.0%	0.0%	100.0%
致殘原因				
疾病導致	12	58.3%	8.3%	33.3%
交通事故	2	50.0%	50.0%	0.0%
不明原因	9	77.8%	22.2%	0.0%
致殘年齡				
1 - 6 歲	3	33.3%	0.0%	66.7%
16 - 40 歲	15	73.3%	26.7%	0.0%
41 - 55 歲	3	100.0%	0.0%	0.0%

	次數	5 年(含)以下	6 - 10 年	16 年(含)以上
56 - 64 歲	2	0.0%	0.0%	100.0%
居住地點				
機構	23	65.2%	17.4%	17.4%
活動自理能力				
完全自理，不需要協助	14	64.3%	21.4%	14.3%
需要一些協助	3	100.0%	0.0%	0.0%
完全依賴他人協助	6	50.0%	16.7%	33.3%

附表 B-14　身心障礙者活動的自理能力(進食)

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
總次數	850	771	54	25
總百分比	100.0%	90.7%	6.4%	2.9%
性別				
男性	502	89.4%	7.0%	3.6%
女性	348	92.5%	5.5%	2.0%
年齡				
15-19 歲	7	85.7%	0.0%	14.3%
20-29 歲	27	81.5%	14.8%	3.7%
30-39 歲	57	93.0%	3.5%	3.5%
40-49 歲	173	93.6%	4.0%	2.3%
50-59 歲	371	90.3%	7.5%	2.2%
60-64 歲	215	89.8%	6.0%	4.2%
教育程度				
不識字	7	42.9%	28.6%	28.6%
未曾就學(識字)	8	62.5%	12.5%	25.0%
國小	215	88.8%	7.9%	3.3%
國／初中	162	91.4%	6.2%	2.5%
高中／職	279	91.4%	5.7%	2.9%
專科	70	95.7%	4.3%	0.0%
大學、技術學院	89	94.4%	5.6%	0.0%
研究所	20	90.0%	0.0%	10.0%
婚姻狀況				
未婚	249	87.6%	8.8%	3.6%
已婚	530	91.7%	5.7%	2.6%
離婚、分居	55	94.5%	3.6%	1.8%
喪偶	16	93.8%	0.0%	6.3%
障礙類別				
視覺障礙	17	52.9%	47.1%	0.0%
聽覺機能障礙	88	96.6%	2.3%	1.1%
平衡機能障礙	2	100.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	87.5%	12.5%	0.0%
肢體障礙	395	87.8%	8.6%	3.5%
智能障礙	6	100.0%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	212	99.1%	0.0%	0.9%
顏面損傷	7	85.7%	14.3%	0.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	98.3%	1.7%	0.0%
多重障礙	49	73.5%	14.3%	12.2%
罕見疾病	3	100.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0%	0.0%	100.0%

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
障礙等級				
極重度	149	91.3%	0.7%	8.1%
重度	132	70.5%	22.0%	7.6%
中度	291	92.8%	6.2%	1.0%
輕度	278	97.8%	2.2%	0.0%
致殘原因				
疾病導致	544	90.6%	6.4%	2.9%
交通事故	57	86.0%	8.8%	5.3%
職業傷害	34	97.1%	2.9%	0.0%
老年退化	6	83.3%	16.7%	0.0%
其他事故傷害	85	84.7%	8.2%	7.1%
不明原因	113	95.6%	4.4%	0.0%
心理／社會因素造成	11	100.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡				
1 - 6 歲	217	90.8%	7.4%	1.8%
7 - 15 歲	46	93.5%	2.2%	4.3%
16 - 40 歲	255	93.7%	4.7%	1.6%
41 - 55 歲	268	88.4%	7.8%	3.7%
56 - 64 歲	64	85.9%	6.3%	7.8%
居住地點				
家宅	827	91.2%	6.4%	2.4%
機構	23	73.9%	4.3%	21.7%

附表 B-15　身心障礙者活動的自理能力(移位)

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
總次數	850	726	91	33
總百分比	100.0%	85.4%	10.7%	3.9%
性別				
男性	502	83.7%	12.0%	4.4%
女性	348	87.9%	8.9%	3.2%
年齡				
15-19 歲	7	71.4%	14.3%	14.3%
20-29 歲	27	77.8%	14.8%	7.4%
30-39 歲	57	91.2%	3.5%	5.3%
40-49 歲	173	85.0%	11.0%	4.0%
50-59 歲	371	86.5%	11.3%	2.2%
60-64 歲	215	83.7%	10.7%	5.6%
教育程度				
不識字	7	42.9%	28.6%	28.6%
未曾就學(識字)	8	37.5%	25.0%	37.5%
國小	215	83.7%	11.6%	4.7%
國／初中	162	85.8%	11.1%	3.1%
高中／職	279	86.0%	10.0%	3.9%
專科	70	87.1%	12.9%	0.0%
大學、技術學院	89	92.1%	7.9%	0.0%
研究所	20	90.0%	0.0%	10.0%
婚姻狀況				
未婚	249	83.5%	11.6%	4.8%
已婚	530	85.7%	11.1%	3.2%
離婚、分居	55	92.7%	5.5%	1.8%
喪偶	16	81.3%	0.0%	18.8%
障礙類別				
視覺障礙	17	52.9%	47.1%	0.0%
聽覺機能障礙	88	96.6%	2.3%	1.1%
平衡機能障礙	2	100.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	87.5%	12.5%	0.0%
肢體障礙	395	80.5%	14.4%	5.1%
智能障礙	6	100.0%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	212	96.2%	1.9%	1.9%
顏面損傷	7	100.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	98.3%	1.7%	0.0%
多重障礙	49	55.1%	32.7%	12.2%
罕見疾病	3	33.3%	66.7%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0%	0.0%	100.0%

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
障礙等級				
極重度	149	84.6%	6.0%	9.4%
重度	132	57.6%	31.8%	10.6%
中度	291	87.6%	10.7%	1.7%
輕度	278	96.8%	3.2%	0.0%
致殘原因				
疾病導致	544	84.2%	11.9%	3.9%
交通事故	57	80.7%	14.0%	5.3%
職業傷害	34	97.1%	2.9%	0.0%
老年退化	6	83.3%	16.7%	0.0%
其他事故傷害	85	78.8%	10.6%	10.6%
不明原因	113	93.8%	6.2%	0.0%
心理／社會因素造成	11	100.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡				
1 - 6 歲	217	86.2%	11.1%	2.8%
7 - 15 歲	46	93.5%	2.2%	4.3%
16 - 40 歲	255	89.4%	8.2%	2.4%
41 - 55 歲	268	79.9%	14.9%	5.2%
56 - 64 歲	64	84.4%	7.8%	7.8%
居住地點				
家宅	827	86.0%	10.8%	3.3%
機構	23	65.2%	8.7%	26.1%

附表 B-16　身心障礙者活動的自理能力(起身坐臥)

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
總次數	850	738	80	32
總百分比	100.0%	86.8%	9.4%	3.8%
性別				
男性	502	85.7%	9.8%	4.6%
女性	348	88.5%	8.9%	2.6%
年齡				
15-19 歲	7	71.4%	14.3%	14.3%
20-29 歲	27	85.2%	7.4%	7.4%
30-39 歲	57	86.0%	8.8%	5.3%
40-49 歲	173	86.1%	9.8%	4.0%
50-59 歲	371	88.9%	8.6%	2.4%
60-64 歲	215	84.7%	10.7%	4.7%
教育程度				
不識字	7	57.1%	14.3%	28.6%
未曾就學(識字)	8	37.5%	25.0%	37.5%
國小	215	85.6%	10.7%	3.7%
國／初中	162	87.0%	9.3%	3.7%
高中／職	279	86.7%	9.3%	3.9%
專科	70	90.0%	10.0%	0.0%
大學、技術學院	89	93.3%	6.7%	0.0%
研究所	20	90.0%	0.0%	10.0%
婚姻狀況				
未婚	249	83.1%	11.6%	5.2%
已婚	530	87.7%	9.1%	3.2%
離婚、分居	55	96.4%	1.8%	1.8%
喪偶	16	81.3%	12.5%	6.3%
障礙類別				
視覺障礙	17	100.0%	0.0%	0.0%
聽覺機能障礙	88	95.5%	3.4%	1.1%
平衡機能障礙	2	100.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	87.5%	12.5%	0.0%
肢體障礙	395	80.8%	13.9%	5.3%
智能障礙	6	100.0%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	212	97.2%	1.9%	0.9%
顏面損傷	7	100.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	96.7%	3.3%	0.0%
多重障礙	49	57.1%	30.6%	12.2%
罕見疾病	3	100.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0%	0.0%	100.0%

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
障礙等級				
極重度	149	85.9%	6.0%	8.1%
重度	132	63.6%	25.0%	11.4%
中度	291	88.0%	10.3%	1.7%
輕度	278	97.1%	2.9%	0.0%
致殘原因				
疾病導致	544	86.0%	10.1%	3.9%
交通事故	57	80.7%	12.3%	7.0%
職業傷害	34	97.1%	2.9%	0.0%
老年退化	6	83.3%	16.7%	0.0%
其他事故傷害	85	78.8%	12.9%	8.2%
不明原因	113	95.6%	4.4%	0.0%
心理／社會因素造成	11	100.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡				
1 - 6 歲	217	86.6%	10.6%	2.8%
7 - 15 歲	46	93.5%	2.2%	4.3%
16 - 40 歲	255	89.8%	7.5%	2.7%
41 - 55 歲	268	84.0%	11.6%	4.5%
56 - 64 歲	64	82.8%	9.4%	7.8%
居住地點				
家宅	827	87.4%	9.4%	3.1%
機構	23	65.2%	8.7%	26.1%

附表 B-17　身心障礙者活動的自理能力(穿衣)

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
總次數	850	730	81	39
總百分比	100.0%	85.9%	9.5%	4.6%
性別				
男性	502	84.7%	9.4%	6.0%
女性	348	87.6%	9.8%	2.6%
年齡				
15-19 歲	7	71.4%	14.3%	14.3%
20-29 歲	27	81.5%	7.4%	11.1%
30-39 歲	57	89.5%	5.3%	5.3%
40-49 歲	173	87.9%	7.5%	4.6%
50-59 歲	371	86.5%	10.5%	3.0%
60-64 歲	215	83.3%	10.7%	6.0%
教育程度				
不識字	7	42.9%	14.3%	42.9%
未曾就學(識字)	8	37.5%	25.0%	37.5%
國小	215	82.3%	13.0%	4.7%
國／初中	162	87.7%	8.0%	4.3%
高中／職	279	88.2%	6.8%	5.0%
專科	70	84.3%	15.7%	0.0%
大學、技術學院	89	92.1%	7.9%	0.0%
研究所	20	90.0%	0.0%	10.0%
婚姻狀況				
未婚	249	83.5%	10.8%	5.6%
已婚	530	86.2%	9.4%	4.3%
離婚、分居	55	94.5%	3.6%	1.8%
喪偶	16	81.3%	12.5%	6.3%
障礙類別				
視覺障礙	17	70.6%	29.4%	0.0%
聽覺機能障礙	88	95.5%	2.3%	2.3%
平衡機能障礙	2	100.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	100.0%	0.0%	0.0%
肢體障礙	395	79.7%	13.9%	6.3%
智能障礙	6	100.0%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	212	97.2%	1.9%	0.9%
顏面損傷	7	100.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	100.0%	0.0%	0.0%
多重障礙	49	53.1%	30.6%	16.3%
罕見疾病	3	100.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0%	0.0%	100.0%

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
障礙等級				
極重度	149	85.2%	6.7%	8.1%
重度	132	62.1%	23.5%	14.4%
中度	291	86.6%	10.7%	2.7%
輕度	278	96.8%	3.2%	0.0%
致殘原因				
疾病導致	544	84.6%	11.0%	4.4%
交通事故	57	80.7%	8.8%	10.5%
職業傷害	34	94.1%	2.9%	2.9%
老年退化	6	66.7%	33.3%	0.0%
其他事故傷害	85	81.2%	10.6%	8.2%
不明原因	113	95.6%	3.5%	0.9%
心理／社會因素造成	11	100.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡				
1 - 6 歲	217	87.1%	9.2%	3.7%
7 - 15 歲	46	93.5%	2.2%	4.3%
16 - 40 歲	255	89.4%	7.1%	3.5%
41 - 55 歲	268	82.5%	11.9%	5.6%
56 - 64 歲	64	76.6%	15.6%	7.8%
居住地點				
家宅	827	86.6%	9.4%	4.0%
機構	23	60.9%	13.0%	26.1%

附表 B-18　身心障礙者活動的自理能力(洗澡)

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
總次數	850	710	92	48
總百分比	100.0%	83.5%	10.8%	5.6%
性別				
男性	502	81.1%	12.0%	7.0%
女性	348	87.1%	9.2%	3.7%
年齡				
15-19 歲	7	71.4%	14.3%	14.3%
20-29 歲	27	77.8%	11.1%	11.1%
30-39 歲	57	89.5%	5.3%	5.3%
40-49 歲	173	85.5%	9.8%	4.6%
50-59 歲	371	84.9%	11.9%	3.2%
60-64 歲	215	79.1%	11.2%	9.8%
教育程度				
不識字	7	42.9%	0.0%	57.1%
未曾就學(識字)	8	37.5%	25.0%	37.5%
國小	215	80.0%	14.4%	5.6%
國／初中	162	84.0%	11.1%	4.9%
高中／職	279	85.7%	8.2%	6.1%
專科	70	82.9%	14.3%	2.9%
大學、技術學院	89	91.0%	9.0%	0.0%
研究所	20	90.0%	0.0%	10.0%
婚姻狀況				
未婚	249	81.5%	12.0%	6.4%
已婚	530	83.8%	10.9%	5.3%
離婚、分居	55	90.9%	7.3%	1.8%
喪偶	16	81.3%	0.0%	18.8%
障礙類別				
視覺障礙	17	52.9%	47.1%	0.0%
聽覺機能障礙	88	95.5%	1.1%	3.4%
平衡機能障礙	2	100.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	87.5%	12.5%	0.0%
肢體障礙	395	77.0%	15.9%	7.1%
智能障礙	6	100.0%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	212	95.3%	1.9%	2.8%
顏面損傷	7	100.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	100.0%	0.0%	0.0%
多重障礙	49	51.0%	30.6%	18.4%
罕見疾病	3	100.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0%	0.0%	100.0%

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
障礙等級				
極重度	149	83.9%	5.4%	10.7%
重度	132	53.8%	30.3%	15.9%
中度	291	83.8%	12.4%	3.8%
輕度	278	97.1%	2.9%	0.0%
致殘原因				
疾病導致	544	81.8%	13.1%	5.1%
交通事故	57	78.9%	8.8%	12.3%
職業傷害	34	91.2%	2.9%	5.9%
老年退化	6	83.3%	16.7%	0.0%
其他事故傷害	85	77.6%	11.8%	10.6%
不明原因	113	94.7%	3.5%	1.8%
心理／社會因素造成	11	100.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡				
1 - 6 歲	217	85.7%	10.1%	4.1%
7 - 15 歲	46	93.5%	2.2%	4.3%
16 - 40 歲	255	87.8%	7.8%	4.3%
41 - 55 歲	268	78.7%	14.6%	6.7%
56 - 64 歲	64	71.9%	15.6%	12.5%
居住地點				
家宅	827	84.2%	10.8%	5.1%
機構	23	60.9%	13.0%	26.1%

附表 B-19　身心障礙者活動的自理能力(如廁)

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
總次數	850	740	70	40
總百分比	100.0%	87.1%	8.2%	4.7%
性別				
男性	502	85.1%	9.4%	5.6%
女性	348	89.9%	6.6%	3.4%
年齡				
15-19 歲	7	71.4%	14.3%	14.3%
20-29 歲	27	81.5%	11.1%	7.4%
30-39 歲	57	93.0%	1.8%	5.3%
40-49 歲	173	87.3%	8.1%	4.6%
50-59 歲	371	87.1%	10.0%	3.0%
60-64 歲	215	86.5%	6.5%	7.0%
教育程度				
不識字	7	42.9%	28.6%	28.6%
未曾就學(識字)	8	37.5%	25.0%	37.5%
國小	215	86.5%	7.9%	5.6%
國／初中	162	85.8%	10.5%	3.7%
高中／職	279	88.5%	6.5%	5.0%
專科	70	88.6%	10.0%	1.4%
大學、技術學院	89	92.1%	7.9%	0.0%
研究所	20	90.0%	0.0%	10.0%
婚姻狀況				
未婚	249	85.5%	9.2%	5.2%
已婚	530	87.5%	8.1%	4.3%
離婚、分居	55	90.9%	7.3%	1.8%
喪偶	16	81.3%	0.0%	18.8%
障礙類別				
視覺障礙	17	76.5%	23.5%	0.0%
聽覺機能障礙	88	95.5%	2.3%	2.3%
平衡機能障礙	2	100.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	100.0%	0.0%	0.0%
肢體障礙	395	80.5%	13.2%	6.3%
智能障礙	6	100.0%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	212	98.1%	0.0%	1.9%
顏面損傷	7	100.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	100.0%	0.0%	0.0%
多重障礙	49	61.2%	24.5%	14.3%
罕見疾病	3	100.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0%	0.0%	100.0%

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
障礙等級				
極重度	149	87.9%	2.7%	9.4%
重度	132	64.4%	21.2%	14.4%
中度	291	87.3%	10.3%	2.4%
輕度	278	97.1%	2.9%	0.0%
致殘原因				
疾病導致	544	86.6%	9.2%	4.2%
交通事故	57	82.5%	7.0%	10.5%
職業傷害	34	94.1%	0.0%	5.9%
老年退化	6	83.3%	16.7%	0.0%
其他事故傷害	85	78.8%	10.6%	10.6%
不明原因	113	94.7%	5.3%	0.0%
心理／社會因素造成	11	100.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡				
1 - 6 歲	217	86.6%	10.6%	2.8%
7 - 15 歲	46	93.5%	2.2%	4.3%
16 - 40 歲	255	87.8%	7.8%	4.3%
41 - 55 歲	268	78.7%	14.6%	6.7%
56 - 64 歲	64	81.3%	9.4%	9.4%
居住地點				
家宅	827	87.7%	8.2%	4.1%
機構	23	65.2%	8.7%	26.1%

附表 B-20　身心障礙者的主要照顧人

	次數	家人照顧	機構人員照顧	僱人照顧	僱外勞照顧	居家照護	朋友照顧	鄰居照顧	民間慈善團體	自我照顧
總次數	850	567	27	4	17	1	2	1	1	230
總百分比	100.0%	66.7%	3.2%	0.5%	2.0%	0.1%	0.2%	0.1%	0.1%	27.1%
性別										
男性	502	69.3%	3.0%	0.8%	1.6%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	24.5%
女性	348	62.9%	3.4%	0.0%	2.6%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	30.7%
年齡										
15-19 歲	7	42.9%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	42.9%
20-29 歲	27	59.3%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	37.0%
30-39 歲	57	77.2%	5.3%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.8%
40-49 歲	173	66.5%	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	29.5%
50-59 歲	371	64.4%	3.2%	0.5%	1.9%	0.3%	0.3%	0.0%	0.3%	29.1%
60-64 歲	215	69.8%	1.4%	0.9%	4.2%	0.0%	0.5%	0.5%	0.0%	22.8%
教育程度										
不識字	7	71.4%	14.3%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
未曾就學(識字)	8	62.5%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%
國小	215	71.6%	3.3%	0.0%	3.7%	0.0%	0.5%	0.5%	0.0%	20.5%
國／初中	162	66.7%	5.6%	0.0%	1.2%	0.6%	0.0%	0.0%	0.6%	25.3%
高中／職	279	61.6%	2.9%	0.7%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
專科	70	67.1%	0.0%	2.9%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%
大學、技術學院	89	70.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	28.1%
研究所	20	65.0%	0.0%	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%
婚姻狀況										
未婚	249	55.0%	6.8%	0.4%	0.8%	0.4%	0.0%	0.0%	0.4%	36.1%
已婚	530	73.0%	1.1%	0.6%	2.3%	0.0%	0.4%	0.2%	0.0%	22.5%
離婚、分居	55	54.5%	7.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	38.2%
喪偶	16	81.3%	0.0%	0.0%	18.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙類別										
視覺障礙	17	94.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%
聽覺機能障礙	88	59.1%	1.1%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	38.6%
平衡機能障礙	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	37.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	62.5%
肢體障礙	395	72.7%	0.8%	0.5%	3.0%	0.3%	0.5%	0.3%	0.0%	22.0%
智能障礙	6	83.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%
重要器官失去功能	212	65.1%	0.9%	0.9%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	32.1%
顏面損傷	7	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	71.4%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
慢性精神病患	60	51.7%	18.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%
多重障礙	49	63.3%	16.3%	0.0%	4.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.3%
罕見疾病	3	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
其他經中央衛生主管機關認定	2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	次數	家人照顧	機構人員照顧	僱人照顧	僱外勞照顧	居家照護	朋友照顧	鄰居照顧	民間慈善團體	自我照顧
之障礙										
障礙等級										
極重度	149	67.8%	4.0%	0.0%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.5%
重度	132	69.7%	6.8%	0.0%	6.1%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%
中度	291	64.6%	3.4%	0.7%	1.7%	0.0%	0.3%	0.3%	0.0%	28.9%
輕度	278	66.9%	0.7%	0.7%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.4%	30.9%
致殘原因										
疾病導致	544	66.2%	2.8%	0.7%	2.0%	0.0%	0.2%	0.2%	0.2%	27.8%
交通事故	57	54.4%	3.5%	0.0%	3.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	38.6%
職業傷害	34	76.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	20.6%
老年退化	6	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
其他事故傷害	85	67.1%	0.0%	0.0%	4.7%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	27.1%
不明原因	113	72.6%	8.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.6%
心理／社會因素造成	11	63.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	36.4%
致殘年齡										
1 - 6 歲	217	68.7%	1.8%	0.0%	0.9%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	28.1%
7 - 15 歲	46	65.2%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	32.6%
16 - 40 歲	255	64.7%	6.3%	0.0%	1.2%	0.4%	0.0%	0.4%	0.0%	27.1%
41 - 55 歲	268	69.4%	1.1%	0.7%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	25.7%
56 - 64 歲	64	57.8%	4.7%	3.1%	7.8%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	25.0%
居住地點										
家宅	827	68.6%	0.5%	0.5%	2.1%	0.1%	0.2%	0.1%	0.1%	27.8%
機構	23	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
活動自理能力										
完全自理，不需要協助	691	64.4%	2.0%	0.3%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	32.9%
需要一些協助	110	86.4%	3.6%	1.8%	3.6%	0.9%	0.9%	0.0%	0.0%	2.7%
完全依賴他人協助	49	55.1%	18.4%	0.0%	24.5%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%

附表 B-21　主要照顧身心障礙者的家人

	次數	配偶	父親	母親	兄弟	姊妹	兒子	女兒	媳婦	(外)孫子女	其他親戚
總次數	567	343	41	77	18	13	34	18	5	1	17
總百分比	100.0%	60.5%	7.2%	13.6%	3.2%	2.3%	6.0%	3.2%	0.9%	0.2%	3.0%
性別											
男性	348	64.1%	8.9%	14.7%	2.9%	2.0%	4.0%	1.4%	0.6%	0.0%	1.4%
女性	219	54.8%	4.6%	11.9%	3.7%	2.7%	9.1%	5.9%	1.4%	0.5%	5.5%
年齡											
15-19 歲	3	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	16	0.0%	25.0%	56.3%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%
30-39 歲	44	9.1%	40.9%	45.5%	0.0%	2.3%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
40-49 歲	115	57.4%	6.1%	22.6%	1.7%	4.3%	3.5%	2.6%	0.0%	0.0%	1.7%
50-59 歲	239	70.3%	2.9%	7.5%	4.6%	1.3%	6.3%	3.8%	0.0%	0.0%	3.3%
60-64 歲	150	70.0%	2.7%	1.3%	2.7%	2.7%	9.3%	4.0%	3.3%	0.7%	3.3%
教育程度											
不識字	5	0.0%	40.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	20.0%
未曾就學(識字)	5	60.0%	0.0%	20.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
國小	154	70.1%	0.6%	5.8%	1.9%	1.9%	10.4%	3.9%	2.6%	0.6%	1.9%
國／初中	108	57.4%	8.3%	14.8%	2.8%	0.0%	7.4%	1.9%	0.0%	0.0%	7.4%
高中／職	172	57.6%	9.9%	14.0%	3.5%	2.9%	5.2%	5.2%	0.0%	0.0%	1.7%
專科	47	61.7%	8.5%	14.9%	4.3%	4.3%	2.1%	2.1%	0.0%	0.0%	2.1%
大學、技術學院	63	49.2%	11.1%	31.7%	4.8%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%
研究所	13	84.6%	7.7%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況											
未婚	137	2.9%	28.5%	45.3%	8.8%	5.8%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	6.6%
已婚	387	87.6%	0.3%	2.6%	0.3%	0.8%	4.1%	1.8%	1.3%	0.0%	1.3%
離婚、分居	30	0.0%	3.3%	16.7%	16.7%	3.3%	33.3%	16.7%	0.0%	3.3%	6.7%
喪偶	13	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	61.5%	23.1%	0.0%	0.0%	7.7%
障礙類別											
視覺障礙	16	62.5%	0.0%	18.8%	0.0%	6.3%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	6.3%
聽覺機能障礙	52	53.8%	7.7%	11.5%	1.9%	1.9%	7.7%	3.8%	0.0%	0.0%	11.5%
聲音機能或語言機能障礙	3	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
肢體障礙	287	60.6%	4.9%	14.3%	4.2%	1.7%	6.6%	4.2%	1.0%	0.3%	2.1%
智能障礙	5	0.0%	0.0%	60.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%
重要器官失去功能	138	73.2%	7.2%	5.8%	2.9%	0.7%	6.5%	1.4%	1.4%	0.0%	0.7%
顏面損傷	2	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	31	38.7%	12.9%	35.5%	0.0%	9.7%	0.0%	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%
多重障礙	31	48.4%	22.6%	12.9%	0.0%	6.5%	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	6.5%
罕見疾病	2	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級											
極重度	101	67.3%	9.9%	6.9%	2.0%	3.0%	6.9%	2.0%	0.0%	0.0%	2.0%
重度	92	55.4%	15.2%	12.0%	3.3%	2.2%	2.2%	1.1%	0.0%	1.1%	7.6%

	次數	配偶	父親	母親	兄弟	姊妹	兒子	女兒	媳婦	(外)孫子女	其他親戚
中度	188	55.9%	4.8%	16.5%	4.8%	2.7%	5.9%	4.8%	2.1%	0.0%	2.7%
輕度	186	64.0%	4.3%	15.1%	2.2%	1.6%	7.5%	3.2%	0.5%	0.0%	1.6%
致殘原因											
疾病導致	360	65.6%	6.9%	10.0%	3.9%	1.9%	5.6%	3.3%	0.6%	0.0%	2.2%
交通事故	31	48.4%	9.7%	29.0%	3.2%	0.0%	3.2%	3.2%	0.0%	0.0%	3.2%
職業傷害	26	84.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	3.8%	3.8%	0.0%	0.0%
老年退化	4	25.0%	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%
其他事故傷害	57	49.1%	10.5%	15.8%	3.5%	1.8%	10.5%	1.8%	3.5%	1.8%	1.8%
不明原因	82	46.3%	7.3%	26.8%	0.0%	3.7%	4.9%	3.7%	0.0%	0.0%	7.3%
心理／社會因素造成	7	42.9%	14.3%	14.3%	0.0%	14.3%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡											
1 - 6 歲	149	54.4%	10.1%	18.1%	5.4%	1.3%	5.4%	2.7%	0.0%	0.0%	2.7%
7 - 15 歲	30	46.7%	16.7%	20.0%	6.7%	0.0%	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%	6.7%
16 - 40 歲	165	50.9%	8.5%	23.0%	1.8%	2.4%	4.8%	2.4%	0.6%	0.6%	4.8%
41 - 55 歲	186	72.6%	2.7%	3.2%	1.6%	3.8%	8.1%	4.8%	1.6%	0.0%	1.6%
56 - 64 歲	37	78.4%	5.4%	0.0%	5.4%	0.0%	8.1%	0.0%	2.7%	0.0%	0.0%
居住地點											
家宅	567	60.5%	7.2%	13.6%	3.2%	2.3%	6.0%	3.2%	0.9%	0.2%	3.0%
活動自理能力											
完全自理，不需要協助	445	60.9%	7.2%	12.8%	2.9%	2.0%	7.2%	2.9%	1.1%	0.2%	2.7%
需要一些協助	95	55.8%	7.4%	17.9%	4.2%	3.2%	2.1%	5.3%	0.0%	0.0%	4.2%
完全依賴他人協助	27	70.4%	7.4%	11.1%	3.7%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.7%

附表 B-22　身心障礙者目前白天最主要的活動

	次數	工作	上學(指有學籍的學生)	就醫	參加職業訓練	參加教育訓練、補習	待在安養中心、日間照顧中心	待在家中	其他
總次數	850	271	9	56	4	7	21	453	29
總百分比	100.0%	31.9%	1.1%	6.6%	0.5%	0.8%	2.5%	53.3%	3.4%
性別									
男性	502	37.8%	1.0%	6.8%	0.2%	0.6%	2.8%	47.2%	3.6%
女性	348	23.3%	1.1%	6.3%	0.9%	1.1%	2.0%	62.1%	3.2%
年齡									
15-19 歲	7	0.0%	85.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%
20-29 歲	27	29.6%	7.4%	0.0%	0.0%	3.7%	3.7%	55.6%	0.0%
30-39 歲	57	50.9%	1.8%	3.5%	1.8%	0.0%	8.8%	33.3%	0.0%
40-49 歲	173	45.7%	0.0%	6.9%	0.6%	0.0%	2.3%	43.4%	1.2%
50-59 歲	371	31.8%	0.0%	7.8%	0.0%	0.8%	2.7%	53.6%	3.2%
60-64 歲	215	17.2%	0.0%	6.0%	0.9%	1.4%	0.5%	67.0%	7.0%
教育程度									
不識字	7	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	14.3%	57.1%	14.3%
未曾就學(識字)	8	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	50.0%	12.5%
國小	215	17.2%	0.0%	3.7%	0.0%	0.5%	2.8%	72.6%	3.3%
國／初中	162	29.6%	0.0%	7.4%	0.0%	0.6%	4.3%	53.1%	4.9%
高中／職	279	36.9%	1.4%	9.0%	1.1%	1.1%	1.8%	46.6%	2.2%
專科	70	37.1%	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	51.4%	5.7%
大學、技術學院	89	50.6%	5.6%	7.9%	0.0%	2.2%	0.0%	31.5%	2.2%
研究所	20	55.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	45.0%	0.0%
婚姻狀況									
未婚	249	32.1%	3.2%	6.0%	0.4%	1.2%	5.6%	49.4%	2.0%
已婚	530	32.1%	0.2%	7.2%	0.6%	0.4%	0.6%	55.3%	3.8%
離婚、分居	55	30.9%	0.0%	5.5%	0.0%	3.6%	7.3%	45.5%	7.3%
喪偶	16	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	75.0%	0.0%
障礙類別									
視覺障礙	17	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%	0.0%	82.4%	5.9%
聽覺機能障礙	88	45.5%	2.3%	0.0%	0.0%	1.1%	1.1%	47.7%	2.3%
平衡機能障礙	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	37.5%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	37.5%	12.5%
肢體障礙	395	34.7%	0.3%	3.8%	0.3%	0.5%	1.0%	57.0%	2.5%
智能障礙	6	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	16.7%
重要器官失去功能	212	24.5%	0.5%	17.0%	0.9%	0.9%	0.0%	51.9%	4.2%
顏面損傷	7	42.9%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	42.9%	0.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
慢性精神病患	60	28.3%	1.7%	0.0%	0.0%	1.7%	15.0%	48.3%	5.0%
多重障礙	49	28.6%	4.1%	6.1%	2.0%	0.0%	12.2%	44.9%	2.0%
罕見疾病	3	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%
其他經中央衛生主管機關	2	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%

	次數	工作	上學(指有學籍的學生)	就醫	參加職業訓練	參加教育訓練、補習	待在安養中心、日間照顧中心	待在家中	其他
認定之障礙									
障礙等級									
極重度	149	14.1%	0.0%	22.1%	2.0%	1.3%	3.4%	55.0%	2.0%
重度	132	25.8%	3.0%	3.0%	0.0%	1.5%	5.3%	59.1%	2.3%
中度	291	30.2%	0.7%	3.8%	0.3%	0.7%	3.1%	57.7%	3.4%
輕度	278	46.0%	1.1%	2.9%	0.0%	0.4%	0.0%	45.0%	4.7%
致殘原因									
疾病導致	544	28.1%	0.7%	8.8%	0.7%	0.7%	1.8%	55.3%	3.7%
交通事故	57	47.4%	1.8%	1.8%	0.0%	0.0%	3.5%	43.9%	1.8%
職業傷害	34	35.3%	0.0%	2.9%	0.0%	2.9%	0.0%	55.9%	2.9%
老年退化	6	16.7%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%
其他事故傷害	85	37.6%	0.0%	1.2%	0.0%	1.2%	0.0%	57.6%	2.4%
不明原因	113	37.2%	2.7%	1.8%	0.0%	0.9%	8.0%	45.1%	4.4%
心理／社會因素造成	11	36.4%	9.1%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	45.5%	0.0%
致殘年齡									
1 - 6 歲	217	47.0%	3.2%	1.8%	0.9%	1.4%	2.3%	41.5%	1.8%
7 - 15 歲	46	45.7%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	47.8%	2.2%
16 - 40 歲	255	36.5%	0.4%	6.3%	0.0%	0.8%	4.3%	48.6%	3.1%
41 - 55 歲	268	18.3%	0.0%	9.0%	0.7%	0.0%	1.1%	67.5%	3.4%
56 - 64 歲	64	9.4%	0.0%	18.8%	0.0%	3.1%	1.6%	56.3%	10.9%
居住地點									
家宅	827	32.5%	1.0%	6.7%	0.5%	0.8%	0.6%	54.7%	3.3%
機構	23	8.7%	4.3%	4.3%	0.0%	0.0%	69.6%	4.3%	8.7%
活動自理能力									
完全自理，不需要協助	691	37.2%	1.0%	6.7%	0.6%	0.9%	1.6%	48.8%	3.3%
需要一些協助	110	12.7%	0.9%	7.3%	0.0%	0.9%	2.7%	71.8%	3.6%
完全依賴他人協助	49	0.0%	2.0%	4.1%	0.0%	0.0%	14.3%	75.5%	4.1%

附表 B-23　身心障礙者最近 1 個月平均外出次數

	次數	幾乎每天	每週 3、4 次	每週 1、2 次	很少外出(全月 1、2 次)	都沒有外出
總次數	850	445	201	139	49	16
總百分比	100.0%	52.4%	23.6%	16.4%	5.8%	1.9%
性別						
男性	502	58.2%	20.1%	13.9%	5.4%	2.4%
女性	348	44.0%	28.7%	19.8%	6.3%	1.1%
年齡						
15-19 歲	7	85.7%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%
20-29 歲	27	55.6%	18.5%	11.1%	7.4%	7.4%
30-39 歲	57	47.4%	29.8%	7.0%	12.3%	3.5%
40-49 歲	173	68.8%	14.5%	12.1%	1.7%	2.9%
50-59 歲	371	51.5%	24.3%	18.1%	5.4%	0.8%
60-64 歲	215	40.5%	29.8%	20.5%	7.4%	1.9%
教育程度						
不識字	7	42.9%	0.0%	0.0%	28.6%	28.6%
未曾就學(識字)	8	37.5%	12.5%	25.0%	12.5%	12.5%
國小	215	34.4%	27.4%	30.2%	6.5%	1.4%
國／初中	162	51.9%	26.5%	13.6%	6.2%	1.9%
高中／職	279	56.6%	24.4%	12.5%	4.7%	1.8%
專科	70	65.7%	17.1%	12.9%	2.9%	1.4%
大學、技術學院	89	67.4%	16.9%	6.7%	7.9%	1.1%
研究所	20	85.0%	15.0%	0.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況						
未婚	249	49.8%	20.9%	16.5%	8.4%	4.4%
已婚	530	54.0%	24.2%	16.2%	4.7%	0.9%
離婚、分居	55	52.7%	29.1%	12.7%	5.5%	0.0%
喪偶	16	37.5%	31.3%	31.3%	0.0%	0.0%
障礙類別						
視覺障礙	17	17.6%	11.8%	58.8%	11.8%	0.0%
聽覺機能障礙	88	64.8%	22.7%	8.0%	3.4%	1.1%
平衡機能障礙	2	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	50.0%	25.0%	12.5%	0.0%	12.5%
肢體障礙	395	51.6%	20.3%	18.7%	6.8%	2.5%
智能障礙	6	50.0%	33.3%	0.0%	16.7%	0.0%
重要器官失去功能	212	51.4%	36.8%	8.5%	3.3%	0.0%
顏面損傷	7	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	48.3%	16.7%	31.7%	3.3%	0.0%
多重障礙	49	53.1%	14.3%	16.3%	10.2%	6.1%
罕見疾病	3	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主	2	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%

	次數	幾乎每天	每週 3、4 次	每週 1、2 次	很少外出(全月 1、2 次)	都沒有外出
管機關認定之障礙						
障礙等級						
極重度	149	42.3%	42.3%	8.1%	4.7%	2.7%
重度	132	44.7%	18.2%	22.0%	11.4%	3.8%
中度	291	50.2%	18.9%	20.6%	8.2%	2.1%
輕度	278	63.7%	21.2%	13.7%	1.1%	0.4%
致殘原因						
疾病導致	544	48.0%	25.4%	18.6%	6.4%	1.7%
交通事故	57	42.1%	31.6%	12.3%	7.0%	7.0%
職業傷害	34	70.6%	20.6%	5.9%	0.0%	2.9%
老年退化	6	66.7%	16.7%	0.0%	16.7%	0.0%
其他事故傷害	85	61.2%	18.8%	11.8%	7.1%	1.2%
不明原因	113	64.6%	17.7%	14.2%	2.7%	0.9%
心理／社會因素造成	11	63.6%	9.1%	27.3%	0.0%	0.0%
致殘年齡						
1 - 6 歲	217	64.5%	18.0%	9.7%	5.5%	2.3%
7 - 15 歲	46	67.4%	13.0%	13.0%	4.3%	2.2%
16 - 40 歲	255	56.1%	21.6%	14.1%	5.9%	2.4%
41 - 55 歲	268	38.4%	31.3%	23.5%	5.2%	1.5%
56 - 64 歲	64	43.8%	26.6%	20.3%	9.4%	0.0%
居住地點						
家宅	827	52.6%	24.3%	16.3%	5.3%	1.5%
機構	23	43.5%	0.0%	17.4%	21.7%	17.4%
活動自理能力						
完全自理，不需要協助	691	57.7%	25.9%	12.7%	3.2%	0.4%
需要一些協助	110	35.5%	10.0%	39.1%	12.7%	2.7%
完全依賴他人協助	49	14.3%	22.4%	16.3%	26.5%	20.4%

附表 B-24　身心障礙者很少外出或都沒有外出原因

	次數	沒有必要外出	不宜外出	沒有人可以陪您或帶您外出	家人禁止外出	自己不想外出	缺乏定向行動能力	缺乏外出所需輔具	無障礙空間不足	怕遭到別人異樣的眼光	其他
總次數	65	12	38	8	1	16	5	1	6	1	1
總百分比	100.0%	18.5%	58.5%	12.3%	1.5%	24.6%	7.7%	1.5%	9.2%	1.5%	1.5%
性別											
男性	39	25.6%	66.7%	10.3%	2.6%	17.9%	7.7%	0.0%	15.4%	2.6%	2.6%
女性	26	7.7%	46.2%	15.4%	0.0%	34.6%	7.7%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%
年齡											
15-19 歲	1	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	4	0.0%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%
30-39 歲	9	11.1%	44.4%	33.3%	0.0%	44.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
40-49 歲	8	0.0%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	37.5%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%
50-59 歲	23	21.7%	60.9%	8.7%	0.0%	34.8%	8.7%	4.3%	8.7%	0.0%	0.0%
60-64 歲	20	25.0%	55.0%	10.0%	5.0%	15.0%	0.0%	0.0%	15.0%	0.0%	5.0%
教育程度											
不識字	4	25.0%	50.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
未曾就學(識字)	2	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
國小	17	29.4%	64.7%	5.9%	5.9%	17.6%	0.0%	0.0%	23.5%	0.0%	0.0%
國／初中	13	23.1%	53.8%	0.0%	0.0%	23.1%	7.7%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%
高中／職	18	16.7%	77.8%	11.1%	0.0%	22.2%	22.2%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%
專科	3	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
大學、技術學院	8	0.0%	12.5%	25.0%	0.0%	50.0%	0.0%	12.5%	0.0%	12.5%	0.0%
婚姻狀況											
未婚	32	21.9%	50.0%	18.8%	0.0%	37.5%	6.3%	0.0%	6.3%	3.1%	3.1%
已婚	30	16.7%	66.7%	6.7%	3.3%	10.0%	10.0%	3.3%	13.3%	0.0%	0.0%
離婚、分居	3	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙類別											
視覺障礙	2	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%
聽覺機能障礙	4	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	25.0%
平衡機能障礙	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
肢體障礙	37	16.2%	73.0%	8.1%	2.7%	18.9%	10.8%	2.7%	10.8%	0.0%	0.0%
智能障礙	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	7	28.6%	14.3%	28.6%	0.0%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	2	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
多重障礙	8	12.5%	50.0%	12.5%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	50.0%	50.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級											
極重度	11	36.4%	54.5%	18.2%	0.0%	18.2%	9.1%	0.0%	27.3%	0.0%	0.0%

	次數	沒有必要外出	不宜外出	沒有人可以陪您或帶您外出	家人禁止外出	自己不想外出	缺乏定向行動能力	缺乏外出所需輔具	無障礙空間不足	怕遭到別人異樣的眼光	其他
重度	20	10.0%	65.0%	20.0%	0.0%	15.0%	10.0%	0.0%	10.0%	0.0%	5.0%
中度	30	16.7%	60.0%	6.7%	3.3%	30.0%	6.7%	0.0%	3.3%	3.3%	0.0%
輕度	4	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘原因											
疾病導致	44	20.5%	59.1%	11.4%	2.3%	22.7%	9.1%	2.3%	2.3%	0.0%	2.3%
交通事故	8	12.5%	50.0%	12.5%	0.0%	37.5%	12.5%	0.0%	37.5%	0.0%	0.0%
職業傷害	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
老年退化	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	7	28.6%	57.1%	14.3%	0.0%	28.6%	0.0%	0.0%	14.3%	14.3%	0.0%
不明原因	4	0.0%	50.0%	25.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡											
1 - 6 歲	17	11.8%	58.8%	17.6%	0.0%	17.6%	11.8%	0.0%	0.0%	5.9%	5.9%
7 - 15 歲	3	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
16 - 40 歲	21	19.0%	52.4%	0.0%	0.0%	42.9%	4.8%	4.8%	19.0%	0.0%	0.0%
41 - 55 歲	18	27.8%	61.1%	16.7%	5.6%	22.2%	11.1%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%
56 - 64 歲	6	16.7%	83.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
居住地點											
家宅	56	17.9%	60.7%	10.7%	1.8%	21.4%	7.1%	1.8%	8.9%	1.8%	0.0%
機構	9	22.2%	44.4%	22.2%	0.0%	44.4%	11.1%	0.0%	11.1%	0.0%	11.1%
活動自理能力											
完全自理，不需要協助	25	16.0%	40.0%	12.0%	0.0%	36.0%	8.0%	0.0%	8.0%	4.0%	0.0%
需要一些協助	17	17.6%	76.5%	0.0%	5.9%	23.5%	5.9%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%
完全依賴他人協助	23	21.7%	65.2%	21.7%	0.0%	13.0%	8.7%	0.0%	17.4%	0.0%	4.3%

附表 B-25　身心障礙者最近 1 個月外出的理由

	次數	工作	上學(指有學籍的學生)	就醫	訪友	休閒、藝文活動	運動、健身活動	社團、公益及宗教活動	參加職業訓練、教育訓練、才藝班、社區學苑等課程	居家附近的日常生活活動，如：散步、外食、倒垃圾、剪(洗)頭髮、接送小孩…等
總次數	834	271	16	399	61	114	152	20	12	535
總百分比	100.0%	32.5%	1.9%	47.8%	7.3%	13.7%	18.2%	2.4%	1.4%	64.1%
性別										
男性	490	38.8%	2.0%	45.7%	7.1%	14.3%	18.2%	1.4%	0.4%	60.4%
女性	344	23.5%	1.7%	50.9%	7.6%	12.8%	18.3%	3.8%	2.9%	69.5%
年齡										
15-19 歲	7	0.0%	85.7%	0.0%	14.3%	42.9%	28.6%	0.0%	0.0%	28.6%
20-29 歲	25	32.0%	8.0%	28.0%	16.0%	28.0%	28.0%	0.0%	4.0%	56.0%
30-39 歲	55	52.7%	3.6%	27.3%	7.3%	9.1%	18.2%	0.0%	1.8%	58.2%
40-49 歲	168	47.6%	1.8%	32.1%	5.4%	14.3%	18.5%	0.0%	1.2%	58.3%
50-59 歲	368	31.3%	0.5%	49.5%	5.7%	12.0%	17.9%	4.6%	1.6%	65.8%
60-64 歲	211	18.5%	0.5%	66.8%	10.4%	14.7%	17.1%	1.4%	0.9%	69.7%
教育程度										
不識字	5	20.0%	0.0%	20.0%	20.0%	40.0%	60.0%	0.0%	40.0%	0.0%
未曾就學(識字)	7	14.3%	0.0%	28.6%	0.0%	28.6%	28.6%	0.0%	0.0%	85.7%
國小	212	18.4%	0.9%	62.7%	2.8%	11.8%	9.9%	0.9%	0.5%	70.8%
國／初中	159	28.9%	0.0%	50.3%	6.3%	8.2%	11.3%	2.5%	1.3%	67.3%
高中／職	274	38.3%	2.9%	41.6%	6.9%	13.9%	20.8%	2.6%	1.5%	60.9%
專科	69	37.7%	0.0%	44.9%	18.8%	14.5%	40.6%	1.4%	2.9%	56.5%
大學、技術學院	88	46.6%	6.8%	37.5%	13.6%	23.9%	26.1%	5.7%	1.1%	62.5%
研究所	20	60.0%	0.0%	25.0%	0.0%	15.0%	0.0%	5.0%	0.0%	55.0%
婚姻狀況										
未婚	238	33.6%	4.6%	39.5%	9.7%	20.2%	18.9%	1.7%	2.5%	61.3%
已婚	525	31.8%	0.8%	52.2%	5.7%	10.7%	18.3%	2.5%	1.1%	64.6%
離婚、分居	55	36.4%	0.0%	45.5%	14.5%	14.5%	16.4%	5.5%	0.0%	65.5%
喪偶	16	25.0%	6.3%	37.5%	0.0%	12.5%	12.5%	0.0%	0.0%	87.5%
障礙類別										
視覺障礙	17	11.8%	0.0%	64.7%	0.0%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	64.7%
聽覺機能障礙	87	42.5%	2.3%	33.3%	13.8%	13.8%	24.1%	5.7%	3.4%	59.8%
平衡機能障礙	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
聲音機能或語言機能障礙	7	42.9%	0.0%	71.4%	28.6%	14.3%	57.1%	14.3%	0.0%	100.0%
肢體障礙	385	36.4%	2.1%	42.9%	6.5%	16.1%	14.3%	1.3%	0.8%	67.0%
智能障礙	6	50.0%	0.0%	0.0%	16.7%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	83.3%
重要器官失去功能	212	23.6%	0.5%	68.4%	8.0%	9.0%	20.3%	2.8%	0.0%	61.8%
顏面損傷	7	42.9%	14.3%	14.3%	14.3%	42.9%	14.3%	0.0%	0.0%	57.1%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

	次數	工作	上學(指有學籍的學生)	就醫	訪友	休閒、藝文活動	運動、健身活動	社團、公益及宗教活動	參加職業訓練、教育訓練、才藝班、社區學苑等課程	居家附近的日常生活活動，如：散步、外食、倒垃圾、剪(洗)頭髮、接送小孩…等
慢性精神病患	60	33.3%	1.7%	33.3%	5.0%	11.7%	31.7%	3.3%	3.3%	70.0%
多重障礙	46	28.3%	4.3%	43.5%	0.0%	15.2%	10.9%	0.0%	6.5%	41.3%
罕見疾病	3	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%	33.3%	66.7%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
障礙等級										
極重度	145	15.9%	0.0%	73.1%	4.8%	8.3%	15.9%	2.1%	1.4%	58.6%
重度	127	26.0%	3.9%	46.5%	9.4%	14.2%	18.1%	0.8%	3.1%	59.1%
中度	285	33.7%	2.5%	44.9%	6.7%	14.4%	18.2%	3.2%	1.4%	64.6%
輕度	277	43.0%	1.4%	38.3%	8.3%	15.5%	19.5%	2.5%	0.7%	69.0%
致殘原因										
疾病導致	535	28.8%	1.7%	55.7%	8.0%	12.7%	17.0%	2.6%	1.7%	64.1%
交通事故	53	45.3%	3.8%	39.6%	1.9%	9.4%	17.0%	3.8%	0.0%	54.7%
職業傷害	33	39.4%	0.0%	24.2%	6.1%	9.1%	21.2%	6.1%	0.0%	81.8%
老年退化	6	33.3%	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%	16.7%	0.0%	0.0%	33.3%
其他事故傷害	84	40.5%	0.0%	39.3%	6.0%	21.4%	16.7%	0.0%	0.0%	65.5%
不明原因	112	35.7%	3.6%	29.5%	8.9%	16.1%	25.0%	1.8%	2.7%	65.2%
心理／社會因素造成	11	36.4%	9.1%	18.2%	0.0%	0.0%	18.2%	0.0%	0.0%	54.5%
致殘年齡										
1 - 6 歲	212	49.5%	5.7%	21.7%	9.0%	18.9%	17.9%	3.3%	2.8%	65.6%
7 - 15 歲	45	46.7%	2.2%	26.7%	6.7%	13.3%	4.4%	0.0%	0.0%	66.7%
16 - 40 歲	249	37.3%	0.8%	40.6%	8.0%	12.9%	24.5%	1.6%	1.6%	62.2%
41 - 55 歲	264	16.7%	0.4%	73.9%	5.7%	9.8%	15.2%	2.7%	0.4%	65.2%
56 - 64 歲	64	12.5%	0.0%	70.3%	6.3%	15.6%	17.2%	3.1%	1.6%	60.9%
居住地點										
家宅	815	32.6%	1.8%	48.1%	7.5%	14.0%	17.7%	2.3%	1.5%	64.0%
機構	19	26.3%	5.3%	36.8%	0.0%	0.0%	42.1%	5.3%	0.0%	68.4%
活動自理能力										
完全自理，不需要協助	688	36.8%	1.7%	44.9%	8.1%	13.5%	19.6%	2.8%	1.0%	65.6%
需要一些協助	107	16.8%	1.9%	62.6%	3.7%	16.8%	14.0%	0.9%	2.8%	58.9%
完全依賴他人協助	39	0.0%	5.1%	59.0%	2.6%	7.7%	5.1%	0.0%	5.1%	53.8%

附表 B-26　身心障礙者外出時較常使用的交通工具

	次數	自行開車或騎車	親友開車或騎車接送	坐計程車	坐公車	坐捷運	使用復康巴士	使用電動代步車、電動輪椅	從未使用交通工具	無法外出或從未外出	其他
總次數	850	349	168	80	358	252	37	25	32	14	8
總百分比	100.0%	41.1%	19.8%	9.4%	42.1%	29.6%	4.4%	2.9%	3.8%	1.6%	0.9%
性別											
男性	502	51.4%	15.9%	8.0%	35.1%	24.9%	4.2%	2.6%	3.6%	2.0%	1.0%
女性	348	26.1%	25.3%	11.5%	52.3%	36.5%	4.6%	3.4%	4.0%	1.1%	0.9%
年齡											
15-19 歲	7	57.1%	14.3%	0.0%	42.9%	57.1%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	27	40.7%	29.6%	7.4%	55.6%	25.9%	0.0%	0.0%	3.7%	3.7%	0.0%
30-39 歲	57	42.1%	8.8%	7.0%	35.1%	29.8%	3.5%	3.5%	7.0%	3.5%	1.8%
40-49 歲	173	57.2%	8.7%	4.6%	35.8%	21.4%	4.6%	4.6%	3.5%	2.3%	0.0%
50-59 歲	371	42.0%	21.3%	10.0%	43.9%	32.9%	3.5%	2.4%	2.2%	0.8%	1.3%
60-64 歲	215	25.6%	27.9%	13.5%	44.2%	30.2%	6.5%	2.3%	6.0%	1.9%	0.9%
教育程度											
不識字	7	14.3%	14.3%	14.3%	28.6%	28.6%	0.0%	0.0%	14.3%	28.6%	0.0%
未曾就學(識字)	8	25.0%	0.0%	12.5%	25.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	12.5%	0.0%
國小	215	24.7%	37.7%	13.0%	40.0%	29.8%	6.5%	1.4%	5.1%	0.9%	1.9%
國／初中	162	43.8%	20.4%	11.7%	35.2%	29.0%	4.3%	3.1%	4.3%	1.9%	0.6%
高中／職	279	45.5%	12.5%	6.8%	43.7%	26.5%	4.7%	3.2%	2.5%	1.4%	1.1%
專科	70	54.3%	10.0%	5.7%	42.9%	42.9%	2.9%	2.9%	5.7%	1.4%	0.0%
大學、技術學院	89	50.6%	12.4%	6.7%	53.9%	32.6%	0.0%	2.2%	2.2%	1.1%	0.0%
研究所	20	60.0%	0.0%	10.0%	55.0%	30.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況											
未婚	249	40.2%	13.7%	8.4%	47.4%	30.5%	4.4%	3.6%	4.4%	4.0%	0.0%
已婚	530	42.3%	23.8%	10.0%	39.2%	30.6%	3.8%	2.8%	2.8%	0.8%	0.9%
離婚、分居	55	36.4%	14.5%	10.9%	41.8%	18.2%	3.6%	0.0%	9.1%	0.0%	5.5%
喪偶	16	31.3%	0.0%	0.0%	56.3%	25.0%	25.0%	6.3%	6.3%	0.0%	0.0%
障礙類別											
視覺障礙	17	23.5%	58.8%	5.9%	35.3%	35.3%	11.8%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%
聽覺機能障礙	88	39.8%	12.5%	1.1%	63.6%	38.6%	1.1%	0.0%	3.4%	1.1%	1.1%
平衡機能障礙	2	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	25.0%	0.0%	0.0%	62.5%	37.5%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%
肢體障礙	395	41.5%	20.3%	9.4%	33.4%	24.6%	5.3%	4.6%	4.8%	2.0%	1.8%
智能障礙	6	100.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	212	36.8%	20.8%	13.2%	56.1%	39.2%	2.8%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
顏面損傷	7	57.1%	0.0%	0.0%	71.4%	42.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	60.0%	18.3%	1.7%	33.3%	26.7%	0.0%	0.0%	15.0%	0.0%	0.0%
多重障礙	49	40.8%	18.4%	22.4%	26.5%	18.4%	12.2%	6.1%	0.0%	6.1%	0.0%

	次數	自行開車或騎車	親友開車或騎車接送	坐計程車	坐公車	坐捷運	使用復康巴士	使用電動代步車、電動輪椅	從未使用交通工具	無法外出或從未外出	其他
罕見疾病	3	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級											
極重度	149	32.9%	24.2%	16.8%	47.0%	30.9%	8.1%	2.0%	1.3%	1.3%	0.0%
重度	132	33.3%	21.2%	10.6%	25.8%	21.2%	10.6%	12.9%	3.0%	3.8%	0.0%
中度	291	41.6%	16.8%	8.2%	39.5%	28.2%	3.8%	1.4%	7.6%	2.1%	1.0%
輕度	278	48.6%	19.8%	6.1%	50.0%	34.5%	0.0%	0.4%	1.4%	0.4%	1.8%
致殘原因											
疾病導致	544	35.3%	22.2%	11.4%	44.3%	32.0%	4.6%	3.3%	2.8%	1.5%	0.7%
交通事故	57	45.6%	15.8%	12.3%	29.8%	22.8%	8.8%	0.0%	1.8%	5.3%	1.8%
職業傷害	34	55.9%	20.6%	2.9%	47.1%	35.3%	0.0%	0.0%	5.9%	2.9%	5.9%
老年退化	6	66.7%	16.7%	0.0%	66.7%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	85	49.4%	17.6%	4.7%	34.1%	22.4%	8.2%	3.5%	3.5%	1.2%	1.2%
不明原因	113	51.3%	11.5%	5.3%	40.7%	24.8%	0.0%	3.5%	9.7%	0.9%	0.0%
心理／社會因素造成	11	72.7%	18.2%	0.0%	45.5%	18.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡											
1 - 6 歲	217	49.8%	11.1%	4.1%	41.0%	27.6%	0.9%	5.5%	1.8%	2.3%	1.4%
7 - 15 歲	46	54.3%	13.0%	8.7%	43.5%	26.1%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	0.0%
16 - 40 歲	255	51.0%	12.9%	5.5%	38.8%	27.8%	4.3%	1.6%	5.5%	2.0%	1.2%
41 - 55 歲	268	28.4%	31.3%	15.3%	46.6%	35.8%	7.5%	1.9%	3.0%	1.5%	0.7%
56 - 64 歲	64	15.6%	32.8%	18.8%	39.1%	20.3%	6.3%	6.3%	6.3%	0.0%	0.0%
居住地點											
家宅	827	42.2%	20.3%	9.4%	42.6%	30.4%	4.1%	2.8%	2.9%	1.2%	1.0%
機構	23	0.0%	0.0%	8.7%	26.1%	4.3%	13.0%	8.7%	34.8%	17.4%	0.0%
活動自理能力											
完全自理，不需要協助	691	46.3%	16.4%	7.5%	48.3%	34.3%	1.7%	0.7%	3.2%	0.4%	1.2%
需要一些協助	110	20.9%	40.0%	19.1%	20.0%	12.7%	9.1%	12.7%	6.4%	2.7%	0.0%
完全依賴他人協助	49	12.2%	22.4%	14.3%	4.1%	2.0%	30.6%	12.2%	6.1%	16.3%	0.0%

附表 B-27　身心障礙者家中工作人數

	次數	0	1	2	3	4	5	7
總次數	850	186	319	237	80	23	4	1
總百分比	100.0%	21.9%	37.5%	27.9%	9.4%	2.7%	0.5%	0.1%
性別								
男性	502	20.7%	38.8%	26.9%	10.4%	2.6%	0.4%	0.2%
女性	348	23.6%	35.6%	29.3%	8.0%	2.9%	0.6%	0.0%
年齡								
15-19 歲	7	14.3%	28.6%	42.9%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%
20-29 歲	27	7.4%	33.3%	29.6%	18.5%	7.4%	3.7%	0.0%
30-39 歲	57	15.8%	36.8%	29.8%	12.3%	1.8%	1.8%	1.8%
40-49 歲	173	22.5%	44.5%	21.4%	6.4%	5.2%	0.0%	0.0%
50-59 歲	371	22.1%	38.3%	30.2%	8.1%	1.1%	0.3%	0.0%
60-64 歲	215	24.7%	31.6%	27.9%	12.6%	3.3%	0.0%	0.0%
教育程度								
不識字	7	28.6%	42.9%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
未曾就學(識字)	8	87.5%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
國小	215	23.7%	32.6%	33.5%	7.0%	3.3%	0.0%	0.0%
國／初中	162	27.8%	34.6%	26.5%	8.6%	1.9%	0.6%	0.0%
高中／職	279	18.3%	41.9%	26.2%	10.4%	2.5%	0.4%	0.4%
專科	70	11.4%	44.3%	25.7%	12.9%	4.3%	1.4%	0.0%
大學、技術學院	89	20.2%	39.3%	27.0%	11.2%	1.1%	1.1%	0.0%
研究所	20	20.0%	30.0%	25.0%	15.0%	10.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況								
未婚	249	33.7%	35.7%	21.3%	6.4%	2.0%	0.8%	0.0%
已婚	530	14.9%	38.3%	30.8%	12.1%	3.4%	0.4%	0.2%
離婚、分居	55	38.2%	36.4%	25.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
喪偶	16	12.5%	43.8%	43.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙類別								
視覺障礙	17	29.4%	52.9%	17.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聽覺機能障礙	88	14.8%	40.9%	29.5%	11.4%	2.3%	1.1%	0.0%
平衡機能障礙	2	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	0.0%	75.0%	12.5%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%
肢體障礙	395	21.8%	40.5%	25.8%	8.4%	3.0%	0.3%	0.3%
智能障礙	6	16.7%	33.3%	33.3%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	212	17.9%	30.7%	35.8%	12.7%	2.8%	0.0%	0.0%
顏面損傷	7	14.3%	14.3%	42.9%	0.0%	14.3%	14.3%	0.0%
自閉症	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	40.0%	36.7%	16.7%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%
多重障礙	49	30.6%	28.6%	26.5%	10.2%	2.0%	2.0%	0.0%
罕見疾病	3	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	次數	0	1	2	3	4	5	7
障礙等級								
極重度	149	19.5%	29.5%	35.6%	12.1%	2.7%	0.7%	0.0%
重度	132	33.3%	32.6%	24.2%	6.8%	2.3%	0.8%	0.0%
中度	291	19.2%	45.4%	27.1%	5.2%	2.7%	0.0%	0.3%
輕度	278	20.5%	36.0%	26.3%	13.7%	2.9%	0.7%	0.0%
致殘原因								
疾病導致	544	20.4%	37.3%	30.3%	8.3%	2.9%	0.6%	0.2%
交通事故	57	19.3%	36.8%	31.6%	10.5%	1.8%	0.0%	0.0%
職業傷害	34	17.6%	38.2%	26.5%	17.6%	0.0%	0.0%	0.0%
老年退化	6	50.0%	16.7%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	85	23.5%	42.4%	18.8%	11.8%	3.5%	0.0%	0.0%
不明原因	113	29.2%	34.5%	22.1%	10.6%	2.7%	0.9%	0.0%
心理／社會因素造成	11	18.2%	54.5%	27.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡								
1 - 6 歲	217	16.6%	42.9%	28.1%	6.9%	3.7%	1.4%	0.5%
7 - 15 歲	46	10.9%	34.8%	43.5%	6.5%	2.2%	2.2%	0.0%
16 - 40 歲	255	27.1%	35.7%	23.1%	12.5%	1.6%	0.0%	0.0%
41 - 55 歲	268	23.5%	34.3%	30.2%	9.0%	3.0%	0.0%	0.0%
56 - 64 歲	64	20.3%	42.2%	25.0%	9.4%	3.1%	0.0%	0.0%
居住地點								
家宅	827	20.3%	38.0%	28.7%	9.7%	2.8%	0.5%	0.1%
機構	23	78.3%	21.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	691	19.2%	39.2%	28.5%	9.6%	2.7%	0.6%	0.1%
需要一些協助	110	36.4%	30.9%	22.7%	8.2%	1.8%	0.0%	0.0%
完全依賴他人協助	49	26.5%	28.6%	30.6%	10.2%	4.1%	0.0%	0.0%

附表 B-28　身心障礙者家裡主要經濟來源

	次數	政府補助	工作薪資	做生意	房租	賣彩券	親友資助	儲蓄/退休金
總次數	2750	1046	1837	113	38	18	302	149
總百分比	100.0%	38.0%	66.8%	4.1%	1.4%	0.7%	11.0%	5.4%
性別								
男性	1510	37.9%	66.0%	4.3%	1.9%	0.9%	11.3%	4.8%
女性	1240	38.1%	67.8%	3.9%	0.7%	0.4%	10.6%	6.2%
年齡								
15-19 歲	70	27.1%	75.7%	8.6%	0.0%	0.0%	7.1%	1.4%
20-29 歲	227	30.4%	78.4%	4.8%	1.8%	0.0%	5.3%	4.0%
30-39 歲	296	40.5%	76.7%	3.4%	1.4%	0.7%	7.1%	4.1%
40-49 歲	558	40.5%	60.9%	5.2%	2.3%	0.2%	13.1%	4.8%
50-59 歲	958	39.9%	66.0%	3.8%	1.3%	1.3%	11.2%	4.3%
60-64 歲	641	35.9%	63.5%	3.3%	0.8%	0.5%	13.1%	9.2%
教育程度								
不識字	105	55.2%	60.0%	3.8%	0.0%	0.0%	8.6%	1.9%
未曾就學(識字)	32	71.9%	59.4%	3.1%	0.0%	0.0%	9.4%	3.1%
國小	578	44.1%	64.7%	3.6%	0.5%	1.0%	12.8%	2.2%
國／初中	473	41.0%	64.1%	5.1%	1.1%	0.8%	11.6%	3.4%
高中／職	924	37.0%	69.2%	4.2%	1.7%	0.9%	10.6%	5.2%
專科	243	30.5%	63.8%	4.1%	2.1%	0.0%	11.5%	10.7%
大學、技術學院	326	26.1%	69.6%	4.0%	2.8%	0.0%	10.1%	11.3%
研究所	69	21.7%	82.6%	1.4%	0.0%	0.0%	2.9%	8.7%
婚姻狀況								
未婚	1231	43.9%	60.5%	3.7%	1.5%	0.3%	13.0%	6.1%
已婚	1267	28.6%	75.7%	4.7%	1.2%	0.8%	8.5%	4.8%
離婚、分居	200	55.0%	46.5%	3.0%	1.5%	2.0%	13.0%	6.5%
喪偶	52	65.4%	76.9%	1.9%	1.9%	0.0%	15.4%	0.0%
障礙類別								
視覺障礙	120	44.2%	70.8%	3.3%	0.0%	0.8%	5.0%	5.8%
聽覺機能障礙	150	27.3%	75.3%	4.0%	0.7%	0.0%	11.3%	4.0%
平衡機能障礙	30	26.7%	63.3%	0.0%	10.0%	0.0%	30.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	33	36.4%	78.8%	9.1%	0.0%	0.0%	9.1%	3.0%
肢體障礙	777	28.1%	68.2%	5.7%	1.7%	2.1%	12.0%	6.2%
智能障礙	221	45.2%	73.3%	2.7%	1.4%	0.0%	10.9%	1.4%
重要器官失去功能	295	33.9%	74.6%	3.1%	0.3%	0.0%	10.5%	5.1%
顏面損傷	31	19.4%	87.1%	6.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
植物人	31	38.7%	58.1%	16.1%	0.0%	0.0%	9.7%	3.2%
失智症	32	46.9%	78.1%	0.0%	0.0%	0.0%	9.4%	6.3%
自閉症	35	17.1%	85.7%	2.9%	0.0%	0.0%	8.6%	5.7%
慢性精神病患	630	48.4%	54.0%	2.9%	2.5%	0.2%	13.5%	8.1%
多重障礙	273	50.9%	61.5%	4.4%	0.4%	0.0%	8.4%	4.0%

	次數	政府補助	工作薪資	做生意	房租	賣彩券	親友資助	儲蓄/退休金
頑性(難治型)癲癇症	30	43.3%	66.7%	10.0%	0.0%	0.0%	6.7%	6.7%
罕見疾病	30	20.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	32	37.5%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級								
極重度	359	44.3%	65.2%	3.3%	0.3%	0.0%	11.4%	4.5%
重度	490	45.1%	63.1%	4.9%	0.8%	2.0%	9.4%	4.3%
中度	1014	42.6%	62.4%	3.5%	1.5%	0.3%	12.0%	6.3%
輕度	887	26.4%	74.5%	4.7%	2.0%	0.6%	10.5%	5.4%
致殘原因								
疾病導致	1538	36.1%	68.6%	4.4%	1.2%	0.8%	10.3%	4.9%
交通事故	193	38.3%	73.6%	4.1%	1.0%	1.6%	9.3%	3.1%
職業傷害	84	26.2%	75.0%	3.6%	1.2%	0.0%	6.0%	4.8%
老年退化	22	31.8%	72.7%	4.5%	0.0%	0.0%	4.5%	13.6%
其他事故傷害	277	45.1%	62.1%	4.7%	1.4%	0.7%	10.8%	6.5%
不明原因	494	39.9%	63.4%	3.0%	1.6%	0.2%	11.9%	6.7%
心理／社會因素造成	142	46.5%	53.5%	4.2%	3.5%	0.0%	21.1%	7.0%
致殘年齡								
1 - 6 歲	773	37.3%	72.3%	4.8%	1.3%	1.4%	9.6%	2.8%
7 - 15 歲	221	34.4%	70.1%	5.4%	1.8%	0.5%	7.7%	5.0%
16 - 40 歲	255	42.7%	69.8%	3.1%	1.6%	0.0%	4.7%	4.3%
41 - 55 歲	268	39.9%	66.8%	4.1%	2.2%	0.0%	14.6%	2.6%
56 - 64 歲	155	28.4%	70.3%	3.9%	0.6%	0.0%	11.0%	11.6%
居住地點								
家宅	2609	36.8%	68.1%	4.2%	1.3%	0.7%	10.9%	5.5%
機構	141	61.0%	43.3%	2.8%	2.8%	0.0%	12.8%	4.3%
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	2120	36.5%	68.9%	3.9%	1.5%	0.7%	11.0%	5.3%
需要一些協助	368	42.1%	61.4%	5.2%	1.1%	0.5%	12.2%	4.6%
完全依賴他人協助	262	44.7%	57.6%	4.2%	0.8%	0.4%	9.2%	7.3%

附表 B-29　身心障礙者家裡主要經濟收入者

	次數	本人	配偶	父母	兄弟姊妹	兒子或媳婦	女兒或女婿	政府補助	其他親友	儲蓄/退休金
總次數	850	383	208	96	111	202	111	27	10	10
總百分比	100.0%	45.1%	24.5%	11.3%	13.1%	23.8%	13.1%	3.2%	1.2%	1.2%
性別										
男性	502	50.2%	20.9%	12.0%	12.7%	21.5%	11.2%	3.0%	1.2%	0.8%
女性	348	37.6%	29.6%	10.3%	13.5%	27.0%	15.8%	3.4%	1.1%	1.7%
年齡										
15-19 歲	7	14.3%	0.0%	85.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	27	25.9%	3.7%	70.4%	29.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
30-39 歲	57	49.1%	7.0%	38.6%	28.1%	1.8%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%
40-49 歲	173	55.5%	28.3%	15.0%	13.9%	5.2%	3.5%	5.2%	0.0%	0.6%
50-59 歲	371	45.3%	28.6%	6.2%	12.4%	24.3%	16.4%	3.2%	1.6%	0.8%
60-64 歲	215	38.6%	22.3%	0.0%	7.9%	47.4%	20.5%	2.3%	1.9%	2.8%
教育程度										
不識字	7	0.0%	0.0%	14.3%	28.6%	42.9%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%
未曾就學(識字)	8	62.5%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%
國小	215	35.8%	16.7%	3.7%	10.2%	50.7%	24.2%	1.9%	0.5%	1.4%
國／初中	162	47.5%	25.3%	10.5%	12.3%	19.1%	8.0%	4.9%	3.7%	0.6%
高中／職	279	49.1%	28.3%	13.3%	15.1%	15.1%	10.0%	3.9%	0.7%	0.7%
專科	70	51.4%	28.6%	15.7%	18.6%	11.4%	11.4%	0.0%	0.0%	0.0%
大學、技術學院	89	43.8%	24.7%	22.5%	11.2%	7.9%	6.7%	2.2%	0.0%	4.5%
研究所	20	60.0%	50.0%	5.0%	10.0%	10.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況										
未婚	249	50.2%	0.8%	31.3%	28.1%	2.4%	0.8%	2.8%	2.4%	2.0%
已婚	530	41.3%	38.9%	2.3%	5.8%	34.7%	19.2%	2.6%	0.8%	0.4%
離婚、分居	55	63.6%	0.0%	10.9%	14.5%	9.1%	9.1%	9.1%	0.0%	3.6%
喪偶	16	25.0%	0.0%	0.0%	12.5%	43.8%	12.5%	6.3%	0.0%	6.3%
障礙類別										
視覺障礙	17	41.2%	17.6%	5.9%	29.4%	35.3%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%
聽覺機能障礙	88	48.9%	17.0%	6.8%	11.4%	26.1%	18.2%	1.1%	1.1%	1.1%
平衡機能障礙	2	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	37.5%	25.0%	0.0%	25.0%	25.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%
肢體障礙	395	46.8%	27.1%	10.1%	13.2%	18.0%	11.4%	4.6%	1.3%	1.0%
智能障礙	6	50.0%	0.0%	33.3%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	212	37.3%	30.2%	9.4%	8.0%	37.3%	19.3%	1.9%	0.9%	1.9%
顏面損傷	7	28.6%	14.3%	42.9%	28.6%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	68.3%	10.0%	23.3%	21.7%	8.3%	3.3%	5.0%	0.0%	0.0%
多重障礙	49	36.7%	18.4%	18.4%	14.3%	24.5%	10.2%	2.0%	4.1%	2.0%
罕見疾病	3	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認	2	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	次數	本人	配偶	父母	兄弟姊妹	兒子或媳婦	女兒或女婿	政府補助	其他親友	儲蓄/退休金
定之障礙										
障礙等級										
極重度	149	30.2%	34.9%	8.7%	12.8%	35.6%	20.8%	3.4%	0.7%	0.0%
重度	132	44.7%	25.8%	13.6%	13.6%	21.2%	11.4%	4.5%	2.3%	3.0%
中度	291	44.0%	19.9%	10.7%	15.8%	18.6%	10.7%	3.4%	1.4%	1.7%
輕度	278	54.3%	23.0%	12.2%	10.1%	24.1%	12.2%	2.2%	0.7%	0.4%
致殘原因										
疾病導致	544	41.2%	27.6%	8.8%	11.4%	27.6%	16.4%	2.9%	1.3%	1.1%
交通事故	57	52.6%	22.8%	15.8%	15.8%	8.8%	3.5%	5.3%	0.0%	1.8%
職業傷害	34	47.1%	26.5%	0.0%	8.8%	29.4%	23.5%	5.9%	0.0%	2.9%
老年退化	6	50.0%	16.7%	0.0%	33.3%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	85	54.1%	15.3%	14.1%	14.1%	22.4%	7.1%	3.5%	1.2%	2.4%
不明原因	113	50.4%	18.6%	19.5%	18.6%	14.2%	4.4%	2.7%	1.8%	0.0%
心理／社會因素造成	11	63.6%	9.1%	45.5%	18.2%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡										
1 - 6 歲	217	53.5%	24.9%	15.2%	14.3%	11.1%	6.5%	2.8%	1.8%	0.0%
7 - 15 歲	46	41.3%	23.9%	23.9%	19.6%	8.7%	8.7%	4.3%	2.2%	0.0%
16 - 40 歲	255	48.2%	24.3%	15.7%	14.9%	13.7%	7.1%	4.7%	0.8%	2.0%
41 - 55 歲	268	37.7%	25.7%	4.1%	11.6%	39.6%	21.6%	1.9%	0.4%	1.1%
56 - 64 歲	64	37.5%	18.8%	1.6%	3.1%	51.6%	26.6%	3.1%	3.1%	3.1%
居住地點										
家宅	827	44.1%	25.2%	11.5%	13.3%	24.3%	13.4%	3.3%	1.0%	1.2%
機構	23	78.3%	0.0%	4.3%	4.3%	4.3%	0.0%	0.0%	8.7%	0.0%
活動自理能力										
完全自理，不需要協助	691	48.8%	23.7%	11.4%	12.7%	22.3%	12.7%	2.9%	1.0%	1.0%
需要一些協助	110	32.7%	28.2%	12.7%	12.7%	28.2%	14.5%	4.5%	1.8%	0.9%
完全依賴他人協助	49	20.4%	26.5%	6.1%	18.4%	34.7%	14.3%	4.1%	2.0%	4.1%

附表 B-30　身心障礙者家裡 1 個月的開銷與支出

	次數	20,000 元以下	20,000 - 29,999 元	30,000 - 39,999 元	40,000 - 59,999 元	60,000 - 79,999 元	80,000 元以上	拒答
總次數	850	190	214	238	143	42	22	1
總百分比	100.0%	22.4%	25.2%	28.0%	16.8%	4.9%	2.6%	0.1%
性別								
男性	502	21.1%	27.3%	27.3%	16.7%	4.8%	2.6%	0.2%
女性	348	24.1%	22.1%	29.0%	17.0%	5.2%	2.6%	0.0%
年齡								
15-19 歲	7	14.3%	14.3%	28.6%	28.6%	14.3%	0.0%	0.0%
20-29 歲	27	7.4%	7.4%	55.6%	7.4%	14.8%	3.7%	3.7%
30-39 歲	57	19.3%	26.3%	26.3%	17.5%	8.8%	1.8%	0.0%
40-49 歲	173	23.7%	34.1%	21.4%	12.7%	5.2%	2.9%	0.0%
50-59 歲	371	21.6%	25.3%	29.9%	17.0%	2.7%	3.5%	0.0%
60-64 歲	215	25.6%	20.0%	27.0%	20.5%	6.0%	0.9%	0.0%
教育程度								
不識字	7	0.0%	14.3%	57.1%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%
未曾就學(識字)	8	50.0%	12.5%	12.5%	0.0%	12.5%	12.5%	0.0%
國小	215	27.4%	23.3%	28.4%	16.7%	3.3%	0.9%	0.0%
國／初中	162	31.5%	25.9%	22.8%	16.0%	1.9%	1.9%	0.0%
高中／職	279	17.9%	30.8%	28.7%	15.1%	5.7%	1.8%	0.0%
專科	70	18.6%	21.4%	42.9%	10.0%	5.7%	1.4%	0.0%
大學、技術學院	89	13.5%	19.1%	23.6%	28.1%	6.7%	7.9%	1.1%
研究所	20	5.0%	10.0%	20.0%	25.0%	25.0%	15.0%	0.0%
婚姻狀況								
未婚	249	31.7%	25.7%	24.9%	9.6%	4.0%	3.6%	0.4%
已婚	530	14.7%	24.0%	31.9%	21.3%	5.7%	2.5%	0.0%
離婚、分居	55	50.9%	29.1%	12.7%	5.5%	1.8%	0.0%	0.0%
喪偶	16	31.3%	43.8%	0.0%	18.8%	6.3%	0.0%	0.0%
障礙類別								
視覺障礙	17	17.6%	17.6%	35.3%	23.5%	5.9%	0.0%	0.0%
聽覺機能障礙	88	23.9%	23.9%	28.4%	14.8%	5.7%	3.4%	0.0%
平衡機能障礙	2	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	0.0%	25.0%	25.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
肢體障礙	395	22.3%	29.6%	26.3%	14.7%	4.1%	2.8%	0.3%
智能障礙	6	50.0%	33.3%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	212	16.0%	19.3%	33.5%	21.7%	7.5%	1.9%	0.0%
顏面損傷	7	14.3%	28.6%	14.3%	28.6%	0.0%	14.3%	0.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	48.3%	25.0%	21.7%	3.3%	1.7%	0.0%	0.0%
多重障礙	49	20.4%	14.3%	30.6%	22.4%	6.1%	6.1%	0.0%
罕見疾病	3	0.0%	33.3%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定	2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	次數	20,000 元以下	20,000 - 29,999 元	30,000 - 39,999 元	40,000 - 59,999 元	60,000 - 79,999 元	80,000 元以上	拒答
之障礙								
障礙等級								
極重度	149	14.8%	20.1%	41.6%	15.4%	4.0%	4.0%	0.0%
重度	132	28.0%	18.2%	22.0%	20.5%	6.1%	5.3%	0.0%
中度	291	24.1%	27.8%	26.5%	14.8%	5.2%	1.4%	0.3%
輕度	278	21.9%	28.4%	25.2%	18.0%	4.7%	1.8%	0.0%
致殘原因								
疾病導致	544	19.3%	24.1%	30.0%	18.9%	5.3%	2.2%	0.2%
交通事故	57	26.3%	28.1%	15.8%	19.3%	5.3%	5.3%	0.0%
職業傷害	34	23.5%	23.5%	32.4%	17.6%	0.0%	2.9%	0.0%
老年退化	6	16.7%	16.7%	33.3%	16.7%	0.0%	16.7%	0.0%
其他事故傷害	85	21.2%	35.3%	25.9%	10.6%	3.5%	3.5%	0.0%
不明原因	113	37.2%	20.4%	26.5%	9.7%	5.3%	0.9%	0.0%
心理／社會因素造成	11	9.1%	45.5%	9.1%	18.2%	9.1%	9.1%	0.0%
致殘年齡								
1 - 6 歲	217	21.7%	25.8%	28.1%	16.1%	4.1%	3.7%	0.5%
7 - 15 歲	46	10.9%	23.9%	30.4%	17.4%	13.0%	4.3%	0.0%
16 - 40 歲	255	24.7%	29.0%	26.3%	14.5%	2.7%	2.7%	0.0%
41 - 55 歲	268	23.5%	23.1%	27.6%	17.9%	6.0%	1.9%	0.0%
56 - 64 歲	64	18.8%	17.2%	34.4%	23.4%	6.3%	0.0%	0.0%
居住地點								
家宅	827	20.8%	25.5%	28.8%	17.2%	5.1%	2.5%	0.1%
機構	23	78.3%	13.0%	0.0%	4.3%	0.0%	4.3%	0.0%
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	691	23.6%	25.6%	28.1%	15.9%	4.8%	1.9%	0.1%
需要一些協助	110	22.7%	20.9%	28.2%	19.1%	5.5%	3.6%	0.0%
完全依賴他人協助	49	4.1%	28.6%	26.5%	24.5%	6.1%	10.2%	0.0%

附表 B-31　身心障礙者個人 1 個月的開銷與支出

	次數	20,000 元以下	20,000 - 29,999 元	30,000 - 39,999 元	40,000 - 59,999 元	60,000 - 79,999 元	80,000 元以上	拒答
總次數	850	766	59	15	4	2	3	1
總百分比	100.0%	90.1%	6.9%	1.8%	0.5%	0.2%	0.4%	0.1%
性別								
男性	502	90.8%	6.2%	1.6%	0.4%	0.2%	0.6%	0.2%
女性	348	89.1%	8.0%	2.0%	0.6%	0.3%	0.0%	0.0%
年齡								
15-19 歲	7	85.7%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	27	88.9%	7.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.7%
30-39 歲	57	75.4%	14.0%	8.8%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%
40-49 歲	173	90.2%	8.1%	0.6%	0.6%	0.0%	0.6%	0.0%
50-59 歲	371	95.1%	3.0%	0.5%	0.5%	0.5%	0.3%	0.0%
60-64 歲	215	85.6%	10.7%	3.3%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%
教育程度								
不識字	7	85.7%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
未曾就學(識字)	8	62.5%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%
國小	215	95.3%	2.8%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
國／初中	162	94.4%	3.7%	0.0%	1.2%	0.0%	0.6%	0.0%
高中／職	279	88.9%	9.0%	1.8%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%
專科	70	88.6%	10.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
大學、技術學院	89	84.3%	10.1%	2.2%	1.1%	1.1%	0.0%	1.1%
研究所	20	60.0%	15.0%	15.0%	5.0%	0.0%	5.0%	0.0%
婚姻狀況								
未婚	249	86.3%	8.4%	2.4%	1.2%	0.4%	0.8%	0.4%
已婚	530	91.9%	6.0%	1.7%	0.0%	0.2%	0.2%	0.0%
離婚、分居	55	94.5%	5.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
喪偶	16	75.0%	18.8%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙類別								
視覺障礙	17	88.2%	11.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聽覺機能障礙	88	89.8%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%
平衡機能障礙	2	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	87.5%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
肢體障礙	395	92.4%	4.3%	2.3%	0.3%	0.0%	0.5%	0.3%
智能障礙	6	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	212	87.3%	9.4%	2.4%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
顏面損傷	7	85.7%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	93.3%	3.3%	1.7%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%
多重障礙	49	83.7%	14.3%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%
罕見疾病	3	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之	2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	次數	20,000 元以下	20,000 - 29,999 元	30,000 - 39,999 元	40,000 - 59,999 元	60,000 - 79,999 元	80,000 元以上	拒答
障礙								
障礙等級								
極重度	149	87.2%	11.4%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%
重度	132	82.6%	12.9%	3.8%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%
中度	291	92.4%	4.1%	2.1%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
輕度	278	92.8%	4.7%	1.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.0%
致殘原因								
疾病導致	544	89.2%	7.9%	1.7%	0.4%	0.4%	0.4%	0.2%
交通事故	57	91.2%	3.5%	3.5%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%
職業傷害	34	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
老年退化	6	50.0%	16.7%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	85	91.8%	4.7%	2.4%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%
不明原因	113	92.0%	7.1%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
心理／社會因素造成	11	90.9%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡								
1 - 6 歲	217	91.2%	6.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.9%	0.5%
7 - 15 歲	46	78.3%	13.0%	4.3%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%
16 - 40 歲	255	90.6%	7.1%	1.2%	0.8%	0.4%	0.0%	0.0%
41 - 55 歲	268	92.9%	4.5%	1.9%	0.4%	0.0%	0.4%	0.0%
56 - 64 歲	64	81.3%	15.6%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
居住地點								
家宅	827	90.3%	6.8%	1.8%	0.5%	0.2%	0.2%	0.1%
機構	23	82.6%	13.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	691	92.0%	5.8%	1.3%	0.3%	0.1%	0.3%	0.1%
需要一些協助	110	89.1%	6.4%	2.7%	0.9%	0.9%	0.0%	0.0%
完全依賴他人協助	49	65.3%	24.5%	6.1%	2.0%	0.0%	2.0%	0.0%

附表 B-32　身心障礙者每月家庭支出及收入是否平衡

	次數	收入大於支出(有儲蓄)	收支平衡	支出大於收入(不夠用)
總次數	850	41	393	416
總百分比	100.0%	4.8%	46.2%	48.9%
性別				
男性	502	4.8%	44.4%	50.8%
女性	348	4.9%	48.9%	46.3%
年齡				
15-19 歲	7	0.0%	57.1%	42.9%
20-29 歲	27	14.8%	51.9%	33.3%
30-39 歲	57	3.5%	35.1%	61.4%
40-49 歲	173	1.7%	39.3%	59.0%
50-59 歲	371	4.6%	46.1%	49.3%
60-64 歲	215	7.0%	54.0%	39.1%
教育程度				
不識字	7	42.9%	14.3%	42.9%
未曾就學(識字)	8	0.0%	12.5%	87.5%
國小	215	4.7%	48.8%	46.5%
國／初中	162	1.9%	41.4%	56.8%
高中／職	279	3.6%	42.3%	54.1%
專科	70	8.6%	51.4%	40.0%
大學、技術學院	89	9.0%	55.1%	36.0%
研究所	20	5.0%	80.0%	15.0%
婚姻狀況				
未婚	249	4.8%	39.8%	55.4%
已婚	530	4.5%	51.9%	43.6%
離婚、分居	55	9.1%	20.0%	70.9%
喪偶	16	0.0%	50.0%	50.0%
障礙類別				
視覺障礙	17	0.0%	52.9%	47.1%
聽覺機能障礙	88	6.8%	55.7%	37.5%
平衡機能障礙	2	50.0%	0.0%	50.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	25.0%	37.5%	37.5%
肢體障礙	395	2.3%	38.2%	59.5%
智能障礙	6	16.7%	50.0%	33.3%
重要器官失去功能	212	6.6%	64.2%	29.2%
顏面損傷	7	0.0%	57.1%	42.9%
自閉症	1	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	5.0%	33.3%	61.7%
多重障礙	49	8.2%	34.7%	57.1%
罕見疾病	3	0.0%	33.3%	66.7%
其他經中央衛生主管機	2	0.0%	0.0%	100.0%

	次數	收入大於支出(有儲蓄)	收支平衡	支出大於收入(不夠用)
關認定之障礙				
障礙等級				
極重度	149	6.7%	55.7%	37.6%
重度	132	3.0%	38.6%	58.3%
中度	291	4.5%	42.3%	53.3%
輕度	278	5.0%	48.9%	46.0%
致殘原因				
疾病導致	544	4.8%	49.6%	45.6%
交通事故	57	7.0%	33.3%	59.6%
職業傷害	34	5.9%	38.2%	55.9%
老年退化	6	0.0%	66.7%	33.3%
其他事故傷害	85	2.4%	42.4%	55.3%
不明原因	113	4.4%	43.4%	52.2%
心理／社會因素造成	11	18.2%	18.2%	63.6%
致殘年齡				
1 - 6 歲	217	5.5%	41.5%	53.0%
7 - 15 歲	46	4.3%	52.2%	43.5%
16 - 40 歲	255	3.5%	40.0%	56.5%
41 - 55 歲	268	4.5%	53.7%	41.8%
56 - 64 歲	64	9.4%	51.6%	39.1%
居住地點				
家宅	827	4.8%	46.9%	48.2%
機構	23	4.3%	21.7%	73.9%
活動自理能力				
完全自理，不需要協助	691	5.1%	48.9%	46.0%
需要一些協助	110	2.7%	34.5%	62.7%
完全依賴他人協助	49	6.1%	34.7%	59.2%

附表 B-33　身心障礙者教育程度

	次數	不識字	未曾就學(識字)	國小	國／初中	高中／職	專科	大學、技術學院	研究所
總次數	850	7	8	215	162	279	70	89	20
總百分比	100.0%	0.8%	0.9%	25.3%	19.1%	32.8%	8.2%	10.5%	2.4%
性別									
男性	502	0.6%	1.0%	22.7%	19.3%	32.9%	9.8%	10.6%	3.2%
女性	348	1.1%	0.9%	29.0%	18.7%	32.8%	6.0%	10.3%	1.1%
年齡									
15-19 歲	7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	71.4%	0.0%	28.6%	0.0%
20-29 歲	27	3.7%	0.0%	7.4%	11.1%	48.1%	3.7%	25.9%	0.0%
30-39 歲	57	1.8%	1.8%	5.3%	21.1%	38.6%	8.8%	19.3%	3.5%
40-49 歲	173	0.6%	1.2%	5.8%	22.0%	42.8%	13.9%	9.2%	4.6%
50-59 歲	371	0.3%	1.1%	26.4%	21.8%	31.8%	6.5%	10.2%	1.9%
60-64 歲	215	1.4%	0.5%	47.4%	13.0%	21.9%	7.4%	7.0%	1.4%
婚姻狀況									
未婚	249	2.0%	2.0%	14.1%	20.1%	36.1%	8.4%	15.7%	1.6%
已婚	530	0.4%	0.6%	29.2%	18.1%	30.8%	9.1%	8.9%	3.0%
離婚、分居	55	0.0%	0.0%	34.5%	21.8%	38.2%	0.0%	5.5%	0.0%
喪偶	16	0.0%	0.0%	37.5%	25.0%	31.3%	6.3%	0.0%	0.0%
障礙類別									
視覺障礙	17	0.0%	0.0%	58.8%	5.9%	11.8%	5.9%	11.8%	5.9%
聽覺機能障礙	88	0.0%	1.1%	25.0%	13.6%	36.4%	11.4%	12.5%	0.0%
平衡機能障礙	2	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	0.0%	0.0%	25.0%	37.5%	37.5%	0.0%	0.0%	0.0%
肢體障礙	395	0.5%	1.5%	27.8%	20.0%	30.1%	8.4%	9.1%	2.5%
智能障礙	6	16.7%	0.0%	0.0%	83.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	212	0.0%	0.0%	22.2%	18.4%	33.5%	9.0%	14.2%	2.8%
顏面損傷	7	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	42.9%	0.0%	28.6%	14.3%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	0.0%	0.0%	21.7%	16.7%	43.3%	6.7%	10.0%	1.7%
多重障礙	49	8.2%	0.0%	18.4%	22.4%	38.8%	6.1%	4.1%	2.0%
罕見疾病	3	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級									
極重度	149	1.3%	0.7%	20.1%	23.5%	35.6%	6.7%	10.1%	2.0%
重度	132	1.5%	3.8%	22.7%	18.2%	30.3%	9.1%	11.4%	3.0%
中度	291	1.0%	0.0%	28.5%	16.5%	33.3%	10.0%	9.6%	1.0%
輕度	278	0.0%	0.7%	25.9%	19.8%	32.0%	6.8%	11.2%	3.6%
致殘原因									
疾病導致	544	0.6%	1.1%	26.3%	19.5%	30.5%	9.4%	10.1%	2.6%

	次數	不識字	未曾就學(識字)	國小	國／初中	高中／職	專科	大學、技術學院	研究所
交通事故	57	0.0%	0.0%	14.0%	19.3%	42.1%	8.8%	14.0%	1.8%
職業傷害	34	0.0%	0.0%	52.9%	14.7%	29.4%	0.0%	2.9%	0.0%
老年退化	6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	16.7%	16.7%
其他事故傷害	85	2.4%	1.2%	22.4%	22.4%	37.6%	5.9%	5.9%	2.4%
不明原因	113	1.8%	0.9%	23.0%	17.7%	33.6%	5.3%	15.9%	1.8%
心理／社會因素造成	11	0.0%	0.0%	9.1%	9.1%	63.6%	9.1%	9.1%	0.0%
致殘年齡									
1 - 6 歲	217	2.3%	2.3%	13.4%	20.3%	34.6%	9.7%	13.4%	4.1%
7 - 15 歲	46	0.0%	0.0%	17.4%	21.7%	23.9%	10.9%	21.7%	4.3%
16 - 40 歲	255	0.0%	0.8%	20.4%	18.4%	38.4%	7.8%	13.3%	0.8%
41 - 55 歲	268	0.0%	0.4%	37.7%	18.3%	30.6%	6.0%	4.9%	2.2%
56 - 64 歲	64	3.1%	0.0%	39.1%	18.8%	20.3%	12.5%	4.7%	1.6%
居住地點									
家宅	827	0.8%	0.7%	25.3%	18.6%	32.9%	8.5%	10.8%	2.4%
機構	23	0.0%	8.7%	26.1%	34.8%	30.4%	0.0%	0.0%	0.0%
活動自理能力									
完全自理，不需要協助	691	0.4%	0.4%	24.3%	19.2%	33.3%	8.1%	11.6%	2.6%
需要一些協助	110	0.0%	1.8%	30.9%	19.1%	29.1%	10.9%	8.2%	0.0%
完全依賴他人協助	49	8.2%	6.1%	26.5%	16.3%	34.7%	4.1%	0.0%	4.1%

附表 B-34　身心障礙者目前是否在學中

	次數	是	否
總次數	850	15	835
總百分比	100.0%	1.8%	98.2%
性別			
男性	502	2.0%	98.0%
女性	348	1.4%	98.6%
年齡			
15-19 歲	7	71.4%	28.6%
20-29 歲	27	7.4%	92.6%
30-39 歲	57	1.8%	98.2%
40-49 歲	173	1.7%	98.3%
50-59 歲	371	0.5%	99.5%
60-64 歲	215	0.9%	99.1%
教育程度			
不識字	7	0.0%	100.0%
未曾就學(識字)	8	0.0%	100.0%
國小	215	0.5%	99.5%
國／初中	162	0.0%	100.0%
高中／職	279	1.8%	98.2%
專科	70	0.0%	100.0%
大學、技術學院	89	10.1%	89.9%
研究所	20	0.0%	100.0%
婚姻狀況			
未婚	249	3.6%	96.4%
已婚	530	0.9%	99.1%
離婚、分居	55	0.0%	100.0%
喪偶	16	6.3%	93.8%
障礙類別			
視覺障礙	17	0.0%	100.0%
聽覺機能障礙	88	2.3%	97.7%
平衡機能障礙	2	0.0%	100.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	0.0%	100.0%
肢體障礙	395	1.0%	99.0%
智能障礙	6	0.0%	100.0%
重要器官失去功能	212	1.9%	98.1%
顏面損傷	7	14.3%	85.7%
自閉症	1	0.0%	100.0%
慢性精神病患	60	3.3%	96.7%
多重障礙	49	2.0%	98.0%
罕見疾病	3	0.0%	100.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	50.0%	50.0%

	次數	是	否
障礙等級			
極重度	149	0.0%	100.0%
重度	132	3.0%	97.0%
中度	291	1.7%	98.3%
輕度	278	2.2%	97.8%
致殘原因			
疾病導致	544	1.7%	98.3%
交通事故	57	1.8%	98.2%
職業傷害	34	0.0%	100.0%
老年退化	6	0.0%	100.0%
其他事故傷害	85	0.0%	100.0%
不明原因	113	3.5%	96.5%
心理／社會因素造成	11	9.1%	90.9%
致殘年齡			
1 - 6 歲	217	4.6%	95.4%
7 - 15 歲	46	2.2%	97.8%
16 - 40 歲	255	0.8%	99.2%
41 - 55 歲	268	0.7%	99.3%
56 - 64 歲	64	0.0%	100.0%
居住地點			
家宅	827	1.7%	98.3%
機構	23	4.3%	95.7%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	691	1.9%	98.1%
需要一些協助	110	0.9%	99.1%
完全依賴他人協助	49	2.0%	98.0%

附表 B-35　身心障礙者目前是否有受教育之需求

	次數	需要	不需要
總次數	835	26	809
總百分比	100.0%	3.1%	96.9%
性別			
男性	492	2.8%	97.2%
女性	343	3.5%	96.5%
年齡			
15-19 歲	2	0.0%	100.0%
20-29 歲	25	16.0%	84.0%
30-39 歲	56	5.4%	94.6%
40-49 歲	170	5.3%	94.7%
50-59 歲	369	2.7%	97.3%
60-64 歲	213	0.0%	100.0%
教育程度			
不識字	7	0.0%	100.0%
未曾就學(識字)	8	0.0%	100.0%
國小	214	0.0%	100.0%
國／初中	162	2.5%	97.5%
高中／職	274	4.0%	96.0%
專科	70	4.3%	95.7%
大學、技術學院	80	7.5%	92.5%
研究所	20	10.0%	90.0%
婚姻狀況			
未婚	240	5.4%	94.6%
已婚	525	2.5%	97.5%
離婚、分居	55	0.0%	100.0%
喪偶	15	0.0%	100.0%
障礙類別			
視覺障礙	17	5.9%	94.1%
聽覺機能障礙	86	2.3%	97.7%
平衡機能障礙	2	0.0%	100.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	0.0%	100.0%
肢體障礙	391	3.3%	96.7%
智能障礙	6	16.7%	83.3%
重要器官失去功能	208	1.0%	99.0%
顏面損傷	6	0.0%	100.0%
自閉症	1	0.0%	100.0%
慢性精神病患	58	10.3%	89.7%
多重障礙	48	2.1%	97.9%
罕見疾病	3	0.0%	100.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	1	0.0%	100.0%

	次數	需要	不需要
障礙等級			
極重度	149	1.3%	98.7%
重度	128	2.3%	97.7%
中度	286	3.8%	96.2%
輕度	272	3.7%	96.3%
致殘原因			
疾病導致	535	2.8%	97.2%
交通事故	56	5.4%	94.6%
職業傷害	34	0.0%	100.0%
老年退化	6	0.0%	100.0%
其他事故傷害	85	0.0%	100.0%
不明原因	109	5.5%	94.5%
心理／社會因素造成	10	20.0%	80.0%
致殘年齡			
1 - 6 歲	207	4.8%	95.2%
7 - 15 歲	45	2.2%	97.8%
16 - 40 歲	253	3.6%	96.4%
41 - 55 歲	266	2.3%	97.7%
56 - 64 歲	64	0.0%	100.0%
居住地點			
家宅	813	3.2%	96.8%
機構	22	0.0%	100.0%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	678	3.4%	96.6%
需要一些協助	109	1.8%	98.2%
完全依賴他人協助	48	2.1%	97.9%

附表 B-36　身心障礙者需要再接受那一階段之教育

	次數	學校教育	成人教育	補習教育
總次數	26	6	12	8
總百分比	100.0%	23.1%	46.2%	30.8%
性別				
男性	14	14.3%	71.4%	14.3%
女性	12	33.3%	16.7%	50.0%
年齡				
20-29 歲	4	50.0%	25.0%	25.0%
30-39 歲	3	33.3%	66.7%	0.0%
40-49 歲	9	22.2%	33.3%	44.4%
50-59 歲	10	10.0%	60.0%	30.0%
教育程度				
國／初中	4	25.0%	50.0%	25.0%
高中／職	11	9.1%	54.5%	36.4%
專科	3	33.3%	33.3%	33.3%
大學、技術學院	6	50.0%	50.0%	0.0%
研究所	2	0.0%	0.0%	100.0%
婚姻狀況				
未婚	13	15.4%	61.5%	23.1%
已婚	13	30.8%	30.8%	38.5%
障礙類別				
視覺障礙	1	0.0%	100.0%	0.0%
聽覺機能障礙	2	0.0%	0.0%	100.0%
肢體障礙	13	38.5%	46.2%	15.4%
智能障礙	1	0.0%	100.0%	0.0%
重要器官失去功能	2	0.0%	0.0%	100.0%
慢性精神病患	6	16.7%	50.0%	33.3%
多重障礙	1	0.0%	100.0%	0.0%
障礙等級				
極重度	2	0.0%	0.0%	100.0%
重度	3	33.3%	66.7%	0.0%
中度	11	27.3%	54.5%	18.2%
輕度	10	20.0%	40.0%	40.0%
致殘原因				
疾病導致	15	26.7%	40.0%	33.3%
交通事故	3	33.3%	66.7%	0.0%
不明原因	6	0.0%	50.0%	50.0%
心理／社會因素造成	2	50.0%	50.0%	0.0%
致殘年齡				
1 - 6 歲	10	30.0%	60.0%	10.0%
7 - 15 歲	1	0.0%	0.0%	100.0%

	次數	學校教育	成人教育	補習教育
16 - 40 歲	9	11.1%	66.7%	22.2%
41 - 55 歲	6	33.3%	0.0%	66.7%
居住地點				
家宅	26	23.1%	46.2%	30.8%
活動自理能力				
完全自理，不需要協助	23	26.1%	43.5%	30.4%
需要一些協助	2	0.0%	100.0%	0.0%
完全依賴他人協助	1	0.0%	0.0%	100.0%

附表 B-37　身心障礙者在受教育過程中碰到主要的困難

	次數	上下學交通接送	經濟困難	校園的無障礙硬體不足(缺乏無障礙設施、缺乏無障礙廁所…等)	校園的無障礙軟體不足(缺少輔具、沒有手語翻譯、代抄筆記…等)	老師態度不友善	同學態度不友善	身體因素(疾病)	求學時，尚未發生身心障礙	沒有困難	人際關係溝通不易	心理因素(壓力、自卑感)
總次數	850	112	147	92	54	42	56	14	235	127	35	22
總百分比	100.0%	13.2%	17.3%	10.8%	6.4%	4.9%	6.6%	1.6%	27.6%	14.9%	4.1%	2.6%
性別												
男性	502	13.9%	16.7%	11.6%	5.4%	5.4%	6.6%	1.0%	27.5%	14.7%	3.4%	3.2%
女性	348	12.1%	18.1%	9.8%	7.8%	4.3%	6.6%	2.6%	27.9%	15.2%	5.2%	1.7%
年齡												
15-19 歲	7	0.0%	14.3%	0.0%	28.6%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	27	11.1%	7.4%	18.5%	7.4%	11.1%	18.5%	11.1%	7.4%	18.5%	7.4%	7.4%
30-39 歲	57	15.8%	17.5%	8.8%	3.5%	5.3%	10.5%	1.8%	21.1%	17.5%	8.8%	1.8%
40-49 歲	173	12.7%	16.8%	13.9%	6.9%	5.8%	5.2%	1.2%	25.4%	12.7%	5.2%	2.9%
50-59 歲	371	16.2%	18.3%	11.6%	4.6%	4.3%	7.5%	1.6%	27.2%	15.4%	3.2%	2.2%
60-64 歲	215	8.4%	17.2%	7.0%	8.8%	4.2%	3.3%	0.5%	34.9%	15.3%	3.3%	2.8%
教育程度												
不識字	7	0.0%	28.6%	0.0%	14.3%	14.3%	14.3%	0.0%	28.6%	0.0%	0.0%	14.3%
未曾就學(識字)	8	37.5%	12.5%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	0.0%
國小	215	10.2%	15.8%	6.5%	2.8%	4.2%	6.5%	0.9%	41.4%	13.5%	4.2%	2.3%
國／初中	162	11.7%	17.9%	10.5%	6.2%	7.4%	9.3%	0.6%	21.6%	20.4%	4.3%	0.6%
高中／職	279	14.0%	19.0%	11.1%	6.8%	3.2%	5.7%	2.2%	25.4%	14.3%	4.3%	2.9%
專科	70	15.7%	20.0%	15.7%	8.6%	8.6%	5.7%	0.0%	22.9%	12.9%	1.4%	1.4%
大學、技術學院	89	15.7%	12.4%	15.7%	13.5%	4.5%	6.7%	4.5%	14.6%	13.5%	4.5%	5.6%
研究所	20	20.0%	15.0%	15.0%	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%	40.0%	15.0%	5.0%	5.0%
婚姻狀況												
未婚	249	13.3%	13.7%	13.7%	7.6%	5.2%	8.4%	2.0%	26.9%	14.1%	5.2%	4.0%
已婚	530	13.6%	18.3%	10.2%	5.5%	4.9%	5.8%	1.3%	28.5%	15.3%	3.8%	2.3%
離婚、分居	55	9.1%	18.2%	7.3%	7.3%	3.6%	5.5%	3.6%	27.3%	14.5%	3.6%	0.0%
喪偶	16	12.5%	37.5%	0.0%	12.5%	6.3%	6.3%	0.0%	12.5%	18.8%	0.0%	0.0%
障礙類別												
視覺障礙	17	5.9%	11.8%	17.6%	5.9%	0.0%	5.9%	0.0%	47.1%	0.0%	17.6%	0.0%
聽覺機能障礙	88	6.8%	12.5%	8.0%	13.6%	4.5%	9.1%	3.4%	20.5%	21.6%	2.3%	3.4%
平衡機能障礙	2	50.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	25.0%	37.5%	0.0%	37.5%	12.5%	0.0%	0.0%
肢體障礙	395	21.3%	17.5%	17.5%	6.1%	5.3%	6.1%	1.3%	20.5%	14.2%	4.1%	2.3%
智能障礙	6	0.0%	33.3%	0.0%	16.7%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	212	5.7%	17.9%	2.8%	3.3%	4.7%	6.1%	1.9%	35.8%	17.9%	4.2%	0.9%

	次數	上下學交通接送	經濟困難	校園的無障礙硬體不足(缺乏無障礙設施、缺乏無障礙廁所…等)	校園的無障礙軟體不足(缺少輔具、沒有手語翻譯、代抄筆記…等)	老師態度不友善	同學態度不友善	身體因素(疾病)	求學時，尚未發生身心障礙	沒有困難	人際關係溝通不易	心理因素(壓力、自卑感)
顏面損傷	7	0.0%	42.9%	14.3%	14.3%	14.3%	0.0%	0.0%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	5.0%	16.7%	3.3%	6.7%	0.0%	3.3%	0.0%	51.7%	6.7%	1.7%	6.7%
多重障礙	49	10.2%	22.4%	8.2%	4.1%	2.0%	4.1%	0.0%	26.5%	16.3%	8.2%	6.1%
罕見疾病	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	33.3%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級												
極重度	149	7.4%	20.1%	3.4%	3.4%	4.7%	7.4%	2.0%	32.9%	16.8%	4.0%	2.0%
重度	132	18.9%	9.8%	19.7%	12.1%	5.3%	6.1%	1.5%	26.5%	12.1%	4.5%	3.0%
中度	291	14.1%	15.8%	11.7%	7.6%	3.8%	7.6%	1.4%	29.6%	13.1%	2.7%	2.1%
輕度	278	12.6%	20.9%	9.7%	4.0%	6.1%	5.4%	1.8%	23.4%	17.3%	5.4%	3.2%
致殘原因												
疾病導致	544	14.2%	15.6%	11.2%	6.6%	5.3%	7.2%	1.7%	26.3%	16.0%	4.8%	2.4%
交通事故	57	17.5%	28.1%	15.8%	5.3%	3.5%	7.0%	0.0%	17.5%	10.5%	7.0%	0.0%
職業傷害	34	14.7%	26.5%	14.7%	2.9%	2.9%	11.8%	2.9%	23.5%	17.6%	2.9%	0.0%
老年退化	6	33.3%	0.0%	33.3%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	16.7%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	85	10.6%	20.0%	10.6%	4.7%	2.4%	2.4%	1.2%	25.9%	20.0%	2.4%	5.9%
不明原因	113	6.2%	15.0%	5.3%	7.1%	6.2%	4.4%	2.7%	43.4%	8.0%	1.8%	1.8%
心理／社會因素造成	11	18.2%	27.3%	0.0%	9.1%	9.1%	18.2%	0.0%	9.1%	9.1%	0.0%	18.2%
致殘年齡												
1 - 6 歲	217	22.6%	15.7%	18.9%	8.3%	5.5%	10.6%	2.8%	9.2%	17.5%	4.1%	1.8%
7 - 15 歲	46	8.7%	10.9%	19.6%	6.5%	8.7%	8.7%	4.3%	6.5%	32.6%	4.3%	4.3%
16 - 40 歲	255	9.8%	22.0%	9.0%	6.3%	4.3%	5.1%	0.8%	30.6%	12.2%	3.9%	4.3%
41 - 55 歲	268	9.3%	12.7%	5.2%	4.1%	4.9%	5.2%	1.5%	42.5%	13.8%	4.5%	1.9%
56 - 64 歲	64	14.1%	28.1%	7.8%	9.4%	3.1%	3.1%	0.0%	31.3%	9.4%	3.1%	0.0%
居住地點												
家宅	827	13.5%	17.4%	10.9%	6.5%	5.1%	6.8%	1.5%	26.7%	15.0%	4.2%	2.7%
機構	23	0.0%	13.0%	8.7%	0.0%	0.0%	0.0%	8.7%	60.9%	13.0%	0.0%	0.0%
活動自理能力												
完全自理，不需要協助	691	11.9%	17.9%	9.6%	6.5%	4.8%	6.5%	1.7%	26.9%	16.5%	4.3%	2.6%
需要一些協助	110	19.1%	12.7%	16.4%	7.3%	3.6%	7.3%	0.0%	31.8%	8.2%	3.6%	1.8%
完全依賴他人協助	49	18.4%	18.4%	16.3%	2.0%	10.2%	6.1%	4.1%	28.6%	8.2%	2.0%	4.1%

附表 B-38　身心障礙者目前是否有就業

	次數	有	沒有
總次數	850	276	574
總百分比	100.0%	32.5%	67.5%
性別			
男性	502	38.8%	61.2%
女性	348	23.3%	76.7%
年齡			
15-19 歲	7	0.0%	100.0%
20-29 歲	27	29.6%	70.4%
30-39 歲	57	50.9%	49.1%
40-49 歲	173	48.0%	52.0%
50-59 歲	371	31.3%	68.7%
60-64 歲	215	18.6%	81.4%
教育程度			
不識字	7	0.0%	100.0%
未曾就學(識字)	8	12.5%	87.5%
國小	215	17.7%	82.3%
國／初中	162	32.1%	67.9%
高中／職	279	39.1%	60.9%
專科	70	34.3%	65.7%
大學、技術學院	89	46.1%	53.9%
研究所	20	55.0%	45.0%
婚姻狀況			
未婚	249	32.1%	67.9%
已婚	530	33.0%	67.0%
離婚、分居	55	32.7%	67.3%
喪偶	16	18.8%	81.3%
障礙類別			
視覺障礙	17	11.8%	88.2%
聽覺機能障礙	88	40.9%	59.1%
平衡機能障礙	2	0.0%	100.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	37.5%	62.5%
肢體障礙	395	35.2%	64.8%
智能障礙	6	66.7%	33.3%
重要器官失去功能	212	26.4%	73.6%
顏面損傷	7	42.9%	57.1%
自閉症	1	0.0%	100.0%
慢性精神病患	60	35.0%	65.0%
多重障礙	49	24.5%	75.5%
罕見疾病	3	0.0%	100.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0%	100.0%

	次數	有	沒有
障礙等級			
極重度	149	16.8%	83.2%
重度	132	22.0%	78.0%
中度	291	33.0%	67.0%
輕度	278	45.3%	54.7%
致殘原因			
疾病導致	544	28.5%	71.5%
交通事故	57	47.4%	52.6%
職業傷害	34	38.2%	61.8%
老年退化	6	16.7%	83.3%
其他事故傷害	85	38.8%	61.2%
不明原因	113	38.1%	61.9%
心理／社會因素造成	11	36.4%	63.6%
致殘年齡			
1 - 6 歲	217	46.5%	53.5%
7 - 15 歲	46	43.5%	56.5%
16 - 40 歲	255	36.9%	63.1%
41 - 55 歲	268	19.8%	80.2%
56 - 64 歲	64	12.5%	87.5%
居住地點			
家宅	827	32.9%	67.1%
機構	23	17.4%	82.6%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	691	37.2%	62.8%
需要一些協助	110	15.5%	84.5%
完全依賴他人協助	49	4.1%	95.9%

附表 B-39　身心障礙者目前從事何種行業

	次數	農、林、漁、牧業	製造業	電力及燃氣供應業	用水供應及污染整治業	營造業	批發及零售業	運輸及倉儲業	住宿及餐飲業	資訊及通訊傳播業
總次數	276	4	13	2	2	8	15	5	16	8
總百分比	100.0%	1.4%	4.7%	0.7%	0.7%	2.9%	5.4%	1.8%	5.8%	2.9%
性別										
男性	195	0.5%	5.6%	0.5%	0.5%	4.1%	5.1%	2.6%	6.2%	2.6%
女性	81	3.7%	2.5%	1.2%	1.2%	0.0%	6.2%	0.0%	4.9%	3.7%
年齡										
20-29 歲	8	12.5%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%
30-39 歲	29	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.9%	6.9%	10.3%	10.3%	10.3%
40-49 歲	83	0.0%	6.0%	2.4%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	2.4%
50-59 歲	116	1.7%	3.4%	0.0%	0.9%	1.7%	7.8%	0.0%	5.2%	2.6%
60-64 歲	40	2.5%	7.5%	0.0%	0.0%	10.0%	10.0%	5.0%	7.5%	0.0%
教育程度										
未曾就學(識字)	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
國小	38	0.0%	5.3%	0.0%	5.3%	5.3%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%
國／初中	52	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	3.8%	0.0%	17.3%	0.0%
高中／職	109	0.9%	3.7%	1.8%	0.0%	3.7%	4.6%	2.8%	5.5%	0.9%
專科	24	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	8.3%
大學、技術學院	41	2.4%	4.9%	0.0%	0.0%	0.0%	4.9%	4.9%	2.4%	12.2%
研究所	11	0.0%	18.2%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況										
未婚	80	2.5%	1.3%	0.0%	0.0%	2.5%	2.5%	3.8%	10.0%	5.0%
已婚	175	1.1%	6.9%	1.1%	1.1%	3.4%	7.4%	1.1%	4.0%	1.7%
離婚、分居	18	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	5.6%
喪偶	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙類別										
視覺障礙	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聽覺機能障礙	36	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	2.8%	5.6%	0.0%	11.1%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%
肢體障礙	139	2.9%	4.3%	0.7%	1.4%	2.9%	5.8%	1.4%	2.2%	4.3%
智能障礙	4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%
重要器官失去功能	56	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	3.6%	7.1%	3.6%	7.1%	3.6%
顏面損傷	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	21	0.0%	0.0%	4.8%	0.0%	0.0%	4.8%	0.0%	4.8%	0.0%
多重障礙	12	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	8.3%	0.0%
障礙等級										
極重度	25	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.0%	0.0%	16.0%	8.0%
重度	29	3.4%	3.4%	3.4%	0.0%	3.4%	3.4%	0.0%	6.9%	0.0%
中度	96	1.0%	7.3%	0.0%	2.1%	1.0%	5.2%	1.0%	5.2%	3.1%

	次數	農、林、漁、牧業	製造業	電力及燃氣供應業	用水供應及污染整治業	營造業	批發及零售業	運輸及倉儲業	住宿及餐飲業	資訊及通訊傳播業
輕度	126	1.6%	4.0%	0.8%	0.0%	4.8%	4.8%	3.2%	4.0%	2.4%
致殘原因										
疾病導致	155	0.6%	4.5%	0.0%	0.6%	3.9%	5.8%	1.9%	5.8%	3.9%
交通事故	27	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.7%	7.4%	7.4%
職業傷害	13	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	23.1%	0.0%	7.7%	0.0%
老年退化	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	33	6.1%	12.1%	0.0%	0.0%	3.0%	9.1%	0.0%	9.1%	0.0%
不明原因	43	0.0%	4.7%	4.7%	0.0%	2.3%	0.0%	2.3%	2.3%	0.0%
心理／社會因素造成	4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡										
1 - 6 歲	101	1.0%	5.9%	1.0%	1.0%	2.0%	6.9%	1.0%	3.0%	4.0%
7 - 15 歲	20	5.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	0.0%	5.0%	5.0%
16 - 40 歲	94	0.0%	3.2%	1.1%	1.1%	4.3%	4.3%	2.1%	6.4%	3.2%
41 - 55 歲	53	1.9%	5.7%	0.0%	0.0%	1.9%	1.9%	3.8%	7.5%	0.0%
56 - 64 歲	8	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	25.0%	0.0%	25.0%	0.0%
居住地點										
家宅	272	1.5%	4.8%	0.7%	0.7%	2.9%	5.5%	1.8%	5.9%	2.9%
機構	4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
活動自理能力										
完全自理，不需要協助	257	1.2%	4.3%	0.8%	0.8%	3.1%	5.4%	1.9%	5.8%	3.1%
需要一些協助	17	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%	0.0%	5.9%	0.0%
完全依賴他人協助	2	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

附表 B-39(續)　身心障礙者目前從事何種行業

	次數	金融及保險業	不動產業	專業、科學及技術服務業	支援服務業	公共行政及國防；強制性社會安全	教育服務業	醫療保健及社會工作服務業	藝術、娛樂及休閒服務業	其他服務業
總次數	276	10	1	24	12	7	5	5	7	132
總百分比	100.0%	3.6%	0.4%	8.7%	4.3%	2.5%	1.8%	1.8%	2.5%	47.8%
性別										
男性	195	4.1%	0.5%	10.8%	4.1%	3.6%	1.0%	2.6%	2.6%	43.1%
女性	81	2.5%	0.0%	3.7%	4.9%	0.0%	3.7%	0.0%	2.5%	59.3%
年齡										
20-29 歲	8	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	37.5%
30-39 歲	29	0.0%	3.4%	0.0%	6.9%	0.0%	3.4%	6.9%	0.0%	34.5%
40-49 歲	83	6.0%	0.0%	8.4%	6.0%	4.8%	2.4%	1.2%	0.0%	55.4%
50-59 歲	116	4.3%	0.0%	6.9%	2.6%	2.6%	1.7%	0.9%	6.0%	51.7%
60-64 歲	40	0.0%	0.0%	22.5%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	32.5%
教育程度										
未曾就學(識字)	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
國小	38	0.0%	0.0%	10.5%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	65.8%
國／初中	52	0.0%	0.0%	7.7%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	55.8%
高中／職	109	0.9%	0.0%	7.3%	2.8%	3.7%	0.9%	0.9%	2.8%	56.9%
專科	24	12.5%	4.2%	4.2%	12.5%	0.0%	0.0%	4.2%	4.2%	20.8%
大學、技術學院	41	12.2%	0.0%	12.2%	4.9%	4.9%	7.3%	2.4%	4.9%	19.5%
研究所	11	9.1%	0.0%	18.2%	0.0%	0.0%	9.1%	18.2%	0.0%	18.2%
婚姻狀況										
未婚	80	5.0%	0.0%	5.0%	7.5%	3.8%	1.3%	2.5%	1.3%	46.3%
已婚	175	3.4%	0.6%	11.4%	3.4%	2.3%	2.3%	1.7%	3.4%	43.4%
離婚、分居	18	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	88.9%
喪偶	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
障礙類別										
視覺障礙	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%
聽覺機能障礙	36	0.0%	0.0%	8.3%	5.6%	8.3%	2.8%	2.8%	2.8%	44.4%
聲音機能或語言機能障礙	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
肢體障礙	139	4.3%	0.0%	8.6%	4.3%	2.2%	2.2%	1.4%	2.9%	48.2%
智能障礙	4	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%
重要器官失去功能	56	3.6%	1.8%	16.1%	3.6%	1.8%	1.8%	0.0%	3.6%	35.7%
顏面損傷	3	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%
慢性精神病患	21	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	81.0%
多重障礙	12	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%
障礙等級										
極重度	25	4.0%	0.0%	8.0%	4.0%	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	44.0%
重度	29	6.9%	0.0%	13.8%	3.4%	0.0%	3.4%	3.4%	0.0%	44.8%
中度	96	2.1%	0.0%	9.4%	3.1%	5.2%	2.1%	2.1%	1.0%	49.0%
輕度	126	4.0%	0.8%	7.1%	5.6%	0.8%	1.6%	1.6%	4.8%	48.4%

	次數	金融及保險業	不動產業	專業、科學及技術服務業	支援服務業	公共行政及國防；強制性社會安全	教育服務業	醫療保健及社會工作服務業	藝術、娛樂及休閒服務業	其他服務業
致殘原因										
疾病導致	155	2.6%	0.0%	12.9%	5.2%	1.3%	1.3%	2.6%	1.9%	45.2%
交通事故	27	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	3.7%	0.0%	0.0%	3.7%	66.7%
職業傷害	13	0.0%	0.0%	15.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	46.2%
老年退化	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	33	3.0%	0.0%	0.0%	3.0%	9.1%	3.0%	0.0%	0.0%	42.4%
不明原因	43	9.3%	2.3%	4.7%	4.7%	2.3%	4.7%	0.0%	7.0%	48.8%
心理／社會因素造成	4	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	75.0%
致殘年齡										
1 - 6 歲	101	4.0%	0.0%	12.9%	5.9%	1.0%	4.0%	3.0%	4.0%	39.6%
7 - 15 歲	20	10.0%	0.0%	0.0%	5.0%	5.0%	5.0%	0.0%	0.0%	50.0%
16 - 40 歲	94	2.1%	1.1%	7.4%	4.3%	3.2%	0.0%	1.1%	1.1%	54.3%
41 - 55 歲	53	3.8%	0.0%	7.5%	1.9%	3.8%	0.0%	1.9%	3.8%	54.7%
56 - 64 歲	8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%
居住地點										
家宅	272	3.7%	0.4%	8.8%	4.4%	2.6%	1.8%	1.8%	2.6%	47.1%
機構	4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
活動自理能力										
完全自理，不需要協助	257	3.1%	0.4%	8.2%	4.3%	2.3%	1.9%	1.9%	2.7%	48.6%
需要一些協助	17	11.8%	0.0%	17.6%	5.9%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	41.2%
完全依賴他人協助	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

附表 B-40　身心障礙者目前從事何種職業

	次數	民意代表、主管及經理人員	專業人員	技術員及助理專業人員	事務支援人員	服務及銷售工作人員	農、林、漁、牧業生產人員	技藝有關工作人員	機械設備操作及組裝人員	基層技術工及勞力工
總次數	276	19	11	24	37	58	2	21	7	97
總百分比	100.0%	6.9%	4.0%	8.7%	13.4%	21.0%	0.7%	7.6%	2.5%	35.1%
性別										
男性	195	8.2%	5.6%	8.2%	12.3%	20.0%	0.5%	8.7%	3.1%	33.3%
女性	81	3.7%	0.0%	9.9%	16.0%	23.5%	1.2%	4.9%	1.2%	39.5%
年齡										
20-29 歲	8	0.0%	0.0%	12.5%	25.0%	12.5%	0.0%	12.5%	0.0%	37.5%
30-39 歲	29	0.0%	0.0%	10.3%	24.1%	24.1%	0.0%	6.9%	0.0%	34.5%
40-49 歲	83	3.6%	7.2%	8.4%	15.7%	18.1%	0.0%	4.8%	0.0%	42.2%
50-59 歲	116	7.8%	4.3%	8.6%	11.2%	23.3%	1.7%	6.0%	3.4%	33.6%
60-64 歲	40	17.5%	0.0%	7.5%	5.0%	20.0%	0.0%	17.5%	7.5%	25.0%
教育程度										
未曾就學(識字)	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
國小	38	5.3%	0.0%	0.0%	2.6%	15.8%	0.0%	18.4%	2.6%	55.3%
國／初中	52	1.9%	0.0%	1.9%	5.8%	28.8%	1.9%	3.8%	3.8%	51.9%
高中／職	109	4.6%	2.8%	6.4%	12.8%	25.7%	0.9%	6.4%	1.8%	38.5%
專科	24	12.5%	12.5%	16.7%	25.0%	20.8%	0.0%	4.2%	0.0%	8.3%
大學、技術學院	41	9.8%	4.9%	26.8%	26.8%	9.8%	0.0%	9.8%	4.9%	7.3%
研究所	11	36.4%	27.3%	9.1%	18.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%
婚姻狀況										
未婚	80	0.0%	1.3%	10.0%	22.5%	22.5%	0.0%	6.3%	1.3%	36.3%
已婚	175	10.9%	5.1%	9.1%	10.9%	20.6%	1.1%	9.1%	3.4%	29.7%
離婚、分居	18	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	77.8%
喪偶	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%
障礙類別										
視覺障礙	2	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
聽覺機能障礙	36	2.8%	0.0%	11.1%	8.3%	16.7%	0.0%	13.9%	2.8%	44.4%
聲音機能或語言機能障礙	3	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
肢體障礙	139	2.9%	6.5%	10.1%	14.4%	18.7%	1.4%	7.2%	1.4%	37.4%
智能障礙	4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
重要器官失去功能	56	23.2%	1.8%	7.1%	12.5%	30.4%	0.0%	7.1%	7.1%	10.7%
顏面損傷	3	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
慢性精神病患	21	0.0%	0.0%	4.8%	14.3%	9.5%	0.0%	4.8%	0.0%	66.7%
多重障礙	12	0.0%	0.0%	8.3%	16.7%	33.3%	0.0%	8.3%	0.0%	33.3%
障礙等級										
極重度	25	8.0%	0.0%	20.0%	12.0%	36.0%	0.0%	0.0%	8.0%	16.0%
重度	29	6.9%	6.9%	13.8%	17.2%	24.1%	3.4%	3.4%	3.4%	20.7%
中度	96	9.4%	4.2%	8.3%	9.4%	16.7%	0.0%	5.2%	1.0%	45.8%

	次數	民意代表、主管及經理人員	專業人員	技術員及助理專業人員	事務支援人員	服務及銷售工作人員	農、林、漁、牧業生產人員	技藝有關工作人員	機械設備操作及組裝人員	基層技術工及勞力工
輕度	126	4.8%	4.0%	5.6%	15.9%	20.6%	0.8%	11.9%	2.4%	34.1%
致殘原因										
疾病導致	155	9.7%	4.5%	12.3%	14.2%	21.3%	0.6%	6.5%	4.5%	26.5%
交通事故	27	0.0%	0.0%	3.7%	11.1%	25.9%	0.0%	7.4%	0.0%	51.9%
職業傷害	13	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.8%	0.0%	15.4%	0.0%	53.8%
老年退化	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	33	3.0%	3.0%	9.1%	15.2%	15.2%	3.0%	9.1%	0.0%	42.4%
不明原因	43	7.0%	4.7%	2.3%	14.0%	20.9%	0.0%	9.3%	0.0%	41.9%
心理／社會因素造成	4	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	75.0%
致殘年齡										
1 - 6 歲	101	5.9%	5.0%	14.9%	19.8%	15.8%	1.0%	7.9%	2.0%	27.7%
7 - 15 歲	20	5.0%	10.0%	5.0%	15.0%	20.0%	0.0%	5.0%	0.0%	40.0%
16 - 40 歲	94	1.1%	2.1%	7.4%	5.3%	26.6%	0.0%	10.6%	1.1%	45.7%
41 - 55 歲	53	15.1%	3.8%	1.9%	17.0%	18.9%	1.9%	3.8%	3.8%	34.0%
56 - 64 歲	8	37.5%	0.0%	0.0%	0.0%	37.5%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%
居住地點										
家宅	272	7.0%	4.0%	8.8%	13.6%	21.3%	0.7%	7.7%	2.6%	34.2%
機構	4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
活動自理能力										
完全自理，不需要協助	257	7.4%	3.9%	8.6%	12.5%	20.2%	0.4%	7.8%	2.3%	37.0%
需要一些協助	17	0.0%	5.9%	5.9%	29.4%	35.3%	0.0%	5.9%	5.9%	11.8%
完全依賴他人協助	2	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%

附表 B-41　身心障礙者目前工作的年資

	次數	不到 6 個月	6 個月-未滿 1 年	1 年-未滿 3 年	3 年-未滿 5 年	5 年-未滿 10 年	10 年-未滿 15 年	15 年-未滿 20 年	20 年以上
總次數	275	17	13	33	30	48	32	28	74
總百分比	100.0%	6.2%	4.7%	12.0%	10.9%	17.5%	11.6%	10.2%	26.9%
性別									
男性	194	5.7%	3.6%	11.3%	12.4%	14.9%	11.9%	11.3%	28.9%
女性	81	7.4%	7.4%	13.6%	7.4%	23.5%	11.1%	7.4%	22.2%
年齡									
20-29 歲	8	12.5%	25.0%	37.5%	0.0%	12.5%	12.5%	0.0%	0.0%
30-39 歲	28	3.6%	3.6%	32.1%	10.7%	28.6%	7.1%	3.6%	10.7%
40-49 歲	83	4.8%	7.2%	16.9%	12.0%	19.3%	10.8%	9.6%	19.3%
50-59 歲	116	2.6%	3.4%	5.2%	12.9%	16.4%	13.8%	10.3%	35.3%
60-64 歲	40	20.0%	0.0%	2.5%	5.0%	10.0%	10.0%	17.5%	35.0%
教育程度									
未曾就學(識字)	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
國小	38	13.2%	2.6%	5.3%	13.2%	15.8%	10.5%	7.9%	31.6%
國／初中	52	7.7%	1.9%	11.5%	9.6%	19.2%	19.2%	5.8%	25.0%
高中／職	109	4.6%	6.4%	14.7%	9.2%	20.2%	11.9%	10.1%	22.9%
專科	23	4.3%	8.7%	8.7%	21.7%	8.7%	4.3%	13.0%	30.4%
大學、技術學院	41	4.9%	4.9%	14.6%	9.8%	19.5%	9.8%	14.6%	22.0%
研究所	11	0.0%	0.0%	9.1%	9.1%	0.0%	0.0%	18.2%	63.6%
婚姻狀況									
未婚	80	5.0%	3.8%	23.8%	10.0%	17.5%	12.5%	12.5%	15.0%
已婚	174	5.2%	4.6%	5.7%	12.1%	16.7%	11.5%	10.3%	33.9%
離婚、分居	18	22.2%	11.1%	22.2%	5.6%	22.2%	5.6%	0.0%	11.1%
喪偶	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	33.3%
障礙類別									
視覺障礙	2	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
聽覺機能障礙	36	8.3%	2.8%	11.1%	11.1%	36.1%	8.3%	2.8%	19.4%
聲音機能或語言機能障礙	3	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%
肢體障礙	139	2.2%	7.2%	10.1%	10.8%	17.3%	15.1%	10.8%	26.6%
智能障礙	4	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	50.0%
重要器官失去功能	55	10.9%	0.0%	5.5%	9.1%	10.9%	5.5%	18.2%	40.0%
顏面損傷	3	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%
慢性精神病患	21	19.0%	0.0%	19.0%	28.6%	14.3%	4.8%	9.5%	4.8%
多重障礙	12	0.0%	16.7%	41.7%	0.0%	8.3%	16.7%	0.0%	16.7%
障礙等級									
極重度	25	0.0%	4.0%	8.0%	8.0%	16.0%	4.0%	24.0%	36.0%
重度	29	6.9%	3.4%	13.8%	0.0%	20.7%	13.8%	6.9%	34.5%
中度	96	8.3%	3.1%	14.6%	12.5%	22.9%	10.4%	8.3%	19.8%
輕度	125	5.6%	6.4%	10.4%	12.8%	12.8%	13.6%	9.6%	28.8%

	次數	不到 6 個月	6 個月-未滿 1 年	1 年-未滿 3 年	3 年-未滿 5 年	5 年-未滿 10 年	10 年-未滿 15 年	15 年-未滿 20 年	20 年以上
致殘原因									
疾病導致	155	4.5%	5.8%	11.0%	7.7%	14.8%	11.6%	12.9%	31.6%
交通事故	27	3.7%	7.4%	22.2%	14.8%	11.1%	18.5%	3.7%	18.5%
職業傷害	13	7.7%	0.0%	0.0%	15.4%	30.8%	0.0%	23.1%	23.1%
老年退化	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
其他事故傷害	33	3.0%	6.1%	12.1%	3.0%	24.2%	21.2%	6.1%	24.2%
不明原因	42	16.7%	0.0%	14.3%	19.0%	23.8%	2.4%	4.8%	19.0%
心理／社會因素造成	4	0.0%	0.0%	0.0%	75.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡									
1 - 6 歲	101	5.9%	5.9%	11.9%	6.9%	19.8%	12.9%	10.9%	25.7%
7 - 15 歲	20	5.0%	10.0%	0.0%	20.0%	15.0%	20.0%	0.0%	30.0%
16 - 40 歲	93	5.4%	4.3%	19.4%	14.0%	17.2%	9.7%	7.5%	22.6%
41 - 55 歲	53	9.4%	1.9%	5.7%	9.4%	13.2%	11.3%	15.1%	34.0%
56 - 64 歲	8	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	25.0%	0.0%	25.0%	37.5%
居住地點									
家宅	271	5.2%	4.8%	11.8%	11.1%	17.7%	11.8%	10.3%	27.3%
機構	4	75.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
活動自理能力									
完全自理，不需要協助	256	6.6%	4.7%	12.5%	10.9%	18.0%	9.8%	9.8%	27.7%
需要一些協助	17	0.0%	5.9%	5.9%	11.8%	11.8%	41.2%	17.6%	5.9%
完全依賴他人協助	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

附表 B-42　身心障礙者每個月的工作收入

	次數	1-17,879 元	17,880 - 19,999 元	20,000 - 29,999 元	30,000 - 39,999 元	40,000 - 49,999 元	50,000 元以上	無工作收入
總次數	275	55	32	98	42	17	26	5
總百分比	100.0%	20.0%	11.6%	35.6%	15.3%	6.2%	9.5%	1.8%
性別								
男性	194	17.5%	9.3%	34.0%	17.5%	7.7%	12.4%	1.5%
女性	81	25.9%	17.3%	39.5%	9.9%	2.5%	2.5%	2.5%
年齡								
20-29 歲	8	12.5%	25.0%	50.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%
30-39 歲	28	28.6%	14.3%	53.6%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%
40-49 歲	83	20.5%	13.3%	32.5%	18.1%	6.0%	7.2%	2.4%
50-59 歲	116	17.2%	12.1%	36.2%	12.1%	8.6%	13.8%	0.0%
60-64 歲	40	22.5%	2.5%	25.0%	30.0%	5.0%	10.0%	5.0%
教育程度								
未曾就學(識字)	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
國小	38	34.2%	10.5%	39.5%	15.8%	0.0%	0.0%	0.0%
國／初中	52	32.7%	11.5%	32.7%	13.5%	1.9%	3.8%	3.8%
高中／職	109	18.3%	13.8%	38.5%	13.8%	7.3%	6.4%	1.8%
專科	23	13.0%	4.3%	26.1%	34.8%	4.3%	17.4%	0.0%
大學、技術學院	41	2.4%	9.8%	41.5%	14.6%	14.6%	14.6%	2.4%
研究所	11	0.0%	18.2%	9.1%	0.0%	9.1%	63.6%	0.0%
婚姻狀況								
未婚	80	25.0%	21.3%	36.3%	12.5%	1.3%	1.3%	2.5%
已婚	174	14.4%	8.0%	33.9%	18.4%	9.2%	14.4%	1.7%
離婚、分居	18	44.4%	5.6%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
喪偶	3	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙類別								
視覺障礙	2	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%
聽覺機能障礙	36	11.1%	22.2%	38.9%	13.9%	8.3%	5.6%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	3	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%
肢體障礙	139	21.6%	12.2%	38.8%	11.5%	6.5%	7.9%	1.4%
智能障礙	4	50.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%
重要器官失去功能	55	10.9%	1.8%	29.1%	29.1%	7.3%	18.2%	3.6%
顏面損傷	3	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	21	38.1%	19.0%	28.6%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%
多重障礙	12	25.0%	16.7%	41.7%	8.3%	0.0%	8.3%	0.0%
障礙等級								
極重度	25	16.0%	4.0%	40.0%	24.0%	0.0%	8.0%	8.0%
重度	29	13.8%	6.9%	41.4%	13.8%	3.4%	20.7%	0.0%
中度	96	24.0%	10.4%	38.5%	10.4%	7.3%	7.3%	2.1%
輕度	125	19.2%	15.2%	31.2%	17.6%	7.2%	8.8%	0.8%

	次數	1-17,879 元	17,880 - 19,999 元	20,000 - 29,999 元	30,000 - 39,999 元	40,000 - 49,999 元	50,000 元以上	無工作收入
致殘原因								
疾病導致	155	18.7%	12.3%	32.3%	16.8%	5.8%	11.6%	2.6%
交通事故	27	14.8%	14.8%	48.1%	14.8%	3.7%	0.0%	3.7%
職業傷害	13	15.4%	7.7%	69.2%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%
老年退化	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
其他事故傷害	33	27.3%	12.1%	24.2%	15.2%	9.1%	12.1%	0.0%
不明原因	42	19.0%	9.5%	42.9%	11.9%	9.5%	7.1%	0.0%
心理／社會因素造成	4	75.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡								
1 - 6 歲	101	18.8%	12.9%	38.6%	8.9%	6.9%	12.9%	1.0%
7 - 15 歲	20	20.0%	15.0%	25.0%	20.0%	15.0%	5.0%	0.0%
16 - 40 歲	93	19.4%	10.8%	43.0%	17.2%	5.4%	2.2%	2.2%
41 - 55 歲	53	20.8%	11.3%	26.4%	20.8%	3.8%	13.2%	3.8%
56 - 64 歲	8	37.5%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	37.5%	0.0%
居住地點								
家宅	271	18.8%	11.8%	36.2%	15.5%	6.3%	9.6%	1.8%
機構	4	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	256	20.7%	10.9%	35.5%	14.8%	5.9%	10.2%	2.0%
需要一些協助	17	11.8%	23.5%	35.3%	17.6%	11.8%	0.0%	0.0%
完全依賴他人協助	2	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%

附表 B-43　身心障礙者在身心障礙後是否有工作經驗

	次數	有	沒有
總次數	574	134	440
總百分比	100.0%	23.3%	76.7%
性別			
男性	307	20.2%	79.8%
女性	267	27.0%	73.0%
年齡			
15-19 歲	7	14.3%	85.7%
20-29 歲	19	26.3%	73.7%
30-39 歲	28	35.7%	64.3%
40-49 歲	90	28.9%	71.1%
50-59 歲	255	27.1%	72.9%
60-64 歲	175	13.1%	86.9%
教育程度			
不識字	7	14.3%	85.7%
未曾就學(識字)	7	14.3%	85.7%
國小	177	16.4%	83.6%
國／初中	110	24.5%	75.5%
高中／職	170	25.9%	74.1%
專科	46	28.3%	71.7%
大學、技術學院	48	29.2%	70.8%
研究所	9	55.6%	44.4%
婚姻狀況			
未婚	169	26.0%	74.0%
已婚	355	21.7%	78.3%
離婚、分居	37	29.7%	70.3%
喪偶	13	15.4%	84.6%
障礙類別			
視覺障礙	15	6.7%	93.3%
聽覺機能障礙	52	36.5%	63.5%
平衡機能障礙	2	0.0%	100.0%
聲音機能或語言機能障礙	5	20.0%	80.0%
肢體障礙	256	24.6%	75.4%
智能障礙	2	100.0%	0.0%
重要器官失去功能	156	16.7%	83.3%
顏面損傷	4	25.0%	75.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%
慢性精神病患	39	46.2%	53.8%
多重障礙	37	2.7%	97.3%
罕見疾病	3	33.3%	66.7%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0%	100.0%

	次數	有	沒有
障礙等級			
極重度	124	9.7%	90.3%
重度	103	15.5%	84.5%
中度	195	29.7%	70.3%
輕度	152	31.6%	68.4%
致殘原因			
疾病導致	389	20.8%	79.2%
交通事故	30	23.3%	76.7%
職業傷害	21	23.8%	76.2%
老年退化	5	40.0%	60.0%
其他事故傷害	52	21.2%	78.8%
不明原因	70	35.7%	64.3%
心理／社會因素造成	7	42.9%	57.1%
致殘年齡			
1 - 6 歲	116	40.5%	59.5%
7 - 15 歲	26	53.8%	46.2%
16 - 40 歲	161	28.6%	71.4%
41 - 55 歲	215	10.7%	89.3%
56 - 64 歲	56	7.1%	92.9%
居住地點			
家宅	555	23.4%	76.6%
機構	19	21.1%	78.9%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	434	29.0%	71.0%
需要一些協助	93	7.5%	92.5%
完全依賴他人協助	47	2.1%	97.9%

附表 B-44　身心障礙者在工作上感到困擾之處

	次數	上下班交通不便	沒有升遷機會	沒有教育訓練機會	薪水太低	工時不足	工作流程或場所缺乏障礙設計(如工作流程調整)	同事態度不友善	主管態度不友善	技術不足	體能不足	缺乏管理經營之知能	資金不足	無
總次數	410	35	49	22	96	33	27	22	19	14	149	6	5	98
總百分比	100.0%	8.5%	12.0%	5.4%	23.4%	8.0%	6.6%	5.4%	4.6%	3.4%	36.3%	1.5%	1.2%	23.9%
性別														
男性	257	10.1%	14.0%	6.6%	25.7%	8.6%	6.6%	2.7%	3.5%	3.1%	33.9%	1.6%	1.9%	23.3%
女性	153	5.9%	8.5%	3.3%	19.6%	7.2%	6.5%	9.8%	6.5%	3.9%	40.5%	1.3%	0.0%	24.8%
年齡														
15-19 歲	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	13	7.7%	23.1%	15.4%	30.8%	7.7%	0.0%	7.7%	15.4%	7.7%	23.1%	0.0%	0.0%	15.4%
30-39 歲	39	2.6%	17.9%	5.1%	30.8%	7.7%	7.7%	5.1%	5.1%	7.7%	30.8%	0.0%	0.0%	25.6%
40-49 歲	109	8.3%	8.3%	2.8%	24.8%	9.2%	7.3%	4.6%	3.7%	2.8%	40.4%	0.0%	0.9%	23.9%
50-59 歲	185	12.4%	13.0%	7.6%	20.0%	7.6%	8.1%	4.3%	4.3%	3.8%	36.8%	2.7%	2.2%	20.5%
60-64 歲	63	1.6%	9.5%	1.6%	25.4%	7.9%	1.6%	7.9%	4.8%	0.0%	34.9%	1.6%	0.0%	34.9%
教育程度														
不識字	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
未曾就學(識字)	2	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
國小	67	9.0%	10.4%	9.0%	28.4%	13.4%	3.0%	7.5%	3.0%	3.0%	41.8%	3.0%	4.5%	19.4%
國／初中	79	3.8%	7.6%	5.1%	27.8%	6.3%	5.1%	2.5%	5.1%	5.1%	45.6%	0.0%	1.3%	20.3%
高中／職	153	11.8%	13.7%	6.5%	25.5%	7.2%	4.6%	5.9%	4.6%	3.9%	33.3%	2.0%	0.7%	23.5%
專科	37	2.7%	16.2%	0.0%	10.8%	5.4%	18.9%	8.1%	8.1%	2.7%	37.8%	2.7%	0.0%	18.9%
大學、技術學院	55	12.7%	9.1%	3.6%	18.2%	5.5%	10.9%	5.5%	3.6%	1.8%	25.5%	0.0%	0.0%	38.2%
研究所	16	0.0%	25.0%	0.0%	6.3%	12.5%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	37.5%	0.0%	0.0%	31.3%
婚姻狀況														
未婚	124	10.5%	10.5%	4.8%	29.0%	11.3%	4.8%	6.5%	6.5%	3.2%	33.1%	0.0%	0.8%	23.4%
已婚	252	7.9%	12.3%	4.0%	17.9%	4.4%	7.5%	5.2%	3.6%	3.2%	37.7%	1.6%	0.4%	26.2%
離婚、分居	29	6.9%	13.8%	20.7%	48.3%	24.1%	6.9%	3.4%	6.9%	6.9%	37.9%	6.9%	10.3%	6.9%
喪偶	5	0.0%	20.0%	0.0%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%	0.0%	0.0%	20.0%
障礙類別														
視覺障礙	3	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%
聽覺機能障礙	55	10.9%	18.2%	18.2%	21.8%	10.9%	18.2%	10.9%	9.1%	5.5%	10.9%	1.8%	0.0%	18.2%
聲音機能或語言機能障礙	4	0.0%	25.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
肢體障礙	202	11.4%	9.4%	2.5%	24.3%	6.9%	5.4%	3.0%	3.5%	3.0%	43.6%	0.0%	1.5%	24.8%
智能障礙	6	0.0%	0.0%	16.7%	33.3%	16.7%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%

	次數	上下班交通不便	沒有升遷機會	沒有教育訓練機會	薪水太低	工時不足	工作流程或場所缺乏障礙設計(如工作流程調整)	同事態度不友善	主管態度不友善	技術不足	體能不足	缺乏管理經營之知能	資金不足	無
重要器官失去功能	82	1.2%	15.9%	2.4%	15.9%	6.1%	3.7%	2.4%	0.0%	2.4%	46.3%	4.9%	2.4%	32.9%
顏面損傷	4	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	39	5.1%	2.6%	5.1%	33.3%	15.4%	5.1%	10.3%	5.1%	2.6%	30.8%	2.6%	0.0%	10.3%
多重障礙	13	7.7%	30.8%	15.4%	46.2%	0.0%	0.0%	15.4%	15.4%	7.7%	15.4%	0.0%	0.0%	23.1%
罕見疾病	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級														
極重度	37	2.7%	21.6%	5.4%	18.9%	8.1%	2.7%	8.1%	0.0%	8.1%	45.9%	5.4%	5.4%	27.0%
重度	45	8.9%	17.8%	6.7%	33.3%	4.4%	6.7%	4.4%	8.9%	4.4%	40.0%	2.2%	2.2%	20.0%
中度	154	11.7%	11.7%	5.2%	25.3%	9.1%	5.8%	5.2%	4.5%	4.5%	33.8%	0.0%	1.3%	23.4%
輕度	174	6.9%	8.6%	5.2%	20.1%	8.0%	8.0%	5.2%	4.6%	1.1%	35.6%	1.7%	0.0%	24.7%
致殘原因														
疾病導致	236	9.3%	15.3%	5.5%	21.6%	7.6%	5.9%	5.1%	5.9%	3.8%	37.7%	2.5%	1.3%	26.7%
交通事故	34	8.8%	8.8%	8.8%	35.3%	11.8%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	2.9%	26.5%
職業傷害	18	11.1%	16.7%	5.6%	27.8%	16.7%	5.6%	16.7%	5.6%	0.0%	22.2%	0.0%	5.6%	16.7%
老年退化	3	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	44	9.1%	4.5%	0.0%	25.0%	4.5%	11.4%	6.8%	6.8%	6.8%	36.4%	0.0%	0.0%	18.2%
不明原因	68	5.9%	5.9%	7.4%	23.5%	7.4%	7.4%	4.4%	1.5%	0.0%	27.9%	0.0%	0.0%	20.6%
心理／社會因素造成	7	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	14.3%	0.0%	14.3%	0.0%	28.6%	28.6%	0.0%	0.0%	14.3%
致殘年齡														
1 - 6 歲	148	10.8%	14.9%	6.8%	24.3%	6.8%	7.4%	6.1%	7.4%	4.7%	29.1%	0.0%	0.7%	26.4%
7 - 15 歲	34	8.8%	14.7%	2.9%	17.6%	2.9%	8.8%	5.9%	2.9%	2.9%	26.5%	0.0%	0.0%	20.6%
16 - 40 歲	140	6.4%	6.4%	5.7%	25.7%	10.7%	7.9%	5.7%	2.9%	2.9%	43.6%	2.1%	2.9%	20.7%
41 - 55 歲	76	9.2%	14.5%	3.9%	21.1%	9.2%	2.6%	3.9%	3.9%	2.6%	36.8%	3.9%	0.0%	27.6%
56 - 64 歲	12	0.0%	16.7%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	16.7%
居住地點														
家宅	402	8.7%	12.2%	5.5%	22.6%	7.7%	6.7%	5.5%	4.7%	3.5%	36.1%	1.5%	1.2%	24.4%
機構	8	0.0%	0.0%	0.0%	62.5%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
活動自理能力														
完全自理，不需要協助	383	7.6%	12.0%	5.7%	24.0%	8.1%	6.0%	5.2%	4.4%	3.4%	34.7%	1.6%	1.3%	25.6%
需要一些協助	24	25.0%	12.5%	0.0%	16.7%	8.3%	16.7%	8.3%	8.3%	4.2%	54.2%	0.0%	0.0%	0.0%
完全依賴他人協助	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%

附表 B-45　身心障礙者是否希望就業

	次數	是	否
總次數	440	52	388
總百分比	100.0%	11.8%	88.2%
性別			
男性	245	15.1%	84.9%
女性	195	7.7%	92.3%
年齡			
15-19 歲	6	50.0%	50.0%
20-29 歲	14	28.6%	71.4%
30-39 歲	18	16.7%	83.3%
40-49 歲	64	28.1%	71.9%
50-59 歲	186	8.6%	91.4%
60-64 歲	152	5.3%	94.7%
教育程度			
不識字	6	0.0%	100.0%
未曾就學(識字)	6	16.7%	83.3%
國小	148	2.7%	97.3%
國／初中	83	10.8%	89.2%
高中／職	126	21.4%	78.6%
專科	33	18.2%	81.8%
大學、技術學院	34	14.7%	85.3%
研究所	4	0.0%	100.0%
婚姻狀況			
未婚	125	15.2%	84.8%
已婚	278	10.4%	89.6%
離婚、分居	26	11.5%	88.5%
喪偶	11	9.1%	90.9%
障礙類別			
視覺障礙	14	7.1%	92.9%
聽覺機能障礙	33	9.1%	90.9%
平衡機能障礙	2	0.0%	100.0%
聲音機能或語言機能障礙	4	25.0%	75.0%
肢體障礙	193	15.5%	84.5%
重要器官失去功能	130	5.4%	94.6%
顏面損傷	3	33.3%	66.7%
慢性精神病患	21	19.0%	81.0%
多重障礙	36	11.1%	88.9%
罕見疾病	2	50.0%	50.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0%	100.0%
障礙等級			
極重度	112	6.3%	93.8%

	次數	是	否
重度	87	10.3%	89.7%
中度	137	14.6%	85.4%
輕度	104	15.4%	84.6%
致殘原因			
疾病導致	308	8.4%	91.6%
交通事故	23	17.4%	82.6%
職業傷害	16	25.0%	75.0%
老年退化	3	0.0%	100.0%
其他事故傷害	41	14.6%	85.4%
不明原因	45	22.2%	77.8%
心理／社會因素造成	4	50.0%	50.0%
致殘年齡			
1 - 6 歲	69	24.6%	75.4%
7 - 15 歲	12	8.3%	91.7%
16 - 40 歲	115	18.3%	81.7%
41 - 55 歲	192	4.7%	95.3%
56 - 64 歲	52	7.7%	92.3%
居住地點			
家宅	425	12.2%	87.8%
機構	15	0.0%	100.0%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	308	14.0%	86.0%
需要一些協助	86	10.5%	89.5%
完全依賴他人協助	46	0.0%	100.0%

附表 B-46　身心障礙者最希望從事何種行業

	次數	製造業	營造業	批發及零售業	住宿及餐飲業	資訊及通訊傳播業	專業、科學及技術服務業	支援服務業	公共行政及國防；強制性社會安全	醫療保健及社會工作服務業	其他服務業
總次數	52	1	1	2	3	1	1	1	2	1	39
總百分比	100.0%	1.9%	1.9%	3.8%	5.8%	1.9%	1.9%	1.9%	3.8%	1.9%	75.0%
性別											
男性	37	2.7%	2.7%	2.7%	8.1%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	78.4%
女性	15	0.0%	0.0%	6.7%	0.0%	0.0%	6.7%	6.7%	13.3%	0.0%	66.7%
年齡											
15-19 歲	3	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%
20-29 歲	4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	75.0%
30-39 歲	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
40-49 歲	18	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	5.6%	5.6%	0.0%	83.3%
50-59 歲	16	6.3%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	6.3%	0.0%	6.3%	6.3%	68.8%
60-64 歲	8	0.0%	12.5%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	62.5%
教育程度											
未曾就學(識字)	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
國小	4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
國／初中	9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	88.9%
高中／職	27	0.0%	0.0%	7.4%	11.1%	3.7%	3.7%	3.7%	3.7%	0.0%	66.7%
專科	6	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	66.7%
大學、技術學院	5	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	80.0%
婚姻狀況											
未婚	19	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	5.3%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	84.2%
已婚	29	3.4%	3.4%	6.9%	3.4%	0.0%	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%	69.0%
離婚、分居	3	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%
喪偶	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
障礙類別											
視覺障礙	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聽覺機能障礙	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
聲音機能或語言機能障礙	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
肢體障礙	30	3.3%	3.3%	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%	3.3%	0.0%	3.3%	83.3%
重要器官失去功能	7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	85.7%
顏面損傷	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
慢性精神病患	4	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	50.0%
多重障礙	4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
罕見疾病	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級											
極重度	7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	14.3%	0.0%	71.4%
重度	9	0.0%	0.0%	11.1%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	66.7%

	次數	製造業	營造業	批發及零售業	住宿及餐飲業	資訊及通訊傳播業	專業、科學及技術服務業	支援服務業	公共行政及國防；強制性社會安全	醫療保健及社會工作服務業	其他服務業
中度	20	5.0%	0.0%	0.0%	10.0%	5.0%	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%	75.0%
輕度	16	0.0%	6.3%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	81.3%
致殘原因											
疾病導致	26	3.8%	0.0%	7.7%	3.8%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	80.8%
交通事故	4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
職業傷害	4	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	50.0%
其他事故傷害	6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
不明原因	10	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%	10.0%	10.0%	60.0%
心理／社會因素造成	2	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡											
1 - 6 歲	17	5.9%	0.0%	0.0%	11.8%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	76.5%
7 - 15 歲	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
16 - 40 歲	21	0.0%	0.0%	4.8%	4.8%	4.8%	0.0%	4.8%	9.5%	0.0%	71.4%
41 - 55 歲	9	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	77.8%
56 - 64 歲	4	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	75.0%
居住地點											
家宅	52	1.9%	1.9%	3.8%	5.8%	1.9%	1.9%	1.9%	3.8%	1.9%	75.0%
活動自理能力											
完全自理，不需要協助	43	0.0%	2.3%	0.0%	7.0%	0.0%	2.3%	2.3%	4.7%	0.0%	81.4%
需要一些協助	9	11.1%	0.0%	22.2%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	44.4%

附表 B-47　身心障礙者最希望從事何種職類

	次數	專業人員	技術員及助理專業人員	事務支援人員	服務及銷售工作人員	技藝有關工作人員	機械設備操作及組裝人員	基層技術工及勞力工
總次數	52	1	4	5	13	4	4	21
總百分比	100.0%	1.9%	7.7%	9.6%	25.0%	7.7%	7.7%	40.4%
性別								
男性	37	2.7%	8.1%	2.7%	24.3%	10.8%	10.8%	40.5%
女性	15	0.0%	6.7%	26.7%	26.7%	0.0%	0.0%	40.0%
年齡								
15-19 歲	3	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	33.3%
20-29 歲	4	0.0%	25.0%	0.0%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%
30-39 歲	3	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	66.7%
40-49 歲	18	5.6%	0.0%	11.1%	22.2%	11.1%	11.1%	38.9%
50-59 歲	16	0.0%	18.8%	12.5%	25.0%	0.0%	12.5%	31.3%
60-64 歲	8	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	12.5%	0.0%	75.0%
教育程度								
未曾就學(識字)	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
國小	4	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	75.0%
國／初中	9	0.0%	11.1%	11.1%	33.3%	0.0%	0.0%	44.4%
高中／職	27	0.0%	7.4%	11.1%	22.2%	11.1%	11.1%	37.0%
專科	6	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	0.0%	16.7%	16.7%
大學、技術學院	5	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%	20.0%	0.0%	40.0%
婚姻狀況								
未婚	19	0.0%	5.3%	5.3%	42.1%	0.0%	0.0%	47.4%
已婚	29	3.4%	10.3%	13.8%	17.2%	10.3%	10.3%	34.5%
離婚、分居	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%
喪偶	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
障礙類別								
視覺障礙	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聽覺機能障礙	3	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	66.7%
聲音機能或語言機能障礙	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
肢體障礙	30	3.3%	6.7%	3.3%	33.3%	6.7%	10.0%	36.7%
重要器官失去功能	7	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	28.6%	0.0%	57.1%
顏面損傷	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
慢性精神病患	4	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%	0.0%	25.0%	25.0%
多重障礙	4	0.0%	50.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%
罕見疾病	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級								
極重度	7	0.0%	14.3%	14.3%	0.0%	28.6%	0.0%	42.9%
重度	9	0.0%	11.1%	0.0%	44.4%	0.0%	0.0%	44.4%
中度	20	5.0%	10.0%	10.0%	25.0%	5.0%	5.0%	40.0%
輕度	16	0.0%	0.0%	12.5%	25.0%	6.3%	18.8%	37.5%

	次數	專業人員	技術員及助理專業人員	事務支援人員	服務及銷售工作人員	技藝有關工作人員	機械設備操作及組裝人員	基層技術工及勞力工
致殘原因								
疾病導致	26	3.8%	7.7%	7.7%	23.1%	7.7%	3.8%	46.2%
交通事故	4	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%
職業傷害	4	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	25.0%	50.0%	0.0%
其他事故傷害	6	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	16.7%	50.0%
不明原因	10	0.0%	20.0%	10.0%	20.0%	10.0%	0.0%	40.0%
心理／社會因素造成	2	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡								
1 - 6 歲	17	0.0%	11.8%	0.0%	35.3%	5.9%	5.9%	41.2%
7 - 15 歲	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
16 - 40 歲	21	0.0%	4.8%	23.8%	33.3%	9.5%	9.5%	19.0%
41 - 55 歲	9	11.1%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	66.7%
56 - 64 歲	4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	75.0%
居住地點								
家宅	52	1.9%	7.7%	9.6%	25.0%	7.7%	7.7%	40.4%
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	43	2.3%	2.3%	7.0%	25.6%	9.3%	9.3%	44.2%
需要一些協助	9	0.0%	33.3%	22.2%	22.2%	0.0%	0.0%	22.2%

附表 B-48　身心障礙者需要政府協助之就業服務

	次數	就業媒合(含網路就業媒合平臺)	就業資訊	就業輔導(諮詢)	職業訓練	職業輔導評量	支持性就業	庇護性就業	職務再設計	創業諮詢或補助	獎勵或補助雇主僱用身心障礙者	不需要
總次數	850	45	69	54	63	24	64	66	12	29	75	613
總百分比	100.0%	5.3%	8.1%	6.4%	7.4%	2.8%	7.5%	7.8%	1.4%	3.4%	8.8%	72.1%
性別												
男性	502	6.0%	7.4%	6.2%	7.6%	3.0%	8.6%	8.2%	0.8%	4.4%	8.6%	70.1%
女性	348	4.3%	9.2%	6.6%	7.2%	2.6%	6.0%	7.2%	2.3%	2.0%	9.2%	75.0%
年齡												
15-19 歲	7	0.0%	14.3%	28.6%	28.6%	0.0%	14.3%	28.6%	14.3%	14.3%	28.6%	57.1%
20-29 歲	27	11.1%	18.5%	11.1%	14.8%	0.0%	18.5%	18.5%	3.7%	7.4%	14.8%	44.4%
30-39 歲	57	5.3%	12.3%	8.8%	17.5%	1.8%	10.5%	8.8%	0.0%	5.3%	14.0%	63.2%
40-49 歲	173	9.8%	15.6%	12.7%	13.3%	6.9%	13.9%	13.3%	0.6%	6.4%	13.9%	60.1%
50-59 歲	371	4.9%	7.0%	5.4%	5.4%	2.2%	5.9%	7.0%	1.6%	2.4%	7.5%	74.4%
60-64 歲	215	1.9%	1.4%	0.9%	1.9%	1.4%	2.8%	2.3%	1.4%	1.4%	4.2%	84.2%
教育程度												
不識字	7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
未曾就學(識字)	8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	25.0%	12.5%	0.0%	0.0%	62.5%
國小	215	1.9%	3.7%	5.1%	2.8%	2.8%	2.8%	4.7%	1.9%	1.9%	5.6%	77.7%
國／初中	162	4.3%	8.0%	3.7%	5.6%	1.9%	9.3%	11.1%	2.5%	1.9%	8.0%	72.2%
高中／職	279	6.8%	10.8%	8.6%	12.9%	2.5%	9.7%	8.2%	0.7%	3.9%	11.8%	67.0%
專科	70	4.3%	8.6%	8.6%	7.1%	5.7%	10.0%	7.1%	1.4%	2.9%	10.0%	75.7%
大學、技術學院	89	10.1%	11.2%	7.9%	6.7%	4.5%	7.9%	7.9%	0.0%	9.0%	10.1%	70.8%
研究所	20	15.0%	10.0%	0.0%	5.0%	0.0%	5.0%	5.0%	0.0%	5.0%	5.0%	70.0%
婚姻狀況												
未婚	249	8.4%	11.2%	8.0%	11.6%	4.4%	13.3%	12.9%	1.6%	5.2%	8.8%	65.5%
已婚	530	4.3%	6.8%	5.3%	4.9%	2.1%	4.7%	4.7%	0.9%	2.3%	8.5%	76.6%
離婚、分居	55	1.8%	9.1%	9.1%	10.9%	3.6%	10.9%	10.9%	5.5%	5.5%	14.5%	58.2%
喪偶	16	0.0%	0.0%	6.3%	12.5%	0.0%	0.0%	18.8%	0.0%	6.3%	0.0%	75.0%
障礙類別												
視覺障礙	17	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%	5.9%	88.2%
聽覺機能障礙	88	5.7%	9.1%	4.5%	8.0%	3.4%	1.1%	3.4%	3.4%	5.7%	13.6%	76.1%
平衡機能障礙	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	12.5%	50.0%
肢體障礙	395	6.6%	8.9%	7.3%	6.8%	3.5%	11.4%	12.7%	2.0%	2.5%	10.4%	60.0%
智能障礙	6	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	16.7%	16.7%	0.0%	16.7%	0.0%	66.7%
重要器官失去功能	212	3.3%	7.1%	4.2%	6.1%	1.4%	1.9%	1.9%	0.0%	2.4%	5.2%	89.2%
顏面損傷	7	14.3%	14.3%	0.0%	14.3%	0.0%	28.6%	14.3%	0.0%	0.0%	14.3%	71.4%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
慢性精神病患	60	3.3%	6.7%	8.3%	8.3%	1.7%	6.7%	3.3%	0.0%	3.3%	1.7%	85.0%

	次數	就業媒合(含網路就業媒合平臺)	就業資訊	就業輔導(諮詢)	職業訓練	職業輔導評量	支持性就業	庇護性就業	職務再設計	創業諮詢或補助	獎勵或補助雇主僱用身心障礙者	不需要
多重障礙	49	8.2%	10.2%	12.2%	16.3%	6.1%	10.2%	8.2%	2.0%	6.1%	12.2%	73.5%
罕見疾病	3	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
障礙等級												
極重度	149	3.4%	8.1%	5.4%	6.7%	2.0%	2.0%	2.0%	0.7%	2.0%	4.0%	88.6%
重度	132	4.5%	6.8%	7.6%	6.1%	0.8%	3.8%	6.1%	3.8%	5.3%	7.6%	68.9%
中度	291	5.5%	5.5%	5.8%	6.2%	3.4%	9.3%	10.0%	0.7%	2.4%	9.3%	70.8%
輕度	278	6.5%	11.5%	6.8%	9.7%	3.6%	10.4%	9.4%	1.4%	4.3%	11.5%	66.2%
致殘原因												
疾病導致	544	5.5%	7.7%	6.8%	7.4%	2.8%	7.7%	8.1%	1.1%	3.3%	6.8%	74.1%
交通事故	57	7.0%	10.5%	3.5%	5.3%	3.5%	5.3%	7.0%	0.0%	5.3%	12.3%	64.9%
職業傷害	34	5.9%	14.7%	5.9%	5.9%	5.9%	2.9%	2.9%	0.0%	2.9%	17.6%	61.8%
老年退化	6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
其他事故傷害	85	2.4%	4.7%	2.4%	4.7%	1.2%	12.9%	11.8%	3.5%	1.2%	12.9%	64.7%
不明原因	113	5.3%	8.0%	8.0%	10.6%	3.5%	4.4%	6.2%	2.7%	4.4%	9.7%	76.1%
心理／社會因素造成	11	9.1%	27.3%	18.2%	18.2%	0.0%	18.2%	0.0%	0.0%	9.1%	27.3%	45.5%
致殘年齡												
1 - 6 歲	217	10.1%	11.5%	10.6%	12.0%	4.6%	10.6%	12.9%	1.8%	4.6%	13.4%	60.4%
7 - 15 歲	46	2.2%	15.2%	13.0%	13.0%	2.2%	2.2%	2.2%	4.3%	2.2%	6.5%	71.7%
16 - 40 歲	255	6.3%	10.2%	7.8%	9.4%	4.3%	11.8%	9.4%	1.2%	5.1%	11.0%	67.8%
41 - 55 歲	268	1.9%	4.1%	1.5%	2.2%	0.7%	3.4%	4.5%	0.7%	1.9%	4.5%	81.7%
56 - 64 歲	64	1.6%	0.0%	1.6%	1.6%	0.0%	1.6%	1.6%	1.6%	0.0%	4.7%	89.1%
居住地點												
家宅	827	5.4%	8.3%	6.5%	7.6%	2.9%	7.7%	8.0%	1.5%	3.5%	9.1%	71.3%
機構	23	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
活動自理能力												
完全自理，不需要協助	691	5.6%	9.4%	6.8%	8.5%	3.5%	7.5%	8.1%	1.6%	3.8%	9.7%	70.9%
需要一些協助	110	2.7%	1.8%	6.4%	2.7%	0.0%	10.0%	9.1%	0.9%	1.8%	6.4%	74.5%
完全依賴他人協助	49	6.1%	4.1%	0.0%	2.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	83.7%

附表 B-49　身心障礙者致殘原因

	次數	疾病導致	交通事故	職業傷害	老年退化	其他事故傷害	不明原因	心理／社會因素造成
總次數	850	544	57	34	6	85	113	11
總百分比	100.0%	64.0%	6.7%	4.0%	0.7%	10.0%	13.3%	1.3%
性別								
男性	502	60.2%	8.0%	5.2%	0.8%	11.6%	13.3%	1.0%
女性	348	69.5%	4.9%	2.3%	0.6%	7.8%	13.2%	1.7%
年齡								
15-19 歲	7	42.9%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	42.9%	0.0%
20-29 歲	27	44.4%	7.4%	0.0%	0.0%	18.5%	25.9%	3.7%
30-39 歲	57	45.6%	21.1%	0.0%	0.0%	8.8%	21.1%	3.5%
40-49 歲	173	55.5%	10.4%	2.3%	0.0%	10.4%	19.7%	1.7%
50-59 歲	371	66.8%	4.9%	5.4%	1.3%	10.0%	10.2%	1.3%
60-64 歲	215	74.0%	2.8%	4.7%	0.5%	9.3%	8.8%	0.0%
教育程度								
不識字	7	42.9%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%	28.6%	0.0%
未曾就學(識字)	8	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	12.5%	0.0%
國小	215	66.5%	3.7%	8.4%	0.0%	8.8%	12.1%	0.5%
國／初中	162	65.4%	6.8%	3.1%	0.0%	11.7%	12.3%	0.6%
高中／職	279	59.5%	8.6%	3.6%	0.7%	11.5%	13.6%	2.5%
專科	70	72.9%	7.1%	0.0%	2.9%	7.1%	8.6%	1.4%
大學、技術學院	89	61.8%	9.0%	1.1%	1.1%	5.6%	20.2%	1.1%
研究所	20	70.0%	5.0%	0.0%	5.0%	10.0%	10.0%	0.0%
婚姻狀況								
未婚	249	54.6%	10.0%	0.4%	1.2%	11.2%	19.7%	2.8%
已婚	530	68.9%	5.3%	5.8%	0.6%	8.7%	10.0%	0.8%
離婚、分居	55	60.0%	7.3%	3.6%	0.0%	14.5%	14.5%	0.0%
喪偶	16	62.5%	0.0%	0.0%	0.0%	18.8%	18.8%	0.0%
障礙類別								
視覺障礙	17	82.4%	5.9%	0.0%	5.9%	5.9%	0.0%	0.0%
聽覺機能障礙	88	46.6%	3.4%	9.1%	1.1%	13.6%	25.0%	1.1%
平衡機能障礙	2	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	75.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%
肢體障礙	395	60.8%	11.6%	5.6%	0.5%	15.7%	5.8%	0.0%
智能障礙	6	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%
重要器官失去功能	212	87.3%	0.0%	0.9%	0.9%	1.9%	8.5%	0.5%
顏面損傷	7	42.9%	14.3%	14.3%	0.0%	14.3%	14.3%	0.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
慢性精神病患	60	16.7%	3.3%	0.0%	0.0%	5.0%	61.7%	13.3%
多重障礙	49	71.4%	6.1%	2.0%	0.0%	4.1%	16.3%	0.0%
罕見疾病	3	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定	2	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	次數	疾病導致	交通事故	職業傷害	老年退化	其他事故傷害	不明原因	心理／社會因素造成
之障礙								
障礙等級								
極重度	149	86.6%	1.3%	1.3%	0.7%	4.7%	4.7%	0.7%
重度	132	68.2%	7.6%	1.5%	0.8%	8.3%	13.6%	0.0%
中度	291	63.2%	7.6%	5.2%	0.3%	7.6%	14.4%	1.7%
輕度	278	50.7%	8.3%	5.4%	1.1%	16.2%	16.5%	1.8%
致殘年齡								
1 - 6 歲	217	79.7%	0.9%	0.0%	0.0%	5.5%	13.8%	0.0%
7 - 15 歲	46	54.3%	10.9%	2.2%	0.0%	17.4%	10.9%	4.3%
16 - 40 歲	255	37.6%	15.3%	8.6%	0.0%	16.5%	20.0%	2.0%
41 - 55 歲	268	73.5%	3.0%	3.4%	1.9%	7.5%	9.3%	1.5%
56 - 64 歲	64	82.8%	4.7%	3.1%	1.6%	4.7%	3.1%	0.0%
居住地點								
家宅	827	64.3%	6.7%	4.1%	0.7%	10.3%	12.6%	1.3%
機構	23	52.2%	8.7%	0.0%	0.0%	0.0%	39.1%	0.0%
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	691	62.4%	6.5%	4.5%	0.6%	9.4%	15.1%	1.6%
需要一些協助	110	77.3%	4.5%	0.0%	1.8%	10.0%	6.4%	0.0%
完全依賴他人協助	49	57.1%	14.3%	6.1%	0.0%	18.4%	4.1%	0.0%

附表 B-50　身心障礙者身心障礙發生時的年齡

	次數	1 - 6 歲	7 - 15 歲	16 - 40 歲	41 - 55 歲	56 - 64 歲
總次數	850	217	46	255	268	64
總百分比	100.0%	25.5%	5.4%	30.0%	31.5%	7.5%
性別						
男性	502	24.5%	5.0%	32.3%	30.3%	8.0%
女性	348	27.0%	6.0%	26.7%	33.3%	6.9%
年齡						
15-19 歲	7	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	27	37.0%	22.2%	40.7%	0.0%	0.0%
30-39 歲	57	43.9%	8.8%	47.4%	0.0%	0.0%
40-49 歲	173	31.8%	8.1%	46.2%	13.9%	0.0%
50-59 歲	371	27.2%	3.8%	27.5%	40.2%	1.3%
60-64 歲	215	8.8%	3.3%	16.3%	44.2%	27.4%
教育程度						
不識字	7	71.4%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%
未曾就學(識字)	8	62.5%	0.0%	25.0%	12.5%	0.0%
國小	215	13.5%	3.7%	24.2%	47.0%	11.6%
國／初中	162	27.2%	6.2%	29.0%	30.2%	7.4%
高中／職	279	26.9%	3.9%	35.1%	29.4%	4.7%
專科	70	30.0%	7.1%	28.6%	22.9%	11.4%
大學、技術學院	89	32.6%	11.2%	38.2%	14.6%	3.4%
研究所	20	45.0%	10.0%	10.0%	30.0%	5.0%
婚姻狀況						
未婚	249	28.9%	8.8%	41.8%	18.5%	2.0%
已婚	530	24.5%	4.2%	24.5%	36.8%	10.0%
離婚、分居	55	18.2%	3.6%	34.5%	36.4%	7.3%
喪偶	16	31.3%	0.0%	12.5%	43.8%	12.5%
障礙類別						
視覺障礙	17	23.5%	0.0%	11.8%	58.8%	5.9%
聽覺機能障礙	88	39.8%	9.1%	25.0%	25.0%	1.1%
平衡機能障礙	2	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	37.5%	0.0%	12.5%	37.5%	12.5%
肢體障礙	395	36.2%	6.1%	29.9%	21.8%	6.1%
智能障礙	6	83.3%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	212	1.9%	0.9%	27.4%	54.2%	15.6%
顏面損傷	7	28.6%	28.6%	14.3%	14.3%	14.3%
自閉症	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	3.3%	10.0%	61.7%	25.0%	0.0%
多重障礙	49	34.7%	8.2%	24.5%	26.5%	6.1%
罕見疾病	3	0.0%	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	次數	1 - 6 歲	7 - 15 歲	16 - 40 歲	41 - 55 歲	56 - 64 歲
障礙等級						
極重度	149	6.7%	2.0%	28.9%	49.7%	12.8%
重度	132	43.9%	3.8%	24.2%	25.0%	3.0%
中度	291	30.9%	5.5%	29.2%	26.5%	7.9%
輕度	278	21.2%	7.9%	34.2%	30.2%	6.5%
致殘原因						
疾病導致	544	31.8%	4.6%	17.6%	36.2%	9.7%
交通事故	57	3.5%	8.8%	68.4%	14.0%	5.3%
職業傷害	34	0.0%	2.9%	64.7%	26.5%	5.9%
老年退化	6	0.0%	0.0%	0.0%	83.3%	16.7%
其他事故傷害	85	14.1%	9.4%	49.4%	23.5%	3.5%
不明原因	113	26.5%	4.4%	45.1%	22.1%	1.8%
心理／社會因素造成	11	0.0%	18.2%	45.5%	36.4%	0.0%
居住地點						
家宅	827	25.9%	5.6%	29.0%	32.0%	7.5%
機構	23	13.0%	0.0%	65.2%	13.0%	8.7%
活動自理能力						
完全自理，不需要協助	691	26.3%	6.1%	31.5%	29.4%	6.7%
需要一些協助	110	23.6%	1.8%	23.6%	42.7%	8.2%
完全依賴他人協助	49	18.4%	4.1%	22.4%	36.7%	18.4%

附表 B-51　從發生身心障礙到領到身心障礙手冊所花時間

	次數	6 個月以內	7-12 個月	1 年以上，未滿 2 年	2 年以上，未滿 3 年	3 年以上
總次數	850	408	70	47	15	310
總百分比	100.0%	48.0%	8.2%	5.5%	1.8%	36.5%
性別						
男性	502	46.0%	8.8%	6.2%	2.0%	37.1%
女性	348	50.9%	7.5%	4.6%	1.4%	35.6%
年齡						
15-19 歲	7	57.1%	14.3%	14.3%	0.0%	14.3%
20-29 歲	27	48.1%	7.4%	7.4%	0.0%	37.0%
30-39 歲	57	35.1%	7.0%	1.8%	3.5%	52.6%
40-49 歲	173	37.6%	8.1%	6.4%	1.7%	46.2%
50-59 歲	371	46.4%	8.4%	5.7%	1.3%	38.3%
60-64 歲	215	62.3%	8.4%	5.1%	2.3%	21.9%
教育程度						
不識字	7	71.4%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%
未曾就學(識字)	8	37.5%	12.5%	12.5%	0.0%	37.5%
國小	215	58.1%	6.0%	6.0%	0.9%	28.8%
國／初中	162	41.4%	8.6%	3.1%	4.3%	42.6%
高中／職	279	43.4%	7.9%	8.6%	2.2%	38.0%
專科	70	54.3%	10.0%	4.3%	0.0%	31.4%
大學、技術學院	89	46.1%	13.5%	0.0%	0.0%	40.4%
研究所	20	40.0%	5.0%	5.0%	0.0%	50.0%
婚姻狀況						
未婚	249	43.8%	6.8%	6.8%	1.6%	41.0%
已婚	530	53.6%	7.4%	4.2%	1.1%	33.8%
離婚、分居	55	20.0%	18.2%	14.5%	7.3%	40.0%
喪偶	16	25.0%	25.0%	0.0%	6.3%	43.8%
障礙類別						
視覺障礙	17	76.5%	5.9%	0.0%	0.0%	17.6%
聽覺機能障礙	88	37.5%	1.1%	3.4%	2.3%	55.7%
平衡機能障礙	2	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%
肢體障礙	395	40.8%	9.4%	3.3%	1.8%	44.8%
智能障礙	6	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	83.3%
重要器官失去功能	212	70.3%	9.0%	7.1%	1.9%	11.8%
顏面損傷	7	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	71.4%
自閉症	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	18.3%	16.7%	16.7%	1.7%	46.7%
多重障礙	49	51.0%	4.1%	10.2%	2.0%	32.7%
罕見疾病	3	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%

	次數	6 個月以內	7-12 個月	1 年以上，未滿 2 年	2 年以上，未滿 3 年	3 年以上
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級						
極重度	149	77.9%	4.7%	2.0%	0.0%	15.4%
重度	132	41.7%	8.3%	2.3%	2.3%	45.5%
中度	291	40.9%	11.0%	6.5%	1.0%	40.5%
輕度	278	42.4%	7.2%	7.9%	3.2%	39.2%
致殘原因						
疾病導致	544	53.1%	7.4%	4.8%	1.5%	33.3%
交通事故	57	50.9%	10.5%	7.0%	3.5%	28.1%
職業傷害	34	44.1%	8.8%	5.9%	0.0%	41.2%
老年退化	6	66.7%	16.7%	0.0%	0.0%	16.7%
其他事故傷害	85	35.3%	10.6%	4.7%	2.4%	47.1%
不明原因	113	32.7%	8.8%	8.0%	1.8%	48.7%
心理／社會因素造成	11	36.4%	9.1%	18.2%	9.1%	27.3%
致殘年齡						
1 - 6 歲	217	24.0%	2.8%	0.9%	0.5%	71.9%
7 - 15 歲	46	26.1%	4.3%	2.2%	0.0%	67.4%
16 - 40 歲	255	39.6%	12.2%	9.8%	2.4%	36.1%
41 - 55 歲	268	72.0%	9.0%	6.7%	1.9%	10.4%
56 - 64 歲	64	78.1%	10.9%	1.6%	4.7%	4.7%
居住地點						
家宅	827	48.1%	8.3%	5.7%	1.8%	36.0%
機構	23	43.5%	4.3%	0.0%	0.0%	52.2%
活動自理能力						
完全自理，不需要協助	691	45.4%	7.4%	5.6%	2.0%	39.5%
需要一些協助	110	58.2%	9.1%	6.4%	0.9%	25.5%
完全依賴他人協助	49	61.2%	18.4%	2.0%	0.0%	18.4%

附表 B-52　身心障礙者發生身心障礙後是否需要復健治療

	次數	需要	不需要
總次數	850	388	462
總百分比	100.0%	45.6%	54.4%
性別			
男性	502	45.6%	54.4%
女性	348	45.7%	54.3%
年齡			
15-19 歲	7	57.1%	42.9%
20-29 歲	27	48.1%	51.9%
30-39 歲	57	49.1%	50.9%
40-49 歲	173	42.2%	57.8%
50-59 歲	371	46.1%	53.9%
60-64 歲	215	46.0%	54.0%
教育程度			
不識字	7	71.4%	28.6%
未曾就學(識字)	8	37.5%	62.5%
國小	215	62.3%	37.7%
國／初中	162	47.5%	52.5%
高中／職	279	40.5%	59.5%
專科	70	30.0%	70.0%
大學、技術學院	89	30.3%	69.7%
研究所	20	40.0%	60.0%
婚姻狀況			
未婚	249	44.2%	55.8%
已婚	530	46.0%	54.0%
離婚、分居	55	50.9%	49.1%
喪偶	16	37.5%	62.5%
障礙類別			
視覺障礙	17	70.6%	29.4%
聽覺機能障礙	88	18.2%	81.8%
平衡機能障礙	2	50.0%	50.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	62.5%	37.5%
肢體障礙	395	53.4%	46.6%
智能障礙	6	33.3%	66.7%
重要器官失去功能	212	27.8%	72.2%
顏面損傷	7	42.9%	57.1%
自閉症	1	0.0%	100.0%
慢性精神病患	60	75.0%	25.0%
多重障礙	49	63.3%	36.7%
罕見疾病	3	33.3%	66.7%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	100.0%	0.0%

	次數	需要	不需要
障礙等級			
極重度	149	38.9%	61.1%
重度	132	52.3%	47.7%
中度	291	49.5%	50.5%
輕度	278	42.1%	57.9%
致殘原因			
疾病導致	544	40.6%	59.4%
交通事故	57	80.7%	19.3%
職業傷害	34	50.0%	50.0%
老年退化	6	50.0%	50.0%
其他事故傷害	85	49.4%	50.6%
不明原因	113	46.9%	53.1%
心理／社會因素造成	11	54.5%	45.5%
致殘年齡			
1 - 6 歲	217	29.0%	71.0%
7 - 15 歲	46	37.0%	63.0%
16 - 40 歲	255	47.5%	52.5%
41 - 55 歲	268	57.5%	42.5%
56 - 64 歲	64	51.6%	48.4%
居住地點			
家宅	827	44.6%	55.4%
機構	23	82.6%	17.4%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	691	40.7%	59.3%
需要一些協助	110	65.5%	34.5%
完全依賴他人協助	49	71.4%	28.6%

附表 B-53　身心障礙者當時有無依醫師指定時間進行復健

	次數	有	沒有
總次數	388	358	30
總百分比	100.0%	92.3%	7.7%
性別			
男性	229	91.3%	8.7%
女性	159	93.7%	6.3%
年齡			
15-19 歲	4	100.0%	0.0%
20-29 歲	13	100.0%	0.0%
30-39 歲	28	96.4%	3.6%
40-49 歲	73	89.0%	11.0%
50-59 歲	171	90.6%	9.4%
60-64 歲	99	94.9%	5.1%
教育程度			
不識字	5	80.0%	20.0%
未曾就學(識字)	3	66.7%	33.3%
國小	134	94.0%	6.0%
國／初中	77	89.6%	10.4%
高中／職	113	94.7%	5.3%
專科	21	90.5%	9.5%
大學、技術學院	27	85.2%	14.8%
研究所	8	100.0%	0.0%
婚姻狀況			
未婚	110	95.5%	4.5%
已婚	244	90.6%	9.4%
離婚、分居	28	100.0%	0.0%
喪偶	6	66.7%	33.3%
障礙類別			
視覺障礙	12	100.0%	0.0%
聽覺機能障礙	16	100.0%	0.0%
平衡機能障礙	1	100.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	5	80.0%	20.0%
肢體障礙	211	88.2%	11.8%
智能障礙	2	50.0%	50.0%
重要器官失去功能	59	100.0%	0.0%
顏面損傷	3	100.0%	0.0%
慢性精神病患	45	100.0%	0.0%
多重障礙	31	90.3%	9.7%
罕見疾病	1	100.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	100.0%	0.0%
障礙等級			

	次數	有	沒有
極重度	58	94.8%	5.2%
重度	69	89.9%	10.1%
中度	144	91.7%	8.3%
輕度	117	93.2%	6.8%
致殘原因			
疾病導致	221	91.9%	8.1%
交通事故	46	91.3%	8.7%
職業傷害	17	94.1%	5.9%
老年退化	3	100.0%	0.0%
其他事故傷害	42	85.7%	14.3%
不明原因	53	98.1%	1.9%
心理／社會因素造成	6	100.0%	0.0%
致殘年齡			
1 - 6 歲	63	81.0%	19.0%
7 - 15 歲	17	94.1%	5.9%
16 - 40 歲	121	92.6%	7.4%
41 - 55 歲	154	95.5%	4.5%
56 - 64 歲	33	97.0%	3.0%
居住地點			
家宅	369	91.9%	8.1%
機構	19	100.0%	0.0%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	281	91.5%	8.5%
需要一些協助	72	97.2%	2.8%
完全依賴他人協助	35	88.6%	11.4%

附表 B-54　身心障礙者目前是否需要定期就醫

	次數	需要	不需要
總次數	850	621	229
總百分比	100.0%	73.1%	26.9%
性別			
男性	502	73.3%	26.7%
女性	348	72.7%	27.3%
年齡			
15-19 歲	7	100.0%	0.0%
20-29 歲	27	59.3%	40.7%
30-39 歲	57	57.9%	42.1%
40-49 歲	173	69.4%	30.6%
50-59 歲	371	72.5%	27.5%
60-64 歲	215	81.9%	18.1%
教育程度			
不識字	7	57.1%	42.9%
未曾就學(識字)	8	62.5%	37.5%
國小	215	79.5%	20.5%
國／初中	162	70.4%	29.6%
高中／職	279	73.5%	26.5%
專科	70	68.6%	31.4%
大學、技術學院	89	70.8%	29.2%
研究所	20	55.0%	45.0%
婚姻狀況			
未婚	249	74.3%	25.7%
已婚	530	72.1%	27.9%
離婚、分居	55	80.0%	20.0%
喪偶	16	62.5%	37.5%
障礙類別			
視覺障礙	17	94.1%	5.9%
聽覺機能障礙	88	42.0%	58.0%
平衡機能障礙	2	50.0%	50.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	62.5%	37.5%
肢體障礙	395	66.6%	33.4%
智能障礙	6	33.3%	66.7%
重要器官失去功能	212	89.6%	10.4%
顏面損傷	7	85.7%	14.3%
自閉症	1	100.0%	0.0%
慢性精神病患	60	93.3%	6.7%
多重障礙	49	79.6%	20.4%
罕見疾病	3	100.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	100.0%	0.0%

	次數	需要	不需要
障礙等級			
極重度	149	86.6%	13.4%
重度	132	74.2%	25.8%
中度	291	72.9%	27.1%
輕度	278	65.5%	34.5%
致殘原因			
疾病導致	544	75.2%	24.8%
交通事故	57	68.4%	31.6%
職業傷害	34	55.9%	44.1%
老年退化	6	50.0%	50.0%
其他事故傷害	85	65.9%	34.1%
不明原因	113	76.1%	23.9%
心理／社會因素造成	11	81.8%	18.2%
致殘年齡			
1 - 6 歲	217	47.0%	53.0%
7 - 15 歲	46	50.0%	50.0%
16 - 40 歲	255	77.3%	22.7%
41 - 55 歲	268	88.8%	11.2%
56 - 64 歲	64	95.3%	4.7%
居住地點			
家宅	827	72.6%	27.4%
機構	23	91.3%	8.7%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	691	69.0%	31.0%
需要一些協助	110	93.6%	6.4%
完全依賴他人協助	49	83.7%	16.3%

附表 B-55　心障礙者目前有沒有定期就醫

	次數	有定期就醫	未定期就醫
總次數	621	595	26
總百分比	100.0%	95.8%	4.2%
性別			
男性	368	95.7%	4.3%
女性	253	96.0%	4.0%
年齡			
15-19 歲	7	100.0%	0.0%
20-29 歲	16	93.8%	6.3%
30-39 歲	33	97.0%	3.0%
40-49 歲	120	95.8%	4.2%
50-59 歲	269	96.7%	3.3%
60-64 歲	176	94.3%	5.7%
教育程度			
不識字	4	75.0%	25.0%
未曾就學(識字)	5	100.0%	0.0%
國小	171	94.7%	5.3%
國／初中	114	94.7%	5.3%
高中／職	205	97.1%	2.9%
專科	48	95.8%	4.2%
大學、技術學院	63	96.8%	3.2%
研究所	11	100.0%	0.0%
婚姻狀況			
未婚	185	95.1%	4.9%
已婚	382	96.9%	3.1%
離婚、分居	44	95.5%	4.5%
喪偶	10	70.0%	30.0%
障礙類別			
視覺障礙	16	100.0%	0.0%
聽覺機能障礙	37	91.9%	8.1%
平衡機能障礙	1	100.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	5	100.0%	0.0%
肢體障礙	263	94.3%	5.7%
智能障礙	2	50.0%	50.0%
重要器官失去功能	190	97.9%	2.1%
顏面損傷	6	100.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	100.0%
慢性精神病患	56	98.2%	1.8%
多重障礙	39	97.4%	2.6%
罕見疾病	3	100.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	100.0%	0.0%

	次數	有定期就醫	未定期就醫
障礙等級			
極重度	129	98.4%	1.6%
重度	98	93.9%	6.1%
中度	212	95.3%	4.7%
輕度	182	95.6%	4.4%
致殘原因			
疾病導致	409	96.6%	3.4%
交通事故	39	94.9%	5.1%
職業傷害	19	94.7%	5.3%
老年退化	3	100.0%	0.0%
其他事故傷害	56	94.6%	5.4%
不明原因	86	94.2%	5.8%
心理／社會因素造成	9	88.9%	11.1%
致殘年齡			
1 - 6 歲	102	89.2%	10.8%
7 - 15 歲	23	95.7%	4.3%
16 - 40 歲	197	97.5%	2.5%
41 - 55 歲	238	97.1%	2.9%
56 - 64 歲	61	96.7%	3.3%
居住地點			
家宅	600	95.7%	4.3%
機構	21	100.0%	0.0%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	477	96.0%	4.0%
需要一些協助	103	97.1%	2.9%
完全依賴他人協助	41	90.2%	9.8%

附表 B-56　身心障礙者發生身心障礙當時感到主要的痛苦有哪些

	次數	經濟困難	交通困難	失去工作	生理上的病痛	無法獨立自我照顧	受到社會人士的異樣眼光	人際關係問題	學習困難	婚姻/感情不順利	心理無法調適	在未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利	勞資爭議	勞工保險給付申請	無感到痛苦
總次數	850	414	144	182	435	322	125	170	129	57	258	221	4	5	110
總百分比	100.0%	48.7%	16.9%	21.4%	51.2%	37.9%	14.7%	20.0%	15.2%	6.7%	30.4%	26.0%	0.5%	0.6%	12.9%
性別															
男性	502	49.0%	14.9%	23.5%	49.8%	36.7%	14.5%	19.7%	14.9%	7.2%	30.3%	26.7%	0.8%	0.8%	13.3%
女性	348	48.3%	19.8%	18.4%	53.2%	39.7%	14.9%	20.4%	15.5%	6.0%	30.5%	25.0%	0.0%	0.3%	12.4%
年齡															
15-19 歲	7	57.1%	0.0%	14.3%	57.1%	42.9%	14.3%	28.6%	14.3%	14.3%	14.3%	28.6%	0.0%	0.0%	14.3%
20-29 歲	27	29.6%	18.5%	7.4%	40.7%	29.6%	7.4%	25.9%	18.5%	7.4%	18.5%	25.9%	0.0%	0.0%	22.2%
30-39 歲	57	49.1%	21.1%	22.8%	50.9%	49.1%	17.5%	21.1%	22.8%	17.5%	33.3%	21.1%	0.0%	0.0%	8.8%
40-49 歲	173	49.1%	17.3%	23.1%	50.9%	36.4%	12.1%	14.5%	13.9%	3.5%	25.4%	25.4%	0.6%	0.0%	10.4%
50-59 歲	371	52.0%	15.4%	21.6%	48.0%	37.5%	16.7%	22.9%	14.3%	6.7%	31.3%	27.0%	0.3%	1.3%	12.7%
60-64 歲	215	44.7%	18.6%	21.4%	58.1%	37.7%	13.5%	18.1%	15.3%	6.0%	34.0%	26.0%	0.9%	0.0%	15.3%
教育程度															
不識字	7	71.4%	14.3%	28.6%	28.6%	28.6%	14.3%	28.6%	28.6%	14.3%	28.6%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%
未曾就學(識字)	8	75.0%	12.5%	12.5%	37.5%	75.0%	25.0%	25.0%	37.5%	0.0%	12.5%	25.0%	0.0%	0.0%	12.5%
國小	215	52.1%	18.6%	27.4%	54.0%	36.3%	12.6%	16.7%	14.0%	3.7%	33.0%	30.7%	0.0%	0.9%	10.7%
國／初中	162	55.6%	11.1%	17.9%	46.9%	42.0%	13.6%	15.4%	14.2%	8.0%	32.7%	26.5%	0.0%	1.9%	12.3%
高中／職	279	47.0%	15.8%	19.0%	53.0%	35.8%	14.7%	22.2%	15.1%	6.8%	26.5%	24.7%	0.4%	0.0%	11.8%
專科	70	44.3%	22.9%	28.6%	55.7%	35.7%	17.1%	30.0%	14.3%	7.1%	35.7%	17.1%	2.9%	0.0%	15.7%
大學、技術學院	89	39.3%	23.6%	14.6%	52.8%	43.8%	21.3%	22.5%	18.0%	12.4%	30.3%	28.1%	1.1%	0.0%	15.7%
研究所	20	20.0%	15.0%	25.0%	20.0%	20.0%	5.0%	10.0%	15.0%	0.0%	25.0%	10.0%	0.0%	0.0%	40.0%
婚姻狀況															
未婚	249	47.4%	17.7%	24.9%	50.2%	37.3%	10.8%	17.7%	18.9%	8.0%	27.3%	31.7%	0.0%	0.8%	10.8%
已婚	530	47.0%	15.5%	18.9%	49.8%	36.4%	15.7%	20.9%	13.8%	4.9%	30.8%	22.8%	0.8%	0.4%	15.3%
離婚、分居	55	65.5%	23.6%	29.1%	58.2%	49.1%	21.8%	20.0%	14.5%	16.4%	38.2%	25.5%	0.0%	1.8%	3.6%
喪偶	16	68.8%	31.3%	25.0%	87.5%	56.3%	18.8%	25.0%	6.3%	12.5%	37.5%	43.8%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙類別															
視覺障礙	17	41.2%	11.8%	23.5%	41.2%	29.4%	11.8%	17.6%	29.4%	5.9%	41.2%	35.3%	0.0%	0.0%	11.8%
聽覺機能障礙	88	46.6%	5.7%	18.2%	37.5%	25.0%	17.0%	21.6%	23.9%	3.4%	22.7%	33.0%	0.0%	1.1%	15.9%
平衡機能障礙	2	100.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	100.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	62.5%	0.0%	0.0%	62.5%	50.0%	0.0%	37.5%	12.5%	25.0%	50.0%	25.0%	0.0%	0.0%	12.5%
肢體障礙	395	51.1%	19.0%	21.5%	52.7%	39.0%	13.4%	15.9%	11.9%	5.8%	28.1%	29.1%	0.5%	0.5%	11.9%
智能障礙	6	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	50.0%
重要器官失去功能	212	46.2%	21.2%	22.2%	58.5%	43.9%	17.0%	23.6%	13.2%	10.8%	34.4%	19.8%	0.9%	0.0%	15.1%
顏面損傷	7	28.6%	14.3%	0.0%	57.1%	28.6%	14.3%	14.3%	14.3%	0.0%	57.1%	42.9%	0.0%	0.0%	0.0%

	次數	經濟困難	交通困難	失去工作	生理上的病痛	無法獨立自我照顧	受到社會人士的異樣眼光	人際關係問題	學習困難	婚姻/感情不順利	心理無法調適	在未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利	勞資爭議	勞工保險給付申請	無感到痛苦
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	48.3%	13.3%	25.0%	43.3%	33.3%	15.0%	26.7%	20.0%	3.3%	40.0%	23.3%	0.0%	1.7%	6.7%
多重障礙	49	42.9%	10.2%	20.4%	46.9%	34.7%	8.2%	20.4%	16.3%	4.1%	26.5%	14.3%	0.0%	0.0%	14.3%
罕見疾病	3	66.7%	66.7%	66.7%	66.7%	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級															
極重度	149	49.0%	21.5%	21.5%	60.4%	49.0%	15.4%	20.1%	12.1%	7.4%	31.5%	20.8%	0.0%	0.7%	15.4%
重度	132	45.5%	11.4%	15.9%	41.7%	41.7%	12.9%	18.2%	20.5%	10.6%	30.3%	25.0%	0.8%	0.8%	14.4%
中度	291	50.2%	17.2%	20.6%	51.2%	34.4%	13.7%	22.3%	13.7%	4.8%	28.2%	29.2%	1.0%	0.7%	11.7%
輕度	278	48.6%	16.9%	24.8%	50.7%	33.8%	16.2%	18.3%	15.8%	6.5%	32.0%	25.9%	0.0%	0.4%	12.2%
致殘原因															
疾病導致	544	48.3%	18.6%	21.5%	52.6%	38.8%	13.2%	20.0%	16.4%	7.2%	29.8%	27.9%	0.7%	0.6%	13.4%
交通事故	57	54.4%	24.6%	28.1%	57.9%	40.4%	17.5%	19.3%	15.8%	7.0%	36.8%	12.3%	0.0%	0.0%	7.0%
職業傷害	34	70.6%	14.7%	38.2%	52.9%	35.3%	14.7%	20.6%	11.8%	8.8%	44.1%	23.5%	0.0%	2.9%	5.9%
老年退化	6	16.7%	0.0%	16.7%	33.3%	16.7%	0.0%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
其他事故傷害	85	45.9%	11.8%	21.2%	48.2%	38.8%	14.1%	9.4%	5.9%	2.4%	31.8%	24.7%	0.0%	1.2%	16.5%
不明原因	113	46.9%	12.4%	12.4%	46.9%	35.4%	21.2%	25.7%	18.6%	7.1%	23.9%	29.2%	0.0%	0.0%	12.4%
心理／社會因素造成	11	27.3%	0.0%	27.3%	18.2%	18.2%	18.2%	45.5%	0.0%	0.0%	45.5%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%
致殘年齡															
1 - 6 歲	217	44.2%	14.3%	12.9%	43.8%	35.0%	17.1%	18.0%	17.1%	4.6%	18.4%	34.1%	0.9%	0.0%	15.7%
7 - 15 歲	46	34.8%	19.6%	21.7%	34.8%	26.1%	8.7%	13.0%	17.4%	0.0%	34.8%	23.9%	0.0%	2.2%	10.9%
16 - 40 歲	255	55.3%	16.5%	27.5%	54.1%	41.2%	14.9%	21.2%	16.1%	9.8%	37.3%	22.7%	0.0%	0.8%	11.8%
41 - 55 歲	268	50.4%	17.9%	22.0%	54.5%	40.7%	14.9%	21.3%	13.8%	5.6%	28.7%	25.0%	0.0%	0.7%	12.7%
56 - 64 歲	64	40.6%	21.9%	23.4%	62.5%	31.3%	9.4%	21.9%	9.4%	10.9%	46.9%	17.2%	3.1%	0.0%	10.9%
居住地點															
家宅	827	48.4%	17.0%	21.2%	51.3%	38.2%	14.9%	20.2%	15.0%	6.9%	30.5%	26.0%	0.5%	0.5%	12.8%
機構	23	60.9%	13.0%	30.4%	47.8%	26.1%	8.7%	13.0%	21.7%	0.0%	26.1%	26.1%	0.0%	4.3%	17.4%
活動自理能力															
完全自理，不需要協助	691	48.0%	16.5%	21.6%	50.1%	34.2%	15.5%	20.4%	15.1%	6.8%	30.7%	26.6%	0.6%	0.7%	14.2%
需要一些協助	110	50.9%	19.1%	20.0%	53.6%	57.3%	14.5%	22.7%	12.7%	6.4%	27.3%	24.5%	0.0%	0.0%	8.2%
完全依賴他人協助	49	53.1%	18.4%	22.4%	61.2%	46.9%	4.1%	8.2%	22.4%	6.1%	32.7%	20.4%	0.0%	0.0%	6.1%

附表 B-57　身心障礙者發生身心障礙當時，感到主要的痛苦有哪些已經減輕

	次數	經濟困難	交通困難	失去工作	生理上的病痛	無法獨立自我照顧	受到社會人士的異樣眼光	人際關係問題	學習困難	婚姻/感情不順利	心理無法調適	在未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利	皆無減輕	無感到痛苦
總次數	850	63	58	38	116	106	26	42	31	18	137	212	282	110
總百分比	100.0%	7.4%	6.8%	4.5%	13.6%	12.5%	3.1%	4.9%	3.6%	2.1%	16.1%	24.9%	33.2%	12.9%
性別														
男性	502	6.6%	6.6%	4.2%	13.1%	11.0%	3.4%	5.2%	3.6%	2.2%	15.5%	25.5%	33.5%	13.3%
女性	348	8.6%	7.2%	4.9%	14.4%	14.7%	2.6%	4.6%	3.7%	2.0%	17.0%	24.1%	32.8%	12.4%
年齡														
15-19 歲	7	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%	42.9%	14.3%
20-29 歲	27	0.0%	7.4%	0.0%	14.8%	7.4%	0.0%	7.4%	7.4%	3.7%	3.7%	22.2%	33.3%	22.2%
30-39 歲	57	8.8%	10.5%	10.5%	10.5%	15.8%	1.8%	3.5%	7.0%	3.5%	19.3%	21.1%	35.1%	8.8%
40-49 歲	173	8.1%	6.9%	4.6%	13.3%	11.0%	2.3%	6.4%	4.0%	1.7%	15.0%	25.4%	36.4%	10.4%
50-59 歲	371	8.4%	6.2%	4.0%	14.3%	12.4%	3.8%	5.7%	3.0%	2.2%	16.7%	25.9%	31.3%	12.7%
60-64 歲	215	6.0%	7.0%	4.2%	13.5%	13.5%	3.3%	2.8%	3.3%	1.9%	17.2%	24.2%	33.0%	15.3%
教育程度														
不識字	7	14.3%	0.0%	14.3%	14.3%	28.6%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	0.0%	28.6%	28.6%	0.0%
未曾就學(識字)	8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	25.0%	50.0%	12.5%
國小	215	7.4%	7.0%	4.7%	12.6%	8.4%	2.3%	4.7%	3.7%	1.4%	18.1%	29.3%	33.0%	10.7%
國／初中	162	6.8%	3.7%	4.9%	14.2%	12.3%	1.2%	0.0%	1.9%	1.2%	16.0%	25.3%	35.2%	12.3%
高中／職	279	7.9%	7.2%	3.6%	16.1%	14.0%	4.3%	6.8%	5.0%	2.2%	13.3%	24.4%	34.4%	11.8%
專科	70	2.9%	8.6%	7.1%	8.6%	12.9%	5.7%	10.0%	2.9%	2.9%	21.4%	12.9%	37.1%	15.7%
大學、技術學院	89	10.1%	10.1%	3.4%	13.5%	15.7%	2.2%	4.5%	1.1%	4.5%	18.0%	27.0%	24.7%	15.7%
研究所	20	10.0%	10.0%	5.0%	10.0%	20.0%	0.0%	5.0%	10.0%	0.0%	15.0%	15.0%	20.0%	40.0%
婚姻狀況														
未婚	249	6.0%	5.6%	6.0%	12.9%	12.4%	2.0%	4.0%	3.6%	2.4%	12.9%	31.3%	32.5%	10.8%
已婚	530	7.9%	6.4%	3.6%	13.2%	12.6%	3.2%	5.7%	4.0%	1.9%	17.4%	21.3%	33.0%	15.3%
離婚、分居	55	7.3%	12.7%	3.6%	18.2%	9.1%	5.5%	0.0%	0.0%	0.0%	14.5%	25.5%	40.0%	3.6%
喪偶	16	12.5%	18.8%	12.5%	25.0%	18.8%	6.3%	12.5%	6.3%	12.5%	31.3%	43.8%	25.0%	0.0%
障礙類別														
視覺障礙	17	5.9%	5.9%	0.0%	17.6%	17.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	23.5%	41.2%	29.4%	11.8%
聽覺機能障礙	88	9.1%	2.3%	3.4%	9.1%	11.4%	5.7%	8.0%	6.8%	1.1%	13.6%	28.4%	29.5%	15.9%
平衡機能障礙	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	12.5%	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	37.5%	25.0%	25.0%	12.5%
肢體障礙	395	8.6%	8.6%	4.3%	10.9%	13.9%	2.8%	4.8%	3.0%	1.5%	16.7%	27.6%	30.6%	11.9%
智能障礙	6	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	16.7%	50.0%
重要器官失去功	212	4.2%	6.6%	4.7%	16.5%	10.8%	1.9%	3.8%	0.9%	4.2%	14.6%	20.8%	38.2%	15.1%

	次數	經濟困難	交通困難	失去工作	生理上的病痛	無法獨立自我照顧	受到社會人士的異樣眼光	人際關係問題	學習困難	婚姻/感情不順利	心理無法調適	在未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利	皆無減輕	無感到痛苦
能														
顏面損傷	7	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%	42.9%	28.6%	0.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	11.7%	10.0%	11.7%	23.3%	10.0%	6.7%	8.3%	8.3%	1.7%	23.3%	23.3%	26.7%	6.7%
多重障礙	49	4.1%	2.0%	2.0%	18.4%	10.2%	0.0%	0.0%	8.2%	2.0%	8.2%	12.2%	44.9%	14.3%
罕見疾病	3	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	66.7%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
障礙等級														
極重度	149	4.7%	5.4%	6.0%	19.5%	13.4%	2.0%	3.4%	3.4%	2.0%	14.1%	20.8%	38.3%	15.4%
重度	132	3.8%	6.1%	1.5%	7.6%	8.3%	0.8%	3.8%	3.8%	3.8%	15.2%	22.0%	37.1%	14.4%
中度	291	10.0%	6.5%	3.8%	12.7%	13.1%	4.1%	6.5%	4.1%	1.0%	15.1%	28.2%	30.6%	11.7%
輕度	278	7.9%	8.3%	5.8%	14.4%	13.3%	3.6%	4.7%	3.2%	2.5%	18.7%	25.2%	31.3%	12.2%
致殘原因														
疾病導致	544	5.5%	6.3%	3.5%	13.6%	11.6%	2.8%	5.1%	2.8%	2.4%	15.4%	26.7%	33.5%	13.4%
交通事故	57	21.1%	19.3%	7.0%	17.5%	22.8%	5.3%	3.5%	8.8%	1.8%	24.6%	10.5%	22.8%	7.0%
職業傷害	34	17.6%	5.9%	8.8%	20.6%	14.7%	2.9%	5.9%	5.9%	2.9%	23.5%	20.6%	35.3%	5.9%
老年退化	6	0.0%	0.0%	16.7%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%
其他事故傷害	85	8.2%	3.5%	4.7%	9.4%	10.6%	1.2%	0.0%	3.5%	0.0%	17.6%	24.7%	32.9%	16.5%
不明原因	113	7.1%	7.1%	5.3%	14.2%	12.4%	5.3%	8.0%	5.3%	2.7%	13.3%	29.2%	33.6%	12.4%
心理／社會因素造成	11	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	9.1%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	63.6%	9.1%
致殘年齡														
1 - 6 歲	217	5.5%	6.5%	2.3%	9.7%	12.9%	3.7%	5.5%	3.2%	1.4%	12.0%	33.2%	27.6%	15.7%
7 - 15 歲	46	2.2%	10.9%	4.3%	6.5%	10.9%	0.0%	2.2%	2.2%	0.0%	21.7%	21.7%	30.4%	10.9%
16 - 40 歲	255	11.0%	6.7%	6.3%	14.5%	12.9%	3.9%	5.1%	4.7%	2.7%	20.0%	23.1%	33.7%	11.8%
41 - 55 歲	268	7.5%	5.6%	4.1%	17.2%	10.8%	1.9%	5.2%	3.4%	2.2%	12.7%	22.8%	36.2%	12.7%
56 - 64 歲	64	3.1%	10.9%	6.3%	14.1%	17.2%	4.7%	3.1%	3.1%	3.1%	25.0%	15.6%	39.1%	10.9%
居住地點														
家宅	827	7.3%	6.8%	4.4%	13.4%	12.8%	2.9%	5.1%	3.6%	2.2%	16.0%	24.9%	33.6%	12.8%
機構	23	13.0%	8.7%	8.7%	21.7%	0.0%	8.7%	0.0%	4.3%	0.0%	21.7%	26.1%	17.4%	17.4%
活動自理能力														
完全自理，不需要協助	691	8.0%	6.8%	4.9%	14.9%	12.6%	3.5%	5.4%	3.5%	2.0%	16.5%	25.8%	30.5%	14.2%
需要一些協助	110	2.7%	7.3%	1.8%	6.4%	12.7%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	13.6%	22.7%	45.5%	8.2%
完全依賴他人協助	49	10.2%	6.1%	4.1%	12.2%	10.2%	0.0%	6.1%	10.2%	4.1%	16.3%	18.4%	42.9%	6.1%

附表 B-58　發生身心障礙之後有哪些協助是有幫助的

	次數	家庭支持協助	朋友支持協助	社福機構團體支持協助	宗教團體支持協助	無障礙環境改善	醫療復健	就業服務措施	社會福利服務措施	特殊教育服務措施	職災勞工個案主動服務	臺北市勞工職業災害慰問金	勞工保險給付
總次數	850	784	222	171	47	62	328	43	478	13	8	8	19
總百分比	100.0%	92.2%	26.1%	20.1%	5.5%	7.3%	38.6%	5.1%	56.2%	1.5%	0.9%	0.9%	2.2%
性別													
男性	502	91.4%	25.7%	20.9%	5.2%	7.6%	36.3%	6.6%	55.0%	1.6%	1.2%	1.6%	2.8%
女性	348	93.4%	26.7%	19.0%	6.0%	6.9%	42.0%	2.9%	58.0%	1.4%	0.6%	0.0%	1.4%
年齡													
15-19 歲	7	85.7%	14.3%	14.3%	28.6%	0.0%	14.3%	0.0%	57.1%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	27	96.3%	18.5%	11.1%	3.7%	7.4%	29.6%	7.4%	48.1%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%
30-39 歲	57	93.0%	17.5%	26.3%	1.8%	0.0%	33.3%	7.0%	54.4%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%
40-49 歲	173	93.1%	31.2%	27.2%	5.8%	8.7%	33.5%	9.8%	63.0%	1.7%	1.2%	1.7%	2.3%
50-59 歲	371	91.9%	27.5%	19.4%	5.4%	8.1%	37.2%	4.3%	54.2%	1.1%	1.3%	1.3%	2.7%
60-64 歲	215	91.6%	23.3%	15.3%	6.0%	7.0%	48.4%	1.9%	55.8%	0.5%	0.5%	0.0%	2.3%
教育程度													
不識字	7	85.7%	28.6%	42.9%	0.0%	14.3%	42.9%	0.0%	71.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
未曾就學(識字)	8	75.0%	25.0%	25.0%	0.0%	12.5%	25.0%	0.0%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
國小	215	91.6%	16.3%	14.4%	3.3%	4.7%	47.4%	2.3%	41.9%	0.9%	1.4%	0.5%	0.9%
國／初中	162	89.5%	29.6%	22.8%	3.7%	9.9%	40.7%	4.9%	59.9%	1.2%	0.6%	0.0%	0.0%
高中／職	279	91.8%	26.5%	25.4%	6.1%	7.9%	34.4%	7.9%	63.8%	2.9%	1.1%	1.8%	3.9%
專科	70	95.7%	34.3%	21.4%	4.3%	5.7%	40.0%	5.7%	64.3%	1.4%	0.0%	0.0%	5.7%
大學、技術學院	89	100.0%	30.3%	9.0%	13.5%	6.7%	28.1%	3.4%	58.4%	0.0%	0.0%	1.1%	1.1%
研究所	20	90.0%	50.0%	20.0%	10.0%	10.0%	30.0%	5.0%	25.0%	0.0%	5.0%	5.0%	5.0%
婚姻狀況													
未婚	249	89.2%	24.1%	22.9%	5.6%	5.2%	30.9%	6.8%	54.6%	3.2%	0.8%	1.6%	2.0%
已婚	530	94.9%	27.0%	18.1%	5.5%	8.3%	42.3%	4.5%	57.4%	0.8%	0.8%	0.8%	2.1%
離婚、分居	55	78.2%	27.3%	27.3%	3.6%	7.3%	36.4%	3.6%	49.1%	0.0%	3.6%	0.0%	5.5%
喪偶	16	100.0%	25.0%	18.8%	12.5%	6.3%	43.8%	0.0%	68.8%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙類別													
視覺障礙	17	100.0%	5.9%	5.9%	0.0%	5.9%	52.9%	5.9%	17.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聽覺機能障礙	88	94.3%	22.7%	19.3%	5.7%	4.5%	30.7%	4.5%	56.8%	6.8%	0.0%	0.0%	2.3%
平衡機能障礙	2	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	75.0%	25.0%	12.5%	12.5%	0.0%	50.0%	12.5%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%
肢體障礙	395	93.2%	26.8%	20.5%	4.3%	12.4%	40.0%	5.8%	56.2%	0.3%	1.0%	1.0%	1.8%
智能障礙	6	100.0%	50.0%	16.7%	0.0%	0.0%	16.7%	16.7%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	212	94.3%	30.7%	14.6%	7.1%	0.9%	37.7%	3.3%	67.0%	0.9%	0.5%	1.4%	2.4%
顏面損傷	7	100.0%	28.6%	14.3%	0.0%	0.0%	42.9%	14.3%	71.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	73.3%	16.7%	33.3%	5.0%	0.0%	28.3%	1.7%	30.0%	1.7%	3.3%	0.0%	0.0%

	次數	家庭支持協助	朋友支持協助	社福機構團體支持協助	宗教團體支持協助	無障礙環境改善	醫療復健	就業服務措施	社會福利服務措施	特殊教育服務措施	職災勞工個案主動服務	臺北市勞工職業災害慰問金	勞工保險給付
多重障礙	49	95.9%	24.5%	30.6%	10.2%	8.2%	57.1%	8.2%	46.9%	4.1%	2.0%	2.0%	8.2%
罕見疾病	3	100.0%	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級													
極重度	149	91.9%	26.8%	15.4%	5.4%	1.3%	38.9%	2.0%	66.4%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%
重度	132	88.6%	25.0%	19.7%	5.3%	12.9%	50.0%	6.1%	56.1%	3.8%	0.0%	0.8%	2.3%
中度	291	93.1%	28.9%	26.5%	6.5%	10.0%	41.9%	4.8%	53.6%	1.0%	1.4%	0.3%	2.1%
輕度	278	93.2%	23.4%	16.2%	4.7%	5.0%	29.5%	6.5%	53.6%	1.8%	1.4%	2.2%	2.5%
致殘原因													
疾病導致	544	94.3%	29.0%	18.4%	6.6%	8.8%	41.2%	5.1%	57.9%	1.5%	0.2%	0.0%	2.0%
交通事故	57	91.2%	26.3%	24.6%	8.8%	3.5%	40.4%	5.3%	42.1%	0.0%	1.8%	1.8%	5.3%
職業傷害	34	91.2%	23.5%	14.7%	0.0%	2.9%	44.1%	17.6%	58.8%	0.0%	5.9%	8.8%	2.9%
老年退化	6	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	16.7%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	16.7%	16.7%	16.7%
其他事故傷害	85	89.4%	17.6%	22.4%	2.4%	5.9%	38.8%	1.2%	60.0%	0.0%	1.2%	1.2%	1.2%
不明原因	113	85.8%	19.5%	28.3%	2.7%	4.4%	24.8%	4.4%	54.9%	3.5%	1.8%	1.8%	1.8%
心理／社會因素造成	11	100.0%	18.2%	9.1%	9.1%	0.0%	27.3%	0.0%	36.4%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡													
1 - 6 歲	217	94.9%	27.2%	24.4%	5.5%	13.4%	30.0%	10.1%	65.9%	3.2%	0.5%	0.0%	0.5%
7 - 15 歲	46	95.7%	32.6%	13.0%	4.3%	6.5%	21.7%	4.3%	39.1%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%
16 - 40 歲	255	88.2%	20.4%	23.9%	4.3%	4.7%	34.9%	5.9%	57.3%	1.2%	1.2%	2.4%	2.7%
41 - 55 歲	268	92.9%	28.4%	16.4%	6.3%	4.9%	49.3%	1.5%	50.4%	0.7%	1.5%	0.7%	3.4%
56 - 64 歲	64	93.8%	31.3%	10.9%	7.8%	7.8%	50.0%	0.0%	56.3%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%
居住地點													
家宅	827	93.6%	26.6%	18.6%	5.7%	7.5%	38.3%	5.2%	57.2%	1.6%	1.0%	1.0%	2.3%
機構	23	43.5%	8.7%	73.9%	0.0%	0.0%	47.8%	0.0%	21.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
活動自理能力													
完全自理，不需要協助	691	92.2%	26.6%	20.5%	5.8%	6.9%	35.6%	5.9%	57.5%	1.7%	1.0%	1.0%	2.5%
需要一些協助	110	92.7%	23.6%	15.5%	4.5%	8.2%	49.1%	1.8%	51.8%	0.9%	0.9%	0.0%	1.8%
完全依賴他人協助	49	91.8%	24.5%	24.5%	4.1%	10.2%	57.1%	0.0%	49.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%

附表 B-59　身心障礙者目前感到主要的困難

	次數	經濟困難	交通困難	失去工作	生理上的病痛	無法獨立自我照顧	受到社會人士的異樣眼光	人際關係問題	學習困難	婚姻/感情不順利	心理無法調適	勞資爭議	勞工保險給付申請	無
總次數	850	371	89	108	343	139	44	54	33	12	76	3	4	194
總百分比	100.0%	43.6%	10.5%	12.7%	40.4%	16.4%	5.2%	6.4%	3.9%	1.4%	8.9%	0.4%	0.5%	22.8%
性別														
男性	502	46.0%	12.7%	14.9%	38.6%	18.1%	5.6%	6.6%	3.4%	2.4%	8.8%	0.6%	0.6%	23.7%
女性	348	40.2%	7.2%	9.5%	42.8%	13.8%	4.6%	6.0%	4.6%	0.0%	9.2%	0.0%	0.3%	21.6%
年齡														
15-19 歲	7	57.1%	0.0%	14.3%	28.6%	14.3%	14.3%	57.1%	14.3%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	28.6%
20-29 歲	27	29.6%	14.8%	3.7%	25.9%	22.2%	3.7%	14.8%	3.7%	0.0%	7.4%	0.0%	0.0%	33.3%
30-39 歲	57	42.1%	8.8%	12.3%	45.6%	21.1%	10.5%	19.3%	8.8%	5.3%	15.8%	1.8%	0.0%	12.3%
40-49 歲	173	54.3%	7.5%	19.7%	37.0%	15.0%	8.1%	6.4%	4.0%	1.2%	10.4%	1.2%	1.2%	17.9%
50-59 歲	371	48.8%	14.3%	14.0%	38.3%	15.6%	5.7%	3.5%	3.5%	1.9%	8.9%	0.0%	0.5%	24.3%
60-64 歲	215	27.9%	6.5%	6.0%	47.4%	16.7%	0.5%	5.1%	2.8%	0.0%	6.0%	0.0%	0.0%	25.6%
教育程度														
不識字	7	28.6%	0.0%	0.0%	28.6%	42.9%	14.3%	14.3%	42.9%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%
未曾就學(識字)	8	87.5%	12.5%	12.5%	62.5%	37.5%	25.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
國小	215	42.3%	11.2%	10.2%	51.6%	20.0%	2.3%	2.3%	2.8%	0.9%	12.1%	0.0%	0.0%	14.9%
國／初中	162	52.5%	11.1%	9.9%	37.0%	13.6%	5.6%	3.7%	2.5%	1.2%	9.3%	0.0%	1.9%	22.8%
高中／職	279	48.7%	10.0%	16.5%	36.2%	14.0%	7.2%	10.0%	4.3%	2.2%	8.2%	1.1%	0.4%	22.6%
專科	70	27.1%	12.9%	15.7%	38.6%	21.4%	5.7%	10.0%	5.7%	1.4%	5.7%	0.0%	0.0%	30.0%
大學、技術學院	89	31.5%	7.9%	12.4%	31.5%	12.4%	3.4%	5.6%	2.2%	1.1%	6.7%	0.0%	0.0%	40.4%
研究所	20	15.0%	10.0%	5.0%	45.0%	15.0%	0.0%	5.0%	10.0%	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%	25.0%
婚姻狀況														
未婚	249	51.8%	12.4%	11.6%	40.2%	18.9%	6.8%	10.4%	6.8%	2.0%	12.4%	0.8%	0.0%	15.3%
已婚	530	35.7%	9.2%	13.0%	41.5%	15.7%	3.8%	4.2%	2.8%	0.4%	6.8%	0.2%	0.8%	27.5%
離婚、分居	55	74.5%	16.4%	14.5%	32.7%	14.5%	12.7%	10.9%	1.8%	9.1%	10.9%	0.0%	0.0%	14.5%
喪偶	16	75.0%	0.0%	12.5%	31.3%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.8%	0.0%	0.0%	12.5%
障礙類別														
視覺障礙	17	41.2%	64.7%	17.6%	29.4%	47.1%	0.0%	0.0%	11.8%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	5.9%
聽覺機能障礙	88	31.8%	1.1%	3.4%	18.2%	5.7%	4.5%	14.8%	8.0%	0.0%	3.4%	0.0%	0.0%	35.2%
平衡機能障礙	2	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	50.0%	0.0%	12.5%	37.5%	25.0%	12.5%	12.5%	12.5%	0.0%	37.5%	0.0%	0.0%	12.5%
肢體障礙	395	51.4%	12.9%	14.2%	42.3%	22.3%	7.1%	4.3%	1.5%	1.8%	8.4%	0.5%	0.8%	20.0%
智能障礙	6	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	16.7%	16.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
重要器官失去功能	212	33.5%	5.2%	12.3%	55.7%	6.1%	1.9%	1.9%	1.9%	0.9%	5.2%	0.0%	0.0%	24.5%
顏面損傷	7	42.9%	14.3%	28.6%	28.6%	0.0%	14.3%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	43.3%	0.0%	11.7%	15.0%	3.3%	5.0%	11.7%	3.3%	3.3%	26.7%	0.0%	0.0%	31.7%

	次數	經濟困難	交通困難	失去工作	生理上的病痛	無法獨立自我照顧	受到社會人士的異樣眼光	人際關係問題	學習困難	婚姻/感情不順利	心理無法調適	勞資爭議	勞工保險給付申請	無
多重障礙	49	46.9%	24.5%	12.2%	38.8%	36.7%	2.0%	16.3%	16.3%	2.0%	16.3%	2.0%	2.0%	12.2%
罕見疾病	3	33.3%	66.7%	66.7%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級														
極重度	149	38.3%	9.4%	16.8%	61.1%	13.4%	4.0%	4.0%	3.4%	1.3%	7.4%	0.0%	0.0%	14.8%
重度	132	44.7%	19.7%	10.6%	40.2%	40.9%	6.8%	8.3%	5.3%	0.8%	11.4%	0.0%	0.8%	17.4%
中度	291	44.3%	10.0%	12.7%	40.2%	14.8%	7.2%	8.6%	5.2%	1.4%	10.7%	0.7%	0.7%	22.7%
輕度	278	45.3%	7.2%	11.5%	29.5%	7.9%	2.9%	4.3%	2.2%	1.8%	6.8%	0.4%	0.4%	29.9%
致殘原因														
疾病導致	544	40.6%	11.9%	11.6%	44.7%	17.8%	4.2%	4.2%	4.2%	1.1%	6.6%	0.0%	0.0%	23.3%
交通事故	57	54.4%	17.5%	19.3%	50.9%	19.3%	5.3%	8.8%	3.5%	1.8%	12.3%	5.3%	5.3%	14.0%
職業傷害	34	58.8%	5.9%	38.2%	35.3%	11.8%	5.9%	2.9%	0.0%	2.9%	8.8%	0.0%	0.0%	23.5%
老年退化	6	0.0%	16.7%	16.7%	33.3%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
其他事故傷害	85	58.8%	10.6%	9.4%	36.5%	18.8%	9.4%	7.1%	2.4%	1.2%	8.2%	0.0%	0.0%	16.5%
不明原因	113	38.9%	1.8%	8.8%	23.0%	8.8%	5.3%	11.5%	5.3%	2.7%	16.8%	0.0%	0.9%	29.2%
心理／社會因素造成	11	45.5%	0.0%	18.2%	0.0%	0.0%	18.2%	54.5%	0.0%	0.0%	36.4%	0.0%	0.0%	18.2%
致殘年齡														
1 - 6 歲	217	48.4%	9.7%	10.6%	26.7%	15.7%	8.8%	10.1%	7.4%	1.8%	5.1%	0.0%	0.0%	27.6%
7 - 15 歲	46	32.6%	6.5%	13.0%	17.4%	13.0%	4.3%	10.9%	4.3%	0.0%	10.9%	2.2%	0.0%	34.8%
16 - 40 歲	255	51.0%	10.2%	16.1%	39.6%	14.5%	7.1%	5.9%	3.5%	2.4%	14.5%	0.8%	1.2%	20.8%
41 - 55 歲	268	36.9%	13.4%	12.7%	52.2%	17.5%	1.9%	3.4%	1.9%	0.7%	6.0%	0.0%	0.4%	20.5%
56 - 64 歲	64	34.4%	4.7%	6.3%	56.3%	23.4%	0.0%	4.7%	1.6%	0.0%	10.9%	0.0%	0.0%	15.6%
居住地點														
家宅	827	43.7%	10.3%	12.8%	40.4%	16.1%	5.3%	6.5%	3.9%	1.5%	9.1%	0.4%	0.5%	22.2%
機構	23	43.5%	17.4%	8.7%	39.1%	26.1%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	4.3%	0.0%	0.0%	43.5%
活動自理能力														
完全自理，不需要協助	691	42.5%	7.2%	12.4%	35.2%	5.8%	4.6%	6.1%	3.0%	1.4%	7.8%	0.4%	0.4%	26.8%
需要一些協助	110	50.9%	27.3%	11.8%	63.6%	60.9%	10.9%	10.0%	7.3%	0.9%	11.8%	0.0%	0.9%	5.5%
完全依賴他人協助	49	42.9%	18.4%	18.4%	61.2%	65.3%	0.0%	2.0%	8.2%	2.0%	18.4%	0.0%	0.0%	6.1%

附表 B-60　身心障礙者認為目前主要幫助解決困難的社會福利

	次數	生活補助	托育養護服務與費用補助	租賃房屋租金補助	生活輔助器具費用補助	社會保險費補助	居家照顧	生活重建及家庭支持服務	臨時及短期照顧服務
總次數	850	709	35	44	65	192	28	6	12
總百分比	100.0%	83.4%	4.1%	5.2%	7.6%	22.6%	3.3%	0.7%	1.4%
性別									
男性	502	85.3%	4.4%	4.2%	9.4%	19.7%	4.2%	0.8%	1.4%
女性	348	80.7%	3.7%	6.6%	5.2%	26.7%	2.0%	0.6%	1.4%
年齡									
15-19 歲	7	71.4%	14.3%	0.0%	14.3%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	27	77.8%	0.0%	0.0%	11.1%	11.1%	3.7%	3.7%	3.7%
30-39 歲	57	77.2%	8.8%	3.5%	5.3%	10.5%	3.5%	0.0%	1.8%
40-49 歲	173	89.0%	6.4%	7.5%	6.9%	22.5%	3.5%	0.6%	1.2%
50-59 歲	371	82.2%	3.5%	5.9%	6.7%	20.5%	3.8%	0.8%	1.3%
60-64 歲	215	83.7%	2.3%	3.3%	9.8%	30.7%	2.3%	0.5%	1.4%
教育程度									
不識字	7	57.1%	28.6%	14.3%	0.0%	28.6%	28.6%	0.0%	0.0%
未曾就學(識字)	8	75.0%	25.0%	12.5%	50.0%	12.5%	12.5%	0.0%	0.0%
國小	215	91.2%	4.7%	4.7%	4.7%	18.1%	3.3%	0.9%	1.4%
國／初中	162	90.7%	5.6%	7.4%	5.6%	26.5%	4.9%	0.0%	1.2%
高中／職	279	84.2%	3.2%	6.1%	8.2%	22.9%	1.8%	1.1%	1.8%
專科	70	74.3%	2.9%	1.4%	12.9%	27.1%	2.9%	1.4%	0.0%
大學、技術學院	89	62.9%	0.0%	2.2%	9.0%	20.2%	2.2%	0.0%	2.2%
研究所	20	65.0%	5.0%	0.0%	10.0%	30.0%	5.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況									
未婚	249	85.9%	7.2%	3.2%	5.2%	18.9%	4.0%	0.8%	1.2%
已婚	530	81.9%	2.1%	4.7%	9.4%	24.2%	3.4%	0.8%	1.5%
離婚、分居	55	85.5%	9.1%	12.7%	1.8%	21.8%	0.0%	0.0%	1.8%
喪偶	16	87.5%	6.3%	25.0%	6.3%	31.3%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙類別									
視覺障礙	17	82.4%	0.0%	0.0%	11.8%	5.9%	5.9%	0.0%	0.0%
聽覺機能障礙	88	71.6%	1.1%	4.5%	15.9%	33.0%	0.0%	0.0%	0.0%
平衡機能障礙	2	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	50.0%	0.0%	0.0%	12.5%	62.5%	0.0%	0.0%	0.0%
肢體障礙	395	88.9%	2.5%	7.3%	7.6%	11.6%	4.3%	0.8%	1.8%
智能障礙	6	83.3%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	212	78.8%	1.4%	3.3%	6.6%	44.8%	1.4%	0.9%	0.5%
顏面損傷	7	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	96.7%	18.3%	1.7%	0.0%	6.7%	3.3%	1.7%	3.3%
多重障礙	49	73.5%	16.3%	4.1%	4.1%	16.3%	8.2%	0.0%	2.0%
罕見疾病	3	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%

	次數	生活補助	托育養護服務與費用補助	租賃房屋租金補助	生活輔助器具費用補助	社會保險費補助	居家照顧	生活重建及家庭支持服務	臨時及短期照顧服務
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級									
極重度	149	85.9%	5.4%	5.4%	4.0%	43.6%	2.0%	2.0%	1.3%
重度	132	84.1%	6.8%	3.8%	20.5%	16.7%	6.1%	0.8%	2.3%
中度	291	84.5%	4.5%	5.8%	6.9%	17.9%	3.8%	0.7%	1.7%
輕度	278	80.6%	1.8%	5.0%	4.3%	19.1%	2.2%	0.0%	0.7%
致殘原因									
疾病導致	544	82.2%	3.5%	4.6%	8.1%	27.6%	4.0%	1.1%	1.5%
交通事故	57	86.0%	3.5%	3.5%	8.8%	10.5%	0.0%	0.0%	0.0%
職業傷害	34	82.4%	0.0%	11.8%	5.9%	17.6%	0.0%	0.0%	0.0%
老年退化	6	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	85	87.1%	4.7%	11.8%	5.9%	7.1%	2.4%	0.0%	1.2%
不明原因	113	86.7%	8.8%	2.7%	8.0%	17.7%	3.5%	0.0%	2.7%
心理／社會因素造成	11	90.9%	0.0%	0.0%	0.0%	18.2%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡									
1 - 6 歲	217	79.3%	4.1%	6.9%	10.6%	20.3%	3.7%	0.9%	0.9%
7 - 15 歲	46	63.0%	0.0%	2.2%	6.5%	21.7%	0.0%	4.3%	0.0%
16 - 40 歲	255	85.5%	7.5%	6.3%	7.1%	20.4%	2.4%	0.0%	0.8%
41 - 55 歲	268	89.9%	2.2%	4.1%	5.2%	22.4%	4.9%	0.7%	2.2%
56 - 64 歲	64	76.6%	1.6%	1.6%	10.9%	40.6%	1.6%	0.0%	3.1%
居住地點									
家宅	827	83.4%	2.1%	5.3%	7.3%	22.9%	3.4%	0.7%	1.5%
機構	23	82.6%	78.3%	0.0%	21.7%	13.0%	0.0%	0.0%	0.0%
活動自理能力									
完全自理，不需要協助	691	82.2%	3.6%	5.1%	6.5%	25.5%	2.7%	0.6%	0.4%
需要一些協助	110	90.9%	2.7%	6.4%	8.2%	5.5%	4.5%	0.9%	5.5%
完全依賴他人協助	49	83.7%	14.3%	4.1%	22.4%	20.4%	8.2%	2.0%	6.1%

附表 B-60(續)　身心障礙者認為目前主要幫助解決困難的社會福利

	次數	所得稅減免	復康巴士	搭乘公民營公共交通工具優待	進入收費之風景區、康樂場所或文教設施優待	身心障礙者專用停車位	創業協助	就業服務	補助太少，都沒幫助
總次數	850	106	33	246	22	71	24	48	2
總百分比	100.0%	12.5%	3.9%	28.9%	2.6%	8.4%	2.8%	5.6%	0.2%
性別									
男性	502	13.7%	3.0%	25.7%	3.4%	9.0%	3.2%	5.2%	0.4%
女性	348	10.6%	5.2%	33.6%	1.4%	7.5%	2.3%	6.3%	0.0%
年齡									
15-19 歲	7	0.0%	14.3%	28.6%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	27	11.1%	0.0%	44.4%	3.7%	3.7%	7.4%	11.1%	0.0%
30-39 歲	57	5.3%	5.3%	28.1%	1.8%	5.3%	7.0%	5.3%	0.0%
40-49 歲	173	11.0%	3.5%	32.9%	2.9%	8.1%	2.3%	8.7%	0.6%
50-59 歲	371	15.9%	3.2%	27.2%	2.4%	10.8%	2.2%	5.1%	0.3%
60-64 歲	215	10.2%	5.1%	27.0%	2.8%	5.6%	2.8%	3.7%	0.0%
教育程度									
不識字	7	28.6%	14.3%	14.3%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
未曾就學(識字)	8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
國小	215	5.1%	5.1%	26.5%	0.5%	3.7%	0.5%	2.3%	0.0%
國／初中	162	8.0%	2.5%	22.8%	0.0%	6.2%	3.1%	7.4%	0.0%
高中／職	279	13.6%	3.2%	30.1%	3.6%	9.3%	3.2%	8.6%	0.0%
專科	70	25.7%	5.7%	34.3%	5.7%	11.4%	2.9%	2.9%	2.9%
大學、技術學院	89	20.2%	2.2%	41.6%	6.7%	15.7%	7.9%	5.6%	0.0%
研究所	20	30.0%	10.0%	30.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況									
未婚	249	7.2%	6.4%	34.5%	3.2%	6.0%	2.8%	4.8%	0.0%
已婚	530	15.8%	3.2%	27.2%	2.6%	10.4%	2.8%	6.2%	0.4%
離婚、分居	55	3.6%	0.0%	27.3%	0.0%	1.8%	3.6%	1.8%	0.0%
喪偶	16	12.5%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%
障礙類別									
視覺障礙	17	0.0%	5.9%	23.5%	0.0%	0.0%	11.8%	0.0%	0.0%
聽覺機能障礙	88	17.0%	0.0%	28.4%	1.1%	9.1%	5.7%	6.8%	0.0%
平衡機能障礙	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	25.0%	0.0%	50.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%
肢體障礙	395	11.4%	4.6%	31.1%	2.3%	9.6%	1.5%	5.1%	0.5%
智能障礙	6	16.7%	0.0%	66.7%	16.7%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	212	15.1%	1.9%	26.9%	3.3%	8.0%	3.3%	6.1%	0.0%
顏面損傷	7	0.0%	0.0%	42.9%	0.0%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	3.3%	0.0%	28.3%	3.3%	0.0%	0.0%	5.0%	0.0%
多重障礙	49	16.3%	18.4%	14.3%	4.1%	8.2%	6.1%	10.2%	0.0%

	次數	所得稅減免	復康巴士	搭乘公民營公共交通工具優待	進入收費之風景區、康樂場所或文教設施優待	身心障礙者專用停車位	創業協助	就業服務	補助太少，都沒幫助
罕見疾病	3	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級									
極重度	149	12.8%	4.0%	21.5%	1.3%	4.7%	2.0%	6.7%	0.0%
重度	132	6.1%	12.1%	15.2%	1.5%	11.4%	3.8%	3.0%	0.0%
中度	291	12.7%	3.1%	29.2%	3.4%	6.9%	2.7%	5.8%	0.3%
輕度	278	15.1%	0.7%	39.2%	2.9%	10.4%	2.9%	6.1%	0.4%
致殘原因									
疾病導致	544	13.2%	5.0%	29.2%	2.9%	8.8%	3.1%	5.1%	0.4%
交通事故	57	19.3%	5.3%	33.3%	1.8%	12.3%	3.5%	5.3%	0.0%
職業傷害	34	8.8%	0.0%	29.4%	2.9%	14.7%	2.9%	8.8%	0.0%
老年退化	6	16.7%	0.0%	33.3%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	85	10.6%	2.4%	30.6%	1.2%	3.5%	1.2%	5.9%	0.0%
不明原因	113	7.1%	0.9%	24.8%	2.7%	3.5%	2.7%	7.1%	0.0%
心理／社會因素造成	11	18.2%	0.0%	18.2%	0.0%	9.1%	0.0%	9.1%	0.0%
致殘年齡									
1 - 6 歲	217	15.7%	2.8%	29.5%	3.7%	11.1%	4.6%	9.2%	0.5%
7 - 15 歲	46	19.6%	4.3%	32.6%	4.3%	15.2%	6.5%	8.7%	0.0%
16 - 40 歲	255	12.2%	2.7%	29.8%	1.6%	5.9%	2.7%	6.3%	0.0%
41 - 55 歲	268	8.2%	6.3%	26.9%	2.2%	6.3%	1.1%	3.0%	0.4%
56 - 64 歲	64	15.6%	1.6%	29.7%	3.1%	12.5%	1.6%	0.0%	0.0%
居住地點									
家宅	827	12.8%	3.7%	29.5%	2.7%	8.6%	2.9%	5.8%	0.2%
機構	23	0.0%	8.7%	8.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
活動自理能力									
完全自理，不需要協助	691	13.6%	1.7%	30.0%	3.2%	9.1%	3.3%	6.8%	0.3%
需要一些協助	110	9.1%	14.5%	32.7%	0.0%	6.4%	0.9%	0.9%	0.0%
完全依賴他人協助	49	4.1%	10.2%	6.1%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%

附表 B-61　身心障礙者主要的支持者

	次數	自己	配偶	父親	母親	兄弟	姊妹	兒子	女兒
總次數	850	434	402	209	282	112	84	207	168
總百分比	100.0%	51.1%	47.3%	24.6%	33.2%	13.2%	9.9%	24.4%	19.8%
性別									
男性	502	52.0%	48.0%	24.9%	34.7%	12.5%	8.2%	19.7%	17.1%
女性	348	49.7%	46.3%	24.1%	31.0%	14.1%	12.4%	31.0%	23.6%
年齡									
15-19 歲	7	14.3%	0.0%	42.9%	85.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	27	51.9%	3.7%	77.8%	88.9%	33.3%	14.8%	0.0%	0.0%
30-39 歲	57	42.1%	8.8%	63.2%	73.7%	24.6%	12.3%	3.5%	1.8%
40-49 歲	173	49.1%	38.7%	31.8%	48.0%	16.2%	11.6%	16.2%	11.6%
50-59 歲	371	53.6%	55.3%	19.4%	27.0%	12.4%	10.5%	24.5%	20.8%
60-64 歲	215	51.6%	57.7%	10.2%	12.6%	7.0%	6.5%	40.0%	32.6%
教育程度									
不識字	7	14.3%	14.3%	57.1%	57.1%	42.9%	42.9%	14.3%	0.0%
未曾就學(識字)	8	50.0%	25.0%	0.0%	12.5%	12.5%	25.0%	25.0%	12.5%
國小	215	63.3%	58.6%	16.7%	18.1%	7.9%	6.5%	40.9%	28.8%
國／初中	162	52.5%	38.9%	24.1%	35.8%	12.3%	9.3%	21.6%	14.8%
高中／職	279	46.2%	44.4%	25.4%	34.4%	14.0%	8.2%	17.9%	18.3%
專科	70	45.7%	54.3%	21.4%	38.6%	17.1%	12.9%	21.4%	20.0%
大學、技術學院	89	46.1%	42.7%	37.1%	50.6%	15.7%	13.5%	13.5%	13.5%
研究所	20	30.0%	50.0%	55.0%	60.0%	30.0%	30.0%	20.0%	20.0%
婚姻狀況									
未婚	249	54.6%	2.4%	44.2%	60.2%	26.1%	16.5%	0.8%	1.6%
已婚	530	49.1%	73.6%	17.2%	23.0%	7.4%	6.4%	35.8%	28.1%
離婚、分居	55	61.8%	5.5%	14.5%	18.2%	12.7%	9.1%	10.9%	20.0%
喪偶	16	25.0%	18.8%	0.0%	0.0%	6.3%	25.0%	56.3%	25.0%
障礙類別									
視覺障礙	17	76.5%	64.7%	17.6%	17.6%	5.9%	5.9%	29.4%	23.5%
聽覺機能障礙	88	40.9%	37.5%	30.7%	39.8%	17.0%	14.8%	15.9%	14.8%
平衡機能障礙	2	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	50.0%	50.0%	25.0%	12.5%	25.0%	12.5%	25.0%	50.0%
肢體障礙	395	56.5%	46.3%	23.5%	34.9%	14.9%	8.6%	27.8%	19.5%
智能障礙	6	50.0%	16.7%	33.3%	66.7%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	212	42.9%	63.7%	17.0%	21.2%	8.0%	6.1%	28.8%	27.4%
顏面損傷	7	42.9%	28.6%	28.6%	42.9%	0.0%	14.3%	14.3%	14.3%
自閉症	1	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	63.3%	20.0%	40.0%	50.0%	8.3%	18.3%	5.0%	3.3%
多重障礙	49	44.9%	34.7%	38.8%	44.9%	20.4%	14.3%	18.4%	14.3%
罕見疾病	3	33.3%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%
其他經中央衛生主管機	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	次數	自己	配偶	父親	母親	兄弟	姊妹	兒子	女兒
關認定之障礙									
障礙等級									
極重度	149	47.7%	55.0%	21.5%	24.8%	12.8%	9.4%	26.2%	23.5%
重度	132	53.8%	43.2%	32.6%	40.9%	17.4%	15.2%	24.2%	19.7%
中度	291	53.3%	42.6%	24.7%	32.6%	12.7%	11.3%	22.7%	17.9%
輕度	278	49.3%	50.0%	22.3%	34.5%	11.9%	6.1%	25.2%	19.8%
致殘原因									
疾病導致	544	50.7%	50.6%	22.1%	28.1%	12.5%	10.5%	29.2%	24.4%
交通事故	57	54.4%	36.8%	35.1%	47.4%	21.1%	8.8%	17.5%	17.5%
職業傷害	34	58.8%	82.4%	11.8%	14.7%	5.9%	0.0%	20.6%	26.5%
老年退化	6	66.7%	50.0%	0.0%	0.0%	16.7%	16.7%	16.7%	0.0%
其他事故傷害	85	54.1%	36.5%	22.4%	37.6%	12.9%	5.9%	21.2%	8.2%
不明原因	113	47.8%	36.3%	35.4%	51.3%	15.9%	12.4%	8.8%	7.1%
心理／社會因素造成	11	27.3%	27.3%	54.5%	63.6%	0.0%	18.2%	18.2%	9.1%
致殘年齡									
1 - 6 歲	217	46.1%	31.3%	36.9%	48.4%	19.4%	13.8%	15.2%	10.6%
7 - 15 歲	46	37.0%	23.9%	56.5%	63.0%	17.4%	13.0%	10.9%	10.9%
16 - 40 歲	255	54.1%	40.8%	27.5%	40.8%	16.5%	9.8%	13.7%	13.7%
41 - 55 歲	268	54.9%	67.2%	11.2%	15.3%	5.2%	7.5%	36.2%	27.2%
56 - 64 歲	64	50.0%	60.9%	4.7%	4.7%	9.4%	4.7%	57.8%	50.0%
居住地點									
家宅	827	50.3%	48.5%	25.2%	33.9%	13.3%	9.9%	25.0%	20.1%
機構	23	78.3%	4.3%	4.3%	8.7%	8.7%	8.7%	0.0%	8.7%
活動自理能力									
完全自理，不需要協助	691	50.8%	45.9%	25.9%	33.9%	12.4%	9.8%	22.9%	19.4%
需要一些協助	110	59.1%	53.6%	18.2%	30.9%	10.9%	5.5%	30.9%	21.8%
完全依賴他人協助	49	36.7%	53.1%	20.4%	28.6%	28.6%	20.4%	30.6%	20.4%

附表 B-61(續)　身心障礙者主要的支持者

	次數	媳婦	女婿	(外)孫子女	其他親戚	機構人員	朋友	鄰居	民間慈善/宗教團體
總次數	850	12	2	2	35	22	46	4	3
總百分比	100.0%	1.4%	0.2%	0.2%	4.1%	2.6%	5.4%	0.5%	0.4%
性別									
男性	502	0.8%	0.4%	0.2%	5.0%	2.6%	4.6%	0.4%	0.2%
女性	348	2.3%	0.0%	0.3%	2.9%	2.6%	6.6%	0.6%	0.6%
年齡									
15-19 歲	7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	27	0.0%	0.0%	0.0%	14.8%	3.7%	7.4%	0.0%	0.0%
30-39 歲	57	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	5.3%	12.3%	0.0%	0.0%
40-49 歲	173	0.0%	0.0%	0.0%	5.8%	2.9%	4.0%	0.0%	0.0%
50-59 歲	371	0.0%	0.0%	0.3%	3.5%	3.0%	5.4%	0.8%	0.8%
60-64 歲	215	5.6%	0.9%	0.5%	2.3%	0.5%	4.7%	0.5%	0.0%
教育程度									
不識字	7	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	14.3%	14.3%	0.0%	0.0%
未曾就學(識字)	8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%
國小	215	4.7%	0.9%	0.9%	2.8%	2.3%	3.3%	1.4%	0.0%
國／初中	162	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	3.1%	8.0%	0.0%	0.6%
高中／職	279	0.4%	0.0%	0.0%	4.3%	2.5%	3.6%	0.0%	0.4%
專科	70	1.4%	0.0%	0.0%	7.1%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%
大學、技術學院	89	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%	2.2%	9.0%	1.1%	0.0%
研究所	20	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	5.0%	10.0%	0.0%	5.0%
婚姻狀況									
未婚	249	0.0%	0.0%	0.0%	6.4%	5.6%	10.0%	0.0%	1.2%
已婚	530	1.7%	0.4%	0.2%	3.0%	0.6%	3.2%	0.6%	0.0%
離婚、分居	55	1.8%	0.0%	1.8%	3.6%	9.1%	5.5%	1.8%	0.0%
喪偶	16	12.5%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%
障礙類別									
視覺障礙	17	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聽覺機能障礙	88	3.4%	0.0%	0.0%	5.7%	0.0%	3.4%	0.0%	1.1%
平衡機能障礙	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
肢體障礙	395	1.3%	0.5%	0.5%	5.8%	0.5%	3.8%	0.8%	0.3%
智能障礙	6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%
重要器官失去功能	212	1.9%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%	11.3%	0.0%	0.0%
顏面損傷	7	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	23.3%	0.0%	0.0%	1.7%
多重障礙	49	0.0%	0.0%	0.0%	6.1%	8.2%	6.1%	2.0%	0.0%
罕見疾病	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	次數	媳婦	女婿	(外)孫子女	其他親戚	機構人員	朋友	鄰居	民間慈善/宗教團體
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級									
極重度	149	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	8.7%	0.0%	0.0%
重度	132	0.8%	0.0%	0.8%	7.6%	5.3%	5.3%	2.3%	0.8%
中度	291	2.4%	0.3%	0.3%	4.5%	3.1%	5.8%	0.3%	0.0%
輕度	278	1.4%	0.4%	0.0%	4.3%	0.7%	3.2%	0.0%	0.7%
致殘原因									
疾病導致	544	1.5%	0.2%	0.2%	4.4%	1.5%	6.8%	0.7%	0.4%
交通事故	57	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	1.8%	8.8%	0.0%	0.0%
職業傷害	34	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
老年退化	6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	85	3.5%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	3.5%	0.0%	0.0%
不明原因	113	0.9%	0.0%	0.0%	5.3%	10.6%	0.0%	0.0%	0.9%
心理／社會因素造成	11	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡									
1 - 6 歲	217	0.5%	0.0%	0.0%	6.5%	1.8%	4.1%	1.4%	0.5%
7 - 15 歲	46	0.0%	0.0%	0.0%	8.7%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%
16 - 40 歲	255	0.0%	0.0%	0.4%	2.4%	5.5%	5.5%	0.0%	0.8%
41 - 55 歲	268	3.0%	0.4%	0.0%	3.0%	1.1%	6.0%	0.0%	0.0%
56 - 64 歲	64	4.7%	1.6%	1.6%	4.7%	1.6%	9.4%	1.6%	0.0%
居住地點									
家宅	827	1.5%	0.2%	0.2%	4.2%	0.7%	5.6%	0.5%	0.4%
機構	23	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	69.6%	0.0%	0.0%	0.0%
活動自理能力									
完全自理，不需要協助	691	1.4%	0.3%	0.1%	3.3%	2.2%	6.1%	0.3%	0.4%
需要一些協助	110	1.8%	0.0%	0.0%	5.5%	1.8%	3.6%	1.8%	0.0%
完全依賴他人協助	49	0.0%	0.0%	2.0%	12.2%	10.2%	0.0%	0.0%	0.0%

附表 B-62　身心障礙者從何時開始知道政府福利措施

	次數	領有身心障礙手冊之前	領有身心障礙手冊之後
總次數	850	59	791
總百分比	100.0%	6.9%	93.1%
性別			
男性	502	7.8%	92.2%
女性	348	5.7%	94.3%
年齡			
15-19 歲	7	28.6%	71.4%
20-29 歲	27	11.1%	88.9%
30-39 歲	57	8.8%	91.2%
40-49 歲	173	5.8%	94.2%
50-59 歲	371	7.0%	93.0%
60-64 歲	215	6.0%	94.0%
教育程度			
不識字	7	14.3%	85.7%
未曾就學(識字)	8	25.0%	75.0%
國小	215	4.2%	95.8%
國／初中	162	4.9%	95.1%
高中／職	279	7.5%	92.5%
專科	70	7.1%	92.9%
大學、技術學院	89	9.0%	91.0%
研究所	20	25.0%	75.0%
婚姻狀況			
未婚	249	7.2%	92.8%
已婚	530	7.2%	92.8%
離婚、分居	55	3.6%	96.4%
喪偶	16	6.3%	93.8%
障礙類別			
視覺障礙	17	0.0%	100.0%
聽覺機能障礙	88	4.5%	95.5%
平衡機能障礙	2	100.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	12.5%	87.5%
肢體障礙	395	6.6%	93.4%
智能障礙	6	0.0%	100.0%
重要器官失去功能	212	6.1%	93.9%
顏面損傷	7	0.0%	100.0%
自閉症	1	0.0%	100.0%
慢性精神病患	60	8.3%	91.7%
多重障礙	49	12.2%	87.8%
罕見疾病	3	0.0%	100.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	100.0%	0.0%

	次數	領有身心障礙手冊之前	領有身心障礙手冊之後
障礙等級			
極重度	149	10.7%	89.3%
重度	132	7.6%	92.4%
中度	291	4.5%	95.5%
輕度	278	7.2%	92.8%
致殘原因			
疾病導致	544	6.1%	93.9%
交通事故	57	12.3%	87.7%
職業傷害	34	5.9%	94.1%
老年退化	6	16.7%	83.3%
其他事故傷害	85	7.1%	92.9%
不明原因	113	8.0%	92.0%
心理／社會因素造成	11	9.1%	90.9%
致殘年齡			
1 - 6 歲	217	6.9%	93.1%
7 - 15 歲	46	8.7%	91.3%
16 - 40 歲	255	6.3%	93.7%
41 - 55 歲	268	7.1%	92.9%
56 - 64 歲	64	7.8%	92.2%
居住地點			
家宅	827	6.9%	93.1%
機構	23	8.7%	91.3%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	691	6.7%	93.3%
需要一些協助	110	3.6%	96.4%
完全依賴他人協助	49	18.4%	81.6%

附表 B-63　身心障礙者主要透過哪些管道得知社會福利訊息

	次數	親友告知	社福機構團體	社會局	勞工局	教育局	醫院(社會服務部門)	身障團體	電視	其他	區公所	里／鄰長	學校
總次數	850	283	50	155	12	2	519	22	13	2	13	21	10
總百分比	100.0%	33.3%	5.9%	18.2%	1.4%	0.2%	61.1%	2.6%	1.5%	0.2%	1.5%	2.5%	1.2%
性別													
男性	502	32.9%	6.6%	20.1%	1.6%	0.4%	59.8%	2.2%	2.0%	0.4%	1.2%	3.0%	1.4%
女性	348	33.9%	4.9%	15.5%	1.1%	0.0%	62.9%	3.2%	0.9%	0.0%	2.0%	1.7%	0.9%
年齡													
15-19 歲	7	14.3%	14.3%	28.6%	0.0%	0.0%	42.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%
20-29 歲	27	29.6%	7.4%	14.8%	0.0%	0.0%	66.7%	3.7%	0.0%	0.0%	3.7%	3.7%	0.0%
30-39 歲	57	29.8%	7.0%	19.3%	5.3%	1.8%	54.4%	3.5%	0.0%	0.0%	0.0%	3.5%	8.8%
40-49 歲	173	33.5%	8.7%	23.7%	1.2%	0.0%	59.0%	2.3%	2.3%	1.2%	0.6%	4.0%	1.7%
50-59 歲	371	38.3%	6.2%	19.4%	1.6%	0.0%	58.2%	2.4%	1.9%	0.0%	2.4%	2.4%	0.3%
60-64 歲	215	26.5%	2.3%	11.6%	0.5%	0.5%	69.3%	2.8%	0.9%	0.0%	0.9%	0.9%	0.0%
教育程度													
不識字	7	14.3%	28.6%	28.6%	0.0%	0.0%	42.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
未曾就學(識字)	8	25.0%	12.5%	12.5%	0.0%	0.0%	37.5%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%
國小	215	35.3%	3.3%	10.7%	0.9%	0.0%	72.1%	0.0%	0.9%	0.5%	1.4%	1.9%	0.0%
國／初中	162	36.4%	6.2%	17.3%	1.9%	0.6%	62.3%	3.7%	3.1%	0.0%	1.9%	3.7%	1.2%
高中／職	279	31.5%	8.6%	22.6%	1.4%	0.4%	54.8%	3.2%	1.4%	0.0%	2.2%	2.5%	1.1%
專科	70	34.3%	2.9%	20.0%	1.4%	0.0%	61.4%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	1.4%
大學、技術學院	89	33.7%	3.4%	20.2%	1.1%	0.0%	59.6%	3.4%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	3.4%
研究所	20	15.0%	5.0%	30.0%	5.0%	0.0%	40.0%	5.0%	5.0%	0.0%	5.0%	0.0%	5.0%
婚姻狀況													
未婚	249	30.1%	9.2%	22.9%	1.6%	0.4%	63.9%	2.0%	0.8%	0.0%	0.4%	2.4%	2.8%
已婚	530	35.8%	3.8%	15.8%	1.3%	0.2%	59.6%	3.0%	1.7%	0.4%	1.9%	2.6%	0.6%
離婚、分居	55	23.6%	12.7%	21.8%	1.8%	0.0%	63.6%	1.8%	3.6%	0.0%	1.8%	1.8%	0.0%
喪偶	16	31.3%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	56.3%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%
障礙類別													
視覺障礙	17	35.3%	0.0%	11.8%	0.0%	0.0%	76.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聽覺機能障礙	88	37.5%	2.3%	17.0%	2.3%	1.1%	44.3%	6.8%	1.1%	0.0%	1.1%	3.4%	3.4%
平衡機能障礙	2	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
聲音機能或語言機能障礙	8	12.5%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	62.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%
肢體障礙	395	42.0%	4.1%	25.1%	1.0%	0.0%	55.2%	1.5%	2.3%	0.5%	2.0%	3.3%	1.0%
智能障礙	6	33.3%	16.7%	50.0%	0.0%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%
重要器官失去功能	212	18.9%	2.8%	6.6%	0.9%	0.0%	82.5%	0.9%	0.9%	0.0%	0.5%	0.9%	0.0%
顏面損傷	7	42.9%	0.0%	28.6%	0.0%	0.0%	42.9%	14.3%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	14.3%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	60	25.0%	25.0%	15.0%	3.3%	0.0%	56.7%	1.7%	1.7%	0.0%	1.7%	1.7%	1.7%
多重障礙	49	32.7%	16.3%	16.3%	4.1%	0.0%	57.1%	10.2%	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	0.0%

	次數	親友告知	社福機構團體	社會局	勞工局	教育局	醫院(社會服務部門)	身障團體	電視	其他	區公所	里／鄰長	學校
罕見疾病	3	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他經中央衛生主管機關認定之障礙	2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級													
極重度	149	22.8%	6.0%	6.0%	1.3%	0.0%	79.9%	3.4%	1.3%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%
重度	132	27.3%	7.6%	21.2%	3.8%	0.8%	54.5%	6.8%	1.5%	0.8%	3.0%	3.0%	2.3%
中度	291	38.5%	6.5%	21.0%	1.0%	0.0%	56.7%	0.7%	1.4%	0.3%	1.7%	3.4%	1.4%
輕度	278	36.3%	4.3%	20.5%	0.7%	0.4%	58.6%	2.2%	1.8%	0.0%	1.4%	1.8%	1.1%
致殘原因													
疾病導致	544	32.0%	4.0%	16.2%	1.3%	0.2%	66.0%	2.8%	1.5%	0.0%	2.0%	2.0%	0.9%
交通事故	57	29.8%	5.3%	19.3%	0.0%	0.0%	54.4%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	10.5%	0.0%
職業傷害	34	52.9%	2.9%	17.6%	0.0%	0.0%	47.1%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%	0.0%	0.0%
老年退化	6	16.7%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	85	44.7%	3.5%	23.5%	2.4%	1.2%	54.1%	0.0%	2.4%	1.2%	1.2%	1.2%	0.0%
不明原因	113	28.3%	18.6%	22.1%	2.7%	0.0%	51.3%	2.7%	1.8%	0.0%	0.0%	2.7%	3.5%
心理／社會因素造成	11	27.3%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	63.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%
致殘年齡													
1 - 6 歲	217	42.9%	7.8%	29.5%	2.3%	0.5%	37.3%	4.6%	3.7%	0.5%	2.8%	3.2%	4.1%
7 - 15 歲	46	41.3%	4.3%	15.2%	4.3%	0.0%	47.8%	10.9%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%
16 - 40 歲	255	30.2%	8.6%	19.6%	2.0%	0.4%	62.4%	0.8%	0.8%	0.4%	0.8%	2.7%	0.4%
41 - 55 歲	268	28.4%	1.5%	9.3%	0.0%	0.0%	79.5%	1.9%	0.4%	0.0%	1.1%	2.2%	0.0%
56 - 64 歲	64	28.1%	7.8%	14.1%	0.0%	0.0%	68.8%	0.0%	3.1%	0.0%	3.1%	0.0%	0.0%
居住地點													
家宅	827	33.9%	4.1%	18.7%	1.5%	0.2%	61.7%	2.7%	1.6%	0.2%	1.6%	2.5%	1.2%
機構	23	13.0%	69.6%	0.0%	0.0%	0.0%	39.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
活動自理能力													
完全自理，不需要協助	691	34.7%	5.4%	16.6%	1.3%	0.3%	58.5%	2.7%	1.7%	0.1%	1.6%	2.6%	1.4%
需要一些協助	110	32.7%	4.5%	31.8%	1.8%	0.0%	73.6%	1.8%	0.9%	0.9%	1.8%	1.8%	0.0%
完全依賴他人協助	49	14.3%	16.3%	10.2%	2.0%	0.0%	69.4%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%

附錄VI　機構安置照顧之身心障礙者調查交叉附表

附表 C-1　身心障礙者性別

	次數	男性	女性
總次數	120	71	49
總百分比	100.0%	59.2%	40.8%
年齡			
15-19 歲	6	66.7%	33.3%
20-29 歲	41	53.7%	46.3%
30-39 歲	37	59.5%	40.5%
40-49 歲	17	76.5%	23.5%
50-59 歲	16	62.5%	37.5%
60-64 歲	3	0.0%	100.0%
教育程度			
不識字	12	50.0%	50.0%
未曾就學(識字)	11	36.4%	63.6%
國小	8	75.0%	25.0%
國／初中	18	61.1%	38.9%
高中／職	64	62.5%	37.5%
專科	5	80.0%	20.0%
大學、技術學院	2	0.0%	100.0%
婚姻狀況			
未婚	113	60.2%	39.8%
已婚	3	66.7%	33.3%
離婚、分居	4	25.0%	75.0%
障礙類別			
肢體障礙	5	80.0%	20.0%
智能障礙	75	62.7%	37.3%
植物人	6	50.0%	50.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%
慢性精神病患	6	33.3%	66.7%
多重障礙	27	51.9%	48.1%
障礙等級			
極重度	36	55.6%	44.4%
重度	42	57.1%	42.9%
中度	37	62.2%	37.8%
輕度	5	80.0%	20.0%
致殘原因			
疾病導致	92	57.6%	42.4%
交通事故	3	66.7%	33.3%
職業傷害	2	100.0%	0.0%
其他事故傷害	5	40.0%	60.0%
不明原因	15	73.3%	26.7%

	次數	男性	女性
心理／社會因素造成	3	33.3%	66.7%
致殘年齡			
1 - 6 歲	96	59.4%	40.6%
7 - 15 歲	9	77.8%	22.2%
16 - 40 歲	12	41.7%	58.3%
41 - 55 歲	3	66.7%	33.3%
居住地點			
家宅	8	62.5%	37.5%
機構	112	58.9%	41.1%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	60	61.7%	38.3%
需要一些協助	35	57.1%	42.9%
完全依賴他人協助	25	56.0%	44.0%

附表 C-2　身心障礙者之障礙類別

	次數	肢體障礙	智能障礙	植物人	自閉症	慢性精神病患	多重障礙
總次數	120	5	75	6	1	6	27
總百分比	100.0%	4.2%	62.5%	5.0%	0.8%	5.0%	22.5%
性別							
男性	71	5.6%	66.2%	4.2%	1.4%	2.8%	19.7%
女性	49	2.0%	57.1%	6.1%	0.0%	8.2%	26.5%
年齡							
15-19 歲	6	16.7%	50.0%	16.7%	0.0%	0.0%	16.7%
20-29 歲	41	2.4%	75.6%	0.0%	2.4%	2.4%	17.1%
30-39 歲	37	0.0%	64.9%	5.4%	0.0%	0.0%	29.7%
40-49 歲	17	5.9%	70.6%	5.9%	0.0%	0.0%	17.6%
50-59 歲	16	12.5%	31.3%	12.5%	0.0%	12.5%	31.3%
60-64 歲	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
教育程度							
不識字	12	0.0%	58.3%	0.0%	0.0%	0.0%	41.7%
未曾就學(識字)	11	9.1%	27.3%	0.0%	0.0%	0.0%	63.6%
國小	8	12.5%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%
國／初中	18	0.0%	50.0%	16.7%	0.0%	11.1%	22.2%
高中／職	64	4.7%	76.6%	1.6%	1.6%	3.1%	12.5%
專科	5	0.0%	20.0%	40.0%	0.0%	0.0%	40.0%
大學、技術學院	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
婚姻狀況							
未婚	113	3.5%	66.4%	3.5%	0.9%	3.5%	22.1%
已婚	3	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	66.7%
離婚、分居	4	25.0%	0.0%	25.0%	0.0%	50.0%	0.0%
障礙等級							
極重度	36	2.8%	36.1%	16.7%	0.0%	0.0%	44.4%
重度	42	7.1%	64.3%	0.0%	0.0%	7.1%	21.4%
中度	37	2.7%	83.8%	0.0%	0.0%	8.1%	5.4%
輕度	5	0.0%	80.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%
致殘原因							
疾病導致	92	4.3%	63.0%	4.3%	0.0%	3.3%	25.0%
交通事故	3	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%
職業傷害	2	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	5	0.0%	80.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%
不明原因	15	0.0%	80.0%	0.0%	6.7%	6.7%	6.7%
心理／社會因素造成	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	33.3%
致殘年齡							
1 - 6 歲	96	3.1%	69.8%	1.0%	1.0%	1.0%	24.0%
7 - 15 歲	9	0.0%	77.8%	0.0%	0.0%	11.1%	11.1%

	次數	肢體障礙	智能障礙	植物人	自閉症	慢性精神病患	多重障礙
16 - 40 歲	12	8.3%	8.3%	33.3%	0.0%	33.3%	16.7%
41 - 55 歲	3	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%
居住地點							
家宅	8	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
機構	112	4.5%	63.4%	5.4%	0.9%	5.4%	20.5%
活動自理能力							
完全自理，不需要協助	60	0.0%	75.0%	0.0%	1.7%	10.0%	13.3%
需要一些協助	35	2.9%	74.3%	0.0%	0.0%	0.0%	22.9%
完全依賴他人協助	25	16.0%	16.0%	24.0%	0.0%	0.0%	44.0%

附表 C-3　身心障礙者之障礙等級

	次數	極重度	重度	中度	輕度
總次數	120	36	42	37	5
總百分比	100.0%	30.0%	35.0%	30.8%	4.2%
性別					
男性	71	28.2%	33.8%	32.4%	5.6%
女性	49	32.7%	36.7%	28.6%	2.0%
年齡					
15-19 歲	6	33.3%	16.7%	50.0%	0.0%
20-29 歲	41	19.5%	29.3%	41.5%	9.8%
30-39 歲	37	35.1%	32.4%	32.4%	0.0%
40-49 歲	17	41.2%	47.1%	5.9%	5.9%
50-59 歲	16	37.5%	50.0%	12.5%	0.0%
60-64 歲	3	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%
教育程度					
不識字	12	50.0%	41.7%	8.3%	0.0%
未曾就學(識字)	11	72.7%	27.3%	0.0%	0.0%
國小	8	12.5%	50.0%	25.0%	12.5%
國／初中	18	33.3%	38.9%	27.8%	0.0%
高中／職	64	18.8%	34.4%	40.6%	6.3%
專科	5	60.0%	0.0%	40.0%	0.0%
大學、技術學院	2	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%
婚姻狀況					
未婚	113	30.1%	34.5%	31.0%	4.4%
已婚	3	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%
離婚、分居	4	25.0%	50.0%	25.0%	0.0%
障礙類別					
肢體障礙	5	20.0%	60.0%	20.0%	0.0%
智能障礙	75	17.3%	36.0%	41.3%	5.3%
植物人	6	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
慢性精神病患	6	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%
多重障礙	27	59.3%	33.3%	7.4%	0.0%
致殘原因					
疾病導致	92	32.6%	34.8%	29.3%	3.3%
交通事故	3	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%
職業傷害	2	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	5	0.0%	40.0%	60.0%	0.0%
不明原因	15	13.3%	40.0%	33.3%	13.3%
心理／社會因素造成	3	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%
致殘年齡					

	次數	極重度	重度	中度	輕度
1 - 6 歲	96	30.2%	34.4%	30.2%	5.2%
7 - 15 歲	9	11.1%	44.4%	44.4%	0.0%
16 - 40 歲	12	41.7%	33.3%	25.0%	0.0%
41 - 55 歲	3	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%
居住地點					
家宅	8	75.0%	25.0%	0.0%	0.0%
機構	112	26.8%	35.7%	33.0%	4.5%
活動自理能力					
完全自理，不需要協助	60	8.3%	33.3%	50.0%	8.3%
需要一些協助	35	34.3%	48.6%	17.1%	0.0%
完全依賴他人協助	25	76.0%	20.0%	4.0%	0.0%

附表 C-4　身心障礙者婚姻狀況

	次數	未婚	已婚	離婚、分居
總次數	120	113	3	4
總百分比	100.0%	94.2%	2.5%	3.3%
性別				
男性	71	95.8%	2.8%	1.4%
女性	49	91.8%	2.0%	6.1%
年齡				
15-19 歲	6	100.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	41	100.0%	0.0%	0.0%
30-39 歲	37	100.0%	0.0%	0.0%
40-49 歲	17	94.1%	5.9%	0.0%
50-59 歲	16	75.0%	12.5%	12.5%
60-64 歲	3	33.3%	0.0%	66.7%
教育程度				
不識字	12	100.0%	0.0%	0.0%
未曾就學(識字)	11	100.0%	0.0%	0.0%
國小	8	87.5%	0.0%	12.5%
國／初中	18	94.4%	5.6%	0.0%
高中／職	64	98.4%	1.6%	0.0%
專科	5	60.0%	20.0%	20.0%
大學、技術學院	2	0.0%	0.0%	100.0%
障礙類別				
肢體障礙	5	80.0%	0.0%	20.0%
智能障礙	75	100.0%	0.0%	0.0%
植物人	6	66.7%	16.7%	16.7%
自閉症	1	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	66.7%	0.0%	33.3%
多重障礙	27	92.6%	7.4%	0.0%
障礙等級				
極重度	36	94.4%	2.8%	2.8%
重度	42	92.9%	2.4%	4.8%
中度	37	94.6%	2.7%	2.7%
輕度	5	100.0%	0.0%	0.0%
致殘原因				
疾病導致	92	95.7%	2.2%	2.2%
交通事故	3	66.7%	33.3%	0.0%
職業傷害	2	100.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	5	100.0%	0.0%	0.0%
不明原因	15	100.0%	0.0%	0.0%
心理／社會因素造成	3	33.3%	0.0%	66.7%

	次數	未婚	已婚	離婚、分居
致殘年齡				
1 - 6 歲	96	100.0%	0.0%	0.0%
7 - 15 歲	9	100.0%	0.0%	0.0%
16 - 40 歲	12	66.7%	16.7%	16.7%
41 - 55 歲	3	0.0%	33.3%	66.7%
居住地點				
家宅	8	100.0%	0.0%	0.0%
機構	112	93.8%	2.7%	3.6%
活動自理能力				
完全自理，不需要協助	60	95.0%	1.7%	3.3%
需要一些協助	35	97.1%	2.9%	0.0%
完全依賴他人協助	25	88.0%	4.0%	8.0%

附表 C-5　身心障礙者年齡分布

	次數	15-19 歲	20-29 歲	30-39 歲	40-49 歲	50-59 歲	60-64 歲
總次數	120	6	41	37	17	16	3
總百分比	100.0%	5.0%	34.2%	30.8%	14.2%	13.3%	2.5%
性別							
男性	71	5.6%	31.0%	31.0%	18.3%	14.1%	0.0%
女性	49	4.1%	38.8%	30.6%	8.2%	12.2%	6.1%
教育程度							
不識字	12	0.0%	8.3%	25.0%	33.3%	33.3%	0.0%
未曾就學(識字)	11	0.0%	9.1%	36.4%	36.4%	18.2%	0.0%
國小	8	0.0%	0.0%	37.5%	25.0%	37.5%	0.0%
國／初中	18	11.1%	33.3%	16.7%	16.7%	22.2%	0.0%
高中／職	64	6.3%	50.0%	34.4%	6.3%	1.6%	1.6%
專科	5	0.0%	20.0%	40.0%	0.0%	40.0%	0.0%
大學、技術學院	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
婚姻狀況							
未婚	113	5.3%	36.3%	32.7%	14.2%	10.6%	0.9%
已婚	3	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%
離婚、分居	4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%
障礙類別							
肢體障礙	5	20.0%	20.0%	0.0%	20.0%	40.0%	0.0%
智能障礙	75	4.0%	41.3%	32.0%	16.0%	6.7%	0.0%
植物人	6	16.7%	0.0%	33.3%	16.7%	33.3%	0.0%
自閉症	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	33.3%	50.0%
多重障礙	27	3.7%	25.9%	40.7%	11.1%	18.5%	0.0%
障礙等級							
極重度	36	5.6%	22.2%	36.1%	19.4%	16.7%	0.0%
重度	42	2.4%	28.6%	28.6%	19.0%	19.0%	2.4%
中度	37	8.1%	45.9%	32.4%	2.7%	5.4%	5.4%
輕度	5	0.0%	80.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%
致殘原因							
疾病導致	92	5.4%	33.7%	31.5%	13.0%	15.2%	1.1%
交通事故	3	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%
職業傷害	2	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%
其他事故傷害	5	0.0%	60.0%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%
不明原因	15	6.7%	26.7%	46.7%	13.3%	6.7%	0.0%
心理／社會因素造成	3	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%
致殘年齡							
1 - 6 歲	96	6.3%	41.7%	31.3%	13.5%	7.3%	0.0%
7 - 15 歲	9	0.0%	11.1%	44.4%	11.1%	33.3%	0.0%

	次數	15-19 歲	20-29 歲	30-39 歲	40-49 歲	50-59 歲	60-64 歲
16 - 40 歲	12	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
41 - 55 歲	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
居住地點							
家宅	8	12.5%	62.5%	12.5%	12.5%	0.0%	0.0%
機構	112	4.5%	32.1%	32.1%	14.3%	14.3%	2.7%
活動自理能力							
完全自理，不需要協助	60	5.0%	40.0%	28.3%	11.7%	10.0%	5.0%
需要一些協助	35	2.9%	37.1%	34.3%	17.1%	8.6%	0.0%
完全依賴他人協助	25	8.0%	16.0%	32.0%	16.0%	28.0%	0.0%

附表 C-6　身心障礙者目前居住地點

	次數	家宅	機構
總次數	120	8	112
總百分比	100.0%	6.7%	93.3%
性別			
男性	71	7.0%	93.0%
女性	49	6.1%	93.9%
年齡			
15-19 歲	6	16.7%	83.3%
20-29 歲	41	12.2%	87.8%
30-39 歲	37	2.7%	97.3%
40-49 歲	17	5.9%	94.1%
50-59 歲	16	0.0%	100.0%
60-64 歲	3	0.0%	100.0%
教育程度			
不識字	12	0.0%	100.0%
未曾就學(識字)	11	18.2%	81.8%
國小	8	12.5%	87.5%
國／初中	18	5.6%	94.4%
高中／職	64	6.3%	93.8%
專科	5	0.0%	100.0%
大學、技術學院	2	0.0%	100.0%
婚姻狀況			
未婚	113	7.1%	92.9%
已婚	3	0.0%	100.0%
離婚、分居	4	0.0%	100.0%
障礙類別			
肢體障礙	5	0.0%	100.0%
智能障礙	75	5.3%	94.7%
植物人	6	0.0%	100.0%
自閉症	1	0.0%	100.0%
慢性精神病患	6	0.0%	100.0%
多重障礙	27	14.8%	85.2%
障礙等級			
極重度	36	16.7%	83.3%
重度	42	4.8%	95.2%
中度	37	0.0%	100.0%
輕度	5	0.0%	100.0%
致殘原因			
疾病導致	92	7.6%	92.4%
交通事故	3	0.0%	100.0%

	次數	家宅	機構
職業傷害	2	0.0%	100.0%
其他事故傷害	5	0.0%	100.0%
不明原因	15	6.7%	93.3%
心理／社會因素造成	3	0.0%	100.0%
致殘年齡			
1 - 6 歲	96	8.3%	91.7%
7 - 15 歲	9	0.0%	100.0%
16 - 40 歲	12	0.0%	100.0%
41 - 55 歲	3	0.0%	100.0%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	60	3.3%	96.7%
需要一些協助	35	8.6%	91.4%
完全依賴他人協助	25	12.0%	88.0%

附表 C-7　居住家宅身心障礙者目前居所類型

	次數	平房	有電梯之公寓/大廈/套房	無電梯之公寓/套房
總次數	8	1	3	4
總百分比	100.0%	12.5%	37.5%	50.0%
性別				
男性	5	20.0%	40.0%	40.0%
女性	3	0.0%	33.3%	66.7%
年齡				
15-19 歲	1	0.0%	100.0%	0.0%
20-29 歲	5	0.0%	20.0%	80.0%
30-39 歲	1	0.0%	100.0%	0.0%
40-49 歲	1	100.0%	0.0%	0.0%
教育程度				
未曾就學(識字)	2	0.0%	50.0%	50.0%
國小	1	100.0%	0.0%	0.0%
國／初中	1	0.0%	100.0%	0.0%
高中／職	4	0.0%	25.0%	75.0%
婚姻狀況				
未婚	8	12.5%	37.5%	50.0%
障礙類別				
智能障礙	4	25.0%	25.0%	50.0%
多重障礙	4	0.0%	50.0%	50.0%
障礙等級				
極重度	6	16.7%	33.3%	50.0%
重度	2	0.0%	50.0%	50.0%
致殘原因				
疾病導致	7	14.3%	28.6%	57.1%
不明原因	1	0.0%	100.0%	0.0%
致殘年齡				
1 - 6 歲	8	12.5%	37.5%	50.0%
居住地點				
家宅	8	12.5%	37.5%	50.0%
活動自理能力				
完全自理，不需要協助	2	50.0%	0.0%	50.0%
需要一些協助	3	0.0%	33.3%	66.7%
完全依賴他人協助	3	0.0%	66.7%	33.3%

附表 C-8　居住家宅身心障礙者同住之人數

	次數	2 人	3 人	4 人	5 人
總次數	8	3	2	2	1
總百分比	100.0%	37.5%	25.0%	25.0%	12.5%
性別					
男性	5	60.0%	20.0%	20.0%	0.0%
女性	3	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%
年齡					
15-19 歲	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	5	40.0%	0.0%	40.0%	20.0%
30-39 歲	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
40-49 歲	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
教育程度					
未曾就學(識字)	2	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%
國小	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
國／初中	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
高中／職	4	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%
婚姻狀況					
未婚	8	37.5%	25.0%	25.0%	12.5%
障礙類別					
智能障礙	4	75.0%	0.0%	25.0%	0.0%
多重障礙	4	0.0%	50.0%	25.0%	25.0%
障礙等級					
極重度	6	16.7%	33.3%	33.3%	16.7%
重度	2	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘原因					
疾病導致	7	42.9%	14.3%	28.6%	14.3%
不明原因	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡					
1 - 6 歲	8	37.5%	25.0%	25.0%	12.5%
居住地點					
家宅	8	37.5%	25.0%	25.0%	12.5%
活動自理能力					
完全自理，不需要協助	2	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
需要一些協助	3	33.3%	0.0%	66.7%	0.0%
完全依賴他人協助	3	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%

附表 C-9　居住家宅身心障礙者同住之家人

	次數	父親	母親	兄弟姊妹	(外)祖父母	外勞
總次數	8	4	6	4	1	1
總百分比	100.0%	50.0%	75.0%	50.0%	12.5%	12.5%
性別						
男性	5	20.0%	60.0%	40.0%	20.0%	20.0%
女性	3	100.0%	100.0%	66.7%	0.0%	0.0%
年齡						
15-19 歲	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
20-29 歲	5	60.0%	80.0%	60.0%	20.0%	0.0%
30-39 歲	1	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
40-49 歲	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
教育程度						
未曾就學(識字)	2	100.0%	100.0%	50.0%	0.0%	0.0%
國小	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
國／初中	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
高中／職	4	50.0%	75.0%	50.0%	25.0%	0.0%
婚姻狀況						
未婚	8	50.0%	75.0%	50.0%	12.5%	12.5%
障礙類別						
智能障礙	4	25.0%	50.0%	50.0%	25.0%	0.0%
多重障礙	4	75.0%	100.0%	50.0%	0.0%	25.0%
障礙等級						
極重度	6	66.7%	83.3%	66.7%	0.0%	16.7%
重度	2	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%
致殘原因						
疾病導致	7	42.9%	71.4%	57.1%	14.3%	14.3%
不明原因	1	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡						
1 - 6 歲	8	50.0%	75.0%	50.0%	12.5%	12.5%
居住地點						
家宅	8	50.0%	75.0%	50.0%	12.5%	12.5%
活動自理能力						
完全自理，不需要協助	2	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%
需要一些協助	3	66.7%	100.0%	66.7%	0.0%	0.0%
完全依賴他人協助	3	66.7%	100.0%	33.3%	0.0%	33.3%

附表 C-10　居住家宅身心障礙者考慮其他照顧方式

	次數	送到養護等照護機構	送到日間照顧中心，晚上接回來
總次數	8	2	6
總百分比	100.0%	25.0%	75.0%
性別			
男性	5	40.0%	60.0%
女性	3	0.0%	100.0%
年齡			
15-19 歲	1	0.0%	100.0%
20-29 歲	5	20.0%	80.0%
30-39 歲	1	0.0%	100.0%
40-49 歲	1	100.0%	0.0%
教育程度			
未曾就學(識字)	2	0.0%	100.0%
國小	1	100.0%	0.0%
國／初中	1	0.0%	100.0%
高中／職	4	25.0%	75.0%
婚姻狀況			
未婚	8	25.0%	75.0%
障礙類別			
智能障礙	4	50.0%	50.0%
多重障礙	4	0.0%	100.0%
障礙等級			
極重度	6	16.7%	83.3%
重度	2	50.0%	50.0%
致殘原因			
疾病導致	7	28.6%	71.4%
不明原因	1	0.0%	100.0%
致殘年齡			
1 - 6 歲	8	25.0%	75.0%
居住地點			
家宅	8	25.0%	75.0%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	2	50.0%	50.0%
需要一些協助	3	33.3%	66.7%
完全依賴他人協助	3	0.0%	100.0%

附表 C-11　現住機構身心障礙者居住機構之型態

	次數	安養機構	長期照顧機構	教養院	社區家園	精神復健機構
總次數	112	4	81	9	17	1
總百分比	100.0%	3.6%	72.3%	8.0%	15.2%	0.9%
性別						
男性	66	3.0%	74.2%	9.1%	12.1%	1.5%
女性	46	4.3%	69.6%	6.5%	19.6%	0.0%
年齡						
15-19 歲	5	20.0%	80.0%	0.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	36	0.0%	75.0%	2.8%	19.4%	2.8%
30-39 歲	36	5.6%	75.0%	5.6%	13.9%	0.0%
40-49 歲	16	0.0%	62.5%	12.5%	25.0%	0.0%
50-59 歲	16	6.3%	62.5%	25.0%	6.3%	0.0%
60-64 歲	3	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
教育程度						
不識字	12	0.0%	33.3%	50.0%	16.7%	0.0%
未曾就學(識字)	9	0.0%	66.7%	22.2%	11.1%	0.0%
國小	7	0.0%	71.4%	14.3%	14.3%	0.0%
國／初中	17	17.6%	58.8%	0.0%	17.6%	5.9%
高中／職	60	0.0%	83.3%	0.0%	16.7%	0.0%
專科	5	20.0%	80.0%	0.0%	0.0%	0.0%
大學、技術學院	2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況						
未婚	105	3.8%	70.5%	8.6%	16.2%	1.0%
已婚	3	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
離婚、分居	4	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙類別						
肢體障礙	5	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
智能障礙	71	0.0%	69.0%	7.0%	22.5%	1.4%
植物人	6	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
多重障礙	23	0.0%	78.3%	17.4%	4.3%	0.0%
障礙等級						
極重度	30	13.3%	60.0%	20.0%	6.7%	0.0%
重度	40	0.0%	75.0%	7.5%	15.0%	2.5%
中度	37	0.0%	78.4%	0.0%	21.6%	0.0%
輕度	5	0.0%	80.0%	0.0%	20.0%	0.0%
致殘原因						
疾病導致	85	3.5%	71.8%	9.4%	14.1%	1.2%
交通事故	3	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	次數	安養機構	長期照顧機構	教養院	社區家園	精神復健機構
職業傷害	2	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	5	0.0%	60.0%	0.0%	40.0%	0.0%
不明原因	14	0.0%	71.4%	7.1%	21.4%	0.0%
心理／社會因素造成	3	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡						
1 - 6 歲	88	1.1%	77.3%	8.0%	12.5%	1.1%
7 - 15 歲	9	0.0%	11.1%	22.2%	66.7%	0.0%
16 - 40 歲	12	25.0%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%
41 - 55 歲	3	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
居住地點						
機構	112	3.6%	72.3%	8.0%	15.2%	0.9%
活動自理能力						
完全自理，不需要協助	58	0.0%	89.7%	0.0%	10.3%	0.0%
需要一些協助	32	0.0%	56.3%	9.4%	31.3%	3.1%
完全依賴他人協助	22	18.2%	50.0%	27.3%	4.5%	0.0%

附表 C-12　現住機構身心障礙者居住機構之原因

	次數	機構離家近	家人無法照顧	可接受教育	收費合理	由政府安排
總次數	112	23	96	48	21	4
總百分比	100.0%	20.5%	85.7%	42.9%	18.8%	3.6%
性別						
男性	66	18.2%	84.8%	51.5%	21.2%	1.5%
女性	46	23.9%	87.0%	30.4%	15.2%	6.5%
年齡						
15-19 歲	5	40.0%	100.0%	40.0%	20.0%	20.0%
20-29 歲	36	33.3%	77.8%	66.7%	27.8%	2.8%
30-39 歲	36	16.7%	83.3%	38.9%	19.4%	2.8%
40-49 歲	16	6.3%	93.8%	25.0%	6.3%	6.3%
50-59 歲	16	12.5%	93.8%	25.0%	12.5%	0.0%
60-64 歲	3	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
教育程度						
不識字	12	16.7%	83.3%	25.0%	25.0%	16.7%
未曾就學(識字)	9	0.0%	100.0%	22.2%	0.0%	0.0%
國小	7	14.3%	100.0%	42.9%	14.3%	0.0%
國／初中	17	5.9%	94.1%	35.3%	17.6%	0.0%
高中／職	60	31.7%	80.0%	53.3%	21.7%	3.3%
專科	5	0.0%	80.0%	40.0%	20.0%	0.0%
大學、技術學院	2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況						
未婚	105	21.9%	85.7%	44.8%	19.0%	3.8%
已婚	3	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%
離婚、分居	4	0.0%	100.0%	0.0%	25.0%	0.0%
障礙類別						
肢體障礙	5	40.0%	100.0%	40.0%	0.0%	0.0%
智能障礙	71	22.5%	84.5%	53.5%	22.5%	4.2%
植物人	6	0.0%	100.0%	0.0%	16.7%	0.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%
慢性精神病患	6	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
多重障礙	23	17.4%	82.6%	30.4%	13.0%	4.3%
障礙等級						
極重度	30	6.7%	93.3%	16.7%	10.0%	3.3%
重度	40	25.0%	87.5%	45.0%	20.0%	2.5%
中度	37	21.6%	78.4%	59.5%	21.6%	5.4%
輕度	5	60.0%	80.0%	60.0%	40.0%	0.0%
致殘原因						
疾病導致	85	20.0%	87.1%	41.2%	15.3%	4.7%
交通事故	3	33.3%	66.7%	66.7%	33.3%	0.0%

	次數	機構離家近	家人無法照顧	可接受教育	收費合理	由政府安排
職業傷害	2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	5	20.0%	80.0%	40.0%	40.0%	0.0%
不明原因	14	28.6%	78.6%	57.1%	35.7%	0.0%
心理／社會因素造成	3	0.0%	100.0%	33.3%	0.0%	0.0%
致殘年齡						
1 - 6 歲	88	25.0%	83.0%	51.1%	20.5%	4.5%
7 - 15 歲	9	11.1%	100.0%	22.2%	22.2%	0.0%
16 - 40 歲	12	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
41 - 55 歲	3	0.0%	66.7%	33.3%	33.3%	0.0%
居住地點						
機構	112	20.5%	85.7%	42.9%	18.8%	3.6%
活動自理能力						
完全自理，不需要協助	58	27.6%	81.0%	50.0%	20.7%	3.4%
需要一些協助	32	18.8%	90.6%	50.0%	15.6%	3.1%
完全依賴他人協助	22	4.5%	90.9%	13.6%	18.2%	4.5%

附表 C-13　現住機構身心障礙者居住機構時間

	次數	5 年(含)以下	6 - 10 年	11 - 15 年	16 年(含)以上
總次數	112	59	34	8	11
總百分比	100.0%	52.7%	30.4%	7.1%	9.8%
性別					
男性	66	57.6%	27.3%	7.6%	7.6%
女性	46	45.7%	34.8%	6.5%	13.0%
年齡					
15-19 歲	5	80.0%	20.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	36	72.2%	22.2%	2.8%	2.8%
30-39 歲	36	41.7%	38.9%	8.3%	11.1%
40-49 歲	16	50.0%	18.8%	18.8%	12.5%
50-59 歲	16	37.5%	31.3%	6.3%	25.0%
60-64 歲	3	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
教育程度					
不識字	12	33.3%	16.7%	8.3%	41.7%
未曾就學(識字)	9	66.7%	22.2%	0.0%	11.1%
國小	7	28.6%	14.3%	14.3%	42.9%
國／初中	17	47.1%	35.3%	5.9%	11.8%
高中／職	60	60.0%	31.7%	8.3%	0.0%
專科	5	60.0%	40.0%	0.0%	0.0%
大學、技術學院	2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況					
未婚	105	54.3%	28.6%	6.7%	10.5%
已婚	3	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%
離婚、分居	4	25.0%	50.0%	25.0%	0.0%
障礙類別					
肢體障礙	5	40.0%	20.0%	40.0%	0.0%
智能障礙	71	56.3%	26.8%	7.0%	9.9%
植物人	6	50.0%	16.7%	0.0%	33.3%
自閉症	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
慢性精神病患	6	16.7%	83.3%	0.0%	0.0%
多重障礙	23	56.5%	34.8%	0.0%	8.7%
障礙等級					
極重度	30	53.3%	16.7%	10.0%	20.0%
重度	40	45.0%	35.0%	7.5%	12.5%
中度	37	62.2%	35.1%	2.7%	0.0%
輕度	5	40.0%	40.0%	20.0%	0.0%
致殘原因					
疾病導致	85	51.8%	31.8%	5.9%	10.6%
交通事故	3	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	次數	5 年(含)以下	6 - 10 年	11 - 15 年	16 年(含)以上
職業傷害	2	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%
其他事故傷害	5	80.0%	20.0%	0.0%	0.0%
不明原因	14	50.0%	28.6%	14.3%	7.1%
心理／社會因素造成	3	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%
致殘年齡					
1 - 6 歲	88	58.0%	26.1%	6.8%	9.1%
7 - 15 歲	9	33.3%	55.6%	0.0%	11.1%
16 - 40 歲	12	33.3%	41.7%	8.3%	16.7%
41 - 55 歲	3	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%
居住地點					
機構	112	52.7%	30.4%	7.1%	9.8%
活動自理能力					
完全自理，不需要協助	58	55.2%	34.5%	8.6%	1.7%
需要一些協助	32	50.0%	31.3%	3.1%	15.6%
完全依賴他人協助	22	50.0%	18.2%	9.1%	22.7%

附表 C-14　身心障礙者活動的自理能力(進食)

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
總次數	120	94	14	12
總百分比	100.0%	78.3%	11.7%	10.0%
性別				
男性	71	77.5%	15.5%	7.0%
女性	49	79.6%	6.1%	14.3%
年齡				
15-19 歲	6	66.7%	0.0%	33.3%
20-29 歲	41	85.4%	9.8%	4.9%
30-39 歲	37	78.4%	10.8%	10.8%
40-49 歲	17	64.7%	23.5%	11.8%
50-59 歲	16	75.0%	12.5%	12.5%
60-64 歲	3	100.0%	0.0%	0.0%
教育程度				
不識字	12	58.3%	25.0%	16.7%
未曾就學(識字)	11	54.5%	27.3%	18.2%
國小	8	87.5%	12.5%	0.0%
國／初中	18	66.7%	11.1%	22.2%
高中／職	64	90.6%	6.3%	3.1%
專科	5	40.0%	20.0%	40.0%
大學、技術學院	2	100.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況				
未婚	113	78.8%	12.4%	8.8%
已婚	3	66.7%	0.0%	33.3%
離婚、分居	4	75.0%	0.0%	25.0%
障礙類別				
肢體障礙	5	80.0%	20.0%	0.0%
智能障礙	75	88.0%	10.7%	1.3%
植物人	6	0.0%	0.0%	100.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	100.0%	0.0%	0.0%
多重障礙	27	63.0%	18.5%	18.5%
障礙等級				
極重度	36	52.8%	16.7%	30.6%
重度	42	81.0%	16.7%	2.4%
中度	37	97.3%	2.7%	0.0%
輕度	5	100.0%	0.0%	0.0%
致殘原因				
疾病導致	92	77.2%	12.0%	10.9%
交通事故	3	66.7%	0.0%	33.3%

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
職業傷害	2	50.0%	0.0%	50.0%
其他事故傷害	5	100.0%	0.0%	0.0%
不明原因	15	86.7%	13.3%	0.0%
心理／社會因素造成	3	66.7%	33.3%	0.0%
致殘年齡				
1 - 6 歲	96	80.2%	12.5%	7.3%
7 - 15 歲	9	77.8%	22.2%	0.0%
16 - 40 歲	12	66.7%	0.0%	33.3%
41 - 55 歲	3	66.7%	0.0%	33.3%
居住地點				
家宅	8	62.5%	12.5%	25.0%
機構	112	79.5%	11.6%	8.9%

附表 C-15　身心障礙者活動的自理能力(移位)

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
總次數	120	93	8	19
總百分比	100.0%	77.5%	6.7%	15.8%
性別				
男性	71	78.9%	8.5%	12.7%
女性	49	75.5%	4.1%	20.4%
年齡				
15-19 歲	6	50.0%	16.7%	33.3%
20-29 歲	41	85.4%	7.3%	7.3%
30-39 歲	37	78.4%	5.4%	16.2%
40-49 歲	17	70.6%	11.8%	17.6%
50-59 歲	16	68.8%	0.0%	31.3%
60-64 歲	3	100.0%	0.0%	0.0%
教育程度				
不識字	12	50.0%	8.3%	41.7%
未曾就學(識字)	11	45.5%	18.2%	36.4%
國小	8	87.5%	0.0%	12.5%
國／初中	18	72.2%	5.6%	22.2%
高中／職	64	90.6%	4.7%	4.7%
專科	5	40.0%	20.0%	40.0%
大學、技術學院	2	100.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況				
未婚	113	78.8%	7.1%	14.2%
已婚	3	66.7%	0.0%	33.3%
離婚、分居	4	50.0%	0.0%	50.0%
障礙類別				
肢體障礙	5	20.0%	40.0%	40.0%
智能障礙	75	94.7%	2.7%	2.7%
植物人	6	0.0%	0.0%	100.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	100.0%	0.0%	0.0%
多重障礙	27	51.9%	14.8%	33.3%
障礙等級				
極重度	36	41.7%	11.1%	47.2%
重度	42	88.1%	7.1%	4.8%
中度	37	97.3%	2.7%	0.0%
輕度	5	100.0%	0.0%	0.0%
致殘原因				
疾病導致	92	76.1%	7.6%	16.3%
交通事故	3	66.7%	0.0%	33.3%

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
職業傷害	2	0.0%	0.0%	100.0%
其他事故傷害	5	100.0%	0.0%	0.0%
不明原因	15	93.3%	0.0%	6.7%
心理／社會因素造成	3	66.7%	33.3%	0.0%
致殘年齡				
1 - 6 歲	96	80.2%	8.3%	11.5%
7 - 15 歲	9	88.9%	0.0%	11.1%
16 - 40 歲	12	58.3%	0.0%	41.7%
41 - 55 歲	3	33.3%	0.0%	66.7%
居住地點				
家宅	8	50.0%	12.5%	37.5%
機構	112	79.5%	6.3%	14.3%

附表 C-16　身心障礙者活動的自理能力(起身坐臥)

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
總次數	120	95	8	17
總百分比	100.0%	79.2%	6.7%	14.2%
性別				
男性	71	78.9%	7.0%	14.1%
女性	49	79.6%	6.1%	14.3%
年齡				
15-19 歲	6	50.0%	16.7%	33.3%
20-29 歲	41	87.8%	7.3%	4.9%
30-39 歲	37	78.4%	8.1%	13.5%
40-49 歲	17	76.5%	5.9%	17.6%
50-59 歲	16	68.8%	0.0%	31.3%
60-64 歲	3	100.0%	0.0%	0.0%
教育程度				
不識字	12	50.0%	25.0%	25.0%
未曾就學(識字)	11	54.5%	18.2%	27.3%
國小	8	87.5%	0.0%	12.5%
國／初中	18	77.8%	0.0%	22.2%
高中／職	64	90.6%	4.7%	4.7%
專科	5	40.0%	0.0%	60.0%
大學、技術學院	2	100.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況				
未婚	113	80.5%	7.1%	12.4%
已婚	3	66.7%	0.0%	33.3%
離婚、分居	4	50.0%	0.0%	50.0%
障礙類別				
肢體障礙	5	20.0%	40.0%	40.0%
智能障礙	75	96.0%	2.7%	1.3%
植物人	6	0.0%	0.0%	100.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	100.0%	0.0%	0.0%
多重障礙	27	55.6%	14.8%	29.6%
障礙等級				
極重度	36	47.2%	8.3%	44.4%
重度	42	88.1%	9.5%	2.4%
中度	37	97.3%	2.7%	0.0%
輕度	5	100.0%	0.0%	0.0%
致殘原因				
疾病導致	92	77.2%	7.6%	15.2%
交通事故	3	66.7%	0.0%	33.3%

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
職業傷害	2	0.0%	0.0%	100.0%
其他事故傷害	5	100.0%	0.0%	0.0%
不明原因	15	93.3%	6.7%	0.0%
心理／社會因素造成	3	100.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡				
1 - 6 歲	96	82.3%	8.3%	9.4%
7 - 15 歲	9	88.9%	0.0%	11.1%
16 - 40 歲	12	58.3%	0.0%	41.7%
41 - 55 歲	3	33.3%	0.0%	66.7%
居住地點				
家宅	8	50.0%	25.0%	25.0%
機構	112	81.3%	5.4%	13.4%

附表 C-17　身心障礙者活動的自理能力(穿衣)

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
總次數	120	79	21	20
總百分比	100.0%	65.8%	17.5%	16.7%
性別				
男性	71	63.4%	21.1%	15.5%
女性	49	69.4%	12.2%	18.4%
年齡				
15-19 歲	6	66.7%	0.0%	33.3%
20-29 歲	41	78.0%	12.2%	9.8%
30-39 歲	37	62.2%	21.6%	16.2%
40-49 歲	17	58.8%	23.5%	17.6%
50-59 歲	16	43.8%	25.0%	31.3%
60-64 歲	3	100.0%	0.0%	0.0%
教育程度				
不識字	12	25.0%	33.3%	41.7%
未曾就學(識字)	11	27.3%	36.4%	36.4%
國小	8	62.5%	37.5%	0.0%
國／初中	18	61.1%	16.7%	22.2%
高中／職	64	82.8%	10.9%	6.3%
專科	5	40.0%	0.0%	60.0%
大學、技術學院	2	100.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況				
未婚	113	67.3%	16.8%	15.9%
已婚	3	33.3%	33.3%	33.3%
離婚、分居	4	50.0%	25.0%	25.0%
障礙類別				
肢體障礙	5	40.0%	20.0%	40.0%
智能障礙	75	82.7%	14.7%	2.7%
植物人	6	0.0%	0.0%	100.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	100.0%	0.0%	0.0%
多重障礙	27	29.6%	33.3%	37.0%
障礙等級				
極重度	36	25.0%	25.0%	50.0%
重度	42	71.4%	26.2%	2.4%
中度	37	94.6%	2.7%	2.7%
輕度	5	100.0%	0.0%	0.0%
致殘原因				
疾病導致	92	65.2%	16.3%	18.5%
交通事故	3	66.7%	0.0%	33.3%

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
職業傷害	2	0.0%	0.0%	100.0%
其他事故傷害	5	80.0%	20.0%	0.0%
不明原因	15	73.3%	26.7%	0.0%
心理／社會因素造成	3	66.7%	33.3%	0.0%
致殘年齡				
1 - 6 歲	96	70.8%	15.6%	13.5%
7 - 15 歲	9	44.4%	44.4%	11.1%
16 - 40 歲	12	50.0%	8.3%	41.7%
41 - 55 歲	3	33.3%	33.3%	33.3%
居住地點				
家宅	8	37.5%	37.5%	25.0%
機構	112	67.9%	16.1%	16.1%

附表 C-18　身心障礙者活動的自理能力(洗澡)

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
總次數	120	65	31	24
總百分比	100.0%	54.2%	25.8%	20.0%
性別				
男性	71	57.7%	22.5%	19.7%
女性	49	49.0%	30.6%	20.4%
年齡				
15-19 歲	6	66.7%	0.0%	33.3%
20-29 歲	41	58.5%	31.7%	9.8%
30-39 歲	37	51.4%	27.0%	21.6%
40-49 歲	17	47.1%	29.4%	23.5%
50-59 歲	16	43.8%	18.8%	37.5%
60-64 歲	3	100.0%	0.0%	0.0%
教育程度				
不識字	12	16.7%	33.3%	50.0%
未曾就學(識字)	11	9.1%	45.5%	45.5%
國小	8	62.5%	25.0%	12.5%
國／初中	18	50.0%	27.8%	22.2%
高中／職	64	68.8%	23.4%	7.8%
專科	5	40.0%	0.0%	60.0%
大學、技術學院	2	100.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況				
未婚	113	54.0%	27.4%	18.6%
已婚	3	66.7%	0.0%	33.3%
離婚、分居	4	50.0%	0.0%	50.0%
障礙類別				
肢體障礙	5	20.0%	20.0%	60.0%
智能障礙	75	64.0%	30.7%	5.3%
植物人	6	0.0%	0.0%	100.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	100.0%	0.0%	0.0%
多重障礙	27	33.3%	25.9%	40.7%
障礙等級				
極重度	36	13.9%	33.3%	52.8%
重度	42	59.5%	31.0%	9.5%
中度	37	81.1%	16.2%	2.7%
輕度	5	100.0%	0.0%	0.0%
致殘原因				
疾病導致	92	50.0%	28.3%	21.7%
交通事故	3	66.7%	0.0%	33.3%

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
職業傷害	2	0.0%	0.0%	100.0%
其他事故傷害	5	40.0%	60.0%	0.0%
不明原因	15	86.7%	6.7%	6.7%
心理／社會因素造成	3	66.7%	33.3%	0.0%
致殘年齡				
1 - 6 歲	96	55.2%	28.1%	16.7%
7 - 15 歲	9	44.4%	44.4%	11.1%
16 - 40 歲	12	58.3%	0.0%	41.7%
41 - 55 歲	3	33.3%	0.0%	66.7%
居住地點				
家宅	8	25.0%	37.5%	37.5%
機構	112	56.3%	25.0%	18.8%

附表 C-19　身心障礙者活動的自理能力(如廁)

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
總次數	120	78	21	21
總百分比	100.0%	65.0%	17.5%	17.5%
性別				
男性	71	67.6%	18.3%	14.1%
女性	49	61.2%	16.3%	22.4%
年齡				
15-19 歲	6	66.7%	0.0%	33.3%
20-29 歲	41	73.2%	19.5%	7.3%
30-39 歲	37	64.9%	16.2%	18.9%
40-49 歲	17	52.9%	29.4%	17.6%
50-59 歲	16	50.0%	12.5%	37.5%
60-64 歲	3	100.0%	0.0%	0.0%
教育程度				
不識字	12	25.0%	33.3%	41.7%
未曾就學(識字)	11	18.2%	27.3%	54.5%
國小	8	75.0%	25.0%	0.0%
國／初中	18	72.2%	5.6%	22.2%
高中／職	64	78.1%	17.2%	4.7%
專科	5	40.0%	0.0%	60.0%
大學、技術學院	2	100.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況				
未婚	113	64.6%	18.6%	16.8%
已婚	3	66.7%	0.0%	33.3%
離婚、分居	4	75.0%	0.0%	25.0%
障礙類別				
肢體障礙	5	40.0%	20.0%	40.0%
智能障礙	75	77.3%	20.0%	2.7%
植物人	6	0.0%	0.0%	100.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	100.0%	0.0%	0.0%
多重障礙	27	40.7%	18.5%	40.7%
障礙等級				
極重度	36	25.0%	22.2%	52.8%
重度	42	69.0%	26.2%	4.8%
中度	37	94.6%	5.4%	0.0%
輕度	5	100.0%	0.0%	0.0%
致殘原因				
疾病導致	92	62.0%	19.6%	18.5%
交通事故	3	66.7%	0.0%	33.3%

	次數	完全自理，不需要協助	需要一些協助	完全依賴他人協助
職業傷害	2	0.0%	0.0%	100.0%
其他事故傷害	5	60.0%	40.0%	0.0%
不明原因	15	86.7%	6.7%	6.7%
心理／社會因素造成	3	100.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡				
1 - 6 歲	96	65.6%	19.8%	14.6%
7 - 15 歲	9	66.7%	22.2%	11.1%
16 - 40 歲	12	58.3%	0.0%	41.7%
41 - 55 歲	3	66.7%	0.0%	33.3%
居住地點				
家宅	8	37.5%	25.0%	37.5%
機構	112	67.0%	17.0%	16.1%

附表 C-20　身心障礙者的主要照顧人

	次數	家人照顧	機構人員照顧
總次數	120	6	114
總百分比	100.0%	5.0%	95.0%
性別			
男性	71	5.6%	94.4%
女性	49	4.1%	95.9%
年齡			
15-19 歲	6	16.7%	83.3%
20-29 歲	41	7.3%	92.7%
30-39 歲	37	2.7%	97.3%
40-49 歲	17	5.9%	94.1%
50-59 歲	16	0.0%	100.0%
60-64 歲	3	0.0%	100.0%
教育程度			
不識字	12	0.0%	100.0%
未曾就學(識字)	11	18.2%	81.8%
國小	8	12.5%	87.5%
國／初中	18	5.6%	94.4%
高中／職	64	3.1%	96.9%
專科	5	0.0%	100.0%
大學、技術學院	2	0.0%	100.0%
婚姻狀況			
未婚	113	5.3%	94.7%
已婚	3	0.0%	100.0%
離婚、分居	4	0.0%	100.0%
障礙類別			
肢體障礙	5	0.0%	100.0%
智能障礙	75	4.0%	96.0%
植物人	6	0.0%	100.0%
自閉症	1	0.0%	100.0%
慢性精神病患	6	0.0%	100.0%
多重障礙	27	11.1%	88.9%
障礙等級			
極重度	36	11.1%	88.9%
重度	42	4.8%	95.2%
中度	37	0.0%	100.0%
輕度	5	0.0%	100.0%
致殘原因			
疾病導致	92	5.4%	94.6%
交通事故	3	0.0%	100.0%

	次數	家人照顧	機構人員照顧
職業傷害	2	0.0%	100.0%
其他事故傷害	5	0.0%	100.0%
不明原因	15	6.7%	93.3%
心理／社會因素造成	3	0.0%	100.0%
致殘年齡			
1 - 6 歲	96	6.3%	93.8%
7 - 15 歲	9	0.0%	100.0%
16 - 40 歲	12	0.0%	100.0%
41 - 55 歲	3	0.0%	100.0%
居住地點			
家宅	8	75.0%	25.0%
機構	112	0.0%	100.0%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	60	3.3%	96.7%
需要一些協助	35	2.9%	97.1%
完全依賴他人協助	25	12.0%	88.0%

附表 C-21　主要照顧身心障礙者的家人

	次數	父親	母親	姊妹	其他親戚
總次數	6	1	3	1	1
總百分比	100.0%	16.7%	50.0%	16.7%	16.7%
性別					
男性	4	0.0%	50.0%	25.0%	25.0%
女性	2	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%
年齡					
15-19 歲	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	3	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%
30-39 歲	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
40-49 歲	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
教育程度					
未曾就學(識字)	2	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%
國小	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
國／初中	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
高中／職	2	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%
婚姻狀況					
未婚	6	16.7%	50.0%	16.7%	16.7%
障礙類別					
智能障礙	3	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%
多重障礙	3	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%
障礙等級					
極重度	4	25.0%	50.0%	25.0%	0.0%
重度	2	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%
致殘原因					
疾病導致	5	0.0%	60.0%	20.0%	20.0%
不明原因	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡					
1 - 6 歲	6	16.7%	50.0%	16.7%	16.7%
居住地點					
家宅	6	16.7%	50.0%	16.7%	16.7%
活動自理能力					
完全自理，不需要協助	2	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%
需要一些協助	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
完全依賴他人協助	3	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%

附表 C-22　身心障礙者目前白天最主要的活動

	次數	工作	參加教育訓練、補習	待在安養中心、日間照顧中心	待在家中
總次數	120	8	14	97	1
總百分比	100.0%	6.7%	11.7%	80.8%	0.8%
性別					
男性	71	4.2%	12.7%	81.7%	1.4%
女性	49	10.2%	10.2%	79.6%	0.0%
年齡					
15-19 歲	6	16.7%	0.0%	83.3%	0.0%
20-29 歲	41	9.8%	17.1%	70.7%	2.4%
30-39 歲	37	8.1%	8.1%	83.8%	0.0%
40-49 歲	17	0.0%	11.8%	88.2%	0.0%
50-59 歲	16	0.0%	12.5%	87.5%	0.0%
60-64 歲	3	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
教育程度					
不識字	12	0.0%	25.0%	75.0%	0.0%
未曾就學(識字)	11	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
國小	8	12.5%	12.5%	75.0%	0.0%
國／初中	18	0.0%	11.1%	83.3%	5.6%
高中／職	64	10.9%	12.5%	76.6%	0.0%
專科	5	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
大學、技術學院	2	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
婚姻狀況					
未婚	113	7.1%	12.4%	79.6%	0.9%
已婚	3	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
離婚、分居	4	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
障礙類別					
肢體障礙	5	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
智能障礙	75	8.0%	14.7%	76.0%	1.3%
植物人	6	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
慢性精神病患	6	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
多重障礙	27	7.4%	11.1%	81.5%	0.0%
障礙等級					
極重度	36	0.0%	13.9%	86.1%	0.0%
重度	42	4.8%	9.5%	83.3%	2.4%
中度	37	13.5%	13.5%	73.0%	0.0%
輕度	5	20.0%	0.0%	80.0%	0.0%
致殘原因					
疾病導致	92	6.5%	12.0%	80.4%	1.1%

	次數	工作	參加教育訓練、補習	待在安養中心、日間照顧中心	待在家中
交通事故	3	33.3%	0.0%	66.7%	0.0%
職業傷害	2	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
其他事故傷害	5	0.0%	20.0%	80.0%	0.0%
不明原因	15	6.7%	6.7%	86.7%	0.0%
心理／社會因素造成	3	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%
致殘年齡					
1 - 6 歲	96	7.3%	11.5%	80.2%	1.0%
7 - 15 歲	9	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%
16 - 40 歲	12	8.3%	0.0%	91.7%	0.0%
41 - 55 歲	3	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
居住地點					
家宅	8	0.0%	25.0%	75.0%	0.0%
機構	112	7.1%	10.7%	81.3%	0.9%
活動自理能力					
完全自理，不需要協助	60	13.3%	3.3%	83.3%	0.0%
需要一些協助	35	0.0%	28.6%	68.6%	2.9%
完全依賴他人協助	25	0.0%	8.0%	92.0%	0.0%

附表 C-23　身心障礙者最近 1 個月平均外出次數

	次數	幾乎每天	每週 3、4 次	每週 1、2 次	很少外出(全月 1、2 次)	都沒有外出
總次數	120	57	9	47	1	6
總百分比	100.0%	47.5%	7.5%	39.2%	0.8%	5.0%
性別						
男性	71	50.7%	8.5%	35.2%	1.4%	4.2%
女性	49	42.9%	6.1%	44.9%	0.0%	6.1%
年齡						
15-19 歲	6	50.0%	33.3%	0.0%	0.0%	16.7%
20-29 歲	41	58.5%	4.9%	36.6%	0.0%	0.0%
30-39 歲	37	51.4%	5.4%	35.1%	2.7%	5.4%
40-49 歲	17	29.4%	11.8%	52.9%	0.0%	5.9%
50-59 歲	16	25.0%	6.3%	56.3%	0.0%	12.5%
60-64 歲	3	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%
教育程度						
不識字	12	16.7%	0.0%	83.3%	0.0%	0.0%
未曾就學(識字)	11	18.2%	9.1%	72.7%	0.0%	0.0%
國小	8	37.5%	37.5%	25.0%	0.0%	0.0%
國／初中	18	61.1%	0.0%	22.2%	0.0%	16.7%
高中／職	64	56.3%	7.8%	32.8%	1.6%	1.6%
專科	5	20.0%	0.0%	40.0%	0.0%	40.0%
大學、技術學院	2	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況						
未婚	113	47.8%	7.1%	40.7%	0.9%	3.5%
已婚	3	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%
離婚、分居	4	50.0%	25.0%	0.0%	0.0%	25.0%
障礙類別						
肢體障礙	5	20.0%	40.0%	40.0%	0.0%	0.0%
智能障礙	75	53.3%	6.7%	38.7%	1.3%	0.0%
植物人	6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%
多重障礙	27	40.7%	7.4%	51.9%	0.0%	0.0%
障礙等級						
極重度	36	25.0%	5.6%	52.8%	0.0%	16.7%
重度	42	40.5%	9.5%	47.6%	2.4%	0.0%
中度	37	73.0%	5.4%	21.6%	0.0%	0.0%
輕度	5	80.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘原因						
疾病導致	92	42.4%	8.7%	43.5%	1.1%	4.3%

	次數	幾乎每天	每週 3、4 次	每週 1、2 次	很少外出(全月 1、2 次)	都沒有外出
交通事故	3	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%
職業傷害	2	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%
其他事故傷害	5	80.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%
不明原因	15	66.7%	6.7%	26.7%	0.0%	0.0%
心理／社會因素造成	3	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡						
1 - 6 歲	96	46.9%	8.3%	42.7%	1.0%	1.0%
7 - 15 歲	9	77.8%	0.0%	22.2%	0.0%	0.0%
16 - 40 歲	12	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%
41 - 55 歲	3	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%
居住地點						
家宅	8	50.0%	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%
機構	112	47.3%	6.3%	40.2%	0.9%	5.4%
活動自理能力						
完全自理，不需要協助	60	61.7%	10.0%	28.3%	0.0%	0.0%
需要一些協助	35	42.9%	2.9%	51.4%	2.9%	0.0%
完全依賴他人協助	25	20.0%	8.0%	48.0%	0.0%	24.0%

附表 C-24　身心障礙者很少外出或都沒有外出原因

	次數	沒有必要外出	不宜外出	缺乏定向行動能力
總次數	7	1	6	1
總百分比	100.0%	14.3%	85.7%	14.3%
性別				
男性	4	0.0%	100.0%	0.0%
女性	3	33.3%	66.7%	33.3%
年齡				
15-19 歲	1	0.0%	0.0%	100.0%
30-39 歲	3	33.3%	100.0%	0.0%
40-49 歲	1	0.0%	100.0%	0.0%
50-59 歲	2	0.0%	100.0%	0.0%
教育程度				
國／初中	3	33.3%	66.7%	33.3%
高中／職	2	0.0%	100.0%	0.0%
專科	2	0.0%	100.0%	0.0%
婚姻狀況				
未婚	5	20.0%	80.0%	20.0%
已婚	1	0.0%	100.0%	0.0%
離婚、分居	1	0.0%	100.0%	0.0%
障礙類別				
智能障礙	1	0.0%	100.0%	0.0%
植物人	6	16.7%	83.3%	16.7%
障礙等級				
極重度	6	16.7%	83.3%	16.7%
重度	1	0.0%	100.0%	0.0%
致殘原因				
疾病導致	5	20.0%	80.0%	20.0%
交通事故	1	0.0%	100.0%	0.0%
職業傷害	1	0.0%	100.0%	0.0%
致殘年齡				
1 - 6 歲	2	0.0%	50.0%	50.0%
16 - 40 歲	4	25.0%	100.0%	0.0%
41 - 55 歲	1	0.0%	100.0%	0.0%
居住地點				
機構	7	14.3%	85.7%	14.3%
活動自理能力				
需要一些協助	1	0.0%	100.0%	0.0%
完全依賴他人協助	6	16.7%	83.3%	16.7%

附表 C-25　身心障礙者最近 1 個月外出的理由

	次數	工作	就醫	訪友	休閒、藝文活動	運動、健身活動	社團、公益及宗教活動	參加職業訓練、教育訓練、才藝班、社區學苑等課程	居家附近的日常生活活動，如：散步、外食、倒垃圾、剪(洗)頭髮、接送小孩…等
總次數	117	6	10	6	72	66	34	27	94
總百分比	100.0%	5.1%	8.5%	5.1%	61.5%	56.4%	29.1%	23.1%	80.3%
性別									
男性	69	2.9%	7.2%	5.8%	56.5%	53.6%	29.0%	26.1%	79.7%
女性	48	8.3%	10.4%	4.2%	68.8%	60.4%	29.2%	18.8%	81.3%
年齡									
15-19 歲	6	16.7%	0.0%	0.0%	33.3%	16.7%	33.3%	16.7%	66.7%
20-29 歲	41	7.3%	7.3%	2.4%	58.5%	68.3%	19.5%	29.3%	80.5%
30-39 歲	35	5.7%	5.7%	5.7%	62.9%	45.7%	25.7%	28.6%	80.0%
40-49 歲	16	0.0%	6.3%	6.3%	81.3%	81.3%	43.8%	12.5%	93.8%
50-59 歲	16	0.0%	25.0%	6.3%	50.0%	37.5%	50.0%	12.5%	68.8%
60-64 歲	3	0.0%	0.0%	33.3%	100.0%	66.7%	0.0%	0.0%	100.0%
教育程度									
不識字	12	0.0%	8.3%	0.0%	58.3%	50.0%	50.0%	8.3%	83.3%
未曾就學(識字)	11	0.0%	0.0%	0.0%	90.9%	54.5%	9.1%	0.0%	90.9%
國小	8	12.5%	12.5%	0.0%	75.0%	50.0%	62.5%	25.0%	87.5%
國／初中	17	0.0%	5.9%	5.9%	47.1%	47.1%	17.6%	17.6%	88.2%
高中／職	63	7.9%	9.5%	4.8%	60.3%	63.5%	28.6%	31.7%	74.6%
專科	4	0.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	75.0%
大學、技術學院	2	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	50.0%	0.0%	0.0%	100.0%
婚姻狀況									
未婚	111	5.4%	6.3%	3.6%	63.1%	58.6%	29.7%	22.5%	81.1%
已婚	2	0.0%	100.0%	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	50.0%
離婚、分居	4	0.0%	25.0%	25.0%	50.0%	25.0%	0.0%	25.0%	75.0%
障礙類別									
肢體障礙	5	0.0%	20.0%	0.0%	40.0%	0.0%	60.0%	40.0%	0.0%
智能障礙	75	8.0%	5.3%	5.3%	64.0%	65.3%	33.3%	24.0%	82.7%
植物人	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
慢性精神病患	6	0.0%	0.0%	16.7%	66.7%	66.7%	16.7%	0.0%	100.0%
多重障礙	27	0.0%	18.5%	3.7%	66.7%	48.1%	18.5%	25.9%	81.5%
障礙等級									
極重度	33	0.0%	6.1%	0.0%	63.6%	51.5%	27.3%	9.1%	81.8%
重度	42	0.0%	9.5%	4.8%	57.1%	61.9%	26.2%	23.8%	78.6%
中度	37	13.5%	8.1%	10.8%	64.9%	54.1%	29.7%	35.1%	78.4%

	次數	工作	就醫	訪友	休閒、藝文活動	運動、健身活動	社團、公益及宗教活動	參加職業訓練、教育訓練、才藝班、社區學苑等課程	居家附近的日常生活活動，如：散步、外食、倒垃圾、剪(洗)頭髮、接送小孩…等
輕度	5	20.0%	20.0%	0.0%	60.0%	60.0%	60.0%	20.0%	100.0%
致殘原因									
疾病導致	90	5.6%	8.9%	4.4%	65.6%	61.1%	33.3%	24.4%	78.9%
交通事故	2	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	0.0%	50.0%	50.0%
職業傷害	2	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%
其他事故傷害	5	0.0%	40.0%	0.0%	80.0%	80.0%	20.0%	20.0%	100.0%
不明原因	15	6.7%	0.0%	6.7%	33.3%	26.7%	13.3%	13.3%	86.7%
心理／社會因素造成	3	0.0%	0.0%	33.3%	66.7%	33.3%	0.0%	33.3%	100.0%
致殘年齡									
1 - 6 歲	96	5.2%	5.2%	4.2%	61.5%	59.4%	29.2%	24.0%	80.2%
7 - 15 歲	9	0.0%	11.1%	0.0%	77.8%	66.7%	44.4%	22.2%	88.9%
16 - 40 歲	9	11.1%	22.2%	11.1%	66.7%	33.3%	11.1%	0.0%	77.8%
41 - 55 歲	3	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%	66.7%	66.7%
居住地點									
家宅	8	0.0%	0.0%	0.0%	75.0%	87.5%	12.5%	12.5%	87.5%
機構	109	5.5%	9.2%	5.5%	60.6%	54.1%	30.3%	23.9%	79.8%
活動自理能力									
完全自理，不需要協助	60	10.0%	6.7%	10.0%	60.0%	61.7%	33.3%	25.0%	86.7%
需要一些協助	35	0.0%	11.4%	0.0%	68.6%	68.6%	28.6%	22.9%	74.3%
完全依賴他人協助	22	0.0%	9.1%	0.0%	54.5%	22.7%	18.2%	18.2%	72.7%

附表 C-26　身心障礙者外出時較常使用的交通工具

	次數	自行開車或騎車	親友開車或騎車接送	坐計程車	坐公車	坐捷運	使用復康巴士	使用電動代步車、電動輪椅	從未使用交通工具	無法外出或從未外出
總次數	120	2	30	7	76	62	21	3	1	3
總百分比	100.0%	1.7%	25.0%	5.8%	63.3%	51.7%	17.5%	2.5%	0.8%	2.5%
性別										
男性	71	2.8%	23.9%	7.0%	60.6%	47.9%	18.3%	2.8%	1.4%	2.8%
女性	49	0.0%	26.5%	4.1%	67.3%	57.1%	16.3%	2.0%	0.0%	2.0%
年齡										
15-19 歲	6	0.0%	16.7%	16.7%	66.7%	33.3%	33.3%	16.7%	0.0%	0.0%
20-29 歲	41	2.4%	34.1%	7.3%	70.7%	68.3%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%
30-39 歲	37	0.0%	29.7%	5.4%	59.5%	48.6%	10.8%	0.0%	0.0%	5.4%
40-49 歲	17	5.9%	17.6%	5.9%	58.8%	58.8%	29.4%	5.9%	5.9%	5.9%
50-59 歲	16	0.0%	6.3%	0.0%	50.0%	25.0%	56.3%	6.3%	0.0%	0.0%
60-64 歲	3	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
教育程度										
不識字	12	0.0%	33.3%	0.0%	41.7%	33.3%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%
未曾就學(識字)	11	0.0%	18.2%	9.1%	54.5%	63.6%	45.5%	0.0%	0.0%	0.0%
國小	8	12.5%	12.5%	12.5%	75.0%	37.5%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%
國／初中	18	0.0%	11.1%	5.6%	66.7%	38.9%	11.1%	11.1%	0.0%	5.6%
高中／職	64	1.6%	31.3%	6.3%	67.2%	60.9%	10.9%	1.6%	1.6%	1.6%
專科	5	0.0%	20.0%	0.0%	40.0%	40.0%	40.0%	0.0%	0.0%	20.0%
大學、技術學院	2	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況										
未婚	113	1.8%	26.5%	6.2%	64.6%	54.0%	15.0%	2.7%	0.9%	1.8%
已婚	3	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	33.3%
離婚、分居	4	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙類別										
肢體障礙	5	0.0%	40.0%	0.0%	0.0%	20.0%	80.0%	20.0%	0.0%	0.0%
智能障礙	75	2.7%	26.7%	4.0%	77.3%	61.3%	6.7%	0.0%	1.3%	0.0%
植物人	6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	33.3%	0.0%	50.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
多重障礙	27	0.0%	29.6%	14.8%	40.7%	48.1%	37.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙等級										
極重度	36	0.0%	36.1%	11.1%	33.3%	47.2%	27.8%	8.3%	2.8%	8.3%
重度	42	0.0%	23.8%	4.8%	66.7%	40.5%	23.8%	0.0%	0.0%	0.0%
中度	37	2.7%	18.9%	2.7%	86.5%	62.2%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%
輕度	5	20.0%	0.0%	0.0%	80.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘原因										

	次數	自行開車或騎車	親友開車或騎車接送	坐計程車	坐公車	坐捷運	使用復康巴士	使用電動代步車、電動輪椅	從未使用交通工具	無法外出或從未外出
疾病導致	92	2.2%	25.0%	7.6%	59.8%	52.2%	20.7%	1.1%	1.1%	2.2%
交通事故	3	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
職業傷害	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	5	0.0%	40.0%	0.0%	100.0%	80.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
不明原因	15	0.0%	20.0%	0.0%	86.7%	53.3%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%
心理／社會因素造成	3	0.0%	33.3%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡										
1 - 6 歲	96	2.1%	29.2%	7.3%	64.6%	54.2%	14.6%	1.0%	1.0%	0.0%
7 - 15 歲	9	0.0%	22.2%	0.0%	77.8%	66.7%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%
16 - 40 歲	12	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	25.0%	25.0%	16.7%	0.0%	25.0%
41 - 55 歲	3	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
居住地點										
家宅	8	0.0%	37.5%	37.5%	62.5%	87.5%	37.5%	0.0%	0.0%	0.0%
機構	112	1.8%	24.1%	3.6%	63.4%	49.1%	16.1%	2.7%	0.9%	2.7%
活動自理能力										
完全自理，不需要協助	60	3.3%	18.3%	3.3%	88.3%	63.3%	6.7%	0.0%	1.7%	0.0%
需要一些協助	35	0.0%	37.1%	11.4%	57.1%	48.6%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%
完全依賴他人協助	25	0.0%	24.0%	4.0%	12.0%	28.0%	40.0%	12.0%	0.0%	12.0%

附表 C-27　身心障礙者家中工作人數

	次數	0	1	2	3	4	5
總次數	120	18	46	39	13	3	1
總百分比	100.0%	15.0%	38.3%	32.5%	10.8%	2.5%	0.8%
性別							
男性	71	15.5%	38.0%	32.4%	9.9%	2.8%	1.4%
女性	49	14.3%	38.8%	32.7%	12.2%	2.0%	0.0%
年齡							
15-19 歲	6	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	41	2.4%	41.5%	34.1%	17.1%	4.9%	0.0%
30-39 歲	37	16.2%	40.5%	29.7%	8.1%	2.7%	2.7%
40-49 歲	17	52.9%	11.8%	23.5%	11.8%	0.0%	0.0%
50-59 歲	16	12.5%	50.0%	31.3%	6.3%	0.0%	0.0%
60-64 歲	3	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%
教育程度							
不識字	12	33.3%	25.0%	25.0%	16.7%	0.0%	0.0%
未曾就學(識字)	11	27.3%	36.4%	18.2%	9.1%	0.0%	9.1%
國小	8	25.0%	12.5%	50.0%	12.5%	0.0%	0.0%
國／初中	18	22.2%	44.4%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
高中／職	64	7.8%	37.5%	35.9%	14.1%	4.7%	0.0%
專科	5	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
大學、技術學院	2	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況							
未婚	113	15.9%	37.2%	31.9%	11.5%	2.7%	0.9%
已婚	3	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
離婚、分居	4	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙類別							
肢體障礙	5	20.0%	20.0%	60.0%	0.0%	0.0%	0.0%
智能障礙	75	17.3%	37.3%	29.3%	12.0%	4.0%	0.0%
植物人	6	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%
多重障礙	27	14.8%	44.4%	25.9%	11.1%	0.0%	3.7%
障礙等級							
極重度	36	16.7%	41.7%	33.3%	5.6%	0.0%	2.8%
重度	42	16.7%	28.6%	35.7%	19.0%	0.0%	0.0%
中度	37	10.8%	48.6%	29.7%	2.7%	8.1%	0.0%
輕度	5	20.0%	20.0%	20.0%	40.0%	0.0%	0.0%
致殘原因							
疾病導致	92	17.4%	39.1%	30.4%	8.7%	3.3%	1.1%
交通事故	3	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%

	次數	0	1	2	3	4	5
職業傷害	2	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	5	20.0%	40.0%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%
不明原因	15	0.0%	26.7%	53.3%	20.0%	0.0%	0.0%
心理／社會因素造成	3	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡							
1 - 6 歲	96	16.7%	37.5%	30.2%	12.5%	2.1%	1.0%
7 - 15 歲	9	11.1%	22.2%	44.4%	11.1%	11.1%	0.0%
16 - 40 歲	12	8.3%	50.0%	41.7%	0.0%	0.0%	0.0%
41 - 55 歲	3	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
居住地點							
家宅	8	0.0%	75.0%	12.5%	12.5%	0.0%	0.0%
機構	112	16.1%	35.7%	33.9%	10.7%	2.7%	0.9%
活動自理能力							
完全自理，不需要協助	60	16.7%	41.7%	28.3%	10.0%	3.3%	0.0%
需要一些協助	35	14.3%	28.6%	34.3%	17.1%	2.9%	2.9%
完全依賴他人協助	25	12.0%	44.0%	40.0%	4.0%	0.0%	0.0%

附表 C-28　身心障礙者家裡主要經濟來源

	次數	政府補助	工作薪資	做生意	房租	親友資助	儲蓄/退休金
總次數	120	30	90	7	7	13	3
總百分比	100.0%	25.0%	75.0%	5.8%	5.8%	10.8%	2.5%
性別							
男性	71	18.3%	74.6%	7.0%	8.5%	12.7%	1.4%
女性	49	34.7%	75.5%	4.1%	2.0%	8.2%	4.1%
年齡							
15-19 歲	6	16.7%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	41	17.1%	90.2%	7.3%	4.9%	4.9%	0.0%
30-39 歲	37	21.6%	78.4%	2.7%	2.7%	10.8%	5.4%
40-49 歲	17	41.2%	35.3%	0.0%	17.6%	23.5%	5.9%
50-59 歲	16	31.3%	68.8%	18.8%	6.3%	12.5%	0.0%
60-64 歲	3	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%
教育程度							
不識字	12	33.3%	58.3%	8.3%	0.0%	8.3%	8.3%
未曾就學(識字)	11	45.5%	72.7%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%
國小	8	12.5%	50.0%	12.5%	12.5%	37.5%	0.0%
國／初中	18	27.8%	55.6%	11.1%	11.1%	5.6%	11.1%
高中／職	64	18.8%	85.9%	4.7%	6.3%	9.4%	0.0%
專科	5	20.0%	100.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%
大學、技術學院	2	100.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況							
未婚	113	23.0%	75.2%	6.2%	6.2%	10.6%	2.7%
已婚	3	66.7%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
離婚、分居	4	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%
障礙類別							
肢體障礙	5	40.0%	40.0%	20.0%	20.0%	20.0%	0.0%
智能障礙	75	21.3%	74.7%	5.3%	8.0%	12.0%	2.7%
植物人	6	16.7%	83.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	66.7%	50.0%	16.7%	0.0%	16.7%	0.0%
多重障礙	27	25.9%	85.2%	3.7%	0.0%	7.4%	3.7%
障礙等級							
極重度	36	25.0%	80.6%	2.8%	5.6%	2.8%	5.6%
重度	42	23.8%	66.7%	9.5%	2.4%	14.3%	2.4%
中度	37	27.0%	78.4%	5.4%	8.1%	13.5%	0.0%
輕度	5	20.0%	80.0%	0.0%	20.0%	20.0%	0.0%
致殘原因							
疾病導致	92	28.3%	73.9%	5.4%	4.3%	12.0%	3.3%
交通事故	3	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	次數	政府補助	工作薪資	做生意	房租	親友資助	儲蓄/退休金
職業傷害	2	50.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	5	0.0%	60.0%	20.0%	20.0%	20.0%	0.0%
不明原因	15	6.7%	86.7%	6.7%	6.7%	6.7%	0.0%
心理／社會因素造成	3	66.7%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡							
1 - 6 歲	96	24.0%	80.2%	2.1%	4.2%	10.4%	3.1%
7 - 15 歲	9	11.1%	33.3%	55.6%	22.2%	11.1%	0.0%
16 - 40 歲	12	41.7%	66.7%	0.0%	8.3%	8.3%	0.0%
41 - 55 歲	3	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%
居住地點							
家宅	8	12.5%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
機構	112	25.9%	73.2%	6.3%	6.3%	11.6%	2.7%
活動自理能力							
完全自理，不需要協助	60	28.3%	76.7%	3.3%	5.0%	15.0%	1.7%
需要一些協助	35	22.9%	74.3%	8.6%	8.6%	5.7%	5.7%
完全依賴他人協助	25	20.0%	72.0%	8.0%	4.0%	8.0%	0.0%

附表 C-29　身心障礙者家裡主要經濟收入者

	次數	本人	配偶	父母	兄弟姊妹	女兒或女婿	政府補助	其他親友
總次數	120	4	5	71	44	1	5	4
總百分比	100.0%	3.3%	4.2%	59.2%	36.7%	0.8%	4.2%	3.3%
性別								
男性	71	0.0%	4.2%	60.6%	40.8%	0.0%	2.8%	1.4%
女性	49	8.2%	4.1%	57.1%	30.6%	2.0%	6.1%	6.1%
年齡								
15-19 歲	6	16.7%	0.0%	83.3%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	41	4.9%	2.4%	80.5%	24.4%	0.0%	0.0%	0.0%
30-39 歲	37	2.7%	0.0%	70.3%	37.8%	0.0%	2.7%	2.7%
40-49 歲	17	0.0%	5.9%	29.4%	58.8%	0.0%	17.6%	0.0%
50-59 歲	16	0.0%	18.8%	12.5%	56.3%	0.0%	0.0%	12.5%
60-64 歲	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%
教育程度								
不識字	12	0.0%	0.0%	25.0%	66.7%	0.0%	16.7%	0.0%
未曾就學(識字)	11	0.0%	0.0%	54.5%	27.3%	0.0%	18.2%	18.2%
國小	8	12.5%	0.0%	25.0%	62.5%	0.0%	0.0%	12.5%
國／初中	18	0.0%	11.1%	72.2%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
高中／職	64	4.7%	3.1%	68.8%	37.5%	0.0%	0.0%	1.6%
專科	5	0.0%	20.0%	60.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%
大學、技術學院	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%
婚姻狀況								
未婚	113	3.5%	1.8%	62.8%	37.2%	0.0%	3.5%	2.7%
已婚	3	0.0%	100.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
離婚、分居	4	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
障礙類別								
肢體障礙	5	0.0%	0.0%	40.0%	40.0%	0.0%	0.0%	40.0%
智能障礙	75	5.3%	0.0%	62.7%	41.3%	0.0%	2.7%	0.0%
植物人	6	0.0%	33.3%	50.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	0.0%	0.0%	33.3%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%
多重障礙	27	0.0%	11.1%	59.3%	29.6%	0.0%	7.4%	3.7%
障礙等級								
極重度	36	0.0%	8.3%	55.6%	36.1%	0.0%	5.6%	2.8%
重度	42	0.0%	2.4%	59.5%	42.9%	2.4%	4.8%	4.8%
中度	37	8.1%	2.7%	59.5%	32.4%	0.0%	2.7%	2.7%
輕度	5	20.0%	0.0%	80.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘原因								
疾病導致	92	3.3%	3.3%	57.6%	39.1%	0.0%	4.3%	4.3%
交通事故	3	0.0%	33.3%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%

	次數	本人	配偶	父母	兄弟姊妹	女兒或女婿	政府補助	其他親友
職業傷害	2	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	5	0.0%	0.0%	60.0%	60.0%	0.0%	0.0%	0.0%
不明原因	15	6.7%	0.0%	80.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%
心理／社會因素造成	3	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%
致殘年齡								
1 - 6 歲	96	3.1%	1.0%	64.6%	38.5%	0.0%	4.2%	2.1%
7 - 15 歲	9	0.0%	0.0%	77.8%	22.2%	0.0%	0.0%	0.0%
16 - 40 歲	12	8.3%	25.0%	16.7%	33.3%	8.3%	8.3%	8.3%
41 - 55 歲	3	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%
居住地點								
家宅	8	0.0%	0.0%	87.5%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%
機構	112	3.6%	4.5%	57.1%	38.4%	0.9%	4.5%	3.6%
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	60	6.7%	1.7%	55.0%	41.7%	1.7%	3.3%	1.7%
需要一些協助	35	0.0%	2.9%	77.1%	28.6%	0.0%	2.9%	2.9%
完全依賴他人協助	25	0.0%	12.0%	44.0%	36.0%	0.0%	8.0%	8.0%

附表 C-30　身心障礙者家裡 1 個月的開銷與支出

	次數	20,000 元以下	20,000 - 29,999 元	30,000 - 39,999 元	40,000 - 59,999 元	80,000 元以上	拒答
總次數	120	41	40	19	10	1	9
總百分比	100.0%	34.2%	33.3%	15.8%	8.3%	0.8%	7.5%
性別							
男性	71	31.0%	36.6%	14.1%	5.6%	1.4%	11.3%
女性	49	38.8%	28.6%	18.4%	12.2%	0.0%	2.0%
年齡							
15-19 歲	6	16.7%	66.7%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%
20-29 歲	41	36.6%	24.4%	17.1%	12.2%	2.4%	7.3%
30-39 歲	37	29.7%	35.1%	21.6%	2.7%	0.0%	10.8%
40-49 歲	17	52.9%	35.3%	0.0%	5.9%	0.0%	5.9%
50-59 歲	16	18.8%	37.5%	25.0%	12.5%	0.0%	6.3%
60-64 歲	3	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
教育程度							
不識字	12	33.3%	33.3%	0.0%	16.7%	0.0%	16.7%
未曾就學(識字)	11	36.4%	27.3%	18.2%	18.2%	0.0%	0.0%
國小	8	62.5%	0.0%	37.5%	0.0%	0.0%	0.0%
國／初中	18	27.8%	50.0%	5.6%	5.6%	0.0%	11.1%
高中／職	64	32.8%	34.4%	17.2%	7.8%	1.6%	6.3%
專科	5	0.0%	40.0%	40.0%	0.0%	0.0%	20.0%
大學、技術學院	2	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況							
未婚	113	33.6%	33.6%	15.0%	8.8%	0.9%	8.0%
已婚	3	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
離婚、分居	4	75.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙類別							
肢體障礙	5	20.0%	80.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
智能障礙	75	37.3%	30.7%	16.0%	6.7%	0.0%	9.3%
植物人	6	0.0%	83.3%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	50.0%	33.3%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
多重障礙	27	29.6%	22.2%	18.5%	18.5%	3.7%	7.4%
障礙等級							
極重度	36	27.8%	33.3%	13.9%	13.9%	0.0%	11.1%
重度	42	33.3%	31.0%	19.0%	7.1%	2.4%	7.1%
中度	37	35.1%	40.5%	13.5%	5.4%	0.0%	5.4%
輕度	5	80.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘原因							
疾病導致	92	37.0%	28.3%	16.3%	10.9%	0.0%	7.6%

	次數	20,000 元以下	20,000 - 29,999 元	30,000 - 39,999 元	40,000 - 59,999 元	80,000 元以上	拒答
交通事故	3	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%
職業傷害	2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	5	20.0%	80.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
不明原因	15	26.7%	40.0%	26.7%	0.0%	0.0%	6.7%
心理／社會因素造成	3	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
致殘年齡							
1 - 6 歲	96	35.4%	28.1%	15.6%	10.4%	1.0%	9.4%
7 - 15 歲	9	33.3%	55.6%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%
16 - 40 歲	12	25.0%	58.3%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
41 - 55 歲	3	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
居住地點							
家宅	8	62.5%	0.0%	12.5%	25.0%	0.0%	0.0%
機構	112	32.1%	35.7%	16.1%	7.1%	0.9%	8.0%
活動自理能力							
完全自理，不需要協助	60	38.3%	31.7%	18.3%	6.7%	1.7%	3.3%
需要一些協助	35	40.0%	22.9%	14.3%	8.6%	0.0%	14.3%
完全依賴他人協助	25	16.0%	52.0%	12.0%	12.0%	0.0%	8.0%

附表 C-31　身心障礙者個人 1 個月的開銷與支出

	次數	20,000 元以下	20,000-29,999 元	拒答
總次數	120	104	7	9
總百分比	100.0%	86.7%	5.8%	7.5%
性別				
男性	71	84.5%	4.2%	11.3%
女性	49	89.8%	8.2%	2.0%
年齡				
15-19 歲	6	83.3%	16.7%	0.0%
20-29 歲	41	90.2%	2.4%	7.3%
30-39 歲	37	81.1%	8.1%	10.8%
40-49 歲	17	88.2%	5.9%	5.9%
50-59 歲	16	93.8%	0.0%	6.3%
60-64 歲	3	66.7%	33.3%	0.0%
教育程度				
不識字	12	75.0%	8.3%	16.7%
未曾就學(識字)	11	81.8%	18.2%	0.0%
國小	8	100.0%	0.0%	0.0%
國／初中	18	83.3%	5.6%	11.1%
高中／職	64	89.1%	4.7%	6.3%
專科	5	80.0%	0.0%	20.0%
大學、技術學院	2	100.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況				
未婚	113	85.8%	6.2%	8.0%
已婚	3	100.0%	0.0%	0.0%
離婚、分居	4	100.0%	0.0%	0.0%
障礙類別				
肢體障礙	5	100.0%	0.0%	0.0%
智能障礙	75	88.0%	2.7%	9.3%
植物人	6	100.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	83.3%	16.7%	0.0%
多重障礙	27	77.8%	14.8%	7.4%
障礙等級				
極重度	36	77.8%	11.1%	11.1%
重度	42	92.9%	0.0%	7.1%
中度	37	86.5%	8.1%	5.4%
輕度	5	100.0%	0.0%	0.0%
致殘原因				
疾病導致	92	87.0%	5.4%	7.6%
交通事故	3	100.0%	0.0%	0.0%

	次數	20,000 元以下	20,000-29,999 元	拒答
職業傷害	2	100.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	5	100.0%	0.0%	0.0%
不明原因	15	80.0%	13.3%	6.7%
心理／社會因素造成	3	66.7%	0.0%	33.3%
致殘年齡				
1 - 6 歲	96	84.4%	6.3%	9.4%
7 - 15 歲	9	100.0%	0.0%	0.0%
16 - 40 歲	12	91.7%	8.3%	0.0%
41 - 55 歲	3	100.0%	0.0%	0.0%
居住地點				
家宅	8	75.0%	25.0%	0.0%
機構	112	87.5%	4.5%	8.0%
活動自理能力				
完全自理，不需要協助	60	91.7%	5.0%	3.3%
需要一些協助	35	82.9%	2.9%	14.3%
完全依賴他人協助	25	80.0%	12.0%	8.0%

附表 C-32　身心障礙者每月家庭支出及收入是否平衡

	次數	收入大於支出(有儲蓄)	收支平衡	支出大於收入(不夠用)
總次數	120	45	55	20
總百分比	100.0%	37.5%	45.8%	16.7%
性別				
男性	71	35.2%	46.5%	18.3%
女性	49	40.8%	44.9%	14.3%
年齡				
15-19 歲	6	33.3%	50.0%	16.7%
20-29 歲	41	51.2%	31.7%	17.1%
30-39 歲	37	37.8%	37.8%	24.3%
40-49 歲	17	23.5%	58.8%	17.6%
50-59 歲	16	25.0%	75.0%	0.0%
60-64 歲	3	0.0%	100.0%	0.0%
教育程度				
不識字	12	16.7%	66.7%	16.7%
未曾就學(識字)	11	54.5%	36.4%	9.1%
國小	8	37.5%	50.0%	12.5%
國／初中	18	27.8%	61.1%	11.1%
高中／職	64	45.3%	32.8%	21.9%
專科	5	0.0%	100.0%	0.0%
大學、技術學院	2	0.0%	100.0%	0.0%
婚姻狀況				
未婚	113	39.8%	42.5%	17.7%
已婚	3	0.0%	100.0%	0.0%
離婚、分居	4	0.0%	100.0%	0.0%
障礙類別				
肢體障礙	5	20.0%	80.0%	0.0%
智能障礙	75	41.3%	37.3%	21.3%
植物人	6	0.0%	100.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	100.0%	0.0%
慢性精神病患	6	16.7%	83.3%	0.0%
多重障礙	27	44.4%	40.7%	14.8%
障礙等級				
極重度	36	30.6%	61.1%	8.3%
重度	42	35.7%	50.0%	14.3%
中度	37	45.9%	29.7%	24.3%
輕度	5	40.0%	20.0%	40.0%
致殘原因				
疾病導致	92	39.1%	43.5%	17.4%
交通事故	3	66.7%	33.3%	0.0%

	次數	收入大於支出(有儲蓄)	收支平衡	支出大於收入(不夠用)
職業傷害	2	0.0%	100.0%	0.0%
其他事故傷害	5	60.0%	0.0%	40.0%
不明原因	15	26.7%	60.0%	13.3%
心理／社會因素造成	3	0.0%	100.0%	0.0%
致殘年齡				
1 - 6 歲	96	40.6%	39.6%	19.8%
7 - 15 歲	9	44.4%	44.4%	11.1%
16 - 40 歲	12	16.7%	83.3%	0.0%
41 - 55 歲	3	0.0%	100.0%	0.0%
居住地點				
家宅	8	50.0%	12.5%	37.5%
機構	112	36.6%	48.2%	15.2%
活動自理能力				
完全自理，不需要協助	60	38.3%	36.7%	25.0%
需要一些協助	35	40.0%	48.6%	11.4%
完全依賴他人協助	25	32.0%	64.0%	4.0%

附表 C-33　身心障礙者教育程度

	次數	不識字	未曾就學(識字)	國小	國／初中	高中／職	專科	大學、技術學院
總次數	120	12	11	8	18	64	5	2
總百分比	100.0%	10.0%	9.2%	6.7%	15.0%	53.3%	4.2%	1.7%
性別								
男性	71	8.5%	5.6%	8.5%	15.5%	56.3%	5.6%	0.0%
女性	49	12.2%	14.3%	4.1%	14.3%	49.0%	2.0%	4.1%
年齡								
15-19 歲	6	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%
20-29 歲	41	2.4%	2.4%	0.0%	14.6%	78.0%	2.4%	0.0%
30-39 歲	37	8.1%	10.8%	8.1%	8.1%	59.5%	5.4%	0.0%
40-49 歲	17	23.5%	23.5%	11.8%	17.6%	23.5%	0.0%	0.0%
50-59 歲	16	25.0%	12.5%	18.8%	25.0%	6.3%	12.5%	0.0%
60-64 歲	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	66.7%
婚姻狀況								
未婚	113	10.6%	9.7%	6.2%	15.0%	55.8%	2.7%	0.0%
已婚	3	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%
離婚、分居	4	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	25.0%	50.0%
障礙類別								
肢體障礙	5	0.0%	20.0%	20.0%	0.0%	60.0%	0.0%	0.0%
智能障礙	75	9.3%	4.0%	8.0%	12.0%	65.3%	1.3%	0.0%
植物人	6	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	16.7%	33.3%	0.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	33.3%
多重障礙	27	18.5%	25.9%	3.7%	14.8%	29.6%	7.4%	0.0%
障礙等級								
極重度	36	16.7%	22.2%	2.8%	16.7%	33.3%	8.3%	0.0%
重度	42	11.9%	7.1%	9.5%	16.7%	52.4%	0.0%	2.4%
中度	37	2.7%	0.0%	5.4%	13.5%	70.3%	5.4%	2.7%
輕度	5	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	80.0%	0.0%	0.0%
致殘原因								
疾病導致	92	12.0%	10.9%	7.6%	14.1%	51.1%	4.3%	0.0%
交通事故	3	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%
職業傷害	2	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	5	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	80.0%	0.0%	0.0%
不明原因	15	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	66.7%	6.7%	0.0%
心理／社會因素造成	3	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	66.7%
致殘年齡								
1 - 6 歲	96	11.5%	11.5%	5.2%	12.5%	57.3%	2.1%	0.0%
7 - 15 歲	9	11.1%	0.0%	11.1%	33.3%	44.4%	0.0%	0.0%
16 - 40 歲	12	0.0%	0.0%	8.3%	25.0%	41.7%	8.3%	16.7%

	次數	不識字	未曾就學(識字)	國小	國／初中	高中／職	專科	大學、技術學院
41 - 55 歲	3	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%
居住地點								
家宅	8	0.0%	25.0%	12.5%	12.5%	50.0%	0.0%	0.0%
機構	112	10.7%	8.0%	6.3%	15.2%	53.6%	4.5%	1.8%
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	60	3.3%	1.7%	8.3%	11.7%	68.3%	3.3%	3.3%
需要一些協助	35	11.4%	11.4%	5.7%	20.0%	51.4%	0.0%	0.0%
完全依賴他人協助	25	24.0%	24.0%	4.0%	16.0%	20.0%	12.0%	0.0%

附表 C-34　身心障礙者目前是否在學中

	次數	是	否
總次數	120	1	119
總百分比	100.0%	0.8%	99.2%
性別			
男性	71	1.4%	98.6%
女性	49	0.0%	100.0%
年齡			
15-19 歲	6	0.0%	100.0%
20-29 歲	41	0.0%	100.0%
30-39 歲	37	2.7%	97.3%
40-49 歲	17	0.0%	100.0%
50-59 歲	16	0.0%	100.0%
60-64 歲	3	0.0%	100.0%
教育程度			
不識字	12	0.0%	100.0%
未曾就學(識字)	11	0.0%	100.0%
國小	8	0.0%	100.0%
國／初中	18	0.0%	100.0%
高中／職	64	1.6%	98.4%
專科	5	0.0%	100.0%
大學、技術學院	2	0.0%	100.0%
婚姻狀況			
未婚	113	0.9%	99.1%
已婚	3	0.0%	100.0%
離婚、分居	4	0.0%	100.0%
障礙類別			
肢體障礙	5	0.0%	100.0%
智能障礙	75	1.3%	98.7%
植物人	6	0.0%	100.0%
自閉症	1	0.0%	100.0%
慢性精神病患	6	0.0%	100.0%
多重障礙	27	0.0%	100.0%
障礙等級			
極重度	36	0.0%	100.0%
重度	42	2.4%	97.6%
中度	37	0.0%	100.0%
輕度	5	0.0%	100.0%
致殘原因			
疾病導致	92	0.0%	100.0%
交通事故	3	0.0%	100.0%

	次數	是	否
職業傷害	2	0.0%	100.0%
其他事故傷害	5	0.0%	100.0%
不明原因	15	6.7%	93.3%
心理／社會因素造成	3	0.0%	100.0%
致殘年齡			
1 - 6 歲	96	0.0%	100.0%
7 - 15 歲	9	11.1%	88.9%
16 - 40 歲	12	0.0%	100.0%
41 - 55 歲	3	0.0%	100.0%
居住地點			
家宅	8	0.0%	100.0%
機構	112	0.9%	99.1%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	60	0.0%	100.0%
需要一些協助	35	2.9%	97.1%
完全依賴他人協助	25	0.0%	100.0%

附表 C-35　身心障礙者目前是否有受教育之需求

	次數	需要	不需要
總次數	119	1	118
總百分比	100.0%	0.8%	99.2%
性別			
男性	70	1.4%	98.6%
女性	49	0.0%	100.0%
年齡			
15-19 歲	6	0.0%	100.0%
20-29 歲	41	2.4%	97.6%
30-39 歲	36	0.0%	100.0%
40-49 歲	17	0.0%	100.0%
50-59 歲	16	0.0%	100.0%
60-64 歲	3	0.0%	100.0%
教育程度			
不識字	12	0.0%	100.0%
未曾就學(識字)	11	0.0%	100.0%
國小	8	0.0%	100.0%
國／初中	18	0.0%	100.0%
高中／職	63	1.6%	98.4%
專科	5	0.0%	100.0%
大學、技術學院	2	0.0%	100.0%
婚姻狀況			
未婚	112	0.9%	99.1%
已婚	3	0.0%	100.0%
離婚、分居	4	0.0%	100.0%
障礙類別			
肢體障礙	5	20.0%	80.0%
智能障礙	74	0.0%	100.0%
植物人	6	0.0%	100.0%
自閉症	1	0.0%	100.0%
慢性精神病患	6	0.0%	100.0%
多重障礙	27	0.0%	100.0%
障礙等級			
極重度	36	0.0%	100.0%
重度	41	0.0%	100.0%
中度	37	2.7%	97.3%
輕度	5	0.0%	100.0%
致殘原因			
疾病導致	92	1.1%	98.9%
交通事故	3	0.0%	100.0%

	次數	需要	不需要
職業傷害	2	0.0%	100.0%
其他事故傷害	5	0.0%	100.0%
不明原因	14	0.0%	100.0%
心理／社會因素造成	3	0.0%	100.0%
致殘年齡			
1 - 6 歲	96	1.0%	99.0%
7 - 15 歲	8	0.0%	100.0%
16 - 40 歲	12	0.0%	100.0%
41 - 55 歲	3	0.0%	100.0%
居住地點			
家宅	8	0.0%	100.0%
機構	111	0.9%	99.1%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	60	0.0%	100.0%
需要一些協助	34	0.0%	100.0%
完全依賴他人協助	25	4.0%	96.0%

附表 C-36　身心障礙者需要再接受那一階段之教育

	次數	學校教育
總次數	1	1
總百分比	100.0%	100.0%
性別		
男性	1	100.0%
年齡		
20-29 歲	1	100.0%
教育程度		
高中／職	1	100.0%
婚姻狀況		
未婚	1	100.0%
障礙類別		
肢體障礙	1	100.0%
障礙等級		
中度	1	100.0%
致殘原因		
疾病導致	1	100.0%
致殘年齡		
1 - 6 歲	1	100.0%
居住地點		
機構	1	100.0%
活動自理能力		
完全依賴他人協助	1	100.0%

附表 C-37　身心障礙者在受教育過程中碰到主要的困難

	次數	上下學交通接送	經濟困難	校園的無障礙硬體不足(缺乏無障礙設施、缺乏無障礙廁所…等)	校園的無障礙軟體不足(缺少輔具、沒有手語翻譯、代抄筆記…等)	老師態度不友善	同學態度不友善	身體因素(疾病)	沒有困難
總次數	120	15	15	5	6	8	12	1	62
總百分比	100.0%	12.5%	12.5%	4.2%	5.0%	6.7%	10.0%	0.8%	51.7%
性別									
男性	71	12.7%	11.3%	4.2%	4.2%	5.6%	11.3%	0.0%	54.9%
女性	49	12.2%	14.3%	4.1%	6.1%	8.2%	8.2%	2.0%	46.9%
年齡									
15-19 歲	6	0.0%	33.3%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
20-29 歲	41	9.8%	9.8%	2.4%	2.4%	4.9%	12.2%	0.0%	65.9%
30-39 歲	37	21.6%	10.8%	5.4%	2.7%	0.0%	2.7%	0.0%	56.8%
40-49 歲	17	11.8%	5.9%	0.0%	0.0%	17.6%	17.6%	0.0%	47.1%
50-59 歲	16	6.3%	12.5%	6.3%	18.8%	18.8%	18.8%	6.3%	18.8%
60-64 歲	3	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
教育程度									
不識字	12	8.3%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	58.3%
未曾就學(識字)	11	18.2%	18.2%	9.1%	0.0%	18.2%	18.2%	9.1%	9.1%
國小	8	12.5%	12.5%	12.5%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	50.0%
國／初中	18	0.0%	16.7%	0.0%	5.6%	22.2%	22.2%	0.0%	38.9%
高中／職	64	15.6%	10.9%	1.6%	1.6%	3.1%	6.3%	0.0%	65.6%
專科	5	20.0%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	20.0%
大學、技術學院	2	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況									
未婚	113	13.3%	10.6%	2.7%	5.3%	6.2%	10.6%	0.9%	54.0%
已婚	3	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%
離婚、分居	4	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
障礙類別									
肢體障礙	5	20.0%	0.0%	40.0%	20.0%	0.0%	20.0%	20.0%	20.0%
智能障礙	75	9.3%	9.3%	0.0%	1.3%	6.7%	8.0%	0.0%	68.0%
植物人	6	0.0%	33.3%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	16.7%	33.3%	16.7%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	16.7%
多重障礙	27	22.2%	14.8%	3.7%	11.1%	7.4%	7.4%	0.0%	33.3%
障礙等級									
極重度	36	13.9%	19.4%	5.6%	11.1%	8.3%	8.3%	0.0%	33.3%
重度	42	11.9%	11.9%	2.4%	2.4%	4.8%	7.1%	2.4%	57.1%
中度	37	10.8%	8.1%	5.4%	2.7%	8.1%	10.8%	0.0%	64.9%

	次數	上下學交通接送	經濟困難	校園的無障礙硬體不足(缺乏無障礙設施、缺乏無障礙廁所…等)	校園的無障礙軟體不足(缺少輔具、沒有手語翻譯、代抄筆記…等)	老師態度不友善	同學態度不友善	身體因素(疾病)	沒有困難
輕度	5	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%	0.0%	40.0%
致殘原因									
疾病導致	92	10.9%	10.9%	4.3%	6.5%	7.6%	7.6%	1.1%	55.4%
交通事故	3	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%
職業傷害	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	5	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	40.0%
不明原因	15	26.7%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	13.3%	0.0%	53.3%
心理／社會因素造成	3	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡									
1 - 6 歲	96	13.5%	11.5%	2.1%	5.2%	6.3%	8.3%	1.0%	56.3%
7 - 15 歲	9	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%	22.2%	0.0%	66.7%
16 - 40 歲	12	16.7%	25.0%	16.7%	0.0%	16.7%	16.7%	0.0%	8.3%
41 - 55 歲	3	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
居住地點									
家宅	8	12.5%	37.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
機構	112	12.5%	10.7%	4.5%	5.4%	7.1%	10.7%	0.9%	51.8%
活動自理能力									
完全自理，不需要協助	60	13.3%	11.7%	1.7%	1.7%	5.0%	13.3%	0.0%	56.7%
需要一些協助	35	11.4%	8.6%	2.9%	2.9%	8.6%	2.9%	0.0%	62.9%
完全依賴他人協助	25	12.0%	20.0%	12.0%	16.0%	8.0%	12.0%	4.0%	24.0%

附表 C-38　身心障礙者目前是否有就業

	次數	有	沒有
總次數	120	7	113
總百分比	100.0%	5.8%	94.2%
性別			
男性	71	2.8%	97.2%
女性	49	10.2%	89.8%
年齡			
15-19 歲	6	16.7%	83.3%
20-29 歲	41	9.8%	90.2%
30-39 歲	37	2.7%	97.3%
40-49 歲	17	5.9%	94.1%
50-59 歲	16	0.0%	100.0%
60-64 歲	3	0.0%	100.0%
教育程度			
不識字	12	0.0%	100.0%
未曾就學(識字)	11	0.0%	100.0%
國小	8	25.0%	75.0%
國／初中	18	0.0%	100.0%
高中／職	64	7.8%	92.2%
專科	5	0.0%	100.0%
大學、技術學院	2	0.0%	100.0%
婚姻狀況			
未婚	113	6.2%	93.8%
已婚	3	0.0%	100.0%
離婚、分居	4	0.0%	100.0%
障礙類別			
肢體障礙	5	0.0%	100.0%
智能障礙	75	9.3%	90.7%
植物人	6	0.0%	100.0%
自閉症	1	0.0%	100.0%
慢性精神病患	6	0.0%	100.0%
多重障礙	27	0.0%	100.0%
障礙等級			
極重度	36	0.0%	100.0%
重度	42	2.4%	97.6%
中度	37	10.8%	89.2%
輕度	5	40.0%	60.0%
致殘原因			
疾病導致	92	6.5%	93.5%
交通事故	3	0.0%	100.0%

	次數	有	沒有
職業傷害	2	0.0%	100.0%
其他事故傷害	5	0.0%	100.0%
不明原因	15	6.7%	93.3%
心理／社會因素造成	3	0.0%	100.0%
致殘年齡			
1 - 6 歲	96	6.3%	93.8%
7 - 15 歲	9	0.0%	100.0%
16 - 40 歲	12	8.3%	91.7%
41 - 55 歲	3	0.0%	100.0%
居住地點			
家宅	8	0.0%	100.0%
機構	112	6.3%	93.8%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	60	11.7%	88.3%
需要一些協助	35	0.0%	100.0%
完全依賴他人協助	25	0.0%	100.0%

附表 C-39　身心障礙者目前從事何種行業

	次數	住宿及餐飲業	醫療保健及社會工作服務業	其他服務業
總次數	7	1	5	1
總百分比	100.0%	14.3%	71.4%	14.3%
性別				
男性	2	0.0%	100.0%	0.0%
女性	5	20.0%	60.0%	20.0%
年齡				
15-19 歲	1	100.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	4	0.0%	75.0%	25.0%
30-39 歲	1	0.0%	100.0%	0.0%
40-49 歲	1	0.0%	100.0%	0.0%
教育程度				
國小	2	0.0%	100.0%	0.0%
高中／職	5	20.0%	60.0%	20.0%
婚姻狀況				
未婚	7	14.3%	71.4%	14.3%
障礙類別				
智能障礙	7	14.3%	71.4%	14.3%
障礙等級				
重度	1	0.0%	100.0%	0.0%
中度	4	25.0%	75.0%	0.0%
輕度	2	0.0%	50.0%	50.0%
致殘原因				
疾病導致	6	16.7%	66.7%	16.7%
不明原因	1	0.0%	100.0%	0.0%
致殘年齡				
1 - 6 歲	6	16.7%	66.7%	16.7%
16 - 40 歲	1	0.0%	100.0%	0.0%
居住地點				
機構	7	14.3%	71.4%	14.3%
活動自理能力				
完全自理，不需要協助	7	14.3%	71.4%	14.3%

附表 C-40　身心障礙者目前從事何種職業

	次數	基層技術工及勞力工
總次數	7	7
總百分比	100.0%	100.0%
性別		
男性	2	100.0%
女性	5	100.0%
年齡		
15-19 歲	1	100.0%
20-29 歲	4	100.0%
30-39 歲	1	100.0%
40-49 歲	1	100.0%
教育程度		
國小	2	100.0%
高中／職	5	100.0%
婚姻狀況		
未婚	7	100.0%
障礙類別		
智能障礙	7	100.0%
障礙等級		
重度	1	100.0%
中度	4	100.0%
輕度	2	100.0%
致殘原因		
疾病導致	6	100.0%
不明原因	1	100.0%
致殘年齡		
1 - 6 歲	6	100.0%
16 - 40 歲	1	100.0%
居住地點		
機構	7	100.0%
活動自理能力		
完全自理，不需要協助	7	100.0%

附表 C-41　身心障礙者目前工作的年資

	次數	不到 6 個月	1 年-未滿 3 年	3 年-未滿 5 年	5 年-未滿 10 年
總次數	7	1	3	2	1
總百分比	100.0%	14.3%	42.9%	28.6%	14.3%
性別					
男性	2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
女性	5	20.0%	20.0%	40.0%	20.0%
年齡					
15-19 歲	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	4	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
30-39 歲	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
40-49 歲	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
教育程度					
國小	2	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%
高中／職	5	20.0%	40.0%	20.0%	20.0%
婚姻狀況					
未婚	7	14.3%	42.9%	28.6%	14.3%
障礙類別					
智能障礙	7	14.3%	42.9%	28.6%	14.3%
障礙等級					
重度	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
中度	4	25.0%	50.0%	25.0%	0.0%
輕度	2	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%
致殘原因					
疾病導致	6	16.7%	50.0%	16.7%	16.7%
不明原因	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
致殘年齡					
1 - 6 歲	6	16.7%	50.0%	16.7%	16.7%
16 - 40 歲	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
居住地點					
機構	7	14.3%	42.9%	28.6%	14.3%
活動自理能力					
完全自理，不需要協助	7	14.3%	42.9%	28.6%	14.3%

附表 C-42　身心障礙者每個月的工作收入

	次數	1-17,879 元
總次數	7	7
總百分比	100.0%	100.0%
性別		
男性	2	100.0%
女性	5	100.0%
年齡		
15-19 歲	1	100.0%
20-29 歲	4	100.0%
30-39 歲	1	100.0%
40-49 歲	1	100.0%
教育程度		
國小	2	100.0%
高中／職	5	100.0%
婚姻狀況		
未婚	7	100.0%
障礙類別		
智能障礙	7	100.0%
障礙等級		
重度	1	100.0%
中度	4	100.0%
輕度	2	100.0%
致殘原因		
疾病導致	6	100.0%
不明原因	1	100.0%
致殘年齡		
1 - 6 歲	6	100.0%
16 - 40 歲	1	100.0%
居住地點		
機構	7	100.0%
活動自理能力		
完全自理，不需要協助	7	100.0%

附表 C-43　身心障礙者在身心障礙後是否有工作經驗

	次數	有	沒有
總次數	113	14	99
總百分比	100.0%	12.4%	87.6%
性別			
男性	69	11.6%	88.4%
女性	44	13.6%	86.4%
年齡			
15-19 歲	5	0.0%	100.0%
20-29 歲	37	10.8%	89.2%
30-39 歲	36	13.9%	86.1%
40-49 歲	16	6.3%	93.8%
50-59 歲	16	18.8%	81.3%
60-64 歲	3	33.3%	66.7%
教育程度			
不識字	12	0.0%	100.0%
未曾就學(識字)	11	0.0%	100.0%
國小	6	16.7%	83.3%
國／初中	18	22.2%	77.8%
高中／職	59	13.6%	86.4%
專科	5	0.0%	100.0%
大學、技術學院	2	50.0%	50.0%
婚姻狀況			
未婚	106	12.3%	87.7%
已婚	3	0.0%	100.0%
離婚、分居	4	25.0%	75.0%
障礙類別			
肢體障礙	5	0.0%	100.0%
智能障礙	68	14.7%	85.3%
植物人	6	0.0%	100.0%
自閉症	1	0.0%	100.0%
慢性精神病患	6	50.0%	50.0%
多重障礙	27	3.7%	96.3%
障礙等級			
極重度	36	0.0%	100.0%
重度	41	9.8%	90.2%
中度	33	30.3%	69.7%
輕度	3	0.0%	100.0%
致殘原因			
疾病導致	86	11.6%	88.4%
交通事故	3	33.3%	66.7%

	次數	有	沒有
職業傷害	2	0.0%	100.0%
其他事故傷害	5	0.0%	100.0%
不明原因	14	14.3%	85.7%
心理／社會因素造成	3	33.3%	66.7%
致殘年齡			
1 - 6 歲	90	12.2%	87.8%
7 - 15 歲	9	11.1%	88.9%
16 - 40 歲	11	18.2%	81.8%
41 - 55 歲	3	0.0%	100.0%
居住地點			
家宅	8	0.0%	100.0%
機構	105	13.3%	86.7%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	53	26.4%	73.6%
需要一些協助	35	0.0%	100.0%
完全依賴他人協助	25	0.0%	100.0%

附表 C-44　身心障礙者在工作上感到困擾之處

	次數	同事態度不友善	主管態度不友善	技術不足	體能不足	無
總次數	21	2	4	5	4	13
總百分比	100.0%	9.5%	19.0%	23.8%	19.0%	61.9%
性別						
男性	10	10.0%	20.0%	40.0%	20.0%	50.0%
女性	11	9.1%	18.2%	9.1%	18.2%	72.7%
年齡						
15-19 歲	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
20-29 歲	8	12.5%	25.0%	25.0%	25.0%	62.5%
30-39 歲	6	16.7%	33.3%	16.7%	16.7%	50.0%
40-49 歲	2	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	50.0%
50-59 歲	3	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	66.7%
60-64 歲	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
教育程度						
國小	3	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	66.7%
國／初中	4	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%	50.0%
高中／職	13	15.4%	30.8%	23.1%	15.4%	61.5%
大學、技術學院	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
婚姻狀況						
未婚	20	10.0%	20.0%	25.0%	20.0%	60.0%
離婚、分居	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
障礙類別						
智能障礙	17	11.8%	23.5%	23.5%	23.5%	58.8%
慢性精神病患	3	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	66.7%
多重障礙	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
障礙等級						
重度	5	0.0%	20.0%	20.0%	0.0%	60.0%
中度	14	14.3%	21.4%	21.4%	21.4%	64.3%
輕度	2	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	50.0%
致殘原因						
疾病導致	16	12.5%	18.8%	31.3%	18.8%	62.5%
交通事故	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
不明原因	3	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	66.7%
心理／社會因素造成	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
致殘年齡						
1 - 6 歲	17	11.8%	23.5%	23.5%	23.5%	58.8%
7 - 15 歲	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
16 - 40 歲	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
居住地點						
機構	21	9.5%	19.0%	23.8%	19.0%	61.9%
活動自理能力						
完全自理，不需要協助	21	9.5%	19.0%	23.8%	19.0%	61.9%

附表 C-45　身心障礙者是否希望就業

	次數	是	否
總次數	99	1	98
總百分比	100.0%	1.0%	99.0%
性別			
男性	61	1.6%	98.4%
女性	38	0.0%	100.0%
年齡			
15-19 歲	5	0.0%	100.0%
20-29 歲	33	3.0%	97.0%
30-39 歲	31	0.0%	100.0%
40-49 歲	15	0.0%	100.0%
50-59 歲	13	0.0%	100.0%
60-64 歲	2	0.0%	100.0%
教育程度			
不識字	12	0.0%	100.0%
未曾就學(識字)	11	0.0%	100.0%
國小	5	0.0%	100.0%
國／初中	14	7.1%	92.9%
高中／職	51	0.0%	100.0%
專科	5	0.0%	100.0%
大學、技術學院	1	0.0%	100.0%
婚姻狀況			
未婚	93	1.1%	98.9%
已婚	3	0.0%	100.0%
離婚、分居	3	0.0%	100.0%
障礙類別			
肢體障礙	5	0.0%	100.0%
智能障礙	58	0.0%	100.0%
植物人	6	0.0%	100.0%
自閉症	1	0.0%	100.0%
慢性精神病患	3	33.3%	66.7%
多重障礙	26	0.0%	100.0%
障礙等級			
極重度	36	0.0%	100.0%
重度	37	0.0%	100.0%
中度	23	4.3%	95.7%
輕度	3	0.0%	100.0%
致殘原因			
疾病導致	76	1.3%	98.7%
交通事故	2	0.0%	100.0%

	次數	是	否
職業傷害	2	0.0%	100.0%
其他事故傷害	5	0.0%	100.0%
不明原因	12	0.0%	100.0%
心理／社會因素造成	2	0.0%	100.0%
致殘年齡			
1 - 6 歲	79	1.3%	98.7%
7 - 15 歲	8	0.0%	100.0%
16 - 40 歲	9	0.0%	100.0%
41 - 55 歲	3	0.0%	100.0%
居住地點			
家宅	8	0.0%	100.0%
機構	91	1.1%	98.9%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	39	2.6%	97.4%
需要一些協助	35	0.0%	100.0%
完全依賴他人協助	25	0.0%	100.0%

附表 C-46　身心障礙者最希望從事何種行業

	次數	醫療保健及社會工作服務業
總次數	1	1
總百分比	100.0%	100.0%
性別		
男性	1	100.0%
年齡		
20-29 歲	1	100.0%
教育程度		
國／初中	1	100.0%
婚姻狀況		
未婚	1	100.0%
障礙類別		
慢性精神病患	1	100.0%
障礙等級		
中度	1	100.0%
致殘原因		
疾病導致	1	100.0%
致殘年齡		
1 - 6 歲	1	100.0%
居住地點		
機構	1	100.0%
活動自理能力		
完全自理，不需要協助	1	100.0%

附表 C-47　身心障礙者最希望從事何種職類

	次數	事務支援人員
總次數	1	1
總百分比	100.0%	100.0%
性別		
男性	1	100.0%
年齡		
20-29 歲	1	100.0%
教育程度		
國／初中	1	100.0%
婚姻狀況		
未婚	1	100.0%
障礙類別		
慢性精神病患	1	100.0%
障礙等級		
中度	1	100.0%
致殘原因		
疾病導致	1	100.0%
致殘年齡		
1 - 6 歲	1	100.0%
居住地點		
機構	1	100.0%
活動自理能力		
完全自理，不需要協助	1	100.0%

附表 C-48　身心障礙者需要政府協助之就業服務

	次數	就業輔導(諮詢)	職業訓練	支持性就業	庇護性就業	不需要
總次數	120	2	1	1	2	117
總百分比	100.0%	1.7%	0.8%	0.8%	1.7%	97.5%
性別						
男性	71	2.8%	1.4%	1.4%	2.8%	95.8%
女性	49	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
年齡						
15-19 歲	6	16.7%	0.0%	0.0%	16.7%	83.3%
20-29 歲	41	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	95.1%
30-39 歲	37	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
40-49 歲	17	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
50-59 歲	16	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
60-64 歲	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
教育程度						
不識字	12	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
未曾就學(識字)	11	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
國小	8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
國／初中	18	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	94.4%
高中／職	64	3.1%	1.6%	1.6%	1.6%	96.9%
專科	5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
大學、技術學院	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
婚姻狀況						
未婚	113	1.8%	0.9%	0.9%	1.8%	97.3%
已婚	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
離婚、分居	4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
障礙類別						
肢體障礙	5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
智能障礙	75	2.7%	1.3%	1.3%	1.3%	97.3%
植物人	6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
慢性精神病患	6	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	83.3%
多重障礙	27	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
障礙等級						
極重度	36	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
重度	42	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
中度	37	5.4%	2.7%	2.7%	5.4%	91.9%
輕度	5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
致殘原因						
疾病導致	92	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	97.8%

	次數	就業輔導(諮詢)	職業訓練	支持性就業	庇護性就業	不需要
交通事故	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
職業傷害	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
其他事故傷害	5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
不明原因	15	6.7%	0.0%	0.0%	6.7%	93.3%
心理／社會因素造成	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
致殘年齡						
1 - 6 歲	96	2.1%	1.0%	1.0%	2.1%	96.9%
7 - 15 歲	9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
16 - 40 歲	12	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
41 - 55 歲	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
居住地點						
家宅	8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
機構	112	1.8%	0.9%	0.9%	1.8%	97.3%
活動自理能力						
完全自理，不需要協助	60	3.3%	1.7%	1.7%	3.3%	95.0%
需要一些協助	35	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
完全依賴他人協助	25	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

附表 C-49　身心障礙者致殘原因

	次數	疾病導致	交通事故	職業傷害	其他事故傷害	不明原因	心理／社會因素造成
總次數	120	92	3	2	5	15	3
總百分比	100.0%	76.7%	2.5%	1.7%	4.2%	12.5%	2.5%
性別							
男性	71	74.6%	2.8%	2.8%	2.8%	15.5%	1.4%
女性	49	79.6%	2.0%	0.0%	6.1%	8.2%	4.1%
年齡							
15-19 歲	6	83.3%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%
20-29 歲	41	75.6%	4.9%	0.0%	7.3%	9.8%	2.4%
30-39 歲	37	78.4%	0.0%	0.0%	2.7%	18.9%	0.0%
40-49 歲	17	70.6%	5.9%	5.9%	5.9%	11.8%	0.0%
50-59 歲	16	87.5%	0.0%	6.3%	0.0%	6.3%	0.0%
60-64 歲	3	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%
教育程度							
不識字	12	91.7%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	0.0%
未曾就學(識字)	11	90.9%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%
國小	8	87.5%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%
國／初中	18	72.2%	5.6%	5.6%	5.6%	5.6%	5.6%
高中／職	64	73.4%	3.1%	1.6%	6.3%	15.6%	0.0%
專科	5	80.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%
大學、技術學院	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
婚姻狀況							
未婚	113	77.9%	1.8%	1.8%	4.4%	13.3%	0.9%
已婚	3	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
離婚、分居	4	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
障礙類別							
肢體障礙	5	80.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%
智能障礙	75	77.3%	1.3%	0.0%	5.3%	16.0%	0.0%
植物人	6	66.7%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
慢性精神病患	6	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	33.3%
多重障礙	27	85.2%	3.7%	0.0%	3.7%	3.7%	3.7%
障礙等級							
極重度	36	83.3%	2.8%	5.6%	0.0%	5.6%	2.8%
重度	42	76.2%	2.4%	0.0%	4.8%	14.3%	2.4%
中度	37	73.0%	2.7%	0.0%	8.1%	13.5%	2.7%
輕度	5	60.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%	0.0%
致殘年齡							
1 - 6 歲	96	84.4%	2.1%	0.0%	2.1%	10.4%	1.0%

	次數	疾病導致	交通事故	職業傷害	其他事故傷害	不明原因	心理／社會因素造成
7 - 15 歲	9	44.4%	0.0%	0.0%	22.2%	33.3%	0.0%
16 - 40 歲	12	33.3%	8.3%	16.7%	8.3%	16.7%	16.7%
41 - 55 歲	3	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
居住地點							
家宅	8	87.5%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%
機構	112	75.9%	2.7%	1.8%	4.5%	12.5%	2.7%
活動自理能力							
完全自理，不需要協助	60	71.7%	3.3%	0.0%	3.3%	18.3%	3.3%
需要一些協助	35	80.0%	0.0%	0.0%	8.6%	8.6%	2.9%
完全依賴他人協助	25	84.0%	4.0%	8.0%	0.0%	4.0%	0.0%

附表 C-50　身心障礙者身心障礙發生時的年齡

	次數	1 - 6 歲	7 - 15 歲	16 - 40 歲	41 - 55 歲
總次數	120	96	9	12	3
總百分比	100.0%	80.0%	7.5%	10.0%	2.5%
性別					
男性	71	80.3%	9.9%	7.0%	2.8%
女性	49	79.6%	4.1%	14.3%	2.0%
年齡					
15-19 歲	6	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	41	97.6%	2.4%	0.0%	0.0%
30-39 歲	37	81.1%	10.8%	8.1%	0.0%
40-49 歲	17	76.5%	5.9%	17.6%	0.0%
50-59 歲	16	43.8%	18.8%	18.8%	18.8%
60-64 歲	3	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
教育程度					
不識字	12	91.7%	8.3%	0.0%	0.0%
未曾就學(識字)	11	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
國小	8	62.5%	12.5%	12.5%	12.5%
國／初中	18	66.7%	16.7%	16.7%	0.0%
高中／職	64	85.9%	6.3%	7.8%	0.0%
專科	5	40.0%	0.0%	20.0%	40.0%
大學、技術學院	2	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
婚姻狀況					
未婚	113	85.0%	8.0%	7.1%	0.0%
已婚	3	0.0%	0.0%	66.7%	33.3%
離婚、分居	4	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%
障礙類別					
肢體障礙	5	60.0%	0.0%	20.0%	20.0%
智能障礙	75	89.3%	9.3%	1.3%	0.0%
植物人	6	16.7%	0.0%	66.7%	16.7%
自閉症	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	16.7%	16.7%	66.7%	0.0%
多重障礙	27	85.2%	3.7%	7.4%	3.7%
障礙等級					
極重度	36	80.6%	2.8%	13.9%	2.8%
重度	42	78.6%	9.5%	9.5%	2.4%
中度	37	78.4%	10.8%	8.1%	2.7%
輕度	5	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘原因					
疾病導致	92	88.0%	4.3%	4.3%	3.3%
交通事故	3	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%

	次數	1 - 6 歲	7 - 15 歲	16 - 40 歲	41 - 55 歲
職業傷害	2	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
其他事故傷害	5	40.0%	40.0%	20.0%	0.0%
不明原因	15	66.7%	20.0%	13.3%	0.0%
心理／社會因素造成	3	33.3%	0.0%	66.7%	0.0%
居住地點					
家宅	8	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
機構	112	78.6%	8.0%	10.7%	2.7%
活動自理能力					
完全自理，不需要協助	60	85.0%	3.3%	10.0%	1.7%
需要一些協助	35	80.0%	17.1%	2.9%	0.0%
完全依賴他人協助	25	68.0%	4.0%	20.0%	8.0%

附表 C-51　從發生身心障礙到領到身心障礙手冊所花時間

	次數	6 個月以內	7-12 個月	3 年以上
總次數	120	73	1	46
總百分比	100.0%	60.8%	0.8%	38.3%
性別				
男性	71	53.5%	1.4%	45.1%
女性	49	71.4%	0.0%	28.6%
年齡				
15-19 歲	6	66.7%	0.0%	33.3%
20-29 歲	41	53.7%	0.0%	46.3%
30-39 歲	37	51.4%	0.0%	48.6%
40-49 歲	17	70.6%	0.0%	29.4%
50-59 歲	16	81.3%	6.3%	12.5%
60-64 歲	3	100.0%	0.0%	0.0%
教育程度				
不識字	12	41.7%	0.0%	58.3%
未曾就學(識字)	11	100.0%	0.0%	0.0%
國小	8	75.0%	0.0%	25.0%
國／初中	18	72.2%	0.0%	27.8%
高中／職	64	51.6%	0.0%	48.4%
專科	5	60.0%	20.0%	20.0%
大學、技術學院	2	100.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況				
未婚	113	59.3%	0.0%	40.7%
已婚	3	66.7%	33.3%	0.0%
離婚、分居	4	100.0%	0.0%	0.0%
障礙類別				
肢體障礙	5	80.0%	0.0%	20.0%
智能障礙	75	52.0%	0.0%	48.0%
植物人	6	100.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	100.0%	0.0%	0.0%
多重障礙	27	63.0%	3.7%	33.3%
障礙等級				
極重度	36	69.4%	0.0%	30.6%
重度	42	57.1%	0.0%	42.9%
中度	37	56.8%	2.7%	40.5%
輕度	5	60.0%	0.0%	40.0%
致殘原因				
疾病導致	92	64.1%	1.1%	34.8%
交通事故	3	66.7%	0.0%	33.3%

	次數	6 個月以內	7-12 個月	3 年以上
職業傷害	2	100.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	5	40.0%	0.0%	60.0%
不明原因	15	40.0%	0.0%	60.0%
心理／社會因素造成	3	66.7%	0.0%	33.3%
致殘年齡				
1 - 6 歲	96	59.4%	0.0%	40.6%
7 - 15 歲	9	22.2%	0.0%	77.8%
16 - 40 歲	12	100.0%	0.0%	0.0%
41 - 55 歲	3	66.7%	33.3%	0.0%
居住地點				
家宅	8	50.0%	0.0%	50.0%
機構	112	61.6%	0.9%	37.5%
活動自理能力				
完全自理，不需要協助	60	65.0%	1.7%	33.3%
需要一些協助	35	45.7%	0.0%	54.3%
完全依賴他人協助	25	72.0%	0.0%	28.0%

附表 C-52　身心障礙者發生身心障礙後是否需要復健治療

	次數	需要	不需要
總次數	120	63	57
總百分比	100.0%	52.5%	47.5%
性別			
男性	71	47.9%	52.1%
女性	49	59.2%	40.8%
年齡			
15-19 歲	6	66.7%	33.3%
20-29 歲	41	43.9%	56.1%
30-39 歲	37	51.4%	48.6%
40-49 歲	17	70.6%	29.4%
50-59 歲	16	56.3%	43.8%
60-64 歲	3	33.3%	66.7%
教育程度			
不識字	12	66.7%	33.3%
未曾就學(識字)	11	81.8%	18.2%
國小	8	37.5%	62.5%
國／初中	18	61.1%	38.9%
高中／職	64	42.2%	57.8%
專科	5	100.0%	0.0%
大學、技術學院	2	0.0%	100.0%
婚姻狀況			
未婚	113	51.3%	48.7%
已婚	3	100.0%	0.0%
離婚、分居	4	50.0%	50.0%
障礙類別			
肢體障礙	5	80.0%	20.0%
智能障礙	75	42.7%	57.3%
植物人	6	100.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	100.0%
慢性精神病患	6	33.3%	66.7%
多重障礙	27	70.4%	29.6%
障礙等級			
極重度	36	83.3%	16.7%
重度	42	42.9%	57.1%
中度	37	40.5%	59.5%
輕度	5	0.0%	100.0%
致殘原因			
疾病導致	92	58.7%	41.3%
交通事故	3	33.3%	66.7%

	次數	需要	不需要
職業傷害	2	100.0%	0.0%
其他事故傷害	5	40.0%	60.0%
不明原因	15	26.7%	73.3%
心理／社會因素造成	3	0.0%	100.0%
致殘年齡			
1 - 6 歲	96	52.1%	47.9%
7 - 15 歲	9	33.3%	66.7%
16 - 40 歲	12	58.3%	41.7%
41 - 55 歲	3	100.0%	0.0%
居住地點			
家宅	8	87.5%	12.5%
機構	112	50.0%	50.0%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	60	31.7%	68.3%
需要一些協助	35	62.9%	37.1%
完全依賴他人協助	25	88.0%	12.0%

附表 C-53　身心障礙者當時有無依醫師指定時間進行復健

	次數	有	沒有
總次數	63	55	8
總百分比	100.0%	87.3%	12.7%
性別			
男性	34	91.2%	8.8%
女性	29	82.8%	17.2%
年齡			
15-19 歲	4	75.0%	25.0%
20-29 歲	18	77.8%	22.2%
30-39 歲	19	89.5%	10.5%
40-49 歲	12	91.7%	8.3%
50-59 歲	9	100.0%	0.0%
60-64 歲	1	100.0%	0.0%
教育程度			
不識字	8	87.5%	12.5%
未曾就學(識字)	9	100.0%	0.0%
國小	3	100.0%	0.0%
國／初中	11	100.0%	0.0%
高中／職	27	74.1%	25.9%
專科	5	100.0%	0.0%
婚姻狀況			
未婚	58	86.2%	13.8%
已婚	3	100.0%	0.0%
離婚、分居	2	100.0%	0.0%
障礙類別			
肢體障礙	4	100.0%	0.0%
智能障礙	32	78.1%	21.9%
植物人	6	100.0%	0.0%
慢性精神病患	2	100.0%	0.0%
多重障礙	19	94.7%	5.3%
障礙等級			
極重度	30	90.0%	10.0%
重度	18	94.4%	5.6%
中度	15	73.3%	26.7%
致殘原因			
疾病導致	54	88.9%	11.1%
交通事故	1	100.0%	0.0%
職業傷害	2	100.0%	0.0%
其他事故傷害	2	100.0%	0.0%
不明原因	4	50.0%	50.0%

	次數	有	沒有
致殘年齡			
1 - 6 歲	50	86.0%	14.0%
7 - 15 歲	3	66.7%	33.3%
16 - 40 歲	7	100.0%	0.0%
41 - 55 歲	3	100.0%	0.0%
居住地點			
家宅	7	71.4%	28.6%
機構	56	89.3%	10.7%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	19	84.2%	15.8%
需要一些協助	22	77.3%	22.7%
完全依賴他人協助	22	100.0%	0.0%

附表 C-54　身心障礙者目前是否需要定期就醫

	次數	需要	不需要
總次數	120	75	45
總百分比	100.0%	62.5%	37.5%
性別			
男性	71	60.6%	39.4%
女性	49	65.3%	34.7%
年齡			
15-19 歲	6	50.0%	50.0%
20-29 歲	41	43.9%	56.1%
30-39 歲	37	67.6%	32.4%
40-49 歲	17	70.6%	29.4%
50-59 歲	16	87.5%	12.5%
60-64 歲	3	100.0%	0.0%
教育程度			
不識字	12	75.0%	25.0%
未曾就學(識字)	11	90.9%	9.1%
國小	8	75.0%	25.0%
國／初中	18	83.3%	16.7%
高中／職	64	46.9%	53.1%
專科	5	60.0%	40.0%
大學、技術學院	2	100.0%	0.0%
婚姻狀況			
未婚	113	60.2%	39.8%
已婚	3	100.0%	0.0%
離婚、分居	4	100.0%	0.0%
障礙類別			
肢體障礙	5	80.0%	20.0%
智能障礙	75	54.7%	45.3%
植物人	6	100.0%	0.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%
慢性精神病患	6	100.0%	0.0%
多重障礙	27	63.0%	37.0%
障礙等級			
極重度	36	69.4%	30.6%
重度	42	64.3%	35.7%
中度	37	51.4%	48.6%
輕度	5	80.0%	20.0%
致殘原因			
疾病導致	92	64.1%	35.9%
交通事故	3	66.7%	33.3%

	次數	需要	不需要
職業傷害	2	100.0%	0.0%
其他事故傷害	5	60.0%	40.0%
不明原因	15	46.7%	53.3%
心理／社會因素造成	3	66.7%	33.3%
致殘年齡			
1 - 6 歲	96	57.3%	42.7%
7 - 15 歲	9	66.7%	33.3%
16 - 40 歲	12	91.7%	8.3%
41 - 55 歲	3	100.0%	0.0%
居住地點			
家宅	8	62.5%	37.5%
機構	112	62.5%	37.5%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	60	55.0%	45.0%
需要一些協助	35	60.0%	40.0%
完全依賴他人協助	25	84.0%	16.0%

附表 C-55　心障礙者目前有沒有定期就醫

	次數	有定期就醫
總次數	75	75
總百分比	100.0%	100.0%
性別		
男性	43	100.0%
女性	32	100.0%
年齡		
15-19 歲	3	100.0%
20-29 歲	18	100.0%
30-39 歲	25	100.0%
40-49 歲	12	100.0%
50-59 歲	14	100.0%
60-64 歲	3	100.0%
教育程度		
不識字	9	100.0%
未曾就學(識字)	10	100.0%
國小	6	100.0%
國／初中	15	100.0%
高中／職	30	100.0%
專科	3	100.0%
大學、技術學院	2	100.0%
婚姻狀況		
未婚	68	100.0%
已婚	3	100.0%
離婚、分居	4	100.0%
障礙類別		
肢體障礙	4	100.0%
智能障礙	41	100.0%
植物人	6	100.0%
自閉症	1	100.0%
慢性精神病患	6	100.0%
多重障礙	17	100.0%
障礙等級		
極重度	25	100.0%
重度	27	100.0%
中度	19	100.0%
輕度	4	100.0%
致殘原因		
疾病導致	59	100.0%
交通事故	2	100.0%

	次數	有定期就醫
職業傷害	2	100.0%
其他事故傷害	3	100.0%
不明原因	7	100.0%
心理／社會因素造成	2	100.0%
致殘年齡		
1 - 6 歲	55	100.0%
7 - 15 歲	6	100.0%
16 - 40 歲	11	100.0%
41 - 55 歲	3	100.0%
居住地點		
家宅	5	100.0%
機構	70	100.0%
活動自理能力		
完全自理，不需要協助	33	100.0%
需要一些協助	21	100.0%
完全依賴他人協助	21	100.0%

附表 C-56　身心障礙者發生身心障礙當時感到主要的痛苦有哪些

	次數	經濟困難	交通困難	失去工作	生理上的病痛	無法獨立自我照顧	受到社會人士的異樣眼光	人際關係問題
總次數	120	19	15	7	23	66	37	46
總百分比	100.0%	15.8%	12.5%	5.8%	19.2%	55.0%	30.8%	38.3%
性別								
男性	71	19.7%	9.9%	7.0%	14.1%	47.9%	25.4%	36.6%
女性	49	10.2%	16.3%	4.1%	26.5%	65.3%	38.8%	40.8%
年齡								
15-19 歲	6	16.7%	16.7%	0.0%	33.3%	66.7%	16.7%	33.3%
20-29 歲	41	9.8%	12.2%	0.0%	14.6%	39.0%	29.3%	39.0%
30-39 歲	37	16.2%	10.8%	2.7%	27.0%	51.4%	18.9%	27.0%
40-49 歲	17	23.5%	17.6%	11.8%	17.6%	70.6%	35.3%	58.8%
50-59 歲	16	25.0%	12.5%	18.8%	12.5%	81.3%	56.3%	43.8%
60-64 歲	3	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	66.7%	66.7%	33.3%
教育程度								
不識字	12	8.3%	0.0%	0.0%	33.3%	75.0%	58.3%	66.7%
未曾就學(識字)	11	9.1%	36.4%	0.0%	27.3%	100.0%	36.4%	54.5%
國小	8	25.0%	0.0%	12.5%	12.5%	50.0%	25.0%	37.5%
國／初中	18	22.2%	5.6%	0.0%	22.2%	55.6%	22.2%	22.2%
高中／職	64	14.1%	12.5%	4.7%	12.5%	43.8%	26.6%	34.4%
專科	5	40.0%	40.0%	40.0%	60.0%	60.0%	40.0%	60.0%
大學、技術學院	2	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%
婚姻狀況								
未婚	113	13.3%	10.6%	1.8%	17.7%	53.1%	29.2%	38.1%
已婚	3	66.7%	66.7%	66.7%	66.7%	100.0%	66.7%	66.7%
離婚、分居	4	50.0%	25.0%	75.0%	25.0%	75.0%	50.0%	25.0%
障礙類別								
肢體障礙	5	40.0%	0.0%	40.0%	0.0%	80.0%	40.0%	40.0%
智能障礙	75	12.0%	10.7%	1.3%	16.0%	44.0%	28.0%	38.7%
植物人	6	33.3%	33.3%	33.3%	83.3%	100.0%	33.3%	33.3%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	16.7%	0.0%	16.7%	0.0%	50.0%	33.3%	33.3%
多重障礙	27	18.5%	18.5%	3.7%	22.2%	74.1%	37.0%	40.7%
障礙等級								
極重度	36	22.2%	22.2%	8.3%	36.1%	83.3%	41.7%	36.1%
重度	42	14.3%	4.8%	4.8%	9.5%	54.8%	28.6%	38.1%
中度	37	13.5%	13.5%	5.4%	16.2%	35.1%	27.0%	45.9%
輕度	5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘原因								
疾病導致	92	15.2%	14.1%	4.3%	19.6%	58.7%	30.4%	41.3%

	次數	經濟困難	交通困難	失去工作	生理上的病痛	無法獨立自我照顧	受到社會人士的異樣眼光	人際關係問題
交通事故	3	66.7%	33.3%	33.3%	66.7%	33.3%	33.3%	33.3%
職業傷害	2	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	100.0%	50.0%	50.0%
其他事故傷害	5	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%	60.0%	40.0%	60.0%
不明原因	15	6.7%	6.7%	0.0%	6.7%	33.3%	26.7%	20.0%
心理／社會因素造成	3	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%
致殘年齡								
1 - 6 歲	96	14.6%	12.5%	1.0%	17.7%	53.1%	29.2%	39.6%
7 - 15 歲	9	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	22.2%	22.2%	22.2%
16 - 40 歲	12	16.7%	8.3%	25.0%	25.0%	83.3%	50.0%	33.3%
41 - 55 歲	3	100.0%	66.7%	100.0%	66.7%	100.0%	33.3%	66.7%
居住地點								
家宅	8	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	75.0%	50.0%	25.0%
機構	112	15.2%	13.4%	6.3%	20.5%	53.6%	29.5%	39.3%
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	60	18.3%	6.7%	5.0%	13.3%	43.3%	26.7%	40.0%
需要一些協助	35	8.6%	20.0%	0.0%	14.3%	48.6%	28.6%	28.6%
完全依賴他人協助	25	20.0%	16.0%	16.0%	40.0%	92.0%	44.0%	48.0%

附表 C-56(續)　身心障礙者發生身心障礙當時感到主要的痛苦有哪些

	次數	學習困難	婚姻/感情不順利	心理無法調適	在未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利	勞工保險給付申請	無感到痛苦
總次數	120	70	8	16	9	1	30
總百分比	100.0%	58.3%	6.7%	13.3%	7.5%	0.8%	25.0%
性別							
男性	71	52.1%	4.2%	14.1%	7.0%	0.0%	28.2%
女性	49	67.3%	10.2%	12.2%	8.2%	2.0%	20.4%
年齡							
15-19 歲	6	50.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	16.7%
20-29 歲	41	48.8%	4.9%	7.3%	9.8%	2.4%	34.1%
30-39 歲	37	62.2%	8.1%	13.5%	5.4%	0.0%	24.3%
40-49 歲	17	70.6%	5.9%	17.6%	11.8%	0.0%	17.6%
50-59 歲	16	68.8%	12.5%	25.0%	0.0%	0.0%	12.5%
60-64 歲	3	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%
教育程度							
不識字	12	75.0%	8.3%	41.7%	33.3%	0.0%	25.0%
未曾就學(識字)	11	81.8%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%
國小	8	62.5%	0.0%	12.5%	12.5%	0.0%	12.5%
國／初中	18	66.7%	5.6%	16.7%	5.6%	5.6%	11.1%
高中／職	64	50.0%	7.8%	6.3%	4.7%	0.0%	34.4%
專科	5	40.0%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	20.0%
大學、技術學院	2	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%
婚姻狀況							
未婚	113	57.5%	5.3%	11.5%	8.0%	0.9%	25.7%
已婚	3	100.0%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%
離婚、分居	4	50.0%	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	25.0%
障礙類別							
肢體障礙	5	60.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	20.0%
智能障礙	75	57.3%	8.0%	10.7%	10.7%	1.3%	30.7%
植物人	6	50.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
慢性精神病患	6	50.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	16.7%
多重障礙	27	66.7%	0.0%	22.2%	3.7%	0.0%	14.8%
障礙等級							
極重度	36	69.4%	5.6%	11.1%	8.3%	0.0%	11.1%
重度	42	54.8%	9.5%	16.7%	4.8%	0.0%	28.6%
中度	37	56.8%	5.4%	13.5%	10.8%	2.7%	27.0%
輕度	5	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	80.0%
致殘原因							

	次數	學習困難	婚姻/感情不順利	心理無法調適	在未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利	勞工保險給付申請	無感到痛苦
疾病導致	92	64.1%	5.4%	16.3%	8.7%	0.0%	20.7%
交通事故	3	66.7%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
職業傷害	2	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	5	60.0%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%	40.0%
不明原因	15	26.7%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	46.7%
心理／社會因素造成	3	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%
致殘年齡							
1 - 6 歲	96	61.5%	6.3%	12.5%	8.3%	0.0%	24.0%
7 - 15 歲	9	33.3%	0.0%	11.1%	11.1%	11.1%	66.7%
16 - 40 歲	12	50.0%	8.3%	16.7%	0.0%	0.0%	8.3%
41 - 55 歲	3	66.7%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
居住地點							
家宅	8	75.0%	12.5%	0.0%	12.5%	0.0%	12.5%
機構	112	57.1%	6.3%	14.3%	7.1%	0.9%	25.9%
活動自理能力							
完全自理，不需要協助	60	60.0%	6.7%	10.0%	5.0%	0.0%	23.3%
需要一些協助	35	48.6%	5.7%	11.4%	5.7%	2.9%	40.0%
完全依賴他人協助	25	68.0%	8.0%	24.0%	16.0%	0.0%	8.0%

附表 C-57　身心障礙者發生身心障礙當時，感到主要的痛苦有哪些已經減輕

	次數	經濟困難	交通困難	失去工作	生理上的病痛	無法獨立自我照顧	受到社會人士的異樣眼光	人際關係問題
總次數	120	3	4	3	2	11	7	6
總百分比	100.0%	2.5%	3.3%	2.5%	1.7%	9.2%	5.8%	5.0%
性別								
男性	71	1.4%	2.8%	2.8%	0.0%	9.9%	7.0%	5.6%
女性	49	4.1%	4.1%	2.0%	4.1%	8.2%	4.1%	4.1%
年齡								
15-19 歲	6	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%
20-29 歲	41	0.0%	2.4%	0.0%	4.9%	4.9%	4.9%	4.9%
30-39 歲	37	5.4%	5.4%	0.0%	0.0%	13.5%	8.1%	2.7%
40-49 歲	17	5.9%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	5.9%	5.9%
50-59 歲	16	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	6.3%	6.3%	6.3%
60-64 歲	3	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%
教育程度								
不識字	12	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	8.3%
未曾就學(識字)	11	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%
國小	8	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
國／初中	18	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	11.1%	5.6%	5.6%
高中／職	64	4.7%	4.7%	1.6%	1.6%	9.4%	7.8%	6.3%
專科	5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%
大學、技術學院	2	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況								
未婚	113	2.7%	3.5%	0.9%	1.8%	8.0%	6.2%	5.3%
已婚	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%
離婚、分居	4	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%
障礙類別								
肢體障礙	5	20.0%	0.0%	40.0%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%
智能障礙	75	0.0%	2.7%	0.0%	2.7%	9.3%	5.3%	4.0%
植物人	6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	16.7%	0.0%	16.7%
多重障礙	27	7.4%	7.4%	0.0%	0.0%	11.1%	7.4%	3.7%
障礙等級								
極重度	36	5.6%	5.6%	2.8%	0.0%	5.6%	11.1%	5.6%
重度	42	2.4%	0.0%	4.8%	2.4%	7.1%	0.0%	0.0%
中度	37	0.0%	5.4%	0.0%	2.7%	16.2%	8.1%	10.8%
輕度	5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	次數	經濟困難	交通困難	失去工作	生理上的病痛	無法獨立自我照顧	受到社會人士的異樣眼光	人際關係問題
致殘原因								
疾病導致	92	2.2%	3.3%	1.1%	1.1%	6.5%	3.3%	3.3%
交通事故	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
職業傷害	2	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%
其他事故傷害	5	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%
不明原因	15	0.0%	6.7%	0.0%	0.0%	20.0%	13.3%	6.7%
心理／社會因素造成	3	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%
致殘年齡								
1 - 6 歲	96	2.1%	4.2%	0.0%	1.0%	8.3%	4.2%	2.1%
7 - 15 歲	9	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	11.1%	22.2%	22.2%
16 - 40 歲	12	8.3%	0.0%	16.7%	0.0%	8.3%	8.3%	16.7%
41 - 55 歲	3	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%
居住地點								
家宅	8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
機構	112	2.7%	3.6%	2.7%	1.8%	9.8%	6.3%	5.4%
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	60	3.3%	3.3%	1.7%	1.7%	15.0%	5.0%	3.3%
需要一些協助	35	0.0%	2.9%	0.0%	2.9%	2.9%	5.7%	5.7%
完全依賴他人協助	25	4.0%	4.0%	8.0%	0.0%	4.0%	8.0%	8.0%

附表 C-57(續)　身心障礙者發生身心障礙當時，感到主要的痛苦有哪些已經減輕

	次數	學習困難	心理無法調適	在未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利	勞工保險給付申請	皆無減輕	無感到痛苦
總次數	120	7	6	8	1	64	30
總百分比	100.0%	5.8%	5.0%	6.7%	0.8%	53.3%	25.0%
性別							
男性	71	5.6%	5.6%	5.6%	0.0%	50.7%	28.2%
女性	49	6.1%	4.1%	8.2%	2.0%	57.1%	20.4%
年齡							
15-19 歲	6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	16.7%
20-29 歲	41	2.4%	2.4%	9.8%	2.4%	53.7%	34.1%
30-39 歲	37	8.1%	2.7%	5.4%	0.0%	51.4%	24.3%
40-49 歲	17	5.9%	0.0%	11.8%	0.0%	64.7%	17.6%
50-59 歲	16	6.3%	18.8%	0.0%	0.0%	56.3%	12.5%
60-64 歲	3	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
教育程度							
不識字	12	0.0%	8.3%	33.3%	0.0%	33.3%	25.0%
未曾就學(識字)	11	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	90.9%	0.0%
國小	8	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	62.5%	12.5%
國／初中	18	16.7%	5.6%	5.6%	5.6%	66.7%	11.1%
高中／職	64	4.7%	3.1%	3.1%	0.0%	46.9%	34.4%
專科	5	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	60.0%	20.0%
大學、技術學院	2	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
婚姻狀況							
未婚	113	5.3%	2.7%	7.1%	0.9%	54.9%	25.7%
已婚	3	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%
離婚、分居	4	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%
障礙類別							
肢體障礙	5	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%	20.0%
智能障礙	75	4.0%	2.7%	9.3%	1.3%	50.7%	30.7%
植物人	6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
慢性精神病患	6	33.3%	16.7%	0.0%	0.0%	33.3%	16.7%
多重障礙	27	3.7%	11.1%	3.7%	0.0%	59.3%	14.8%
障礙等級							
極重度	36	2.8%	2.8%	8.3%	0.0%	66.7%	11.1%
重度	42	9.5%	4.8%	4.8%	0.0%	50.0%	28.6%
中度	37	5.4%	8.1%	8.1%	2.7%	48.6%	27.0%
輕度	5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	80.0%

	次數	學習困難	心理無法調適	在未取得身心障礙手冊期間無法申請社會福利	勞工保險給付申請	皆無減輕	無感到痛苦
致殘原因							
疾病導致	92	3.3%	5.4%	7.6%	0.0%	57.6%	20.7%
交通事故	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	33.3%
職業傷害	2	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%
其他事故傷害	5	20.0%	0.0%	20.0%	20.0%	40.0%	40.0%
不明原因	15	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	46.7%
心理／社會因素造成	3	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%
致殘年齡							
1 - 6 歲	96	3.1%	2.1%	7.3%	0.0%	58.3%	24.0%
7 - 15 歲	9	22.2%	11.1%	11.1%	11.1%	0.0%	66.7%
16 - 40 歲	12	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%	58.3%	8.3%
41 - 55 歲	3	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%
居住地點							
家宅	8	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	75.0%	12.5%
機構	112	6.3%	5.4%	6.3%	0.9%	51.8%	25.9%
活動自理能力							
完全自理，不需要協助	60	8.3%	5.0%	3.3%	0.0%	51.7%	23.3%
需要一些協助	35	2.9%	5.7%	5.7%	2.9%	51.4%	40.0%
完全依賴他人協助	25	4.0%	4.0%	16.0%	0.0%	60.0%	8.0%

附表 C-58　發生身心障礙之後有哪些協助是有幫助的

	次數	家庭支持協助	朋友支持協助	社福機構團體支持協助	宗教團體支持協助	無障礙環境改善	醫療復健
總次數	120	102	29	118	26	36	56
總百分比	100.0%	85.0%	24.2%	98.3%	21.7%	30.0%	46.7%
性別							
男性	71	83.1%	25.4%	98.6%	19.7%	38.0%	46.5%
女性	49	87.8%	22.4%	98.0%	24.5%	18.4%	46.9%
年齡							
15-19 歲	6	83.3%	16.7%	100.0%	16.7%	33.3%	50.0%
20-29 歲	41	87.8%	29.3%	95.1%	14.6%	31.7%	46.3%
30-39 歲	37	83.8%	24.3%	100.0%	24.3%	32.4%	48.6%
40-49 歲	17	82.4%	23.5%	100.0%	23.5%	29.4%	35.3%
50-59 歲	16	87.5%	12.5%	100.0%	37.5%	25.0%	62.5%
60-64 歲	3	66.7%	33.3%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
教育程度							
不識字	12	83.3%	25.0%	100.0%	58.3%	66.7%	66.7%
未曾就學(識字)	11	90.9%	9.1%	100.0%	9.1%	0.0%	45.5%
國小	8	75.0%	25.0%	100.0%	25.0%	37.5%	37.5%
國／初中	18	94.4%	16.7%	100.0%	11.1%	16.7%	55.6%
高中／職	64	82.8%	28.1%	96.9%	18.8%	32.8%	40.6%
專科	5	80.0%	20.0%	100.0%	40.0%	20.0%	80.0%
大學、技術學院	2	100.0%	50.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況							
未婚	113	85.0%	23.0%	98.2%	20.4%	31.0%	45.1%
已婚	3	100.0%	33.3%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
離婚、分居	4	75.0%	50.0%	100.0%	0.0%	25.0%	50.0%
障礙類別							
肢體障礙	5	80.0%	40.0%	100.0%	60.0%	80.0%	80.0%
智能障礙	75	82.7%	28.0%	98.7%	21.3%	29.3%	40.0%
植物人	6	100.0%	16.7%	100.0%	16.7%	0.0%	100.0%
自閉症	1	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
慢性精神病患	6	83.3%	16.7%	100.0%	0.0%	0.0%	16.7%
多重障礙	27	88.9%	14.8%	96.3%	22.2%	33.3%	51.9%
障礙等級							
極重度	36	91.7%	19.4%	100.0%	22.2%	33.3%	69.4%
重度	42	81.0%	26.2%	97.6%	28.6%	33.3%	35.7%
中度	37	81.1%	24.3%	97.3%	16.2%	21.6%	35.1%
輕度	5	100.0%	40.0%	100.0%	0.0%	40.0%	60.0%
致殘原因							

	次數	家庭支持協助	朋友支持協助	社福機構團體支持協助	宗教團體支持協助	無障礙環境改善	醫療復健
疾病導致	92	85.9%	19.6%	98.9%	23.9%	32.6%	47.8%
交通事故	3	100.0%	66.7%	66.7%	33.3%	0.0%	33.3%
職業傷害	2	100.0%	0.0%	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%
其他事故傷害	5	100.0%	40.0%	100.0%	20.0%	20.0%	60.0%
不明原因	15	66.7%	40.0%	100.0%	6.7%	20.0%	33.3%
心理／社會因素造成	3	100.0%	33.3%	100.0%	0.0%	33.3%	33.3%
致殘年齡							
1 - 6 歲	96	87.5%	24.0%	97.9%	19.8%	33.3%	43.8%
7 - 15 歲	9	66.7%	33.3%	100.0%	33.3%	22.2%	55.6%
16 - 40 歲	12	83.3%	16.7%	100.0%	25.0%	8.3%	50.0%
41 - 55 歲	3	66.7%	33.3%	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%
居住地點							
家宅	8	75.0%	12.5%	100.0%	0.0%	37.5%	75.0%
機構	112	85.7%	25.0%	98.2%	23.2%	29.5%	44.6%
活動自理能力							
完全自理，不需要協助	60	83.3%	21.7%	96.7%	8.3%	21.7%	25.0%
需要一些協助	35	85.7%	25.7%	100.0%	34.3%	40.0%	57.1%
完全依賴他人協助	25	88.0%	28.0%	100.0%	36.0%	36.0%	84.0%

附表 C-58(續)　發生身心障礙之後有哪些協助是有幫助的

	次數	就業服務措施	社會福利服務措施	特殊教育服務措施	職災勞工個案主動服務	臺北市勞工職業災害慰問金	勞工保險給付
總次數	120	8	117	61	8	6	9
總百分比	100.0%	6.7%	97.5%	50.8%	6.7%	5.0%	7.5%
性別							
男性	71	4.2%	97.2%	53.5%	4.2%	1.4%	4.2%
女性	49	10.2%	98.0%	46.9%	10.2%	10.2%	12.2%
年齡							
15-19 歲	6	0.0%	100.0%	83.3%	0.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	41	7.3%	95.1%	78.0%	4.9%	4.9%	4.9%
30-39 歲	37	10.8%	100.0%	48.6%	10.8%	10.8%	10.8%
40-49 歲	17	0.0%	100.0%	29.4%	5.9%	0.0%	5.9%
50-59 歲	16	6.3%	93.8%	6.3%	6.3%	0.0%	12.5%
60-64 歲	3	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
教育程度							
不識字	12	25.0%	100.0%	33.3%	25.0%	25.0%	25.0%
未曾就學(識字)	11	0.0%	100.0%	18.2%	0.0%	0.0%	0.0%
國小	8	12.5%	87.5%	25.0%	12.5%	0.0%	12.5%
國／初中	18	0.0%	100.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
高中／職	64	4.7%	96.9%	70.3%	4.7%	3.1%	4.7%
專科	5	20.0%	100.0%	40.0%	20.0%	20.0%	40.0%
大學、技術學院	2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況							
未婚	113	7.1%	97.3%	54.0%	6.2%	5.3%	6.2%
已婚	3	0.0%	100.0%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%
離婚、分居	4	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%
障礙類別							
肢體障礙	5	0.0%	80.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%
智能障礙	75	8.0%	97.3%	62.7%	6.7%	5.3%	6.7%
植物人	6	0.0%	100.0%	16.7%	16.7%	0.0%	33.3%
自閉症	1	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	0.0%	100.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
多重障礙	27	7.4%	100.0%	33.3%	7.4%	7.4%	7.4%
障礙等級							
極重度	36	11.1%	97.2%	41.7%	13.9%	11.1%	16.7%
重度	42	7.1%	97.6%	50.0%	7.1%	4.8%	7.1%
中度	37	2.7%	97.3%	59.5%	0.0%	0.0%	0.0%
輕度	5	0.0%	100.0%	60.0%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘原因							

	次數	就業服務措施	社會福利服務措施	特殊教育服務措施	職災勞工個案主動服務	臺北市勞工職業災害慰問金	勞工保險給付
疾病導致	92	8.7%	96.7%	56.5%	7.6%	6.5%	8.7%
交通事故	3	0.0%	100.0%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%
職業傷害	2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	5	0.0%	100.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%
不明原因	15	0.0%	100.0%	46.7%	0.0%	0.0%	0.0%
心理／社會因素造成	3	0.0%	100.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡							
1 - 6 歲	96	7.3%	97.9%	62.5%	6.3%	6.3%	6.3%
7 - 15 歲	9	11.1%	88.9%	11.1%	11.1%	0.0%	11.1%
16 - 40 歲	12	0.0%	100.0%	0.0%	8.3%	0.0%	8.3%
41 - 55 歲	3	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
居住地點							
家宅	8	0.0%	87.5%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
機構	112	7.1%	98.2%	50.9%	7.1%	5.4%	8.0%
活動自理能力							
完全自理，不需要協助	60	1.7%	100.0%	60.0%	0.0%	0.0%	0.0%
需要一些協助	35	8.6%	94.3%	42.9%	8.6%	5.7%	8.6%
完全依賴他人協助	25	16.0%	96.0%	40.0%	20.0%	16.0%	24.0%

附表 C-59　身心障礙者目前感到主要的困難

	次數	經濟困難	交通困難	失去工作	生理上的病痛	無法獨立自我照顧	受到社會人士的異樣眼光	人際關係問題	學習困難	婚姻/感情不順利	心理無法調適	無
總次數	120	21	16	2	27	80	21	40	61	7	9	4
總百分比	100.0%	17.5%	13.3%	1.7%	22.5%	66.7%	17.5%	33.3%	50.8%	5.8%	7.5%	3.3%
性別												
男性	71	21.1%	11.3%	2.8%	22.5%	62.0%	15.5%	33.8%	46.5%	4.2%	9.9%	4.2%
女性	49	12.2%	16.3%	0.0%	22.4%	73.5%	20.4%	32.7%	57.1%	8.2%	4.1%	2.0%
年齡												
15-19 歲	6	16.7%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	16.7%	16.7%	50.0%	0.0%	0.0%	16.7%
20-29 歲	41	17.1%	14.6%	2.4%	19.5%	56.1%	14.6%	43.9%	48.8%	7.3%	12.2%	2.4%
30-39 歲	37	18.9%	18.9%	2.7%	18.9%	75.7%	13.5%	24.3%	54.1%	8.1%	2.7%	2.7%
40-49 歲	17	17.6%	11.8%	0.0%	35.3%	70.6%	29.4%	47.1%	64.7%	0.0%	17.6%	0.0%
50-59 歲	16	18.8%	6.3%	0.0%	25.0%	87.5%	18.8%	25.0%	43.8%	6.3%	0.0%	0.0%
60-64 歲	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
教育程度												
不識字	12	0.0%	16.7%	0.0%	33.3%	91.7%	25.0%	41.7%	66.7%	8.3%	16.7%	0.0%
未曾就學(識字)	11	0.0%	27.3%	0.0%	36.4%	90.9%	18.2%	36.4%	72.7%	0.0%	9.1%	0.0%
國小	8	25.0%	0.0%	0.0%	25.0%	62.5%	25.0%	50.0%	75.0%	0.0%	12.5%	0.0%
國／初中	18	22.2%	16.7%	0.0%	22.2%	55.6%	11.1%	22.2%	50.0%	5.6%	11.1%	0.0%
高中／職	64	20.3%	10.9%	3.1%	15.6%	62.5%	17.2%	34.4%	46.9%	7.8%	4.7%	4.7%
專科	5	40.0%	20.0%	0.0%	60.0%	80.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
大學、技術學院	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
婚姻狀況												
未婚	113	15.0%	13.3%	1.8%	21.2%	66.4%	17.7%	35.4%	54.0%	6.2%	8.0%	2.7%
已婚	3	66.7%	33.3%	0.0%	66.7%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
離婚、分居	4	50.0%	0.0%	0.0%	25.0%	50.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%
障礙類別												
肢體障礙	5	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	80.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%
智能障礙	75	20.0%	12.0%	2.7%	22.7%	57.3%	21.3%	41.3%	61.3%	9.3%	9.3%	2.7%
植物人	6	33.3%	0.0%	0.0%	83.3%	100.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	16.7%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	16.7%
多重障礙	27	7.4%	25.9%	0.0%	18.5%	88.9%	14.8%	25.9%	44.4%	0.0%	3.7%	0.0%
障礙等級												
極重度	36	13.9%	11.1%	0.0%	38.9%	100.0%	13.9%	19.4%	52.8%	2.8%	2.8%	0.0%
重度	42	11.9%	14.3%	0.0%	16.7%	69.0%	28.6%	45.2%	52.4%	7.1%	11.9%	2.4%
中度	37	27.0%	16.2%	5.4%	13.5%	37.8%	10.8%	32.4%	51.4%	5.4%	8.1%	5.4%

	次數	經濟困難	交通困難	失去工作	生理上的病痛	無法獨立自我照顧	受到社會人士的異樣眼光	人際關係問題	學習困難	婚姻/感情不順利	心理無法調適	無
輕度	5	20.0%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%	0.0%	40.0%	20.0%	20.0%	0.0%	20.0%
致殘原因												
疾病導致	92	18.5%	13.0%	2.2%	23.9%	71.7%	15.2%	29.3%	54.3%	4.3%	6.5%	2.2%
交通事故	3	33.3%	33.3%	0.0%	66.7%	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%
職業傷害	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	5	40.0%	20.0%	0.0%	20.0%	80.0%	40.0%	60.0%	100.0%	0.0%	20.0%	0.0%
不明原因	15	6.7%	6.7%	0.0%	13.3%	40.0%	20.0%	53.3%	33.3%	13.3%	13.3%	6.7%
心理／社會因素造成	3	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%
致殘年齡												
1 - 6 歲	96	16.7%	14.6%	2.1%	21.9%	65.6%	19.8%	38.5%	55.2%	7.3%	8.3%	2.1%
7 - 15 歲	9	11.1%	11.1%	0.0%	11.1%	55.6%	0.0%	22.2%	66.7%	0.0%	11.1%	11.1%
16 - 40 歲	12	8.3%	0.0%	0.0%	25.0%	75.0%	16.7%	8.3%	16.7%	0.0%	0.0%	8.3%
41 - 55 歲	3	100.0%	33.3%	0.0%	66.7%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
居住地點												
家宅	8	25.0%	0.0%	0.0%	12.5%	100.0%	12.5%	12.5%	62.5%	0.0%	0.0%	0.0%
機構	112	17.0%	14.3%	1.8%	23.2%	64.3%	17.9%	34.8%	50.0%	6.3%	8.0%	3.6%
活動自理能力												
完全自理，不需要協助	60	21.7%	8.3%	3.3%	16.7%	41.7%	23.3%	41.7%	50.0%	8.3%	3.3%	5.0%
需要一些協助	35	14.3%	25.7%	0.0%	22.9%	88.6%	17.1%	34.3%	54.3%	5.7%	14.3%	2.9%
完全依賴他人協助	25	12.0%	8.0%	0.0%	36.0%	96.0%	4.0%	12.0%	48.0%	0.0%	8.0%	0.0%

附表 C-60　身心障礙者認為目前主要幫助解決困難的社會福利

	次數	生活補助	托育養護服務與費用補助	租賃房屋租金補助	生活輔助器具費用補助	社會保險費補助	居家照顧	生活重建及家庭支持服務
總次數	120	31	94	4	24	61	8	17
總百分比	100.0%	25.8%	78.3%	3.3%	20.0%	50.8%	6.7%	14.2%
性別								
男性	71	28.2%	76.1%	1.4%	19.7%	47.9%	8.5%	16.9%
女性	49	22.4%	81.6%	6.1%	20.4%	55.1%	4.1%	10.2%
年齡								
15-19 歲	6	16.7%	100.0%	0.0%	0.0%	83.3%	16.7%	16.7%
20-29 歲	41	31.7%	70.7%	2.4%	12.2%	43.9%	12.2%	19.5%
30-39 歲	37	35.1%	78.4%	5.4%	27.0%	35.1%	5.4%	10.8%
40-49 歲	17	17.6%	76.5%	5.9%	17.6%	52.9%	0.0%	17.6%
50-59 歲	16	6.3%	87.5%	0.0%	37.5%	81.3%	0.0%	6.3%
60-64 歲	3	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
教育程度								
不識字	12	41.7%	83.3%	0.0%	41.7%	41.7%	0.0%	33.3%
未曾就學(識字)	11	0.0%	81.8%	18.2%	27.3%	54.5%	0.0%	0.0%
國小	8	12.5%	75.0%	0.0%	12.5%	62.5%	0.0%	25.0%
國／初中	18	27.8%	72.2%	0.0%	22.2%	55.6%	0.0%	11.1%
高中／職	64	28.1%	79.7%	3.1%	17.2%	45.3%	12.5%	14.1%
專科	5	40.0%	60.0%	0.0%	0.0%	80.0%	0.0%	0.0%
大學、技術學院	2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況								
未婚	113	26.5%	77.9%	3.5%	19.5%	47.8%	7.1%	15.0%
已婚	3	33.3%	66.7%	0.0%	33.3%	100.0%	0.0%	0.0%
離婚、分居	4	0.0%	100.0%	0.0%	25.0%	100.0%	0.0%	0.0%
障礙類別								
肢體障礙	5	0.0%	100.0%	0.0%	60.0%	80.0%	20.0%	20.0%
智能障礙	75	33.3%	78.7%	4.0%	14.7%	44.0%	4.0%	17.3%
植物人	6	0.0%	83.3%	0.0%	16.7%	100.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	16.7%	66.7%	0.0%	0.0%	83.3%	0.0%	0.0%
多重障礙	27	18.5%	74.1%	3.7%	33.3%	48.1%	14.8%	11.1%
障礙等級								
極重度	36	22.2%	83.3%	2.8%	30.6%	55.6%	5.6%	8.3%
重度	42	19.0%	81.0%	4.8%	21.4%	47.6%	7.1%	14.3%
中度	37	37.8%	73.0%	2.7%	10.8%	54.1%	8.1%	18.9%
輕度	5	20.0%	60.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	20.0%
致殘原因								

	次數	生活補助	托育養護服務與費用補助	租賃房屋租金補助	生活輔助器具費用補助	社會保險費補助	居家照顧	生活重建及家庭支持服務
疾病導致	92	28.3%	76.1%	3.3%	18.5%	52.2%	5.4%	12.0%
交通事故	3	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%
職業傷害	2	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	5	60.0%	80.0%	20.0%	0.0%	40.0%	0.0%	40.0%
不明原因	15	6.7%	93.3%	0.0%	33.3%	40.0%	13.3%	20.0%
心理／社會因素造成	3	33.3%	100.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%
致殘年齡								
1 - 6 歲	96	28.1%	77.1%	4.2%	16.7%	46.9%	8.3%	14.6%
7 - 15 歲	9	33.3%	77.8%	0.0%	44.4%	11.1%	0.0%	33.3%
16 - 40 歲	12	8.3%	0.0%	0.0%	25.0%	75.0%	16.7%	8.3%
41 - 55 歲	3	100.0%	33.3%	0.0%	66.7%	100.0%	0.0%	0.0%
居住地點								
家宅	8	37.5%	87.5%	0.0%	12.5%	50.0%	25.0%	12.5%
機構	112	25.0%	77.7%	3.6%	20.5%	50.9%	5.4%	14.3%
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	60	21.7%	75.0%	3.3%	11.7%	51.7%	8.3%	10.0%
需要一些協助	35	34.3%	77.1%	2.9%	20.0%	40.0%	5.7%	17.1%
完全依賴他人協助	25	24.0%	88.0%	4.0%	40.0%	64.0%	4.0%	20.0%

附表 C-60(續)　身心障礙者認為目前主要幫助解決困難的社會福利

	次數	臨時及短期照顧服務	所得稅減免	復康巴士	搭乘公民營公共交通工具優待	進入收費之風景區、康樂場所或文教設施優待	身心障礙者專用停車位	就業服務
總次數	120	12	10	5	27	13	3	5
總百分比	100.0%	10.0%	8.3%	4.2%	22.5%	10.8%	2.5%	4.2%
性別								
男性	71	12.7%	8.5%	4.2%	19.7%	9.9%	2.8%	1.4%
女性	49	6.1%	8.2%	4.1%	26.5%	12.2%	2.0%	8.2%
年齡								
15-19 歲	6	0.0%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	41	14.6%	4.9%	0.0%	26.8%	9.8%	0.0%	7.3%
30-39 歲	37	16.2%	10.8%	2.7%	24.3%	8.1%	2.7%	5.4%
40-49 歲	17	0.0%	5.9%	5.9%	17.6%	17.6%	11.8%	0.0%
50-59 歲	16	0.0%	12.5%	6.3%	18.8%	12.5%	0.0%	0.0%
60-64 歲	3	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%
教育程度								
不識字	12	0.0%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	0.0%	0.0%
未曾就學(識字)	11	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%	18.2%	18.2%	0.0%
國小	8	0.0%	0.0%	0.0%	62.5%	25.0%	0.0%	0.0%
國／初中	18	11.1%	11.1%	5.6%	33.3%	16.7%	5.6%	0.0%
高中／職	64	15.6%	9.4%	1.6%	21.9%	6.3%	0.0%	6.3%
專科	5	0.0%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%
大學、技術學院	2	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況								
未婚	113	10.6%	7.1%	3.5%	23.9%	10.6%	2.7%	4.4%
已婚	3	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
離婚、分居	4	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%
障礙類別								
肢體障礙	5	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
智能障礙	75	13.3%	6.7%	0.0%	26.7%	12.0%	2.7%	4.0%
植物人	6	0.0%	33.3%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	0.0%	0.0%	33.3%	50.0%	33.3%	0.0%	0.0%
多重障礙	27	7.4%	7.4%	7.4%	14.8%	7.4%	3.7%	7.4%
障礙等級								
極重度	36	2.8%	5.6%	5.6%	2.8%	11.1%	5.6%	5.6%
重度	42	9.5%	9.5%	7.1%	26.2%	11.9%	2.4%	4.8%
中度	37	18.9%	8.1%	0.0%	37.8%	8.1%	0.0%	0.0%
輕度	5	0.0%	20.0%	0.0%	20.0%	20.0%	0.0%	20.0%
致殘原因								

	次數	臨時及短期照顧服務	所得稅減免	復康巴士	搭乘公民營公共交通工具優待	進入收費之風景區、康樂場所或文教設施優待	身心障礙者專用停車位	就業服務
疾病導致	92	10.9%	9.8%	3.3%	21.7%	12.0%	3.3%	5.4%
交通事故	3	33.3%	33.3%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%
職業傷害	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	5	20.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%
不明原因	15	0.0%	0.0%	6.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
心理／社會因素造成	3	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%
致殘年齡								
1 - 6 歲	96	10.4%	7.3%	2.1%	21.9%	11.5%	3.1%	5.2%
7 - 15 歲	9	22.2%	0.0%	0.0%	44.4%	11.1%	0.0%	0.0%
16 - 40 歲	12	0.0%	16.7%	25.0%	16.7%	8.3%	0.0%	0.0%
41 - 55 歲	3	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
居住地點								
家宅	8	12.5%	0.0%	12.5%	25.0%	12.5%	0.0%	0.0%
機構	112	9.8%	8.9%	3.6%	22.3%	10.7%	2.7%	4.5%
活動自理能力								
完全自理，不需要協助	60	11.7%	10.0%	3.3%	33.3%	11.7%	1.7%	3.3%
需要一些協助	35	14.3%	5.7%	2.9%	17.1%	17.1%	5.7%	5.7%
完全依賴他人協助	25	0.0%	8.0%	8.0%	4.0%	0.0%	0.0%	4.0%

附表 C-61　身心障礙者主要的支持者

	次數	自己	配偶	父親	母親	兄弟	姊妹	兒子	女兒	其他親戚	機構人員	朋友	民間慈善/宗教團體
總次數	120	6	6	56	77	34	31	2	1	11	90	2	2
總百分比	100.0%	5.0%	5.0%	46.7%	64.2%	28.3%	25.8%	1.7%	0.8%	9.2%	75.0%	1.7%	1.7%
性別													
男性	71	5.6%	5.6%	46.5%	64.8%	28.2%	25.4%	1.4%	0.0%	7.0%	80.3%	2.8%	1.4%
女性	49	4.1%	4.1%	46.9%	63.3%	28.6%	26.5%	2.0%	2.0%	12.2%	67.3%	0.0%	2.0%
年齡													
15-19 歲	6	16.7%	0.0%	66.7%	83.3%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%
20-29 歲	41	7.3%	0.0%	68.3%	78.0%	24.4%	36.6%	0.0%	0.0%	14.6%	87.8%	0.0%	0.0%
30-39 歲	37	0.0%	2.7%	43.2%	67.6%	21.6%	21.6%	0.0%	0.0%	8.1%	70.3%	2.7%	2.7%
40-49 歲	17	0.0%	5.9%	23.5%	52.9%	47.1%	35.3%	0.0%	5.9%	5.9%	82.4%	5.9%	5.9%
50-59 歲	16	12.5%	18.8%	25.0%	37.5%	37.5%	12.5%	12.5%	0.0%	6.3%	50.0%	0.0%	0.0%
60-64 歲	3	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%
教育程度													
不識字	12	0.0%	0.0%	33.3%	50.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	41.7%	0.0%	8.3%
未曾就學(識字)	11	0.0%	9.1%	36.4%	54.5%	18.2%	9.1%	0.0%	9.1%	36.4%	63.6%	0.0%	0.0%
國小	8	0.0%	0.0%	12.5%	37.5%	25.0%	12.5%	0.0%	0.0%	12.5%	100.0%	12.5%	12.5%
國／初中	18	11.1%	11.1%	44.4%	66.7%	11.1%	38.9%	5.6%	0.0%	5.6%	83.3%	5.6%	0.0%
高中／職	64	4.7%	1.6%	56.3%	71.9%	34.4%	34.4%	0.0%	0.0%	6.3%	76.6%	0.0%	0.0%
專科	5	20.0%	20.0%	60.0%	80.0%	40.0%	0.0%	20.0%	0.0%	20.0%	100.0%	0.0%	0.0%
大學、技術學院	2	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況													
未婚	113	4.4%	1.8%	48.7%	65.5%	28.3%	26.5%	0.0%	0.9%	9.7%	75.2%	1.8%	1.8%
已婚	3	33.3%	100.0%	33.3%	66.7%	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%
離婚、分居	4	0.0%	25.0%	0.0%	25.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	75.0%	0.0%	0.0%
障礙類別													
肢體障礙	5	20.0%	0.0%	40.0%	20.0%	40.0%	20.0%	0.0%	0.0%	20.0%	40.0%	0.0%	0.0%
智能障礙	75	2.7%	0.0%	45.3%	68.0%	33.3%	24.0%	0.0%	1.3%	8.0%	82.7%	1.3%	2.7%
植物人	6	0.0%	33.3%	50.0%	83.3%	33.3%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	83.3%	0.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
慢性精神病患	6	33.3%	16.7%	33.3%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%
多重障礙	27	3.7%	11.1%	55.6%	74.1%	11.1%	33.3%	7.4%	0.0%	11.1%	63.0%	3.7%	0.0%
障礙等級													
極重度	36	0.0%	8.3%	52.8%	75.0%	25.0%	19.4%	0.0%	0.0%	8.3%	69.4%	0.0%	5.6%
重度	42	4.8%	4.8%	35.7%	64.3%	33.3%	28.6%	2.4%	2.4%	9.5%	69.0%	4.8%	0.0%

	次數	自己	配偶	父親	母親	兄弟	姊妹	兒子	女兒	其他親戚	機構人員	朋友	民間慈善/宗教團體
中度	37	8.1%	2.7%	54.1%	59.5%	27.0%	32.4%	2.7%	0.0%	8.1%	86.5%	0.0%	0.0%
輕度	5	20.0%	0.0%	40.0%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	80.0%	0.0%	0.0%
致殘原因													
疾病導致	92	6.5%	3.3%	46.7%	66.3%	29.3%	25.0%	2.2%	1.1%	7.6%	76.1%	2.2%	2.2%
交通事故	3	0.0%	33.3%	66.7%	66.7%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	33.3%	100.0%	0.0%	0.0%
職業傷害	2	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%
其他事故傷害	5	0.0%	0.0%	100.0%	80.0%	40.0%	80.0%	0.0%	0.0%	0.0%	80.0%	0.0%	0.0%
不明原因	15	0.0%	0.0%	40.0%	60.0%	13.3%	6.7%	0.0%	0.0%	20.0%	66.7%	0.0%	0.0%
心理／社會因素造成	3	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%
致殘年齡													
1 - 6 歲	96	4.2%	1.0%	49.0%	68.8%	29.2%	26.0%	0.0%	1.0%	11.5%	76.0%	2.1%	2.1%
7 - 15 歲	9	11.1%	0.0%	66.7%	55.6%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	88.9%	0.0%	0.0%
16 - 40 歲	12	0.0%	33.3%	25.0%	33.3%	41.7%	25.0%	8.3%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%
41 - 55 歲	3	33.3%	33.3%	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
居住地點													
家宅	8	0.0%	0.0%	50.0%	75.0%	0.0%	37.5%	0.0%	0.0%	12.5%	100.0%	0.0%	12.5%
機構	112	5.4%	5.4%	46.4%	63.4%	30.4%	25.0%	1.8%	0.9%	8.9%	73.2%	1.8%	0.9%
活動自理能力													
完全自理，不需要協助	60	8.3%	3.3%	40.0%	58.3%	35.0%	31.7%	1.7%	1.7%	10.0%	75.0%	1.7%	1.7%
需要一些協助	35	2.9%	5.7%	57.1%	71.4%	25.7%	25.7%	2.9%	0.0%	8.6%	88.6%	2.9%	0.0%
完全依賴他人協助	25	0.0%	8.0%	48.0%	68.0%	16.0%	12.0%	0.0%	0.0%	8.0%	56.0%	0.0%	4.0%

附表 C-62　身心障礙者從何時開始知道政府福利措施

	次數	領有身心障礙手冊之前	領有身心障礙手冊之後
總次數	120	7	113
總百分比	100.0%	5.8%	94.2%
性別			
男性	71	4.2%	95.8%
女性	49	8.2%	91.8%
年齡			
15-19 歲	6	0.0%	100.0%
20-29 歲	41	7.3%	92.7%
30-39 歲	37	10.8%	89.2%
40-49 歲	17	0.0%	100.0%
50-59 歲	16	0.0%	100.0%
60-64 歲	3	0.0%	100.0%
教育程度			
不識字	12	16.7%	83.3%
未曾就學(識字)	11	0.0%	100.0%
國小	8	0.0%	100.0%
國／初中	18	0.0%	100.0%
高中／職	64	6.3%	93.8%
專科	5	20.0%	80.0%
大學、技術學院	2	0.0%	100.0%
婚姻狀況			
未婚	113	6.2%	93.8%
已婚	3	0.0%	100.0%
離婚、分居	4	0.0%	100.0%
障礙類別			
肢體障礙	5	20.0%	80.0%
智能障礙	75	5.3%	94.7%
植物人	6	0.0%	100.0%
自閉症	1	0.0%	100.0%
慢性精神病患	6	0.0%	100.0%
多重障礙	27	7.4%	92.6%
障礙等級			
極重度	36	8.3%	91.7%
重度	42	4.8%	95.2%
中度	37	5.4%	94.6%
輕度	5	0.0%	100.0%
致殘原因			
疾病導致	92	6.5%	93.5%
交通事故	3	0.0%	100.0%

	次數	領有身心障礙手冊之前	領有身心障礙手冊之後
職業傷害	2	0.0%	100.0%
其他事故傷害	5	20.0%	80.0%
不明原因	15	0.0%	100.0%
心理／社會因素造成	3	0.0%	100.0%
致殘年齡			
1 - 6 歲	96	6.3%	93.8%
7 - 15 歲	9	11.1%	88.9%
16 - 40 歲	12	0.0%	100.0%
41 - 55 歲	3	0.0%	100.0%
居住地點			
家宅	8	0.0%	100.0%
機構	112	6.3%	93.8%
活動自理能力			
完全自理，不需要協助	60	0.0%	100.0%
需要一些協助	35	8.6%	91.4%
完全依賴他人協助	25	16.0%	84.0%

附表 C-63　身心障礙者主要透過哪些管道得知社會福利訊息

	次數	親友告知	社福機構團體	社會局	勞工局	教育局	醫院(社會服務部門)	身障團體	學校
總次數	120	17	72	19	1	4	55	19	7
總百分比	100.0%	14.2%	60.0%	15.8%	0.8%	3.3%	45.8%	15.8%	5.8%
性別									
男性	71	15.5%	62.0%	16.9%	1.4%	4.2%	42.3%	18.3%	5.6%
女性	49	12.2%	57.1%	14.3%	0.0%	2.0%	51.0%	12.2%	6.1%
年齡									
15-19 歲	6	16.7%	33.3%	16.7%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%
20-29 歲	41	17.1%	63.4%	22.0%	0.0%	4.9%	36.6%	24.4%	7.3%
30-39 歲	37	13.5%	67.6%	13.5%	0.0%	0.0%	40.5%	10.8%	10.8%
40-49 歲	17	11.8%	70.6%	11.8%	5.9%	11.8%	35.3%	17.6%	0.0%
50-59 歲	16	12.5%	37.5%	12.5%	0.0%	0.0%	81.3%	12.5%	0.0%
60-64 歲	3	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
教育程度									
不識字	12	0.0%	66.7%	41.7%	0.0%	8.3%	66.7%	16.7%	0.0%
未曾就學(識字)	11	27.3%	63.6%	9.1%	0.0%	0.0%	45.5%	0.0%	0.0%
國小	8	12.5%	50.0%	12.5%	0.0%	12.5%	37.5%	0.0%	0.0%
國／初中	18	11.1%	55.6%	11.1%	0.0%	0.0%	66.7%	11.1%	5.6%
高中／職	64	14.1%	62.5%	15.6%	1.6%	3.1%	34.4%	21.9%	9.4%
專科	5	40.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	60.0%	20.0%	0.0%
大學、技術學院	2	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
婚姻狀況									
未婚	113	14.2%	61.1%	16.8%	0.0%	3.5%	42.5%	15.9%	6.2%
已婚	3	33.3%	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	100.0%	33.3%	0.0%
離婚、分居	4	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
障礙類別									
肢體障礙	5	60.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%	20.0%	20.0%
智能障礙	75	14.7%	68.0%	20.0%	0.0%	1.3%	32.0%	21.3%	8.0%
植物人	6	0.0%	33.3%	0.0%	16.7%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
自閉症	1	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%
慢性精神病患	6	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
多重障礙	27	11.1%	63.0%	11.1%	0.0%	11.1%	59.3%	3.7%	0.0%
障礙等級									
極重度	36	11.1%	58.3%	11.1%	2.8%	0.0%	50.0%	16.7%	2.8%
重度	42	7.1%	71.4%	14.3%	0.0%	7.1%	45.2%	11.9%	7.1%
中度	37	24.3%	48.6%	16.2%	0.0%	0.0%	43.2%	16.2%	8.1%
輕度	5	20.0%	60.0%	60.0%	0.0%	20.0%	40.0%	40.0%	0.0%
致殘原因									
疾病導致	92	14.1%	58.7%	15.2%	0.0%	3.3%	45.7%	15.2%	4.3%

	次數	親友告知	社福機構團體	社會局	勞工局	教育局	醫院(社會服務部門)	身障團體	學校
交通事故	3	33.3%	100.0%	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%
職業傷害	2	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%
其他事故傷害	5	0.0%	80.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%	20.0%
不明原因	15	13.3%	60.0%	26.7%	0.0%	0.0%	46.7%	20.0%	13.3%
心理／社會因素造成	3	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
致殘年齡									
1 - 6 歲	96	15.6%	64.6%	18.8%	0.0%	4.2%	39.6%	17.7%	7.3%
7 - 15 歲	9	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	44.4%	0.0%	0.0%
16 - 40 歲	12	8.3%	25.0%	8.3%	8.3%	0.0%	83.3%	8.3%	0.0%
41 - 55 歲	3	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	33.3%	0.0%
居住地點									
家宅	8	12.5%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	37.5%	12.5%	0.0%
機構	112	14.3%	58.9%	17.0%	0.9%	3.6%	46.4%	16.1%	6.3%
活動自理能力									
完全自理，不需要協助	60	16.7%	60.0%	18.3%	0.0%	5.0%	40.0%	16.7%	8.3%
需要一些協助	35	11.4%	71.4%	8.6%	0.0%	2.9%	37.1%	20.0%	2.9%
完全依賴他人協助	25	12.0%	44.0%	20.0%	4.0%	0.0%	72.0%	8.0%	4.0%

附錄 VII　歷次審查會會議紀錄

臺北市政府社會局
「臺北市中途致殘之身心障礙者生活需求調查」
問卷討論會會議紀錄

壹、時間：民國 100 年 6 月 9 日（星期四）13 時 30 分

貳、地點：中國文化大學建國本部大夏館(台北市建國南路二段 231 號)

參、主席：黃志成　教授

肆、會議紀錄：邱士榮

伍、出席人員：(參見附件一簽到表)

中國文化大學社會福利學系	黃志成　教授
國立台灣師範大學特殊教育學系	林幸台　教授
中國文化大學社會福利學系	郭靜晃　教授
臺北市立啟聰學校	溫家音　組長
臺北市政府社會局	黃清高　副局長
臺北市政府社會局	邱慶雄　股長
臺北市政府社會局	林奕鼎　先生
台灣趨勢研究股份有限公司	周秩年　經理
台灣趨勢研究股份有限公司	邱士榮　經理
台灣趨勢研究股份有限公司	陳展淮　督導

陸、討論及決議事項：

1.問卷前言單位名稱部分請修正為「臺北市政府社會局委託　台灣趨勢研究股份有限公司辦理」，加上委託 2 字。

2.訪員填寫受訪者之資料部分，刪除戶籍地址及居住地址，另外「填答者」修正為「受訪者」。

3.第一部份身心障礙者基本資料，保留 S1.姓名、S6.身心障礙類別、

S7.身心障礙等級和 S9.婚姻狀況，S8.教育程度移至第四部份教育狀況，其餘刪除。

4.第二部份居住及生活狀況「Q1.請問您(身心障礙者)目前的居住地點是：」選項家宅的部分加入「Q1a.請問您的居所類型？」

5.Q1.中的(02)公立機構、(03)私立機構因內容選項相同，故合併為(02)機構。

6.Q2.中選項「平地走動」修正成「起身坐臥」。

7.刪除原本「Q4.請問您目前的生活起居是否有很不方便？」，新增「Q4.請問您(身心障礙者)目前白天最主要的活動為何？」、「Q5.請問您(身心障礙者)最近一個月平均外出次數？」、「Q6.請問您(身心障礙者)最近一個月很少外出或都沒有外出的原因？」、「Q7.請問您(身心障礙者)最近一個月外出的理由？」。

8.第三部份經濟狀況，新增「Q13.請問您(身心障礙者)個人一個月的開銷與支出約為多少？」。

9.第四部份教育狀況，原本 S8.教育程度移至此為 Q15.。

10.Q16.說明「含學前教育、成人教育、補習教育」修正為「指目前還具有學籍」。

11.Q18.請問您(身心障礙者)需要再接受那一階段之教育？選項修正為(01)學校教育(小學、國中、高中、大專院校、研究所…)、(02)成人教育(如：終身學習課程、社區大學、社區學苑……等)、(03)補習教育(指補習進修學校相關正規課程)。

12.Q19.請問您(身心障礙者)認為身心障礙者，在受教育過程中，碰到主要的困難是什麼？選項修正(03)校園的無障礙硬體不足(缺乏無障礙設施、缺乏無障礙廁所…等)、(04)校園的無障礙軟體不足(缺少輔具、沒有手語翻譯、代抄筆記…等)。

13.刪除原本 Q16.請問您目前的工作性質為何？新增為「Q21.請問您(身心障礙者)目前從事何種行業？」。

14.原本「Q21.請問您希望從事什麼工作？」，修正為「Q27.請問您最希望從事何種行業？」、「Q28.請問您(身心障礙者)最希望從事的職類為何？」並條列選項。

15.刪除第六部分醫療照顧及福利服務需求之題目。

16.第七部分歷史回顧 Q29.刪除說明(第一次申請身心障礙手冊的原因)。

17.「Q31.請問您(身心障礙者)從發生身心障礙到領到身心障礙手冊大約花了多久時間？」條列選項。

18.刪除原本「Q31.請問您發生身心障礙時，各方面是否發生變化？」。

19.增加「Q34.請問您(身心障礙者)目前是否需要定期就醫？」、「Q35.請問您(身心障礙者)目前有沒有定期就醫？」、「Q36.請問您(身心障礙者)發生身心障礙當時，感到主要的困難有哪些？」、「Q37.請問您(身心障礙者)目前感到主要的困難有哪些？」。

20.修正 Q40.請問您(身心障礙者)當時主要透過哪些管道來得知政府所提供的福利訊息？選項(01)親友告知、(02)社福機構團體、(03)社會局、(04)勞工局、(05)教育局、(06)醫院(社會服務部門)、(07)身障團體、(08)電視。

柒、會議結束：同日 16 時 00 分

「臺北市中途致殘之身心障礙者生活需求調查」
期中報告審查會議紀錄

壹、時間：中華民國 100 年 10 月 5 日（星期三）下午 3 時至 4 時 30 分

貳、地點：社會局婦權會會議室(市府大樓 2 樓東北區)

參、主席：黃副局長清高　　記錄：林奕鼎

肆、出席人員：

委員：曾委員敏傑、任委員麗華、郭委員靜晃

社會局身心障礙者福利科：林股長玟漪

臺灣趨勢股份有限公司：黃教授志成、邱士榮、陳展雄

伍、廠商期中報告簡報（略）

陸、委員建議

一、 本次調查係針對中途致殘之身心障礙者，分別就接受社會局機構安置、領有停車證且自行開車之身障者及一般身障者 3 大類進行調查，各類別樣本如何以分層隨機進行抽樣，以及蒐集問卷資料的檢核，請於報告中說明。

二、 由於本次調查對象係針對中途致殘之身心障礙者，廣義上是指排除天生因素，因後天因素（疾病、意外、職災等）使身體心理或生理喪失功能，應想日常生活。但隨著致殘年齡的差異對於日後生活則有不同的影響，狹義上，本調查應著重一般成人在遭遇的身心障礙的狀況，適應生活回歸社會的困難，故建議以致殘年齡視為重要變項進行相關問題的調查分析，並對於抽樣的 3 大類型調查結果的差異進行比較，分析說明其意義。

三、 為使本調查能呈現中途致殘之身障者的生活狀況，作為社會局推動政策之參考依據，除了以次數分配表顯示數字分布及比例，請就基本資料、居住狀況、致殘原因、致殘年齡、主要支持者、協助資源等變項做交叉分析，並進行說明。

四、 有關本次調查拒訪的狀況，請於報告中說明現況。

柒、主席結論

一、有關資料抽樣及分析部分，請依委員建議辦理。

二、請台灣趨勢研究股份公司依契約原訂時間（100 年 11 月 19 日）提交期末報告。

捌、散會

「臺北市中途致殘之身心障礙者生活需求調查」
期末報告審查會議紀錄

壹、時間：中華民國 100 年 12 月 7 日（星期三）下午 3 時至 4 時 00 分

貳、地點：社會局婦權會會議室(市府大樓 2 樓東北區)

參、主席：黃副局長清高　　記錄：林奕鼎

肆、出席人員：

委員：曾委員敏傑、郭委員靜晃

社會局身心障礙者福利科：廖專員秋芬、林股長玟漪

臺灣趨勢股份有限公司：黃教授志成、彭賢恩、邱士榮

伍、廠商期末報告簡報（略）

陸、委員建議

一、 對於本次調查結果所提出的 8 項結論建議，因本案主要調查對象為中途致殘之身心障礙者，故結論仍應回歸到這些對象的特性去描述，使本研究的結論能更具體，另推論過程需更細緻的統計分析說明，以深化結論的強度。

二、 由於本次調查係特別針對中途致殘之身心障礙者，進而了解其遭遇的身心障礙的狀況，適應生活回歸社會的困難，雖廠商已有將致殘年齡視為變項進行分析(1-6 歲、7-15 歲、16-55 歲、56-64 歲)，但致殘年齡 16-55 歲的級距包含數量太多，需再切割說明，且整體有關中途致殘的分析仍嫌不足，需再加強說明。

三、 對於本調查數字所呈現一些較特別狀況，建請廠商進一步分析說明。特別狀況分述如下：

（一）對於未曾就業的身心障礙者 1,645 人，其中不希望就業者佔 88.3%。

（二）對於身心障礙者活動的自理能力(進食)，完全依賴他人協助占 6.3%。由障礙等級的變項來看，完全依賴他人協助的輕度身障者佔 0.2%，中度身障者佔 2.0%；由年齡變項來看，60-64 歲完全依賴他人協助佔 8.4%，則是符合現況期待的。

（三）有關致殘原因中的職業傷害，在年齡變項分析，普遍發生在 50-59 歲，

佔 5.0%，是否因體力不堪負荷以致容易發生職災？

（四）有關致殘原因中的老年退化，在年齡變項分析，40-49 歲仍有 0.2%？請再釐清。

柒、主席結論

有關完整調查報告書，請依委員本次建議修訂辦理。

捌、散會