







110年第2次臺北市兒童遊戲場聯合稽查結果一覽表

| 編號  | 主管機關 | 檢核日期       | 機構名稱                                 | 地址                                      | 建物管理        |                     |             | 消防管理      |            |            | 衛生及環保管理   |            |                |            | 主管機關管理                  |            |                      |               |         |               | 備註 |            |                     |                 |
|-----|------|------------|--------------------------------------|---|-------------|---------------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------------|------------|-------------------------|------------|----------------------|---------------|---------|---------------|----|------------|---------------------|-----------------|
|     |      |            |                                      |   | 建物安全檢查簽證及申報 | 避難逃生路線圖、緊急出口及逃生動線指引 | 安全門(梯)及樓梯通達 | 消防安全設備    | 消防安全設備檢修申報 | 防火管理執行情形   | 是否使用防焰物品  | 空調或通風設備    | 室內遊戲場設有基本急救箱設備 | 環境消毒       | 設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告 | 遊戲場設施設置平面圖 | 現場遊戲設施是否設置遊戲場設置平面圖內容 | 廠商出具遊戲設施合格保證書 | 合格檢驗報告書 | 是否投保公共意外責任險   |    | 管理人員是否參加講習 | 定期從事檢查、維護保養並記錄自主檢查表 | 遊戲場設施與自主檢查表檢查結果 |
| 145 | 體育局  | 2021/10/5  | 天母夢想樂園(室外)                           | 臺北市士林區忠誠路2段77號                          | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 146 | 體育局  | 2021/10/6  | 南港運動中心                               | 臺北市南港區玉成街69號                            | 依規定申報       | 清楚                  | 暢通無阻礙       | 符合        | 符合         | 符合         | 符合        | 6項皆合格      | 有              | 定期消毒並製作紀錄  | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 147 | 體育局  | 2021/10/7  | 中正運動中心                               | 臺北市中正區信義路1段1號                           | 依規定申報       | 清楚                  | 暢通無阻礙       | 符合        | 符合         | 符合         | 符合        | 6項皆合格      | 有              | 定期消毒並製作紀錄  | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 148 | 體育局  | 2021/10/15 | 信義運動中心                               | 臺北市信義區松勤街100號                           | 依規定申報       | 清楚                  | 暢通無阻礙       | 符合        | 符合         | 符合         | 符合        | 6項皆合格      | 有              | 定期消毒並製作紀錄  | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 149 | 體育局  | -          | 北投運動中心(室外)                           | 臺北市北投區石牌路1段39巷100號                      |             |                     |             |           |            |            |           |            |                |            | 安排檢驗中，暫不開放              |            |                      |               |         |               |    |            |                     |                 |
| 150 | 商業處  | 2021/9/16  | 新光三越百貨股份有限公司信義分公司二館                  | 臺北市信義區松高路12號4樓                          | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 符合        | 符合         | 符合         | 符合        | 6項皆合格      | 有              | 定期消毒並製作紀錄  | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 151 | 商業處  | 2021/9/22  | 騎士堡國際事業股份有限公司(小美人魚的家-小巨蛋館)           | 臺北市松山區南京東路4段2號1樓                        | 依規定申報       | 暢通無阻礙               | 符合          | 符合        | 依規定免辦理防火管理 | 符合         | 符合        | 6項皆合格      | 有              | 定期消毒並製作紀錄  | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 152 | 商業處  | 2021/9/16  | 大魯閣實業股份有限公司(遊戲樂園-信義A8店)              | 臺北市信義區松高路12號5樓                          | 依規定申報       | 清楚                  | 暢通無阻礙       | 符合        | 符合         | 符合         | 符合        | 6項皆合格      | 有              | 定期消毒並製作紀錄  | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 153 | 商業處  | 2021/9/15  | 追風企業股份有限公司(追風奇幻島-大直ATT店)             | 臺北市中山區敬業三路123號2、4樓                      | 依規定申報       | 清楚                  | 暢通無阻礙       | 符合        | 符合         | 符合         | 符合        | 6項皆合格      | 有              | 定期消毒並製作紀錄  | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 無       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 部分符合(缺檢驗合格證明)       |                 |
| 154 | 商業處  | 2021/9/15  | 台灣夏有有限公司(爬爬室親子樂園-大直ATT店)             | 臺北市中山區敬業三路123號3樓                        | 依規定免申報      | 清楚                  | 暢通無阻礙       | 符合        | 符合         | 符合         | 符合        | 6項皆合格      | 有              | 定期消毒並製作紀錄  | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 無       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 部分符合(缺檢驗合格證明)       |                 |
| 155 | 商業處  | 2021/9/15  | 親子堡股份有限公司(SNOOPY PLAY CENTER-大直ATT店) | 臺北市中山區敬業三路123號3樓                        | 依規定免申報      | 清楚                  | 暢通無阻礙       | 符合        | 符合         | 符合         | 符合        | 6項皆合格      | 有              | 定期消毒並製作紀錄  | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 無       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 部分符合(缺檢驗合格證明)       |                 |
| 156 | 教育局  | 2021/8/25  | 臺北市立啟明學校                             | 臺北市士林區忠誠路2段207巷1號                       | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 無設置                     | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 157 | 教育局  | 2021/8/30  | 臺北市立啟聰學校                             | 臺北市大同區重慶北路3段320號                        | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 無設置                     | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 158 | 教育局  | 2021/8/30  | 臺北市立臺北特殊教育學校                         | 臺北市士林區忠誠路2段207巷3號                       | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 無設置                     | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 不定期        | 全部符合                |                 |
| 159 | 教育局  | 2021/8/23  | 臺北市松山區西松國民小學                         | 臺北市松山區三民路5號                             | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 160 | 教育局  | 2021/8/30  | 臺北市信義區光復國民小學                         | 臺北市信義區光復南路271號                          | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 161 | 教育局  | 2021/8/31  | 臺北市信義區興興國民小學                         | 臺北市信義區松仁路226號                           | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 162 | 教育局  | 2021/8/25  | 臺北市信義區福德國民小學                         | 臺北市信義區福德街253號                           | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 163 | 教育局  | 2021/8/24  | 臺北市大安區古亭國民小學                         | 臺北市大安區羅斯福路3段201號                        | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 164 | 教育局  | 2021/8/27  | 臺北市中山區中正國民小學                         | 臺北市中山區龍江路62號                            | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 165 | 教育局  | 2021/8/16  | 臺北市中山區大直國民小學                         | 臺北市中山區大直街2號                             | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 166 | 教育局  | 2021/8/17  | 臺北市中山區大佳國民小學                         | 臺北市中山區濱江街107號                           | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 167 | 教育局  | 2021/8/27  | 臺北市中山區懷生國民小學                         | 臺北市中山區安東街16巷2號                          | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 168 | 教育局  | 2021/8/27  | 臺北市中正區東門國民小學                         | 臺北市中正區仁愛路1段2之4號                         | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 169 | 教育局  | 2021/8/4   | 臺北市大同區日新國民小學                         | 臺北市大同區太原路151號                           | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 170 | 教育局  | 2021/8/20  | 臺北市大同區大同國民小學                         | 臺北市大同區大龍街51號                            | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 171 | 教育局  | 2021/8/24  | 臺北市大同區大龍國民小學                         | 臺北市大同區哈密街47號                            | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 172 | 教育局  | 2021/8/24  | 臺北市萬華區西門國民小學                         | 臺北市萬華區成都路98號                            | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 173 | 教育局  | 2021/8/23  | 臺北市文山區景美國民小學                         | 臺北市文山區景文街108號                           | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 174 | 教育局  | 2021/8/5   | 臺北市文山區武功國民小學                         | 臺北市文山區興隆路1段68號                          | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 175 | 教育局  | 2021/8/30  | 臺北市文山區永建國民小學                         | 臺北市文山區木柵路1段311巷1號                       | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 176 | 教育局  | 2021/8/24  | 臺北市文山區指南國民小學                         | 臺北市文山區指南路3段38巷5之2號                      | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 177 | 教育局  | 2021/8/27  | 臺北市文山區萬興國民小學                         | 臺北市文山區秀明路2段114號                         | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 178 | 教育局  | 2021/8/16  | 臺北市文山區辛亥國民小學                         | 臺北市文山區辛亥路4段103號                         | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 179 | 教育局  | 2021/8/27  | 臺北市南港區南港國民小學                         | 臺北市南港區惠民街67號                            | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 180 | 教育局  | 2021/8/1   | 臺北市南港區舊莊國民小學                         | 臺北市南港區舊莊街1段100號                         | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 181 | 教育局  | 2021/8/25  | 臺北市內湖區碧湖國民小學                         | 臺北市內湖區金龍路100號                           | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 182 | 教育局  | 2021/8/31  | 臺北市內湖區麗山國民小學                         | 臺北市內湖區港華街100號                           | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 183 | 教育局  | 2021/8/23  | 臺北市士林區社子國民小學                         | 臺北市士林區延平北路6段308號                        | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 184 | 教育局  | 2021/8/23  | 臺北市士林區兩聲國民小學                         | 臺北市士林區至誠路1段62巷70號                       | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 185 | 教育局  | 2021/8/26  | 臺北市士林區富安國民小學                         | 臺北市士林區延平北路8段135號                        | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 186 | 教育局  | 2021/8/23  | 臺北市士林區劍潭國民小學                         | 臺北市士林區通河街16號                            | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 187 | 教育局  | 2021/8/20  | 臺北市士林區芝山國民小學                         | 臺北市士林區德行東路285號                          | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 188 | 教育局  | 2021/4/21  | 臺北市私立精采童幼兒園                          | 臺北市士林區天玉里18鄰天母北路42之2號1、2樓及天母北路42之1號2樓之1 | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 符合        | 符合         | 符合         | 符合        | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 189 | 教育局  | 2021/4/23  | 財團法人台北市私立強恕高級中學附設臺北市私立幼兒園            | 臺北市中正區板溪里14鄰汀州路2段143號1樓                 | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 符合        | 符合         | 符合         | 符合        | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有  | 定期         | 全部符合                |                 |
| 190 | 教育局  | 2021/4/27  | 財團法人天主教會臺北教區附設臺北市私立若瑟幼兒園             | 臺北市文山區萬盛里3鄰羅斯福路5段51號1、2、3樓              | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 符合        | 符合         | 符合         | 符合        | 戶外遊戲場設施不適用 | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 |    |            |                     |                 |

110年第2次臺北市兒童遊戲場聯合稽查結果一覽表

| 編號  | 主管機關 | 檢核日期       | 機構名稱                         | 地址                                       | 建物管理        |                     |             | 消防管理        |            |            |           | 衛生及環保管理       |                |            |                         | 主管機關管理     |                      |               |         |               |            | 備註  |   |                 |
|-----|------|------------|------------------------------|--|-------------|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------|------------|-------------------------|------------|----------------------|---------------|---------|---------------|------------|-----|---|-----------------|
|     |      |            |                              |  | 建物安全檢查簽證及申報 | 避難逃生路線圖、緊急出口及逃生動線指引 | 安全門(梯)及樓梯通道 | 消防安全設備      | 消防安全設備檢修申報 | 防火管理執行情形   | 是否使用防焰物品  | 空調或通風設備       | 室內遊戲場設有基本急救箱配備 | 環境消毒       | 設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告 | 遊戲場設施設置平面圖 | 現場遊戲設施是否符合遊戲場設置平面圖內容 | 廠商出具遊戲設施合格保證書 | 合格檢驗報告書 | 是否投保公共意外責任險   | 管理人員是否參加講習 |     | 定期從事檢查、維護保養並記錄自主檢查表   | 遊戲場設施與自主檢查表檢查結果 |
| 193 | 教育局  | 2021/5/14  | 財團法人陳德星堂附設臺北市私立德星幼兒園         | 臺北市大同區星明里7鄰寧夏路27號1樓                      | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 符合          | 符合         | 符合         | 符合        | 戶外遊戲場設施不適用    | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有          | 定期  | 全部符合  |                 |
| 194 | 教育局  | 2021/8/20  | 財團法人臺北市私立立人國際國民中小學附設臺北市私立幼兒園 | 臺北市大安區通安里20鄰安和路2段99號                     | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 符合          | 符合         | 符合         | 符合        | 戶外遊戲場設施不適用    | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有          | 定期  | 全部符合  |                 |
| 195 | 教育局  | 2021/8/25  | 臺北市私立建國幼兒園                   | 臺北市中山區中央里10鄰建國北路2段6巷1號1樓至4樓              | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 符合          | 符合         | 符合         | 符合        | 戶外遊戲場設施不適用    | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有          | 定期  | 全部符合  |                 |
| 196 | 教育局  | 2021/8/25  | 臺北市私立幼心幼兒園                   | 臺北市士林區福德里7鄰中正路335巷18號                    | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 符合          | 符合         | 符合         | 符合        | 戶外遊戲場設施不適用    | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有          | 定期  | 全部符合  |                 |
| 197 | 教育局  | 2021/9/1   | 財團法人林迺翁文教基金會附設臺北市私立天鵝堡幼兒園    | 臺北市士林區臨溪里8鄰至善路2段280之1號、280之1號2樓、280之1號3樓 | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 符合          | 符合         | 符合         | 符合        | 戶外遊戲場設施不適用    | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有          | 定期  | 全部符合  |                 |
| 198 | 教育局  | 2021/9/29  | 靜心學校財團法人臺北市私立靜心高級中等學校附設幼兒園   | 臺北市文山區興福里17鄰興隆路2段46號                     | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 符合          | 符合         | 符合         | 符合        | 戶外遊戲場設施不適用    | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有          | 定期  | 全部符合  |                 |
| 199 | 教育局  | 2021/10/19 | 兒童新樂園                        | 臺北市士林區承德路5段55號                           | 依規定申報       | 清楚                  | 暢通無阻礙       | 符合          | 符合         | 符合         | 符合        | 6項皆合格         | 有              | 定期消毒並製作紀錄  | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有          | 定期  | 全部符合  |                 |
| 200 | 社會局  | 2021/10/26 | 臺北市南港親子館                     | 臺北市南港區南港路1段287巷2弄15號1樓                   | 依規定申報       | 清楚                  | 暢通無阻礙       | 符合          | 符合         | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 6項皆合格         | 有              | 定期消毒並製作紀錄  | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有          | 定期  | 全部符合  |                 |
| 201 | 社會局  | 2021/10/26 | 臺北市北投親子館                     | 臺北市北投區光明路22號1、2樓                         | 依規定申報       | 清楚                  | 暢通無阻礙       | 符合          | 符合         | 依規定免辦理防火管理 | 符合        | 6項皆合格         | 有              | 定期消毒並製作紀錄  | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有          | 定期  | 全部符合  |                 |
| 202 | 環保局  | 2021/9/28  | 山水綠生態公園                      | 臺北市南港區南深路37號                             | 不適用         | 不適用                 | 不適用         | 不適用         | 不適用        | 不適用        | 不適用       | 不適用(無空調及通風設備) | 不適用(非室內遊戲場)    | 不適用        | 有且設置情形良好                | 有          | 有                    | 有             | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 有          | 定期  | 全部符合  |                 |
| 203 | 都發局  | 2021/10/26 | 萬樂出租國宅社區戶外遊戲場                | 臺北市文山區萬美街1段89號                           | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防安全設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用    | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有設置但設置情形不佳              | 無          | 無                    | 無需提供          | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 無          | 無紀錄 | 全部符合  |                 |
| 204 | 都發局  | 2021/10/26 | 健康社會住宅戶外遊戲場                  | 臺北市松山區健康路285號                            | 戶外遊戲場設施不適用  | 戶外遊戲場設施不適用          | 戶外遊戲場設施不適用  | 依規定免設消防安全設備 | 依規定免申報     | 依規定免辦理防火管理 | 依規定免設防焰物品 | 戶外遊戲場設施不適用    | 戶外遊戲場設施不適用     | 戶外遊戲場設施不適用 | 有設置但設置情形不佳              | 無          | 無                    | 無需提供          | 有       | 有且符合規定之最低投保金額 | 無          | 無紀錄 | 全部符合  |                 |
| 205 | 都發局  | 2021/10/26 | 東湖C出租國宅社區戶外遊戲場               | 臺北市內湖區康寧路3段99巷17弄100號旁                   |             |                     |             |             |            |            |           |               |                |            |                         |            |                      |               |         |               |            |     | 因長期使用率極低且設備老舊，為免有曠及人員損傷之可能性，目前已禁止使用，將於110年10月28日公告社區住戶後，且於110年11月12日前無接獲相關需求或反映，本設施將進行拆除。 |                 |

※各主管機關針對所轄兒童遊戲場不定期稽查。