

112年第2次臺北市兒童遊戲場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	規範(106年1月25日前)修正前已設置之兒童遊戲場	建物管理			消防管理				環保管理		衛生管理			主管機關管理					備註				
						建物安全檢查簽證及申報	避難逃生路線圖、緊急出口及逃生動線指引	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用消防物品	是否符合室內空氣品質標準	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	遊戲場設施設置平面圖	場地遊戲設施是否設置遊戲場設置平面圖內容	廠商出具遊戲場設施合格保證書	合格檢驗報告書	是否投保公共意外責任險	管理人員是否參加講習		定期從事檢查、維護保養並記錄自主檢查表	遊戲場設施與自主檢查表結果		
154	公園處	2023/9/15	社子島福安堤防綠地	臺北市士林區延平北路7段46巷底	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	是	無	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合	
155	公園處	2023/9/22	週美綠地	臺北市內湖區新明路298巷以西至基隆河堤防	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	是	無	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合	
156	水利處	2023/10/2	木柵河濱公園	羽球場旁	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	無需提供	有	定期	全部符合	
157	水利處	2023/10/2	古亭河濱公園	永福橋下	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	無需提供	有	定期	全部符合	
158	水利處	2023/10/2	中正河濱公園(越堤階梯旁)	越堤階梯旁	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	無需提供	有	定期	全部符合	
159	水利處	2023/9/29	中正河濱公園(網球場旁)	網球場旁	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	無需提供	有	定期	全部符合	
160	水利處	2023/10/2	道南右岸河濱公園(恆光橋下)	恆光橋下	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	無需提供	有	定期	全部符合	
161	水利處	2023/10/2	道南右岸河濱公園(捷運橋下)	捷運橋下	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	無需提供	有	定期	全部符合	
162	水利處	2023/10/2	道南右岸河濱公園(共融式遊戲場)	恆光橋下	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	無需提供	有	定期	全部符合	
163	水利處	2023/9/29	大佳河濱公園(共融式遊戲場)	大直橋往下游處	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	無需提供	有	定期	全部符合	
164	水利處	2023/9/29	彩虹河濱公園	參帥二橋下	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	無需提供	有	定期	全部符合	
165	水利處	2023/9/29	成美右岸河濱公園(興安宮)	興安宮	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	無需提供	有	定期	全部符合	
166	水利處	2023/9/29	成美右岸河濱公園(基13外側)	基13外側	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	無需提供	有	定期	全部符合	
167	水利處	2023/9/29	成美右岸河濱公園(成功橋下)	成功橋下	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	無需提供	有	定期	全部符合	
168	水利處	2023/9/29	南湖右岸河濱公園	基12外側	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	無需提供	有	定期	全部符合	
169	水利處	2023/10/2	雙園河濱公園(新4外側)	新4外側	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	無需提供	有	定期	全部符合	
170	水利處	2023/9/29	雙園河濱公園(網球場旁)	網球場旁	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	無需提供	有	定期	全部符合	
171	水利處	2023/10/2	華中河濱公園	華中橋往下游處	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	無需提供	有	定期	全部符合	
172	水利處	2023/9/29	百齡左岸河濱公園	社子大橋下遊憩場	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	無需提供	有	定期	全部符合	
173	水利處	2023/9/29	美堤河濱公園	基16外側	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	無需提供	有	定期	全部符合	
174	水利處	2023/9/29	成美右岸河濱公園(潭美街周邊)	成美右岸河濱公園,成美橋下游處三角綠地	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	無需提供	有	定期	全部符合	
175	水利處	2023/10/4	河雙21河濱公園	洲美橋下	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	無需提供	有	定期	全部符合	
176	水利處	2023/10/5	百齡左岸河濱公園	社子抽水站旁	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	無需提供	有	定期	全部符合	
177	水利處	2023/10/4	觀山河濱公園	基6外	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	無需提供	有	定期	全部符合	
178	水利處	2023/10/4	龍山河濱公園	淡2外	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	無需提供	有	定期	全部符合	
179	水利處	2023/10/6	百齡右岸河濱公園(兒童腳踏車練習場及遊戲設備)	百齡右岸橋下	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	無需提供	有	定期	全部符合	
180	衛生處	2023/9/28	內湖污水處理廠附設休閒運動公園-兒童遊戲區	台北市內湖區舊宗路2段2號	是	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合	
181	衛生處	2023/10/3	迪化污水處理廠附設休閒運動公園-兒童遊戲區	台北市大同區酒泉街235號	是	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合	
182	商業處	2023/7/12	新光三越百貨股份有限公司信義分公司二館	臺北市信義區松山路12號4樓	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	符合	符合	符合	符合	符合	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合		
183	商業處	2023/7/13	騎士堡國際事業股份有限公司(小美人魚的家-小巨蛋館)	松山區南京東路4段2號1樓	否	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	依規定免辦理防火管理	符合	符合	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合	112 8 15 複查時兒童遊戲場設施已封閉未使用。	
184	商業處	2023/7/12	大魯閣實業股份有限公司(遊戲愛樂園-信義A8店)	信義區松山路12號5樓	否	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	符合	符合(已取得室內空氣品質自主管理標章)	有	定期消毒並製作紀錄	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合		
185	商業處	2023/7/12	大魯閣實業股份有限公司(遊戲愛樂園-新光三越天母店)	士林區天母東路68號6樓	否	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	符合	符合(已取得室內空氣品質自主管理標章)	有	定期消毒並製作紀錄	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合		
186	商業處	2023/7/3	大樹家股份有限公司古亭分公司	臺北市大安區潮州街38號	是	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有且設置情形良好	有	有	無	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合		
187	商業處	2023/7/6	社團法人台北市美僑協會	臺北市中山區北安路47號	否	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合		
188	商業處	2023/7/11	甲森秘境親子企業有限公司象山分公司	臺北市信義區信義路5段150巷310號	否	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合		
189	體育局	2023/9/22	天母夢想樂園(室外)	臺北市士林區忠誠路2段77號	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合		
190	體育局	2023/10/11	南港運動中心	臺北市南港區玉成街69號	是	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	符合	符合(已取得室內空氣品質自主管理標章)	有	定期消毒並製作紀錄	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合		
191	體育局	2023/10/4	中正運動中心	臺北市中正區信義路1段1號	是	依規定申報	清楚	暢通無阻礙	符合	符合	符合	符合	符合	符合(已取得室內空氣品質自主管理標章)	有	定期消毒並製作紀錄	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合		
192	體育局	2022/10/14	北投運動中心(室外)	臺北市北投區石牌路1段39巷100號	是	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合		
193	都發局	2023/3/25	廣慈社宅D區北景公園開放式遊戲區	台北市信義區林口街38巷(北側綠帶)	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合		
194	都發局	2023/1/31	小碧社會住宅	台北市南港區向陽路248號	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	依規定免設消防安全設備	依規定免申報	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	依規定免辦理防火管理	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施,不適用	有	定期消毒	無定期消毒	有</									

112年第2次臺北市兒童遊戲場聯合稽查結果一覽表

編號	主管機關	檢核日期	機構名稱	地址	規範(106年1月25日前修正前已設置之兒童遊戲場)	建物管理			消防管理				環保管理		衛生管理			主管機關管理					備註		
						建物安全檢查簽證及申報	避難逃生路線圖、緊急出口及逃生動線指引	安全門(梯)及樓梯通道	消防安全設備	消防安全設備檢修申報	防火管理執行情形	是否使用防焰物品	是否符合室內空氣品質標準	室內遊戲場設有基本急救箱配備	環境消毒	設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手公告	遊戲場設施設置平面圖	現場遊戲設施是否符合遊戲場設置平面圖內容	廠商出具遊戲設施合格保證書	合格檢驗報告書	是否投保公共意外責任險	管理人員是否參加講習		定期從事檢查、維護保養並記錄自主檢查表	遊戲場設施與自主檢查表檢查結果
252	教育局	2023/9/22	臺北市北投區大屯國民小學附設幼兒園	臺北市北投區復興三路312號	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	符合	符合	依規定免辦理防火管理	依規定免設防焰物品	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施，不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合	
253	教育局	2023/9/20	臺北市松山區松山國民小學附設幼兒園	臺北市松山區八德路4段746號1樓	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	符合	符合	依規定免辦理防火管理	依規定免設防焰物品	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施，不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合	
254	教育局	2023/9/20	財團法人中華文化社會福利事業基金會台北兒童福利中心附設臺北市私立實驗幼兒園	臺北市信義區虎林街120巷270號	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	符合	符合	依規定免辦理防火管理	依規定免設防焰物品	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施，不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合	
255	教育局	2023/9/19	臺北市松山區西松國民小學附設幼兒園	臺北市松山區三民路5號1樓及2樓	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	符合	符合	依規定免辦理防火管理	依規定免設防焰物品	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施，不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合	
256	教育局	2023/9/20	臺北市私立光仁國民小學附設幼兒園	臺北市萬華區萬大路423巷15號	是	依規定免申報	清楚	清楚	符合	符合	防管併場所編號16689	符合	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合	
257	教育局	2023/9/14	臺北市私立薇閣國民小學附設幼兒園	臺北市北投區珠海路50號	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	符合	符合	依規定免辦理防火管理	依規定免設防焰物品	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施，不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合	
258	教育局	2023/9/13	臺北市和平實驗國民小學附設幼兒園	臺北市大安區敦南街76巷28號	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	符合	符合	依規定免辦理防火管理	依規定免設防焰物品	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施，不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合	
259	教育局	2023/9/13	臺北市大安區大安國民小學附設幼兒園	臺北市大安區臥龍街129號1至2樓	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	符合	符合	依規定免辦理防火管理	依規定免設防焰物品	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施，不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合	
260	教育局	2023/8/24	臺北榮民總醫院附設臺北市私立榮光幼兒園	臺北市北投區石牌路2段201號1樓至3樓	是	依規定免申報	清楚	清楚	符合	符合	依規定免辦理防火管理	符合	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合	
261	教育局	2023/8/16	財團法人臺北市私立人國際國民中小學附設臺北市私立幼兒園	臺北市大安區安和路2段99號	是	依規定免申報	清楚	清楚	符合	符合	依規定免辦理防火管理	符合	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施，不適用	有	定期消毒並製作紀錄	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合	
262	教育局	2023/8/16	財團法人天主教會台北教區附設臺北市私立曉星幼兒園	臺北市大安區延吉街254號	是	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	符合	符合	依規定免辦理防火管理	依規定免設防焰物品	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施，不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合	
263	教育局	2023/8/4	臺北市私立何嘉仁幼兒園	臺北市士林區延平北路5段231巷1號	是	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	符合	符合	依規定免辦理防火管理	依規定免設防焰物品	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施，不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合	
264	教育局	2023/8/1	臺北市私立何嘉仁士林幼兒園	臺北市士林區中正路118號1樓	否	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	符合	符合	依規定免辦理防火管理	依規定免設防焰物品	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施，不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合	
265	教育局	2023/7/25	財團法人臺灣省臺南市天主教鮑思高慈幼會附設臺北市私立思高幼兒園	臺北市松山區民生東路3段125號	是	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	符合	符合	依規定免辦理防火管理	依規定免設防焰物品	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施，不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合	
266	教育局	2023/6/14	臺北市私立旭東幼兒園	臺北市北投區中和街446巷56號	是	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	符合	符合	依規定免辦理防火管理	依規定免設防焰物品	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施，不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合	
267	教育局	2023/6/2	臺北市私立弘明幼兒園	臺北市士林區中山北路7段114巷11號	是	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	符合	符合	依規定免辦理防火管理	依規定免設防焰物品	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施，不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合	
268	教育局	2023/5/16	臺北市私立慈真幼兒園	臺北市大安區通化街143巷31號1 2樓	是	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	符合	符合	依規定免辦理防火管理	依規定免設防焰物品	非屬該法之公告場所或屬戶外遊戲場設施，不適用	戶外遊戲場設施不適用	戶外遊戲場設施不適用	有且設置情形良好	有	有	有	有	有且符合規定之最低投保金額	有	定期	全部符合	

※各主管機關針對所轄兒童遊戲場採不定量稽查。