

111年度臺北市啟動熱浪因應措施實施結果回報單(7月21日 橙燈；最高溫分別為 38.6℃)

回報單位	實施日期	實施時間	實施項目	動員人次	動員車次	通報/宣導/輔導/稽查/關懷相關單位數	實施地點(對象)	實施結果	媒體宣傳	備註
環保局	111.07.21	11:30-15:00	高溫灑水降溫	8	4	-	民權東路1-3段、民生東路1-4段、忠孝西路-忠孝東路2段、忠孝東路3-4段、羅斯福路1-3段、中山南路、承德路1-3段、八德路2-4段、市府議會周邊道路	灑水里程：54km 回收水：97.5噸		
		11:30-17:30	河川沿岸轄區清潔隊針對所轄區域進行巡檢	20	-	-	河川沿岸轄區清潔隊	巡察結果基隆河南湖大橋有零星死魚，已通報水利處撈除，環保局並先行布設攔污索。		
衛生局	111.07.21	11:30-17:30	<p>本局老人健康維護、獨居長者健康及心血管疾病防治，因應措施如下：</p> <p>(1)以電子郵件通知十二區健康服務中心加強收案社區個案管理之老人或獨居長者高溫時健康維護事宜</p> <p>(2)必要時發布新聞稿請老人、獨居長者及心血管疾病患者，注意高溫時健康維護事宜</p>	本市十二區健康服務中心地段護理人員	無	本市十二區健康服務中心	本市12區長者	針對本市長者，請十二區健康服務中心協助以跑馬燈、Line、佈告欄等方式，強化宣導熱傷害。	以電子郵件通知十二區健康服務中心針對轄區長者宣導高溫應注意事項，並運用行銷管道，如跑馬燈、Line、佈告欄等方式，強化宣導熱傷害	
			輔導食品業者	12	12	12	例行及受理民眾檢舉稽查之餐飲、販售及製造業者	截至111年7月21日下午5時，共計宣導熱浪相關事宜12家次	無	

回報單位	實施日期	實施時間	實施項目	動員人次	動員車次	通報/宣導/輔導/稽查/關懷相關單位數	實施地點(對象)	實施結果	媒體宣傳	備註
衛生局	111.07.21	11:30-17:30	通知急救責任醫院加強緊急醫療	-	-	-	15家急救責任醫院	1. 衛生局緊急及災難應變指揮中心(EMOC)以傳真稿方式通知本市15家急救責任醫院為因應天氣高溫導致熱衰竭、中暑病患恐將增加，請醫院預作整備及準備收治病患，並監測熱衰竭及中暑病患求診數量，加強衛教宣導病患及家屬預防及自我健康照顧。 2. 本局EMOC接獲醫院通報因熱傷害就醫之病患統計數量為0人。	無	
社會局	111.07.21	11:30-17:30	通知12社福中心、14老服中心、6身障資源中心及4平宅啟動高溫關懷，針對獨居長者、獨居身心障礙者及街友提供訪視或問安服務，必要時並提供相關避暑物資。	287	-	通報36單位	獨居長者、獨居身心障礙者、街友	共關懷3175人次。		無
勞動局	111.07.21	11:30-17:30	夏季戶外高氣溫作業勞動檢查	3	-	9場次	臺北市營造工地	未發現明顯缺失		
			宣導及輔導企業主及管理人員	-	-	事業單位家數共715家	line群裡事業單位作業人員	line群發加強熱危害預防措施訊息104則		
教育局	111.07.21	11:30-17:30	學生預防中暑宣導、通知調整戶外教學方式	-	-	286校	本市公私立高級中等以下學校	調查學校數：286校，截至7月21日下午5時止，本市無學生因天氣炎熱身體感到不適。		

回報單位	實施日期	實施時間	實施項目	動員人次	動員車次	通報/宣導/輔導/稽查/關懷相關單位數	實施地點(對象)	實施結果	媒體宣傳	備註
公園處	111.07.21	11:30-17:00	植栽澆灌	63	63	-	民權東路分隔島、市民大道橋下安全島、環河北路分隔島、愛國東、西路分隔島、復興北路、堤頂大道1.2段、辛亥路與建國南路交叉槽化島、中山南路、大業路、至善路、市府周邊、忠誠路、華山公園、林森公園、青年公園、二二八和平公園、玉泉公園、建成公園、士林官邸公園、前港、克強、美崙、大豐公園、大湖公園、大港墘公園、明美公園、碧湖公園等。	用水量：309.5噸 澆灌面積：97,395m ²		含施工廠澆水量。
市場處	111.07.21	11:30-17:30	實施公布欄及跑馬燈食品安全宣導	80	-	80	各公有零售市場及攤販集中場	公有零售市場47處及攤販集中場33處實施公布欄及跑馬燈食品安全宣導		
消防局	111.07.21	11:30-17:30	簡訊通知各局處窗口/緊急救護	2	1	-	1、中正區辛亥路一段31號2樓	救護1件，送醫1人。		
水利處	111.07.21	11:30-17:30	通知整備撈除量能	12	-	2	通知淡水河、基隆河 「河面漂流物撈除工作」承商整備撈除量能	廠商待命船隻、人力 淡水河：2艘工作船、1臺卡車、5名工作人員 基隆河：2艘工作船、1艘撈污船、1臺夾子車、1臺貨車、7名工作人員	7月21日接獲環保局通知基隆河南湖大橋有零星死魚，安排7月22日進行撈除工作。	
衛工處	111.07.21	11:30-17:00	截流設施操作情形	4	2	-	14座北市截流站(井)	北市截流站正常開啟截流		設施管理科
			妥善操作污水處理廠	22	-	-	迪化污水處理廠	污水處理流程正常，持續監測放流水質		迪化廠
			妥善操作污水處理廠	18	-	-	內湖污水處理廠	污水處理流程正常，持續監測放流水質		內湖廠