



行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證

環署環檢字第012A號

瑩諮科技股份有限公司經本署依「環境
檢驗測定機構管理辦法」審查合格特發
此證。

本證有效期限自96年12月07日至
101年12月06日止

許可證內容詳見副頁

署長 陳重信

中華民國96年12月28日



行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第012A號

第1頁共1頁

檢驗室名稱：瑩諾科技股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：台北市瑞光路2號5樓

檢驗室主管：胡欣（身分證統一編號：[REDACTED]）

許可類別：噪音檢測類

許可項目及方法：

1、一般環境噪音：環境噪音測量方法（NIEA P201.92C）

2、固定音源噪音：環境噪音測量方法（NIEA P201.92C）

（以下空白）

其他註記事項：

- 1、許可證副頁有關各項許可方法之末2碼，為核發許可證時之檢測方法版本，於許可期限內應使用本署公告最新版本（末2碼會隨公告版本而異）之檢測方法。
- 2、許可事項依據本署96年12月7日環署檢字第0960094101號函辦理。



94.03.5000



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第012A號

第1頁共2頁

檢驗室名稱：瑩諾科技股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：台北市瑞光路2號5樓

檢驗室主管：胡欣（身分證統一編號：[REDACTED]）

許可類別：空氣檢測類

許可項目及方法：

- 1、排放管道中粒狀污染物：排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法（NIEA A101.72C）
 - 2、空氣中粒狀污染物：空氣中粒狀污染物檢測法-高量採樣法（NIEA A102.12A）
 - 3、空氣中粒狀污染物(自動測定)：空氣中粒狀污染物自動檢測方法-貝他射線衰減法（NIEA A206.10C）
 - 4、空氣中鉛及其化合物：空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法-火焰式、石墨式原子吸收光譜法（NIEA A301.11C）
 - 5、排放管道中氨氣：排放管道中氨氣之檢測方法-靛酚法（NIEA A408.71A）
 - 6、排放管道中總氮量：排放管道中氮化物檢測方法-銅萘錯合劑比色法（NIEA A409.71A）
 - 7、排放管道中氯化氫：排放管道中氯化氫檢測方法-硫氰化汞比色法（NIEA A412.72A）
 - 8、空氣中二氧化硫(自動測定)：空氣中二氧化硫自動檢驗方法-紫外光螢光法（NIEA A416.11C）
 - 9、空氣中氮氧化物(自動測定)：空氣中氮氧化物自動檢驗方法-化學發光法（NIEA A417.11C）
 - 10、空氣中臭氧(自動測定)：空氣中臭氧自動檢驗方法-紫外光吸收法（NIEA A420.11C）
 - 11、空氣中一氧化碳(自動測定)：空氣中一氧化碳自動檢測方法-紅外線法（NIEA A421.11C）
 - 12、空氣中氟化氫(氫氟酸)：空氣中無機酸類之檢測方法-離子層析電導度法（NIEA A435.70C）
 - 13、空氣中硫酸：空氣中無機酸類之檢測方法-離子層析電導度法（NIEA A435.70C）
 - 14、空氣中氯化氫(鹽酸)：空氣中無機酸類之檢測方法-離子層析電導度法（NIEA A435.70C）
 - 15、空氣中硝酸：空氣中無機酸類之檢測方法-離子層析電導度法（NIEA A435.70C）
- （續接空氣檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁）



94.03.5000



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第012A號

第2頁共2頁


許可類別：空氣檢測類

許可項目及方法：

- 16、空氣中溴化氫(氫溴酸)：空氣中無機酸類之檢測方法-離子層析電導度法 (NIEA A435.70C)
 - 17、空氣中磷酸：空氣中無機酸類之檢測方法-離子層析電導度法 (NIEA A435.70C)
 - 18、排放管道中氫氟酸：排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法-等速吸引法 (NIEA A452.70B)
 - 19、排放管道中硫酸：排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法-等速吸引法 (NIEA A452.70B)
 - 20、排放管道中硝酸：排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法-等速吸引法 (NIEA A452.70B)
 - 21、排放管道中磷酸：排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法-等速吸引法 (NIEA A452.70B)
 - 22、排放管道中鹽酸：排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法-等速吸引法 (NIEA A452.70B)
- (以下空白)

其他註記事項：

- 1、許可證副頁有關各項許可方法之末2碼，為核發許可證時之檢測方法版本，於許可期限內應使用本署公告最新版本(末2碼會隨公告版本而異)之檢測方法。
- 2、許可事項依據本署96年12月7日環署檢字第0960094101號及97年4月2日環署檢字第0970024581號函辦理。





行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第012A號

第1頁共3頁

檢驗室名稱：瑩諾科技股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：台北市瑞光路2號5樓

檢驗室主管：胡欣（身分證統一編號：[REDACTED]）

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 1、大腸桿菌群：水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法（NIEA E202.53B）
- 2、導電度：水中導電度測定方法—導電度計法（NIEA W203.51B）
- 3、總溶解固體物：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃~105℃乾燥（NIEA W210.57A）
- 4、懸浮固體：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃~105℃乾燥（NIEA W210.57A）
- 5、水溫：水溫檢測方法—（NIEA W217.51A）
- 6、真色色度：水中真色色度檢測方法—分光光度計法（NIEA W223.51B）
- 7、溶解性鐵：水中溶解性鐵、錳檢測方法—火焰式原子吸收光譜法（NIEA W305.52A）
- 8、鉛：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法（NIEA W306.52A）
- 9、銀：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法（NIEA W306.52A）
- 10、銅：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法（NIEA W306.52A）
- 11、鋅：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法（NIEA W306.52A）
- 12、錳：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法（NIEA W306.52A）
- 13、總鉻：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法（NIEA W306.52A）
- 14、鎳：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法（NIEA W306.52A）
- 15、鎘：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法（NIEA W306.52A）

（續接水質水量檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁）





行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁


環署環檢字第012A號

第2頁共3頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 16、鐵：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306.52A)
 - 17、六價鉻：水中六價鉻檢測方法-比色法 (NIEA W320.51A)
 - 18、硼：水中硼檢測方法-薑黃素比色法 (NIEA W404.52A)
 - 19、氯鹽：水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (NIEA W406.52C)
 - 20、氟化物：水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (NIEA W413.52A)
 - 21、亞硝酸鹽氮：水中陰離子檢測方法-離子層析法 (NIEA W415.52B)
 - 22、硫酸鹽：水中陰離子檢測方法-離子層析法 (NIEA W415.52B)
 - 23、氯鹽：水中陰離子檢測方法-離子層析法 (NIEA W415.52B)
 - 24、硝酸鹽氮：水中陰離子檢測方法-離子層析法 (NIEA W415.52B)
 - 25、亞硝酸鹽氮：水中亞硝酸鹽氮檢測方法-分光光度計法 (NIEA W418.51C)
 - 26、溶氧量：水中溶氧檢測方法-疊氮化物法 (NIEA W421.56C)
 - 27、溶氧量：水中溶氧檢測方法-碘定量法 (NIEA W422.51C)
 - 28、氫離子濃度指數(pH值)：水中氫離子濃度指數測定方法-電極法 (NIEA W424.51A)
 - 29、總磷：水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (NIEA W427.52B)
 - 30、硫化物：水中硫化物檢測方法-甲烯藍/分光光度計法 (NIEA W433.51A)
 - 31、砷：水中砷檢測方法-自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W434.53B)
 - 32、氨氮：水中氨氮檢測方法-靛酚比色法 (NIEA W448.51B)
 - 33、凱氏氮：水中凱氏氮檢測方法 (NIEA W451.51A)
 - 34、油脂：水中油脂檢測方法-索氏萃取重量法 (NIEA W505.51C)
 - 35、生化需氧量：水中生化需氧量檢測方法- (NIEA W510.54B)
 - 36、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法
 - 37、酚類：水中總酚檢測方法-分光光度計法 (NIEA W521.52A)
- (續接水質水量檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁)





行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第012A號

第3頁共3頁


許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

38、陰離子界面活性劑：水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (NIEA W525.51A)
(以下空白)

其他註記事項：

- 1、許可證副頁有關各項許可方法之末2碼，為核發許可證時之檢測方法版本，於許可期限內應使用本署公告最新版本（末2碼會隨公告版本而異）之檢測方法。
- 2、許可事項依據本署96年12月7日環署檢字第0960094101號及97年4月2日環署檢字第0970024581號函辦理。



94.03.5000



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第012A號

第1頁共1頁

檢驗室名稱：瑩諮科技股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：台北市瑞光路2號5樓

檢驗室主管：胡欣(身分證統一編號：[REDACTED])


許可類別：土壤檢測類

許可項目及方法：

- 1、鉛：土壤中重金屬檢測方法—王水消化法 (NIEA S321.63B) / 火焰式原子吸收光譜法 (NIEA M111.00C)
 - 2、銅：土壤中重金屬檢測方法—王水消化法 (NIEA S321.63B) / 火焰式原子吸收光譜法 (NIEA M111.00C)
 - 3、鋅：土壤中重金屬檢測方法—王水消化法 (NIEA S321.63B) / 火焰式原子吸收光譜法 (NIEA M111.00C)
 - 4、鎳：土壤中重金屬檢測方法—王水消化法 (NIEA S321.63B) / 火焰式原子吸收光譜法 (NIEA M111.00C)
 - 5、鎘：土壤中重金屬檢測方法—王水消化法 (NIEA S321.63B) / 火焰式原子吸收光譜法 (NIEA M111.00C)
- (以下空白)

其他註記事項：

- 1、許可證副頁有關各項許可方法之末2碼，為核發許可證時之檢測方法版本，於許可期限內應使用本署公告最新版本(末2碼會隨公告版本而異)之檢測方法。
- 2、許可事項依據本署96年12月7日環署檢字第0960094101號函辦理



94.03.5000



THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS



MO 0011218



經濟部標準檢驗局

THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

噪 音 計 檢 定 合 格 證 書

一、申請者：佳美環境科技股份有限公司

二、地址：台中市工業區32路5號

三、規格：CNS 7129 1型

四、廠牌：RION

五、型號：(一)主機：NL-32

：(二)麥克風：UC-53A

六、器號：(一)主機：00872224

：(二)麥克風：312681

七、檢定合格單號碼：MOPA9700011

八、檢定日期：97年1月4日

九、有效期限：99年1月31日

中 華 民 國 97 年 1 月 4 日

