

植物名錄：

1. *Pteridophytes* 蕨類植物
 1. *Adiantaceae* 鐵線蕨科
 1. *Adiantum capillus-veneris* L. 鐵線蕨 (H, V, C)
 2. *Oleandraceae* 蓀蕨科
 2. *Nephrolepis auriculata* (L.) Trimen 腎蕨 (H, V, C)
 3. *Polypodiaceae* 水龍骨科
 3. *Pyrrhosia adnascens* (Sw.) Ching 抱樹石葦 (H, V, C)
 4. *Pteridaceae* 鳳尾蕨科
 4. *Pteris ensiformis* Burm. 箭葉鳳尾蕨 (H, V, C)
 5. *Pteris vittata* L. 鱗蓋鳳尾蕨 (H, V, C)
 5. *Schizaeaceae* 海金沙科
 6. *Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw. 海金沙 (H, V, C)
 6. *Thelypteridaceae* 金星蕨科
 7. *Christella parasitica* (L.) Lev. 密毛小毛蕨 (H, V, C)
2. *Gymnosperms* 裸子植物
 7. *Araucariaceae* 南洋杉科
 8. *Araucaria excelsa* (Lamb.) R. Br. 小葉南洋杉 (T, D, C)
 8. *Cupressaceae* 柏科
 9. *Juniperus chinensis* L. var. *kaizuka* Hort. ex Endl. 龍柏 (T, D, C)
 9. *Cycadaceae* 蘇鐵科
 10. *Cycas revoluta* Thunb. 蘇鐵 (S, D, C)
 10. *Podocarpaceae* 羅漢松科
 11. *Nageia nagi* (Thunb.) O. Ktze. 竹柏 (T, D, M)
3. *Dicotyledons* 雙子葉植物
 11. *Amaranthaceae* 莧科
 12. *Amaranthus viridis* L. 野莧菜 (H, R, C)
 12. *Anacardiaceae* 漆樹科
 13. *Mangifera indica* L. 芒果 (T, D, C)
 14. *Pistacia chinensis* Bunge 黃連木 (T, V, C)
 13. *Apocynaceae* 夾竹桃科
 15. *Alstonia scholaris* (L.) R. Br. 黑板樹 (T, D, C)

14. *Araliaceae* 五加科
16. *Schefflera odorata* (Blanco) Merr. & Rolfe 鵝掌藤 (C, D, C)
15. *Asteraceae* 菊科
17. *Ageratum conyzoides* L. 霍香薷 (H, R, C)
18. *Ageratum houstonianum* Mill. 紫花霍香薷 (H, R, C)
19. *Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch. 大花咸豐草 (H, R, C)
20. *Conyza canadensis* (L.) Cronq. 加拿大蓬 (H, R, C)
21. *Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker 野塘蒿 (H, R, C)
22. *Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore 昭和草 (H, R, C)
23. *Emilia sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm. f.) Mattfeld 紫背草 (H, V, C)
24. *Gnaphalium purpureum* L. 鼠麴舅 (H, V, C)
25. *Tridax procumbens* L. 長柄菊 (H, R, C)
26. *Vernonia cinerea* (L.) Less. 一枝香 (H, V, C)
27. *Wedelia trilobata* (L.) Hitchc. 三裂葉蜚蜞菊 (C, R, C)
28. *Youngia japonica* (L.) DC. 黃鵪菜 (H, V, C)
16. *Balsaminaceae* 鳳仙花科
29. *Impatiens walleriana* Hook. f. 非洲鳳仙花 (H, D, C)
17. *Bombacaceae* 木棉科
30. *Bombax malabarica* DC. 木棉 (T, D, C)
31. *Pachira macrocarpa* (Cham. & Schl.) Schl. 馬拉巴栗 (T, D, C)
18. *Boraginaceae* 紫草科
32. *Carmona retusa* (Vahl) Masamune 滿福木 (S, V, C)
19. *Brassicaceae* 十字花科
33. *Cardamine flexuosa* With. 蔊菜 (H, V, C)
34. *Rorippa indica* (L.) Hiern 蔊蔊 (H, V, C)
20. *Cactaceae* 仙人掌科
35. *Epiphyllum oxypetalum* (DC.) Haw. 曇花 (H, D, C)
21. *Caricaceae* 番木瓜科
36. *Carica papaya* L. 木瓜 (T, D, C)
22. *Caryophyllaceae* 石竹科
37. *Drymaria diandra* Blume 菁芳草 (H, V, C)
23. *Clusiaceae* 金絲桃科
38. *Garcinia subelliptica* Merr. 福木 (T, V, M)
24. *Combretaceae* 使君子科
39. *Terminalia mantalyi* H. Perrier. 小葉欖仁樹 (T, D, C)
25. *Convolvulaceae* 旋花科

40. *Ipomoea cairica* (L.) Sweet 槭葉牽牛 (C, R, C)
26. *Ericaceae* 杜鵑花科
41. *Rhododendron pulchrum* Sweet 豔紫杜鵑 (S, D, C)
27. *Euphorbiaceae* 大戟科
42. *Bischofia javanica* Blume 茄苳 (T, V, C)
43. *Chamaesyce hirta* (L.) Millsp. 大飛揚草 (H, V, C)
44. *Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp. 小飛揚草 (H, V, C)
45. *Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch 聖誕紅 (S, D, C)
46. *Macaranga tanarius* (L.) Muell.-Arg. 血桐 (T, V, C)
47. *Melanolepis multiglandulosa* (Reinw.) Reich. f. & Zoll. 蟲屎 (T, V, C)
48. *Phyllanthus amarus* Schum. & Thonn. 小返魂 (H, R, M)
49. *Sapium sebiferum* (L.) Roxb. 烏白 (T, V, C)
28. *Fabaceae* 豆科
50. *Arachis duranensis* Krapov. & W.C. Gregory 蔓花生 (H, D, M)
51. *Bauhinia purpurea* L. 洋紫荊 (T, D, C)
29. *Hamamelidaceae* 金縷梅科
52. *Liquidambar formosana* Hance 楓香 (T, D, C)
30. *Lauraceae* 樟科
53. *Cinnamomum camphora* (L.) Nees & Eberm. 樟 (T, V, C)
31. *Lythraceae* 千屈菜科
54. *Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers. 大花紫薇 (T, D, C)
32. *Malvaceae* 錦葵科
55. *Hibiscus rosa-sinensis* L. 朱槿 (S, D, C)
33. *Meliaceae* 楝科
56. *Melia azedarach* L. 楝 (T, D, C)
57. *Toona sinensis* (Juss.) M. Roem. 香椿 (T, D, C)
34. *Moraceae* 桑科
58. *Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. ex Vent. 構樹 (T, V, C)
59. *Ficus ampelas* Burm. f. 菲律賓榕 (T, V, C)
60. *Ficus microcarpa* L. f. 榕 (T, D, C)
61. *Ficus virgata* Reinw. ex Blume 島榕 (T, V, C)
62. *Humulus scandens* (Lour.) Merr. 葎草 (H, V, C)
63. *Morus australis* Poir. 小葉桑 (S, V, C)
35. *Myrtaceae* 桃金娘科
64. *Eucalyptus robusta* Smith 大葉桉 (T, D, C)
65. *Melaleuca leucadendra* L. 白千層 (T, D, C)
66. *Psidium guajava* L. 番石榴 (S, D, C)

36. *Nyctaginaceae* 紫茉莉科
 67. *Bougainvillea spectabilis Willd.* 九重葛 (C, D, C)
37. *Oleaceae* 木犀科
 68. *Fraxinus griffithii C. B. Clarke* 白雞油 (T, D, C)
 69. *Jasminum sambac (L.) Ait.* 茉莉花 (S, D, C)
 70. *Osmanthus fragrans Lour.* 桂花 (T, D, C)
38. *Oxalidaceae* 酢醬草科
 71. *Oxalis corniculata L.* 酢醬草 (H, V, C)
 72. *Oxalis corymbosa DC.* 紫花酢醬草 (H, R, C)
39. *Passifloraceae* 西番蓮科
 73. *Passiflora suberosa L.* 三角葉西番蓮 (C, R, C)
40. *Proteaceae* 山龍眼科
 74. *Grevillea robusta A. Cunn.* 銀樺 (T, D, C)
41. *Rubiaceae* 茜草科
 75. *Ixora chinensis Lam.* 仙丹花 (S, D, C)
 76. *Ixora x williamsii Hort.* 矮仙丹花 (S, D, C)
 77. *Paederia foetida L.* 雞屎藤 (C, V, C)
42. *Rutaceae* 芸香科
 78. *Murraya paniculata (L.) Jack.* 月橘 (S, D, C)
43. *Sapindaceae* 無患子科
 79. *Cardiospermum microcarpum Kunth.* 倒地鈴 (C, V, C)
 80. *Euphoria longana Lam.* 龍眼 (T, D, C)
 81. *Koelreuteria paniculata Lam.* 欒樹 (T, D, C)
44. *Solanaceae* 茄科
 82. *Solanum americanum Miller* 光果龍葵 (H, V, C)
 83. *Solanum diphyllum L.* 瑪瑙珠 (S, R, C)
45. *Ulmaceae* 榆科
 84. *Zelkova serrata (Thunb.) Makino* 欒 (T, D, C)
46. *Urticaceae* 蕁麻科
 85. *Boehmeria nivea (L.) Gaudich. var. tenacissima (Gaudich.) Miq.* 青苧麻 (H, V, C)
47. *Verbenaceae* 馬鞭草科
 86. *Duranta repens L.* 金露花 (S, R, C)
 87. *Lantana camara L.* 馬櫻丹 (S, R, C)
4. *Monocotyledons* 單子葉植物
48. *Agavaceae* 龍舌蘭科
 88. *Cordyline fruticosa (L.) Goepf.* 朱蕉 (H, D, C)

89. *Dracaena fragrans* (L.) Ker-Gawl. 巴西鐵樹 (S, D, C)
 90. *Sansevieria trifasciata* Prain 虎尾蘭 (H, D, C)

49. *Araceae* 天南星科

91. *Colocasia esculenta* (L.) Schott 芋 (H, D, C)
 92. *Dieffenbachia maculata* (Lodd.) Swett 黛粉葉 (H, D, C)
 93. *Syngonium podophyllum* Schott 合果芋 (H, D, C)

50. *Arecaceae* 棕櫚科

94. *Archontophoenix alexandrae* (F. Muell.) Wendl. & Drude 亞力山大椰子 (T, D, C)
 95. *Chrysalidocarpus lutescens* (Bory.) H. A. Wendl. 黃椰子 (T, D, C)
 96. *Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br. var. *subglobosa* (Hassk.) Beccari 蒲葵 (T, D, C)
 97. *Roystonea regia* (H. B. & K.) O. F. Cook 大王椰子 (T, D, C)

51. *Poaceae* 禾本科

98. *Axonopus compressus* (Sw.) P. Beauv. 地毯草 (H, R, C)
 99. *Bambusa pachinensis* Hayata 八芝蘭竹 (T, E, M)
 100. *Chloris virgata* Sw. 虎尾草 (H, R, M)
 101. *Cynodon dactylon* (L.) Pers. 狗牙根 (H, D, C)
 102. *Dactyloctenium aegyptium* (L.) Beauv. 龍爪茅 (H, V, C)
 103. *Eleusine indica* (L.) Gaertn. 牛筋草 (H, V, C)
 104. *Eremochloa ophiuroides* (Munro) Hack. 假儉草 (H, V, C)
 105. *Paspalum conjugatum* Berg. 兩耳草 (H, R, C)
 106. *Zoysia tenuifolia* Willd. ex Trin. 高麗芝 (H, V, C)

植物屬性列表：

欄 A - T: 木本, S: 灌木, C: 藤本, H: 草本
 屬性代碼(A, B, C)對照表 欄 B - E: 特有, V: 原生, R: 歸化, D: 栽培
 欄 C - C: 普遍, M: 中等, R: 稀有, V: 極稀有, E: 瀕臨滅絕, X: 已滅絕

鳥類生態調查統計表
97年1月及3月

單位:隻

種類	項目	數量	相對數量	附註	棲息地
一、Family Columbidae	鳩鴿科		2		
1. <i>Streptopelia chinensis</i>	斑頸(珠頸斑)鳩	2	+	特亞/普	樹叢
2. <i>Streptopelia tranquebarica</i>	紅鳩	1	+	留/普	樹叢
二、Family Hirundinidae	燕科		1		
1. <i>Hirundo rustica</i>	家燕	4	+	過、留/普	建物, 電線
三、Family Pycnonotidae	鶉科		1		
1. <i>Pycnonotus sinensis</i>	白頭翁	15	+++	特亞/普	樹叢
四、Subfamily Sylviinae	鶯亞科		1		
1. <i>Prinia subflava</i>	褐頭鷓鴣	1	+	特亞/普	灌叢
五、Family Zosteropidae	繡眼科		1		
1. <i>Zosterops japonica</i>	綠繡眼	5	+	留/普	樹叢
六、Family Ploceidae	文鳥科		1		
1. <i>Passer montanus</i>	麻雀	25	+++	留/普	樹叢, 建物
七、Family Sturnidae	八哥科		2		
1. <i>Acridotheres cristatellus</i>	八哥	2	+	特亞/普	樹叢
2. <i>Acridotheres</i> sp.	白尾(泰國)八哥	3	+	外來/普	建物
八、Family Dicruridae	卷尾科		1		
1. <i>Dicrurus macroceru</i>	大卷尾	2	+	特亞/普	電線
九、Family Corvidae	鴉科		1		
1. <i>Dendrocitta formosae</i>	樹鵲	9	++	特亞/普	樹叢
合計	9科11種	69	9 科 11 種		

蝴蝶生態調查統計表

97年1月及3月

單位：隻

種類	項目	數量	相對數量	合計	附註
一、Pieridae	粉蝶科		1		
1. <i>Pieris rapae crucivora</i>	(日本)紋白蝶	2	+	2	
合計	1科1種	2	1科1種	2	

"++++" 表示"相當普遍"

(30隻以上)

"I" 表:表示"瀕臨絕種野生動物"

"+++" 表示"普遍"

(11隻~30隻)

"II" 表:表示"珍貴稀有野生動物"

"++" 表示"少"

(6隻~10隻)

"III" 表:表示"其他應予保育之野生動物"

"+" 表示"稀少"

(6隻以下)

哺乳類生態調查統計表

97年1月及3月

單位：隻

種類	項目	數量	相對數量	合計	附註
INSECTIVORA	食蟲目				
一、Soricidae	尖鼠科		1		
1. <i>Suncus murinus</i>	香(臭,錢)鼠	1	+	1	
合計	1科1種	1	1科1種	1	

"++++" 表示"相當普遍"

(30隻以上)

⊕:特有亞種

"+++" 表示"普遍"

(11隻~30隻)

⊙:特有種

"++" 表示"少"

(6隻~10隻)

△:廣佈性種

"+" 表示"稀少"

(6隻以下)

◇:外來種

"I" 表示 "瀕臨絕種野生動物"

"II" 表示 "珍貴稀有野生動物"

"III" 表示 "其他應予保育之野生動物"