臺北市大安區懷生段二小段
16 地號等 6 筆土地都市更新事業計劃案
環境影響說明書

(定稿本)

審查結論公告日期：中華民國 103 年 4 月 15 日
審查結論公告文號：府環技字第 10332273602 號

開發單位：龍麟建設股份有限公司
規劃單位：簡俊卿建築師事務所
評估單位：黎明興技術顧問股份有限公司

中華民國一〇三年七月

開發單位提送環境影響評估書件定稿作業切結書

茲就辦理「臺北市大安區懷生段二小段16地號等6筆土地都市更新事業計劃案環境影響說明書」提送定稿作業，特立本切結書，切結事項如下：

一、本案業經臺北市政府環境影響評估審查委員會第136次會議決議：「本案有條件通過環境影響評估審查，亦即本案已通過環境影響評估審查」，會議已通過之內容，除會議決議開發單位應補充、修正並轉送確認部分外，未有擅自更改之情形。

二、若於前述委員會議審查通過後，開發單位始發現書件內容有誤繕、誤算或其他顯然之錯誤須更正者，於本次提送定稿本備查時，已於提送之公文書中具體敘明更正之內容。

三、切結之開發單位及受委辦環評作業機構知悉，如違反上述情事，臺北市政府將以違反環境影響評估法第20條及刑法第214條規定移送臺灣臺北地方法院檢察署辦理。

立切結書人

開發單位：龍麟建設股份有限公司

負責人：葉施善蒂

地址：臺北市中山區南京東路二段96號8樓

電話：(02)2708-0636

受委辦環評作業機構：黎明興技術顧問股份有限公司

法定代表人：黎德明

綜合評估者：黎德明

統一編號：12965611

地址：臺北市松山區敦化南路一段3號4F

電話：(02)2570-3111

中　華　民　國　一　〇　三　年　七　月　二　十　四　日

開發單位履行環境影響評估責任承諾書

一、「臺北市大安區懷生段二小段 16 地號等 6 筆土地都市更新事業計劃案環境影響說明書」業經臺北市政府於 103 年 4 月 15 日以府環技字第 10332273602 號公告審查結論在案。

二、依環境影響評估法第十七條規定：「開發單位應依環境影響說明書、評估書所載之內容及審查結論，切實執行。」違反者，將受到同法第二十三條規定處分。

三、開發單位已確認前項之規定內容，並當遵照辦理。

開發單位名稱：龍麟建設股份有限公司

開發單位負責人簽名：葉施善蒂

龍麟建設股份有限公司　葉施善蒂

中　華　民　國　一　〇　三　年　七　月　二　十　四　日

正 本

檔　　號：
保存年限：

臺北市政府　函

地址：臺北市信義區市府路1號
承辦人：陳雅芳
電話：02-27208889轉1763
傳真：02-27278058

10457
臺北市中山區南京東路2段96號8樓

受文者：龍麟建設股份有限公司

收文 103年6月30日 龍麟字第071號

發文日期：中華民國103年6月27日
發文字號：府環技字第10334314300號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：臺北市政府工務局103年6月23日北市工土字第10331295300號函

主旨：為　貴公司提送「臺北市大安區懷生段二小段16地號等6筆土地都市更新事業計劃案環境影響說明書（第一次修訂本）」一案，請　查照。

說明：

一、依本府103年6月12日府授環技字第10333834600號函賡續辦理。

二、請依本府工務局103年6月23日北市工土字第10331295300號函審查意見（詳如附件）辦理，並將本案　貴公司答覆各委員及機關意見之辦理情形納入定稿本中，另提送「臺北市大安區懷生段二小段16地號等6筆土地都市更新事業計劃案環境影響說明書（定稿本）」（含光碟）6份至本府，俾核定後供目的事業主管機關追蹤。

正本：龍麟建設股份有限公司
副本：

市長郝龍斌 公假
副市長陳雄文 代行

環境保護局局長吳盛忠決行

檔　　號：
保存年限：

臺北市政府工務局　函

地址：11008臺北市信義區市府路1號4樓東南區
承辦人：陳逸平
電話：1999（外縣市02-27208889）轉6793
傳真：02-27205866
電子信箱：yihping@mail.taipei.gov.tw

受文者：臺北市政府環境保護局

發文日期：中華民國103年6月23日
發文字號：北市工土字第10331295300號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關「臺北市大安區懷生段二小段16地號等6筆土地都市更新事業計劃案環境影響說明書（第一次修訂本）」案，本局意見如說明，請 查照。

說明：

一、依本府103年6月12日府環技字第10333834600號函辦理。

二、本案環境影響說明書第一次審查意見暨答覆說明第十三、工務局審查意見3.部分，查p5-25~5-27（四）雨水回收規劃計算部分，係屬「臺北市市有新建建築物設置雨水回收再利用實施要點」所訂規範，滿足自來水替代率標準之需求，該要點係由本府建管處所主管；惟尚未針對本局水利處主管之「臺北市基地開發排入雨水下水道逕流量標準」計算是否符合規範基地之最小保水量及最大排放量，故建議再針對「臺北市基地開發排入雨水下水道逕流量標準」所進行之規劃加以補充。

正本：臺北市政府環境保護局
副本：臺北市政府工務局水利科 電20140623文 交16換18章

環保局 1030623
AKAA10334314300

正 本

檔　　號：
保存年限：

臺北市政府　函

地址：11008臺北市市府路1號6、7樓
承辦人：王玲英
電話：02-27208889分機1764

10457
臺北市中山區南京東路2段96號8樓

受文者：龍麟建設股份有限公司

發文日期：中華民國103年4月15日
發文字號：府環技字第10332273600號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：審查結論公告1份

主旨：檢送「臺北市大安區懷生段二小段16地號等6筆土地都市更新事業計畫案環境影響說明書」審查結論公告1份（如附件），請　查照。

收文 103年4月17日 北環字第0324號

說明：

一、依據環境影響評估法第7條規定辦理。

二、請開發單位依「開發行為環境影響評估作業準則」第31條規定應於開發行為施工前30日內，以書面告知目的事業主管機關及本府預定施工日期。

三、請開發單位依本府環境影響評估審查委員會第136次會議決議，將有關委員與相關機關意見修正並補充環境影響說明書，經本府轉送有關委員確認後，納入定稿，送本府備查。

正本：龍麟建設股份有限公司、臺北市建築管理工程處、臺北市都市更新處、臺北市政府都市發展局
副本：行政院環境保護署（含附件）

市長郝龍斌

環境保護局局長吳盛忠決行

檔　　號：
保存年限：

臺北市政府　公告

發文日期：中華民國103年4月15日
發文字號：府環技字第10332273602號
附件：



主旨：公告「臺北市大安區懷生段二小段16地號等6筆土地都市更新事業計畫案環境影響說明書」審查結論。

依據：環境影響評估法第7條。

公告事項：

一、「臺北市大安區懷生段二小段16地號等6筆土地都市更新事業計畫案環境影響說明書」審查結論：

本案經環評委員綜合考量相關機關意見及開發單位答復採取之減輕與預防措施後，認定無環境影響評估法第8條及施行細則第19條所列各款情形之虞，無須進入第二階段環境影響評估，本案有條件通過環境影響評估審查，亦即本案已通過環境影響評估審查，開發單位於施工及營運階段應履行下列負擔，如未切實執行，則違反環境影響評估法第17條規定，應依環境影響評估法第23條規定予以處分：

1、本案應取得銀級候選綠建築證書及銀級綠建築標章（綠建築評估手冊2012年版），候選證書應於放樣勘驗前取得，綠建築標章應於取得使用執照後6個月內取得。

2、應將屋頂及露臺2分之1面積綠化，並於屋突層設置太陽

能板。

3、應有施工期間噪音與空氣污染防制之具體措施及管理計畫。

4、應將行人與公車停靠之車流干擾特性納入交通影響評估，並提出改善交通之具體因應對策。

5、應將環境影響評估法規定之義務與責任納入銷售合約中，使未來住戶均知悉。另應參照公寓大廈管理條例相關規定，於社區成立管理委員會，並向主管機關申請變更增列管理委員會為新增開發單位。管理委員會變更併列為開發單位後，應依環境影響評估法第17條規定依環境影響說明書所載之內容及審查結論，切實執行，如有違反應依法接受處分。

6、施工圍籬應依本市建築管理工程處規定進行綠美化。

7、剩餘土石方處理應先洽本府工務局，確認本開發案剩餘土石方之土質及開挖時程確實不符北投士林科技園區及社子島開發計畫填土使用需求後，始得委託其他土資場處理。

二、如有不服本處分，得於公告本處分之次日起30日內，備具訴願書並檢附本處分，經由本府向行政院環境保護署提起訴願。

市長郝龍斌

環境保護局局長吳盛忠決行

臺北市大安區懷生段二小段 16 地號等 6 筆土地都市更新事業計劃案環境影響說明書
(定稿本)

目錄

第一章 開發單位名稱及其營業所或事務所 1-1

1.1 開發單位名稱 1-1

1.2 營業所 1-1

第二章 負責人之姓名、住、居所及身分證統一編號 2-1

2.1 負責人姓名 2-1

2.2 身分證統一編號 2-1

2.3 住所及電話 2-1

2.4 居所及電話 2-1

第三章 綜合評估者及影響項目撰寫者之簽名 3-1

第四章 開發行為之名稱及開發場所 4-1

4.1 開發行為之名稱 4-1

4.2 開發場所 4-1

4.3 環境敏感區位及特定目的區位限制調查 4-2

第五章 開發行為之目的及內容 5-1

5.1 開發計畫目的 5-1

5.2 開發計畫內容概述 5-1

5.2.1 建築計畫.....5-1
5.2.2 交通及動線規劃.....5-6
5.2.3 機電設施計畫.....5-22
5.3 防災設施計畫.....5-30
5.3.1 鄰近周遭地區之救災資源設施及避難場所分佈.....5-30
5.3.2 救災活動空間之指導.....5-30
5.4 環保設施計畫.....5-33
5.4.1 污水處理系統計畫.....5-33
5.4.2 污水排放計畫.....5-34
5.4.3 剩餘土石方處理計畫.....5-38
5.4.4 廢棄物處理計畫.....5-45
5.5 綠建築規劃與設計.....5-47
5.6 環境友善及回饋措施.....5-51
5.7 臺北市基地開發排入雨水下水道逕流量標準檢討.....5-55

第六章 開發行為可能影響範圍之各種相關計畫及環境現況.....6-1
6.1 可能影響範圍之各種相關計畫.....6-5
6.2 物化環境.....6-8
6.2.1 地形及地質.....6-8
6.2.2 水文與水質.....6-13
6.2.3 氣象.....6-16
6.2.4 空氣品質.....6-21
6.2.5 噪音及振動.....6-25
6.2.6 廢棄物.....6-27
6.2.7 土壤.....6-28
6.2.8 電波妨礙.....6-29
6.3 生態環境.....6-30
6.4 景觀遊憩.....6-34
6.4.1 景觀.....6-34

6.4.2 遊憩現況分析.....6-35
6.5 社會經濟環境.....6-36
6.5.1 現有產業結構及人數、農漁業現況.....6-36
6.5.2 區域內及土地利用情形.....6-37
6.5.3 徵收、拆遷之土地、地上物及受影響人口.....6-37
6.5.4 實施或擬定中之都市(區域)計畫.....6-37
6.5.5 公共設施.....6-38
6.5.6 民眾關切問題.....6-39
6.5.7 水權及水利設施.....6-39
6.5.8 社區及居住環境.....6-39
6.5.9 年齡分配及教育結構.....6-40
6.6 交通.....6-41
6.6.1 周邊道路動線分析.....6-41
6.6.2 道路幾何特性.....6-42
6.6.3 道路服務水準分析.....6-44
6.6.4 大眾運輸系統服務現況.....6-55
6.6.5 停車現況與供需分析.....6-58
6.6.6 人行系統現況與動線分析.....6-63
6.7 文化資產.....6-64
6.7.1 古蹟及歷史建物.....6-64
6.7.2 考古遺址.....6-64
6.8 環境衛生.....6-64

第七章 預測開發行為可能引起之環境影響.....7-1
7.1 自然環境.....7-1
7.1.1 地形地質地貌土壤.....7-1
7.1.2 水文及水質.....7-4
7.1.3 空氣品質.....7-7
7.1.4 噪音.....7-16

7.1.5 振動.....7-21
7.1.6 廢棄物.....7-24
7.1.7 剩餘土石方.....7-25
7.1.8 電波干擾.....7-25
7.1.9 帷幕牆反光.....7-25
7.1.10 飛航安全.....7-25
7.1.11 日照陰影.....7-26
7.1.12 行人風場.....7-28
7.2 生態環境.....7-33
7.2.1 施工期間.....7-33
7.2.2 營運期間.....7-33
7.3 景觀與遊憩環境.....7-33
7.3.1 景觀.....7-33
7.3.2 遊憩.....7-34
7.4 社會經濟環境.....7-34
7.4.1 土地利用.....7-34
7.4.2 社會環境.....7-35
7.4.3 經濟環境.....7-35
7.5 交通影響評估.....7-36
7.5.1 施工階段.....7-36
7.5.2 營運階段.....7-36
7.6 文化資產.....7-46

第八章 環境保護對策及替代方案.....8-1
8.1 環境保護對策.....8-1
8.1.1 施工期間.....8-1
8.1.2 營運期間.....8-8
8.2 緊急應變計畫.....8-11

8.2.1 施工期間.....8-11
8.2.2 營運期間.....8-16
8.3 環境管理計畫.....8-19
8.3.1 施工階段環境管理.....8-19
8.3.2 營運階段環境管理.....8-22
8.4 替代方案.....8-24
8.5 環境監測計畫.....8-25

第九章 執行環境保護工作所需經費.....9-1
9.1 環境監測計畫之經費.....9-1
9.2 施工期間執行環境保護所需經費.....9-3
9.3 營運期間執行環境保護所需經費.....9-4

第十章 預防及減輕開發行為對環境不良影響對策摘要表.....10-1

參考文獻.....參-1

附錄目錄

附錄一　環境影響項目撰寫者學經歷證明文件 A1-1

附錄二　環境敏感區位及特定目的區位限制調查相關文件資料及相關機關回函 A2-1

附錄三　開發行為相關資料 A3-1

附錄四　土壤地質 A4-1

附錄五　水質 A5-1

附錄六　空氣品質 A6-1

附錄七　噪音振動 A7-1

附錄八　廢棄物 A8-1

附錄九　代檢驗公司相關許可證資料 A9-1

附錄十　生態調查 A10-1

附錄十一　規劃階段公告上網及提送前說明會 A11-1

附錄十二　交通影響分析 A12-1

附錄十三　行人風場 A13-1

附錄十四　歷次審查會議紀錄 A14-1

附錄十五　歷次審查意見暨答覆說明 A15-1

表目錄

表 1-1　開發單位之名稱及其營業所或事務所；負責人姓名、住、居所及身分證統一編號 1-1
表 3-1　綜合評估者及影響項目撰寫者之簽名 3-1
表 3-2　開發單位主辦環評業務部門及委辦環評作業機構資料 3-4
表 4-1　開發行為之名稱及開發場所 4-1
表 4-2　環境敏感區位及特定目的區位限制調查表 4-7
表 5-1　開發行為之目的及內容摘要表 5-1
表 5-2　開發行為量體及配置摘要表 5-2
表 5-3　基地地下停車空間樓層使用分配表 5-6
表 5-4　停車場排風量 5-28
表 5-5　污水量檢討表 5-33
表 5-6　拆除營建廢棄物(營建混合物)處理場所 5-38
表 5-7　拆除營建廢棄物(B5 類)處理場所 5-39
表 5-8　剩餘土石方選擇之合法去處 5-42
表 6-1　環境品質現況調查明細表 6-1
表 6-2　開發行為可能影響範圍之各種相關計畫 6-5
表 6-3　秀朗橋水質測站監測值 6-13
表 6-4　華中大橋水質測站監測值 6-14
表 6-5　重陽大橋水質測站監測值 6-14
表 6-6　仁愛國中地下水測站檢測表 6-15
表 6-7　臺北氣象站氣象資料統計 6-18
表 6-8　臺北測站最近 32 年最大日降雨量 6-19
表 6-9　臺北測站最近 32 年年總降雨量 6-19
表 6-10　侵臺颱風路徑次數統計表 6-19
表 6-11　臺北市古亭測站空氣品質監測資料統計 6-22
表 6-12　臺北市萬華測站空氣品質監測資料統計 6-23
表 6-13　臺北市中山測站空氣品質監測資料統計 6-23
表 6-14　臺北市金華測站空氣懸浮微粒統計表 6-24

表 6-15　本案基地空氣品質監測資料統計 6-24
表 6-16　本計畫區附近環境噪音監測結果分析表 6-26
表 6-17　本計畫區附近振動監測結果分析表 6-26
表 6-18　臺北市一般垃圾性質表 6-28
表 6-19　土壤採樣分析結果 6-29
表 6-20　臺北市污水下水道建設公共管線統計 6-38
表 6-21　基地附近主、次要道路幾何特性一覽表 6-44
表 6-22　基地附近主、次要道路幾何特性一覽表 6-46
表 6-23　路段服務水準分析 6-48
表 6-24　現況晨、昏峰主要路段服務水準分析 6-49
表 6-25　基地周邊主要路口轉向管制方式彙整表 6-50
表 6-26　路口號誌時制表 6-50
表 6-27　尖峰時段路口通過性總交通量 6-51
表 6-28　路口服務水準評估等級表 6-51
表 6-29　周邊號誌化路口服務水準評估表 6-52
表 6-30　基地周邊巷道交通量與 V/C 值評估表 6-54
表 6-31　公車路線起訖及班距 6-56
表 6-32　停管處 100 年度汽、機車停車供需調查結果 6-58
表 6-33　基地周邊路外停車場停車位數量與費率一覽表 6-60
表 7-1　臺北市各重現期之降雨強度 7-4
表 7-2　臺北市各使用分區之逕流係數 7-5
表 7-3　施工期間地表水體污染來源及特性 7-6
表 7-4　施工期間施工面排放源空氣污染排放量推估結果 7-7
表 7-5　ISCST3 模式控制參數 7-9
表 7-6　本案施工作業期間 TSP 推估結果 7-10
表 7-7　施工尖峰期間聯外道路施工車輛空氣污染排放量推估結果 7-10
表 7-8　施工期間運輸卡車空氣污染物擴散濃度推估結果 7-12
表 7-9　營運期間尖峰小時空氣品質各污染物擴散濃度推估結果(單獨考量) 7-13

表 7-10　營運期間尖峰小時空氣品質各污染物擴散濃度推估結果(合併考量).....7-13
表 7-11　停車場排氣量.....7-14
表 7-12　交通工具排放廢氣污染排放係數.....7-15
表 7-13　營運期間停車場排放廢氣污染量推估.....7-15
表 7-14　本案工程主要施工機具施工噪音量摘要表.....7-17
表 7-15　營建工程噪音評估模式模擬結果輸出摘要表.....7-19
表 7-16　施工車輛交通噪音模擬結果輸出摘要表.....7-19
表 7-17　本計畫營運期間道路交通噪音模擬結果(單獨評估).....7-20
表 7-18　本計畫營運期間道路交通噪音模擬結果(合併評估).....7-20
表 7-19　施工車輛交通振動模擬結果輸出摘要表.....7-22
表 7-20　營運期間振動模擬結果輸出摘要表(單獨評估).....7-23
表 7-21　營運期間振動模擬結果輸出摘要表(合併評估).....7-23
表 7-22　基地周邊類似住宅建案之晨、昏峰進出人次比例.....7-36
表 7-23　基地周邊類似住宅建案晨、昏峰進出旅次產生率說明表.....7-37
表 7-24　基地商場顧客分時衍生人旅次.....7-37
表 7-25　基地商場顧客尖峰小時進出人旅次數.....7-38
表 7-26　基地商場顧客尖峰小時進出人旅次數.....7-38
表 7-27　運具分配率及乘載率.....7-39
表 7-28　基地開發衍生各運具人旅次預估.....7-40
表 7-29　基地開發衍生各運具車旅次預估(不含對外開放車位衍生量).7-40
表 7-30　停車場尖峰小時進出比例因子.....7-41
表 7-31　地開發衍生各運具車旅次預估(含對外開放車位衍生量).....7-41
表 7-32　基地停車需求檢討.....7-42
表 7-33　基地商場顧客例假日停車需求分析.....7-43
表 7-34　停車供需檢討表.....7-43
表 7-35　目標年基地開發後平常日晨、昏峰路段服務水準分析.....7-44
表 7-36　目標年基地開發後例假日尖峰路段服務水準分析.....7-45
表 7-37　目標年開發後號誌化路口服務水準評估.....7-45

表 8-1　緊急事故種類之應變措施應外援單位一覽表 8-13
表 8-2　應變計畫表.....8-14
表 8-3　替代方案表.....8-24
表 8-4　本開發工程環境監測計畫.....8-25
表 9-1　環境監測費用預估表.....9-2
表 9-2　營運期間環境維護經費預估.....9-4

圖目錄

圖 4-1　二萬五千分之一地形圖.....4-3
圖 4-2　五千分之一航照圖.....4-4
圖 4-3　衛星影像圖.....4-5
圖 4-4　基地現況圖.....4-6
圖 5-1　建築配置樓層規劃圖.....5-3
圖 5-2　景觀模擬圖.....5-4
圖 5-3　一樓平面配置計畫.....5-5
圖 5-4　基地停車場出入口設置規劃示意圖.....5-7
圖 5-5　地下一層車輛動線示意圖.....5-8
圖 5-6　地下二層車輛動線示意圖.....5-9
圖 5-7　地下三層車輛動線示意圖.....5-10
圖 5-8　地下四層車輛動線示意圖.....5-11
圖 5-9　地下五層車輛動線示意圖.....5-12
圖 5-10　地下六層車輛動線示意圖.....5-13
圖 5-11　地下七層車輛動線示意圖.....5-14
圖 5-12　基地聯外主要進、出場動線.....5-15
圖 5-13　A 基地景觀植栽配置圖.....5-17
圖 5-14　B 基地景觀植栽配置圖.....5-18
圖 5-15　露臺綠化圖(5F).....5-19
圖 5-16　露臺綠化圖(6F).....5-20
圖 5-17　屋頂綠化圖.....5-21
圖 5-18　太陽能板位置圖.....5-22
圖 5-19　泳池機房位置.....5-25
圖 5-20　雨水貯集利用流程圖.....5-26
圖 5-21　污水坑、油脂截留與雨水貯留設施位置圖.....5-27
圖 5-22　停車場進、排氣位置.....5-29

圖 5-23　周遭地區救災資源設施分佈圖.....5-31
圖 5-24　消防車輛操作空間及動線規劃圖.....5-32
圖 5-25　污水排放管線圖.....5-34
圖 5-26　拆除廢棄物分類位置及清除動線.....5-40
圖 5-27　臺北市大貨車及聯結車禁止通行範圍路線圖 5-41
圖 5-28　開挖範圍.....5-44
圖 5-29　垃圾暫存區位置.....5-46
圖 5-30　本案對周邊環境品質貢獻說明圖(一).....5-52
圖 5-31　本案對周邊環境品質貢獻說明圖(二).....5-53
圖 5-32　本案對周邊環境品質貢獻說明圖(三).....5-54
圖 6-1　捷運松山線線路規劃圖.....6-6
圖 6-2　捷運信義線線路規劃圖.....6-7
圖 6-3　捷運信義線東延段路線圖.....6-7
圖 6-4　區域地質圖.....6-12
圖 6-5　侵臺颱風路徑圖.....6-20
圖 6-6　基地周邊巷道單行道現況示意圖.....6-41
圖 6-7　基地周邊主、次要道路示意圖.....6-43
圖 6-8　本案路口轉向交通量與路段旅行速率調查地點 6-45
圖 6-9　基地周邊現況晨、昏峰服務水準示意圖.....6-52
圖 6-10　SOGO 忠孝復興館現況尖峰時段進出交通量分佈示意圖 6-54
圖 6-11　基地附近大眾運輸系統路線及站位現況圖 6-55
圖 6-12　基地周邊交通分區汽、機車停車需供現況 6-59
圖 6-13　基地周邊路外停車場示意圖.....6-61
圖 6-14　基地周邊路邊停車限制示意圖.....6-62
圖 6-15　基地周邊行人步行空間示意圖.....6-63
圖 7-1　TSP 最大 24 小時平均濃度等值線圖.....7-11
圖 7-2　TSP 年平均濃度等值線圖.....7-11
圖 7-3　噪音影響等級評估流程.....7-17

圖 7-4　冬季北向日照陰影檢討圖.....7-27
圖 7-5　風洞試驗主模型與周圍地形佈置情形.....7-30
圖 7-6　興建後評估結果與測點分佈圖(基地內地面層).....7-31
圖 7-7　興建後評估結果與測點分佈圖(基地周圍地面層).....7-32
圖 7-8　目標年基地開發後晨、昏峰道路服務水準示意圖 7-46
圖 8-1　地下室安全監測圖.....8-3
圖 8-2　施工圍籬位置圖.....8-6
圖 8-3　基地地下二層計程車空間配置示意圖.....8-12
圖 8-4　緊急處理組織及緊急應變作業流程圖.....8-15
圖 8-5　環境保護工作之管理架構.....8-20
圖 8-6　環境保護工作小組組織及權責.....8-21
圖 8-7　營運階段環境管理組織架構.....8-23