

附 錄 八

行人風場模擬報告書

行人風環境評估

為了解本計畫興建後基地內外微氣候行人風場效應的情形，特委託祺風工程科技有限中心針對本計畫進行風洞試驗，本案風洞試驗是在淡江大學風工程研究中心之第一號邊界層風洞完成。本案為獨立高樓，其樓高(含屋突)約為 92.60 公尺。環境風場風洞試驗採用 1:300 模型縮尺，以新建建築物為中心，模擬半徑 450 公尺範圍內之建築，置於風洞試驗段轉盤上(請參閱圖 1、2)。主建築物四周共設置 93 測點(測點位置請參閱圖 3、4)，量取人行高度風速。

實驗以正北風向為準，每 10 度作一量測，共計 36 個風向角。實驗所使用的上游逼近風場，則採用適於該地區地形特性之紊流邊界層流。採用 B 地況進行風洞試驗，其平均風速剖面採取指數律 $\alpha = 0.25$ 模式。

本案分別以大樓興建前及完成後的地貌條件，進行完整的實驗量測，配合中央氣象局台北測站之風向、風速頻率資料，如圖 5；並根據舒適性標準進行評估。如此，除了可以得到大樓落成後鄰近環境風場特性之外，尚可瞭解建築物對於風場環境改變的相對影響。

一、評估準則

本計畫主要採用 Hunt 學者風洞實驗室所提出的行人舒適性準則進行評估工作，評估內容說明如下：

本案所採用 Hunt 學者風洞實驗室評估準則(表 1)，同樣是以人們進行不同的活動，諸如坐定、站立、步行等評估風力等級，進而計算風速求某一設定範圍內之發生機率評估其舒適性。其評估準則活動分類為(1)長時間站坐；(2)短時間站坐；(3)行走區；(4)不舒適。在使用時，同樣的要視各區域規劃使用的性質不同，選擇適當的評估標準。譬如：風場條件要求最為嚴格“長時間站坐”標準，僅有在規劃設計露天餐廳時，才需要滿足，若是規劃一般的公園，開放廣場休憩區只需要滿足短時間站坐的風場環境即可。舉例而言，在一般休憩區從事長時間站立或坐定，可接受的陣風風速為 6 m/sec，發生的機率小於 10%。若是該處的風場特性為陣風風速為 9 m/sec，發生的機率小於 10%，根據評估準則，該處規範提供人們短時間站立、坐定的休憩區。

表 1 Hunt 學者風洞實驗室評估準則

活動性	適用之區域	風速、陣風風速	範圍 (m/sec)	發生機率 底限
長時間站坐	室外餐廳	$\bar{U} + 3U_{rms}$	>6	<10%
短時間站坐	公園、廣場	$\bar{U} + 3U_{rms}$	>9	<10%
行走	人行道	$\bar{U} + 3U_{rms}$	>9	>10%
不舒適		$\bar{U}$	>9	>1%

註：(1) $\bar{U}$: 水平方向平均風速。(2) U_{rms} : 紊流均方根速度

(3) $\bar{U} + 3U_{rms}$: 陣風風速

二、實驗結果

(一) 興建大樓前的環境風場特性

(1) 無因次化風速

由表 2-1-1 至表 2-1-18 所列，開發前地表設置 91 測點，在 36 個風向角所得之無因次化風速可瞭解因地形地貌不同，各個區域人行高度風速的差異。本案位於台北市萬芳路上，東側緊鄰木柵高工。

(A) 基地範圍內

1. 行人出入口：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
2. 北側步道：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
3. 東側步道：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
4. 西側步道：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

(B) 基地範圍外

1. 基地東北側：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
2. 基地東南側：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
3. 基地西北側：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

(2) 行人風場舒適性評估

配合中央氣象局台北測站風速風向發生機率，可以計算各種風速標準的發生頻率以進行舒適度評估。本評估採用 Hunt 學者風洞實驗室評估準則，評估結果如表 3-1。

(A)基地範圍內

1. 行人出入口：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
2. 北側步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
3. 東側步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
4. 西側步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。

(B)基地範圍外

1. 基地東北側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
2. 基地東南側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
3. 基地西北側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。

(二)大樓完成後的風場環境特性(無植栽)

(1)無因次化風速

表 2-2-1 至表 2-2-18 所列為本案開發後無植栽地表 93 個測點在 36 個風向角所得之無因次化風速。

(A)基地範圍內

基地範圍內受到新建大樓之影響風速有所提昇，其風場特性描述如下：

1. 北側步道：位於基地北側步道之測點 14，當風向為 100 度時，其無因次化陣風風速值為 0.90。測點 16，當風向分別為 90、100 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.91~0.93。
2. 北側步道：位於基地北側步道之測點 18，當風向分別為 160、170、180、190、280、290、310、320、330、340 度時，有較高的無因次化陣風風速值分別為 1.13、1.15、1.14、1.11、1.13、1.16、1.12、1.16、1.18、1.15。當風向分別為 150、300、0 度時，其無因次化陣風風速值分別為 1.05、1.05、1.00。當風向分別為 90、100、110、120、130、140、200、270、350 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.92~0.97。
3. 北側步道：位於基地北側步道之測點 19，當風向分別為 290、310、320、330、340 度時，其無因次化陣風風速值分別為 1.04、1.00、1.07、1.08、1.03。當風向分別為 280、300 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.92~0.96。
4. 北側步道：位於基地北側步道之測點 20，當風向分別為 320、330、340 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.93~0.95。

5. 西側步道：位於基地西側步道之測點 30，當風向分別為 90、100、190、200、210 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.90~0.98。測點 31，當風向分別為 200、210、220、230 度時，其無因次化陣風風速值分別為 1.01、1.00、1.05、1.00。測點 34，當風向分別為 150、160 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.94~0.96。
6. 西側步道：位於基地西側步道之測點 35，當風向分別為 150、160、170、320、330 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.90~0.96。
7. 西側步道：位於基地西側步道之測點 36，當風向分別為 150、160、330 度時，有較高的無因次化陣風風速值分別為 1.11、1.10、1.10。當風向分別為 10、140、320、340、350、0 度時，其無因次化陣風風速值分別為 1.07、1.09、1.09、1.07、1.04、1.09。當風向分別為 20、30、40、130、170、180、310 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.90~0.99。
8. 西側步道：位於基地西側步道之測點 39，當風向分別為 10、320、330、0 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.90~0.92。測點 48，當風向為 130 度時，其無因次化陣風風速值為 1.04。當風向分別為 120、140、150 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.91~0.98。
9. 西側步道：位於基地西側步道之測點 50，當風向分別為 130、140、150 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.90~0.93。測點 57，當風向分別為 90、100、150、160 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.90~0.92。測點 63，當風向分別為 90、100、200 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.90~0.94。

(B)基地周圍

週遭區域行人風場受到本新建大樓影響風速有所變化，其風場特性描述如下：

1. 基地東北側：位於基地東北側之測點 74，當風向分別為 160、170、180、190 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.94~0.98。
2. 基地東南側：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
3. 基地西北側：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

(2) 行人風場舒適性評估

除了建築物本身的影響外，人行舒適性則需再加入該風向在氣象資料上所記錄之風速及發生機率，才能完整評估，所以在無因次化風速上產生高風速的地方，很可能因使其發生高風速之風向發生機率很低且全年所紀錄之該風向之風速不高，所以評估結果並無不舒適性。以下是加入風向風速機率所評估的整體結果：

(A)基地範圍內

基地內之區域，其舒適度受到新建大樓之影響有所變化，評估結果如下：

1. 行人出入口：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
2. 北側步道：測點 14、16、18 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
3. 東側步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
4. 西側步道：測點 30、51、55、57、62~64、69~70 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
5. 屋頂露臺：此區域全部測點之等級為長時間站坐。

(B)基地範圍外

基地外之區域，其舒適度受到新建大樓之影響有所變化，評估結果如下：

1. 基地東北側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
2. 基地東南側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
3. 基地西北側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。

(三) 大樓完成後的風場環境特性(有植栽)

(1) 無因次化風速

表 2-3-1 至表 2-3-18 所列為本案開發後地表 93 測點在 36 個風向角所得之無因次化風速。

(A)基地範圍內

基地範圍內受到植栽之影響而降低部分區域之風速，其風場特性描述如下：

1. 北側步道：位於基地北側步道之測點 16，當風向分別為 100、140 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.90~0.92。
2. 北側步道：位於基地北側步道之測點 18，當風向分別為 160、170、320 度時，有較高的無因次化陣風風速值分別為 1.11、1.11、1.10。當風向分別為 140、150、180、190、290、310、330、340 度時，其無因次化陣風風速值分別為 1.03、1.05、1.08、1.05、1.05、1.04、1.07、1.09。當風向分別為 90、100、110、130、200、280、300、350 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.90~0.99。
3. 北側步道：位於基地北側步道之測點 19，當風向分別為 290、320、340 度時，其無因次化陣風風速值分別為 1.03、1.04、1.01。當風向分別為 280、310、330 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.92~0.99。
4. 西側步道：位於基地西側步道之測點 30，當風向分別為 100、200 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.92~0.97。

(B)基地周圍

週遭區域行人風場受到本新建大樓影響有所變化，其風場特性描述如下：

1. 基地東北側：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
2. 基地東南側：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
3. 基地西北側：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

(2) 行人風場舒適性評估

(A)基地範圍內

基地內之區域，受植栽影響其舒適度影響有所提升，評估結果如下：

1. 行人出入口：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
2. 北側步道：測點 16、18 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
3. 東側步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
4. 西側步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
5. 屋頂露臺：此區域全部測點之等級為長時間站坐。

(B)基地範圍外

基地外之區域，其舒適度受到新建大樓之影響有所變化，評估結果如下：

1. 基地東北側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
2. 基地東南側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
3. 基地西北側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。

三、結論與建議

整體而言，本大樓對四周行人高度環境風場所造成之影響有限。大樓興建後，基地內地面層北側（測點 16、18）受角隅渦流效應及縮流效應的影響，其無因次化陣風風速會偏高，行人舒適度等級為短時間站坐標準，基地內地面層其餘測點均符合長時間站坐標準。

大樓興建後基地外所有測點，行人舒適度等級皆符合長時間站坐標準。

從有植栽及無植栽之實驗結果觀察，測點 14、30、51、55、57、62~64、69~70 風速有降低，有效改善強風的影響，因此增加景觀植栽可以提升行人舒適度等級。

在此需瞭解，風場條件要求最為嚴格之“長時間站坐”標準，僅有在規劃設計露天餐廳時，才需要滿足。若是規劃一般的公園或是開放式之廣場或休憩區，只需要滿足短時間站坐的風場環境即可。

在東北季風盛行季節中，當氣象局發布北部陸上強風特報時，將加派物流管理人員於測點 16、18 主動提醒行人必須小心通行並降低停留時間。當戶外活動舉辦時，不要於上述測點進行，以降低帳篷、旗子、布條等相關設施因強風造成損壞，甚至於傷到通行的人們。

當中央氣象局發布陸上颱風警報時，增派物流管理人員嚴格禁止居民於基地北側步道與西側戶外廣場空間進行任何休憩與停留。

表 2-1-2 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(1)
(風向：10 度風至 40 度風) -2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (1) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	10度			20度			30度			40度			
		無因次化 均方根風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	
基地外	基地東北側	74	0.20	0.08	0.45	0.19	0.08	0.43	0.20	0.08	0.45	0.26	0.10	0.55
		75	0.23	0.10	0.54	0.27	0.11	0.59	0.28	0.11	0.62	0.42	0.11	0.76
		76	0.19	0.08	0.43	0.20	0.08	0.44	0.23	0.09	0.49	0.27	0.08	0.51
		77	0.19	0.08	0.44	0.22	0.08	0.47	0.22	0.08	0.47	0.30	0.08	0.54
		78	0.15	0.07	0.35	0.19	0.07	0.40	0.18	0.07	0.40	0.23	0.08	0.47
		79	0.13	0.06	0.30	0.17	0.07	0.38	0.17	0.07	0.40	0.24	0.08	0.49
		80	0.13	0.06	0.32	0.14	0.06	0.32	0.15	0.06	0.34	0.20	0.07	0.41
		81	0.15	0.06	0.34	0.17	0.07	0.37	0.18	0.08	0.42	0.25	0.08	0.49
	82	0.13	0.06	0.31	0.12	0.06	0.29	0.11	0.05	0.27	0.16	0.07	0.37	
	基地東南側	83	0.27	0.10	0.57	0.23	0.09	0.49	0.21	0.09	0.47	0.23	0.07	0.43
		84	0.26	0.11	0.58	0.22	0.08	0.47	0.22	0.09	0.47	0.21	0.07	0.43
		85	0.27	0.09	0.54	0.22	0.08	0.44	0.22	0.08	0.45	0.19	0.06	0.37
		86	0.28	0.10	0.57	0.23	0.09	0.49	0.24	0.09	0.52	0.22	0.08	0.47
		87	0.19	0.08	0.42	0.18	0.07	0.38	0.18	0.07	0.38	0.18	0.07	0.38
		88	0.21	0.08	0.47	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.42
	基地西北側	89	0.25	0.06	0.41	0.25	0.06	0.41	0.25	0.06	0.43	0.28	0.07	0.48
		90	0.20	0.07	0.40	0.21	0.07	0.40	0.20	0.07	0.40	0.33	0.09	0.61
		91	0.23	0.06	0.41	0.23	0.06	0.41	0.23	0.06	0.42	0.25	0.07	0.45

表 2-1-4 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(2)
(風向：50 度風至 80 度風) -2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (2) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	50度			60度			70度			80度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	
基地外	基地東北側	74	0.27	0.10	0.58	0.32	0.11	0.65	0.32	0.11	0.65	0.32	0.11	0.65
		75	0.38	0.12	0.73	0.47	0.11	0.81	0.41	0.11	0.75	0.34	0.11	0.68
		76	0.24	0.08	0.48	0.29	0.09	0.55	0.24	0.09	0.50	0.19	0.08	0.42
		77	0.25	0.08	0.50	0.23	0.08	0.47	0.22	0.08	0.46	0.24	0.08	0.49
		78	0.21	0.08	0.44	0.20	0.07	0.42	0.21	0.08	0.44	0.25	0.07	0.47
		79	0.21	0.08	0.45	0.27	0.08	0.52	0.22	0.08	0.47	0.19	0.07	0.41
		80	0.18	0.08	0.41	0.17	0.07	0.37	0.17	0.07	0.39	0.24	0.09	0.52
		81	0.22	0.08	0.46	0.19	0.07	0.39	0.19	0.08	0.42	0.24	0.07	0.45
	82	0.16	0.07	0.39	0.21	0.08	0.44	0.20	0.08	0.43	0.18	0.07	0.40	
	基地東南側	83	0.21	0.07	0.44	0.27	0.07	0.49	0.24	0.08	0.48	0.22	0.08	0.46
		84	0.22	0.08	0.48	0.28	0.09	0.54	0.26	0.08	0.51	0.25	0.09	0.51
		85	0.18	0.06	0.36	0.22	0.06	0.42	0.20	0.07	0.39	0.17	0.06	0.35
		86	0.20	0.07	0.42	0.22	0.08	0.46	0.21	0.08	0.44	0.21	0.08	0.44
		87	0.17	0.06	0.35	0.18	0.07	0.38	0.18	0.06	0.37	0.17	0.06	0.36
		88	0.20	0.08	0.43	0.23	0.09	0.49	0.24	0.09	0.51	0.29	0.10	0.58
	基地西北側	89	0.27	0.07	0.47	0.27	0.07	0.47	0.26	0.06	0.45	0.27	0.06	0.46
		90	0.32	0.10	0.62	0.38	0.10	0.68	0.35	0.10	0.66	0.31	0.10	0.60
		91	0.24	0.07	0.44	0.25	0.07	0.46	0.24	0.07	0.45	0.24	0.07	0.44

表 2-1-5 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(3)
(風向：90 度風至 120 度風) -1

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (3) (台北市文山區萬芳段社區開發)													
測點分類	測點	90度			100度			110度			120度		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速
行人出入口	1	0.26	0.08	0.49	0.27	0.08	0.50	0.25	0.08	0.48	0.21	0.08	0.47
	2	0.23	0.08	0.46	0.24	0.08	0.49	0.25	0.08	0.49	0.25	0.09	0.50
	3	0.31	0.10	0.60	0.29	0.10	0.59	0.23	0.10	0.54	0.20	0.09	0.46
	4	0.24	0.09	0.50	0.23	0.09	0.50	0.20	0.10	0.49	0.16	0.08	0.41
	5	0.29	0.11	0.61	0.28	0.10	0.59	0.25	0.10	0.57	0.23	0.09	0.51
	6	0.27	0.09	0.55	0.25	0.08	0.50	0.22	0.08	0.45	0.20	0.07	0.40
	7	0.27	0.07	0.49	0.27	0.08	0.50	0.27	0.08	0.52	0.23	0.09	0.49
	8	0.36	0.10	0.66	0.36	0.10	0.66	0.33	0.11	0.66	0.26	0.10	0.57
	9	0.39	0.10	0.70	0.37	0.11	0.68	0.27	0.12	0.63	0.18	0.08	0.43
	10	0.38	0.11	0.72	0.32	0.12	0.69	0.23	0.11	0.56	0.17	0.08	0.41
	11	0.33	0.12	0.70	0.25	0.12	0.60	0.18	0.08	0.43	0.19	0.08	0.44
	12	0.29	0.11	0.61	0.24	0.10	0.55	0.19	0.08	0.43	0.22	0.09	0.48
	13	0.23	0.07	0.43	0.21	0.06	0.39	0.21	0.06	0.39	0.24	0.07	0.45
	14	0.21	0.10	0.50	0.20	0.09	0.47	0.22	0.10	0.52	0.28	0.11	0.62
	15	0.24	0.05	0.39	0.24	0.06	0.41	0.27	0.07	0.46	0.33	0.08	0.56
	16	0.20	0.08	0.42	0.21	0.08	0.45	0.22	0.09	0.48	0.23	0.09	0.51
	17	0.25	0.09	0.53	0.27	0.10	0.57	0.29	0.10	0.60	0.29	0.10	0.60
	18	0.27	0.11	0.61	0.26	0.10	0.56	0.26	0.11	0.59	0.35	0.14	0.76
	19	0.35	0.10	0.66	0.38	0.11	0.70	0.40	0.11	0.72	0.43	0.11	0.77
	20	0.38	0.10	0.69	0.39	0.10	0.70	0.38	0.10	0.70	0.38	0.11	0.70
東側步道	21	0.33	0.09	0.60	0.35	0.09	0.63	0.34	0.09	0.62	0.34	0.10	0.63
	22	0.33	0.10	0.64	0.34	0.11	0.67	0.32	0.11	0.65	0.29	0.11	0.63
	23	0.30	0.10	0.61	0.31	0.10	0.63	0.27	0.11	0.59	0.23	0.10	0.53
	24	0.22	0.08	0.47	0.23	0.09	0.49	0.21	0.08	0.46	0.20	0.07	0.42
	25	0.24	0.09	0.52	0.25	0.10	0.54	0.23	0.09	0.50	0.22	0.09	0.48
26	0.19	0.09	0.47	0.19	0.09	0.47	0.18	0.09	0.46	0.18	0.09	0.45	
基地內	27	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.42
	28	0.20	0.09	0.46	0.23	0.09	0.51	0.24	0.09	0.51	0.23	0.09	0.51
	29	0.16	0.07	0.37	0.18	0.08	0.41	0.17	0.07	0.39	0.17	0.07	0.40
	30	0.20	0.10	0.50	0.22	0.11	0.53	0.24	0.11	0.58	0.28	0.12	0.63
	31	0.19	0.07	0.41	0.22	0.08	0.45	0.23	0.09	0.49	0.26	0.10	0.55
	32	0.26	0.09	0.51	0.28	0.09	0.56	0.30	0.10	0.58	0.28	0.10	0.59
	33	0.23	0.09	0.49	0.27	0.09	0.54	0.28	0.10	0.58	0.28	0.11	0.61
	34	0.24	0.10	0.54	0.27	0.11	0.59	0.28	0.11	0.60	0.26	0.11	0.59
	35	0.31	0.11	0.63	0.35	0.11	0.68	0.37	0.11	0.71	0.35	0.12	0.72
	36	0.22	0.10	0.51	0.23	0.10	0.53	0.22	0.10	0.53	0.21	0.10	0.50
	37	0.24	0.06	0.42	0.26	0.07	0.46	0.26	0.07	0.48	0.24	0.07	0.47
	38	0.27	0.10	0.57	0.30	0.10	0.60	0.30	0.11	0.62	0.27	0.10	0.58
	39	0.28	0.11	0.60	0.29	0.11	0.62	0.27	0.11	0.60	0.26	0.11	0.58
	40	0.34	0.12	0.70	0.33	0.13	0.71	0.29	0.12	0.65	0.26	0.12	0.61
	41	0.42	0.08	0.64	0.43	0.08	0.66	0.42	0.08	0.65	0.41	0.08	0.65
	42	0.32	0.09	0.58	0.32	0.09	0.58	0.29	0.09	0.56	0.29	0.10	0.57
	43	0.22	0.10	0.52	0.24	0.10	0.54	0.21	0.10	0.50	0.21	0.10	0.50
	44	0.28	0.10	0.58	0.28	0.10	0.58	0.27	0.10	0.57	0.25	0.10	0.54
	45	0.27	0.10	0.58	0.29	0.11	0.61	0.30	0.11	0.64	0.26	0.13	0.64
	46	0.31	0.12	0.65	0.31	0.11	0.65	0.29	0.11	0.63	0.27	0.11	0.60
	47	0.24	0.07	0.45	0.25	0.07	0.46	0.24	0.07	0.45	0.23	0.07	0.43
	48	0.35	0.10	0.64	0.37	0.10	0.66	0.35	0.11	0.67	0.32	0.11	0.66
	49	0.22	0.09	0.48	0.24	0.09	0.50	0.22	0.09	0.48	0.22	0.09	0.48
	50	0.30	0.10	0.60	0.33	0.10	0.63	0.33	0.10	0.64	0.30	0.11	0.62
	51	0.25	0.12	0.60	0.25	0.11	0.60	0.26	0.11	0.60	0.24	0.12	0.58
	52	0.28	0.11	0.61	0.26	0.11	0.58	0.26	0.10	0.57	0.25	0.11	0.58
	53	0.28	0.11	0.61	0.27	0.11	0.60	0.29	0.11	0.61	0.28	0.11	0.62
	54	0.28	0.11	0.62	0.25	0.11	0.57	0.24	0.10	0.54	0.24	0.10	0.53
	55	0.26	0.11	0.58	0.26	0.11	0.57	0.26	0.10	0.58	0.26	0.11	0.58
	56	0.28	0.10	0.58	0.30	0.10	0.61	0.30	0.11	0.62	0.29	0.11	0.61
	57	0.26	0.10	0.57	0.28	0.11	0.60	0.29	0.11	0.62	0.30	0.11	0.64
	58	0.26	0.10	0.57	0.24	0.10	0.54	0.24	0.10	0.52	0.23	0.09	0.50
	59	0.26	0.10	0.58	0.23	0.09	0.51	0.22	0.08	0.47	0.23	0.09	0.48
	60	0.28	0.10	0.60	0.25	0.09	0.53	0.23	0.08	0.47	0.24	0.08	0.49
	61	0.24	0.09	0.51	0.23	0.08	0.49	0.22	0.08	0.46	0.22	0.08	0.46
	62	0.19	0.10	0.48	0.20	0.10	0.49	0.22	0.10	0.52	0.24	0.11	0.56
	63	0.22	0.09	0.49	0.22	0.09	0.50	0.24	0.10	0.53	0.30	0.11	0.62
	64	0.21	0.10	0.50	0.20	0.09	0.47	0.20	0.09	0.47	0.23	0.10	0.53
	65	0.21	0.09	0.47	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.42	0.21	0.08	0.44
	66	0.22	0.10	0.50	0.20	0.08	0.46	0.19	0.07	0.42	0.20	0.08	0.44
	67	0.23	0.11	0.56	0.21	0.10	0.50	0.18	0.09	0.44	0.21	0.09	0.49
	68	0.26	0.12	0.61	0.22	0.11	0.54	0.20	0.09	0.49	0.24	0.11	0.56
	69	0.33	0.13	0.73	0.29	0.13	0.69	0.22	0.11	0.54	0.22	0.10	0.52
	70	0.23	0.10	0.53	0.22	0.10	0.52	0.17	0.09	0.43	0.19	0.09	0.45
	71	0.18	0.06	0.37	0.17	0.06	0.36	0.16	0.06	0.34	0.17	0.06	0.36
	72	0.18	0.07	0.39	0.18	0.07	0.38	0.18	0.07	0.40	0.18	0.07	0.39
	73	0.23	0.09	0.50	0.22	0.09	0.49	0.20	0.09	0.47	0.19	0.08	0.44
	屋頂露台	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-1-6 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(3)
(風向：90 度風至 120 度風) -2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (3) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	90度			100度			110度			120度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	
基地外	基地東北側	74	0.33	0.12	0.68	0.33	0.12	0.68	0.30	0.12	0.67	0.23	0.11	0.55
		75	0.30	0.11	0.62	0.28	0.10	0.58	0.26	0.10	0.55	0.25	0.10	0.55
		76	0.17	0.07	0.38	0.17	0.07	0.38	0.16	0.07	0.35	0.16	0.06	0.35
		77	0.22	0.08	0.47	0.19	0.08	0.43	0.17	0.07	0.39	0.16	0.07	0.38
		78	0.23	0.07	0.45	0.20	0.08	0.43	0.18	0.07	0.39	0.17	0.07	0.38
		79	0.17	0.07	0.38	0.18	0.07	0.39	0.17	0.07	0.37	0.17	0.07	0.37
		80	0.26	0.09	0.52	0.25	0.08	0.50	0.23	0.08	0.46	0.23	0.08	0.46
		81	0.21	0.07	0.41	0.17	0.07	0.37	0.14	0.05	0.29	0.14	0.06	0.32
		82	0.17	0.07	0.38	0.16	0.07	0.37	0.15	0.06	0.34	0.17	0.07	0.38
	基地東南側	83	0.21	0.08	0.44	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.43	0.21	0.08	0.46
		84	0.25	0.09	0.51	0.22	0.09	0.48	0.22	0.09	0.48	0.23	0.09	0.50
		85	0.16	0.06	0.32	0.15	0.05	0.30	0.15	0.05	0.30	0.15	0.05	0.30
		86	0.21	0.08	0.46	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.42
		87	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.35	0.19	0.08	0.42
		88	0.31	0.09	0.59	0.30	0.09	0.58	0.29	0.09	0.56	0.25	0.09	0.52
	基地西北側	89	0.25	0.06	0.42	0.25	0.06	0.43	0.25	0.06	0.43	0.25	0.06	0.42
		90	0.32	0.09	0.60	0.31	0.09	0.58	0.29	0.09	0.56	0.27	0.08	0.52
		91	0.25	0.07	0.45	0.25	0.07	0.46	0.25	0.07	0.45	0.24	0.07	0.45

表 2-1-8 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(4)
(風向：130 度風至 160 度風) -2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (4) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	130度			140度			150度			160度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	
基地外	基地東北側	74	0.21	0.09	0.48	0.22	0.10	0.53	0.30	0.11	0.63	0.37	0.11	0.70
		75	0.24	0.10	0.54	0.24	0.10	0.53	0.22	0.09	0.50	0.24	0.10	0.54
		76	0.16	0.07	0.37	0.16	0.07	0.36	0.16	0.07	0.36	0.17	0.07	0.38
		77	0.17	0.07	0.39	0.18	0.08	0.43	0.19	0.08	0.44	0.19	0.08	0.43
		78	0.16	0.07	0.37	0.15	0.06	0.34	0.14	0.06	0.31	0.14	0.06	0.30
		79	0.17	0.07	0.39	0.19	0.08	0.42	0.19	0.07	0.41	0.16	0.07	0.37
		80	0.23	0.07	0.44	0.19	0.08	0.43	0.15	0.06	0.34	0.13	0.06	0.31
		81	0.15	0.06	0.35	0.16	0.06	0.35	0.17	0.06	0.36	0.16	0.06	0.34
	基地東南側	82	0.18	0.08	0.42	0.19	0.09	0.45	0.22	0.09	0.49	0.22	0.09	0.49
		83	0.24	0.09	0.50	0.26	0.08	0.51	0.26	0.08	0.50	0.25	0.08	0.49
		84	0.23	0.09	0.49	0.18	0.07	0.40	0.17	0.06	0.35	0.16	0.05	0.32
		85	0.15	0.05	0.30	0.15	0.05	0.31	0.17	0.07	0.37	0.20	0.08	0.42
		86	0.20	0.08	0.44	0.21	0.08	0.46	0.23	0.09	0.50	0.22	0.09	0.48
		87	0.21	0.09	0.46	0.24	0.10	0.53	0.30	0.09	0.59	0.31	0.09	0.58
	基地西北側	88	0.25	0.10	0.54	0.28	0.11	0.61	0.31	0.11	0.64	0.30	0.11	0.62
		89	0.26	0.06	0.43	0.26	0.06	0.43	0.25	0.06	0.42	0.25	0.06	0.42
		90	0.23	0.07	0.45	0.20	0.06	0.38	0.17	0.05	0.32	0.17	0.05	0.31
		91	0.25	0.07	0.46	0.24	0.07	0.44	0.22	0.06	0.40	0.23	0.06	0.41

表 2-1-9 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(5)
(風向：170 度風至 200 度風) -1

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (5) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	170度			180度			190度			200度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	
行人出入口	1	0.16	0.07	0.37	0.14	0.07	0.35	0.14	0.07	0.34	0.14	0.07	0.33	
	2	0.20	0.08	0.42	0.19	0.07	0.41	0.19	0.08	0.42	0.21	0.08	0.46	
	3	0.26	0.08	0.52	0.28	0.08	0.53	0.30	0.08	0.55	0.32	0.08	0.55	
	4	0.20	0.08	0.45	0.23	0.09	0.49	0.25	0.08	0.49	0.25	0.08	0.48	
北側步道	5	0.13	0.06	0.30	0.14	0.06	0.32	0.15	0.08	0.39	0.20	0.09	0.48	
	6	0.17	0.07	0.37	0.18	0.07	0.39	0.21	0.09	0.47	0.24	0.09	0.50	
	7	0.23	0.07	0.45	0.25	0.07	0.47	0.27	0.08	0.50	0.31	0.07	0.52	
	8	0.23	0.09	0.49	0.26	0.09	0.52	0.29	0.09	0.57	0.34	0.10	0.62	
	9	0.27	0.08	0.51	0.28	0.08	0.51	0.30	0.08	0.53	0.34	0.08	0.57	
	10	0.30	0.10	0.59	0.31	0.09	0.60	0.34	0.09	0.62	0.36	0.09	0.63	
	11	0.33	0.09	0.61	0.33	0.09	0.61	0.33	0.09	0.60	0.33	0.08	0.58	
	12	0.30	0.08	0.56	0.30	0.08	0.54	0.32	0.08	0.57	0.35	0.08	0.60	
	13	0.30	0.07	0.50	0.29	0.07	0.50	0.28	0.07	0.49	0.28	0.07	0.49	
	14	0.36	0.12	0.71	0.33	0.12	0.68	0.31	0.11	0.65	0.33	0.12	0.68	
	15	0.37	0.07	0.60	0.35	0.07	0.57	0.33	0.07	0.55	0.31	0.07	0.53	
	16	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.44	0.19	0.07	0.41	0.19	0.07	0.42	
	17	0.24	0.09	0.49	0.24	0.08	0.49	0.23	0.08	0.47	0.23	0.08	0.47	
	18	0.28	0.11	0.61	0.26	0.11	0.58	0.25	0.10	0.56	0.25	0.10	0.56	
	19	0.27	0.11	0.58	0.24	0.09	0.49	0.22	0.08	0.47	0.23	0.09	0.49	
	20	0.27	0.11	0.59	0.24	0.09	0.52	0.24	0.09	0.50	0.25	0.09	0.53	
	東側步道	21	0.19	0.09	0.45	0.17	0.07	0.38	0.16	0.07	0.37	0.17	0.07	0.38
		22	0.19	0.07	0.41	0.18	0.07	0.39	0.18	0.07	0.39	0.19	0.07	0.41
		23	0.19	0.08	0.42	0.19	0.07	0.40	0.19	0.08	0.42	0.19	0.07	0.41
		24	0.18	0.07	0.38	0.18	0.07	0.38	0.18	0.06	0.37	0.18	0.07	0.38
25		0.21	0.08	0.46	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.42	
26		0.19	0.09	0.48	0.19	0.09	0.47	0.18	0.09	0.46	0.18	0.09	0.45	
基地內	27	0.23	0.09	0.49	0.21	0.08	0.47	0.19	0.08	0.43	0.18	0.08	0.42	
	28	0.20	0.09	0.47	0.19	0.08	0.44	0.18	0.08	0.41	0.19	0.08	0.43	
	29	0.16	0.07	0.38	0.15	0.07	0.34	0.15	0.07	0.36	0.17	0.07	0.39	
	30	0.32	0.12	0.69	0.29	0.12	0.66	0.28	0.12	0.65	0.31	0.13	0.70	
	31	0.22	0.08	0.47	0.21	0.08	0.45	0.22	0.09	0.49	0.24	0.09	0.52	
	32	0.24	0.09	0.52	0.23	0.08	0.48	0.24	0.09	0.52	0.27	0.09	0.55	
	33	0.21	0.08	0.46	0.22	0.09	0.49	0.25	0.10	0.56	0.26	0.10	0.56	
	34	0.23	0.09	0.51	0.24	0.10	0.55	0.26	0.11	0.59	0.27	0.11	0.60	
	35	0.31	0.11	0.65	0.35	0.13	0.76	0.40	0.12	0.77	0.41	0.12	0.78	
	36	0.26	0.11	0.59	0.24	0.12	0.59	0.26	0.13	0.65	0.29	0.13	0.66	
	37	0.21	0.06	0.38	0.22	0.06	0.42	0.22	0.06	0.41	0.22	0.06	0.40	
	38	0.24	0.10	0.53	0.27	0.10	0.58	0.27	0.11	0.60	0.28	0.11	0.61	
	39	0.26	0.11	0.60	0.30	0.12	0.66	0.29	0.11	0.62	0.26	0.11	0.59	
	40	0.33	0.14	0.74	0.34	0.14	0.74	0.33	0.14	0.76	0.32	0.14	0.74	
	41	0.37	0.08	0.62	0.39	0.08	0.63	0.39	0.08	0.63	0.37	0.08	0.61	
	42	0.32	0.13	0.70	0.29	0.12	0.66	0.25	0.11	0.57	0.29	0.11	0.62	
	43	0.27	0.13	0.65	0.31	0.12	0.69	0.29	0.13	0.66	0.25	0.12	0.60	
	44	0.27	0.11	0.61	0.29	0.11	0.62	0.26	0.10	0.58	0.28	0.11	0.60	
	45	0.19	0.09	0.46	0.21	0.10	0.50	0.22	0.10	0.53	0.23	0.09	0.52	
	46	0.29	0.12	0.65	0.31	0.12	0.68	0.30	0.12	0.66	0.33	0.13	0.70	
	47	0.27	0.09	0.54	0.30	0.09	0.57	0.30	0.09	0.57	0.29	0.08	0.55	
	48	0.32	0.12	0.68	0.39	0.12	0.74	0.39	0.11	0.73	0.35	0.11	0.69	
	49	0.24	0.10	0.53	0.29	0.10	0.58	0.29	0.10	0.58	0.28	0.09	0.56	
	50	0.29	0.10	0.59	0.36	0.11	0.67	0.37	0.10	0.66	0.36	0.10	0.66	
	51	0.24	0.12	0.59	0.32	0.13	0.70	0.33	0.12	0.70	0.31	0.12	0.67	
	52	0.26	0.10	0.57	0.28	0.11	0.60	0.31	0.12	0.68	0.36	0.12	0.71	
	53	0.24	0.10	0.52	0.24	0.10	0.54	0.29	0.12	0.66	0.33	0.11	0.68	
	54	0.28	0.11	0.62	0.31	0.12	0.66	0.33	0.12	0.69	0.37	0.12	0.74	
	55	0.27	0.11	0.59	0.33	0.12	0.68	0.36	0.11	0.69	0.36	0.11	0.69	
	56	0.28	0.10	0.58	0.33	0.12	0.69	0.35	0.11	0.70	0.35	0.11	0.70	
	57	0.30	0.11	0.63	0.32	0.12	0.68	0.35	0.12	0.71	0.37	0.12	0.73	
	58	0.27	0.11	0.60	0.33	0.11	0.67	0.34	0.11	0.67	0.35	0.11	0.67	
	59	0.25	0.10	0.54	0.30	0.10	0.61	0.30	0.10	0.61	0.31	0.10	0.61	
	60	0.29	0.09	0.57	0.35	0.10	0.65	0.36	0.09	0.64	0.36	0.09	0.63	
	61	0.25	0.09	0.51	0.29	0.10	0.58	0.31	0.09	0.59	0.31	0.09	0.58	
	62	0.26	0.11	0.61	0.28	0.12	0.63	0.31	0.12	0.66	0.33	0.12	0.68	
	63	0.34	0.11	0.67	0.32	0.11	0.65	0.32	0.11	0.66	0.35	0.11	0.68	
	64	0.27	0.11	0.60	0.27	0.11	0.59	0.30	0.12	0.65	0.34	0.11	0.67	
	65	0.24	0.09	0.50	0.27	0.09	0.55	0.28	0.09	0.56	0.29	0.09	0.56	
	66	0.24	0.10	0.55	0.29	0.12	0.65	0.34	0.11	0.67	0.33	0.11	0.66	
	67	0.27	0.10	0.56	0.29	0.10	0.59	0.33	0.10	0.62	0.34	0.10	0.63	
	68	0.30	0.11	0.64	0.30	0.12	0.65	0.33	0.12	0.68	0.36	0.11	0.69	
	69	0.29	0.11	0.63	0.29	0.11	0.64	0.32	0.11	0.67	0.35	0.12	0.70	
	70	0.23	0.09	0.50	0.26	0.10	0.56	0.28	0.09	0.56	0.29	0.09	0.56	
	71	0.24	0.07	0.45	0.27	0.07	0.49	0.28	0.07	0.48	0.26	0.07	0.46	
	72	0.19	0.07	0.40	0.18	0.07	0.40	0.18	0.07	0.39	0.18	0.07	0.39	
	73	0.23	0.08	0.48	0.24	0.09	0.50	0.25	0.09	0.51	0.24	0.08	0.49	
屋頂露台	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表 2-1-10 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(5)
(風向：170 度風至 200 度風) -2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (5) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	170度			180度			190度			200度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	
基地外	基地東北側	74	0.42	0.09	0.71	0.45	0.10	0.74	0.46	0.09	0.74	0.45	0.09	0.73
		75	0.25	0.10	0.55	0.26	0.10	0.57	0.26	0.10	0.57	0.28	0.10	0.58
		76	0.18	0.07	0.39	0.17	0.07	0.37	0.18	0.07	0.39	0.21	0.08	0.44
		77	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.43	0.18	0.08	0.41	0.17	0.08	0.40
		78	0.14	0.06	0.31	0.14	0.06	0.31	0.15	0.07	0.35	0.17	0.07	0.40
		79	0.13	0.06	0.30	0.13	0.05	0.29	0.13	0.05	0.29	0.14	0.06	0.32
		80	0.13	0.05	0.29	0.13	0.05	0.29	0.15	0.07	0.34	0.15	0.07	0.36
		81	0.15	0.06	0.33	0.15	0.06	0.32	0.15	0.06	0.32	0.14	0.06	0.32
	82	0.22	0.08	0.47	0.21	0.08	0.45	0.17	0.08	0.41	0.15	0.07	0.37	
	基地東南側	83	0.26	0.08	0.51	0.26	0.09	0.54	0.24	0.09	0.53	0.23	0.10	0.52
		84	0.16	0.06	0.34	0.19	0.08	0.43	0.22	0.09	0.47	0.22	0.08	0.47
		85	0.24	0.08	0.48	0.24	0.08	0.49	0.23	0.08	0.47	0.25	0.07	0.47
		86	0.19	0.07	0.42	0.19	0.07	0.40	0.19	0.07	0.41	0.20	0.07	0.43
		87	0.29	0.09	0.55	0.26	0.09	0.52	0.21	0.08	0.45	0.19	0.07	0.41
		88	0.29	0.10	0.58	0.27	0.09	0.55	0.22	0.08	0.46	0.21	0.08	0.44
基地西北側	89	0.25	0.06	0.42	0.25	0.06	0.43	0.25	0.05	0.41	0.25	0.06	0.41	
	90	0.18	0.05	0.31	0.18	0.05	0.33	0.18	0.05	0.32	0.18	0.05	0.33	
	91	0.24	0.07	0.44	0.27	0.07	0.48	0.26	0.07	0.47	0.24	0.06	0.43	

表 2-1-11 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(6)
(風向：210 度風至 240 度風) -1

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (6) (台北市文山區萬芳段社區開發)													
測點分類	測點	210度			220度			230度			240度		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速
行人出入口	1	0.13	0.06	0.32	0.14	0.06	0.33	0.14	0.06	0.33	0.14	0.07	0.35
	2	0.22	0.08	0.47	0.21	0.08	0.46	0.20	0.07	0.42	0.20	0.07	0.42
	3	0.31	0.08	0.54	0.32	0.08	0.56	0.31	0.09	0.57	0.27	0.09	0.52
	4	0.25	0.08	0.49	0.24	0.08	0.49	0.19	0.09	0.45	0.19	0.08	0.43
	5	0.24	0.09	0.52	0.26	0.10	0.56	0.18	0.09	0.44	0.15	0.07	0.35
	6	0.28	0.09	0.54	0.29	0.10	0.59	0.22	0.09	0.48	0.17	0.07	0.37
	7	0.31	0.07	0.52	0.32	0.07	0.53	0.30	0.07	0.51	0.28	0.08	0.51
	8	0.35	0.09	0.61	0.37	0.09	0.63	0.38	0.09	0.64	0.33	0.10	0.62
	9	0.34	0.07	0.56	0.35	0.07	0.56	0.38	0.07	0.60	0.33	0.08	0.58
	10	0.39	0.08	0.64	0.40	0.09	0.65	0.42	0.09	0.70	0.40	0.10	0.66
	11	0.35	0.08	0.59	0.36	0.08	0.61	0.34	0.08	0.59	0.34	0.09	0.60
	12	0.35	0.08	0.59	0.34	0.08	0.57	0.36	0.09	0.62	0.33	0.09	0.60
	13	0.30	0.07	0.50	0.28	0.07	0.48	0.28	0.07	0.49	0.28	0.07	0.49
	14	0.34	0.11	0.68	0.30	0.11	0.64	0.30	0.11	0.64	0.31	0.11	0.65
	15	0.32	0.07	0.53	0.30	0.07	0.51	0.28	0.06	0.47	0.27	0.06	0.46
	16	0.19	0.07	0.41	0.19	0.07	0.40	0.18	0.07	0.38	0.18	0.07	0.38
	17	0.22	0.08	0.45	0.23	0.08	0.47	0.23	0.08	0.48	0.24	0.09	0.50
	18	0.24	0.10	0.54	0.26	0.10	0.56	0.27	0.11	0.61	0.30	0.12	0.65
	19	0.24	0.09	0.51	0.27	0.10	0.58	0.30	0.10	0.61	0.33	0.10	0.65
	20	0.26	0.10	0.54	0.32	0.11	0.65	0.34	0.11	0.68	0.35	0.11	0.70
東側步道	21	0.17	0.07	0.39	0.20	0.08	0.44	0.21	0.09	0.47	0.24	0.09	0.51
	22	0.18	0.07	0.40	0.18	0.07	0.40	0.19	0.08	0.42	0.21	0.08	0.46
	23	0.18	0.07	0.38	0.18	0.07	0.38	0.17	0.07	0.37	0.18	0.07	0.39
	24	0.18	0.07	0.38	0.18	0.07	0.39	0.18	0.07	0.38	0.19	0.07	0.40
	25	0.18	0.07	0.40	0.18	0.07	0.39	0.17	0.07	0.37	0.18	0.07	0.39
26	0.18	0.09	0.43	0.17	0.08	0.42	0.17	0.08	0.42	0.17	0.09	0.43	
基地內	27	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.42	0.18	0.07	0.40	0.18	0.07	0.40
	28	0.19	0.08	0.44	0.18	0.08	0.42	0.18	0.08	0.42	0.18	0.08	0.41
	29	0.17	0.07	0.39	0.16	0.07	0.37	0.16	0.07	0.35	0.15	0.07	0.35
	30	0.30	0.13	0.68	0.27	0.12	0.63	0.26	0.12	0.61	0.27	0.13	0.65
	31	0.23	0.09	0.49	0.22	0.08	0.47	0.21	0.08	0.44	0.22	0.08	0.46
	32	0.28	0.09	0.55	0.27	0.09	0.53	0.24	0.08	0.49	0.25	0.08	0.50
	33	0.25	0.09	0.53	0.23	0.09	0.49	0.24	0.09	0.50	0.25	0.09	0.53
	34	0.27	0.10	0.58	0.25	0.10	0.55	0.25	0.10	0.56	0.26	0.11	0.58
	35	0.40	0.12	0.76	0.37	0.11	0.70	0.36	0.11	0.70	0.38	0.11	0.72
	36	0.29	0.12	0.66	0.27	0.12	0.63	0.26	0.11	0.59	0.25	0.11	0.57
	37	0.22	0.06	0.40	0.21	0.06	0.38	0.21	0.06	0.38	0.22	0.06	0.40
	38	0.27	0.11	0.60	0.26	0.10	0.56	0.27	0.10	0.58	0.29	0.11	0.61
	39	0.26	0.11	0.59	0.24	0.10	0.55	0.24	0.10	0.53	0.23	0.10	0.52
	40	0.30	0.13	0.69	0.26	0.11	0.60	0.25	0.10	0.56	0.24	0.10	0.53
	41	0.36	0.08	0.60	0.36	0.08	0.60	0.37	0.08	0.61	0.38	0.08	0.62
	42	0.33	0.11	0.66	0.35	0.11	0.68	0.36	0.11	0.69	0.36	0.11	0.68
	43	0.23	0.11	0.56	0.25	0.11	0.59	0.26	0.11	0.60	0.26	0.11	0.61
	44	0.30	0.11	0.63	0.30	0.11	0.63	0.29	0.11	0.62	0.29	0.11	0.61
	45	0.22	0.09	0.51	0.24	0.09	0.52	0.22	0.09	0.50	0.19	0.09	0.47
	46	0.35	0.13	0.73	0.36	0.12	0.74	0.35	0.12	0.72	0.32	0.12	0.69
	47	0.31	0.09	0.58	0.33	0.09	0.61	0.34	0.09	0.61	0.34	0.09	0.60
	48	0.34	0.11	0.66	0.34	0.10	0.65	0.37	0.12	0.71	0.39	0.11	0.73
	49	0.26	0.09	0.53	0.27	0.09	0.55	0.29	0.09	0.58	0.29	0.09	0.57
	50	0.34	0.10	0.63	0.33	0.09	0.61	0.36	0.10	0.65	0.36	0.10	0.66
	51	0.31	0.12	0.67	0.33	0.12	0.69	0.35	0.13	0.73	0.33	0.13	0.71
	52	0.38	0.11	0.71	0.37	0.11	0.70	0.35	0.11	0.67	0.30	0.11	0.62
	53	0.34	0.11	0.66	0.32	0.10	0.63	0.31	0.10	0.62	0.26	0.10	0.57
	54	0.41	0.12	0.77	0.41	0.11	0.75	0.38	0.11	0.72	0.32	0.11	0.66
	55	0.33	0.11	0.65	0.33	0.11	0.66	0.35	0.12	0.70	0.34	0.11	0.68
	56	0.34	0.11	0.68	0.33	0.11	0.66	0.35	0.11	0.69	0.36	0.12	0.71
	57	0.35	0.12	0.70	0.34	0.12	0.68	0.36	0.12	0.72	0.35	0.12	0.71
	58	0.38	0.11	0.71	0.40	0.11	0.74	0.39	0.11	0.73	0.34	0.12	0.69
	59	0.33	0.10	0.64	0.34	0.10	0.65	0.33	0.11	0.65	0.29	0.10	0.60
60	0.37	0.09	0.65	0.39	0.10	0.67	0.38	0.10	0.67	0.32	0.10	0.63	
61	0.29	0.09	0.56	0.30	0.09	0.57	0.30	0.10	0.58	0.27	0.09	0.56	
62	0.31	0.12	0.66	0.29	0.11	0.63	0.30	0.12	0.64	0.29	0.12	0.65	
63	0.34	0.11	0.67	0.32	0.11	0.64	0.33	0.11	0.66	0.33	0.11	0.67	
64	0.32	0.11	0.65	0.30	0.11	0.63	0.33	0.11	0.67	0.32	0.11	0.66	
65	0.28	0.09	0.54	0.29	0.10	0.57	0.30	0.10	0.59	0.27	0.09	0.56	
66	0.32	0.10	0.63	0.34	0.11	0.67	0.34	0.11	0.68	0.27	0.11	0.61	
67	0.31	0.10	0.60	0.32	0.10	0.63	0.33	0.10	0.65	0.28	0.11	0.60	
68	0.34	0.11	0.66	0.33	0.11	0.65	0.36	0.11	0.69	0.31	0.12	0.66	
69	0.33	0.11	0.67	0.34	0.12	0.69	0.36	0.12	0.73	0.32	0.12	0.69	
70	0.28	0.09	0.54	0.28	0.09	0.56	0.27	0.10	0.56	0.22	0.09	0.50	
71	0.23	0.07	0.44	0.22	0.07	0.43	0.19	0.07	0.41	0.18	0.06	0.36	
72	0.18	0.07	0.40	0.18	0.07	0.38	0.17	0.06	0.36	0.16	0.06	0.35	
73	0.23	0.09	0.48	0.21	0.08	0.46	0.19	0.08	0.43	0.18	0.07	0.40	
屋頂露台	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-1-12 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(6)
(風向：210 度風至 240 度風) -2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (6) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	210度			220度			230度			240度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	
基地外	基地東北側	74	0.42	0.10	0.71	0.40	0.09	0.67	0.38	0.10	0.67	0.37	0.10	0.68
		75	0.29	0.10	0.59	0.33	0.11	0.66	0.35	0.11	0.68	0.37	0.12	0.73
		76	0.24	0.09	0.50	0.21	0.09	0.47	0.20	0.08	0.45	0.20	0.08	0.45
		77	0.22	0.10	0.51	0.25	0.09	0.53	0.28	0.10	0.56	0.28	0.09	0.55
		78	0.18	0.08	0.44	0.18	0.08	0.41	0.19	0.08	0.42	0.20	0.08	0.43
		79	0.14	0.06	0.32	0.13	0.05	0.30	0.13	0.05	0.29	0.14	0.06	0.33
		80	0.16	0.07	0.36	0.13	0.06	0.30	0.13	0.05	0.29	0.13	0.06	0.30
		81	0.14	0.06	0.31	0.12	0.05	0.27	0.13	0.05	0.27	0.12	0.04	0.25
	82	0.14	0.07	0.34	0.13	0.06	0.32	0.14	0.06	0.33	0.15	0.07	0.36	
	基地東南側	83	0.22	0.09	0.48	0.21	0.08	0.46	0.19	0.08	0.43	0.18	0.06	0.37
		84	0.24	0.08	0.47	0.24	0.08	0.47	0.23	0.07	0.45	0.23	0.08	0.47
		85	0.28	0.07	0.49	0.29	0.07	0.51	0.27	0.08	0.50	0.24	0.08	0.48
		86	0.24	0.08	0.47	0.27	0.08	0.52	0.30	0.09	0.57	0.33	0.10	0.63
		87	0.17	0.07	0.38	0.17	0.07	0.37	0.19	0.07	0.41	0.20	0.08	0.43
		88	0.21	0.08	0.45	0.22	0.09	0.48	0.24	0.10	0.53	0.27	0.10	0.58
	基地西北側	89	0.24	0.05	0.40	0.24	0.05	0.40	0.24	0.05	0.40	0.24	0.05	0.41
		90	0.20	0.06	0.39	0.21	0.07	0.42	0.23	0.08	0.48	0.27	0.09	0.54
		91	0.23	0.06	0.41	0.23	0.06	0.40	0.23	0.06	0.40	0.24	0.06	0.43

表 2-1-13 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(7)
(風向：250 度風至 280 度風) -1

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (7) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	250度			260度			270度			280度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	
基地內	行人出入口	1	0.14	0.06	0.33	0.13	0.06	0.32	0.15	0.07	0.36	0.16	0.07	0.37
		2	0.17	0.06	0.37	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.34	0.17	0.06	0.37
		3	0.27	0.09	0.53	0.28	0.09	0.54	0.32	0.09	0.60	0.29	0.09	0.55
		4	0.20	0.08	0.46	0.22	0.08	0.47	0.27	0.09	0.54	0.21	0.09	0.48
	北側步道	5	0.14	0.07	0.35	0.15	0.07	0.36	0.17	0.08	0.40	0.17	0.07	0.39
		6	0.16	0.06	0.35	0.17	0.06	0.35	0.19	0.07	0.41	0.20	0.07	0.41
		7	0.26	0.08	0.50	0.26	0.07	0.49	0.28	0.08	0.52	0.21	0.07	0.43
		8	0.33	0.10	0.63	0.32	0.10	0.60	0.33	0.10	0.63	0.27	0.09	0.55
		9	0.32	0.08	0.56	0.33	0.08	0.58	0.35	0.09	0.63	0.32	0.09	0.59
		10	0.36	0.10	0.64	0.35	0.10	0.67	0.38	0.11	0.71	0.37	0.11	0.66
		11	0.31	0.09	0.57	0.31	0.09	0.58	0.32	0.10	0.60	0.32	0.09	0.60
		12	0.32	0.08	0.57	0.31	0.09	0.58	0.33	0.09	0.61	0.33	0.10	0.62
		13	0.25	0.07	0.46	0.25	0.07	0.47	0.25	0.07	0.47	0.27	0.07	0.49
		14	0.28	0.11	0.60	0.27	0.11	0.60	0.26	0.11	0.59	0.28	0.12	0.63
		15	0.26	0.06	0.43	0.27	0.06	0.45	0.25	0.06	0.43	0.28	0.06	0.48
		16	0.18	0.06	0.37	0.19	0.07	0.40	0.20	0.08	0.44	0.20	0.07	0.42
		17	0.24	0.09	0.50	0.25	0.10	0.55	0.27	0.11	0.59	0.26	0.10	0.56
		18	0.29	0.12	0.63	0.32	0.12	0.68	0.34	0.13	0.74	0.32	0.13	0.69
		19	0.31	0.10	0.62	0.33	0.11	0.64	0.33	0.12	0.69	0.34	0.11	0.67
		20	0.34	0.11	0.66	0.33	0.11	0.65	0.33	0.11	0.66	0.34	0.11	0.68
	東側步道	21	0.22	0.08	0.47	0.23	0.09	0.50	0.23	0.09	0.51	0.25	0.09	0.52
		22	0.20	0.08	0.44	0.21	0.08	0.45	0.22	0.09	0.50	0.23	0.09	0.50
		23	0.19	0.07	0.40	0.17	0.07	0.37	0.18	0.07	0.38	0.18	0.07	0.39
		24	0.19	0.07	0.40	0.18	0.07	0.38	0.19	0.07	0.39	0.18	0.07	0.38
		25	0.18	0.07	0.40	0.17	0.07	0.38	0.18	0.07	0.40	0.18	0.07	0.39
	26	0.17	0.09	0.43	0.18	0.09	0.44	0.19	0.09	0.45	0.17	0.08	0.42	
	西側步道	27	0.17	0.07	0.38	0.17	0.07	0.38	0.18	0.07	0.40	0.17	0.07	0.37
		28	0.16	0.07	0.36	0.16	0.07	0.37	0.17	0.07	0.38	0.18	0.08	0.40
		29	0.14	0.06	0.32	0.14	0.06	0.31	0.14	0.06	0.31	0.15	0.06	0.34
		30	0.24	0.11	0.58	0.23	0.12	0.58	0.23	0.11	0.57	0.25	0.12	0.61
		31	0.19	0.07	0.41	0.18	0.07	0.38	0.18	0.07	0.38	0.19	0.07	0.40
		32	0.21	0.07	0.42	0.20	0.07	0.40	0.19	0.06	0.39	0.20	0.07	0.42
		33	0.21	0.08	0.44	0.19	0.07	0.41	0.18	0.07	0.39	0.20	0.08	0.43
		34	0.22	0.09	0.49	0.20	0.09	0.46	0.20	0.08	0.45	0.21	0.09	0.47
		35	0.30	0.11	0.63	0.27	0.11	0.61	0.24	0.10	0.56	0.26	0.11	0.60
		36	0.21	0.09	0.49	0.19	0.09	0.45	0.19	0.09	0.44	0.19	0.09	0.46
		37	0.21	0.05	0.37	0.20	0.05	0.35	0.20	0.05	0.35	0.20	0.05	0.35
		38	0.24	0.10	0.52	0.21	0.09	0.47	0.20	0.08	0.44	0.21	0.09	0.47
		39	0.21	0.09	0.47	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.45	0.20	0.08	0.45
		40	0.21	0.09	0.47	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.44
		41	0.35	0.08	0.59	0.35	0.08	0.58	0.33	0.08	0.57	0.33	0.08	0.57
		42	0.32	0.10	0.61	0.28	0.10	0.59	0.24	0.09	0.51	0.24	0.09	0.51
		43	0.22	0.10	0.53	0.20	0.10	0.50	0.18	0.09	0.46	0.19	0.09	0.46
		44	0.26	0.10	0.56	0.26	0.10	0.57	0.25	0.09	0.52	0.25	0.10	0.54
		45	0.21	0.09	0.47	0.23	0.10	0.53	0.21	0.09	0.47	0.22	0.09	0.50
		46	0.30	0.12	0.64	0.30	0.12	0.67	0.27	0.11	0.60	0.29	0.11	0.64
		47	0.30	0.08	0.55	0.29	0.09	0.55	0.26	0.08	0.48	0.26	0.08	0.50
		48	0.32	0.11	0.65	0.30	0.11	0.62	0.26	0.09	0.54	0.25	0.10	0.57
		49	0.25	0.09	0.53	0.24	0.09	0.51	0.21	0.09	0.47	0.23	0.09	0.50
		50	0.30	0.09	0.57	0.28	0.10	0.56	0.25	0.09	0.52	0.26	0.10	0.56
		51	0.30	0.12	0.66	0.28	0.13	0.66	0.24	0.11	0.58	0.26	0.12	0.62
		52	0.29	0.10	0.60	0.29	0.11	0.63	0.27	0.10	0.58	0.28	0.10	0.59
		53	0.26	0.10	0.55	0.27	0.11	0.59	0.24	0.10	0.53	0.25	0.10	0.54
		54	0.31	0.11	0.64	0.31	0.12	0.66	0.29	0.11	0.62	0.30	0.11	0.63
		55	0.30	0.11	0.64	0.29	0.11	0.63	0.26	0.11	0.58	0.27	0.11	0.60
		56	0.31	0.11	0.64	0.29	0.11	0.63	0.27	0.10	0.57	0.28	0.11	0.60
		57	0.31	0.11	0.65	0.30	0.11	0.64	0.28	0.11	0.60	0.29	0.11	0.62
		58	0.32	0.11	0.65	0.32	0.12	0.67	0.31	0.11	0.65	0.32	0.12	0.67
		59	0.28	0.10	0.59	0.28	0.11	0.60	0.27	0.10	0.58	0.29	0.11	0.60
	60	0.32	0.10	0.62	0.32	0.10	0.63	0.32	0.10	0.64	0.33	0.11	0.65	
	61	0.26	0.09	0.53	0.26	0.09	0.54	0.25	0.09	0.53	0.28	0.10	0.57	
	62	0.25	0.11	0.59	0.25	0.11	0.59	0.23	0.11	0.55	0.25	0.11	0.59	
	63	0.30	0.11	0.63	0.29	0.11	0.62	0.27	0.11	0.60	0.29	0.11	0.64	
	64	0.27	0.11	0.60	0.27	0.11	0.60	0.25	0.11	0.58	0.28	0.12	0.63	
	65	0.28	0.09	0.55	0.28	0.09	0.56	0.26	0.10	0.54	0.31	0.09	0.59	
	66	0.27	0.11	0.60	0.29	0.11	0.63	0.26	0.11	0.60	0.28	0.12	0.63	
	67	0.29	0.10	0.59	0.30	0.10	0.60	0.30	0.11	0.62	0.32	0.11	0.64	
	68	0.30	0.11	0.63	0.31	0.12	0.65	0.30	0.12	0.65	0.33	0.12	0.70	
	69	0.31	0.12	0.68	0.32	0.12	0.69	0.31	0.13	0.70	0.33	0.12	0.70	
	70	0.24	0.09	0.51	0.25	0.10	0.54	0.26	0.10	0.57	0.27	0.10	0.57	
	71	0.19	0.07	0.40	0.22	0.07	0.43	0.26	0.08	0.49	0.25	0.08	0.48	
	72	0.17	0.06	0.36	0.18	0.07	0.39	0.20	0.08	0.44	0.19	0.07	0.42	
	73	0.20	0.08	0.43	0.22	0.08	0.47	0.26	0.10	0.54	0.24	0.09	0.51	
	屋頂露台	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-1-14 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(7)
(風向：250 度風至 280 度風) -2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (7) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	250度			260度			270度			280度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	
基地外	基地東北側	74	0.32	0.10	0.62	0.34	0.11	0.67	0.29	0.12	0.66	0.34	0.11	0.68
		75	0.34	0.11	0.68	0.33	0.13	0.72	0.28	0.12	0.65	0.35	0.14	0.77
		76	0.20	0.08	0.44	0.21	0.09	0.48	0.21	0.09	0.48	0.25	0.10	0.54
		77	0.30	0.09	0.57	0.26	0.09	0.54	0.24	0.09	0.50	0.20	0.08	0.45
		78	0.22	0.07	0.44	0.20	0.07	0.41	0.17	0.07	0.38	0.17	0.06	0.36
		79	0.14	0.06	0.32	0.16	0.07	0.37	0.16	0.08	0.39	0.20	0.08	0.44
		80	0.17	0.07	0.37	0.18	0.07	0.39	0.18	0.07	0.39	0.18	0.07	0.40
		81	0.14	0.05	0.29	0.14	0.05	0.30	0.14	0.05	0.30	0.16	0.05	0.31
	82	0.15	0.07	0.35	0.15	0.07	0.37	0.15	0.07	0.37	0.15	0.06	0.34	
	基地東南側	83	0.19	0.06	0.38	0.19	0.06	0.38	0.18	0.06	0.36	0.19	0.06	0.37
		84	0.23	0.08	0.46	0.21	0.07	0.43	0.21	0.07	0.43	0.22	0.07	0.44
		85	0.21	0.07	0.42	0.18	0.06	0.35	0.16	0.06	0.34	0.18	0.06	0.36
		86	0.35	0.10	0.65	0.36	0.09	0.63	0.34	0.09	0.61	0.29	0.08	0.54
		87	0.19	0.07	0.41	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.35	0.17	0.06	0.36
		88	0.29	0.10	0.60	0.25	0.10	0.55	0.23	0.09	0.50	0.22	0.08	0.47
	基地西北側	89	0.25	0.06	0.41	0.25	0.06	0.41	0.24	0.05	0.40	0.24	0.05	0.40
		90	0.23	0.08	0.46	0.24	0.08	0.48	0.22	0.08	0.45	0.22	0.08	0.46
		91	0.25	0.07	0.44	0.24	0.07	0.44	0.24	0.07	0.45	0.24	0.06	0.43

表 2-1-15 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(8)
(風向：290 度風至 320 度風) -1

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (8) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	290度			300度			310度			320度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	
行人出入口	1	0.18	0.08	0.40	0.16	0.07	0.38	0.14	0.06	0.34	0.15	0.07	0.36	
	2	0.22	0.09	0.48	0.20	0.08	0.43	0.15	0.05	0.31	0.16	0.06	0.35	
	3	0.18	0.07	0.38	0.20	0.08	0.43	0.19	0.08	0.42	0.19	0.07	0.41	
	4	0.13	0.06	0.32	0.14	0.07	0.36	0.17	0.07	0.39	0.16	0.07	0.37	
北側步道	5	0.15	0.07	0.35	0.15	0.07	0.36	0.14	0.06	0.33	0.16	0.07	0.37	
	6	0.18	0.07	0.38	0.17	0.06	0.35	0.16	0.06	0.32	0.17	0.06	0.36	
	7	0.16	0.06	0.34	0.18	0.07	0.40	0.16	0.06	0.35	0.18	0.07	0.40	
	8	0.19	0.07	0.40	0.21	0.08	0.46	0.19	0.08	0.42	0.20	0.08	0.43	
	9	0.18	0.07	0.39	0.19	0.08	0.43	0.18	0.07	0.40	0.18	0.07	0.39	
	10	0.21	0.09	0.47	0.20	0.09	0.45	0.18	0.08	0.43	0.18	0.08	0.43	
	11	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.42	0.18	0.08	0.42	0.18	0.08	0.41	
	12	0.20	0.08	0.43	0.19	0.07	0.42	0.20	0.08	0.43	0.19	0.07	0.42	
	13	0.21	0.06	0.40	0.21	0.06	0.39	0.20	0.06	0.38	0.20	0.06	0.38	
	14	0.23	0.10	0.54	0.21	0.09	0.47	0.22	0.09	0.50	0.23	0.10	0.53	
	15	0.26	0.06	0.44	0.23	0.05	0.39	0.26	0.06	0.45	0.28	0.07	0.50	
	16	0.21	0.08	0.45	0.18	0.07	0.38	0.18	0.07	0.38	0.19	0.07	0.40	
	17	0.23	0.08	0.48	0.24	0.08	0.49	0.24	0.09	0.49	0.25	0.09	0.52	
	18	0.24	0.09	0.51	0.24	0.09	0.50	0.24	0.10	0.53	0.25	0.10	0.55	
	19	0.26	0.09	0.52	0.22	0.08	0.45	0.21	0.08	0.46	0.21	0.08	0.44	
	20	0.30	0.10	0.61	0.24	0.08	0.49	0.23	0.08	0.47	0.22	0.08	0.46	
	東側步道	21	0.22	0.09	0.47	0.18	0.07	0.39	0.16	0.07	0.38	0.16	0.07	0.37
		22	0.23	0.09	0.50	0.21	0.08	0.45	0.20	0.08	0.43	0.21	0.08	0.46
		23	0.23	0.09	0.49	0.21	0.08	0.46	0.17	0.06	0.36	0.19	0.07	0.41
		24	0.22	0.08	0.46	0.23	0.08	0.48	0.18	0.06	0.37	0.19	0.07	0.41
25		0.21	0.08	0.46	0.21	0.08	0.47	0.17	0.07	0.37	0.19	0.08	0.42	
基地內	26	0.19	0.09	0.46	0.20	0.10	0.49	0.17	0.08	0.43	0.17	0.09	0.43	
	27	0.19	0.08	0.43	0.22	0.09	0.48	0.18	0.07	0.39	0.17	0.07	0.36	
	28	0.22	0.10	0.51	0.19	0.08	0.44	0.17	0.07	0.37	0.18	0.08	0.41	
	29	0.19	0.08	0.43	0.17	0.07	0.38	0.14	0.06	0.31	0.16	0.07	0.36	
	30	0.24	0.12	0.59	0.21	0.10	0.50	0.20	0.09	0.48	0.23	0.11	0.56	
	31	0.25	0.09	0.52	0.22	0.08	0.47	0.18	0.07	0.38	0.19	0.07	0.41	
	32	0.26	0.09	0.54	0.25	0.09	0.52	0.19	0.06	0.37	0.20	0.07	0.40	
	33	0.26	0.10	0.55	0.23	0.09	0.51	0.19	0.07	0.40	0.19	0.07	0.39	
	34	0.27	0.11	0.59	0.26	0.11	0.58	0.20	0.08	0.45	0.19	0.08	0.43	
	35	0.30	0.11	0.63	0.25	0.10	0.56	0.20	0.09	0.45	0.19	0.09	0.45	
	36	0.26	0.12	0.60	0.27	0.12	0.63	0.20	0.09	0.47	0.17	0.08	0.40	
	37	0.21	0.06	0.38	0.22	0.06	0.39	0.20	0.05	0.35	0.20	0.05	0.34	
	38	0.26	0.10	0.56	0.26	0.10	0.57	0.21	0.09	0.47	0.19	0.08	0.42	
	39	0.23	0.10	0.52	0.26	0.11	0.58	0.23	0.10	0.53	0.20	0.08	0.46	
	40	0.23	0.10	0.53	0.28	0.12	0.64	0.26	0.11	0.59	0.22	0.09	0.50	
	41	0.36	0.08	0.60	0.38	0.08	0.62	0.34	0.08	0.58	0.34	0.08	0.57	
	42	0.27	0.10	0.57	0.29	0.10	0.60	0.23	0.09	0.51	0.21	0.09	0.47	
	43	0.21	0.11	0.53	0.23	0.11	0.56	0.19	0.10	0.48	0.18	0.09	0.45	
	44	0.26	0.10	0.57	0.27	0.10	0.57	0.24	0.09	0.52	0.23	0.09	0.49	
	45	0.24	0.10	0.53	0.24	0.10	0.53	0.19	0.08	0.44	0.17	0.08	0.39	
	46	0.31	0.12	0.67	0.30	0.12	0.65	0.26	0.10	0.57	0.24	0.10	0.53	
	47	0.28	0.09	0.55	0.28	0.09	0.54	0.24	0.07	0.46	0.22	0.06	0.41	
	48	0.32	0.11	0.64	0.30	0.11	0.62	0.23	0.09	0.50	0.19	0.08	0.42	
	49	0.25	0.10	0.55	0.23	0.09	0.50	0.19	0.08	0.42	0.18	0.07	0.40	
	50	0.30	0.10	0.60	0.27	0.10	0.56	0.18	0.08	0.42	0.17	0.07	0.39	
	51	0.26	0.12	0.63	0.23	0.11	0.56	0.18	0.09	0.46	0.18	0.09	0.46	
	52	0.27	0.10	0.57	0.23	0.09	0.51	0.21	0.08	0.45	0.20	0.08	0.44	
	53	0.25	0.10	0.55	0.23	0.09	0.51	0.21	0.08	0.45	0.20	0.08	0.42	
	54	0.28	0.11	0.60	0.23	0.09	0.51	0.21	0.08	0.46	0.21	0.08	0.46	
	55	0.28	0.11	0.62	0.24	0.10	0.53	0.21	0.09	0.47	0.22	0.09	0.50	
	56	0.30	0.11	0.63	0.26	0.10	0.56	0.23	0.08	0.49	0.23	0.09	0.49	
	57	0.29	0.11	0.64	0.26	0.10	0.55	0.24	0.09	0.51	0.26	0.10	0.56	
	58	0.29	0.11	0.63	0.24	0.10	0.52	0.22	0.08	0.47	0.22	0.09	0.49	
	59	0.25	0.09	0.53	0.21	0.08	0.46	0.21	0.08	0.44	0.22	0.08	0.48	
	60	0.26	0.09	0.55	0.23	0.08	0.47	0.23	0.08	0.46	0.24	0.08	0.49	
	61	0.25	0.09	0.53	0.22	0.08	0.46	0.22	0.08	0.45	0.24	0.09	0.50	
	62	0.25	0.11	0.59	0.20	0.09	0.47	0.19	0.09	0.46	0.21	0.10	0.52	
	63	0.27	0.11	0.59	0.22	0.09	0.47	0.22	0.09	0.48	0.25	0.10	0.55	
	64	0.24	0.11	0.55	0.19	0.08	0.45	0.20	0.09	0.46	0.21	0.09	0.49	
	65	0.24	0.09	0.50	0.20	0.07	0.42	0.21	0.08	0.44	0.20	0.08	0.42	
	66	0.21	0.08	0.46	0.19	0.07	0.40	0.19	0.07	0.41	0.20	0.08	0.43	
	67	0.21	0.09	0.47	0.18	0.08	0.42	0.20	0.09	0.46	0.18	0.08	0.43	
	68	0.24	0.10	0.55	0.21	0.09	0.49	0.22	0.10	0.51	0.21	0.09	0.48	
	69	0.22	0.10	0.51	0.22	0.10	0.52	0.24	0.11	0.56	0.22	0.10	0.52	
	70	0.18	0.08	0.41	0.17	0.08	0.41	0.19	0.08	0.44	0.17	0.08	0.39	
	71	0.18	0.06	0.37	0.16	0.06	0.33	0.17	0.06	0.35	0.16	0.06	0.34	
	72	0.18	0.07	0.38	0.17	0.06	0.36	0.19	0.07	0.40	0.17	0.06	0.36	
	73	0.18	0.07	0.39	0.18	0.07	0.40	0.21	0.08	0.45	0.18	0.07	0.40	
屋頂露台	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表 2-1-16 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(8)
(風向：290 度風至 320 度風) -2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (8) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	290度			300度			310度			320度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	
基地外	基地東北側	74	0.25	0.09	0.53	0.18	0.07	0.39	0.18	0.07	0.39	0.17	0.07	0.38
		75	0.31	0.11	0.65	0.21	0.08	0.46	0.20	0.08	0.45	0.19	0.07	0.42
		76	0.19	0.08	0.42	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.35	0.15	0.06	0.33
		77	0.20	0.09	0.46	0.18	0.08	0.43	0.16	0.07	0.37	0.16	0.07	0.38
		78	0.17	0.07	0.40	0.16	0.07	0.38	0.15	0.06	0.34	0.14	0.06	0.32
		79	0.15	0.07	0.36	0.13	0.05	0.30	0.15	0.07	0.35	0.14	0.06	0.32
		80	0.19	0.08	0.42	0.16	0.08	0.39	0.15	0.06	0.33	0.14	0.06	0.33
		81	0.14	0.06	0.31	0.13	0.05	0.29	0.13	0.05	0.27	0.11	0.04	0.25
	82	0.14	0.07	0.34	0.15	0.07	0.36	0.14	0.07	0.36	0.12	0.06	0.30	
	基地東南側	83	0.18	0.06	0.36	0.17	0.06	0.35	0.19	0.06	0.37	0.14	0.06	0.31
		84	0.18	0.07	0.38	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.42	0.17	0.06	0.36
		85	0.17	0.05	0.33	0.16	0.06	0.34	0.17	0.06	0.34	0.15	0.05	0.31
		86	0.28	0.09	0.55	0.31	0.09	0.60	0.30	0.09	0.57	0.21	0.08	0.45
		87	0.18	0.07	0.40	0.19	0.08	0.44	0.20	0.08	0.45	0.17	0.06	0.36
		88	0.22	0.09	0.48	0.22	0.08	0.47	0.20	0.08	0.43	0.19	0.07	0.41
	基地西北側	89	0.26	0.06	0.44	0.26	0.06	0.45	0.25	0.06	0.42	0.25	0.06	0.41
		90	0.19	0.06	0.35	0.19	0.06	0.37	0.19	0.06	0.37	0.19	0.06	0.36
		91	0.23	0.06	0.41	0.23	0.07	0.43	0.23	0.06	0.42	0.24	0.06	0.43

表 2-1-17 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(9)
(風向：330 度風至 0 度風) -1

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (9) (台北市文山區萬芳段社區開發)													
測點分類	測點	330度			340度			350度			360度		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速
行人出入口	1	0.15	0.07	0.36	0.13	0.06	0.31	0.15	0.07	0.36	0.18	0.08	0.41
	2	0.17	0.06	0.37	0.15	0.06	0.32	0.16	0.06	0.34	0.20	0.07	0.42
	3	0.22	0.08	0.47	0.18	0.07	0.38	0.23	0.09	0.50	0.33	0.10	0.64
	4	0.19	0.08	0.43	0.14	0.07	0.34	0.18	0.08	0.43	0.27	0.10	0.55
北側步道	5	0.16	0.07	0.37	0.12	0.05	0.29	0.15	0.07	0.37	0.21	0.10	0.53
	6	0.16	0.06	0.34	0.15	0.05	0.30	0.17	0.06	0.35	0.22	0.09	0.49
	7	0.23	0.09	0.48	0.15	0.06	0.33	0.22	0.09	0.48	0.24	0.09	0.52
	8	0.23	0.09	0.49	0.18	0.07	0.39	0.24	0.09	0.51	0.31	0.11	0.63
	9	0.21	0.08	0.47	0.16	0.06	0.34	0.24	0.09	0.52	0.31	0.10	0.61
	10	0.21	0.09	0.48	0.16	0.07	0.37	0.25	0.10	0.56	0.35	0.12	0.70
	11	0.22	0.09	0.48	0.16	0.07	0.38	0.25	0.10	0.55	0.35	0.11	0.67
	12	0.22	0.08	0.47	0.18	0.07	0.38	0.24	0.09	0.51	0.35	0.10	0.64
	13	0.21	0.06	0.40	0.20	0.06	0.37	0.22	0.06	0.42	0.27	0.07	0.48
	14	0.25	0.11	0.57	0.22	0.09	0.50	0.27	0.11	0.61	0.42	0.12	0.78
	15	0.33	0.08	0.56	0.29	0.07	0.49	0.39	0.09	0.65	0.48	0.09	0.74
	16	0.21	0.08	0.45	0.17	0.06	0.36	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.44
	17	0.28	0.10	0.59	0.24	0.08	0.49	0.33	0.12	0.70	0.27	0.11	0.59
	18	0.34	0.12	0.70	0.25	0.10	0.54	0.46	0.15	0.90	0.40	0.15	0.84
	19	0.21	0.07	0.44	0.19	0.06	0.39	0.21	0.07	0.43	0.22	0.08	0.45
	20	0.22	0.08	0.46	0.21	0.07	0.43	0.23	0.08	0.47	0.24	0.08	0.49
東側步道	21	0.17	0.07	0.37	0.15	0.06	0.32	0.17	0.07	0.38	0.17	0.07	0.38
	22	0.20	0.08	0.44	0.18	0.07	0.39	0.19	0.08	0.42	0.22	0.09	0.49
	23	0.19	0.07	0.42	0.17	0.06	0.36	0.18	0.07	0.38	0.22	0.09	0.49
	24	0.20	0.08	0.43	0.18	0.07	0.37	0.19	0.07	0.40	0.22	0.08	0.46
	25	0.20	0.08	0.44	0.18	0.07	0.39	0.18	0.07	0.39	0.23	0.09	0.49
基地內	26	0.19	0.09	0.46	0.18	0.09	0.43	0.17	0.08	0.42	0.21	0.10	0.52
	27	0.17	0.07	0.38	0.17	0.07	0.36	0.16	0.06	0.36	0.18	0.08	0.42
	28	0.21	0.08	0.46	0.16	0.07	0.35	0.18	0.08	0.42	0.21	0.08	0.46
	29	0.17	0.07	0.38	0.14	0.06	0.32	0.14	0.06	0.33	0.19	0.08	0.43
	30	0.24	0.12	0.59	0.22	0.11	0.54	0.24	0.11	0.58	0.36	0.13	0.75
	31	0.21	0.08	0.45	0.18	0.07	0.38	0.19	0.07	0.40	0.23	0.09	0.49
	32	0.21	0.07	0.43	0.19	0.06	0.38	0.19	0.07	0.39	0.23	0.08	0.48
	33	0.20	0.08	0.43	0.19	0.07	0.40	0.19	0.07	0.40	0.20	0.08	0.44
	34	0.20	0.08	0.46	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.43	0.21	0.09	0.48
	35	0.24	0.11	0.56	0.26	0.12	0.61	0.22	0.10	0.51	0.33	0.11	0.67
	36	0.18	0.08	0.43	0.18	0.08	0.42	0.17	0.08	0.41	0.19	0.09	0.45
	37	0.20	0.05	0.36	0.20	0.05	0.36	0.20	0.05	0.35	0.20	0.05	0.35
	38	0.19	0.07	0.41	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.42	0.19	0.07	0.41
	39	0.20	0.08	0.45	0.21	0.09	0.48	0.20	0.08	0.45	0.21	0.08	0.46
	40	0.21	0.08	0.46	0.21	0.09	0.47	0.21	0.09	0.47	0.21	0.08	0.45
	41	0.32	0.08	0.55	0.33	0.09	0.59	0.32	0.08	0.58	0.33	0.08	0.56
	42	0.18	0.07	0.41	0.18	0.08	0.42	0.23	0.10	0.53	0.20	0.08	0.45
	43	0.17	0.08	0.41	0.20	0.11	0.52	0.19	0.10	0.48	0.18	0.09	0.45
	44	0.23	0.08	0.48	0.25	0.10	0.54	0.25	0.10	0.55	0.24	0.09	0.50
	45	0.15	0.07	0.36	0.17	0.08	0.41	0.19	0.09	0.46	0.17	0.08	0.40
	46	0.25	0.10	0.53	0.28	0.12	0.62	0.27	0.11	0.59	0.25	0.10	0.56
	47	0.21	0.06	0.40	0.24	0.08	0.47	0.22	0.07	0.42	0.23	0.07	0.44
	48	0.19	0.08	0.42	0.28	0.13	0.67	0.23	0.10	0.52	0.26	0.10	0.57
	49	0.19	0.08	0.43	0.23	0.10	0.53	0.19	0.08	0.42	0.22	0.09	0.48
	50	0.21	0.10	0.49	0.26	0.12	0.62	0.20	0.09	0.47	0.29	0.11	0.61
	51	0.21	0.11	0.53	0.22	0.11	0.56	0.20	0.10	0.51	0.27	0.12	0.63
	52	0.22	0.08	0.47	0.24	0.10	0.54	0.23	0.09	0.52	0.23	0.09	0.50
	53	0.20	0.08	0.44	0.23	0.10	0.52	0.23	0.10	0.52	0.21	0.08	0.46
	54	0.23	0.09	0.50	0.25	0.10	0.55	0.23	0.09	0.51	0.25	0.10	0.55
	55	0.24	0.10	0.55	0.23	0.10	0.53	0.22	0.09	0.50	0.29	0.11	0.64
	56	0.26	0.10	0.55	0.26	0.10	0.57	0.24	0.09	0.52	0.30	0.11	0.63
	57	0.28	0.11	0.59	0.27	0.10	0.58	0.27	0.10	0.56	0.36	0.12	0.73
	58	0.24	0.09	0.52	0.24	0.10	0.52	0.24	0.09	0.51	0.26	0.10	0.57
	59	0.23	0.09	0.50	0.23	0.09	0.49	0.23	0.09	0.48	0.27	0.10	0.58
	60	0.25	0.09	0.51	0.24	0.08	0.49	0.25	0.09	0.52	0.34	0.11	0.66
	61	0.24	0.09	0.50	0.23	0.08	0.48	0.23	0.08	0.48	0.31	0.10	0.60
	62	0.22	0.10	0.52	0.21	0.10	0.51	0.22	0.10	0.52	0.32	0.12	0.69
	63	0.26	0.10	0.56	0.23	0.10	0.52	0.28	0.11	0.60	0.41	0.12	0.78
	64	0.22	0.10	0.52	0.20	0.09	0.48	0.22	0.10	0.51	0.34	0.12	0.69
	65	0.20	0.08	0.44	0.21	0.08	0.44	0.21	0.08	0.45	0.26	0.10	0.55
	66	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.43	0.21	0.08	0.46	0.29	0.12	0.64
	67	0.20	0.09	0.46	0.20	0.08	0.45	0.23	0.09	0.52	0.33	0.12	0.68
	68	0.22	0.10	0.50	0.21	0.09	0.49	0.25	0.10	0.55	0.33	0.12	0.68
	69	0.24	0.11	0.56	0.23	0.10	0.54	0.29	0.11	0.62	0.38	0.12	0.75
	70	0.19	0.08	0.44	0.18	0.08	0.42	0.20	0.09	0.46	0.27	0.11	0.59
	71	0.17	0.06	0.35	0.17	0.06	0.35	0.17	0.06	0.36	0.22	0.07	0.44
	72	0.17	0.07	0.37	0.17	0.07	0.37	0.17	0.06	0.35	0.18	0.07	0.38
	73	0.19	0.07	0.41	0.18	0.07	0.40	0.19	0.07	0.41	0.24	0.09	0.52
屋頂露台	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-1-18 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(9)
(風向：330 度風至 0 度風)-2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (9) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	330度			340度			350度			360度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	
基地外	基地東北側	74	0.22	0.10	0.51	0.18	0.07	0.39	0.23	0.11	0.55	0.21	0.09	0.49
		75	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.43	0.21	0.08	0.46	0.21	0.09	0.48
		76	0.15	0.06	0.33	0.15	0.06	0.34	0.22	0.09	0.49	0.17	0.08	0.40
		77	0.16	0.07	0.37	0.16	0.07	0.38	0.17	0.08	0.41	0.15	0.07	0.36
		78	0.15	0.06	0.34	0.17	0.07	0.40	0.15	0.06	0.34	0.16	0.07	0.38
		79	0.13	0.06	0.30	0.13	0.05	0.29	0.15	0.06	0.34	0.13	0.06	0.30
		80	0.14	0.06	0.32	0.16	0.07	0.37	0.13	0.05	0.29	0.18	0.09	0.45
		81	0.13	0.06	0.30	0.16	0.06	0.35	0.14	0.06	0.32	0.19	0.08	0.42
	82	0.13	0.06	0.33	0.15	0.07	0.36	0.13	0.06	0.31	0.16	0.08	0.39	
	基地東南側	83	0.19	0.08	0.42	0.29	0.10	0.58	0.24	0.08	0.49	0.31	0.10	0.62
		84	0.17	0.07	0.37	0.30	0.11	0.63	0.23	0.10	0.53	0.25	0.09	0.53
		85	0.15	0.05	0.30	0.25	0.09	0.51	0.26	0.09	0.53	0.24	0.08	0.48
		86	0.19	0.07	0.39	0.25	0.09	0.51	0.25	0.08	0.51	0.24	0.08	0.48
		87	0.17	0.06	0.36	0.19	0.08	0.43	0.18	0.07	0.40	0.17	0.06	0.36
		88	0.19	0.07	0.41	0.22	0.09	0.48	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.43
基地西北側	89	0.26	0.06	0.43	0.24	0.05	0.40	0.25	0.06	0.43	0.27	0.07	0.47	
	90	0.19	0.05	0.35	0.18	0.05	0.34	0.19	0.06	0.37	0.20	0.06	0.39	
	91	0.23	0.06	0.42	0.22	0.06	0.40	0.23	0.06	0.42	0.25	0.08	0.48	

表 2-2-1 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(1) (風向：10 度風至 40 度風) -1

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (1) (台北市文山區萬芳段社區開發)													
測點分類	測點	10度			20度			30度			40度		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速
行人出入口	1	0.15	0.07	0.36	0.15	0.07	0.38	0.17	0.09	0.46	0.25	0.11	0.56
	2	0.20	0.08	0.43	0.22	0.07	0.44	0.20	0.08	0.43	0.22	0.08	0.45
	3	0.19	0.08	0.43	0.18	0.07	0.38	0.16	0.07	0.36	0.18	0.07	0.39
	4	0.16	0.08	0.39	0.14	0.06	0.33	0.12	0.06	0.31	0.12	0.06	0.30
北側步道	5	0.18	0.08	0.42	0.17	0.08	0.42	0.18	0.09	0.44	0.22	0.10	0.53
	6	0.18	0.07	0.39	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.44	0.24	0.10	0.53
	7	0.20	0.07	0.42	0.19	0.07	0.41	0.19	0.08	0.43	0.19	0.07	0.41
	8	0.23	0.10	0.54	0.20	0.08	0.43	0.22	0.09	0.49	0.28	0.10	0.58
	9	0.22	0.09	0.48	0.24	0.09	0.50	0.34	0.12	0.69	0.42	0.11	0.74
	10	0.22	0.10	0.52	0.24	0.10	0.54	0.30	0.12	0.67	0.35	0.12	0.72
	11	0.21	0.09	0.48	0.24	0.10	0.53	0.28	0.11	0.61	0.30	0.11	0.63
	12	0.22	0.08	0.47	0.25	0.09	0.53	0.33	0.11	0.65	0.38	0.09	0.66
	13	0.22	0.07	0.42	0.25	0.07	0.47	0.27	0.07	0.49	0.28	0.07	0.48
	14	0.24	0.10	0.55	0.29	0.12	0.65	0.34	0.12	0.71	0.33	0.12	0.69
	15	0.25	0.06	0.44	0.31	0.08	0.55	0.35	0.09	0.60	0.32	0.08	0.55
	16	0.25	0.09	0.52	0.23	0.09	0.49	0.22	0.09	0.48	0.22	0.09	0.48
	17	0.26	0.09	0.54	0.27	0.10	0.58	0.27	0.10	0.57	0.25	0.09	0.53
	18	0.49	0.14	0.89	0.43	0.13	0.81	0.38	0.13	0.78	0.34	0.12	0.70
	19	0.55	0.11	0.87	0.51	0.11	0.83	0.47	0.11	0.80	0.43	0.11	0.77
	20	0.40	0.12	0.76	0.31	0.11	0.65	0.28	0.11	0.60	0.27	0.10	0.58
東側步道	21	0.37	0.12	0.72	0.35	0.12	0.69	0.31	0.12	0.65	0.32	0.12	0.67
	22	0.20	0.07	0.42	0.21	0.08	0.46	0.25	0.12	0.60	0.36	0.14	0.80
	23	0.21	0.08	0.46	0.28	0.11	0.60	0.34	0.12	0.71	0.35	0.12	0.71
	24	0.23	0.09	0.50	0.22	0.08	0.47	0.21	0.08	0.45	0.21	0.08	0.44
	25	0.24	0.09	0.52	0.24	0.09	0.51	0.23	0.09	0.50	0.22	0.09	0.49
基地內	26	0.20	0.10	0.50	0.22	0.10	0.52	0.24	0.11	0.57	0.24	0.11	0.57
	27	0.24	0.10	0.54	0.23	0.09	0.50	0.24	0.10	0.53	0.26	0.10	0.56
	28	0.19	0.08	0.44	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.43	0.20	0.09	0.46
	29	0.22	0.10	0.53	0.24	0.10	0.53	0.24	0.10	0.54	0.22	0.09	0.48
	30	0.27	0.12	0.64	0.29	0.12	0.66	0.29	0.12	0.65	0.28	0.12	0.64
	31	0.32	0.11	0.66	0.36	0.11	0.69	0.38	0.11	0.71	0.34	0.10	0.64
	32	0.31	0.10	0.61	0.36	0.09	0.63	0.36	0.09	0.62	0.34	0.09	0.60
	33	0.48	0.11	0.81	0.49	0.10	0.80	0.52	0.10	0.80	0.46	0.09	0.75
	34	0.47	0.12	0.84	0.48	0.11	0.81	0.51	0.11	0.82	0.46	0.11	0.78
	35	0.45	0.11	0.78	0.44	0.11	0.76	0.46	0.10	0.78	0.43	0.09	0.71
	36	0.57	0.17	1.07	0.56	0.13	0.95	0.55	0.14	0.97	0.45	0.15	0.90
	37	0.40	0.08	0.63	0.39	0.07	0.60	0.38	0.07	0.59	0.35	0.07	0.57
	38	0.42	0.13	0.80	0.42	0.12	0.77	0.39	0.11	0.72	0.34	0.12	0.69
	39	0.48	0.15	0.92	0.50	0.12	0.87	0.51	0.13	0.89	0.43	0.14	0.86
	40	0.37	0.15	0.81	0.41	0.15	0.87	0.42	0.15	0.86	0.37	0.16	0.85
	41	0.41	0.08	0.66	0.40	0.08	0.66	0.38	0.09	0.64	0.37	0.08	0.62
	42	0.36	0.11	0.68	0.31	0.10	0.61	0.31	0.11	0.64	0.34	0.10	0.65
	43	0.32	0.12	0.67	0.27	0.11	0.61	0.27	0.12	0.62	0.27	0.11	0.60
	44	0.33	0.12	0.68	0.29	0.11	0.61	0.30	0.12	0.65	0.31	0.11	0.65
	45	0.31	0.11	0.63	0.24	0.09	0.51	0.23	0.10	0.53	0.31	0.10	0.62
	46	0.38	0.13	0.77	0.33	0.12	0.70	0.35	0.13	0.74	0.38	0.13	0.77
	47	0.30	0.09	0.56	0.28	0.08	0.52	0.28	0.08	0.53	0.30	0.08	0.55
	48	0.46	0.11	0.79	0.40	0.11	0.74	0.43	0.11	0.78	0.40	0.11	0.72
	49	0.35	0.10	0.66	0.31	0.11	0.63	0.32	0.11	0.64	0.30	0.10	0.60
	50	0.46	0.11	0.78	0.41	0.11	0.75	0.46	0.11	0.80	0.43	0.10	0.74
	51	0.40	0.13	0.78	0.35	0.13	0.75	0.40	0.13	0.80	0.39	0.12	0.76
	52	0.35	0.11	0.69	0.29	0.11	0.60	0.30	0.11	0.63	0.36	0.11	0.68
	53	0.35	0.11	0.68	0.28	0.10	0.59	0.29	0.11	0.60	0.35	0.11	0.67
	54	0.36	0.12	0.71	0.30	0.11	0.63	0.33	0.11	0.67	0.39	0.11	0.71
	55	0.38	0.12	0.72	0.36	0.12	0.72	0.39	0.12	0.75	0.39	0.11	0.73
	56	0.40	0.11	0.74	0.38	0.12	0.74	0.42	0.12	0.77	0.39	0.11	0.72
	57	0.37	0.12	0.74	0.36	0.13	0.75	0.41	0.12	0.78	0.40	0.12	0.75
	58	0.35	0.11	0.69	0.31	0.11	0.64	0.34	0.12	0.69	0.37	0.11	0.70
	59	0.33	0.11	0.67	0.28	0.11	0.60	0.31	0.12	0.66	0.33	0.11	0.66
	60	0.32	0.11	0.63	0.29	0.10	0.59	0.32	0.11	0.65	0.34	0.10	0.65
	61	0.29	0.09	0.57	0.28	0.09	0.55	0.31	0.10	0.60	0.32	0.09	0.59
	62	0.26	0.12	0.60	0.28	0.12	0.64	0.32	0.12	0.69	0.33	0.12	0.68
	63	0.26	0.10	0.57	0.30	0.12	0.65	0.33	0.12	0.69	0.34	0.11	0.68
	64	0.23	0.10	0.55	0.27	0.11	0.61	0.32	0.12	0.67	0.33	0.11	0.67
	65	0.22	0.09	0.51	0.27	0.10	0.56	0.30	0.10	0.61	0.28	0.09	0.56
	66	0.21	0.09	0.47	0.21	0.09	0.48	0.24	0.11	0.57	0.22	0.09	0.49
	67	0.20	0.09	0.48	0.23	0.10	0.52	0.30	0.11	0.63	0.27	0.11	0.59
	68	0.22	0.10	0.53	0.27	0.12	0.62	0.35	0.13	0.72	0.36	0.12	0.72
	69	0.22	0.10	0.52	0.25	0.11	0.58	0.35	0.13	0.75	0.37	0.13	0.77
	70	0.17	0.08	0.41	0.18	0.08	0.43	0.19	0.09	0.46	0.20	0.08	0.45
	71	0.17	0.06	0.36	0.18	0.06	0.37	0.18	0.07	0.38	0.19	0.07	0.40
	72	0.18	0.07	0.40	0.18	0.07	0.40	0.19	0.07	0.41	0.23	0.08	0.47
	73	0.19	0.08	0.43	0.19	0.07	0.42	0.21	0.08	0.45	0.25	0.09	0.53
屋頂露台	92	0.30	0.11	0.62	0.26	0.09	0.52	0.24	0.07	0.46	0.21	0.07	0.41
	93	0.23	0.07	0.43	0.26	0.07	0.48	0.27	0.08	0.50	0.28	0.09	0.55

表 2-2-2 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化
陣風風速(1) (風向：10 度風至 40 度風) -2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (1) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	10度			20度			30度			40度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化降 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化降 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化降 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化降 風風速	
基地外	基地東北側	74	0.19	0.08	0.45	0.22	0.09	0.49	0.21	0.09	0.47	0.21	0.09	0.48
		75	0.25	0.11	0.57	0.28	0.12	0.63	0.28	0.12	0.63	0.31	0.12	0.68
		76	0.21	0.09	0.48	0.25	0.09	0.50	0.28	0.08	0.52	0.29	0.08	0.53
		77	0.22	0.09	0.48	0.26	0.08	0.49	0.29	0.08	0.54	0.29	0.08	0.53
		78	0.18	0.07	0.40	0.21	0.07	0.43	0.24	0.08	0.48	0.25	0.08	0.48
		79	0.26	0.09	0.52	0.26	0.07	0.47	0.28	0.07	0.50	0.30	0.07	0.53
		80	0.19	0.08	0.42	0.28	0.08	0.51	0.27	0.08	0.51	0.23	0.07	0.44
		81	0.17	0.08	0.41	0.27	0.08	0.53	0.31	0.08	0.55	0.31	0.08	0.56
		82	0.23	0.10	0.55	0.21	0.08	0.45	0.24	0.09	0.52	0.26	0.10	0.55
	基地東南側	83	0.21	0.08	0.45	0.22	0.07	0.43	0.23	0.07	0.45	0.23	0.08	0.46
		84	0.40	0.15	0.84	0.24	0.10	0.55	0.21	0.08	0.44	0.18	0.06	0.37
		85	0.34	0.11	0.67	0.34	0.10	0.65	0.30	0.11	0.62	0.21	0.09	0.48
		86	0.41	0.12	0.77	0.32	0.12	0.67	0.28	0.11	0.60	0.25	0.10	0.54
		87	0.28	0.11	0.62	0.35	0.11	0.67	0.33	0.11	0.66	0.28	0.10	0.58
		88	0.26	0.10	0.58	0.31	0.13	0.71	0.34	0.14	0.78	0.30	0.13	0.69
	基地西北側	89	0.25	0.06	0.43	0.26	0.06	0.44	0.26	0.06	0.45	0.26	0.06	0.45
		90	0.22	0.08	0.46	0.25	0.08	0.49	0.24	0.08	0.46	0.22	0.07	0.44
		91	0.23	0.06	0.42	0.23	0.06	0.42	0.23	0.06	0.42	0.24	0.06	0.43

表 2-2-3 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(2) (風向：50 度風至 80 度風) -1

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (2) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	50度			60度			70度			80度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	
基地內	行人出入口	1	0.23	0.10	0.52	0.19	0.09	0.46	0.16	0.08	0.39	0.18	0.08	0.42
		2	0.22	0.08	0.45	0.19	0.07	0.39	0.19	0.07	0.39	0.26	0.10	0.55
		3	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.35	0.17	0.06	0.36	0.17	0.07	0.37
		4	0.12	0.06	0.31	0.13	0.06	0.31	0.13	0.06	0.32	0.14	0.06	0.33
	北側步道	5	0.20	0.10	0.50	0.25	0.11	0.58	0.23	0.10	0.54	0.24	0.10	0.55
		6	0.23	0.09	0.51	0.28	0.10	0.59	0.25	0.10	0.53	0.24	0.10	0.53
		7	0.19	0.07	0.40	0.20	0.07	0.42	0.21	0.07	0.43	0.22	0.07	0.44
		8	0.24	0.10	0.55	0.23	0.09	0.50	0.23	0.09	0.50	0.24	0.09	0.51
		9	0.32	0.10	0.63	0.34	0.08	0.59	0.36	0.08	0.59	0.38	0.08	0.61
		10	0.27	0.11	0.59	0.34	0.11	0.67	0.38	0.10	0.67	0.39	0.10	0.70
		11	0.27	0.10	0.58	0.38	0.11	0.72	0.41	0.10	0.71	0.41	0.10	0.72
		12	0.31	0.09	0.58	0.36	0.09	0.64	0.38	0.08	0.63	0.39	0.08	0.64
		13	0.25	0.07	0.47	0.31	0.07	0.52	0.31	0.07	0.52	0.31	0.07	0.52
		14	0.31	0.12	0.66	0.37	0.12	0.72	0.38	0.12	0.73	0.35	0.12	0.71
		15	0.28	0.07	0.50	0.34	0.08	0.57	0.32	0.08	0.55	0.35	0.08	0.58
		16	0.31	0.12	0.66	0.32	0.12	0.69	0.31	0.12	0.67	0.46	0.12	0.81
		17	0.26	0.10	0.55	0.26	0.10	0.54	0.32	0.13	0.71	0.41	0.14	0.82
		18	0.34	0.12	0.71	0.34	0.12	0.71	0.29	0.12	0.65	0.37	0.14	0.80
		19	0.34	0.12	0.71	0.31	0.11	0.64	0.29	0.11	0.63	0.30	0.11	0.62
		20	0.30	0.12	0.67	0.37	0.15	0.81	0.31	0.12	0.68	0.27	0.10	0.57
	東側步道	21	0.36	0.12	0.72	0.29	0.11	0.63	0.22	0.10	0.51	0.17	0.07	0.39
		22	0.36	0.14	0.77	0.30	0.11	0.63	0.22	0.09	0.48	0.20	0.08	0.44
		23	0.28	0.11	0.62	0.23	0.09	0.49	0.22	0.09	0.48	0.26	0.10	0.55
		24	0.21	0.08	0.45	0.21	0.08	0.45	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.43
		25	0.23	0.09	0.50	0.22	0.09	0.50	0.22	0.09	0.49	0.23	0.09	0.50
		26	0.22	0.11	0.56	0.20	0.10	0.50	0.23	0.11	0.56	0.30	0.13	0.68
	西側步道	27	0.24	0.10	0.54	0.20	0.09	0.46	0.17	0.07	0.37	0.16	0.06	0.35
		28	0.20	0.09	0.46	0.20	0.08	0.46	0.21	0.09	0.49	0.33	0.12	0.68
		29	0.20	0.08	0.45	0.20	0.08	0.45	0.19	0.08	0.43	0.28	0.10	0.60
		30	0.28	0.12	0.62	0.28	0.12	0.64	0.27	0.12	0.62	0.33	0.14	0.75
		31	0.31	0.10	0.59	0.28	0.09	0.55	0.25	0.09	0.52	0.36	0.11	0.69
		32	0.31	0.09	0.57	0.25	0.08	0.50	0.24	0.08	0.47	0.31	0.11	0.63
		33	0.39	0.09	0.67	0.30	0.09	0.58	0.24	0.09	0.51	0.33	0.11	0.67
		34	0.39	0.11	0.71	0.28	0.11	0.60	0.23	0.09	0.51	0.29	0.12	0.65
		35	0.39	0.10	0.68	0.37	0.10	0.66	0.28	0.11	0.61	0.30	0.13	0.69
		36	0.33	0.14	0.75	0.24	0.11	0.55	0.20	0.09	0.48	0.23	0.10	0.54
		37	0.30	0.08	0.53	0.23	0.06	0.42	0.20	0.05	0.36	0.21	0.06	0.39
		38	0.30	0.12	0.66	0.22	0.09	0.48	0.20	0.08	0.43	0.21	0.09	0.47
		39	0.33	0.14	0.75	0.22	0.10	0.51	0.21	0.09	0.46	0.23	0.10	0.53
		40	0.32	0.15	0.76	0.22	0.10	0.52	0.21	0.08	0.46	0.23	0.09	0.51
		41	0.36	0.09	0.62	0.36	0.08	0.61	0.33	0.08	0.58	0.33	0.08	0.58
		42	0.30	0.11	0.62	0.34	0.10	0.64	0.32	0.10	0.63	0.28	0.10	0.58
		43	0.23	0.11	0.54	0.25	0.11	0.57	0.24	0.11	0.56	0.21	0.10	0.51
		44	0.29	0.11	0.61	0.31	0.11	0.64	0.29	0.11	0.62	0.27	0.10	0.58
		45	0.24	0.10	0.55	0.25	0.09	0.53	0.25	0.09	0.54	0.26	0.10	0.55
		46	0.33	0.13	0.71	0.36	0.12	0.73	0.34	0.12	0.72	0.32	0.12	0.69
		47	0.26	0.08	0.50	0.27	0.08	0.51	0.27	0.08	0.52	0.25	0.08	0.50
		48	0.34	0.11	0.67	0.36	0.11	0.69	0.31	0.12	0.66	0.25	0.11	0.59
		49	0.27	0.10	0.57	0.30	0.10	0.59	0.26	0.10	0.55	0.24	0.10	0.53
		50	0.37	0.10	0.68	0.39	0.11	0.71	0.35	0.12	0.70	0.30	0.12	0.65
		51	0.34	0.13	0.72	0.38	0.12	0.75	0.36	0.13	0.74	0.31	0.13	0.70
		52	0.30	0.11	0.62	0.30	0.10	0.60	0.30	0.10	0.61	0.30	0.11	0.63
		53	0.28	0.11	0.60	0.28	0.10	0.58	0.29	0.10	0.59	0.29	0.11	0.61
		54	0.32	0.11	0.66	0.32	0.10	0.63	0.31	0.11	0.64	0.33	0.11	0.66
		55	0.35	0.11	0.69	0.39	0.11	0.72	0.37	0.11	0.72	0.35	0.12	0.70
		56	0.34	0.11	0.68	0.37	0.11	0.70	0.31	0.11	0.64	0.29	0.11	0.64
		57	0.36	0.12	0.72	0.39	0.12	0.76	0.37	0.12	0.74	0.35	0.13	0.73
		58	0.31	0.11	0.65	0.32	0.11	0.65	0.32	0.11	0.65	0.33	0.11	0.66
		59	0.29	0.10	0.60	0.30	0.11	0.62	0.30	0.10	0.61	0.30	0.10	0.61
		60	0.30	0.10	0.60	0.33	0.10	0.63	0.33	0.10	0.63	0.34	0.10	0.65
		61	0.28	0.09	0.56	0.31	0.09	0.58	0.33	0.09	0.60	0.34	0.09	0.62
		62	0.28	0.12	0.63	0.34	0.12	0.68	0.33	0.12	0.69	0.31	0.12	0.68
		63	0.31	0.11	0.65	0.35	0.11	0.69	0.35	0.12	0.70	0.35	0.12	0.71
		64	0.28	0.11	0.62	0.34	0.11	0.67	0.35	0.11	0.68	0.34	0.11	0.68
		65	0.25	0.10	0.55	0.29	0.10	0.59	0.28	0.10	0.57	0.28	0.09	0.56
		66	0.21	0.08	0.46	0.23	0.10	0.51	0.23	0.10	0.52	0.24	0.10	0.55
		67	0.24	0.10	0.53	0.27	0.10	0.58	0.30	0.10	0.61	0.31	0.11	0.63
		68	0.30	0.12	0.65	0.36	0.12	0.72	0.36	0.12	0.71	0.38	0.11	0.72
		69	0.31	0.12	0.67	0.35	0.12	0.71	0.37	0.12	0.73	0.40	0.12	0.76
		70	0.17	0.08	0.41	0.19	0.09	0.44	0.19	0.09	0.47	0.22	0.11	0.54
		71	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.36	0.17	0.07	0.37	0.18	0.07	0.39
		72	0.20	0.08	0.44	0.19	0.07	0.41	0.19	0.08	0.42	0.20	0.08	0.44
		73	0.21	0.09	0.46	0.20	0.08	0.44	0.21	0.08	0.45	0.22	0.08	0.47
	屋頂露台	92	0.18	0.06	0.34	0.18	0.06	0.36	0.19	0.06	0.37	0.20	0.06	0.39
		93	0.28	0.09	0.55	0.26	0.08	0.50	0.24	0.06	0.43	0.23	0.06	0.43

表 2-2-4 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化
陣風風速(2) (風向：50 度風至 80 度風) -2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (2) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	50度			60度			70度			80度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	
基地外	基地東北側	74	0.26	0.10	0.57	0.29	0.11	0.60	0.27	0.10	0.58	0.28	0.11	0.60
		75	0.37	0.12	0.74	0.37	0.12	0.72	0.30	0.11	0.64	0.26	0.11	0.59
		76	0.29	0.08	0.54	0.28	0.09	0.54	0.21	0.09	0.46	0.17	0.07	0.39
		77	0.29	0.08	0.54	0.25	0.08	0.49	0.22	0.08	0.45	0.21	0.08	0.45
		78	0.24	0.08	0.47	0.20	0.07	0.42	0.20	0.07	0.43	0.20	0.07	0.43
		79	0.34	0.08	0.57	0.32	0.08	0.57	0.24	0.09	0.50	0.19	0.08	0.43
		80	0.20	0.07	0.41	0.18	0.07	0.37	0.16	0.06	0.35	0.18	0.07	0.39
		81	0.30	0.08	0.55	0.22	0.08	0.45	0.20	0.08	0.43	0.23	0.07	0.45
	82	0.24	0.10	0.54	0.22	0.08	0.47	0.25	0.08	0.50	0.33	0.09	0.59	
	基地東南側	83	0.22	0.08	0.44	0.21	0.07	0.44	0.22	0.08	0.45	0.24	0.09	0.51
		84	0.18	0.07	0.37	0.20	0.07	0.42	0.22	0.08	0.47	0.26	0.10	0.55
		85	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.32	0.16	0.06	0.33	0.17	0.06	0.36
		86	0.22	0.08	0.47	0.20	0.08	0.43	0.22	0.08	0.46	0.24	0.09	0.51
		87	0.21	0.09	0.47	0.17	0.06	0.35	0.16	0.06	0.34	0.17	0.06	0.36
		88	0.28	0.10	0.59	0.25	0.09	0.51	0.26	0.09	0.52	0.31	0.09	0.60
	基地西北側	89	0.27	0.07	0.47	0.26	0.07	0.46	0.26	0.06	0.45	0.26	0.06	0.45
		90	0.34	0.10	0.64	0.35	0.10	0.65	0.32	0.09	0.61	0.30	0.09	0.58
		91	0.24	0.07	0.44	0.24	0.07	0.44	0.24	0.06	0.43	0.24	0.07	0.44

表 2-2-5 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(3) (風向：90 度風至 120 度風) -1

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (3) (台北市文山區萬芳段社區開發)													
測點分類	測點	90度			100度			110度			120度		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速
行人出入口	1	0.19	0.08	0.43	0.18	0.08	0.42	0.16	0.08	0.39	0.15	0.07	0.36
	2	0.29	0.11	0.62	0.25	0.10	0.54	0.20	0.08	0.44	0.18	0.07	0.39
	3	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.35	0.17	0.07	0.38
	4	0.15	0.06	0.34	0.15	0.06	0.34	0.15	0.07	0.35	0.15	0.07	0.35
	5	0.27	0.10	0.58	0.27	0.10	0.56	0.24	0.10	0.53	0.21	0.09	0.49
	6	0.25	0.09	0.52	0.23	0.08	0.47	0.21	0.07	0.43	0.19	0.07	0.39
	7	0.23	0.08	0.46	0.24	0.07	0.47	0.23	0.07	0.45	0.21	0.07	0.42
	8	0.27	0.10	0.56	0.28	0.09	0.56	0.26	0.09	0.53	0.23	0.09	0.49
	9	0.39	0.08	0.63	0.36	0.09	0.64	0.32	0.11	0.64	0.23	0.10	0.53
	10	0.41	0.11	0.74	0.35	0.11	0.69	0.28	0.11	0.61	0.23	0.10	0.53
	11	0.39	0.12	0.75	0.33	0.11	0.66	0.30	0.10	0.59	0.32	0.10	0.61
	12	0.39	0.10	0.68	0.35	0.10	0.65	0.31	0.10	0.60	0.31	0.09	0.60
	13	0.31	0.08	0.56	0.33	0.09	0.61	0.33	0.09	0.58	0.35	0.08	0.58
	14	0.40	0.15	0.85	0.47	0.14	0.90	0.49	0.12	0.86	0.51	0.12	0.87
	15	0.42	0.09	0.69	0.43	0.08	0.68	0.44	0.07	0.66	0.47	0.07	0.68
	16	0.56	0.12	0.93	0.51	0.13	0.91	0.44	0.13	0.83	0.38	0.13	0.77
	17	0.40	0.11	0.73	0.36	0.10	0.66	0.35	0.10	0.65	0.33	0.10	0.64
	18	0.51	0.14	0.93	0.56	0.12	0.92	0.55	0.12	0.92	0.53	0.13	0.92
	19	0.38	0.10	0.69	0.42	0.09	0.69	0.46	0.09	0.72	0.51	0.09	0.77
	20	0.28	0.10	0.58	0.28	0.10	0.57	0.29	0.10	0.60	0.30	0.11	0.64
東側步道	21	0.17	0.07	0.39	0.18	0.08	0.41	0.23	0.09	0.50	0.28	0.10	0.58
	22	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.44	0.21	0.08	0.46
	23	0.25	0.10	0.55	0.23	0.09	0.51	0.21	0.09	0.47	0.21	0.08	0.45
	24	0.22	0.08	0.47	0.21	0.08	0.46	0.20	0.08	0.43	0.19	0.07	0.41
	25	0.26	0.10	0.55	0.26	0.10	0.57	0.23	0.10	0.52	0.22	0.09	0.49
基地內	26	0.37	0.14	0.80	0.38	0.14	0.81	0.37	0.14	0.78	0.39	0.14	0.81
	27	0.16	0.06	0.34	0.15	0.06	0.33	0.16	0.06	0.35	0.16	0.07	0.37
	28	0.36	0.14	0.76	0.29	0.13	0.67	0.23	0.10	0.54	0.20	0.09	0.47
	29	0.39	0.11	0.72	0.36	0.11	0.69	0.30	0.10	0.61	0.24	0.09	0.52
	30	0.51	0.16	0.98	0.51	0.14	0.94	0.45	0.13	0.85	0.38	0.13	0.77
	31	0.47	0.13	0.85	0.45	0.12	0.82	0.37	0.12	0.73	0.31	0.11	0.63
	32	0.39	0.12	0.76	0.33	0.12	0.69	0.27	0.10	0.57	0.24	0.09	0.50
	33	0.42	0.13	0.82	0.37	0.13	0.75	0.30	0.11	0.62	0.27	0.11	0.59
	34	0.35	0.14	0.77	0.29	0.12	0.66	0.24	0.10	0.55	0.24	0.10	0.55
	35	0.38	0.15	0.82	0.32	0.13	0.71	0.29	0.12	0.66	0.35	0.13	0.73
	36	0.24	0.12	0.59	0.21	0.10	0.50	0.19	0.09	0.45	0.22	0.12	0.59
	37	0.22	0.06	0.41	0.22	0.06	0.41	0.23	0.07	0.43	0.24	0.07	0.45
	38	0.22	0.09	0.50	0.26	0.11	0.57	0.30	0.11	0.64	0.34	0.11	0.68
	39	0.29	0.11	0.63	0.36	0.12	0.72	0.41	0.12	0.78	0.44	0.12	0.80
	40	0.27	0.11	0.60	0.33	0.12	0.69	0.38	0.13	0.79	0.41	0.15	0.85
	41	0.34	0.08	0.58	0.36	0.09	0.64	0.44	0.10	0.74	0.51	0.11	0.84
	42	0.26	0.10	0.57	0.27	0.10	0.58	0.31	0.12	0.67	0.33	0.12	0.70
	43	0.20	0.10	0.51	0.19	0.10	0.49	0.25	0.12	0.62	0.32	0.13	0.72
	44	0.28	0.11	0.61	0.25	0.10	0.55	0.24	0.10	0.54	0.28	0.11	0.61
	45	0.27	0.11	0.61	0.24	0.12	0.60	0.22	0.11	0.55	0.21	0.10	0.52
	46	0.34	0.13	0.73	0.30	0.13	0.69	0.26	0.11	0.58	0.29	0.12	0.66
	47	0.25	0.08	0.51	0.24	0.08	0.49	0.23	0.08	0.46	0.27	0.09	0.54
	48	0.26	0.12	0.61	0.24	0.10	0.55	0.34	0.13	0.72	0.50	0.16	0.97
	49	0.27	0.12	0.62	0.22	0.10	0.54	0.20	0.09	0.47	0.27	0.12	0.63
	50	0.34	0.15	0.78	0.27	0.13	0.66	0.23	0.10	0.54	0.30	0.13	0.71
	51	0.36	0.16	0.82	0.33	0.15	0.79	0.23	0.12	0.59	0.24	0.13	0.62
	52	0.33	0.12	0.69	0.33	0.13	0.72	0.29	0.14	0.70	0.25	0.11	0.58
	53	0.31	0.12	0.67	0.31	0.13	0.69	0.27	0.13	0.66	0.24	0.11	0.56
	54	0.36	0.12	0.73	0.37	0.13	0.76	0.32	0.14	0.75	0.27	0.12	0.63
	55	0.41	0.14	0.84	0.43	0.14	0.86	0.32	0.13	0.72	0.27	0.12	0.63
	56	0.37	0.14	0.79	0.32	0.13	0.70	0.29	0.12	0.63	0.33	0.13	0.71
	57	0.45	0.15	0.91	0.46	0.15	0.90	0.36	0.13	0.76	0.28	0.11	0.60
	58	0.36	0.12	0.73	0.39	0.13	0.78	0.35	0.13	0.75	0.28	0.12	0.63
	59	0.35	0.12	0.71	0.39	0.13	0.78	0.37	0.14	0.78	0.30	0.13	0.67
	60	0.39	0.11	0.71	0.41	0.11	0.75	0.42	0.12	0.78	0.39	0.13	0.77
	61	0.36	0.10	0.66	0.39	0.10	0.70	0.38	0.11	0.70	0.31	0.11	0.64
	62	0.41	0.15	0.87	0.46	0.15	0.89	0.39	0.14	0.80	0.28	0.12	0.65
	63	0.45	0.15	0.91	0.53	0.14	0.94	0.52	0.12	0.89	0.48	0.13	0.86
	64	0.39	0.13	0.79	0.45	0.13	0.85	0.44	0.13	0.83	0.40	0.12	0.77
	65	0.34	0.11	0.68	0.36	0.13	0.75	0.37	0.12	0.73	0.35	0.11	0.68
	66	0.29	0.12	0.67	0.32	0.14	0.73	0.32	0.14	0.73	0.32	0.13	0.71
	67	0.37	0.11	0.68	0.35	0.12	0.71	0.36	0.12	0.70	0.35	0.11	0.69
	68	0.41	0.12	0.77	0.40	0.14	0.81	0.40	0.14	0.81	0.42	0.13	0.80
	69	0.45	0.12	0.82	0.43	0.13	0.82	0.39	0.13	0.78	0.33	0.12	0.69
	70	0.29	0.13	0.67	0.32	0.12	0.68	0.31	0.11	0.66	0.29	0.11	0.61
	71	0.23	0.09	0.48	0.24	0.08	0.50	0.24	0.08	0.48	0.23	0.08	0.45
	72	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.44	0.21	0.09	0.47	0.20	0.08	0.45
	73	0.24	0.09	0.51	0.24	0.09	0.50	0.23	0.09	0.50	0.22	0.09	0.48
屋頂露台	92	0.21	0.07	0.40	0.26	0.09	0.52	0.31	0.09	0.57	0.29	0.08	0.54
	93	0.23	0.06	0.42	0.22	0.06	0.40	0.24	0.06	0.42	0.25	0.07	0.45

表 2-2-6 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(3) (風向：90 度風至 120 度風) -2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (3) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	90度			100度			110度			120度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	
基地外	基地東北側	74	0.29	0.12	0.63	0.25	0.12	0.60	0.25	0.11	0.58	0.30	0.11	0.65
		75	0.23	0.10	0.52	0.22	0.09	0.49	0.21	0.09	0.47	0.23	0.10	0.51
		76	0.16	0.07	0.36	0.15	0.06	0.33	0.15	0.06	0.34	0.16	0.06	0.35
		77	0.22	0.08	0.46	0.18	0.08	0.41	0.16	0.07	0.38	0.15	0.07	0.36
		78	0.20	0.07	0.41	0.17	0.07	0.37	0.16	0.07	0.35	0.17	0.07	0.39
		79	0.17	0.07	0.38	0.16	0.07	0.36	0.15	0.06	0.34	0.15	0.07	0.35
		80	0.21	0.08	0.45	0.25	0.10	0.53	0.30	0.11	0.64	0.36	0.12	0.70
		81	0.22	0.07	0.44	0.19	0.07	0.40	0.21	0.09	0.48	0.24	0.10	0.56
	82	0.40	0.09	0.66	0.41	0.09	0.67	0.42	0.09	0.68	0.45	0.09	0.71	
	基地東南側	83	0.27	0.09	0.54	0.27	0.10	0.56	0.28	0.10	0.58	0.30	0.11	0.62
		84	0.31	0.10	0.61	0.32	0.10	0.62	0.33	0.10	0.64	0.32	0.11	0.65
		85	0.17	0.06	0.36	0.16	0.06	0.33	0.15	0.06	0.32	0.16	0.06	0.33
		86	0.30	0.10	0.60	0.33	0.10	0.62	0.31	0.10	0.59	0.28	0.10	0.56
		87	0.17	0.07	0.37	0.18	0.07	0.39	0.21	0.09	0.47	0.21	0.09	0.47
		88	0.41	0.10	0.70	0.43	0.10	0.73	0.41	0.09	0.70	0.40	0.10	0.69
基地西北側	89	0.26	0.06	0.45	0.26	0.06	0.45	0.27	0.06	0.46	0.27	0.06	0.45	
	90	0.31	0.09	0.58	0.29	0.09	0.54	0.27	0.08	0.50	0.25	0.07	0.47	
	91	0.26	0.08	0.49	0.27	0.08	0.50	0.28	0.08	0.53	0.29	0.08	0.54	

表 2-2-7 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(4) (風向：130 度風至 160 度風) -1

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (4) (台北市文山區萬芳段社區開發)													
測點分類	測點	130度			140度			150度			160度		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速
行人出入口	1	0.14	0.07	0.35	0.13	0.06	0.32	0.13	0.06	0.32	0.13	0.06	0.32
	2	0.17	0.06	0.37	0.21	0.08	0.46	0.23	0.09	0.51	0.20	0.09	0.46
	3	0.17	0.07	0.39	0.17	0.08	0.40	0.18	0.08	0.42	0.21	0.09	0.48
	4	0.14	0.07	0.34	0.14	0.06	0.33	0.14	0.07	0.36	0.15	0.08	0.38
北側步道	5	0.17	0.08	0.42	0.16	0.07	0.39	0.16	0.08	0.40	0.17	0.08	0.40
	6	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.37	0.17	0.07	0.38	0.18	0.07	0.37
	7	0.20	0.07	0.41	0.20	0.08	0.43	0.19	0.08	0.43	0.18	0.08	0.41
	8	0.21	0.08	0.45	0.19	0.07	0.41	0.19	0.07	0.41	0.20	0.08	0.42
	9	0.20	0.08	0.45	0.18	0.08	0.41	0.17	0.07	0.38	0.17	0.07	0.39
	10	0.22	0.09	0.51	0.22	0.10	0.51	0.21	0.09	0.49	0.18	0.08	0.43
	11	0.33	0.10	0.64	0.35	0.11	0.68	0.34	0.12	0.69	0.30	0.11	0.62
	12	0.30	0.10	0.60	0.27	0.10	0.58	0.22	0.09	0.48	0.20	0.08	0.44
	13	0.36	0.08	0.60	0.36	0.08	0.60	0.31	0.09	0.57	0.28	0.08	0.52
	14	0.50	0.12	0.87	0.45	0.14	0.87	0.36	0.14	0.79	0.32	0.13	0.72
	15	0.47	0.07	0.69	0.47	0.08	0.71	0.47	0.08	0.70	0.45	0.08	0.69
	16	0.36	0.13	0.74	0.36	0.13	0.76	0.39	0.13	0.78	0.41	0.13	0.79
	17	0.34	0.10	0.65	0.34	0.11	0.65	0.34	0.10	0.66	0.32	0.11	0.64
	18	0.54	0.13	0.92	0.56	0.14	0.97	0.62	0.14	1.05	0.67	0.15	1.13
	19	0.56	0.09	0.83	0.59	0.09	0.86	0.60	0.09	0.87	0.61	0.09	0.89
	20	0.35	0.12	0.71	0.38	0.12	0.74	0.39	0.11	0.73	0.39	0.10	0.70
東側步道	21	0.36	0.11	0.68	0.42	0.10	0.71	0.45	0.09	0.73	0.49	0.09	0.75
	22	0.21	0.09	0.48	0.21	0.08	0.46	0.21	0.08	0.45	0.21	0.08	0.46
	23	0.18	0.07	0.40	0.17	0.07	0.38	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.36
	24	0.19	0.07	0.39	0.18	0.07	0.39	0.18	0.07	0.38	0.18	0.07	0.38
	25	0.21	0.09	0.47	0.20	0.08	0.46	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.43
基地內	26	0.38	0.15	0.83	0.36	0.15	0.80	0.32	0.14	0.74	0.28	0.13	0.66
	27	0.19	0.10	0.48	0.22	0.11	0.54	0.23	0.11	0.55	0.22	0.10	0.52
	28	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.43	0.23	0.10	0.53	0.26	0.11	0.59
	29	0.23	0.09	0.49	0.23	0.10	0.52	0.28	0.11	0.60	0.29	0.11	0.63
	30	0.29	0.13	0.68	0.25	0.12	0.61	0.27	0.13	0.66	0.33	0.14	0.74
	31	0.29	0.10	0.60	0.32	0.11	0.66	0.31	0.12	0.65	0.30	0.12	0.65
	32	0.27	0.10	0.59	0.24	0.11	0.56	0.19	0.07	0.40	0.18	0.06	0.37
	33	0.32	0.12	0.68	0.35	0.13	0.73	0.45	0.13	0.84	0.50	0.12	0.86
	34	0.27	0.12	0.64	0.38	0.16	0.86	0.54	0.14	0.96	0.57	0.12	0.94
	35	0.34	0.13	0.72	0.44	0.14	0.85	0.58	0.13	0.96	0.58	0.13	0.96
	36	0.38	0.18	0.93	0.58	0.17	1.09	0.69	0.14	1.11	0.67	0.15	1.10
	37	0.26	0.07	0.46	0.26	0.07	0.46	0.26	0.07	0.46	0.27	0.07	0.47
	38	0.38	0.11	0.71	0.40	0.11	0.72	0.37	0.11	0.72	0.34	0.12	0.71
	39	0.46	0.12	0.84	0.46	0.13	0.86	0.43	0.14	0.85	0.38	0.15	0.82
	40	0.41	0.16	0.88	0.37	0.15	0.81	0.30	0.14	0.71	0.29	0.13	0.67
	41	0.54	0.12	0.89	0.50	0.12	0.88	0.43	0.12	0.77	0.40	0.09	0.66
	42	0.32	0.11	0.66	0.32	0.12	0.66	0.36	0.13	0.76	0.40	0.13	0.78
	43	0.34	0.13	0.74	0.31	0.12	0.67	0.27	0.12	0.62	0.29	0.12	0.65
	44	0.28	0.11	0.61	0.27	0.10	0.58	0.28	0.11	0.60	0.30	0.11	0.63
	45	0.22	0.10	0.51	0.24	0.10	0.55	0.23	0.10	0.54	0.24	0.10	0.54
	46	0.31	0.13	0.70	0.29	0.12	0.65	0.28	0.12	0.63	0.32	0.12	0.68
	47	0.30	0.09	0.57	0.28	0.08	0.53	0.27	0.08	0.52	0.28	0.09	0.55
	48	0.60	0.15	1.04	0.56	0.14	0.98	0.45	0.15	0.91	0.38	0.13	0.77
	49	0.39	0.14	0.81	0.41	0.13	0.80	0.35	0.13	0.73	0.30	0.11	0.64
	50	0.49	0.14	0.92	0.56	0.13	0.93	0.50	0.13	0.90	0.42	0.12	0.79
	51	0.30	0.15	0.75	0.41	0.15	0.86	0.38	0.15	0.82	0.32	0.14	0.74
	52	0.26	0.11	0.60	0.26	0.11	0.59	0.26	0.11	0.59	0.30	0.12	0.66
	53	0.24	0.10	0.54	0.23	0.09	0.50	0.25	0.11	0.57	0.28	0.11	0.62
	54	0.31	0.13	0.70	0.32	0.13	0.71	0.27	0.11	0.62	0.32	0.14	0.73
	55	0.29	0.13	0.68	0.33	0.14	0.75	0.42	0.15	0.86	0.38	0.14	0.80
	56	0.32	0.13	0.69	0.38	0.13	0.77	0.41	0.12	0.79	0.39	0.12	0.75
	57	0.31	0.12	0.68	0.30	0.12	0.67	0.45	0.15	0.90	0.51	0.14	0.92
	58	0.27	0.12	0.62	0.31	0.12	0.69	0.31	0.12	0.66	0.32	0.11	0.67
	59	0.25	0.10	0.55	0.28	0.11	0.62	0.29	0.11	0.62	0.29	0.10	0.61
	60	0.28	0.11	0.60	0.29	0.11	0.61	0.34	0.12	0.69	0.37	0.11	0.70
	61	0.29	0.10	0.59	0.28	0.10	0.59	0.29	0.11	0.61	0.34	0.11	0.67
	62	0.26	0.12	0.61	0.26	0.12	0.61	0.31	0.14	0.72	0.42	0.13	0.82
	63	0.41	0.13	0.81	0.35	0.13	0.74	0.28	0.12	0.64	0.26	0.11	0.59
	64	0.32	0.12	0.69	0.27	0.11	0.61	0.24	0.11	0.57	0.29	0.12	0.66
	65	0.27	0.10	0.58	0.24	0.10	0.53	0.26	0.11	0.58	0.30	0.11	0.62
	66	0.25	0.11	0.58	0.20	0.08	0.45	0.23	0.10	0.55	0.29	0.13	0.67
	67	0.30	0.11	0.63	0.21	0.10	0.51	0.20	0.10	0.50	0.25	0.12	0.60
	68	0.37	0.13	0.76	0.29	0.13	0.67	0.23	0.10	0.54	0.23	0.11	0.58
	69	0.28	0.12	0.64	0.25	0.11	0.58	0.22	0.10	0.51	0.23	0.11	0.56
	70	0.23	0.10	0.54	0.18	0.09	0.44	0.18	0.09	0.44	0.22	0.11	0.54
	71	0.19	0.07	0.40	0.17	0.06	0.35	0.21	0.08	0.45	0.24	0.09	0.50
	72	0.18	0.07	0.40	0.17	0.07	0.37	0.18	0.07	0.40	0.18	0.07	0.40
	73	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.42	0.20	0.09	0.45	0.20	0.09	0.47
屋頂露台	92	0.21	0.07	0.43	0.20	0.07	0.40	0.18	0.06	0.36	0.17	0.06	0.33
	93	0.25	0.07	0.46	0.24	0.06	0.43	0.24	0.06	0.42	0.26	0.07	0.47

表 2-2-8 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(4) (風向：130 度風至 160 度風) -2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (4) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	130度			140度			150度			160度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	
基地外	基地東北側	74	0.37	0.12	0.74	0.45	0.12	0.80	0.50	0.13	0.88	0.55	0.13	0.94
		75	0.28	0.11	0.62	0.33	0.12	0.70	0.38	0.12	0.75	0.41	0.12	0.76
		76	0.17	0.07	0.38	0.18	0.07	0.40	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.44
		77	0.16	0.08	0.39	0.19	0.08	0.43	0.20	0.08	0.45	0.18	0.08	0.43
		78	0.19	0.09	0.45	0.22	0.09	0.50	0.25	0.10	0.56	0.26	0.11	0.59
		79	0.14	0.06	0.33	0.15	0.07	0.35	0.15	0.07	0.37	0.14	0.06	0.34
		80	0.37	0.13	0.77	0.39	0.13	0.77	0.37	0.14	0.78	0.33	0.14	0.75
		81	0.27	0.11	0.61	0.28	0.11	0.62	0.29	0.11	0.62	0.25	0.11	0.58
	基地東南側	82	0.45	0.09	0.72	0.45	0.09	0.72	0.44	0.10	0.74	0.41	0.11	0.74
		83	0.30	0.11	0.63	0.30	0.11	0.62	0.27	0.10	0.57	0.24	0.09	0.51
		84	0.31	0.11	0.63	0.29	0.10	0.60	0.26	0.10	0.55	0.23	0.09	0.49
		85	0.15	0.05	0.31	0.16	0.06	0.33	0.20	0.07	0.42	0.21	0.08	0.46
		86	0.25	0.09	0.53	0.24	0.09	0.51	0.24	0.09	0.52	0.24	0.09	0.52
		87	0.22	0.09	0.50	0.24	0.10	0.54	0.32	0.10	0.62	0.34	0.09	0.61
		88	0.39	0.10	0.70	0.39	0.11	0.72	0.41	0.11	0.73	0.40	0.11	0.71
	基地西北側	89	0.26	0.06	0.45	0.26	0.06	0.44	0.26	0.06	0.45	0.26	0.06	0.45
		90	0.21	0.07	0.42	0.19	0.06	0.36	0.19	0.05	0.35	0.20	0.06	0.37
		91	0.26	0.08	0.49	0.25	0.07	0.47	0.26	0.08	0.49	0.27	0.08	0.50

表 2-2-9 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(5) (風向：170 度風至 200 度風) -1

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (5) (台北市文山區萬芳段社區開發)													
測點分類	測點	170度			180度			190度			200度		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速
行人出入口	1	0.15	0.07	0.35	0.15	0.07	0.35	0.16	0.07	0.37	0.16	0.07	0.38
	2	0.19	0.07	0.40	0.18	0.07	0.40	0.19	0.08	0.43	0.24	0.10	0.54
	3	0.23	0.09	0.50	0.26	0.10	0.54	0.29	0.10	0.57	0.28	0.10	0.57
	4	0.19	0.08	0.43	0.21	0.09	0.48	0.27	0.09	0.54	0.26	0.10	0.55
北側步道	5	0.18	0.08	0.42	0.17	0.08	0.40	0.14	0.06	0.33	0.14	0.07	0.36
	6	0.19	0.07	0.40	0.18	0.07	0.38	0.20	0.08	0.43	0.18	0.07	0.40
	7	0.20	0.08	0.43	0.20	0.07	0.41	0.17	0.07	0.38	0.19	0.07	0.40
	8	0.21	0.08	0.44	0.19	0.07	0.41	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.42
	9	0.23	0.09	0.50	0.32	0.11	0.64	0.41	0.11	0.73	0.40	0.10	0.71
	10	0.22	0.10	0.51	0.27	0.12	0.62	0.34	0.13	0.71	0.39	0.13	0.78
	11	0.27	0.10	0.58	0.26	0.10	0.57	0.25	0.11	0.57	0.30	0.12	0.67
	12	0.24	0.10	0.53	0.30	0.10	0.61	0.37	0.10	0.68	0.39	0.10	0.70
	13	0.28	0.08	0.53	0.27	0.08	0.52	0.28	0.08	0.52	0.33	0.09	0.59
	14	0.30	0.13	0.70	0.31	0.13	0.70	0.34	0.13	0.73	0.41	0.16	0.88
	15	0.43	0.08	0.66	0.42	0.08	0.66	0.38	0.08	0.64	0.33	0.08	0.58
	16	0.40	0.11	0.73	0.38	0.11	0.70	0.35	0.11	0.68	0.33	0.11	0.67
	17	0.31	0.10	0.61	0.29	0.10	0.59	0.26	0.09	0.54	0.25	0.09	0.51
	18	0.67	0.16	1.15	0.63	0.17	1.14	0.55	0.19	1.11	0.48	0.16	0.97
	19	0.62	0.09	0.89	0.60	0.10	0.89	0.60	0.09	0.88	0.56	0.10	0.85
	20	0.39	0.10	0.68	0.37	0.10	0.67	0.36	0.10	0.66	0.33	0.10	0.63
東側步道	21	0.49	0.08	0.74	0.49	0.08	0.74	0.49	0.08	0.74	0.46	0.09	0.72
	22	0.23	0.09	0.50	0.25	0.10	0.53	0.28	0.10	0.59	0.27	0.10	0.56
	23	0.18	0.07	0.39	0.20	0.08	0.43	0.22	0.09	0.49	0.23	0.09	0.51
	24	0.19	0.07	0.40	0.20	0.07	0.42	0.19	0.08	0.43	0.19	0.07	0.41
	25	0.21	0.08	0.46	0.20	0.08	0.45	0.20	0.08	0.44	0.18	0.08	0.42
基地內	26	0.23	0.12	0.58	0.19	0.09	0.47	0.18	0.09	0.44	0.18	0.09	0.44
	27	0.24	0.09	0.51	0.22	0.09	0.48	0.21	0.08	0.46	0.19	0.08	0.43
	28	0.29	0.11	0.61	0.31	0.11	0.63	0.33	0.11	0.66	0.30	0.11	0.64
	29	0.28	0.10	0.59	0.30	0.10	0.60	0.33	0.10	0.63	0.33	0.10	0.64
	30	0.40	0.13	0.80	0.43	0.14	0.84	0.50	0.14	0.91	0.50	0.15	0.95
	31	0.30	0.11	0.65	0.35	0.13	0.73	0.46	0.14	0.88	0.59	0.14	1.01
	32	0.18	0.06	0.37	0.18	0.06	0.37	0.20	0.08	0.45	0.35	0.18	0.89
	33	0.52	0.10	0.83	0.56	0.09	0.83	0.59	0.08	0.84	0.56	0.08	0.81
	34	0.57	0.11	0.89	0.59	0.10	0.88	0.60	0.10	0.88	0.55	0.09	0.84
	35	0.54	0.12	0.91	0.50	0.12	0.86	0.51	0.12	0.87	0.49	0.12	0.84
	36	0.60	0.13	0.99	0.58	0.11	0.92	0.57	0.11	0.89	0.49	0.11	0.82
	37	0.26	0.07	0.46	0.24	0.06	0.43	0.23	0.06	0.41	0.22	0.06	0.41
	38	0.30	0.11	0.63	0.28	0.10	0.58	0.26	0.11	0.58	0.25	0.10	0.56
	39	0.32	0.14	0.74	0.28	0.12	0.63	0.26	0.11	0.59	0.24	0.10	0.54
	40	0.30	0.13	0.68	0.32	0.13	0.71	0.28	0.13	0.67	0.26	0.13	0.64
	41	0.40	0.08	0.63	0.42	0.07	0.64	0.40	0.08	0.63	0.38	0.08	0.61
	42	0.38	0.12	0.75	0.35	0.13	0.73	0.28	0.11	0.61	0.28	0.11	0.61
	43	0.32	0.12	0.69	0.37	0.12	0.73	0.33	0.12	0.69	0.29	0.12	0.65
	44	0.32	0.11	0.66	0.33	0.12	0.68	0.28	0.11	0.60	0.26	0.10	0.57
	45	0.24	0.10	0.53	0.22	0.10	0.52	0.25	0.11	0.58	0.25	0.10	0.55
	46	0.34	0.12	0.71	0.36	0.13	0.75	0.33	0.13	0.70	0.32	0.12	0.69
	47	0.31	0.09	0.58	0.34	0.09	0.61	0.33	0.09	0.60	0.32	0.09	0.58
	48	0.39	0.11	0.73	0.44	0.12	0.78	0.41	0.11	0.75	0.38	0.11	0.72
	49	0.32	0.09	0.60	0.34	0.09	0.61	0.33	0.09	0.61	0.32	0.09	0.59
	50	0.41	0.09	0.70	0.43	0.09	0.70	0.42	0.09	0.69	0.41	0.09	0.68
	51	0.34	0.12	0.71	0.38	0.12	0.75	0.38	0.12	0.75	0.39	0.12	0.75
	52	0.34	0.11	0.68	0.35	0.11	0.67	0.34	0.12	0.70	0.36	0.12	0.72
	53	0.31	0.10	0.63	0.30	0.10	0.61	0.30	0.12	0.67	0.33	0.12	0.70
	54	0.38	0.13	0.77	0.42	0.12	0.77	0.39	0.12	0.74	0.41	0.11	0.75
	55	0.40	0.11	0.74	0.42	0.11	0.74	0.43	0.10	0.75	0.44	0.10	0.73
	56	0.39	0.11	0.72	0.40	0.11	0.73	0.41	0.11	0.73	0.40	0.11	0.72
	57	0.50	0.13	0.89	0.48	0.13	0.86	0.49	0.12	0.85	0.46	0.12	0.81
	58	0.37	0.11	0.71	0.42	0.11	0.76	0.41	0.11	0.74	0.42	0.10	0.73
	59	0.33	0.10	0.63	0.37	0.10	0.67	0.35	0.10	0.66	0.35	0.10	0.64
	60	0.41	0.09	0.68	0.44	0.09	0.70	0.43	0.09	0.69	0.43	0.08	0.68
	61	0.37	0.10	0.67	0.37	0.10	0.66	0.39	0.09	0.67	0.37	0.09	0.65
	62	0.48	0.12	0.85	0.47	0.13	0.87	0.49	0.12	0.86	0.46	0.12	0.82
	63	0.31	0.12	0.66	0.35	0.13	0.74	0.44	0.14	0.86	0.47	0.14	0.90
	64	0.37	0.12	0.74	0.41	0.13	0.81	0.48	0.13	0.87	0.45	0.12	0.82
	65	0.34	0.11	0.66	0.35	0.10	0.65	0.38	0.10	0.66	0.35	0.09	0.63
	66	0.36	0.13	0.75	0.39	0.12	0.75	0.41	0.11	0.76	0.38	0.11	0.71
	67	0.33	0.11	0.66	0.35	0.12	0.69	0.39	0.11	0.71	0.36	0.11	0.67
	68	0.29	0.12	0.66	0.34	0.13	0.75	0.43	0.13	0.82	0.39	0.13	0.78
	69	0.27	0.13	0.65	0.33	0.14	0.75	0.38	0.14	0.80	0.36	0.13	0.75
	70	0.25	0.10	0.56	0.26	0.10	0.57	0.27	0.10	0.56	0.24	0.09	0.51
	71	0.26	0.09	0.52	0.28	0.08	0.53	0.28	0.08	0.52	0.25	0.08	0.49
	72	0.19	0.08	0.42	0.21	0.08	0.45	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.42
	73	0.22	0.09	0.50	0.23	0.09	0.50	0.23	0.09	0.51	0.23	0.09	0.50
屋頂露台	92	0.16	0.05	0.30	0.16	0.05	0.30	0.16	0.05	0.30	0.16	0.05	0.31
	93	0.30	0.08	0.53	0.29	0.08	0.52	0.27	0.07	0.49	0.28	0.08	0.52

表 2-2-10 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化
陣風風速(5) (風向：170 度風至 200 度風) -2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (5) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	170度			180度			190度			200度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化降 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化降 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化降 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化降 風風速	
基地外	基地東北側	74	0.59	0.13	0.97	0.61	0.12	0.98	0.61	0.12	0.97	0.53	0.12	0.89
		75	0.43	0.11	0.75	0.43	0.11	0.75	0.44	0.10	0.74	0.39	0.11	0.71
		76	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.42	0.21	0.08	0.46
		77	0.18	0.08	0.42	0.19	0.08	0.44	0.23	0.10	0.51	0.25	0.10	0.54
		78	0.27	0.11	0.61	0.27	0.11	0.59	0.24	0.10	0.54	0.19	0.08	0.44
		79	0.14	0.06	0.31	0.13	0.06	0.30	0.13	0.05	0.29	0.13	0.05	0.29
		80	0.31	0.13	0.69	0.28	0.11	0.62	0.28	0.10	0.59	0.24	0.09	0.51
		81	0.23	0.11	0.55	0.16	0.09	0.42	0.14	0.06	0.32	0.14	0.06	0.30
	82	0.36	0.12	0.72	0.28	0.12	0.65	0.23	0.11	0.56	0.16	0.08	0.41	
	基地東南側	83	0.23	0.08	0.48	0.22	0.09	0.49	0.23	0.09	0.49	0.20	0.08	0.45
		84	0.20	0.08	0.45	0.17	0.06	0.37	0.17	0.06	0.35	0.17	0.06	0.35
		85	0.21	0.08	0.45	0.22	0.08	0.45	0.21	0.07	0.43	0.19	0.07	0.41
		86	0.22	0.08	0.47	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.43	0.22	0.08	0.45
		87	0.30	0.09	0.56	0.27	0.09	0.54	0.21	0.08	0.44	0.18	0.07	0.38
		88	0.35	0.11	0.69	0.30	0.11	0.63	0.23	0.09	0.51	0.22	0.09	0.48
基地西北側	89	0.26	0.06	0.45	0.25	0.06	0.43	0.25	0.06	0.43	0.25	0.06	0.42	
	90	0.19	0.06	0.36	0.19	0.05	0.34	0.19	0.05	0.34	0.18	0.05	0.32	
	91	0.27	0.07	0.49	0.25	0.07	0.46	0.24	0.06	0.43	0.22	0.06	0.39	

表 2-2-11 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(6) (風向：210 度風至 240 度風) -1

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (6) (台北市文山區萬芳段社區開發)													
測點分類	測點	210度			220度			230度			240度		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速
行人出入口	1	0.16	0.07	0.38	0.15	0.08	0.39	0.17	0.09	0.43	0.18	0.09	0.46
	2	0.30	0.10	0.59	0.31	0.11	0.63	0.35	0.11	0.68	0.32	0.10	0.63
	3	0.27	0.10	0.56	0.27	0.10	0.58	0.28	0.10	0.58	0.24	0.09	0.51
	4	0.24	0.09	0.51	0.22	0.09	0.50	0.22	0.09	0.48	0.20	0.09	0.46
	5	0.15	0.07	0.36	0.14	0.06	0.33	0.15	0.07	0.36	0.16	0.07	0.39
	6	0.16	0.06	0.36	0.16	0.06	0.34	0.17	0.07	0.36	0.18	0.07	0.39
	7	0.20	0.07	0.42	0.20	0.07	0.42	0.19	0.07	0.41	0.18	0.07	0.40
	8	0.20	0.08	0.43	0.19	0.07	0.41	0.19	0.07	0.40	0.19	0.07	0.40
	9	0.39	0.09	0.66	0.39	0.09	0.67	0.38	0.09	0.65	0.35	0.08	0.60
	10	0.41	0.11	0.74	0.42	0.10	0.73	0.42	0.09	0.70	0.42	0.10	0.70
	11	0.35	0.12	0.70	0.39	0.11	0.71	0.35	0.10	0.65	0.34	0.09	0.62
	12	0.38	0.08	0.63	0.39	0.08	0.63	0.39	0.08	0.62	0.37	0.08	0.60
	13	0.33	0.08	0.57	0.34	0.08	0.57	0.31	0.07	0.52	0.29	0.07	0.51
	14	0.41	0.14	0.84	0.45	0.14	0.86	0.39	0.12	0.75	0.35	0.12	0.70
	15	0.32	0.09	0.59	0.33	0.10	0.62	0.28	0.08	0.52	0.26	0.06	0.46
	16	0.31	0.11	0.64	0.27	0.11	0.61	0.25	0.10	0.54	0.27	0.10	0.55
	17	0.24	0.09	0.51	0.25	0.09	0.52	0.25	0.09	0.53	0.27	0.10	0.55
	18	0.43	0.15	0.86	0.33	0.14	0.75	0.27	0.11	0.60	0.29	0.12	0.64
	19	0.51	0.10	0.80	0.41	0.14	0.82	0.24	0.09	0.52	0.22	0.08	0.45
	20	0.32	0.10	0.61	0.33	0.10	0.63	0.31	0.10	0.61	0.30	0.10	0.59
東側步道	21	0.43	0.09	0.69	0.40	0.10	0.69	0.31	0.10	0.63	0.26	0.10	0.56
	22	0.27	0.09	0.54	0.26	0.10	0.55	0.27	0.10	0.58	0.27	0.10	0.58
	23	0.25	0.09	0.53	0.30	0.12	0.65	0.32	0.11	0.66	0.33	0.12	0.68
	24	0.18	0.07	0.40	0.21	0.10	0.50	0.26	0.13	0.66	0.29	0.14	0.71
	25	0.17	0.07	0.39	0.17	0.07	0.38	0.19	0.08	0.43	0.20	0.08	0.46
	26	0.24	0.12	0.61	0.37	0.14	0.80	0.42	0.14	0.83	0.45	0.14	0.86
基地內	27	0.20	0.08	0.45	0.21	0.08	0.46	0.20	0.08	0.45	0.21	0.09	0.47
	28	0.28	0.10	0.59	0.28	0.12	0.62	0.30	0.11	0.64	0.29	0.11	0.63
	29	0.31	0.10	0.62	0.33	0.12	0.68	0.35	0.10	0.65	0.29	0.09	0.56
	30	0.46	0.15	0.90	0.47	0.14	0.89	0.40	0.13	0.79	0.33	0.13	0.71
	31	0.65	0.12	1.00	0.67	0.12	1.05	0.61	0.13	1.00	0.47	0.12	0.85
	32	0.51	0.17	1.03	0.57	0.18	1.10	0.59	0.16	1.07	0.52	0.14	0.95
	33	0.57	0.08	0.80	0.58	0.09	0.84	0.54	0.09	0.80	0.46	0.09	0.75
	34	0.57	0.09	0.85	0.60	0.10	0.89	0.56	0.10	0.87	0.48	0.12	0.83
	35	0.48	0.11	0.82	0.46	0.11	0.79	0.41	0.10	0.73	0.40	0.10	0.71
	36	0.47	0.11	0.79	0.47	0.11	0.81	0.41	0.12	0.78	0.34	0.13	0.73
	37	0.22	0.06	0.39	0.22	0.06	0.39	0.21	0.06	0.38	0.21	0.06	0.38
	38	0.24	0.10	0.54	0.22	0.09	0.49	0.23	0.09	0.50	0.24	0.10	0.54
	39	0.22	0.09	0.50	0.21	0.09	0.48	0.21	0.09	0.47	0.20	0.08	0.45
	40	0.24	0.11	0.58	0.22	0.10	0.51	0.21	0.09	0.49	0.21	0.09	0.48
	41	0.36	0.08	0.60	0.35	0.08	0.59	0.35	0.08	0.59	0.36	0.08	0.61
	42	0.33	0.11	0.65	0.32	0.11	0.66	0.36	0.11	0.70	0.36	0.11	0.69
	43	0.25	0.11	0.58	0.24	0.11	0.57	0.25	0.11	0.59	0.26	0.11	0.60
	44	0.29	0.11	0.62	0.28	0.11	0.60	0.30	0.11	0.63	0.29	0.11	0.61
	45	0.26	0.09	0.54	0.25	0.09	0.54	0.26	0.09	0.54	0.22	0.09	0.50
	46	0.35	0.13	0.73	0.34	0.12	0.71	0.36	0.12	0.73	0.33	0.12	0.70
	47	0.31	0.08	0.56	0.31	0.09	0.58	0.34	0.09	0.61	0.33	0.09	0.60
	48	0.35	0.11	0.67	0.32	0.11	0.64	0.33	0.11	0.66	0.36	0.11	0.70
	49	0.29	0.09	0.55	0.28	0.09	0.55	0.30	0.09	0.57	0.30	0.09	0.57
	50	0.39	0.09	0.66	0.36	0.09	0.63	0.36	0.09	0.63	0.36	0.09	0.64
	51	0.38	0.11	0.71	0.37	0.11	0.71	0.39	0.12	0.74	0.37	0.12	0.74
	52	0.39	0.11	0.71	0.37	0.11	0.68	0.36	0.10	0.67	0.31	0.11	0.63
	53	0.36	0.10	0.67	0.33	0.10	0.64	0.32	0.10	0.63	0.28	0.10	0.58
	54	0.44	0.11	0.78	0.42	0.11	0.76	0.42	0.11	0.74	0.36	0.11	0.69
	55	0.42	0.10	0.71	0.41	0.10	0.70	0.40	0.10	0.70	0.39	0.11	0.71
	56	0.40	0.11	0.72	0.38	0.11	0.70	0.37	0.11	0.69	0.37	0.11	0.70
	57	0.45	0.12	0.80	0.44	0.11	0.78	0.42	0.11	0.76	0.41	0.12	0.76
	58	0.44	0.10	0.73	0.43	0.10	0.74	0.45	0.10	0.75	0.39	0.11	0.73
	59	0.36	0.09	0.64	0.36	0.10	0.65	0.36	0.10	0.66	0.32	0.10	0.62
	60	0.42	0.08	0.67	0.42	0.09	0.68	0.42	0.09	0.69	0.37	0.10	0.66
61	0.37	0.09	0.63	0.36	0.09	0.63	0.35	0.09	0.61	0.31	0.09	0.60	
62	0.44	0.11	0.77	0.44	0.11	0.76	0.39	0.11	0.71	0.36	0.11	0.70	
63	0.44	0.12	0.79	0.45	0.11	0.79	0.39	0.11	0.72	0.36	0.11	0.69	
64	0.44	0.10	0.75	0.43	0.10	0.74	0.41	0.10	0.71	0.37	0.11	0.70	
65	0.34	0.09	0.60	0.34	0.09	0.61	0.33	0.09	0.62	0.31	0.09	0.59	
66	0.37	0.10	0.67	0.36	0.10	0.67	0.35	0.11	0.68	0.29	0.11	0.63	
67	0.34	0.10	0.63	0.34	0.10	0.63	0.34	0.10	0.65	0.31	0.10	0.61	
68	0.37	0.11	0.71	0.38	0.11	0.71	0.37	0.11	0.70	0.33	0.11	0.66	
69	0.37	0.12	0.74	0.39	0.12	0.76	0.39	0.13	0.76	0.35	0.12	0.71	
70	0.22	0.09	0.48	0.21	0.09	0.46	0.18	0.08	0.44	0.18	0.08	0.43	
71	0.21	0.07	0.43	0.20	0.07	0.41	0.18	0.07	0.38	0.16	0.06	0.34	
72	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.44	0.19	0.07	0.41	0.17	0.06	0.36	
73	0.21	0.08	0.46	0.20	0.08	0.45	0.20	0.08	0.44	0.18	0.07	0.40	
屋頂露台	92	0.17	0.05	0.34	0.21	0.07	0.43	0.24	0.08	0.47	0.22	0.07	0.43
	93	0.32	0.08	0.56	0.34	0.09	0.60	0.32	0.09	0.59	0.32	0.08	0.57

表 2-2-12 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(6) (風向：210 度風至 240 度風) -2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (6) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	210度			220度			230度			240度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	
基地外	基地東北側	74	0.49	0.11	0.83	0.42	0.13	0.80	0.28	0.11	0.61	0.24	0.09	0.52
		75	0.37	0.10	0.68	0.39	0.10	0.69	0.33	0.10	0.64	0.32	0.10	0.62
		76	0.20	0.08	0.45	0.19	0.08	0.42	0.18	0.07	0.40	0.16	0.07	0.36
		77	0.28	0.10	0.56	0.26	0.10	0.55	0.23	0.09	0.51	0.20	0.09	0.47
		78	0.20	0.08	0.42	0.19	0.08	0.42	0.17	0.07	0.37	0.16	0.07	0.35
		79	0.13	0.05	0.29	0.13	0.05	0.28	0.13	0.05	0.28	0.13	0.05	0.28
		80	0.29	0.10	0.58	0.35	0.10	0.64	0.35	0.09	0.62	0.37	0.09	0.63
		81	0.14	0.06	0.31	0.17	0.06	0.34	0.16	0.06	0.34	0.15	0.06	0.33
		82	0.22	0.09	0.50	0.28	0.09	0.56	0.30	0.10	0.59	0.34	0.09	0.59
	基地東南側	83	0.20	0.08	0.43	0.21	0.07	0.43	0.19	0.07	0.40	0.18	0.07	0.38
		84	0.18	0.07	0.37	0.19	0.07	0.40	0.19	0.07	0.41	0.20	0.07	0.42
		85	0.22	0.07	0.45	0.23	0.07	0.44	0.21	0.07	0.42	0.18	0.07	0.38
		86	0.26	0.08	0.50	0.29	0.08	0.53	0.31	0.09	0.57	0.33	0.09	0.61
		87	0.17	0.06	0.35	0.16	0.06	0.35	0.17	0.06	0.36	0.17	0.07	0.37
		88	0.23	0.09	0.49	0.24	0.09	0.51	0.25	0.10	0.55	0.26	0.10	0.56
	基地西北側	89	0.25	0.06	0.42	0.25	0.06	0.42	0.25	0.05	0.41	0.24	0.05	0.40
		90	0.18	0.05	0.33	0.20	0.06	0.38	0.23	0.08	0.46	0.24	0.08	0.48
		91	0.22	0.06	0.39	0.22	0.06	0.39	0.22	0.06	0.39	0.23	0.06	0.40

表 2-2-13 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(7) (風向：250 度風至 280 度風) -1

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (7) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	250度			260度			270度			280度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	
基地內	行人出入口	1	0.20	0.10	0.49	0.21	0.10	0.52	0.22	0.10	0.53	0.24	0.11	0.57
		2	0.29	0.09	0.55	0.26	0.08	0.51	0.22	0.08	0.47	0.21	0.09	0.48
		3	0.22	0.09	0.48	0.20	0.08	0.44	0.23	0.09	0.48	0.27	0.09	0.53
		4	0.19	0.09	0.45	0.20	0.09	0.47	0.26	0.10	0.56	0.29	0.09	0.57
	北側步道	5	0.16	0.07	0.38	0.18	0.09	0.43	0.22	0.10	0.52	0.22	0.10	0.54
		6	0.18	0.07	0.40	0.19	0.07	0.41	0.20	0.08	0.45	0.22	0.09	0.48
		7	0.18	0.07	0.39	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.33	0.15	0.05	0.31
		8	0.18	0.07	0.39	0.18	0.06	0.37	0.18	0.07	0.37	0.18	0.07	0.39
		9	0.33	0.09	0.58	0.33	0.08	0.57	0.36	0.08	0.60	0.33	0.08	0.57
		10	0.39	0.10	0.68	0.40	0.10	0.70	0.41	0.11	0.74	0.45	0.11	0.77
		11	0.32	0.10	0.61	0.32	0.10	0.60	0.34	0.10	0.64	0.40	0.10	0.69
		12	0.34	0.08	0.58	0.31	0.09	0.58	0.31	0.10	0.60	0.35	0.10	0.65
		13	0.27	0.07	0.47	0.26	0.07	0.48	0.26	0.08	0.49	0.31	0.08	0.55
		14	0.30	0.11	0.64	0.28	0.11	0.61	0.26	0.11	0.59	0.30	0.12	0.67
		15	0.25	0.06	0.44	0.28	0.06	0.47	0.28	0.06	0.47	0.30	0.07	0.51
		16	0.28	0.09	0.55	0.31	0.09	0.58	0.29	0.10	0.58	0.35	0.10	0.65
		17	0.26	0.09	0.54	0.25	0.09	0.52	0.25	0.09	0.51	0.25	0.09	0.51
		18	0.34	0.13	0.72	0.42	0.14	0.83	0.49	0.15	0.95	0.67	0.15	1.13
		19	0.23	0.09	0.49	0.26	0.11	0.58	0.34	0.13	0.72	0.51	0.15	0.96
		20	0.28	0.10	0.58	0.28	0.10	0.59	0.30	0.11	0.64	0.41	0.13	0.81
	東側步道	21	0.23	0.09	0.49	0.17	0.07	0.38	0.17	0.07	0.37	0.18	0.08	0.43
		22	0.26	0.10	0.55	0.23	0.10	0.52	0.24	0.10	0.54	0.27	0.12	0.62
		23	0.34	0.12	0.69	0.30	0.12	0.67	0.27	0.12	0.63	0.23	0.11	0.56
		24	0.28	0.13	0.67	0.26	0.12	0.62	0.26	0.12	0.60	0.23	0.11	0.55
		25	0.20	0.08	0.45	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.42	0.18	0.08	0.41
	西側步道	26	0.44	0.14	0.85	0.38	0.15	0.83	0.33	0.15	0.79	0.26	0.14	0.67
		27	0.22	0.09	0.48	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.43	0.21	0.09	0.48
		28	0.28	0.10	0.57	0.26	0.10	0.56	0.24	0.10	0.53	0.26	0.11	0.58
		29	0.27	0.08	0.52	0.25	0.08	0.49	0.21	0.09	0.46	0.23	0.09	0.50
		30	0.27	0.12	0.62	0.23	0.11	0.55	0.22	0.10	0.53	0.23	0.11	0.56
		31	0.36	0.11	0.69	0.26	0.09	0.53	0.22	0.08	0.47	0.23	0.09	0.49
		32	0.39	0.12	0.76	0.27	0.09	0.55	0.22	0.08	0.46	0.20	0.08	0.43
		33	0.36	0.11	0.69	0.26	0.10	0.55	0.23	0.09	0.49	0.23	0.10	0.53
		34	0.37	0.13	0.76	0.25	0.11	0.57	0.22	0.10	0.51	0.22	0.10	0.52
		35	0.29	0.10	0.60	0.21	0.10	0.50	0.19	0.09	0.46	0.20	0.09	0.48
		36	0.27	0.13	0.65	0.19	0.09	0.48	0.18	0.09	0.44	0.19	0.09	0.45
		37	0.20	0.05	0.36	0.20	0.05	0.34	0.20	0.05	0.35	0.22	0.06	0.40
		38	0.20	0.08	0.45	0.19	0.07	0.41	0.19	0.07	0.41	0.20	0.08	0.45
		39	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.44	0.21	0.09	0.47
		40	0.20	0.08	0.45	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.43	0.20	0.08	0.43
		41	0.34	0.08	0.58	0.31	0.08	0.55	0.30	0.08	0.54	0.31	0.08	0.56
		42	0.28	0.10	0.59	0.23	0.10	0.54	0.20	0.08	0.46	0.20	0.09	0.46
		43	0.20	0.10	0.49	0.17	0.09	0.44	0.17	0.08	0.42	0.17	0.09	0.43
		44	0.25	0.10	0.54	0.24	0.09	0.51	0.23	0.09	0.49	0.24	0.09	0.51
		45	0.20	0.09	0.46	0.19	0.09	0.47	0.17	0.08	0.42	0.19	0.09	0.47
		46	0.28	0.11	0.61	0.27	0.11	0.60	0.25	0.10	0.56	0.27	0.11	0.60
		47	0.27	0.08	0.52	0.24	0.08	0.47	0.23	0.07	0.44	0.23	0.07	0.45
		48	0.28	0.11	0.59	0.22	0.10	0.52	0.20	0.08	0.46	0.21	0.09	0.48
		49	0.23	0.09	0.50	0.20	0.08	0.44	0.18	0.08	0.41	0.20	0.08	0.45
		50	0.27	0.09	0.56	0.21	0.09	0.49	0.19	0.08	0.44	0.20	0.09	0.46
		51	0.28	0.12	0.63	0.24	0.12	0.59	0.21	0.10	0.52	0.21	0.11	0.53
		52	0.27	0.10	0.57	0.25	0.10	0.55	0.23	0.09	0.50	0.25	0.10	0.55
		53	0.24	0.10	0.53	0.23	0.10	0.52	0.21	0.08	0.46	0.23	0.09	0.51
		54	0.31	0.11	0.64	0.28	0.11	0.61	0.25	0.10	0.56	0.28	0.11	0.60
		55	0.30	0.11	0.63	0.25	0.10	0.56	0.23	0.10	0.52	0.25	0.10	0.56
		56	0.29	0.11	0.62	0.25	0.10	0.54	0.24	0.09	0.50	0.24	0.09	0.52
		57	0.32	0.11	0.66	0.28	0.11	0.60	0.26	0.10	0.55	0.27	0.10	0.58
		58	0.32	0.11	0.65	0.29	0.11	0.63	0.27	0.11	0.58	0.30	0.11	0.64
		59	0.28	0.10	0.58	0.25	0.10	0.54	0.25	0.10	0.53	0.28	0.10	0.59
		60	0.32	0.10	0.62	0.30	0.10	0.60	0.29	0.10	0.59	0.32	0.11	0.64
		61	0.27	0.09	0.55	0.25	0.09	0.52	0.24	0.09	0.51	0.28	0.10	0.58
		62	0.28	0.11	0.62	0.24	0.11	0.57	0.22	0.10	0.52	0.23	0.11	0.56
		63	0.31	0.11	0.64	0.28	0.11	0.61	0.26	0.11	0.58	0.30	0.11	0.64
		64	0.30	0.11	0.62	0.26	0.11	0.60	0.24	0.11	0.55	0.28	0.12	0.64
		65	0.26	0.09	0.54	0.28	0.09	0.55	0.27	0.10	0.56	0.31	0.10	0.61
		66	0.24	0.10	0.55	0.26	0.11	0.58	0.24	0.11	0.56	0.28	0.12	0.63
		67	0.26	0.10	0.56	0.28	0.10	0.57	0.28	0.11	0.61	0.34	0.11	0.67
		68	0.28	0.11	0.62	0.30	0.11	0.64	0.29	0.12	0.64	0.35	0.13	0.73
		69	0.32	0.13	0.70	0.32	0.12	0.67	0.29	0.12	0.65	0.29	0.12	0.65
		70	0.17	0.08	0.40	0.21	0.09	0.46	0.22	0.10	0.52	0.26	0.10	0.57
		71	0.17	0.06	0.36	0.22	0.07	0.43	0.25	0.08	0.49	0.27	0.08	0.51
		72	0.17	0.06	0.36	0.19	0.07	0.41	0.23	0.09	0.49	0.23	0.09	0.50
		73	0.17	0.07	0.38	0.22	0.08	0.46	0.25	0.09	0.53	0.27	0.10	0.56
	屋頂露台	92	0.20	0.07	0.41	0.19	0.06	0.38	0.22	0.08	0.45	0.23	0.08	0.46
		93	0.31	0.09	0.57	0.36	0.09	0.63	0.34	0.09	0.62	0.29	0.09	0.56

表 2-2-14 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(7) (風向：250 度風至 280 度風) -2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (7) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	250度			260度			270度			280度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	
基地外	基地東北側	74	0.24	0.09	0.52	0.25	0.10	0.55	0.21	0.09	0.48	0.21	0.10	0.52
		75	0.30	0.10	0.61	0.33	0.11	0.67	0.30	0.12	0.67	0.23	0.10	0.54
		76	0.17	0.07	0.38	0.19	0.08	0.42	0.20	0.09	0.46	0.25	0.11	0.57
		77	0.19	0.09	0.45	0.21	0.08	0.46	0.20	0.08	0.44	0.21	0.10	0.50
		78	0.15	0.06	0.34	0.18	0.07	0.39	0.17	0.07	0.39	0.20	0.09	0.46
		79	0.13	0.06	0.30	0.14	0.06	0.32	0.14	0.06	0.32	0.18	0.09	0.45
		80	0.36	0.09	0.64	0.39	0.09	0.66	0.36	0.09	0.65	0.38	0.11	0.70
		81	0.13	0.05	0.29	0.16	0.07	0.36	0.16	0.06	0.35	0.19	0.09	0.45
	82	0.32	0.09	0.58	0.34	0.08	0.57	0.31	0.08	0.55	0.31	0.08	0.56	
	基地東南側	83	0.18	0.07	0.38	0.20	0.06	0.40	0.20	0.06	0.39	0.19	0.06	0.38
		84	0.19	0.07	0.40	0.20	0.07	0.41	0.20	0.07	0.42	0.19	0.07	0.40
		85	0.15	0.06	0.33	0.17	0.06	0.33	0.16	0.06	0.33	0.16	0.05	0.32
		86	0.35	0.10	0.64	0.37	0.09	0.63	0.34	0.09	0.60	0.29	0.08	0.54
		87	0.17	0.06	0.35	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.35	0.17	0.06	0.36
		88	0.26	0.10	0.56	0.25	0.10	0.53	0.23	0.09	0.50	0.22	0.09	0.49
	基地西北側	89	0.25	0.05	0.41	0.25	0.06	0.42	0.24	0.05	0.40	0.24	0.05	0.41
		90	0.23	0.08	0.48	0.25	0.09	0.51	0.24	0.08	0.49	0.23	0.08	0.48
		91	0.23	0.06	0.40	0.23	0.06	0.42	0.25	0.07	0.46	0.23	0.06	0.43

表 2-2-15 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(8) (風向：290 度風至 320 度風) -1

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (8) (台北市文山區萬芳段社區開發)													
測點分類	測點	290度			300度			310度			320度		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速
行人出入口	1	0.17	0.09	0.44	0.20	0.09	0.46	0.17	0.08	0.42	0.17	0.08	0.42
	2	0.23	0.09	0.49	0.19	0.08	0.44	0.23	0.09	0.50	0.20	0.08	0.44
	3	0.24	0.08	0.49	0.21	0.08	0.45	0.22	0.09	0.49	0.27	0.10	0.57
	4	0.20	0.09	0.47	0.14	0.07	0.34	0.15	0.08	0.37	0.17	0.09	0.43
	5	0.20	0.11	0.52	0.19	0.09	0.47	0.20	0.10	0.50	0.24	0.11	0.56
	6	0.26	0.10	0.57	0.24	0.09	0.51	0.26	0.10	0.54	0.26	0.10	0.55
	7	0.16	0.06	0.34	0.17	0.07	0.36	0.16	0.06	0.35	0.17	0.07	0.37
	8	0.19	0.07	0.41	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.43	0.22	0.09	0.50
	9	0.24	0.08	0.49	0.20	0.07	0.41	0.22	0.08	0.47	0.26	0.09	0.52
	10	0.38	0.11	0.72	0.30	0.11	0.62	0.32	0.12	0.69	0.39	0.12	0.75
	11	0.39	0.10	0.70	0.32	0.11	0.64	0.33	0.12	0.70	0.38	0.12	0.74
	12	0.32	0.10	0.60	0.26	0.09	0.53	0.30	0.11	0.63	0.35	0.11	0.67
	13	0.32	0.08	0.57	0.30	0.08	0.53	0.33	0.09	0.59	0.35	0.08	0.60
	14	0.35	0.13	0.73	0.33	0.13	0.72	0.36	0.15	0.80	0.35	0.15	0.78
	15	0.35	0.08	0.58	0.35	0.09	0.61	0.37	0.10	0.67	0.36	0.09	0.64
	16	0.37	0.10	0.67	0.29	0.11	0.61	0.29	0.11	0.62	0.28	0.10	0.59
	17	0.25	0.09	0.52	0.24	0.09	0.50	0.24	0.09	0.50	0.24	0.08	0.49
	18	0.71	0.15	1.16	0.57	0.16	1.05	0.64	0.16	1.12	0.75	0.14	1.16
	19	0.61	0.14	1.04	0.50	0.14	0.92	0.56	0.15	1.00	0.68	0.13	1.07
	20	0.47	0.13	0.87	0.39	0.13	0.77	0.47	0.13	0.86	0.57	0.12	0.93
東側步道	21	0.21	0.10	0.51	0.24	0.11	0.58	0.27	0.13	0.66	0.31	0.14	0.72
	22	0.25	0.11	0.57	0.21	0.08	0.46	0.20	0.08	0.44	0.21	0.09	0.48
	23	0.19	0.08	0.43	0.22	0.09	0.49	0.21	0.09	0.48	0.19	0.08	0.42
	24	0.18	0.07	0.38	0.23	0.10	0.52	0.22	0.10	0.52	0.18	0.07	0.38
	25	0.17	0.07	0.37	0.18	0.07	0.40	0.18	0.07	0.39	0.17	0.07	0.38
基地內	26	0.23	0.12	0.60	0.24	0.12	0.59	0.26	0.13	0.64	0.26	0.12	0.63
	27	0.22	0.09	0.48	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.43	0.25	0.12	0.61
	28	0.28	0.10	0.59	0.23	0.10	0.53	0.24	0.10	0.55	0.21	0.09	0.49
	29	0.23	0.09	0.50	0.18	0.08	0.43	0.19	0.09	0.45	0.18	0.08	0.43
	30	0.27	0.13	0.64	0.29	0.13	0.69	0.35	0.15	0.80	0.31	0.14	0.74
	31	0.23	0.09	0.49	0.21	0.09	0.47	0.22	0.09	0.48	0.24	0.10	0.54
	32	0.22	0.08	0.46	0.22	0.08	0.46	0.22	0.08	0.47	0.24	0.09	0.49
	33	0.25	0.10	0.54	0.27	0.11	0.59	0.38	0.12	0.72	0.47	0.12	0.82
	34	0.23	0.10	0.54	0.25	0.11	0.59	0.33	0.12	0.71	0.45	0.13	0.84
	35	0.22	0.11	0.54	0.30	0.13	0.68	0.45	0.14	0.86	0.49	0.13	0.90
	36	0.19	0.09	0.44	0.24	0.13	0.63	0.43	0.17	0.96	0.57	0.17	1.09
	37	0.22	0.06	0.41	0.27	0.09	0.52	0.37	0.09	0.64	0.44	0.08	0.67
	38	0.20	0.08	0.44	0.23	0.10	0.53	0.43	0.14	0.85	0.51	0.13	0.89
	39	0.21	0.09	0.47	0.22	0.09	0.50	0.37	0.15	0.82	0.49	0.14	0.92
	40	0.21	0.09	0.47	0.23	0.10	0.53	0.25	0.12	0.61	0.39	0.15	0.84
	41	0.33	0.08	0.58	0.32	0.08	0.57	0.39	0.10	0.69	0.43	0.10	0.73
	42	0.24	0.10	0.53	0.23	0.10	0.52	0.20	0.08	0.45	0.21	0.09	0.48
	43	0.19	0.10	0.48	0.18	0.09	0.46	0.22	0.11	0.55	0.26	0.12	0.62
	44	0.25	0.10	0.55	0.24	0.09	0.51	0.24	0.09	0.52	0.27	0.11	0.58
	45	0.21	0.09	0.48	0.18	0.08	0.42	0.16	0.07	0.38	0.17	0.08	0.40
	46	0.28	0.11	0.62	0.25	0.10	0.56	0.26	0.11	0.59	0.31	0.13	0.68
	47	0.25	0.08	0.48	0.23	0.07	0.45	0.24	0.08	0.47	0.26	0.08	0.51
	48	0.23	0.09	0.51	0.21	0.09	0.48	0.37	0.14	0.78	0.42	0.14	0.84
	49	0.21	0.09	0.48	0.19	0.08	0.42	0.28	0.11	0.62	0.33	0.12	0.70
	50	0.22	0.09	0.50	0.22	0.10	0.52	0.37	0.14	0.79	0.42	0.14	0.83
	51	0.23	0.11	0.57	0.21	0.11	0.52	0.33	0.14	0.76	0.39	0.15	0.84
	52	0.24	0.10	0.53	0.21	0.08	0.45	0.23	0.09	0.52	0.28	0.11	0.61
	53	0.23	0.09	0.51	0.20	0.08	0.44	0.22	0.09	0.48	0.26	0.11	0.58
	54	0.25	0.10	0.56	0.21	0.09	0.47	0.26	0.10	0.57	0.31	0.12	0.66
	55	0.27	0.11	0.60	0.29	0.12	0.64	0.40	0.14	0.83	0.40	0.15	0.83
	56	0.25	0.10	0.54	0.28	0.11	0.60	0.36	0.13	0.75	0.39	0.13	0.78
	57	0.29	0.11	0.63	0.31	0.12	0.67	0.40	0.14	0.82	0.38	0.14	0.81
	58	0.28	0.11	0.61	0.24	0.09	0.52	0.31	0.12	0.67	0.36	0.13	0.74
	59	0.25	0.10	0.54	0.23	0.09	0.49	0.29	0.11	0.63	0.35	0.13	0.74
	60	0.29	0.10	0.59	0.25	0.09	0.51	0.30	0.11	0.62	0.34	0.12	0.69
	61	0.28	0.10	0.58	0.26	0.09	0.53	0.31	0.10	0.62	0.32	0.11	0.64
	62	0.27	0.12	0.63	0.27	0.12	0.64	0.35	0.13	0.75	0.31	0.14	0.72
	63	0.34	0.12	0.69	0.32	0.12	0.69	0.38	0.14	0.79	0.34	0.14	0.75
	64	0.31	0.12	0.67	0.29	0.12	0.64	0.35	0.13	0.75	0.32	0.13	0.72
	65	0.29	0.10	0.59	0.25	0.09	0.53	0.31	0.11	0.63	0.33	0.11	0.66
	66	0.24	0.10	0.54	0.21	0.09	0.47	0.27	0.12	0.62	0.28	0.12	0.65
	67	0.29	0.11	0.61	0.26	0.10	0.56	0.31	0.12	0.68	0.33	0.12	0.70
	68	0.33	0.13	0.72	0.30	0.12	0.67	0.36	0.15	0.81	0.38	0.15	0.82
	69	0.26	0.11	0.59	0.23	0.10	0.54	0.26	0.12	0.61	0.30	0.12	0.67
	70	0.22	0.10	0.51	0.21	0.09	0.49	0.25	0.11	0.57	0.29	0.11	0.62
	71	0.21	0.07	0.43	0.19	0.07	0.39	0.22	0.08	0.46	0.24	0.09	0.49
	72	0.19	0.07	0.42	0.18	0.07	0.39	0.20	0.08	0.43	0.22	0.08	0.47
	73	0.21	0.08	0.46	0.19	0.07	0.41	0.23	0.09	0.50	0.25	0.09	0.53
屋頂露台	92	0.21	0.07	0.42	0.19	0.06	0.38	0.19	0.06	0.38	0.20	0.07	0.41
	93	0.26	0.08	0.49	0.25	0.07	0.47	0.25	0.08	0.48	0.27	0.09	0.55

表 2-2-16 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(8) (風向：290 度風至 320 度風) -2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (8) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	290度			300度			310度			320度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化降 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化降 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化降 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化降 風風速	
基地外	基地東北側	74	0.25	0.13	0.64	0.27	0.13	0.65	0.29	0.14	0.70	0.25	0.12	0.62
		75	0.20	0.08	0.44	0.21	0.09	0.47	0.25	0.10	0.55	0.29	0.11	0.60
		76	0.20	0.09	0.47	0.20	0.09	0.48	0.24	0.11	0.56	0.20	0.09	0.46
		77	0.26	0.11	0.60	0.19	0.09	0.47	0.21	0.10	0.52	0.21	0.10	0.51
		78	0.24	0.09	0.52	0.16	0.07	0.36	0.16	0.07	0.37	0.24	0.10	0.55
		79	0.26	0.11	0.61	0.26	0.11	0.58	0.30	0.12	0.66	0.36	0.12	0.72
		80	0.42	0.10	0.72	0.22	0.09	0.50	0.22	0.10	0.51	0.31	0.12	0.68
		81	0.23	0.08	0.47	0.14	0.06	0.33	0.17	0.08	0.41	0.29	0.10	0.59
		82	0.31	0.08	0.57	0.23	0.08	0.48	0.21	0.09	0.49	0.31	0.13	0.71
	基地東南側	83	0.18	0.06	0.36	0.17	0.06	0.36	0.18	0.07	0.38	0.21	0.09	0.48
		84	0.21	0.09	0.49	0.21	0.09	0.48	0.18	0.07	0.39	0.35	0.12	0.70
		85	0.15	0.05	0.31	0.16	0.06	0.33	0.15	0.05	0.30	0.22	0.08	0.47
		86	0.31	0.08	0.56	0.33	0.09	0.59	0.32	0.09	0.60	0.37	0.09	0.64
		87	0.18	0.07	0.39	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.44	0.25	0.10	0.55
		88	0.26	0.09	0.54	0.23	0.09	0.50	0.27	0.11	0.60	0.28	0.11	0.63
基地西北側	89	0.25	0.06	0.42	0.26	0.06	0.45	0.25	0.06	0.43	0.25	0.06	0.42	
	90	0.19	0.06	0.36	0.19	0.06	0.35	0.19	0.06	0.38	0.20	0.07	0.40	
	91	0.22	0.06	0.39	0.22	0.06	0.40	0.23	0.07	0.43	0.24	0.07	0.44	

表 2-2-17 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(9) (風向：330 度風至 0 度風) -1

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (9) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類		測點	330度			340度			350度			360度		
			無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速
基地內	行人出入口	1	0.15	0.07	0.36	0.13	0.06	0.32	0.14	0.07	0.34	0.13	0.06	0.31
		2	0.20	0.08	0.44	0.19	0.07	0.41	0.19	0.08	0.42	0.19	0.07	0.41
		3	0.21	0.09	0.48	0.19	0.08	0.43	0.16	0.06	0.34	0.17	0.07	0.37
		4	0.14	0.07	0.35	0.14	0.07	0.35	0.11	0.06	0.28	0.13	0.06	0.32
	北側步道	5	0.20	0.09	0.48	0.16	0.08	0.40	0.14	0.07	0.34	0.15	0.07	0.35
		6	0.23	0.09	0.51	0.20	0.08	0.44	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.33
		7	0.17	0.07	0.36	0.16	0.06	0.35	0.15	0.06	0.32	0.15	0.06	0.33
		8	0.20	0.08	0.44	0.19	0.07	0.40	0.19	0.07	0.41	0.21	0.08	0.46
		9	0.21	0.08	0.47	0.19	0.08	0.42	0.18	0.08	0.41	0.17	0.07	0.40
		10	0.31	0.13	0.69	0.26	0.12	0.62	0.18	0.08	0.43	0.18	0.08	0.43
		11	0.34	0.12	0.71	0.28	0.12	0.63	0.18	0.08	0.42	0.17	0.08	0.41
		12	0.30	0.11	0.64	0.27	0.11	0.59	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.44
		13	0.33	0.09	0.59	0.29	0.09	0.55	0.22	0.07	0.42	0.21	0.06	0.40
		14	0.34	0.15	0.79	0.30	0.14	0.73	0.23	0.10	0.54	0.22	0.10	0.51
		15	0.38	0.09	0.66	0.35	0.09	0.63	0.26	0.07	0.48	0.24	0.06	0.43
		16	0.31	0.10	0.61	0.29	0.10	0.58	0.24	0.09	0.51	0.24	0.09	0.51
		17	0.24	0.09	0.50	0.24	0.09	0.50	0.24	0.09	0.51	0.25	0.09	0.51
		18	0.73	0.15	1.18	0.73	0.14	1.15	0.51	0.15	0.97	0.53	0.15	1.00
		19	0.68	0.13	1.08	0.67	0.12	1.03	0.54	0.10	0.84	0.56	0.10	0.85
		20	0.56	0.13	0.95	0.57	0.12	0.93	0.40	0.13	0.78	0.44	0.12	0.81
	東側步道	21	0.36	0.14	0.77	0.36	0.13	0.74	0.32	0.11	0.65	0.37	0.11	0.69
		22	0.20	0.08	0.44	0.19	0.07	0.42	0.20	0.08	0.44	0.19	0.07	0.41
		23	0.19	0.08	0.43	0.18	0.07	0.39	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.43
		24	0.19	0.07	0.39	0.19	0.07	0.39	0.19	0.07	0.41	0.20	0.08	0.44
		25	0.18	0.07	0.40	0.19	0.07	0.41	0.20	0.08	0.45	0.22	0.09	0.49
		26	0.22	0.11	0.54	0.19	0.10	0.48	0.19	0.09	0.48	0.20	0.10	0.49
	西側步道	27	0.24	0.12	0.60	0.22	0.10	0.53	0.20	0.09	0.47	0.18	0.08	0.42
		28	0.23	0.10	0.53	0.20	0.09	0.46	0.18	0.08	0.43	0.18	0.08	0.41
		29	0.19	0.09	0.45	0.19	0.08	0.44	0.20	0.09	0.48	0.23	0.10	0.53
		30	0.31	0.15	0.76	0.29	0.14	0.72	0.26	0.13	0.64	0.26	0.13	0.64
		31	0.24	0.10	0.54	0.24	0.10	0.54	0.27	0.10	0.58	0.32	0.11	0.64
		32	0.23	0.09	0.50	0.24	0.09	0.49	0.26	0.09	0.54	0.30	0.09	0.58
		33	0.45	0.12	0.82	0.45	0.11	0.79	0.42	0.11	0.75	0.50	0.10	0.79
		34	0.43	0.13	0.83	0.43	0.13	0.81	0.40	0.12	0.77	0.47	0.12	0.83
		35	0.45	0.15	0.90	0.46	0.13	0.86	0.40	0.13	0.78	0.44	0.11	0.77
		36	0.52	0.19	1.10	0.56	0.17	1.07	0.52	0.17	1.04	0.60	0.16	1.09
		37	0.42	0.08	0.68	0.42	0.08	0.66	0.37	0.09	0.63	0.40	0.07	0.63
		38	0.47	0.14	0.89	0.46	0.14	0.87	0.39	0.14	0.81	0.42	0.12	0.79
		39	0.46	0.15	0.91	0.47	0.14	0.89	0.41	0.15	0.84	0.47	0.14	0.90
		40	0.40	0.15	0.84	0.45	0.14	0.86	0.35	0.14	0.78	0.37	0.14	0.79
		41	0.43	0.10	0.73	0.45	0.10	0.75	0.39	0.09	0.67	0.39	0.09	0.66
		42	0.22	0.10	0.52	0.32	0.12	0.68	0.32	0.11	0.66	0.31	0.10	0.61
		43	0.27	0.13	0.66	0.32	0.13	0.72	0.25	0.11	0.59	0.27	0.11	0.61
		44	0.28	0.11	0.61	0.33	0.13	0.71	0.30	0.11	0.64	0.29	0.11	0.63
		45	0.18	0.09	0.45	0.23	0.11	0.56	0.25	0.10	0.56	0.26	0.09	0.54
		46	0.32	0.13	0.71	0.37	0.14	0.79	0.33	0.13	0.70	0.33	0.13	0.71
		47	0.27	0.09	0.53	0.28	0.09	0.55	0.25	0.08	0.48	0.26	0.08	0.50
		48	0.41	0.14	0.84	0.43	0.13	0.83	0.34	0.12	0.71	0.40	0.11	0.73
		49	0.32	0.13	0.70	0.34	0.12	0.70	0.27	0.11	0.58	0.30	0.11	0.62
		50	0.39	0.14	0.82	0.40	0.13	0.80	0.33	0.12	0.69	0.39	0.11	0.73
		51	0.36	0.16	0.83	0.39	0.15	0.84	0.31	0.13	0.71	0.35	0.13	0.74
		52	0.30	0.12	0.65	0.33	0.12	0.69	0.28	0.11	0.60	0.30	0.11	0.62
		53	0.28	0.11	0.62	0.33	0.12	0.68	0.29	0.11	0.60	0.29	0.10	0.61
		54	0.33	0.12	0.69	0.34	0.12	0.70	0.28	0.11	0.60	0.30	0.11	0.64
		55	0.38	0.15	0.84	0.40	0.14	0.83	0.31	0.12	0.68	0.33	0.12	0.69
		56	0.37	0.13	0.76	0.38	0.12	0.75	0.32	0.12	0.68	0.36	0.12	0.71
		57	0.37	0.14	0.80	0.37	0.14	0.78	0.32	0.12	0.68	0.34	0.12	0.70
		58	0.36	0.13	0.75	0.38	0.13	0.75	0.29	0.11	0.62	0.31	0.11	0.64
		59	0.34	0.13	0.72	0.35	0.12	0.71	0.28	0.10	0.58	0.29	0.11	0.61
		60	0.32	0.11	0.66	0.33	0.11	0.66	0.26	0.09	0.53	0.27	0.10	0.56
		61	0.31	0.11	0.63	0.31	0.10	0.62	0.25	0.09	0.52	0.27	0.09	0.54
		62	0.30	0.14	0.72	0.30	0.13	0.70	0.24	0.11	0.59	0.25	0.11	0.59
		63	0.34	0.14	0.76	0.31	0.13	0.71	0.25	0.11	0.57	0.24	0.10	0.54
		64	0.31	0.14	0.73	0.29	0.13	0.68	0.23	0.10	0.53	0.22	0.10	0.52
		65	0.31	0.11	0.65	0.30	0.11	0.62	0.23	0.09	0.50	0.23	0.09	0.50
		66	0.26	0.12	0.61	0.25	0.11	0.57	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.44
		67	0.29	0.13	0.67	0.25	0.12	0.60	0.19	0.09	0.45	0.19	0.08	0.43
		68	0.34	0.15	0.79	0.31	0.14	0.72	0.23	0.10	0.54	0.21	0.10	0.51
		69	0.26	0.12	0.61	0.24	0.11	0.56	0.21	0.09	0.49	0.21	0.09	0.49
		70	0.24	0.10	0.55	0.21	0.10	0.50	0.16	0.07	0.38	0.16	0.07	0.38
		71	0.21	0.08	0.44	0.20	0.07	0.42	0.16	0.06	0.34	0.17	0.06	0.34
		72	0.19	0.07	0.42	0.19	0.07	0.41	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.36
		73	0.21	0.08	0.46	0.19	0.08	0.43	0.17	0.07	0.37	0.18	0.07	0.38
	屋頂露台	92	0.23	0.08	0.48	0.24	0.09	0.50	0.33	0.10	0.64	0.32	0.11	0.64
		93	0.28	0.10	0.58	0.25	0.08	0.49	0.27	0.10	0.55	0.23	0.07	0.43

表 2-2-18 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(9) (風向：330 度風至 0 度風) -2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (9) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	330度			340度			350度			360度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	
基地外	基地東北側	74	0.22	0.11	0.55	0.21	0.09	0.48	0.21	0.09	0.49	0.20	0.09	0.46
		75	0.26	0.10	0.57	0.28	0.10	0.59	0.24	0.10	0.53	0.24	0.09	0.52
		76	0.19	0.08	0.44	0.20	0.08	0.44	0.18	0.08	0.41	0.18	0.08	0.42
		77	0.20	0.09	0.47	0.26	0.09	0.54	0.25	0.09	0.51	0.22	0.09	0.47
		78	0.20	0.09	0.49	0.20	0.08	0.45	0.18	0.07	0.40	0.19	0.07	0.42
		79	0.40	0.12	0.75	0.41	0.11	0.74	0.29	0.08	0.54	0.29	0.08	0.55
		80	0.27	0.12	0.63	0.25	0.11	0.57	0.25	0.09	0.52	0.19	0.07	0.40
		81	0.34	0.12	0.72	0.40	0.12	0.77	0.28	0.11	0.60	0.20	0.09	0.47
	82	0.39	0.15	0.84	0.44	0.14	0.85	0.37	0.12	0.74	0.33	0.12	0.67	
	基地東南側	83	0.26	0.10	0.55	0.30	0.11	0.62	0.27	0.09	0.55	0.25	0.09	0.52
		84	0.41	0.12	0.78	0.46	0.12	0.82	0.39	0.13	0.79	0.48	0.13	0.86
		85	0.30	0.10	0.60	0.38	0.09	0.67	0.33	0.10	0.62	0.36	0.10	0.66
		86	0.39	0.10	0.70	0.48	0.09	0.77	0.44	0.10	0.75	0.46	0.10	0.77
		87	0.27	0.11	0.59	0.33	0.11	0.65	0.27	0.10	0.58	0.29	0.10	0.60
		88	0.26	0.11	0.58	0.28	0.11	0.60	0.26	0.10	0.57	0.26	0.10	0.56
	基地西北側	89	0.25	0.06	0.42	0.24	0.05	0.41	0.25	0.06	0.41	0.24	0.05	0.40
		90	0.21	0.07	0.41	0.21	0.07	0.42	0.22	0.08	0.45	0.23	0.08	0.47
		91	0.24	0.07	0.43	0.24	0.07	0.44	0.24	0.07	0.45	0.24	0.07	0.44

表 2-3-1 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(1) (風向：10 度風至 40 度風) -1

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (1) (台北市文山區萬芳段社區開發)													
測點分類	測點	10度			20度			30度			40度		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速
行人出入口	1	0.14	0.06	0.33	0.14	0.07	0.35	0.20	0.10	0.50	0.26	0.10	0.57
	2	0.19	0.07	0.40	0.18	0.07	0.39	0.20	0.07	0.41	0.21	0.07	0.43
	3	0.15	0.06	0.32	0.15	0.05	0.31	0.15	0.06	0.32	0.15	0.05	0.30
	4	0.11	0.05	0.27	0.10	0.05	0.25	0.10	0.05	0.25	0.10	0.05	0.24
北側步道	5	0.16	0.07	0.38	0.16	0.08	0.39	0.17	0.08	0.42	0.22	0.10	0.53
	6	0.17	0.07	0.37	0.18	0.07	0.39	0.20	0.08	0.44	0.23	0.09	0.52
	7	0.15	0.06	0.32	0.15	0.06	0.33	0.18	0.07	0.38	0.16	0.06	0.35
	8	0.18	0.06	0.37	0.18	0.07	0.38	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.44
	9	0.15	0.06	0.31	0.15	0.06	0.33	0.23	0.08	0.46	0.25	0.08	0.50
	10	0.17	0.08	0.41	0.20	0.10	0.49	0.32	0.11	0.65	0.32	0.12	0.67
	11	0.18	0.08	0.41	0.19	0.09	0.44	0.24	0.10	0.55	0.21	0.09	0.48
	12	0.18	0.07	0.37	0.18	0.07	0.40	0.26	0.09	0.51	0.23	0.08	0.48
	13	0.22	0.07	0.42	0.24	0.07	0.45	0.25	0.07	0.47	0.23	0.07	0.43
	14	0.21	0.09	0.47	0.22	0.09	0.49	0.23	0.09	0.51	0.22	0.09	0.48
	15	0.26	0.07	0.49	0.29	0.09	0.55	0.39	0.08	0.63	0.33	0.09	0.60
	16	0.22	0.09	0.48	0.23	0.09	0.49	0.26	0.09	0.53	0.23	0.08	0.48
	17	0.26	0.10	0.54	0.27	0.10	0.57	0.28	0.10	0.59	0.25	0.09	0.54
	18	0.43	0.14	0.84	0.39	0.13	0.78	0.37	0.13	0.76	0.32	0.12	0.68
	19	0.52	0.10	0.84	0.48	0.10	0.79	0.47	0.10	0.77	0.40	0.10	0.70
	20	0.32	0.13	0.70	0.29	0.11	0.63	0.27	0.10	0.59	0.26	0.10	0.56
東側步道	21	0.26	0.09	0.54	0.29	0.08	0.53	0.33	0.07	0.55	0.35	0.08	0.59
	22	0.18	0.07	0.39	0.20	0.08	0.45	0.26	0.12	0.62	0.38	0.14	0.80
	23	0.20	0.08	0.44	0.25	0.10	0.56	0.36	0.11	0.70	0.33	0.11	0.68
	24	0.20	0.08	0.42	0.20	0.07	0.42	0.22	0.08	0.46	0.21	0.08	0.44
	25	0.21	0.09	0.47	0.22	0.09	0.48	0.23	0.09	0.50	0.22	0.09	0.49
基地內	26	0.19	0.09	0.46	0.19	0.09	0.46	0.20	0.10	0.49	0.20	0.09	0.48
	27	0.21	0.09	0.47	0.19	0.08	0.42	0.19	0.07	0.41	0.19	0.07	0.40
	28	0.18	0.08	0.41	0.18	0.08	0.41	0.19	0.08	0.42	0.20	0.09	0.45
	29	0.20	0.10	0.49	0.23	0.10	0.53	0.28	0.10	0.57	0.24	0.09	0.52
	30	0.24	0.12	0.59	0.25	0.12	0.60	0.26	0.11	0.60	0.23	0.11	0.55
	31	0.29	0.11	0.61	0.33	0.11	0.65	0.39	0.09	0.67	0.35	0.09	0.63
	32	0.30	0.10	0.59	0.33	0.09	0.60	0.38	0.08	0.62	0.32	0.09	0.58
	33	0.44	0.10	0.75	0.47	0.10	0.76	0.53	0.08	0.78	0.45	0.09	0.73
	34	0.40	0.12	0.76	0.43	0.11	0.77	0.47	0.10	0.78	0.40	0.11	0.73
	35	0.41	0.11	0.74	0.39	0.11	0.71	0.39	0.10	0.68	0.35	0.10	0.64
	36	0.36	0.12	0.72	0.36	0.12	0.72	0.37	0.12	0.74	0.27	0.12	0.62
	37	0.40	0.08	0.64	0.40	0.07	0.62	0.42	0.06	0.62	0.36	0.07	0.58
	38	0.46	0.14	0.88	0.48	0.12	0.85	0.50	0.10	0.81	0.44	0.11	0.78
	39	0.25	0.11	0.59	0.24	0.10	0.54	0.23	0.10	0.52	0.23	0.10	0.52
	40	0.23	0.10	0.53	0.22	0.09	0.50	0.21	0.09	0.48	0.22	0.09	0.50
	41	0.37	0.09	0.65	0.38	0.09	0.66	0.38	0.09	0.64	0.37	0.08	0.63
	42	0.18	0.08	0.42	0.17	0.07	0.38	0.17	0.07	0.38	0.16	0.07	0.36
	43	0.17	0.08	0.42	0.16	0.08	0.40	0.16	0.08	0.40	0.16	0.08	0.40
	44	0.22	0.08	0.47	0.22	0.08	0.47	0.22	0.08	0.47	0.22	0.08	0.46
	45	0.15	0.07	0.34	0.14	0.06	0.33	0.14	0.06	0.34	0.14	0.06	0.33
	46	0.24	0.10	0.53	0.24	0.09	0.52	0.24	0.09	0.52	0.23	0.09	0.50
	47	0.21	0.06	0.40	0.21	0.06	0.39	0.21	0.06	0.40	0.20	0.06	0.38
	48	0.20	0.08	0.42	0.18	0.07	0.40	0.19	0.07	0.39	0.17	0.07	0.37
	49	0.21	0.08	0.46	0.20	0.08	0.43	0.21	0.08	0.44	0.18	0.07	0.40
	50	0.20	0.08	0.43	0.18	0.07	0.40	0.20	0.07	0.42	0.17	0.07	0.38
	51	0.20	0.10	0.49	0.19	0.09	0.47	0.20	0.10	0.49	0.18	0.09	0.46
	52	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.43
	53	0.20	0.08	0.43	0.19	0.07	0.42	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.42
	54	0.21	0.08	0.46	0.21	0.08	0.45	0.22	0.08	0.47	0.21	0.08	0.45
	55	0.25	0.10	0.55	0.25	0.10	0.54	0.27	0.10	0.56	0.24	0.09	0.52
	56	0.27	0.10	0.57	0.27	0.10	0.57	0.27	0.10	0.57	0.26	0.09	0.54
	57	0.26	0.10	0.55	0.26	0.10	0.55	0.26	0.10	0.55	0.25	0.09	0.52
	58	0.22	0.09	0.48	0.22	0.09	0.48	0.22	0.09	0.48	0.21	0.08	0.44
	59	0.21	0.08	0.43	0.20	0.07	0.42	0.20	0.08	0.43	0.20	0.07	0.43
	60	0.22	0.07	0.44	0.22	0.07	0.44	0.22	0.07	0.44	0.22	0.07	0.43
	61	0.22	0.08	0.45	0.21	0.07	0.44	0.21	0.08	0.44	0.21	0.07	0.43
	62	0.20	0.10	0.49	0.20	0.09	0.48	0.21	0.10	0.50	0.19	0.09	0.46
	63	0.22	0.09	0.49	0.21	0.08	0.47	0.21	0.08	0.45	0.20	0.08	0.44
	64	0.19	0.08	0.44	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.44	0.18	0.08	0.41
	65	0.20	0.08	0.43	0.21	0.08	0.46	0.21	0.08	0.45	0.19	0.07	0.40
	66	0.21	0.07	0.43	0.21	0.07	0.43	0.22	0.07	0.44	0.22	0.07	0.43
	67	0.16	0.07	0.36	0.15	0.06	0.35	0.15	0.06	0.34	0.15	0.06	0.34
	68	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.44	0.21	0.09	0.49	0.20	0.09	0.47
	69	0.19	0.08	0.44	0.19	0.08	0.44	0.20	0.09	0.47	0.20	0.09	0.47
	70	0.15	0.07	0.34	0.14	0.06	0.33	0.14	0.06	0.32	0.14	0.06	0.32
	71	0.15	0.05	0.31	0.15	0.05	0.29	0.15	0.05	0.30	0.16	0.05	0.32
	72	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.33	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.34
	73	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.33	0.16	0.06	0.34	0.15	0.06	0.32
屋頂露台	92	0.30	0.11	0.64	0.25	0.09	0.52	0.24	0.08	0.47	0.21	0.07	0.42
	93	0.24	0.07	0.45	0.24	0.07	0.44	0.25	0.08	0.48	0.26	0.08	0.51

表 2-3-2 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化
陣風風速(1) (風向：10 度風至 40 度風) -2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (1) (台北市文山區萬芳段社區開發)													
測點分類	測點	10度			20度			30度			40度		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速
基地外	74	0.20	0.09	0.45	0.20	0.09	0.46	0.20	0.09	0.46	0.21	0.09	0.46
	75	0.26	0.12	0.61	0.29	0.12	0.66	0.30	0.13	0.68	0.33	0.12	0.70
	76	0.23	0.09	0.51	0.25	0.09	0.52	0.28	0.09	0.55	0.30	0.08	0.54
	77	0.24	0.09	0.50	0.26	0.09	0.52	0.30	0.08	0.55	0.29	0.08	0.54
	78	0.22	0.08	0.46	0.21	0.08	0.45	0.22	0.08	0.47	0.24	0.08	0.48
	79	0.24	0.08	0.49	0.23	0.08	0.47	0.24	0.08	0.47	0.27	0.09	0.53
	80	0.22	0.08	0.45	0.26	0.09	0.52	0.30	0.09	0.56	0.25	0.08	0.50
	81	0.19	0.08	0.44	0.27	0.09	0.55	0.32	0.09	0.59	0.32	0.08	0.55
	82	0.22	0.09	0.49	0.20	0.08	0.45	0.25	0.09	0.52	0.27	0.10	0.57
	83	0.22	0.08	0.45	0.21	0.07	0.42	0.22	0.08	0.46	0.22	0.08	0.46
	84	0.36	0.15	0.81	0.26	0.12	0.62	0.21	0.09	0.48	0.18	0.07	0.38
	85	0.31	0.11	0.65	0.32	0.11	0.66	0.29	0.11	0.63	0.21	0.09	0.48
	86	0.29	0.12	0.65	0.22	0.09	0.49	0.23	0.08	0.48	0.22	0.08	0.46
	87	0.24	0.11	0.56	0.26	0.11	0.59	0.26	0.11	0.58	0.23	0.09	0.51
	88	0.27	0.11	0.59	0.27	0.10	0.57	0.31	0.10	0.60	0.28	0.10	0.57
基地西北側	89	0.25	0.06	0.42	0.25	0.06	0.42	0.26	0.06	0.44	0.26	0.06	0.44
	90	0.23	0.08	0.48	0.24	0.08	0.48	0.23	0.07	0.44	0.22	0.07	0.44
	91	0.23	0.06	0.42	0.23	0.06	0.41	0.24	0.06	0.43	0.23	0.06	0.42

表 2-3-3 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(2) (風向：50 度風至 80 度風) -1

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (2) (台北市文山區萬芳段社區開發)													
測點分類	測點	50度			60度			70度			80度		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速
行人出入口	1	0.24	0.09	0.52	0.24	0.09	0.50	0.20	0.08	0.43	0.18	0.08	0.42
	2	0.19	0.07	0.40	0.20	0.07	0.40	0.19	0.06	0.38	0.24	0.08	0.50
	3	0.15	0.05	0.30	0.16	0.06	0.34	0.18	0.06	0.36	0.16	0.06	0.34
	4	0.10	0.05	0.24	0.11	0.05	0.27	0.11	0.05	0.27	0.10	0.05	0.24
北側步道	5	0.23	0.11	0.57	0.24	0.10	0.54	0.23	0.10	0.53	0.22	0.11	0.54
	6	0.25	0.10	0.55	0.25	0.10	0.55	0.25	0.09	0.53	0.23	0.10	0.52
	7	0.18	0.07	0.38	0.22	0.07	0.42	0.24	0.07	0.45	0.23	0.08	0.46
	8	0.19	0.07	0.41	0.19	0.07	0.40	0.19	0.07	0.40	0.19	0.07	0.40
	9	0.27	0.08	0.51	0.25	0.06	0.44	0.28	0.06	0.46	0.28	0.07	0.48
	10	0.34	0.12	0.70	0.24	0.10	0.56	0.29	0.11	0.61	0.28	0.11	0.61
	11	0.23	0.09	0.51	0.33	0.10	0.63	0.37	0.10	0.68	0.36	0.11	0.69
	12	0.22	0.09	0.48	0.24	0.08	0.48	0.27	0.08	0.52	0.25	0.09	0.52
	13	0.22	0.07	0.42	0.28	0.07	0.50	0.28	0.07	0.51	0.26	0.07	0.47
	14	0.21	0.09	0.47	0.23	0.09	0.50	0.22	0.09	0.49	0.22	0.09	0.49
	15	0.34	0.09	0.60	0.37	0.07	0.59	0.37	0.08	0.61	0.34	0.07	0.55
	16	0.21	0.08	0.44	0.24	0.08	0.48	0.28	0.10	0.57	0.40	0.11	0.72
	17	0.23	0.08	0.48	0.24	0.09	0.51	0.28	0.11	0.62	0.42	0.13	0.82
	18	0.29	0.11	0.62	0.35	0.12	0.71	0.32	0.12	0.69	0.35	0.14	0.76
	19	0.32	0.10	0.63	0.28	0.10	0.58	0.26	0.09	0.54	0.27	0.09	0.55
	20	0.27	0.11	0.61	0.35	0.13	0.74	0.34	0.13	0.72	0.28	0.10	0.59
東側步道	21	0.32	0.10	0.61	0.35	0.11	0.66	0.25	0.10	0.54	0.17	0.07	0.38
	22	0.33	0.14	0.75	0.27	0.11	0.59	0.25	0.09	0.52	0.19	0.08	0.42
	23	0.27	0.11	0.59	0.26	0.09	0.54	0.23	0.08	0.47	0.25	0.10	0.55
	24	0.20	0.08	0.44	0.24	0.09	0.50	0.22	0.08	0.46	0.19	0.07	0.41
	25	0.20	0.08	0.45	0.23	0.09	0.49	0.22	0.08	0.47	0.21	0.08	0.46
基地內	26	0.18	0.09	0.44	0.18	0.09	0.44	0.18	0.09	0.44	0.21	0.10	0.51
	27	0.17	0.06	0.36	0.18	0.07	0.38	0.17	0.06	0.36	0.15	0.06	0.33
	28	0.18	0.08	0.40	0.21	0.08	0.45	0.21	0.08	0.46	0.30	0.11	0.63
	29	0.21	0.09	0.47	0.24	0.08	0.47	0.24	0.08	0.47	0.33	0.11	0.65
	30	0.21	0.10	0.51	0.22	0.10	0.53	0.21	0.10	0.51	0.26	0.13	0.64
	31	0.30	0.09	0.57	0.30	0.08	0.54	0.27	0.08	0.51	0.33	0.10	0.63
	32	0.28	0.08	0.53	0.29	0.08	0.52	0.26	0.07	0.48	0.30	0.09	0.57
	33	0.38	0.09	0.65	0.34	0.09	0.61	0.29	0.09	0.54	0.33	0.10	0.63
	34	0.32	0.11	0.65	0.29	0.10	0.60	0.24	0.10	0.52	0.28	0.11	0.61
	35	0.29	0.10	0.59	0.30	0.10	0.59	0.23	0.09	0.51	0.24	0.11	0.57
	36	0.20	0.09	0.48	0.19	0.08	0.44	0.18	0.08	0.42	0.17	0.08	0.40
	37	0.29	0.07	0.50	0.25	0.07	0.45	0.22	0.06	0.39	0.22	0.06	0.41
	38	0.33	0.11	0.66	0.26	0.10	0.56	0.21	0.08	0.46	0.22	0.09	0.50
	39	0.21	0.09	0.47	0.21	0.09	0.46	0.21	0.09	0.47	0.22	0.09	0.49
	40	0.21	0.09	0.47	0.21	0.09	0.47	0.21	0.09	0.47	0.23	0.09	0.51
	41	0.35	0.08	0.59	0.35	0.08	0.59	0.33	0.08	0.56	0.32	0.08	0.56
	42	0.16	0.06	0.35	0.18	0.07	0.40	0.18	0.07	0.39	0.15	0.06	0.34
	43	0.16	0.08	0.40	0.17	0.08	0.41	0.17	0.08	0.41	0.16	0.08	0.39
	44	0.22	0.08	0.46	0.22	0.08	0.47	0.23	0.09	0.48	0.22	0.08	0.46
	45	0.14	0.06	0.33	0.16	0.07	0.36	0.16	0.07	0.38	0.14	0.07	0.34
	46	0.23	0.09	0.50	0.24	0.09	0.52	0.24	0.09	0.52	0.23	0.09	0.50
	47	0.20	0.06	0.38	0.21	0.06	0.39	0.21	0.06	0.40	0.20	0.06	0.38
	48	0.17	0.06	0.36	0.18	0.07	0.39	0.18	0.07	0.39	0.17	0.07	0.37
	49	0.17	0.07	0.36	0.18	0.07	0.40	0.18	0.07	0.39	0.16	0.06	0.35
	50	0.15	0.06	0.34	0.18	0.07	0.39	0.18	0.07	0.39	0.15	0.06	0.34
	51	0.17	0.09	0.43	0.18	0.09	0.45	0.18	0.09	0.45	0.16	0.08	0.41
	52	0.20	0.08	0.42	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.42
	53	0.19	0.07	0.41	0.19	0.07	0.42	0.20	0.08	0.43	0.19	0.07	0.41
	54	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.44	0.21	0.08	0.45	0.20	0.08	0.43
	55	0.22	0.09	0.48	0.24	0.09	0.52	0.25	0.10	0.55	0.20	0.08	0.45
	56	0.24	0.09	0.50	0.25	0.09	0.52	0.24	0.09	0.50	0.23	0.08	0.47
	57	0.24	0.09	0.51	0.26	0.10	0.55	0.27	0.10	0.57	0.25	0.09	0.53
	58	0.21	0.08	0.44	0.21	0.08	0.45	0.22	0.08	0.47	0.20	0.08	0.43
	59	0.20	0.07	0.42	0.20	0.07	0.42	0.20	0.07	0.42	0.20	0.07	0.41
	60	0.22	0.07	0.43	0.22	0.07	0.44	0.22	0.07	0.44	0.22	0.07	0.43
	61	0.21	0.07	0.42	0.21	0.07	0.44	0.21	0.07	0.44	0.20	0.07	0.41
	62	0.18	0.09	0.44	0.19	0.09	0.46	0.20	0.09	0.47	0.19	0.09	0.45
	63	0.20	0.08	0.43	0.21	0.08	0.45	0.21	0.08	0.47	0.21	0.09	0.47
	64	0.18	0.08	0.41	0.19	0.08	0.44	0.21	0.09	0.47	0.19	0.08	0.44
	65	0.19	0.07	0.40	0.20	0.08	0.42	0.19	0.07	0.41	0.21	0.08	0.44
	66	0.23	0.07	0.44	0.22	0.07	0.44	0.22	0.07	0.44	0.21	0.07	0.42
	67	0.15	0.06	0.34	0.15	0.06	0.34	0.15	0.06	0.34	0.16	0.07	0.36
	68	0.20	0.09	0.47	0.21	0.09	0.48	0.23	0.09	0.52	0.24	0.10	0.52
	69	0.20	0.09	0.48	0.20	0.09	0.46	0.21	0.09	0.49	0.23	0.10	0.51
	70	0.14	0.06	0.32	0.14	0.06	0.31	0.14	0.06	0.32	0.15	0.07	0.35
	71	0.15	0.05	0.31	0.15	0.05	0.30	0.15	0.05	0.30	0.16	0.06	0.34
	72	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.34	0.17	0.06	0.37
	73	0.15	0.06	0.33	0.15	0.06	0.33	0.16	0.06	0.34	0.17	0.06	0.36
屋頂露台	92	0.17	0.05	0.34	0.18	0.06	0.36	0.19	0.06	0.37	0.21	0.07	0.41
	93	0.27	0.09	0.53	0.26	0.08	0.50	0.24	0.07	0.44	0.25	0.07	0.45

表 2-3-4 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化
陣風風速(2) (風向：50 度風至 80 度風) -2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (2) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	50度			60度			70度			80度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	
基地外	基地東北側	74	0.23	0.10	0.52	0.29	0.10	0.60	0.28	0.10	0.60	0.29	0.11	0.62
		75	0.34	0.12	0.70	0.38	0.12	0.74	0.33	0.12	0.68	0.28	0.11	0.59
		76	0.28	0.08	0.54	0.29	0.09	0.56	0.24	0.09	0.50	0.19	0.08	0.41
		77	0.29	0.08	0.53	0.26	0.08	0.51	0.22	0.08	0.45	0.24	0.08	0.47
		78	0.24	0.08	0.47	0.22	0.08	0.45	0.20	0.07	0.42	0.23	0.07	0.44
		79	0.29	0.09	0.55	0.33	0.09	0.59	0.28	0.08	0.53	0.21	0.08	0.46
		80	0.21	0.07	0.43	0.17	0.07	0.38	0.17	0.06	0.37	0.20	0.07	0.41
		81	0.30	0.08	0.52	0.23	0.08	0.47	0.19	0.07	0.40	0.24	0.07	0.44
		82	0.22	0.10	0.52	0.22	0.09	0.48	0.25	0.08	0.50	0.37	0.09	0.63
	基地東南側	83	0.21	0.07	0.44	0.20	0.08	0.43	0.21	0.08	0.44	0.28	0.08	0.53
		84	0.17	0.06	0.36	0.19	0.07	0.41	0.22	0.08	0.47	0.29	0.10	0.58
		85	0.15	0.06	0.32	0.15	0.05	0.31	0.16	0.06	0.33	0.19	0.07	0.39
		86	0.21	0.08	0.45	0.23	0.08	0.47	0.24	0.08	0.50	0.25	0.09	0.52
		87	0.18	0.07	0.38	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.35	0.18	0.07	0.38
		88	0.27	0.09	0.53	0.28	0.09	0.54	0.29	0.09	0.55	0.35	0.09	0.61
	基地西北側	89	0.26	0.06	0.45	0.26	0.06	0.46	0.25	0.06	0.43	0.27	0.06	0.46
		90	0.25	0.09	0.52	0.34	0.10	0.63	0.33	0.10	0.62	0.30	0.09	0.59
		91	0.24	0.06	0.43	0.24	0.07	0.45	0.24	0.07	0.44	0.25	0.07	0.47

表 2-3-5 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(3) (風向：90 度風至 120 度風) -1

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (3) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	90度			100度			110度			120度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	
行人出入口	1	0.19	0.08	0.43	0.17	0.08	0.40	0.15	0.07	0.37	0.15	0.07	0.35	
	2	0.29	0.09	0.54	0.29	0.09	0.55	0.25	0.09	0.51	0.22	0.08	0.47	
	3	0.18	0.07	0.38	0.16	0.06	0.33	0.16	0.06	0.33	0.16	0.06	0.33	
	4	0.10	0.05	0.25	0.10	0.05	0.25	0.10	0.05	0.25	0.12	0.05	0.29	
北側步道	5	0.27	0.10	0.59	0.27	0.10	0.56	0.23	0.10	0.53	0.21	0.09	0.49	
	6	0.26	0.09	0.53	0.22	0.08	0.46	0.19	0.07	0.41	0.20	0.07	0.40	
	7	0.28	0.07	0.50	0.31	0.07	0.52	0.29	0.07	0.51	0.28	0.07	0.50	
	8	0.20	0.07	0.42	0.20	0.07	0.42	0.19	0.07	0.40	0.19	0.07	0.41	
	9	0.32	0.07	0.53	0.33	0.07	0.55	0.31	0.08	0.54	0.28	0.08	0.51	
	10	0.34	0.11	0.67	0.32	0.11	0.64	0.30	0.11	0.62	0.27	0.10	0.56	
	11	0.40	0.12	0.76	0.33	0.11	0.67	0.28	0.11	0.61	0.26	0.10	0.55	
	12	0.31	0.09	0.59	0.33	0.09	0.58	0.31	0.09	0.57	0.30	0.08	0.56	
	13	0.26	0.07	0.48	0.31	0.08	0.55	0.31	0.08	0.56	0.33	0.08	0.57	
	14	0.25	0.10	0.55	0.30	0.10	0.62	0.31	0.11	0.64	0.34	0.11	0.67	
	15	0.36	0.08	0.61	0.37	0.08	0.62	0.36	0.07	0.57	0.37	0.07	0.58	
	16	0.53	0.12	0.89	0.61	0.10	0.92	0.56	0.11	0.88	0.51	0.12	0.87	
	17	0.45	0.11	0.79	0.40	0.10	0.69	0.37	0.10	0.66	0.36	0.10	0.66	
	18	0.51	0.13	0.91	0.57	0.12	0.93	0.55	0.12	0.90	0.54	0.11	0.88	
	19	0.32	0.10	0.61	0.35	0.09	0.62	0.37	0.09	0.64	0.41	0.09	0.68	
	20	0.28	0.10	0.58	0.29	0.10	0.60	0.28	0.10	0.59	0.31	0.11	0.63	
	東側步道	21	0.17	0.07	0.38	0.18	0.07	0.40	0.20	0.08	0.45	0.25	0.09	0.53
		22	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.42	0.22	0.09	0.49
		23	0.26	0.10	0.55	0.24	0.09	0.51	0.20	0.08	0.45	0.21	0.08	0.45
		24	0.21	0.08	0.45	0.22	0.08	0.46	0.20	0.07	0.42	0.20	0.07	0.42
25		0.24	0.09	0.51	0.24	0.09	0.53	0.22	0.09	0.48	0.21	0.09	0.47	
基地內	26	0.26	0.11	0.58	0.27	0.11	0.61	0.25	0.11	0.57	0.27	0.11	0.59	
	27	0.15	0.06	0.33	0.15	0.06	0.32	0.16	0.06	0.34	0.18	0.08	0.42	
	28	0.40	0.11	0.72	0.41	0.13	0.79	0.34	0.14	0.74	0.29	0.12	0.66	
	29	0.43	0.11	0.76	0.50	0.11	0.83	0.46	0.11	0.78	0.41	0.11	0.74	
	30	0.37	0.17	0.89	0.48	0.16	0.97	0.43	0.14	0.84	0.42	0.13	0.80	
	31	0.42	0.11	0.75	0.44	0.11	0.76	0.39	0.10	0.70	0.36	0.10	0.65	
	32	0.35	0.09	0.64	0.34	0.09	0.62	0.29	0.09	0.56	0.27	0.08	0.52	
	33	0.42	0.12	0.78	0.43	0.12	0.78	0.34	0.11	0.68	0.29	0.10	0.59	
	34	0.36	0.13	0.74	0.34	0.12	0.71	0.26	0.11	0.59	0.23	0.10	0.52	
	35	0.30	0.14	0.72	0.28	0.13	0.68	0.25	0.11	0.56	0.24	0.10	0.53	
	36	0.18	0.08	0.43	0.18	0.08	0.42	0.17	0.08	0.41	0.19	0.09	0.45	
	37	0.25	0.08	0.48	0.24	0.07	0.46	0.23	0.06	0.42	0.26	0.07	0.46	
	38	0.27	0.11	0.61	0.27	0.10	0.58	0.28	0.11	0.61	0.34	0.12	0.71	
	39	0.26	0.11	0.58	0.31	0.12	0.66	0.37	0.12	0.74	0.42	0.11	0.76	
	40	0.29	0.11	0.62	0.34	0.12	0.69	0.40	0.13	0.78	0.47	0.14	0.88	
	41	0.33	0.08	0.57	0.33	0.08	0.56	0.35	0.08	0.58	0.37	0.08	0.61	
	42	0.16	0.07	0.36	0.20	0.09	0.48	0.28	0.12	0.64	0.31	0.12	0.68	
	43	0.16	0.08	0.39	0.16	0.08	0.39	0.16	0.08	0.41	0.20	0.10	0.49	
	44	0.21	0.08	0.45	0.21	0.08	0.45	0.21	0.08	0.45	0.22	0.08	0.46	
	45	0.15	0.07	0.35	0.15	0.07	0.35	0.15	0.07	0.36	0.18	0.09	0.44	
	46	0.23	0.09	0.49	0.22	0.09	0.49	0.23	0.09	0.50	0.23	0.09	0.52	
	47	0.21	0.06	0.39	0.21	0.06	0.39	0.21	0.06	0.39	0.21	0.06	0.41	
	48	0.19	0.07	0.42	0.20	0.08	0.43	0.24	0.10	0.54	0.35	0.10	0.66	
	49	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.35	0.16	0.07	0.36	0.19	0.07	0.41	
	50	0.16	0.07	0.37	0.17	0.08	0.40	0.26	0.11	0.58	0.34	0.11	0.66	
	51	0.16	0.08	0.41	0.17	0.09	0.42	0.17	0.09	0.44	0.21	0.10	0.51	
	52	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.42	0.20	0.08	0.42	0.21	0.08	0.46	
	53	0.19	0.07	0.41	0.19	0.07	0.41	0.19	0.07	0.42	0.20	0.08	0.44	
	54	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.44	0.22	0.09	0.48	
	55	0.19	0.08	0.43	0.20	0.09	0.46	0.19	0.08	0.43	0.22	0.09	0.48	
	56	0.24	0.09	0.50	0.24	0.09	0.49	0.23	0.09	0.50	0.26	0.10	0.55	
	57	0.25	0.09	0.52	0.25	0.10	0.54	0.24	0.09	0.51	0.24	0.09	0.51	
	58	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.43	0.21	0.08	0.44	
	59	0.20	0.07	0.42	0.20	0.07	0.41	0.20	0.07	0.41	0.20	0.07	0.41	
	60	0.22	0.08	0.45	0.22	0.07	0.44	0.23	0.08	0.47	0.23	0.08	0.46	
	61	0.21	0.07	0.43	0.21	0.08	0.44	0.21	0.08	0.44	0.21	0.07	0.43	
	62	0.20	0.10	0.49	0.21	0.10	0.50	0.19	0.09	0.47	0.19	0.09	0.45	
	63	0.23	0.10	0.53	0.22	0.10	0.51	0.21	0.08	0.45	0.20	0.08	0.44	
	64	0.20	0.09	0.46	0.20	0.09	0.48	0.21	0.09	0.49	0.20	0.09	0.47	
	65	0.19	0.07	0.41	0.20	0.08	0.45	0.20	0.08	0.45	0.19	0.07	0.41	
	66	0.24	0.07	0.46	0.23	0.07	0.45	0.21	0.07	0.43	0.21	0.07	0.43	
	67	0.15	0.06	0.34	0.15	0.06	0.34	0.15	0.06	0.34	0.16	0.06	0.35	
	68	0.23	0.10	0.52	0.23	0.10	0.51	0.23	0.09	0.52	0.23	0.09	0.50	
	69	0.23	0.10	0.52	0.23	0.10	0.53	0.23	0.10	0.52	0.22	0.09	0.50	
	70	0.14	0.06	0.33	0.14	0.06	0.32	0.14	0.06	0.32	0.15	0.07	0.35	
	71	0.16	0.06	0.33	0.16	0.06	0.33	0.16	0.06	0.33	0.16	0.06	0.33	
	72	0.17	0.07	0.37	0.17	0.07	0.38	0.18	0.07	0.39	0.17	0.07	0.38	
	73	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.34	0.16	0.07	0.36	
屋頂露台	92	0.20	0.07	0.40	0.25	0.08	0.49	0.29	0.09	0.56	0.28	0.09	0.54	
	93	0.23	0.06	0.40	0.23	0.06	0.40	0.23	0.06	0.42	0.25	0.07	0.45	

表 2-3-6 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(3) (風向：90 度風至 120 度風) -2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (3) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	90度			100度			110度			120度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	
基地外	基地東北側	74	0.28	0.12	0.62	0.25	0.12	0.61	0.22	0.11	0.55	0.21	0.09	0.47
		75	0.23	0.09	0.51	0.22	0.09	0.50	0.22	0.09	0.48	0.24	0.10	0.53
		76	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.35	0.15	0.06	0.33	0.16	0.06	0.35
		77	0.20	0.08	0.44	0.18	0.08	0.41	0.16	0.07	0.37	0.15	0.07	0.35
		78	0.18	0.07	0.39	0.16	0.06	0.35	0.15	0.07	0.35	0.16	0.07	0.37
		79	0.17	0.07	0.38	0.16	0.07	0.36	0.15	0.06	0.34	0.15	0.06	0.34
		80	0.21	0.09	0.47	0.26	0.10	0.56	0.31	0.11	0.65	0.37	0.12	0.73
		81	0.20	0.07	0.41	0.19	0.07	0.39	0.19	0.09	0.45	0.25	0.10	0.54
	82	0.41	0.09	0.68	0.42	0.09	0.69	0.41	0.09	0.68	0.43	0.09	0.69	
	基地東南側	83	0.26	0.10	0.56	0.27	0.10	0.57	0.27	0.11	0.59	0.30	0.11	0.63
		84	0.31	0.10	0.61	0.34	0.10	0.64	0.33	0.11	0.65	0.33	0.11	0.65
		85	0.18	0.06	0.37	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.35	0.16	0.06	0.34
		86	0.31	0.09	0.59	0.31	0.10	0.60	0.27	0.10	0.56	0.24	0.09	0.50
		87	0.17	0.07	0.37	0.18	0.07	0.39	0.22	0.09	0.48	0.26	0.10	0.55
		88	0.40	0.09	0.68	0.43	0.09	0.71	0.38	0.10	0.69	0.35	0.10	0.65
	基地西北側	89	0.26	0.06	0.44	0.26	0.06	0.45	0.27	0.06	0.46	0.27	0.06	0.45
		90	0.30	0.09	0.58	0.29	0.08	0.54	0.26	0.08	0.51	0.24	0.07	0.46
		91	0.25	0.07	0.47	0.27	0.08	0.51	0.28	0.08	0.53	0.29	0.08	0.54

表 2-3-7 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(4) (風向：130 度風至 160 度風) -1

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (4) (台北市文山區萬芳段社區開發)													
測點分類	測點	130度			140度			150度			160度		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速
行人出入口	1	0.14	0.06	0.33	0.14	0.08	0.37	0.13	0.06	0.32	0.13	0.06	0.31
	2	0.18	0.07	0.38	0.19	0.08	0.42	0.25	0.09	0.51	0.26	0.09	0.51
	3	0.16	0.06	0.33	0.15	0.07	0.35	0.15	0.05	0.31	0.15	0.05	0.31
	4	0.11	0.05	0.26	0.11	0.06	0.30	0.12	0.05	0.28	0.11	0.05	0.28
北側步道	5	0.16	0.08	0.41	0.17	0.09	0.43	0.19	0.08	0.43	0.17	0.08	0.41
	6	0.18	0.06	0.38	0.21	0.08	0.46	0.20	0.07	0.42	0.19	0.07	0.40
	7	0.26	0.07	0.48	0.27	0.08	0.52	0.27	0.09	0.52	0.20	0.08	0.44
	8	0.19	0.07	0.41	0.21	0.08	0.45	0.23	0.08	0.46	0.20	0.07	0.42
	9	0.26	0.07	0.47	0.22	0.09	0.48	0.17	0.06	0.35	0.14	0.05	0.29
	10	0.24	0.09	0.51	0.22	0.09	0.50	0.18	0.07	0.40	0.16	0.07	0.38
	11	0.21	0.09	0.48	0.21	0.09	0.49	0.22	0.10	0.51	0.23	0.10	0.54
	12	0.27	0.08	0.52	0.24	0.10	0.53	0.25	0.10	0.55	0.23	0.09	0.50
	13	0.32	0.08	0.57	0.32	0.09	0.60	0.31	0.09	0.58	0.28	0.08	0.53
	14	0.32	0.11	0.64	0.27	0.11	0.61	0.24	0.10	0.53	0.21	0.09	0.46
	15	0.37	0.07	0.59	0.39	0.08	0.64	0.40	0.07	0.61	0.39	0.07	0.61
	16	0.47	0.13	0.87	0.46	0.15	0.90	0.40	0.14	0.82	0.31	0.13	0.70
	17	0.36	0.10	0.67	0.38	0.10	0.69	0.37	0.10	0.68	0.35	0.10	0.66
	18	0.55	0.12	0.91	0.63	0.13	1.03	0.67	0.13	1.05	0.71	0.14	1.11
	19	0.44	0.10	0.74	0.51	0.12	0.86	0.53	0.10	0.83	0.54	0.10	0.84
	20	0.33	0.12	0.68	0.38	0.13	0.76	0.37	0.11	0.71	0.36	0.11	0.69
東側步道	21	0.31	0.10	0.62	0.39	0.10	0.69	0.41	0.09	0.68	0.43	0.09	0.72
	22	0.21	0.09	0.47	0.21	0.09	0.48	0.21	0.08	0.46	0.21	0.08	0.47
	23	0.18	0.07	0.40	0.18	0.08	0.41	0.17	0.06	0.37	0.17	0.06	0.36
	24	0.18	0.07	0.39	0.18	0.08	0.42	0.18	0.07	0.39	0.18	0.07	0.38
	25	0.20	0.08	0.45	0.20	0.09	0.47	0.19	0.08	0.42	0.18	0.07	0.41
基地內	26	0.26	0.11	0.58	0.26	0.11	0.60	0.24	0.11	0.56	0.21	0.10	0.51
	27	0.21	0.10	0.51	0.26	0.12	0.62	0.26	0.10	0.56	0.21	0.09	0.48
	28	0.22	0.10	0.53	0.21	0.11	0.53	0.21	0.10	0.51	0.24	0.11	0.56
	29	0.34	0.12	0.70	0.34	0.14	0.75	0.31	0.11	0.64	0.27	0.10	0.58
	30	0.35	0.14	0.76	0.30	0.15	0.76	0.30	0.13	0.70	0.29	0.14	0.69
	31	0.31	0.10	0.60	0.32	0.11	0.64	0.36	0.10	0.65	0.37	0.12	0.72
	32	0.23	0.08	0.46	0.26	0.11	0.57	0.23	0.09	0.50	0.20	0.08	0.43
	33	0.26	0.10	0.56	0.31	0.11	0.64	0.40	0.10	0.71	0.40	0.13	0.79
	34	0.22	0.09	0.50	0.28	0.10	0.59	0.33	0.10	0.63	0.35	0.10	0.64
	35	0.33	0.15	0.76	0.51	0.12	0.88	0.52	0.12	0.87	0.46	0.13	0.85
	36	0.21	0.10	0.50	0.27	0.13	0.65	0.32	0.10	0.63	0.32	0.10	0.62
	37	0.26	0.07	0.47	0.28	0.08	0.52	0.26	0.07	0.47	0.23	0.07	0.43
	38	0.31	0.11	0.66	0.31	0.12	0.66	0.30	0.10	0.59	0.26	0.10	0.57
	39	0.44	0.12	0.79	0.45	0.13	0.84	0.41	0.14	0.81	0.34	0.14	0.77
	40	0.45	0.14	0.88	0.42	0.15	0.88	0.34	0.14	0.77	0.28	0.13	0.67
	41	0.39	0.08	0.62	0.39	0.10	0.69	0.37	0.07	0.60	0.35	0.08	0.59
	42	0.28	0.10	0.58	0.27	0.12	0.65	0.31	0.11	0.64	0.33	0.11	0.66
	43	0.23	0.10	0.55	0.25	0.11	0.59	0.23	0.10	0.54	0.25	0.11	0.58
	44	0.21	0.08	0.45	0.22	0.10	0.53	0.24	0.09	0.52	0.26	0.10	0.55
	45	0.18	0.09	0.44	0.19	0.11	0.53	0.22	0.10	0.52	0.23	0.11	0.57
	46	0.22	0.09	0.48	0.23	0.11	0.56	0.23	0.09	0.50	0.23	0.09	0.50
	47	0.21	0.06	0.39	0.22	0.08	0.45	0.22	0.07	0.42	0.24	0.07	0.46
	48	0.42	0.12	0.77	0.46	0.12	0.83	0.40	0.12	0.76	0.33	0.11	0.65
	49	0.18	0.07	0.40	0.23	0.10	0.52	0.23	0.09	0.50	0.20	0.08	0.44
	50	0.37	0.11	0.69	0.43	0.11	0.75	0.38	0.10	0.70	0.28	0.11	0.61
	51	0.22	0.11	0.53	0.27	0.12	0.62	0.23	0.11	0.56	0.18	0.09	0.45
	52	0.20	0.08	0.43	0.20	0.09	0.46	0.21	0.08	0.46	0.22	0.09	0.48
	53	0.19	0.08	0.43	0.20	0.08	0.45	0.21	0.08	0.46	0.22	0.09	0.47
	54	0.20	0.08	0.44	0.21	0.09	0.47	0.21	0.08	0.46	0.22	0.09	0.49
	55	0.24	0.09	0.52	0.28	0.11	0.62	0.29	0.11	0.62	0.26	0.11	0.58
	56	0.35	0.12	0.71	0.48	0.12	0.84	0.45	0.12	0.82	0.38	0.13	0.76
	57	0.24	0.09	0.51	0.29	0.14	0.69	0.38	0.15	0.82	0.43	0.15	0.89
	58	0.20	0.08	0.43	0.20	0.10	0.50	0.21	0.08	0.45	0.20	0.08	0.43
	59	0.19	0.07	0.40	0.20	0.08	0.45	0.20	0.07	0.42	0.20	0.07	0.41
	60	0.22	0.07	0.43	0.22	0.09	0.48	0.21	0.07	0.42	0.22	0.07	0.43
	61	0.21	0.07	0.42	0.22	0.09	0.49	0.22	0.08	0.46	0.23	0.08	0.48
	62	0.19	0.09	0.44	0.23	0.12	0.58	0.27	0.11	0.60	0.31	0.11	0.65
	63	0.20	0.08	0.43	0.21	0.09	0.49	0.23	0.09	0.50	0.25	0.10	0.56
	64	0.18	0.08	0.41	0.19	0.10	0.50	0.20	0.09	0.46	0.21	0.09	0.48
	65	0.18	0.07	0.37	0.18	0.08	0.42	0.19	0.07	0.39	0.19	0.07	0.41
	66	0.23	0.07	0.44	0.24	0.08	0.48	0.23	0.07	0.44	0.24	0.07	0.45
	67	0.15	0.06	0.33	0.15	0.08	0.39	0.15	0.06	0.33	0.15	0.06	0.34
	68	0.20	0.09	0.45	0.18	0.09	0.45	0.18	0.08	0.41	0.18	0.08	0.41
	69	0.21	0.09	0.48	0.19	0.09	0.46	0.18	0.08	0.42	0.18	0.08	0.42
	70	0.14	0.06	0.32	0.14	0.07	0.36	0.14	0.06	0.33	0.14	0.06	0.32
	71	0.15	0.05	0.31	0.15	0.06	0.34	0.15	0.05	0.30	0.15	0.05	0.29
	72	0.16	0.06	0.34	0.16	0.08	0.39	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.33
	73	0.16	0.06	0.35	0.16	0.07	0.38	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.35
屋頂露台	92	0.21	0.07	0.42	0.20	0.09	0.45	0.18	0.06	0.37	0.18	0.06	0.36
	93	0.25	0.07	0.44	0.24	0.09	0.50	0.24	0.06	0.42	0.27	0.07	0.49

表 2-3-8 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(4) (風向：130 度風至 160 度風) -2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (4) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	130度			140度			150度			160度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	
基地外	基地東北側	74	0.23	0.09	0.51	0.30	0.12	0.65	0.34	0.11	0.68	0.40	0.11	0.74
		75	0.28	0.12	0.62	0.35	0.13	0.75	0.38	0.12	0.74	0.42	0.12	0.77
		76	0.16	0.07	0.37	0.18	0.09	0.44	0.19	0.07	0.41	0.19	0.08	0.42
		77	0.16	0.07	0.38	0.19	0.10	0.48	0.20	0.08	0.45	0.19	0.08	0.43
		78	0.18	0.08	0.43	0.23	0.11	0.54	0.25	0.09	0.53	0.24	0.10	0.53
		79	0.14	0.06	0.33	0.15	0.08	0.38	0.16	0.07	0.36	0.15	0.07	0.36
		80	0.37	0.13	0.75	0.37	0.14	0.81	0.39	0.13	0.79	0.35	0.14	0.76
		81	0.25	0.10	0.55	0.27	0.10	0.58	0.28	0.10	0.58	0.25	0.10	0.56
	基地東南側	82	0.44	0.08	0.69	0.44	0.09	0.71	0.42	0.10	0.71	0.39	0.11	0.72
		83	0.29	0.11	0.61	0.28	0.11	0.62	0.29	0.10	0.58	0.26	0.09	0.51
		84	0.29	0.11	0.61	0.28	0.11	0.60	0.26	0.10	0.55	0.23	0.09	0.49
		85	0.16	0.06	0.32	0.16	0.07	0.37	0.22	0.09	0.49	0.26	0.09	0.53
		86	0.23	0.09	0.49	0.23	0.09	0.51	0.24	0.10	0.53	0.25	0.10	0.54
		87	0.23	0.09	0.50	0.23	0.10	0.53	0.30	0.11	0.63	0.35	0.09	0.61
		88	0.34	0.11	0.66	0.35	0.12	0.72	0.37	0.11	0.69	0.37	0.10	0.67
		基地西北側	89	0.26	0.06	0.44	0.27	0.07	0.48	0.27	0.06	0.47	0.27	0.07
	90		0.21	0.07	0.41	0.20	0.07	0.40	0.20	0.06	0.38	0.21	0.06	0.39
	91		0.28	0.08	0.51	0.26	0.10	0.55	0.27	0.08	0.50	0.27	0.08	0.52

表 2-3-9 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(5) (風向：170 度風至 200 度風) -1

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (5) (台北市文山區萬芳段社區開發)													
測點分類	測點	170度			180度			190度			200度		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速
行人出入口	1	0.13	0.06	0.30	0.13	0.06	0.32	0.15	0.07	0.36	0.15	0.07	0.36
	2	0.23	0.08	0.48	0.21	0.08	0.45	0.25	0.08	0.49	0.27	0.09	0.53
	3	0.15	0.05	0.31	0.15	0.06	0.32	0.17	0.07	0.39	0.18	0.07	0.39
	4	0.11	0.05	0.27	0.11	0.05	0.28	0.14	0.07	0.35	0.14	0.07	0.36
北側步道	5	0.16	0.08	0.40	0.16	0.07	0.38	0.16	0.07	0.38	0.13	0.06	0.31
	6	0.17	0.07	0.37	0.17	0.07	0.37	0.19	0.07	0.39	0.15	0.05	0.31
	7	0.16	0.06	0.35	0.15	0.06	0.32	0.15	0.05	0.32	0.14	0.05	0.30
	8	0.18	0.07	0.38	0.18	0.06	0.37	0.18	0.06	0.37	0.17	0.06	0.35
	9	0.14	0.05	0.28	0.13	0.05	0.28	0.14	0.05	0.29	0.14	0.05	0.28
	10	0.17	0.08	0.41	0.16	0.07	0.38	0.16	0.07	0.37	0.15	0.06	0.34
	11	0.24	0.10	0.55	0.22	0.10	0.52	0.19	0.08	0.44	0.16	0.07	0.37
	12	0.20	0.08	0.44	0.18	0.07	0.39	0.17	0.06	0.36	0.16	0.06	0.34
	13	0.24	0.07	0.46	0.21	0.06	0.41	0.21	0.06	0.39	0.21	0.06	0.39
	14	0.20	0.08	0.46	0.20	0.08	0.45	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.43
	15	0.38	0.07	0.61	0.37	0.07	0.60	0.37	0.07	0.58	0.35	0.09	0.61
	16	0.26	0.11	0.58	0.26	0.10	0.55	0.28	0.10	0.58	0.26	0.10	0.55
	17	0.31	0.10	0.62	0.28	0.10	0.58	0.27	0.09	0.55	0.26	0.10	0.55
	18	0.73	0.13	1.11	0.73	0.12	1.08	0.70	0.12	1.05	0.56	0.13	0.96
	19	0.55	0.09	0.84	0.56	0.09	0.82	0.56	0.09	0.82	0.53	0.09	0.78
	20	0.35	0.10	0.66	0.33	0.10	0.64	0.35	0.10	0.64	0.31	0.10	0.60
東側步道	21	0.45	0.09	0.71	0.46	0.08	0.71	0.47	0.08	0.71	0.43	0.09	0.69
	22	0.21	0.08	0.47	0.22	0.09	0.48	0.26	0.09	0.55	0.25	0.09	0.53
	23	0.17	0.07	0.37	0.18	0.07	0.39	0.22	0.08	0.46	0.21	0.08	0.47
	24	0.18	0.06	0.37	0.18	0.06	0.36	0.18	0.07	0.38	0.17	0.06	0.35
	25	0.18	0.07	0.41	0.18	0.07	0.39	0.18	0.07	0.39	0.16	0.06	0.36
	26	0.19	0.09	0.47	0.18	0.09	0.44	0.17	0.09	0.43	0.17	0.08	0.42
西側步道	27	0.19	0.08	0.41	0.18	0.07	0.39	0.19	0.07	0.41	0.18	0.07	0.40
	28	0.27	0.10	0.58	0.25	0.10	0.56	0.26	0.10	0.55	0.23	0.09	0.51
	29	0.28	0.10	0.59	0.29	0.11	0.60	0.32	0.10	0.63	0.31	0.13	0.69
	30	0.30	0.13	0.69	0.36	0.13	0.76	0.47	0.13	0.86	0.50	0.14	0.92
	31	0.37	0.12	0.73	0.35	0.12	0.71	0.42	0.12	0.77	0.43	0.14	0.84
	32	0.18	0.06	0.38	0.18	0.06	0.35	0.20	0.07	0.41	0.22	0.08	0.48
	33	0.37	0.12	0.72	0.37	0.10	0.66	0.42	0.09	0.69	0.40	0.10	0.69
	34	0.37	0.09	0.65	0.40	0.09	0.66	0.45	0.08	0.68	0.43	0.09	0.70
	35	0.41	0.11	0.74	0.41	0.10	0.70	0.44	0.09	0.71	0.41	0.09	0.68
	36	0.32	0.10	0.63	0.32	0.10	0.62	0.36	0.09	0.64	0.33	0.10	0.63
	37	0.21	0.06	0.39	0.21	0.06	0.38	0.22	0.06	0.39	0.22	0.06	0.40
	38	0.23	0.09	0.51	0.21	0.08	0.46	0.22	0.09	0.48	0.21	0.09	0.47
	39	0.27	0.12	0.64	0.25	0.11	0.57	0.25	0.11	0.57	0.24	0.10	0.55
	40	0.27	0.12	0.63	0.28	0.12	0.65	0.27	0.12	0.64	0.26	0.12	0.63
	41	0.38	0.08	0.61	0.39	0.08	0.64	0.40	0.08	0.64	0.37	0.08	0.61
	42	0.34	0.10	0.64	0.32	0.10	0.63	0.30	0.10	0.59	0.28	0.09	0.56
	43	0.28	0.11	0.62	0.30	0.11	0.64	0.31	0.11	0.64	0.28	0.11	0.61
	44	0.26	0.10	0.56	0.27	0.10	0.58	0.26	0.10	0.56	0.24	0.09	0.52
	45	0.23	0.10	0.54	0.22	0.10	0.51	0.24	0.09	0.51	0.25	0.08	0.50
	46	0.23	0.09	0.50	0.23	0.09	0.52	0.26	0.11	0.58	0.26	0.11	0.58
	47	0.26	0.07	0.48	0.27	0.08	0.50	0.28	0.08	0.50	0.27	0.07	0.49
	48	0.30	0.10	0.58	0.31	0.10	0.61	0.34	0.09	0.62	0.33	0.10	0.63
	49	0.21	0.08	0.45	0.22	0.08	0.47	0.23	0.08	0.47	0.22	0.08	0.47
	50	0.25	0.10	0.53	0.21	0.09	0.49	0.26	0.10	0.56	0.23	0.09	0.51
	51	0.18	0.09	0.46	0.19	0.09	0.47	0.22	0.10	0.51	0.21	0.10	0.50
	52	0.22	0.09	0.49	0.23	0.09	0.50	0.25	0.09	0.52	0.26	0.09	0.53
	53	0.22	0.08	0.47	0.22	0.09	0.48	0.24	0.09	0.51	0.26	0.09	0.53
	54	0.24	0.09	0.51	0.24	0.09	0.51	0.25	0.09	0.52	0.26	0.09	0.54
	55	0.25	0.10	0.56	0.26	0.10	0.56	0.30	0.10	0.59	0.26	0.10	0.55
	56	0.35	0.12	0.70	0.37	0.11	0.69	0.40	0.10	0.71	0.38	0.10	0.69
	57	0.40	0.15	0.85	0.40	0.15	0.85	0.40	0.15	0.85	0.33	0.13	0.72
	58	0.21	0.08	0.44	0.21	0.08	0.46	0.22	0.08	0.46	0.21	0.08	0.46
	59	0.20	0.07	0.41	0.20	0.07	0.41	0.21	0.08	0.44	0.20	0.07	0.41
	60	0.22	0.07	0.44	0.22	0.08	0.45	0.23	0.08	0.47	0.22	0.08	0.45
61	0.24	0.08	0.50	0.25	0.09	0.51	0.28	0.08	0.53	0.26	0.08	0.51	
62	0.32	0.12	0.67	0.33	0.12	0.70	0.36	0.12	0.72	0.30	0.13	0.68	
63	0.29	0.11	0.61	0.32	0.11	0.64	0.34	0.11	0.67	0.32	0.12	0.67	
64	0.24	0.10	0.54	0.28	0.10	0.59	0.31	0.11	0.63	0.26	0.10	0.57	
65	0.21	0.08	0.45	0.20	0.08	0.45	0.21	0.08	0.46	0.20	0.08	0.43	
66	0.23	0.07	0.44	0.23	0.07	0.45	0.22	0.07	0.43	0.23	0.07	0.44	
67	0.16	0.07	0.36	0.16	0.07	0.37	0.17	0.07	0.39	0.16	0.07	0.35	
68	0.19	0.08	0.43	0.20	0.08	0.45	0.21	0.09	0.48	0.20	0.09	0.45	
69	0.18	0.08	0.42	0.19	0.08	0.42	0.19	0.09	0.45	0.20	0.09	0.46	
70	0.14	0.06	0.32	0.14	0.06	0.31	0.14	0.07	0.34	0.14	0.06	0.33	
71	0.14	0.05	0.28	0.14	0.05	0.28	0.14	0.05	0.29	0.14	0.05	0.29	
72	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.33	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.33	
73	0.15	0.06	0.33	0.15	0.06	0.33	0.17	0.07	0.37	0.16	0.06	0.35	
屋頂露台	92	0.16	0.05	0.32	0.16	0.05	0.31	0.17	0.05	0.32	0.17	0.05	0.32
	93	0.30	0.08	0.54	0.29	0.08	0.52	0.26	0.07	0.48	0.28	0.08	0.52

表 2-3-10 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(5) (風向：170 度風至 200 度風) -2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (5) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類		測點	170度			180度			190度			200度		
			無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化陣 風風速
基地外	基地東北側	74	0.44	0.11	0.77	0.45	0.12	0.79	0.46	0.12	0.83	0.40	0.12	0.76
		75	0.43	0.11	0.75	0.43	0.10	0.74	0.44	0.10	0.73	0.39	0.11	0.71
		76	0.19	0.07	0.41	0.18	0.07	0.40	0.19	0.07	0.42	0.22	0.09	0.47
		77	0.18	0.08	0.41	0.18	0.08	0.41	0.23	0.10	0.52	0.26	0.10	0.55
		78	0.27	0.10	0.57	0.26	0.10	0.56	0.25	0.10	0.54	0.19	0.08	0.44
		79	0.14	0.06	0.34	0.13	0.06	0.30	0.13	0.05	0.28	0.13	0.05	0.29
		80	0.32	0.12	0.68	0.28	0.11	0.61	0.27	0.09	0.56	0.23	0.09	0.49
		81	0.20	0.09	0.48	0.17	0.08	0.42	0.14	0.06	0.31	0.14	0.06	0.32
		82	0.33	0.11	0.66	0.26	0.11	0.59	0.20	0.10	0.50	0.16	0.08	0.40
	基地東南側	83	0.24	0.08	0.49	0.22	0.08	0.46	0.23	0.08	0.48	0.21	0.08	0.46
		84	0.19	0.08	0.42	0.17	0.06	0.35	0.17	0.06	0.35	0.17	0.06	0.36
		85	0.23	0.08	0.48	0.22	0.08	0.45	0.20	0.07	0.42	0.21	0.08	0.43
		86	0.21	0.08	0.45	0.20	0.08	0.42	0.21	0.08	0.44	0.23	0.08	0.47
		87	0.30	0.08	0.55	0.26	0.09	0.52	0.20	0.08	0.42	0.17	0.07	0.38
		88	0.32	0.11	0.64	0.28	0.10	0.59	0.23	0.09	0.50	0.22	0.08	0.48
	基地西北側	89	0.26	0.06	0.45	0.25	0.06	0.43	0.25	0.06	0.43	0.25	0.05	0.41
		90	0.20	0.06	0.37	0.19	0.05	0.35	0.19	0.05	0.34	0.18	0.05	0.32
		91	0.27	0.08	0.49	0.25	0.07	0.46	0.24	0.06	0.43	0.23	0.06	0.42

表 2-3-11 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(6) (風向：210 度風至 240 度風) -1

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (6) (台北市文山區萬芳段社區開發)													
測點分類	測點	210度			220度			230度			240度		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速
行人出入口	1	0.16	0.07	0.37	0.18	0.09	0.44	0.23	0.10	0.54	0.25	0.10	0.55
	2	0.28	0.09	0.56	0.25	0.09	0.53	0.20	0.08	0.45	0.16	0.06	0.33
	3	0.19	0.07	0.41	0.20	0.08	0.44	0.21	0.08	0.46	0.20	0.08	0.44
	4	0.14	0.07	0.36	0.15	0.08	0.38	0.17	0.08	0.42	0.16	0.08	0.39
	5	0.14	0.06	0.32	0.15	0.07	0.35	0.17	0.08	0.40	0.14	0.07	0.35
	6	0.16	0.06	0.33	0.19	0.07	0.39	0.22	0.08	0.45	0.19	0.07	0.41
	7	0.15	0.05	0.30	0.14	0.05	0.30	0.15	0.05	0.30	0.14	0.05	0.29
	8	0.17	0.06	0.35	0.17	0.06	0.35	0.17	0.06	0.35	0.17	0.06	0.35
	9	0.14	0.05	0.28	0.13	0.05	0.28	0.13	0.05	0.28	0.13	0.05	0.28
	10	0.16	0.07	0.36	0.16	0.07	0.36	0.17	0.07	0.38	0.15	0.07	0.35
	11	0.16	0.07	0.37	0.16	0.07	0.36	0.15	0.07	0.35	0.16	0.07	0.35
	12	0.16	0.06	0.33	0.16	0.06	0.32	0.15	0.05	0.31	0.16	0.06	0.33
	13	0.20	0.06	0.37	0.20	0.06	0.37	0.20	0.06	0.36	0.20	0.05	0.36
	14	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.41	0.19	0.08	0.42
	15	0.32	0.09	0.58	0.28	0.08	0.51	0.27	0.07	0.47	0.27	0.07	0.48
	16	0.29	0.10	0.59	0.26	0.10	0.55	0.23	0.09	0.51	0.18	0.07	0.40
	17	0.27	0.10	0.56	0.24	0.09	0.51	0.24	0.09	0.50	0.23	0.08	0.48
	18	0.42	0.16	0.89	0.28	0.12	0.63	0.24	0.09	0.52	0.24	0.09	0.51
	19	0.49	0.09	0.77	0.39	0.12	0.75	0.26	0.10	0.57	0.20	0.07	0.42
	20	0.29	0.10	0.58	0.30	0.10	0.60	0.30	0.10	0.60	0.29	0.10	0.59
東側步道	21	0.40	0.09	0.66	0.37	0.09	0.64	0.34	0.10	0.63	0.29	0.10	0.58
	22	0.25	0.09	0.52	0.24	0.09	0.52	0.26	0.11	0.58	0.26	0.10	0.57
	23	0.21	0.09	0.47	0.25	0.11	0.56	0.29	0.12	0.66	0.32	0.12	0.67
	24	0.17	0.06	0.36	0.17	0.07	0.37	0.20	0.09	0.48	0.24	0.11	0.57
	25	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.35	0.17	0.07	0.37	0.18	0.07	0.39
基地內	26	0.16	0.08	0.41	0.16	0.08	0.39	0.16	0.08	0.39	0.16	0.08	0.40
	27	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.45	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.45
	28	0.26	0.10	0.56	0.24	0.10	0.54	0.20	0.09	0.47	0.16	0.07	0.37
	29	0.27	0.12	0.62	0.28	0.13	0.67	0.27	0.13	0.66	0.17	0.08	0.42
	30	0.49	0.13	0.89	0.48	0.13	0.88	0.41	0.13	0.81	0.29	0.12	0.66
	31	0.38	0.13	0.77	0.37	0.14	0.78	0.33	0.14	0.74	0.21	0.09	0.47
	32	0.23	0.08	0.48	0.21	0.08	0.45	0.21	0.07	0.43	0.18	0.06	0.36
	33	0.40	0.09	0.68	0.38	0.10	0.68	0.35	0.10	0.63	0.26	0.09	0.52
	34	0.45	0.09	0.73	0.45	0.10	0.74	0.42	0.10	0.71	0.33	0.11	0.65
	35	0.40	0.08	0.65	0.36	0.09	0.63	0.33	0.09	0.59	0.29	0.09	0.57
	36	0.34	0.10	0.65	0.33	0.11	0.66	0.29	0.11	0.63	0.23	0.10	0.54
	37	0.22	0.06	0.39	0.21	0.05	0.37	0.20	0.05	0.35	0.20	0.05	0.34
	38	0.21	0.08	0.46	0.19	0.08	0.42	0.19	0.07	0.41	0.19	0.07	0.41
	39	0.23	0.10	0.52	0.21	0.09	0.49	0.21	0.09	0.48	0.21	0.09	0.47
	40	0.24	0.11	0.56	0.22	0.10	0.51	0.21	0.09	0.49	0.22	0.09	0.50
	41	0.37	0.07	0.59	0.34	0.08	0.58	0.33	0.08	0.56	0.34	0.08	0.57
	42	0.29	0.10	0.58	0.33	0.10	0.64	0.36	0.10	0.65	0.35	0.11	0.68
	43	0.25	0.11	0.57	0.20	0.10	0.49	0.19	0.09	0.46	0.18	0.09	0.46
	44	0.23	0.09	0.49	0.23	0.09	0.49	0.23	0.09	0.50	0.24	0.09	0.51
	45	0.23	0.08	0.48	0.23	0.08	0.47	0.21	0.09	0.47	0.19	0.09	0.45
	46	0.27	0.11	0.59	0.25	0.10	0.55	0.25	0.10	0.55	0.25	0.10	0.55
	47	0.26	0.07	0.47	0.24	0.07	0.45	0.23	0.07	0.43	0.22	0.07	0.43
	48	0.31	0.09	0.59	0.24	0.09	0.51	0.21	0.08	0.45	0.19	0.07	0.41
	49	0.22	0.08	0.45	0.17	0.07	0.38	0.17	0.07	0.37	0.16	0.07	0.36
	50	0.22	0.09	0.47	0.18	0.08	0.41	0.16	0.07	0.36	0.15	0.06	0.33
	51	0.20	0.09	0.49	0.19	0.09	0.46	0.19	0.09	0.47	0.18	0.09	0.46
	52	0.28	0.09	0.55	0.26	0.09	0.53	0.24	0.09	0.51	0.22	0.08	0.47
	53	0.27	0.09	0.53	0.25	0.09	0.52	0.24	0.09	0.51	0.22	0.09	0.48
	54	0.28	0.10	0.58	0.26	0.10	0.55	0.23	0.09	0.50	0.21	0.08	0.45
	55	0.25	0.09	0.52	0.23	0.09	0.50	0.22	0.09	0.49	0.21	0.08	0.46
	56	0.37	0.10	0.68	0.32	0.11	0.64	0.28	0.10	0.58	0.25	0.09	0.54
	57	0.29	0.11	0.61	0.27	0.10	0.57	0.26	0.10	0.54	0.24	0.09	0.52
	58	0.22	0.08	0.47	0.21	0.08	0.45	0.21	0.08	0.44	0.20	0.08	0.43
59	0.20	0.07	0.42	0.20	0.07	0.41	0.19	0.07	0.41	0.20	0.07	0.41	
60	0.22	0.07	0.44	0.22	0.07	0.44	0.22	0.07	0.43	0.22	0.07	0.43	
61	0.25	0.08	0.50	0.24	0.08	0.48	0.22	0.07	0.44	0.21	0.07	0.43	
62	0.27	0.11	0.60	0.24	0.10	0.55	0.22	0.10	0.50	0.19	0.09	0.46	
63	0.30	0.11	0.63	0.28	0.11	0.59	0.24	0.10	0.53	0.22	0.09	0.47	
64	0.26	0.09	0.53	0.23	0.09	0.50	0.22	0.09	0.48	0.20	0.08	0.44	
65	0.18	0.07	0.38	0.18	0.07	0.38	0.18	0.06	0.37	0.18	0.07	0.39	
66	0.24	0.07	0.45	0.23	0.07	0.44	0.23	0.07	0.45	0.23	0.07	0.46	
67	0.15	0.06	0.34	0.15	0.06	0.34	0.16	0.07	0.36	0.16	0.06	0.35	
68	0.19	0.08	0.44	0.18	0.08	0.42	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.43	
69	0.20	0.09	0.47	0.20	0.09	0.47	0.21	0.09	0.49	0.21	0.09	0.48	
70	0.14	0.06	0.33	0.15	0.07	0.36	0.16	0.07	0.38	0.15	0.07	0.36	
71	0.14	0.05	0.28	0.15	0.05	0.29	0.15	0.05	0.30	0.15	0.05	0.30	
72	0.16	0.06	0.33	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.35	
73	0.16	0.06	0.36	0.17	0.07	0.37	0.18	0.07	0.40	0.17	0.07	0.37	
屋頂露台	92	0.18	0.06	0.34	0.21	0.07	0.42	0.23	0.08	0.46	0.22	0.07	0.43
	93	0.31	0.08	0.56	0.33	0.09	0.59	0.32	0.08	0.57	0.31	0.08	0.55

表 2-3-12 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(6) (風向：210 度風至 240 度風) -1

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (6) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類		測點	210度			220度			230度			240度		
			無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速
基地外	基地東北側	74	0.37	0.12	0.74	0.28	0.11	0.62	0.24	0.09	0.53	0.22	0.08	0.47
		75	0.38	0.10	0.69	0.37	0.10	0.69	0.35	0.10	0.66	0.32	0.10	0.62
		76	0.20	0.09	0.47	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.42	0.18	0.07	0.40
		77	0.28	0.10	0.57	0.25	0.09	0.53	0.22	0.09	0.50	0.19	0.09	0.45
		78	0.20	0.08	0.43	0.19	0.07	0.41	0.17	0.07	0.38	0.16	0.07	0.36
		79	0.13	0.05	0.29	0.13	0.05	0.28	0.13	0.05	0.28	0.13	0.05	0.29
		80	0.28	0.10	0.57	0.33	0.09	0.59	0.32	0.09	0.58	0.34	0.08	0.59
		81	0.16	0.06	0.34	0.17	0.06	0.35	0.18	0.06	0.35	0.15	0.06	0.33
		82	0.21	0.09	0.48	0.26	0.09	0.52	0.30	0.09	0.56	0.32	0.08	0.56
	基地東南側	83	0.20	0.07	0.42	0.21	0.07	0.42	0.21	0.07	0.43	0.19	0.07	0.40
		84	0.18	0.07	0.38	0.19	0.07	0.40	0.20	0.07	0.41	0.20	0.07	0.42
		85	0.23	0.08	0.47	0.24	0.08	0.47	0.24	0.08	0.47	0.21	0.07	0.43
		86	0.25	0.08	0.49	0.28	0.08	0.52	0.30	0.09	0.55	0.32	0.10	0.62
		87	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.34	0.17	0.06	0.36	0.18	0.07	0.38
		88	0.23	0.09	0.49	0.23	0.09	0.50	0.24	0.09	0.53	0.25	0.10	0.54
	基地西北側	89	0.25	0.06	0.42	0.25	0.06	0.42	0.24	0.05	0.40	0.24	0.05	0.40
		90	0.18	0.05	0.32	0.19	0.05	0.35	0.21	0.08	0.44	0.24	0.08	0.48
		91	0.22	0.06	0.39	0.22	0.05	0.38	0.22	0.06	0.39	0.22	0.06	0.39

表 2-3-13 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(7) (風向：250 度風至 280 度風) -1

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (7) (台北市文山區萬芳段社區開發)													
測點分類	測點	250度			260度			270度			280度		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速
行人出入口	1	0.23	0.10	0.52	0.24	0.09	0.52	0.24	0.10	0.54	0.24	0.11	0.57
	2	0.16	0.06	0.33	0.17	0.06	0.35	0.16	0.06	0.34	0.18	0.07	0.37
	3	0.21	0.08	0.46	0.20	0.08	0.43	0.19	0.07	0.41	0.18	0.07	0.37
	4	0.17	0.08	0.42	0.17	0.08	0.42	0.20	0.09	0.46	0.15	0.08	0.39
北側步道	5	0.16	0.07	0.37	0.18	0.08	0.43	0.21	0.09	0.47	0.22	0.11	0.53
	6	0.20	0.08	0.42	0.22	0.08	0.47	0.22	0.09	0.48	0.24	0.10	0.53
	7	0.15	0.05	0.30	0.14	0.05	0.29	0.14	0.05	0.30	0.14	0.05	0.29
	8	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.35	0.17	0.06	0.35	0.17	0.06	0.36
	9	0.13	0.05	0.28	0.14	0.05	0.29	0.14	0.05	0.30	0.15	0.06	0.32
	10	0.16	0.07	0.38	0.19	0.08	0.44	0.23	0.10	0.52	0.32	0.12	0.66
	11	0.17	0.07	0.38	0.21	0.08	0.46	0.25	0.09	0.53	0.34	0.09	0.62
	12	0.16	0.06	0.34	0.17	0.07	0.37	0.20	0.08	0.44	0.25	0.09	0.51
	13	0.20	0.06	0.37	0.20	0.06	0.37	0.20	0.06	0.38	0.21	0.06	0.39
	14	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.43
	15	0.26	0.07	0.46	0.27	0.07	0.47	0.28	0.07	0.48	0.32	0.08	0.55
	16	0.20	0.07	0.42	0.23	0.08	0.48	0.25	0.09	0.51	0.31	0.09	0.58
	17	0.24	0.09	0.51	0.27	0.10	0.56	0.26	0.09	0.54	0.25	0.09	0.53
	18	0.25	0.10	0.53	0.31	0.12	0.67	0.41	0.15	0.84	0.57	0.14	0.99
	19	0.20	0.07	0.42	0.22	0.08	0.45	0.28	0.13	0.67	0.44	0.16	0.92
	20	0.26	0.10	0.55	0.25	0.09	0.51	0.25	0.09	0.52	0.26	0.10	0.56
東側步道	21	0.24	0.09	0.52	0.19	0.08	0.43	0.17	0.07	0.39	0.19	0.08	0.43
	22	0.25	0.10	0.54	0.24	0.09	0.51	0.22	0.09	0.50	0.24	0.10	0.54
	23	0.31	0.11	0.63	0.31	0.10	0.62	0.27	0.11	0.59	0.25	0.11	0.57
	24	0.24	0.11	0.56	0.22	0.10	0.52	0.21	0.09	0.48	0.19	0.08	0.43
	25	0.18	0.07	0.38	0.17	0.07	0.37	0.17	0.07	0.38	0.18	0.07	0.38
基地內	26	0.16	0.08	0.40	0.16	0.08	0.41	0.16	0.08	0.40	0.17	0.08	0.41
	27	0.21	0.08	0.46	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.43	0.22	0.09	0.49
	28	0.16	0.07	0.35	0.17	0.07	0.39	0.18	0.07	0.41	0.22	0.08	0.47
	29	0.18	0.08	0.41	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.41	0.19	0.08	0.44
	30	0.24	0.11	0.58	0.22	0.10	0.53	0.21	0.10	0.51	0.22	0.11	0.55
	31	0.20	0.08	0.43	0.20	0.07	0.42	0.19	0.07	0.40	0.19	0.07	0.41
	32	0.18	0.06	0.35	0.18	0.06	0.36	0.18	0.06	0.36	0.19	0.07	0.39
	33	0.24	0.09	0.51	0.23	0.09	0.50	0.21	0.08	0.46	0.22	0.09	0.49
	34	0.25	0.10	0.55	0.21	0.09	0.48	0.21	0.09	0.46	0.22	0.10	0.51
	35	0.21	0.09	0.49	0.18	0.08	0.43	0.18	0.08	0.43	0.21	0.09	0.49
	36	0.20	0.09	0.47	0.18	0.08	0.43	0.17	0.08	0.41	0.18	0.09	0.44
	37	0.20	0.05	0.34	0.20	0.05	0.34	0.20	0.05	0.36	0.23	0.06	0.43
	38	0.18	0.07	0.40	0.19	0.07	0.40	0.19	0.07	0.41	0.22	0.09	0.48
	39	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.43	0.19	0.08	0.44	0.21	0.09	0.47
	40	0.20	0.08	0.45	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.43	0.20	0.08	0.44
	41	0.31	0.08	0.55	0.31	0.08	0.54	0.31	0.08	0.54	0.31	0.08	0.55
	42	0.27	0.10	0.58	0.26	0.09	0.54	0.22	0.09	0.48	0.21	0.08	0.46
	43	0.16	0.08	0.41	0.16	0.08	0.40	0.16	0.08	0.40	0.16	0.08	0.40
	44	0.23	0.09	0.49	0.23	0.08	0.48	0.22	0.08	0.47	0.23	0.09	0.49
	45	0.16	0.07	0.39	0.17	0.08	0.41	0.16	0.07	0.38	0.17	0.07	0.39
	46	0.24	0.09	0.52	0.24	0.09	0.51	0.23	0.09	0.51	0.24	0.10	0.52
	47	0.21	0.06	0.40	0.21	0.06	0.39	0.21	0.06	0.38	0.21	0.06	0.39
	48	0.17	0.07	0.37	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.36	0.18	0.07	0.39
	49	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.36	0.17	0.07	0.38
	50	0.15	0.06	0.33	0.15	0.06	0.33	0.15	0.06	0.34	0.16	0.07	0.37
	51	0.17	0.09	0.43	0.17	0.09	0.44	0.17	0.09	0.43	0.18	0.09	0.46
	52	0.20	0.08	0.45	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.44
	53	0.20	0.08	0.45	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.42	0.20	0.08	0.43
	54	0.21	0.08	0.45	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.44	0.21	0.08	0.46
	55	0.20	0.08	0.45	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.45	0.22	0.09	0.50
	56	0.24	0.09	0.50	0.23	0.08	0.48	0.23	0.08	0.48	0.24	0.09	0.50
	57	0.24	0.09	0.50	0.24	0.09	0.50	0.24	0.09	0.51	0.26	0.09	0.54
	58	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.44	0.21	0.08	0.45	0.22	0.09	0.49
	59	0.20	0.07	0.42	0.20	0.07	0.43	0.21	0.08	0.44	0.22	0.08	0.46
	60	0.22	0.07	0.43	0.22	0.07	0.44	0.23	0.08	0.46	0.25	0.09	0.50
	61	0.20	0.07	0.42	0.21	0.07	0.43	0.22	0.08	0.44	0.24	0.08	0.49
	62	0.19	0.09	0.45	0.19	0.09	0.46	0.20	0.09	0.49	0.22	0.10	0.53
	63	0.21	0.08	0.45	0.21	0.08	0.46	0.22	0.09	0.47	0.25	0.10	0.54
	64	0.18	0.08	0.41	0.18	0.08	0.42	0.19	0.08	0.44	0.22	0.10	0.51
	65	0.19	0.07	0.39	0.19	0.07	0.41	0.22	0.08	0.48	0.28	0.10	0.57
	66	0.23	0.07	0.45	0.23	0.08	0.46	0.21	0.07	0.43	0.20	0.07	0.41
	67	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.35	0.17	0.07	0.38	0.20	0.08	0.45
	68	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.44	0.21	0.09	0.48	0.26	0.11	0.58
	69	0.21	0.09	0.49	0.20	0.09	0.46	0.20	0.09	0.46	0.20	0.09	0.48
	70	0.15	0.07	0.36	0.15	0.07	0.36	0.15	0.07	0.36	0.15	0.07	0.35
	71	0.15	0.05	0.31	0.15	0.05	0.30	0.15	0.05	0.31	0.16	0.06	0.33
	72	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.35	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.37
	73	0.18	0.07	0.39	0.18	0.07	0.39	0.17	0.07	0.37	0.18	0.07	0.39
屋頂露台	92	0.20	0.07	0.42	0.19	0.06	0.38	0.22	0.08	0.45	0.23	0.08	0.47
	93	0.31	0.09	0.57	0.35	0.09	0.61	0.34	0.09	0.62	0.29	0.09	0.56

表 2-3-14 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(7) (風向：250 度風至 280 度風) -2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (7) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類		測點	250度			260度			270度			280度		
			無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化降 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化降 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化降 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化降 風風速
基地外	基地東北側	74	0.21	0.08	0.45	0.21	0.08	0.46	0.21	0.08	0.45	0.23	0.09	0.49
		75	0.29	0.10	0.59	0.27	0.10	0.56	0.28	0.11	0.60	0.28	0.11	0.62
		76	0.18	0.07	0.40	0.18	0.07	0.40	0.18	0.07	0.39	0.20	0.08	0.45
		77	0.20	0.09	0.47	0.20	0.08	0.45	0.20	0.08	0.46	0.19	0.08	0.44
		78	0.16	0.07	0.36	0.16	0.07	0.37	0.17	0.07	0.37	0.17	0.07	0.39
		79	0.14	0.06	0.31	0.14	0.06	0.32	0.14	0.06	0.30	0.15	0.07	0.35
		80	0.32	0.09	0.58	0.31	0.09	0.58	0.29	0.09	0.56	0.33	0.10	0.63
		81	0.15	0.05	0.31	0.14	0.06	0.31	0.15	0.06	0.31	0.17	0.07	0.38
	82	0.32	0.08	0.55	0.31	0.08	0.55	0.30	0.08	0.53	0.30	0.08	0.54	
	基地東南側	83	0.19	0.07	0.39	0.19	0.07	0.39	0.19	0.06	0.37	0.21	0.06	0.39
		84	0.20	0.07	0.41	0.19	0.07	0.39	0.19	0.07	0.41	0.19	0.07	0.41
		85	0.17	0.06	0.37	0.15	0.05	0.32	0.16	0.06	0.33	0.16	0.06	0.33
		86	0.34	0.10	0.64	0.36	0.09	0.63	0.32	0.09	0.59	0.28	0.08	0.52
		87	0.17	0.06	0.37	0.17	0.06	0.35	0.16	0.06	0.34	0.17	0.06	0.36
		88	0.26	0.10	0.56	0.24	0.09	0.52	0.22	0.08	0.47	0.22	0.08	0.47
基地西北側	89	0.25	0.06	0.42	0.25	0.06	0.41	0.24	0.05	0.40	0.25	0.06	0.42	
	90	0.21	0.07	0.43	0.22	0.08	0.45	0.21	0.07	0.43	0.22	0.08	0.45	
	91	0.22	0.06	0.39	0.22	0.06	0.39	0.23	0.06	0.41	0.23	0.06	0.41	

表 2-3-15 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(8) (風向：290 度風至 320 度風) -1

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (8) (台北市文山區萬芳段社區開發)													
測點分類	測點	290度			300度			310度			320度		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速
行人出入口	1	0.20	0.10	0.50	0.19	0.09	0.45	0.18	0.09	0.43	0.18	0.08	0.43
	2	0.19	0.07	0.40	0.18	0.07	0.39	0.21	0.08	0.46	0.18	0.07	0.40
	3	0.15	0.06	0.32	0.16	0.06	0.32	0.16	0.06	0.34	0.17	0.06	0.36
	4	0.11	0.05	0.27	0.11	0.05	0.27	0.12	0.06	0.30	0.13	0.06	0.32
	5	0.24	0.11	0.56	0.18	0.09	0.44	0.20	0.09	0.47	0.18	0.09	0.46
	6	0.26	0.09	0.54	0.21	0.08	0.46	0.23	0.09	0.49	0.22	0.09	0.47
	7	0.14	0.05	0.30	0.14	0.05	0.30	0.14	0.05	0.30	0.14	0.05	0.30
	8	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.36	0.18	0.06	0.36	0.17	0.06	0.37
	9	0.16	0.06	0.33	0.15	0.05	0.31	0.15	0.06	0.32	0.15	0.06	0.32
	10	0.36	0.11	0.68	0.25	0.10	0.56	0.26	0.10	0.58	0.28	0.11	0.62
	11	0.34	0.10	0.62	0.27	0.09	0.55	0.27	0.10	0.58	0.30	0.10	0.62
	12	0.21	0.07	0.43	0.18	0.07	0.39	0.19	0.07	0.41	0.22	0.08	0.46
	13	0.20	0.06	0.37	0.20	0.06	0.37	0.21	0.06	0.38	0.21	0.06	0.39
	14	0.19	0.08	0.43	0.20	0.08	0.44	0.21	0.09	0.47	0.20	0.08	0.45
	15	0.36	0.07	0.58	0.35	0.08	0.58	0.38	0.09	0.65	0.35	0.09	0.62
	16	0.33	0.10	0.63	0.28	0.10	0.58	0.29	0.11	0.62	0.29	0.10	0.60
	17	0.26	0.09	0.54	0.24	0.09	0.50	0.25	0.09	0.52	0.24	0.09	0.50
	18	0.61	0.15	1.05	0.50	0.15	0.94	0.58	0.15	1.04	0.70	0.13	1.10
	19	0.53	0.17	1.03	0.45	0.14	0.85	0.53	0.13	0.92	0.68	0.12	1.04
	20	0.25	0.09	0.51	0.25	0.10	0.53	0.31	0.12	0.68	0.40	0.15	0.85
東側步道	21	0.21	0.10	0.50	0.16	0.07	0.36	0.18	0.08	0.42	0.22	0.10	0.53
	22	0.24	0.10	0.54	0.21	0.08	0.45	0.19	0.07	0.42	0.21	0.08	0.46
	23	0.21	0.09	0.47	0.21	0.09	0.48	0.21	0.09	0.48	0.19	0.08	0.42
	24	0.18	0.06	0.37	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.44	0.18	0.06	0.37
	25	0.17	0.06	0.36	0.18	0.07	0.39	0.18	0.07	0.38	0.18	0.07	0.38
	26	0.17	0.08	0.42	0.17	0.08	0.42	0.18	0.09	0.43	0.19	0.09	0.46
基地內	27	0.22	0.09	0.48	0.17	0.07	0.38	0.17	0.07	0.38	0.18	0.08	0.42
	28	0.23	0.09	0.49	0.22	0.09	0.50	0.23	0.10	0.53	0.23	0.10	0.52
	29	0.20	0.08	0.45	0.17	0.08	0.41	0.19	0.09	0.44	0.19	0.08	0.44
	30	0.26	0.12	0.61	0.25	0.12	0.61	0.33	0.14	0.75	0.29	0.14	0.71
	31	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.43	0.21	0.08	0.45	0.23	0.09	0.51
	32	0.20	0.07	0.42	0.23	0.09	0.50	0.28	0.10	0.58	0.34	0.12	0.70
	33	0.23	0.09	0.50	0.25	0.10	0.55	0.34	0.10	0.65	0.43	0.10	0.73
	34	0.23	0.10	0.52	0.24	0.10	0.54	0.29	0.12	0.65	0.36	0.12	0.73
	35	0.24	0.10	0.54	0.25	0.11	0.59	0.42	0.12	0.79	0.49	0.12	0.84
	36	0.19	0.09	0.44	0.21	0.10	0.51	0.30	0.12	0.67	0.43	0.12	0.79
	37	0.24	0.07	0.45	0.26	0.08	0.50	0.38	0.09	0.64	0.45	0.08	0.68
	38	0.21	0.09	0.46	0.24	0.10	0.55	0.41	0.13	0.80	0.51	0.12	0.88
	39	0.21	0.09	0.46	0.21	0.09	0.48	0.25	0.11	0.58	0.27	0.13	0.65
	40	0.21	0.09	0.48	0.24	0.10	0.54	0.22	0.09	0.49	0.23	0.10	0.52
	41	0.31	0.08	0.55	0.32	0.08	0.56	0.39	0.08	0.64	0.41	0.09	0.67
	42	0.22	0.09	0.50	0.21	0.09	0.47	0.18	0.07	0.40	0.17	0.07	0.37
	43	0.16	0.08	0.41	0.17	0.08	0.41	0.17	0.09	0.43	0.17	0.09	0.43
	44	0.23	0.09	0.50	0.23	0.09	0.49	0.22	0.08	0.47	0.22	0.08	0.47
	45	0.17	0.08	0.40	0.15	0.07	0.36	0.14	0.06	0.33	0.14	0.06	0.33
	46	0.24	0.10	0.53	0.24	0.09	0.52	0.24	0.09	0.52	0.25	0.10	0.54
	47	0.21	0.06	0.40	0.21	0.06	0.39	0.21	0.06	0.38	0.21	0.06	0.39
	48	0.18	0.07	0.39	0.18	0.07	0.38	0.21	0.08	0.45	0.20	0.08	0.45
	49	0.18	0.07	0.40	0.18	0.08	0.41	0.21	0.09	0.49	0.20	0.08	0.44
	50	0.17	0.07	0.39	0.18	0.08	0.42	0.22	0.10	0.51	0.22	0.09	0.49
	51	0.18	0.09	0.46	0.18	0.09	0.45	0.21	0.10	0.51	0.24	0.11	0.58
	52	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.43
	53	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.42	0.19	0.07	0.41	0.19	0.07	0.41
	54	0.21	0.08	0.46	0.21	0.08	0.45	0.21	0.08	0.46	0.21	0.08	0.45
	55	0.24	0.10	0.52	0.22	0.09	0.50	0.27	0.10	0.58	0.30	0.11	0.62
	56	0.25	0.09	0.53	0.26	0.10	0.54	0.32	0.11	0.67	0.31	0.11	0.65
	57	0.27	0.10	0.58	0.27	0.10	0.58	0.31	0.11	0.65	0.29	0.11	0.61
	58	0.22	0.09	0.47	0.21	0.08	0.46	0.21	0.08	0.46	0.24	0.09	0.53
	59	0.21	0.08	0.44	0.20	0.07	0.43	0.20	0.07	0.43	0.20	0.07	0.43
	60	0.24	0.08	0.48	0.23	0.08	0.47	0.24	0.08	0.50	0.24	0.08	0.48
	61	0.23	0.08	0.48	0.22	0.08	0.46	0.24	0.08	0.49	0.26	0.09	0.52
	62	0.27	0.11	0.61	0.24	0.11	0.56	0.29	0.12	0.64	0.23	0.11	0.55
	63	0.30	0.11	0.63	0.29	0.11	0.63	0.36	0.13	0.74	0.27	0.12	0.63
	64	0.26	0.10	0.56	0.22	0.10	0.51	0.27	0.11	0.60	0.24	0.10	0.55
	65	0.25	0.09	0.52	0.22	0.08	0.46	0.27	0.09	0.54	0.26	0.10	0.55
	66	0.21	0.07	0.43	0.21	0.07	0.43	0.20	0.07	0.41	0.20	0.07	0.42
	67	0.18	0.08	0.41	0.16	0.07	0.36	0.16	0.07	0.37	0.18	0.08	0.41
	68	0.22	0.10	0.51	0.19	0.08	0.45	0.19	0.08	0.44	0.22	0.10	0.50
	69	0.19	0.08	0.44	0.19	0.08	0.44	0.20	0.09	0.45	0.20	0.09	0.46
	70	0.15	0.06	0.34	0.15	0.07	0.35	0.16	0.07	0.39	0.16	0.07	0.37
	71	0.15	0.05	0.30	0.15	0.05	0.30	0.16	0.06	0.32	0.16	0.06	0.33
	72	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.34	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.36
	73	0.16	0.06	0.33	0.16	0.06	0.35	0.17	0.07	0.37	0.17	0.07	0.38
屋頂露台	92	0.20	0.07	0.41	0.19	0.06	0.38	0.19	0.06	0.38	0.20	0.07	0.40
	93	0.27	0.08	0.50	0.26	0.07	0.47	0.25	0.07	0.48	0.26	0.09	0.53

表 2-3-16 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(8) (風向：290 度風至 320 度風) -2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (8) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	290度			300度			310度			320度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	
基地外	基地東北側	74	0.22	0.09	0.48	0.21	0.09	0.46	0.24	0.10	0.53	0.24	0.10	0.53
		75	0.22	0.09	0.49	0.22	0.09	0.48	0.24	0.10	0.52	0.25	0.10	0.54
		76	0.20	0.08	0.45	0.18	0.08	0.41	0.21	0.09	0.48	0.19	0.08	0.42
		77	0.21	0.10	0.51	0.18	0.08	0.42	0.19	0.09	0.46	0.19	0.09	0.45
		78	0.20	0.09	0.47	0.15	0.07	0.35	0.15	0.07	0.34	0.24	0.10	0.55
		79	0.18	0.09	0.44	0.20	0.09	0.48	0.24	0.10	0.55	0.31	0.11	0.65
		80	0.36	0.10	0.67	0.20	0.09	0.45	0.21	0.09	0.47	0.25	0.10	0.57
		81	0.19	0.08	0.41	0.14	0.05	0.30	0.16	0.07	0.37	0.26	0.10	0.56
	82	0.29	0.09	0.55	0.21	0.08	0.45	0.19	0.09	0.45	0.29	0.13	0.68	
	基地東南側	83	0.18	0.06	0.36	0.18	0.06	0.37	0.19	0.06	0.38	0.22	0.10	0.53
		84	0.19	0.08	0.42	0.20	0.08	0.44	0.17	0.07	0.37	0.34	0.11	0.68
		85	0.15	0.05	0.29	0.17	0.06	0.33	0.15	0.05	0.30	0.22	0.09	0.48
		86	0.28	0.08	0.53	0.31	0.08	0.56	0.28	0.09	0.55	0.33	0.10	0.62
		87	0.18	0.07	0.39	0.20	0.08	0.44	0.19	0.07	0.41	0.19	0.07	0.40
		88	0.23	0.09	0.50	0.21	0.08	0.46	0.22	0.09	0.48	0.25	0.10	0.55
基地西北側	89	0.25	0.06	0.41	0.26	0.06	0.45	0.25	0.06	0.42	0.24	0.05	0.41	
	90	0.19	0.05	0.35	0.20	0.06	0.37	0.20	0.06	0.38	0.20	0.06	0.39	
	91	0.22	0.06	0.39	0.23	0.06	0.40	0.24	0.07	0.45	0.25	0.07	0.46	

表 2-3-17 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(9) (風向：330 度風至 0 度風) -1

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (9) (台北市文山區萬芳段社區開發)													
測點分類	測點	330度			340度			350度			360度		
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根風速	無因次化陣 風風速
行人出入口	1	0.14	0.07	0.36	0.14	0.07	0.34	0.14	0.07	0.35	0.12	0.06	0.29
	2	0.18	0.07	0.40	0.18	0.07	0.39	0.18	0.07	0.38	0.18	0.07	0.39
	3	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.34	0.15	0.05	0.31	0.15	0.05	0.31
	4	0.12	0.06	0.29	0.12	0.06	0.28	0.11	0.05	0.26	0.10	0.05	0.25
	5	0.17	0.08	0.41	0.15	0.07	0.37	0.15	0.07	0.35	0.14	0.07	0.35
	6	0.22	0.08	0.46	0.19	0.08	0.42	0.17	0.06	0.36	0.16	0.06	0.34
	7	0.15	0.05	0.31	0.14	0.05	0.30	0.14	0.05	0.29	0.14	0.05	0.30
	8	0.17	0.06	0.37	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.36
	9	0.15	0.05	0.31	0.14	0.05	0.31	0.14	0.05	0.29	0.14	0.05	0.30
	10	0.25	0.10	0.56	0.21	0.09	0.50	0.17	0.08	0.40	0.16	0.07	0.33
	11	0.27	0.10	0.57	0.23	0.10	0.52	0.17	0.08	0.40	0.16	0.07	0.38
	12	0.19	0.07	0.41	0.19	0.07	0.39	0.16	0.06	0.34	0.18	0.06	0.37
	13	0.20	0.06	0.38	0.21	0.06	0.39	0.20	0.06	0.38	0.21	0.06	0.39
	14	0.20	0.08	0.45	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.43	0.20	0.09	0.46
	15	0.35	0.09	0.63	0.34	0.09	0.61	0.28	0.08	0.51	0.25	0.06	0.43
	16	0.28	0.10	0.58	0.28	0.09	0.57	0.23	0.09	0.49	0.23	0.09	0.50
	17	0.24	0.08	0.50	0.24	0.09	0.51	0.24	0.09	0.49	0.25	0.09	0.53
	18	0.65	0.14	1.07	0.66	0.14	1.09	0.48	0.15	0.94	0.42	0.14	0.84
	19	0.65	0.11	0.99	0.67	0.11	1.01	0.52	0.11	0.84	0.54	0.09	0.82
	20	0.40	0.14	0.82	0.40	0.15	0.85	0.33	0.13	0.71	0.37	0.14	0.78
東側步道	21	0.24	0.11	0.56	0.24	0.10	0.55	0.18	0.08	0.41	0.23	0.09	0.50
	22	0.20	0.08	0.43	0.19	0.07	0.42	0.19	0.07	0.41	0.18	0.07	0.38
	23	0.18	0.07	0.41	0.18	0.07	0.40	0.22	0.08	0.46	0.18	0.07	0.38
	24	0.18	0.06	0.37	0.19	0.07	0.39	0.19	0.07	0.39	0.19	0.07	0.39
	25	0.18	0.07	0.39	0.18	0.07	0.40	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.42
	26	0.18	0.09	0.44	0.18	0.09	0.44	0.18	0.09	0.44	0.19	0.09	0.46
基地內	27	0.17	0.07	0.39	0.18	0.07	0.39	0.17	0.07	0.39	0.19	0.08	0.43
	28	0.21	0.09	0.48	0.20	0.09	0.47	0.18	0.08	0.42	0.17	0.07	0.39
	29	0.19	0.08	0.43	0.18	0.08	0.42	0.18	0.08	0.42	0.21	0.10	0.50
	30	0.29	0.14	0.70	0.29	0.13	0.70	0.24	0.12	0.59	0.25	0.12	0.61
	31	0.23	0.09	0.49	0.22	0.09	0.49	0.22	0.09	0.48	0.31	0.10	0.62
	32	0.31	0.11	0.64	0.29	0.11	0.61	0.27	0.10	0.56	0.31	0.09	0.58
	33	0.39	0.10	0.69	0.39	0.10	0.69	0.34	0.10	0.63	0.45	0.10	0.73
	34	0.34	0.12	0.70	0.35	0.12	0.71	0.30	0.11	0.65	0.41	0.12	0.76
	35	0.43	0.13	0.81	0.44	0.12	0.82	0.34	0.12	0.70	0.42	0.11	0.74
	36	0.39	0.12	0.74	0.40	0.12	0.76	0.30	0.12	0.65	0.37	0.12	0.72
	37	0.42	0.08	0.65	0.42	0.08	0.66	0.35	0.09	0.61	0.41	0.07	0.62
	38	0.47	0.12	0.84	0.49	0.13	0.87	0.36	0.13	0.76	0.49	0.12	0.85
	39	0.25	0.11	0.57	0.26	0.11	0.60	0.23	0.10	0.54	0.24	0.11	0.56
	40	0.22	0.09	0.49	0.25	0.10	0.56	0.22	0.09	0.49	0.23	0.10	0.52
	41	0.40	0.09	0.66	0.41	0.09	0.67	0.35	0.09	0.60	0.38	0.09	0.66
	42	0.15	0.06	0.34	0.17	0.07	0.37	0.21	0.09	0.48	0.16	0.07	0.36
	43	0.16	0.08	0.40	0.17	0.08	0.42	0.17	0.09	0.43	0.16	0.08	0.40
	44	0.22	0.08	0.46	0.22	0.08	0.47	0.22	0.08	0.48	0.22	0.08	0.47
	45	0.14	0.06	0.32	0.15	0.07	0.34	0.16	0.07	0.39	0.14	0.06	0.33
	46	0.25	0.10	0.55	0.27	0.11	0.59	0.25	0.10	0.56	0.24	0.10	0.53
	47	0.21	0.06	0.40	0.22	0.06	0.41	0.21	0.06	0.40	0.21	0.06	0.39
	48	0.19	0.08	0.42	0.20	0.08	0.45	0.19	0.07	0.40	0.18	0.07	0.40
	49	0.21	0.09	0.46	0.20	0.09	0.47	0.18	0.07	0.40	0.19	0.08	0.42
	50	0.21	0.09	0.47	0.21	0.09	0.47	0.18	0.07	0.40	0.19	0.08	0.42
	51	0.23	0.11	0.56	0.24	0.11	0.56	0.19	0.09	0.47	0.20	0.10	0.50
	52	0.20	0.08	0.44	0.21	0.08	0.45	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.43
	53	0.19	0.07	0.42	0.20	0.08	0.43	0.20	0.08	0.44	0.19	0.08	0.42
	54	0.21	0.09	0.47	0.22	0.09	0.48	0.21	0.08	0.45	0.21	0.08	0.45
	55	0.26	0.10	0.57	0.27	0.10	0.58	0.22	0.09	0.50	0.26	0.10	0.56
	56	0.28	0.11	0.60	0.29	0.11	0.62	0.25	0.10	0.54	0.28	0.10	0.59
	57	0.27	0.10	0.58	0.27	0.10	0.58	0.25	0.09	0.54	0.26	0.10	0.55
	58	0.23	0.09	0.50	0.23	0.09	0.50	0.21	0.08	0.46	0.22	0.09	0.48
	59	0.21	0.07	0.43	0.21	0.07	0.43	0.20	0.07	0.43	0.20	0.07	0.42
	60	0.23	0.08	0.47	0.24	0.08	0.49	0.22	0.07	0.44	0.22	0.07	0.43
	61	0.24	0.08	0.49	0.24	0.09	0.50	0.22	0.08	0.44	0.22	0.08	0.45
	62	0.23	0.11	0.56	0.23	0.11	0.55	0.20	0.09	0.48	0.20	0.10	0.49
	63	0.28	0.12	0.66	0.28	0.12	0.64	0.23	0.10	0.51	0.22	0.09	0.48
	64	0.23	0.10	0.54	0.23	0.10	0.54	0.19	0.08	0.44	0.20	0.09	0.46
	65	0.24	0.09	0.51	0.25	0.09	0.53	0.20	0.08	0.43	0.23	0.09	0.49
	66	0.20	0.07	0.41	0.20	0.07	0.43	0.21	0.07	0.42	0.20	0.07	0.42
	67	0.17	0.07	0.39	0.17	0.07	0.39	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.35
	68	0.20	0.09	0.47	0.20	0.09	0.47	0.19	0.08	0.42	0.19	0.08	0.43
	69	0.20	0.09	0.46	0.20	0.09	0.45	0.19	0.08	0.44	0.19	0.08	0.44
	70	0.15	0.07	0.35	0.15	0.07	0.35	0.15	0.06	0.34	0.14	0.06	0.33
	71	0.16	0.05	0.32	0.16	0.05	0.32	0.15	0.05	0.30	0.15	0.05	0.30
	72	0.17	0.06	0.36	0.17	0.06	0.36	0.16	0.06	0.34	0.16	0.06	0.33
	73	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.36	0.16	0.06	0.35	0.16	0.06	0.34
	屋頂露台	92	0.24	0.08	0.48	0.26	0.09	0.53	0.29	0.10	0.60	0.32	0.11
93		0.29	0.10	0.60	0.26	0.08	0.50	0.28	0.10	0.59	0.24	0.07	0.44

表 2-3-18 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(9) (風向：330 度風至 0 度風) -2

興 建 後---無 因 次 化 陣 風 風 速 (9) (台北市文山區萬芳段社區開發)														
測點分類	測點	330度			340度			350度			360度			
		無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化降 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化降 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化降 風風速	無因次化 平均風速	無因次化 均方根速度	無因次化降 風風速	
基地外	基地東北側	74	0.21	0.09	0.48	0.21	0.09	0.47	0.20	0.09	0.46	0.20	0.09	0.47
		75	0.25	0.09	0.53	0.25	0.10	0.54	0.23	0.09	0.49	0.25	0.10	0.55
		76	0.20	0.08	0.44	0.20	0.08	0.45	0.20	0.08	0.45	0.20	0.09	0.46
		77	0.21	0.09	0.47	0.27	0.09	0.54	0.25	0.09	0.51	0.23	0.09	0.49
		78	0.19	0.09	0.45	0.19	0.08	0.43	0.19	0.07	0.42	0.23	0.08	0.46
		79	0.35	0.11	0.67	0.36	0.11	0.68	0.25	0.09	0.52	0.26	0.08	0.50
		80	0.24	0.10	0.54	0.26	0.10	0.55	0.24	0.08	0.48	0.16	0.06	0.36
		81	0.31	0.11	0.64	0.37	0.12	0.72	0.26	0.11	0.57	0.16	0.07	0.38
	基地東南側	82	0.35	0.13	0.75	0.40	0.13	0.78	0.32	0.13	0.70	0.23	0.09	0.51
		83	0.26	0.10	0.55	0.30	0.10	0.61	0.25	0.09	0.52	0.25	0.08	0.49
		84	0.36	0.11	0.70	0.42	0.12	0.78	0.31	0.12	0.68	0.41	0.14	0.84
		85	0.27	0.09	0.53	0.35	0.10	0.63	0.30	0.09	0.57	0.35	0.10	0.65
		86	0.31	0.10	0.60	0.36	0.11	0.67	0.29	0.11	0.62	0.31	0.12	0.67
		87	0.18	0.07	0.39	0.21	0.08	0.46	0.18	0.07	0.39	0.24	0.10	0.55
		88	0.24	0.10	0.54	0.27	0.11	0.60	0.24	0.10	0.53	0.27	0.11	0.60
		基地西北側	89	0.25	0.06	0.42	0.25	0.06	0.42	0.24	0.05	0.40	0.25	0.06
	90		0.21	0.06	0.39	0.21	0.07	0.43	0.20	0.06	0.39	0.25	0.09	0.51
	91		0.24	0.07	0.43	0.24	0.07	0.45	0.23	0.06	0.41	0.24	0.07	0.44

表 3-1 依據行人舒適性標準所得之環境風場評估 (1)

評估結果				
測點分類		大樓興建前	大樓興建後_無植栽	大樓興建後_有植栽
行人出入口	1	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	2	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	3	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	4	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
北側步道	5	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	6	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	7	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	8	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	9	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	10	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	11	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	12	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	13	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	14	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
	15	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	16	長時間站坐	短時間站坐	短時間站坐
	17	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	18	長時間站坐	短時間站坐	短時間站坐
	19	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	20	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
東側步道	21	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	22	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	23	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	24	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	25	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	26	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
西側步道	27	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	28	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	29	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	30	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
	31	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	32	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	33	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	34	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	35	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	36	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	37	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	38	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	39	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	40	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	41	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	42	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	43	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	44	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	45	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	46	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	47	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	48	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	49	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	50	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	51	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
	52	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	53	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	54	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	55	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
	56	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	57	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
	58	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	59	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	60	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	61	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	62	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
	63	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
	64	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
	65	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	66	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	67	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	68	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
	69	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
	70	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	71	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	72	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	73	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
屋頂露台	92	-	長時間站坐	長時間站坐
	93	-	長時間站坐	長時間站坐

表 3-1 依據行人舒適性標準所得之環境風場評估 (2)

評估結果				
測點分類		大樓興建前	大樓興建後_無植栽	大樓興建後_有植栽
基地外	基地東北側	74	長時間站坐	長時間站坐
		75	長時間站坐	長時間站坐
		76	長時間站坐	長時間站坐
		77	長時間站坐	長時間站坐
		78	長時間站坐	長時間站坐
		79	長時間站坐	長時間站坐
		80	長時間站坐	長時間站坐
		81	長時間站坐	長時間站坐
		82	長時間站坐	長時間站坐
	基地東南側	83	長時間站坐	長時間站坐
		84	長時間站坐	長時間站坐
		85	長時間站坐	長時間站坐
		86	長時間站坐	長時間站坐
		87	長時間站坐	長時間站坐
		88	長時間站坐	長時間站坐
	基地西北側	89	長時間站坐	長時間站坐
		90	長時間站坐	長時間站坐
		91	長時間站坐	長時間站坐




圖 1 風洞試驗主模型與周圍地形佈置情形



圖 2 風洞試驗主模型




圖 3-1 興建前評估結果與測點分佈圖 (基地內-地面層)




圖 3-2 興建後無植栽評估結果與測點分佈圖 (基地內-地面層)





圖 3-3 興建後有植栽評估結果與測點分佈圖 (基地內-地面層)





圖 3-4 大樓興建後（無植栽有植栽）評估結果與測點分佈圖
(基地內-屋頂露臺)




圖 4-1 大樓興建前、大樓興建後（無植栽、有植栽）
評估結果與測點分佈圖
（基地周圍地面層）



台北市氣象站各風向平均風速(m/s)

圖 5-1 台北氣象站各風向平均風速圖



台北市氣象站各風向發生機率(%)

圖 5-2 台北氣象站各風向發生機率圖