附錄二　使用執照

附錄 2-1　北區基盤建設使用執照存根(108 使字第 0122)

臺北市政府都市發展局使用執照存根　108 使字第 0122 號

起造人姓名	國立政治大學 校長:郭明政		住址		
設計人	姓名	羅興華	事務所名稱	羅興華建築師事務所	
監造人	姓名	李安憲	事務所名稱	李安憲建築師事務所	
承造人	姓名	馮一道	營造廠名稱	潤泰營造股份有限公司	
建造類別	新建		構造種類	RC造	
使用分區	大專用地(公共設施用地)		幢層戶數	0幢0棟地上0層 地下0層	
建築地點	文山區萬壽路36號		地號	文山區政大段三小段12－0地號等40筆(詳見附表)	
基地面積	騎樓地 ㎡ / 其他 37501.560 ㎡		建築面積	0.000 ㎡	法定空地面積 0.000㎡

建　築　物　概　要

建築要項	面積㎡	高度(M)	各層用途	建築要項	面積㎡	高度(M)	各層用途
				總計:	0.000 ㎡		

防空避難設備	地上 ㎡		簷高	0.00 M
	地下 ㎡		建物高度	M
工程造價	$16,981,962.00 元		竣工日期	108年06月14日
發照日期	108 年 06 月 28 日		開工日期	108年01月14日
建造執照字號	107雜字第0057號			
備註	停車空間、注意事項詳附表。			

臺北市政府都市發展局使用執照存根附表　108 使字第 0122 號

建築地點: 文山區萬壽路36號

地號: 文山區政大段三小段 108-0地號、文山區政大段三小段 40-0地號、文山區政大段三小段 43-0地號、文山區政大段三小段 43-3地號、文山區政大段三小段 45-2地號、文山區政大段三小段 52-1地號、文山區政大段三小段 73-0地號、文山區政大段三小段 76-0地號、文山區政大段三小段 79-0地號、文山區政大段三小段 83-0地號、文山區政大段三小段 86-0地號、文山區政大段三小段 89-0地號、文山區政大段三小段 92-0地號、文山區政大段三小段 94-1地號、文山區政大段三小段 12-0地號、文山區政大段三小段 41-0地號、文山區政大段三小段 43-1地號、文山區政大段三小段 44-0地號、文山區政大段三小段 49-1地號、文山區政大段三小段 60-0地號、文山區政大段三小段 74-0地號、文山區政大段三小段 77-0地號、文山區政大段三小段 80-0地號、文山區政大段三小段 84-0地號、文山區政大段三小段 87-0地號、文山區政大段三小段 90-0地號、文山區政大段三小段 93-0地號、文山區政大段三小段 35-0地號、文山區政大段三小段 42-0地號、文山區政大段三小段 43-2地號、文山區政大段三小段 45-1地號、文山區政大段三小段 50-1地號、文山區政大段三小段 72-0地號、文山區政大段三小段 75-0地號、文山區政大段三小段 78-0地號、文山區政大段三小段 81-0地號、文山區政大段三小段 85-0地號、文山區政大段三小段 88-0地號、文山區政大段三小段 91-0地號、文山區政大段三小段 94-0地號

雜項工作物:

BD12矩形明溝(下游尺寸WxH=0.5*0.35(M)長度22.4 M、高度0.35 M、寬度.5 M
BW6集水井(尺寸WxH=0.8*0.8(M)長度.8 M、高度1.00 M、寬度.8 M
RW1-3B擋土牆(牆高<2.5M)長度18 M、高度2.40 M
汙水管長度622.1 M

共同管溝TYPE-1長度77.5 M、高度1.70 M、寬度1 M
共同管溝TYPE-2(電信管線)長度172.2 M、高度1.20 M、寬度.33 M
BW7集水井(尺寸WxH=0.8*0.8(M)長度.8 M、高度0.80 M、寬度.8 M
植生、面積12956 ㎡

AD1矩形暗溝(下游尺寸WxH=0.5*0.4(M)長度70.3 M、高度0.40 M、寬度.5 M
AD3矩形暗溝(下游尺寸WxH=0.5*0.4(M)長度72.1 M、高度0.40 M、寬度.5 M
AD5矩形暗溝(下游尺寸WxH=0.7*0.5(M)長度29.8 M、高度0.60 M、寬度.7 M
AD7矩形暗溝(下游尺寸WxH=0.5*0.4(M)長度45.7 M、高度0.40 M、寬度.5 M
AD9矩形暗溝(下游尺寸WxH=0.5*0.4(M)長度96.8 M、高度0.40 M、寬度.5 M
AO1P RCP管(2排)長度2.1 M、高度0.60 M、寬度.6 M
BD2矩形暗溝(下游尺寸WxH=0.5*0.7(M)長度76.1 M、高度0.40 M、寬度.5 M
BD4矩形暗溝(下游尺寸WxH=0.5*0.8(M)長度77.4 M、高度0.40 M、寬度.5 M
BD6矩形暗溝(下游尺寸WxH=0.7*0.75(M)長度187 M、高度0.50 M、寬度.7 M
BD8矩形暗溝(下游尺寸WxH=0.5*0.95(M)長度130 M、高度0.55 M、寬度.5 M
BD10矩形暗溝(下游尺寸WxH=0.5*0.5(M)長度123.5 M、高度0.50 M、寬度.5 M
BO1P RCP管(3排)長度9.5 M、高度0.60 M
BD13P RCP管長度2.5 M、高度0.50 M、寬度.5 M
RW1-2B擋土牆(牆高<5M)長度21.7 M、高度3.85 M
RW1-5擋土牆(牆高<2.5M)長度41.8 M、高度2.20 M
標準共同管溝(1.5m=<H=<2.5m長度142.1 M、高度2.50 M、寬度2.5 M
共同管溝TYPE-2(電力管線)長度172.2 M、高度1.20 M、寬度.47 M
共同管溝TYPE-3長度106 M、高度0.70 M、寬度2.7 M
BW8集水井(尺寸WxH=0.8*0.8(M)長度.8 M、高度0.80 M、寬度.8 M
現有排水溝渠以北R1+R2道路鋪築W≦6 M長度515.1 M
AD2矩形格柵明溝(下游尺寸WxH=0.5*0.65(M)長度5.3 M、高度0.40 M、寬度.5 M
AD4矩形暗溝(下游尺寸WxH=0.7*0.6(M)長度33.2 M、高度0.60 M、寬度.7 M
AD6矩形暗溝(下游尺寸WxH=0.7*0.55(M)長度4.7 M、高度0.50 M、寬度.7 M
AD8矩形格柵明溝(下游尺寸WxH=0.7*0.65(M)長度4.4 M、高度0.60 M、寬度.7 M
AD10矩形暗溝(下游尺寸WxH=0.7*0.65(M)長度4.2 M、高度0.60 M、寬度.7 M
BD1矩形暗溝(下游尺寸WxH=0.5*0.7(M)長度37.9 M、高度0.40 M、寬度.5 M
BD3P RCP管長度4.1 M、高度0.50 M、寬度.5 M
BD5P RCP管長度25 M、高度0.60 M、寬度.6 M
BD7P RCP管長度4.1 M、高度0.60 M、寬度.6 M
BD9P RCP管長度12.4 M、高度0.60 M、寬度.6 M
BD11P RCP管長度8.9 M、高度0.50 M、寬度.5 M

附 2-1

臺北市政府都市發展局使用執照存根附表　108 使字第 0122 號

、寬度.5 M

AW2集水井(尺寸WxH=0.8*0.8(M)長度.8 M、高度0.85 M、寬度.8 M
AW4集水井(尺寸WxH=0.8*0.8(M)長度.8 M、高度0.80 M、寬度.8 M
BW1集水井(尺寸WxH=0.8*0.8(M)長度.8 M、高度1.10 M、寬度.8 M
BW3集水井(尺寸WxH=0.8*0.8(M)井長度.8 M、高度1.25 M、寬度.8 M
BW5集水井(尺寸WxH=0.8*0.8(M)長度.8 M、高度0.80 M、寬度.8 M
RW1-2A擋土牆(牆高<5M)長度45 M、高度4.25 M
RW1-4擋土牆(牆高<1M)長度28.3 M、高度0.65 M
填土方 1117立方公尺

DSPB 滯洪沉砂池
設計滯洪面積約1888.33M2
R2 道路末端橋樑 1座

AW1集水井(尺寸WxH=0.8*0.8(M)長度.8 M、高度0.80 M、寬度.8 M
AW3集水井(尺寸WxH=0.8*0.8(M)長度.8 M、高度0.90 M、寬度.8 M
AW5集水井(尺寸WxH=0.8*0.8(M)長度.8 M、高度0.85 M、寬度.8 M
BW2集水井(尺寸WxH=0.8*0.8(M)長度.8 M、高度1.20 M、寬度.8 M
BW4集水井(尺寸WxH=0.8*0.8(M)長度.8 M、高度1.40 M、寬度.8 M
RW1-1擋土牆(牆高<5M)長度73.2 M、高度4.20 M
RW1-3A擋土牆(牆高<3M)長度117.5 M、高度2.95 M
挖土方 391立方公尺

DSPA 滯洪沉砂池
設計滯洪面積約270.71M2
R1 道路末端橋樑 1座

BD14矩形格柵明溝(下游尺寸WxH=0.5*0.6(M)長度4 M、高度0.60 M、寬度.5 M

原核發執照: 107雜字0057號

注意事項：

1. 使用執照核發後二年內，持續加強巡查及不定期檢查，如發現地面層以上(含地面層)之室內停車空間涉有違規室內裝修行為,將依法查處。
2. 適用都市設計審議範圍，經本府都市發展局107年8月7日府都設字第10760142 32號函完成都市審議程序。
3. 用戶排水設備之管理維護由水道用戶自行負責。
4. 未接入公共污水下水道用戶，俟本市公共污水管線到達後，須依相關規定配合辦理接入。
5. 山坡地水土保持設施：
6. （1）使照圖說已註明水土保持設施之安全觀測系統（位置、性質、項目、數量），並說明其監測方式，實測時距及預警系統之方式，應於建物產權移轉時列入交代。
7. （2）本案沉砂滯洪池應由業主負責，每年至少清疏二次，並視淤積程度適清疏，於建物移轉時列入交代。依設計沉砂池時段於每年6月1日防洪期前定時清理，另不定期於暴雨、颱風過後檢視其內淤砂量，若有超過安全範圍，應隨即予以清理，若因產權移轉亦應由承購人接續上述責任。
8. 其他:
   (1)本案經本府臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議決議，准予核備。(107年8月7日府都設字第10760 14232號)說明三:依都市計劃規定，校園內部不允許小客車通行，由校園公車提供接駁服務，故校園開發衍生之小客車僅得經由圖書館及傳播學院北側道路進出校區，其餘校區內不允許小客車通行。
   (2)基地坐落公共設施用地，為求用地之完整，有關未取得納入基地之土地(文山區政大段3小段31、31—1、31—2、33、34、34—1、36、39、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、58—1、59、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、71—1、82、99、105、107、110、114、119、122地號等43筆)仍請儘速取得。

安全觀測系統資料記錄表

建照號碼	107 雜字第 0057 號		使照號碼	使字第　　號		
建築地點	地　址	臺北市文山區萬壽路 36 號　等 1 筆				
	地　號	臺北市文山區政大段三小段 0012-0000 地號　等 40 筆				
起造人	姓　名	國立政治大學 校長:郭明政	統一編號	03807654	電話	29393091
	住　址	臺北市文山區指南路二段 64 號				
承造人	姓　名	馮一道	營利事業統一編號	36261252	電話	81619999
	營造廠名稱	潤泰營造股份有限公司	營造廠地址	新北市三重區福德南路 48 號		
建築師	姓　名	李安憲	開業證書等級字號	工師業字第 001832 號	電話	81619999
	事務所名稱	李安憲建築師事務所	事務所地址	臺北市中山區八德路二段 308 號 10 樓		
建物所有人	姓　名	國立政治大學 校長:郭明政	身份證字號	03807654	電話	29393091
	住　址	臺北市文山區指南路二段 64 號				
建物規模	地上 0 層 0 棟 0 戶 地下		基地面積	37501.56 m²	使用分區	大專用地

安全觀測系統概述

項目名稱	功能性質	設置數量	觀測時距	觀測方式	警戒值	預警方式	觀測時間 (前次觀測時間)	觀測值 (前次觀測資)
壁體外傾斜儀	擋土變位量測	3 處	一季一次	傾斜儀	<3.0 mm/月	綠燈<安全值 藍燈<警戒值 黃燈<危險值 紅燈<危險值	108/05/05	SI-2(1-3)向 0.081 mm
建物傾斜計	建物傾斜量測	6 處	一季一次	傾斜計	1/500	綠燈<安全值 藍燈<警戒值 黃燈<危險值 紅燈<危險值	108/05/05	T-2 -1/25000
水位觀測井	地下水位量測	3 處	一季一次	水位計	±2.0m	綠燈<安全值 藍燈<警戒值 黃燈<危險值 紅燈<危險值	108/05/05	OW-3 -0.24m

附註：1.請依核准圖說填妥上述欄位，資料務必詳細。
2.安全觀測系統設置位置請以 A4 附圖表示。
3.欄位不足時，請自行影印。
4.本表於使用執照核發後，每年防汛期 5 月底前，記錄送建管處使用科備查，謝謝您的合作。

臺北市建築管理工程處製作

附錄 2-2　圖書館使用執照存根(108 使字第 0174 號)

臺北市政府都市發展局使用執照存根　108 使字第 0174 號

起造人姓名	國立政治大學 校長:郭明政		住址		
設計人	姓名	羅興華	事務所名稱	羅興華建築師事務所	
監造人	姓名	羅興華	事務所名稱	羅興華建築師事務所	
承造人	姓名	馮一道	營造廠名稱	潤泰營造股份有限公司	
建造類別	新建		構造種類	RC造	
使用分區	大專用地(公共設施用地)		幢層戶數	2 幢 2 棟地上 8 層 地下 2 層,共 1 戶	
建築地點	文山區萬壽路36號		地號	文山區政大段三小段92－0地號等40筆(詳見附表)	
基地面積	騎樓地	0.000 ㎡	建築面積	4696.270 ㎡	法定空地面積 29952.760㎡
	其他	65785.000 ㎡			

建築物概要

建築要項	面積㎡	高度(M)	各層用途	建築要項	面積㎡	高度(M)	各層用途
A棟棟地下001層	3571.5	3.500	第5組:教育設施,(C2)倉庫 等 15 筆(詳見附表)				
				總計:	28473.800 ㎡		

防空避難設備	地上	0.000 ㎡	簷高	0.000 M
	地下	4043.300 ㎡	建物高度	31.70 M
工程造價	$361,120,989.00 元		竣工日期	108年01月18日
發照日期	108 年 10 月 15 日		開工日期	107年02月09日
建造執照字號	106建字第0217號			
備註	停車空間、注意事項詳附表。			

臺北市政府都市發展局使用執照存根附表　108 使字第 0174 號

建築地點: 文山區萬壽路36號

地號: 文山區政大段二小段 43-1地號、文山區政大段三小段 35-0地號、文山區政大段三小段 42-0地號、文山區政大段三小段 43-3地號、文山區政大段三小段 45-2地號、文山區政大段三小段 52-1地號、文山區政大段三小段 73-0地號、文山區政大段三小段 76-0地號、文山區政大段三小段 79-0地號、文山區政大段三小段 83-0地號、文山區政大段三小段 86-0地號、文山區政大段三小段 89-0地號、文山區政大段三小段 92-0地號、文山區政大段三小段 94-1地號、文山區政大段三小段 108-0地號、文山區政大段三小段 40-0地號、文山區政大段三小段 43-0地號、文山區政大段三小段 44-0地號、文山區政大段三小段 49-1地號、文山區政大段三小段 60-0地號、文山區政大段三小段 74-0地號、文山區政大段三小段 77-0地號、文山區政大段三小段 80-0地號、文山區政大段三小段 84-0地號、文山區政大段三小段 87-0地號、文山區政大段三小段 90-0地號、文山區政大段三小段 93-0地號、文山區政大段三小段 12-0地號、文山區政大段三小段 41-0地號、文山區政大段三小段 43-2地號、文山區政大段三小段 45-1地號、文山區政大段三小段 50-1地號、文山區政大段三小段 72-0地號、文山區政大段三小段 75-0地號、文山區政大段三小段 78-0地號、文山區政大段三小段 81-0地號、文山區政大段三小段 85-0地號、文山區政大段三小段 88-0地號、文山區政大段三小段 91-0地號、文山區政大段三小段 94-0地號

建築物概要:

A棟棟地下001層,面積:3571.5㎡,高度:3.5M,用途:第5組:教育設施,(C2)倉庫
A棟棟地上001層,面積:4032.69㎡,高度:3.5M,用途:機車停車場,機房,餐廳(B3)
A棟棟地上003層,面積:2709.22㎡,高度:4.5M,用途:第5組:教育設施,(D2)圖書館
A棟棟地上004層,面積:2941.09㎡,高度:4.5M,用途:第5組:教育設施,(D2)圖書館
A棟棟地上005層,面積:2423.97㎡,高度:4.5M,用途:第5組:教育設施,(D2)圖書館,(G2)一般辦公室
A棟棟地上007層,面積:2305.07㎡,高度:4.5M,用途:第5組:教育設施,(D2)圖書館
A棟棟突出物001層,面積:194.36㎡,高度:3M,用途:機房,梯間,水箱
B棟棟地上002層,面積:542.95㎡,高度:4.6M,用途:第5組:教育設施,(D2)供參觀、閱覽、會議,且無舞台設備之場所、機房
A棟棟地下002層,面積:4043.3㎡,高度:3.6M,用途:防空避難室兼停車場,梯間,機房
A棟棟地上002層,面積:2921.61㎡,高度:4.5M,用途:第5組:教育設施,(D2)圖書館
A棟棟003樓夾層,面積:80.24㎡,高度:2.3M,用途:第5組:教育設施,(D2)圖書館
A棟棟004樓夾層,面積:96.7㎡,高度:2.3M,用途:第5組:教育設施,(D2)圖書館
A棟棟地上006層,面積:114.45㎡,高度:2.3M,用途:第5組:教育設施,(D2)圖書館
A棟棟地上008層,面積:1953.7㎡,高度:4.5M,用途:第5組:教育設施,(D2)圖書館
B棟棟地上001層,面積:542.95㎡,高度:4.6M,用途:第5組:教育設施,(D2)供參觀、閱覽、會議,且無舞台設備之場所、機房

雜項工作物: 不鏽鋼消防水塔　　空調主機設備

停車空間資料:

設置類別	車位分類	檢討類別	室內/外	地上/下	輛數	面積(㎡)
平面	機車	法定	室內	地上	384	795.96
平面	汽車	法定	室內	地下	79	1076.2
平面	機車	自設	室內	地上	186	368.28
平面	汽車	自設	室內	地下	35	481.25

原核發執照: 106建字0217號

適用法令概要:

■建築物防火及防火避難設施適用107年4月30日發布建築技術規則版本。
■建築物耐震設計適用內政部100年7月1日建築物耐震設計規範及解說版本。

注意事項:

1. 本大樓設有共同天線，如因本大樓之興建有礙鄰房之收視效果，應無條件同意供其轉接天線。
2. 使用執照核發後二年內，持續加強巡查及不定期檢查，如發現地面層以上(含地面層)之室內停車空間涉有違規室內裝修行為,將依法查處。
3. 適用都市設計審議範圍，經本府都市發展局106年10月19日府都設字第10638118300號、107年8月13日府都設字第10760136511號函完成都市審議程序。
4. 請於卅日內向稅捐稽徵處申報房屋現值及使用情形，如為合法登記之工廠供直接生產使用之自有房屋，請一併申請減半課徵房屋稅；起造人如因買賣、交換、贈與而取得使用執照者，請於核發日起六十日內向稅捐稽徵處申報契稅，以免逾期受罰。
5. 本市新建建築物於領取使用執照後，建請裝置微電腦瓦斯表。

1

臺北市政府都市發展局使用執照附表　108使字第0174號

6. 本案係依技術規則第十章應設置無障礙設施及設備之公共建築物，無障礙竣工勘檢於108年4月8日由黃朝信、劉逸雲、梁銘勳委員勘檢符合規定在案。
7. 本案包含地上2層至地上8層（梯廳）等天花板內部裝修（詳如附表）。
8. 用戶排水設備之管理維護由水道用戶自行負責。
9. 本案壹樓原核定室內停車空間面積3316.23平方公尺，應依核定用途使用，非經辦理用途變更，不得供做其他用途之使用，並應列入產權移交及公寓大廈管理規約。
10. 非屬住宅、集合住宅等類似用途建築物樓層高度超過3.6公尺時，不得變更為『集合住宅』用途使用，並應於產權移轉及房屋銷售時列入交代。
11. 第2層至8層挑空部份不得違建，挑空面積4558.03平方公尺，若有違建無條件拆除並負擔拆除費用，並於房屋銷售及產權移轉時列入交代，使用執照核發後列管巡查。
12. 基地內排水溝應維持暢通，不得堵塞。
13. (95年1月1日以後領得建造執照)建築物陽臺加設窗戶應申請建築執照，未經申請擅自增建即屬違建，應予查報拆除。
14. 民國104年9月1日起領有使用執照之建築,起造人或所有權人於申請所有權第一次登記，或因買賣、交換、贈與、信託辦理所有權移轉登記時，得檢附開業建築師出具三個月內有效之建築物無違章建築證明。前項申請案件未檢附開業建築師出具之前項證明，地政事務所，應於登記完畢後一日內通報臺北市政府都市發展局依法查察。
15. 地政事務所應配合於登記簿建物標示部其他登記事項欄加註：「嗣後建築物所有權人於因買賣、交換、贈與、信託辦理所有權移轉登記時，得檢附開業建築師出具三個月內有效之建築物無違章建築證明。」
16. 其他：
(1)依公有建築物設置公共藝術實施方案辦理，工程造價依文化藝術獎助條例施行細則規定計算。
(2)本案為公有建築物未完成設置公共藝術，後續由本府告文化局列管。
(3)建築物樓層內任意加設夾層係屬違建，不因使用材質而視為室內裝修，除應無條件接受拆除，並須負擔拆除費用。
(4)本案樓地板經建築物設計人簽證屬建築技術規則建築設計施工編第72條或第73條規定所列舉之項目。
(5)本案依照都市計畫規定，法定車位之10%提供社區居民使用，本案於地下2層留設12輛汽車停車位及地上1層留設57輛機車停車位供社區居民使用。
(6)基地坐落公共設施用地，為求用地之完整，有關未取得納入基地之土地(文山區政大段三小段31、31－1、31－2、33、34、34－1、36、39、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、58－1、59、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、71-1、82、99、105、107、110、114、119、122地號 等43筆)仍請儘速取得。

〔參、分間牆、防火門、裝修材料〕

材料名稱、規格	耐燃級數或防火時效	裝修數量（㎡、樘）	合格證明
龍牌礦纖岩綿裝飾吸音板 明架天花板 海珍珠 J5L 2'x2'x15mm	耐燃一級	320.4㎡	20206200983-00-9
9mm x4'x8' GBR/BE(石膏板) 15mm x4'x8' GBR/BE(石膏板) 25.4mm x2'x8' 管道 GBF (強化石膏板)	耐燃一級	2419.2㎡	CI416060830246號00 CI46060830268號00
纖維水泥板 6mm x4'x8'	耐燃一級	13996.8㎡	20203010739-00-0
矽酸鈣板 9mm x4'x8'	耐燃一級	244.8㎡	CI514060260156號99
KGB 纖維水泥板 6mm x4'x6'	耐燃一級	235.44㎡	CI513060260127號99
矽酸鈣板 6mm x4'x6'	耐燃一級	2151.36㎡	CI514060260156號99
矽酸鈣版 9mm x4'x8'	耐燃一級	1186.5㎡	CI514060260156號99
南亞防火天花板 3.5mm x2'x2'(#NO1 斜布紋)	耐燃一級	271.07㎡	內授營建管字第 1060808666號

（本頁應以承、監造人之執業圖章與後頁加蓋騎縫）　106建字第0217號

圖書館地上8層	討論室、研究間、研究室、走道、廁所、館長室、備勤室、行政室、檔案室、副館長室、茶水間、工具間、無障礙廁所、男、女廁所	1953.7㎡	827.89㎡	
閱覽室地上1層至地上2層	男、女廁所、洗手台、風除室、無障礙廁所	542.95㎡x2	58.47㎡	
圖書館地上2層	隔間牆	292.61㎡	1115.92㎡	
圖書館地上3層	隔間牆	2709.22㎡	877.42㎡	
圖書館地上4層	隔間牆	2941.09㎡	904.34㎡	
圖書館地上5層	隔間牆	2423.97㎡	905.31㎡	
圖書館地上7層	隔間牆	2305.07㎡	822.33㎡	
圖書館地上8層	隔間牆	1953.7㎡	995.95㎡	
圖書館地下1層	隔間牆	3571.5㎡	77.15㎡	
圖書館地下2層	隔間牆	4032.69㎡	92.33㎡	
圖書館地上1層	隔間牆	4032.69㎡	71.96㎡	
圖書館屋頂層	隔間牆	194.36㎡	80.78㎡	
閱覽室地上1層至地上2層	隔間牆	542.95㎡x2	428.28㎡	

（本頁應以承、監造人之執業圖章與後頁加蓋騎縫）　106建字第0217號

〔貳、裝修概要〕

裝修樓層	裝修位置	原有面積(㎡)	裝修申請面積(㎡)	備註
圖書館地上2層	圖書館及附屬設施、監控室、備勤室、浦集乳室、茶水間、廁所、男、女廁所、走道、無障礙廁所、工具間	2921.61㎡	483.34㎡	
圖書館地上3層	圖書館及附屬設施、茶水間、走道、無障礙廁所、男、女廁所	2709.22㎡	176.3㎡	
圖書館地上4層	圖書館及附屬設施、視聽室、走道、學習區、會議室、資訊室、A、B、茶水間、工具間、無障礙廁所、男、女廁所	2941.09㎡	711.34㎡	
圖書館地上5層	圖書館及附屬設施、走道、討論區、茶水間、無障礙廁所、男、女廁所	2423.97㎡	507.51㎡	
圖書館地上7層	走道、多功能室、閱覽區、交誼區、會議室、茶水間、工具室、無障礙廁所、男、女廁所	2305.07㎡	1093.7㎡	

（本頁應以承、監造人之執業圖章與後頁加蓋騎縫）　106建字第0217號

使用執照附表（一） 108使字第0174號		
使用執照變更登記欄		
變更項目	變更用途核准文號 來文文號	竣工核准字號 變更內容
更正事項	108.12.05 北市都授建字第 1083052873 號	原使用執照附表地號，其中文山區政大段二小段 43-1 地號係為誤植，應更正為文山區政大段三小段 43-1 地號。 108.12.06 建管處 1083000099