

國家會展中心（南港展覽館擴建）新建工程  
暨附屬工程環境影響說明書  
第二次變更內容對照表  
【停止營運期間環境監測計畫】

開發單位： 經濟部

評估單位： 環青科技有限公司

中華民國 111 年 6 月

國家會展中心（南港展覽館擴建）新建工程暨附屬工程環境影響說明書  
第二次變更內容對照表（停止營運期間環境監測計畫）程序審查意見  
（111年6月10日北市環綜字第1113003843號）

審查意見	答覆說明	修訂處	
		章節	頁碼
（一）經查旨案開發單位為貴部，請修正。	謝謝指教，遵照辦理。	一	1-1
（二）查貴部前於 105 年申請變更綠覆面積、綠覆率、基地植栽及開發計畫配置圖等，本局 105 年 7 月 19 日北市環秘（一）字第 10534496600 號函予以備查在案，請確實檢討歷次申請變更內容，並納入旨揭變更內容對照表。	謝謝指教，已確實檢討歷次申請變更內容，並將國家會展中心（南港展覽館擴建）新建工程暨附屬工程環境影響說明書申請備查內容（105 年 7 月 19 日北市環秘（一）字第 10534496600 號函予以備查）納入本變更內容對照表第 4 章。	四	4-1 ~ 4-3
（三）請依行政院環境保護署變更內容對照表撰寫範例歷次變更內容表格修正旨揭變更內容對照表第四章表 4-1 及表 4-2 內容。	謝謝指教，已依行政院環境保護署變更內容對照表撰寫範例，刪除本變更內容對照表表表 4-2，並彙整其內容於表 4-1。	四	4-2 ~ 4-3
（四）請確認旨揭變更內容對照表第五章歷次監測季報監測月份，並請將監測結果更新至 111 年之監測資料。	謝謝指教，本案環境監測季別，第一季為 3~5 月、第二季為 6~8 月、第三季為 9~11 月、第四季為 12 月~隔年 2 月，已備註說明於第五章歷次監測結果表格；另已更新監測結果至 111 年監測資料。	五	5-1 ~ 5-29

檔		保存年限
號	/ /	

## 臺北市政府環境保護局 函

機關地址：11008臺北市信義區市府路1號7樓東北區  
承辦人：唐彩惠  
電話：02-27208889轉1764  
傳真：02-27278058  
電子信箱：la-huei9402@mail.taipei.gov.tw

受文者：經濟部

裝

發文日期：中華民國111年6月10日  
發文字號：北市環綜字第1113003843號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：貴部提送「國家會展中心（南港展覽館擴建）新建工程暨附屬工程環境影響說明書第二次變更內容對照表」（停止營運期間環境監測計畫）一案，復如說明，請查照。

訂

說明：

- 一、依據貴部111年6月1日經授貿字第11140026660號函辦理。
- 二、旨案本局程序審查意見如下：
  - (一)經查旨案開發單位為貴部，請修正。
  - (二)查貴部前於105年申請變更綠覆面積、綠覆率、基地植栽及開發計畫配置圖等，本局105年7月19日北市環秘（一）字第10534496600號函予以備查在案，請確實檢討歷次申請變更內容，並納入旨揭變更內容對照表。
  - (三)請依行政院環境保護署變更內容對照表撰寫範例歷次變更內容表格修正旨揭變更內容對照表第四章表4-1及表4-2內容。
  - (四)請確認旨揭變更內容對照表第五章歷次監測季報監測月份，並請將監測結果更新至111年之監測資料。



線

111/06/10經濟部總收文  
11100630750

第 1 頁 共 2 頁



三、請貴部依前述意見補正資料，並依「環境影響評估書件審查收費辦法」第2條及第4條規定，請於111年6月17日前向本局繳交審查費新臺幣3萬4,000元整，請以匯款方式繳納（戶名：臺北市政府環境保護局審查費；帳號：16-13300-0461012；金融機構及代號：台北富邦銀行公庫處（012-2102）），並提供旨揭變更內容對照表25份及檔案光碟片1份（含分章節及全文PDF檔、Word檔），俾憑辦理後續審查事宜。

正本：經濟部

副本：電子公文交換章  
2022/06/10 11:08:05



## 目 錄

頁次

<b>第一章 開發單位之名稱及其營業所或事務所地址</b> .....	<b>1-1</b>
1.1 開發單位名稱 .....	1-1
1.2 開發單位營業所或事務所地址 .....	1-1
<b>第二章 符合環境影響評估法施行細則第 37 條之情形、申請變更理由及內容</b> .....	<b>2-1</b>
2.1 符合環境影響評估法施行細則第 37 條之情形 .....	2-1
2.2 申請變更理由及內容 .....	2-1
<b>第三章 開發行為現況</b> .....	<b>3-1</b>
3.1 開發行為現況 .....	3-1
3.2 環境監測內容及執行情形 .....	3-1
<b>第四章 本次及歷次申請變更內容與原通過內容之比較</b> .....	<b>4-1</b>
4.1 歷次變更內容 .....	4-1
4.2 本次申請變更內容 .....	4-1
<b>第五章 變更後對環境影響之說明</b> .....	<b>5-1</b>
5.1 放流水水質 .....	5-1
5.2 環境噪音 .....	5-7
5.3 環境振動 .....	5-16
5.4 交通流量 .....	5-24
<b>第六章 其他經主管機關指定之事項</b> .....	<b>6-1</b>
 <b>附錄</b>	
附錄一 歷次環評變更相關函文 .....	附 1-1
附錄二 污水納管作業相關函文 .....	附 2-1

## 圖目錄

	頁次
圖 3-1 基地地理位置圖.....	3-2
圖 3-2 施工期間環境監測點位示意圖.....	3-4
圖 3-3 營運期間環境監測點位示意圖.....	3-4
圖 5-1 污水下水道放流口 BOD <sub>5</sub> 監測結果比較圖.....	5-4
圖 5-2 污水下水道放流口 COD 監測結果比較圖.....	5-4
圖 5-3 污水下水道放流口 SS 監測結果比較圖.....	5-4
圖 5-4 污水下水道放流口油脂監測結果比較圖.....	5-5
圖 5-5 回收系統配水池放流口 BOD <sub>5</sub> 監測結果比較圖.....	5-5
圖 5-6 回收系統配水池放流口 PH 監測結果比較圖.....	5-5
圖 5-7 回收系統配水池放流口餘氯監測結果比較圖.....	5-6
圖 5-8 回收系統配水池放流口濁度監測結果比較圖.....	5-6
圖 5-9 回收系統配水池放流口大腸桿菌群監測結果比較圖.....	5-6
圖 5-10 日間均能音量監測結果比較圖.....	5-14
圖 5-11 晚間均能音量監測結果比較圖.....	5-14
圖 5-12 夜間均能音量監測結果比較圖.....	5-15
圖 5-13 日間振動監測結果比較圖.....	5-23
圖 5-14 晚間振動監測結果比較圖.....	5-23

## 表目錄

	頁次
表 1-1 開發單位之名稱及其營業所或事務所地址 .....	1-1
表 2-1 環境影響評估法施行細則第 37 條檢討說明 .....	2-2
表 3-1 環境監測計畫表 .....	3-3
表 4-1 歷次變更內容對照表 .....	4-2
表 5-1 污水下水道放流口監測結果比較表 .....	5-3
表 5-2 回收系統配水池放流口監測結果比較表 .....	5-3
表 5-3 基地南側南港路旁民宅環境噪音監測結果比較表 .....	5-8
表 5-3 基地南側南港路旁民宅環境噪音監測結果比較表（續） .....	5-9
表 5-4 基地西南側民宅環境噪音監測結果比較表 .....	5-10
表 5-4 基地西南側民宅環境噪音監測結果比較表（續） .....	5-11
表 5-5 誠正國中環境噪音監測結果比較表 .....	5-12
表 5-5 誠正國中環境噪音監測結果比較表（續） .....	5-13
表 5-6 基地南側南港路旁民宅環境振動監測結果比較表 .....	5-17
表 5-6 基地南側南港路旁民宅環境振動監測結果比較表（續） .....	5-18
表 5-7 基地西南側民宅環境振動監測結果比較表 .....	5-19
表 5-7 基地西南側民宅環境振動監測結果比較表（續） .....	5-20
表 5-8 誠正國中環境振動監測結果比較表 .....	5-21
表 5-8 誠正國中環境振動監測結果比較表（續） .....	5-22
表 5-9 服務水準等級劃分標準 .....	5-24
表 5-10 營運期間交通量監測結果比較表 .....	5-25
表 5-10 營運期間交通量監測結果比較表（續 1） .....	5-26
表 5-10 營運期間交通量監測結果比較表（續 2） .....	5-27
表 5-10 營運期間交通量監測結果比較表（續 3） .....	5-28
表 5-10 營運期間交通量監測結果比較表（續 4） .....	5-29