

公開類		編製機關	臺北翡翠水庫管理局
年報	次年二月底前填報	表號	1134-06-11

翡翠水庫水源水質
100年1月至12月

項目 月份	透明度 (公尺)	水溫 (°C)	pH值	游離氨氮 (毫克/升)	溶氧 (毫克/升)	導電度 (微姆歐/公分)	總磷 (微克/升)	葉綠素a (微克/升)
平均	4.58	24.16	7.75	0.03	7.86	69.65	12.13	3.82
1	5.10	18.26	7.48	0.03	7.69	65.75	10.75	1.67
2	6.61	17.03	7.68	0.01	8.53	66.75	11.13	2.08
3	5.25	17.38	7.54	0.03	8.64	68.25	6.03	2.13
4	4.29	20.98	7.35	0.04	8.45	74.50	10.75	1.81
5	3.47	23.33	7.71	0.02	8.43	79.50	19.88	3.66
6	4.97	29.66	7.99	0.04	7.64	69.88	14.00	3.64
7	3.96	31.16	8.13	0.05	7.79	67.75	16.13	4.31
8	3.63	31.24	8.49	0.01	7.74	73.29	16.00	6.61
9	4.14	29.50	8.36	0.02	7.74	72.38	7.13	5.40
10	4.33	24.98	7.44	0.03	6.66	71.63	10.88	4.56
11	4.54	23.66	7.65	0.00	7.70	65.88	14.63	7.66
12	4.64	22.70	7.16	0.05	7.35	60.25	8.25	2.29

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局操作科

中華民國101年2月14日編製

填表說明：本表填造一式三份，一份報送本府主計處，一份送會計室，一份自存。