

公開類		編製機關	臺北翡翠水庫管理局
年報	次年二月底前填報	表號	1134-06-11

翡翠水庫水源水質  
99年1月99至12月

項目 月份	透明度 (公尺)	水溫 (°C)	pH值	游離氨氮 (毫克/升)	溶氧 (毫克/升)	導電度 (微姆歐/公分)	總磷 (微克/升)	葉綠素a (微克/升)
平均	3.66	23.42	7.71	0.04	7.89	69.75	10.94	3.46
1	4.24	14.07	7.39	0.05	8.10	61.38	10.38	3.39
2	4.93	14.40	7.57	0.00	9.10	61.50	8.13	2.66
3	4.06	15.84	7.70	0.07	8.86	65.50	8.00	2.53
4	3.49	18.90	7.70	0.04	8.70	67.29	6.57	3.44
5	3.34	29.73	7.77	0.01	8.40	71.43	6.14	2.62
6	4.19	30.76	7.67	0.06	8.20	71.71	8.14	1.49
7	3.67	34.29	7.96	0.07	7.50	72.00	17.14	3.07
8	3.23	34.05	7.95	0.00	7.60	75.83	11.33	3.02
9	3.05	32.05	8.33	0.06	7.53	79.67	12.67	6.31
10	3.70	23.04	7.51	0.07	6.60	79.29	15.14	7.17
11	2.71	18.96	7.45	0.00	6.60	66.88	15.00	3.12
12	3.25	14.96	7.54	0.04	7.47	64.50	12.63	2.65

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局操作科

填表說明：本表填造一式三份，一份報送本府主計處，一份送會計室，一份自存。

中華民國100年2月11日編製