

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 臺北市信義區戶政事務所  
 設備負責人： 曾先生  
 連絡電話： 27233977# 310  
 設備管理人： 曾先生  
 水源類別： 自來水

## 賀眾牌

台北新生服務中心  
02-2521-9000

裝機日期： 年 月 日

### 一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
111年10月26日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
111年11月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
111年12月9日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年1月5日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年2月7日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年2月20日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年3月7日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年4月9日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年6月20日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年9月8日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年8月5日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年9月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

### 二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。  
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
 3.非屬公告之公私場所打\*記號處免填。  
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

22/03 PL-1005

客服專線：080-080-9000

設備設置單位： 臺北市信義區戶政事務所  
 設備負責人： 曾先生  
 連絡電話： 27233977# 310  
 設備管理人： 曾先生  
 水源類別： 自來水

### 賀眾牌

台北新生服務中心  
02-2521-9000

裝機日期： 年 月 日

#### 一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年10月19日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年11月10日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年11月20日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年12月10日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
113年2月7日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

#### 二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。  
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
 3.非屬公告之公私場所打\*記號處免填。  
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

## 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：  
 設備負責人：  
 連絡電話：  
 設備管理人：  
 水源類別：

臺北市信義區公所  
 張小姐  
 27239777#716  
 張小姐  
 自來水

### 賀眾牌

台北新生服務中心  
 02-2521-9000

裝機日期： 111 年 11 月 29 日

### 一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
111年11月29日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	新機
111年12月10日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年1月5日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年2月7日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年3月15日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年4月7日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年5月5日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年6月20日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年7月13日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年8月7日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年9月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年10月19日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

### 二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。  
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
 3.非屬公告之公私場所打\*記號處免填。  
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：**臺北市信義區公所**  
 設備負責人：**張小姐**  
 連絡電話：**27239777#716**  
 設備管理人：**張小姐**  
 水源類別：**自來水**

## 賀眾牌

台北新生服務中心  
02-2521-9000

裝機日期： 年 月 日

### 一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年11月14日	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/>	李宗哲	
112年12月20日	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/>	李宗哲	
113年1月15日	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/>	李宗哲	
年 月 日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/>		
年 月 日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/>		
年 月 日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/>		
年 月 日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/>		
年 月 日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/>		
年 月 日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/>		
年 月 日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/>		
年 月 日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/>		

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

### 二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。  
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
 3.非屬公告之公私場所打\*記號處免填。  
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

## 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 臺北市信義區戶政事務所  
 設備負責人： 曾志強  
 連絡電話： 27233977#310  
 設備管理人： 曾志強  
 水源類別： 自來水

### 賀眾牌

台北新生服務中心  
02-2521-9000

裝機日期： 112 年 1 月 16 日

### 一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月16日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李健豪	新機
112年2月7日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年3月15日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年4月7日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年5月5日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年6月2日	■	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年7月13日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年8月7日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年9月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年10月19日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年11月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年12月20日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

### 二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。  
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
 3.非屬公告之公私場所打\*記號處免填。  
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

## 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 臺北市信義區戶政事務所  
 設備負責人： 曾志強  
 連絡電話： 27233977#310  
 設備管理人： 曾志強  
 水源類別： 自來水

### 賀眾牌

台北新生服務中心  
02-2521-9000

裝機日期： 年 月 日

### 一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
103年 1 月 16 日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
111年 2 月 7 日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

### 二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。  
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
 3.非屬公告之公私場所打\*記號處免填。  
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 臺北市信義區戶政事務所  
 設備負責人： 曾志強  
 連絡電話： 27233977#310  
 設備管理人： 曾志強  
 水源類別： 自來水

## 賀眾牌

台北新生服務中心  
02-2521-9000

裝機日期： 112 年 1 月 16 日

### 一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
112年1月16日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	徐健豪	新機
112年2月7日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年3月11日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年4月27日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年5月11日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年6月20日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年7月13日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年8月7日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年9月14日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年10月19日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年11月18日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
112年12月4日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input checked="" type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

### 二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。  
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
 3.非屬公告之公私場所打\*記號處免填。  
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

## 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 臺北市信義區戶政事務所  
 設備負責人： 曾志強  
 連絡電話： 27233977#310  
 設備管理人： 曾志強  
 水源類別： 自來水

### 賀眾牌

台北新生服務中心  
02-2521-9000

裝機日期： 年 月 日

### 一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	維護人員	備註
113年 1月 16日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■	李宗哲	
113年 2月 7日	✓	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> 第一道濾芯 <input type="checkbox"/> 第二道濾芯 <input type="checkbox"/> 第三道濾芯 <input type="checkbox"/> 第四道濾芯 <input type="checkbox"/> 第五道濾芯 <input type="checkbox"/> 其他	■		

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

### 二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。  
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
 3.非屬公告之公私場所打\*記號處免填。  
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。