

萬板地下停車場使用範圍及附屬設施一覽表

- 1、基地使用範圍：

臺北市萬華區艋舺大道 462 號地下室（地下共 2 層）。設置小型車 181 格（含身心障礙專用停車位 4 格、孕婦及育有 6 歲以下兒童者之停車位 4 格、電動車充電格位 6 格、大型重型機車 1 格）。
- 2、重要附屬設施：依現場點交為主（提供水、電，該水電費用由廠商負擔）。
 - （一）消防系統
 - （二）機電系統
 - （三）污水系統
 - （四）通風設備
 - （五）中央監控設備
 - （六）監視系統設備
- 3、萬板地下停車場示意圖，如附圖（詳細車格位之配置地點依現場點交為主）。
- 4、其餘詳細設施依現場點交紀錄為主。


萬板地下停車場各項設備數量及設置位置

| 編號 | 名稱 | 數量 | | 位置 | 備註 |
|----|-------------|-----|---|--|----|
| 1 | 火警自動警報設備 | 1 | 台 | 管理室裝置設備 | |
| 2 | 緊急廣播系統 | 1 | 套 | 管理室裝置設備 | |
| 3 | 防火鐵捲門系統 | 5 | 扇 | 1. B1樓層2扇 2. B2樓層3扇 | |
| 4 | 泡沫滅火設備 | 4 | 套 | 1. B1樓層停車區 2. B2樓層停車區 | |
| 5 | 滅火器乾粉式 | 102 | 支 | 1. B1樓層51支 2. B2樓層51支 | |
| 6 | 滅火器懸吊式 | 40 | 支 | 1. B1樓層20支 2. B2樓層20支 | |
| 7 | 標示、照明設備 | 341 | 盞 | 1. B1樓層T5:122盞 舊型40W:56盞 20W:14盞； 2. B2樓層T5:7盞 舊型 40W:160盞 20W:2盞 | |
| 8 | 緊急照明燈 | 25 | 只 | 1. B1樓層 18只 2. B2樓層 17只 | |
| 9 | 避難指示燈 | 56 | 只 | 1. B1樓層 31只 2. B2樓層 28只 | |
| 10 | 消防專用蓄水池 | 1 | 座 | B2樓層 | |
| 11 | LED燈 | 4 | 盞 | B1斜坡道 | |
| 12 | 整體型消防泵浦控制機組 | 1 | 組 | B2消防室 | |
| 13 | 整體型泡沫泵浦控制機組 | 1 | 組 | B2消防室 | |
| 14 | 整體型採水泵浦控制機組 | 1 | 組 | B2消防室 | |
| 15 | 陸上型變頻加壓機組 | 1 | 組 | B2消防室 | |
| 16 | 消防泡沫原液槽 | 1 | 組 | B2消防室(400L) | |
| 17 | 限高架(優聯) | 1 | 套 | 停車場出、入口 | |
| 18 | 緊急對講主機 | 1 | 台 | 管理室 | |
| 19 | 25HP送風機 | 4 | 組 | 1. B1樓層2組 2. B2樓層2組 | |
| 20 | 25HP排風機 | 4 | 組 | 1. B1樓層2組 2. B2樓層2組 | |
| 21 | 3HP排風機 | 2 | 組 | 1. B1樓層1組 2. B2樓層1組 | |

萬板地下停車場各項設備數量及設置位置

| 編號 | 名稱 | 數量 | | 位置 | 備註 |
|----|----------------|----|---|---|----|
| 22 | 20HP送風機 | 4 | 組 | 1. B1樓層2組 2. B2樓層2組 | |
| 23 | 20HP排風機 | 4 | 組 | 1. B1樓層2組 2. B2樓層2組 | |
| 24 | 大同發電機組 | 1 | 組 | B1發電機室 | |
| 25 | 台電380V變電箱 | 1 | 組 | B1發電機室 | |
| 26 | 汗水泵浦控制機組 | 2 | 組 | B2 汗水區 | |
| 27 | 廢水泵浦控制機組 | 2 | 組 | B2汗水池室 | |
| 28 | 15W號角式喇叭 | 1 | 只 | 入口限高架上 | |
| 29 | 求救對講機 | 12 | 只 | 1. B1樓層6只 2. B2樓層6只 | |
| 30 | 彩色監視器 | 2 | 台 | 管理室牆面上 | |
| 31 | 大同180°迴轉式彩色攝影機 | 8 | 組 | 1. B1樓層3支 2. B2樓層3支 | |
| 32 | 大同360°迴轉式彩色攝影機 | 8 | 組 | 1. B1樓層1支 2. B2樓層1支 | |
| 33 | 捷睿彩色鎗型攝影機 | 41 | 組 | 1. 大門口1支 2. 入口車道2支 3. B1樓層21支 4. B2樓層17支 | |
| 34 | 捷睿廣播伺服器 | 1 | 台 | 管理室內 | |
| 35 | 捷睿磁碟陣列 | 1 | 台 | 管理室內 | |
| 36 | 捷睿投影顯示電腦主機 | 2 | 台 | 管理室內 | |
| 37 | 大同不斷電系統(UPS) | 1 | 組 | B1發電機室 | |

萬板地下停車場地下1層示意圖



地下1層格位數

- 小型車(一般格位)：69格
- 小型車(身障格位)：4格
- 小型車(孕婦格位)：4格
- 電動車充電格：6格
- 車格位總計：83格**
- 大重機專用：1格**

2號梯
往環南市場

1號梯
往艋舺大道

儲藏室

發電機室

通風機房

入口

出口

儲藏室

管理室

婦 婦

電/電/電/電/電/電

171

183 婦

大重機

身障廁所

男廁


女廁

B2上B1

B1往B2

萬板地下停車場地下2層示意圖

附件1



2號梯
往環南市場

地下2層格位數
小型車(一般格位): 97格

1號梯
往艋舺大道

廢水池區

萬板地下停車場地下平面層示意圖

