

臺北市
道路新闢人行道分年分期建設計畫
(114年至115年)

114年7月

目錄

壹、計畫名稱.....	1
貳、計畫摘要.....	1
參、道路未設人行道調查成果.....	1
肆、每年最少改善人行道長度及績效指標.....	1
伍、預定工作內容及經費.....	3
陸、預期成果及效益.....	3
柒、附錄.....	3

表目錄

表 1 114年度預計施作實體區隔人行道路段.....	2
表 2 115年度預計施作實體區隔人行道路段.....	2

圖目錄

圖 1 114年度預計施作實體區隔人行道路段.....	13
圖 2 115年度預計施作實體區隔人行道路段.....	14

壹、計畫名稱

臺北市道路新闢人行道分年分期建設計畫(114年至115年)。

貳、計畫摘要

依據行人交通安全設施條例第4條暨其施行細則第5條規定，針對都市計畫區域內，已開闢且全寬達12公尺以上道路，未設人行道之路段，應擬訂新闢人行道分年分期建設計畫，計畫期程比照「行人交通安全設施推動計畫」為114年至115年，並至少每4年檢討修正1次。

鑑於市區部分巷道因路幅狹窄、路面高低差、排水等因素而暫無法全面佈設實體人行道，故先行設置標線型人行道以提升行人專用步行環境，達成人車空間分離以保護行人安全。然而，標線型人行道之安全性及耐用性仍難達實體人行道標準，本市交通管制工程處針對已設置標線型人行道路段做檢討，提供本府工務局新工處研議更改為實體人行道或實體區隔標線型人行道，使行人具有更安全完善之步行空間。

參、道路未設人行道調查成果

目前已完成全市計畫道路寬度12公尺以上之人行道普查，依調查成果道路寬度12公尺以上之道路總長度為568公里，已設人行道(含標線型人行道)之長度為828公里(道路兩側皆可能有人行道，故長度可能超過道路總長度)，人行道(含標線型人行道)占道路比例約為80%，考量刻正辦理路寬12公尺-30公尺之人行道普查資料彙整，相關彙整作業預計於114年12月底前完成，故先提供本府工務局新工處辦理上開普查第1年度各行政區計畫道路未設人行道之路段資訊(含起訖點、路寬、長度)詳附錄。調查項目包含人行道主體範圍、固定桿類設施、固定箱類設施、固定出入口設施、固定停車設施、固定其他設施、樹穴、人手孔類設施、斜坡道、自行車專用道、行人穿越道、緣石高度、人行道連接騎樓高度、缺失類型等項目。

肆、每年最少改善人行道長度及績效指標

本府工務局新工處自112年起辦理全市人行道普查，目前已完成路寬30公尺以上之人行道普查資料彙整作業，目前刻正辦理路寬12公尺-30公尺之人行道普查資料彙整及路寬未達12公尺之人行道普查，並持續依據階段性普查成果辦理相關改善事宜。

114年度預計施作實體區隔人行道路段詳如表1，115年度預計施作實體區隔人行道路段詳如表2。有關計畫道路寬度12公尺以下路段，部分路段係考量通行安全、保障行人空間，經地方民意反映（里長陳情、議員協調等），並經本市交通管制工程處評估路型調整可行及提供規劃路型圖說，續由本府工務局新工處辦理設計及施作；其餘部分路段係本市交通管制工程處建議路段，則由該處通盤考量路型及交通影響等因素，進行初步規劃及地方民意調查與溝通，確認可行後提供規劃路型圖說，續由本府工務局新工處據以辦理設計及施作。

表 1 114年度預計施作實體區隔人行道路段

編號	行政區	路段	起點	迄點	施作項目	路寬(m)	長度(m)	經費(元)	區域類型
1	文山區	景文街	景美街	景文街51號	新設實體	15	27	702,296	生活 圈道 路
2	士林區	美崙街	文昌路	美崙街118號	標人改實體	10	133	2,295,979	
3	士林區	忠誠路與士東路口中央分隔島	忠誠路與士東路口	忠誠路與士東路口	實體區隔	12	5	232,535	
4	士林區	美崙街	新光醫院北側	新光醫院北側	標人改實體	10	200	3,452,600	
5	士林區	文林路770巷	建民橋	東華橋	實體區隔	6	102.4	2,524,336	
6	大安區	樂業街	基隆路2段	嘉興街	標人改實體	11	81.6	1,815,643	
7	文山區	興隆路4段145巷23弄	興隆路4段109巷32弄底	興隆路4段145巷23弄木棧道	標人改實體	10	22.2	668,717	
8	文山區	木柵路一段76巷(國家考場旁)	木柵路1段	國家考場退縮地前	實體區隔	8	42.7	866,256	
9	北投區	中和街454號	中和街454號	中和街454號	實體區隔	12	33.3	806,729	

10	北投區	行義路單號側	行義路134號對面	行義路130巷對面	實體區隔	12	45	2,092,815	
11	中山區	建國北路2段96巷及2弄	建國北路2段96巷2弄停車場	民生東路2段164巷	實體區隔	6	307.8	8,746,318	
合計							1,000.0	24,204,224	

表 2 115年度預計施作實體區隔人行道路段

編號	行政區	路段	起點	迄點	施作項目	路寬(m)	長度(m)	經費(元)	區域類型
1	大安區	臥龍街	臥龍街23巷	臥龍街31巷	實體區隔	8	41	1,906,787	生活圈道路
2	大安區	潮州街南側	潮州街98巷	金山南路	實體區隔	13	113	5,255,291	
3	內湖區	環山路3段66號	環山路3段66號	內湖路2段103巷	標人改實體	20	40.8	1,240,157	
4	士林區	通河東街二段南側	士林抽水站	承德路五段	實體區隔	10	332	9,433,975	
5	松山區	撫遠街	撫遠街403巷	塔悠路	實體區隔	8	198.4	5,637,653	
6	信義區	嘉興街	嘉興街127巷	嘉興街133巷	實體區隔	8	36	1,022,961	
7	文山區	富山路	木柵路口	鄉林原創社區	實體區隔	8	110	3,125,715	
8	中山區	松江路170巷	松江路	長春路137巷	標人改實體	11	130	3,951,480	
9	士林區	文林路587巷	承德路五段	美崙公園前	實體區隔	20	200	5,683,118	
合計							1,201.2	37,257,137	

伍、預定工作內容及經費

114年人行道改善工程預算編列6.5億元，有關新闢人行道策略及相關優先辦理原則、與既有人行道之串聯性，及增設實體區隔人行道之路段係由本市交通管制工程處通盤考量路型及交通影響等因素，進行初步規劃及地方民意調查與溝通，確認可行性後提供規劃路型圖說，

續由本府工務局新工處據以辦理設計及施作，惟部分新設實體人行道仍需視試挖結果確認施作可行性。至新闢路段之人行道斷面配置原則需符合本府工務局新建工程處相關標準圖說(詳附件)，另人行道實際寬度、鋪面材質等係依本市交通管制工程處所提供之路型圖及個案會勘協調結果為準。

陸、預期成果及效益

增設實體人行道，可使車輛與行人間具有不同高度之區隔，有效防止車輛進入人行道，亦可減少視線阻擋，使駕駛更易注意行人動向，提高路口安全。增設實體人行道須搭配順平建物高程、調整停車管制、新設側溝協調管線單位遷移等配套措施，工程浩大且費時，故在較難直接提升惟實體人行道之路段，為加速提升行人安全步行環境，於標線型人行道上增設交通桿、緣石或車阻等設施，加強區隔行人行車通行空間，避免車輛誤入，以提升行人安全。

另本市設計人行道係依據本市交通管制工程處發布之「道路設計手冊」，以達成安全、安穩、方便、連續、舒適、一致及吸引力等為設計目標，該手冊亦公布於本市交通管制工程處全球資訊網供參閱 (https://bote.gov.taipei/News_Content.aspx?n=520FD06AF41C8B50&s=3215EF9613D04648)。

柒、附錄

本府工務局新工處辦理全市人行道普查第1年度各行政區計畫道路未設人行道之路段資訊(含起訖點、路寬、長度)如下表：

項次	行政區	路段	起點	迄點	長度(M)	寬度(M)	備註
1	大同區	南京西路	南京西路237號	南京西路237-1號	10.33	20	有騎樓
2	大同區	南京西路	南京西路233巷	迪化街	22.45	20	有騎樓
3	大同區	南京西路	塔城街	南京西路434巷	127.9	16.36	有騎樓

4	大同區	南京西路	塔城街	南京西路 293巷	123.46	16.36	有騎樓
5	大同區	南京西路	南京西路 434巷	西寧北路	16.29	16.36	有騎樓
6	大同區	南京西路	南京西路 293巷	西寧北路	14.93	16.36	有騎樓
7	大同區	南京西路	西寧北路	貴德街	43.67	16.36	有騎樓
8	大同區	南京西路	西寧北路	貴德街	40.55	16.36	有騎樓
9	大同區	南京西路	貴德街	環河路一 段	58.57	16.36	
10	大同區	南京西路	貴德街	環河路一 段	58.07	16.36	有騎樓
11	中山區	建國北路 二段	建國北路 二段6巷	南京東路 一段	7.1	70	
12	北投區	大業路	中和街	大業路721 號	106.52	8	有騎樓
13	南港區	向陽路	成功路一 段	成功路一 段94巷2弄	21.45	30	
14	南港區	南港路一 段	南港路一 段45-2號	南港路一 段51號	15.53	20	有騎樓
15	中正區	水源路	水源路139 號	水源路139 號	5.073	25	
16	中山區	新生北路 二段	新生北路 二段96號	新生北路 二段96-5 號	38.94	56.2	有退縮地
17	中山區	新生北路 二段	林森北路 383巷	新生北路 二段96號	38.23	55.5	
18	士林區	延平北路 七段	延平北路 七段176巷	延平北路 七段260巷	638.06	6.7	
19	士林區	延平北路 七段	延平北路 七段150巷	延平北路 七段176巷	174.17	7.8	
20	士林區	延平北路 七段	延平北路 七段106巷	延平北路 七段150巷	193.39	7.7	
21	士林區	延平北路 七段	延平北路 七段84巷	延平北路 七段106巷	66.96	6.2	
22	士林區	延平北路 七段	延平北路 七段46巷	延平北路 七段84巷	126.49	7.7	

23	士林區	延平北路七段	延平北路六段	延平北路七段46巷	98.53	8.3	
24	士林區	延平北路七段	延平北路六段	延平北路七段27巷	41.83	9.9	
25	士林區	延平北路七段	延平北路七段27巷	延平北路七段63巷	149.23	8.2	
26	士林區	延平北路七段	延平北路七段63巷	延平北路七段107巷	124.63	7.3	
27	士林區	延平北路七段	延平北路七段107巷	延平北路七段145巷	186.3	8.1	
28	士林區	延平北路七段	延平北路七段145巷	延平北路七段177巷	175.68	8	
29	士林區	延平北路七段	延平北路七段177巷	延平北路七段212號	303.63	7.3	
30	士林區	延平北路七段	延平北路七段212號	延平北路八段5巷	346.91	12.1	
31	內湖區	堤頂大道二段	堤頂大道二段17號	瑞光路358巷	61.69	40	有退縮地
32	松山區	八德路四段	八德路四段138號	東寧路	21.25	22	有退縮地
33	松山區	八德路四段	饒河街	八德路四段761號	31.38	16	
34	松山區	八德路四段	八德路四段785號	八德路四段819巷	79.59	16	有騎樓
35	松山區	八德路四段	八德路四段819巷	八德路四段827號	19.65	16	有騎樓
36	松山區	八德路四段	八德路四段827號	八德路四段829巷	45.55	16	有騎樓
37	松山區	八德路四段	八德路四段765號	八德路四段775號	29.54	16	有騎樓
38	信義區	松仁路	吳興街375巷	松仁路232號	29.69	15	有騎樓
39	信義區	松仁路	松仁路236號	松仁路240巷	31.2	15	有騎樓
40	信義區	松仁路	信義路五段150巷315弄	松仁路219號	7.13	15	
41	士林區	延平北路六段	延平北路六段115巷	延平北路六段129號	22.31	15	有騎樓

42	士林區	文林路	文林路568號	後街	9.15	17	
43	士林區	文林路	後街	文林路588號	48.28	17	有騎樓
44	士林區	文林路	美崙街	文林路575號	86.52	17	
45	士林區	文林路	中正路	前街	246.5	17	有騎樓
46	士林區	文林路	文林路467號	文林路493-1號	65.36	17	有騎樓
47	士林區	文林路	文林路499號	富貴街	39.65	17	有騎樓
48	士林區	文林路	富貴街	美崙街	42.9	17	有騎樓
49	內湖區	南京東路六段	行善路111巷	舊宗路一段	41.55	43	
50	信義區	基隆路一段	仁愛路四段	光復南路421巷	165.1	40	有騎樓

圖1 實體人行道標準圖




圖2 實體區隔標準圖

