5.3.各項檢驗項目採檢一覽表

急診檢驗組採檢一覽表　　送檢時間：24 小時

生化檢查

健保代碼	中文名稱	英文名稱	檢體類別	檢體量	容器編號	檢體容器	報告時間	可追加時效	注意事項
09005	血液葡萄糖	Glucose	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時	急診生化不建議檢體再加驗	a) 檢體須避免溶血，採血時宜用 21 號針頭，採集後檢體避免劇烈振動。 b) 多數之生化血檢必須禁食，請確實遵守空腹時間（8-10 小時以上）。 c) 生化及微生物檢體於採檢後 1 小時內(含)送達檢驗科。 d) 檢體採血後若無法立即送檢，離心後冷藏 2-8℃。 e) 體液或滲出液之檢體宜酌加抗凝劑。
09005	腦脊髓液葡萄糖	Glucose(CSF)	CSF	1ml	21	無菌試管/尖底管	1 小時		
09040	腦脊髓液蛋白質	CSF Total Protein	CSF	1ml	21	無菌試管	1 小時		
09002	血中尿素氮	BUN	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
09015	肌酐、血	Creatinine	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
09025	天門冬胺酸轉胺酶	AST(GOT)	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
09026	丙胺酸轉胺酶	ALT(GPT)	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
09011	鈣	Calcium(Ca)	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
09021	鈉	Sodium(Na)	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
09022	鉀	Potassium(K)	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
09023	氯	Chloride(Cl)	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
09032	肌酸磷化脢	CPK	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
09071	肌酸磷酸脢	CK-MB	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
09033	乳酸脫氫脢	LDH	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
09017	澱粉脢	Amylase	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
09098	心肌旋轉蛋白 T	Troponin T high sensitive STAT	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
12015	C-反應蛋白	CRP	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
09064	解脂脢	Lipase	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
09037	血氨	Ammonia	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		檢體冰水保存，立即送檢
24007	游離鈣離子	free Ca++	全血	1ml		含 Heparin 針筒加蓋			
24007	游離鈣離子	free Ca++	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 小時		
24007	游離鈣離子	free Ca++	全血	1ml	4	Li-Heparin 綠頭管			
10807	乙醇(急診路倒傷病用)	Alcohol	血漿/血清	3ml	4/2	Li-Heparin 綠頭管/SST 黃頭管	1 小時		抽血前改用優碘(Providine-Iodine)消毒
10817	乙醇(酒後就醫非屬駕駛用)	Alcohol	血漿/血清	3ml	4/2	Li-Heparin 綠頭管/SST 黃頭管	1 小時		
10818 限中興	乙醇(酒後駕駛用)	Alcohol	血漿/血清	3ml	4/2	Li-Heparin 綠頭管/SST 黃頭管	1 小時		
09012	無機磷	IP	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
09013	尿酸	Uric acid	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
09029	總膽紅素	Total bilirubin	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
09030	直接膽紅素	Direct bilirubin	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
09046	鎂	Mg	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
09040	總蛋白	Total Protein	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
09027	鹼性磷酸酶	ALP	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		

09031	珈瑪－麩胺轉酸酵素	GGT	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
09059	乳酸	Lactate	血漿	3ml	31	NaF 灰頭管	1 小時		檢體冰水保存，立即送檢
12193	N 末端前-B 形利納肽	NT-ProBNP	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
10509	茶鹼	Theophylline	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
12192	前降鈣素原	Precalcitonin(PCT)	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
~~12194T~~	~~介白素-6(改 TLA)~~	~~Interleukin-6~~	~~血漿~~	~~3ml~~	~~4~~	~~Li-Heparin 綠頭管~~	~~1 小時~~		檢體保存要件:5 小時內（自費 550 元）
10511	毛地黃	Digoxin	血漿	3ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1 小時		
09041	血液氣體分析	Blood Gas Analysis	全血	1ml		含 Heparin 針筒加蓋	20 分	無	檢體冰水保存，立即送檢
09041	血液氣體分析(靜脈)	Vein Blood Gas	全血	1ml		含 Heparin 針筒加蓋	20 分		
10804	一氧化碳	CO-Oximeter panel	全血	1ml		含 Heparin 針筒加蓋	20 分		

血液檢查

健保代碼	中文名稱	英文名稱	檢體類別	檢體量	容器編號	檢體容器	報告時間（日曆天）	可追加時效	注意事項
08014	全套血液檢查（RBC，WBC，Hb 三項）	CBC	全血	1.5-2.0 ml	1	EDTA 紫頭管	當天	4 小時內	
08011	全套血液檢查-I（八項）	CBC-I	全血	1.5-2.0 ml	1	EDTA 紫頭管	當天	4 小時內	
08001	紅血球計數	RBC	全血	1.5-2.0 ml	1	EDTA 紫頭管	當天	4 小時內	
08002	白血球計數	WBC	全血	1.5-2.0 ml	1	EDTA 紫頭管	當天	4 小時內	
08003	血色素	Hb	全血	1.5-2.0 ml	1	EDTA 紫頭管	當天	4 小時內	
08004	血球比容值	Ht	全血	1.5-2.0 ml	1	EDTA 紫頭管	當天	4 小時內	180°上下翻轉採血管輕搖混合避免凝固
08127	平均紅血球體積	MCV	全血	1.5-2.0 ml	1	EDTA 紫頭管	當天	4 小時內	
08083	平均紅血球血紅素	MCH	全血	1.5-2.0 ml	1	EDTA 紫頭管	當天	4 小時內	
08084	平均紅血球血紅素濃度	MCHC	全血	1.5-2.0 ml	1	EDTA 紫頭管	當天	4 小時內	
08006	血小板計數	Platelet	全血	1.5-2.0 ml	1	EDTA 紫頭管	當天	4 小時內	
08013	白血球分類計數	WBC-DC	全血	1.5-2.0 ml	1	EDTA 紫頭管	當天	4 小時內	
08008	網狀紅血球計數	Reticulocyte	全血	1.5-2.0 ml	1	EDTA 紫頭管	當天	4 小時內	
08029	血色素-H	Hb-H	全血	1.5-2.0 ml	1	EDTA 紫頭管	當天	4 小時內	
11001	血型測定(A,B,AB,O)	Blood Group	全血	1.5-2.0 ml	1	EDTA 紫頭管	當天	4 小時內	
11003	RH(D)型檢查	RH(D)	全血	1.5-2.0 ml	1	EDTA 紫頭管	當天	4 小時內	
08010	嗜酸性白血球計數	Eosino Count	全血	1.5-2.0 ml	1	EDTA 紫頭管	當天	4 小時內	
08005	紅血球沉降速度測定	ESR	全血	1.6 ml	6	ESR 管	當天	4 小時內	180°上下翻轉採血管輕搖混合避免凝固
08009	紅血球形態	RBC Morphology	全血	1.5-2.0 ml	1	EDTA 紫頭管	當天	4 小時內	
08026	凝血酶原時間	PT	血漿	至刻度(2.7ml)	5	Sodium citrate 藍頭管	當天	無	
08036	部分凝血活酶時間	APTT	血漿	至刻度(2.7ml)	5	Sodium citrate 藍頭管	當天	無	180°上下翻轉採血管輕搖混合避免凝固
08079	D-Dimer	D-Dimer	血漿	至刻度(2.7ml)	5	Sodium citrate 藍頭管	當天	無	
08018	出血時間(DUKE 氏方法)	Bleeding time	耳朵血	NA	無	耳垂穿刺	當天	無	
08020	凝固時間	Coagulation time	刺耳血	NA	無	耳垂穿刺	當天	無	
08007	瘧原虫	Malaria	全血	2.0 ml	1	EDTA 紫頭管	當天	4 小時內	180°上下翻轉採血管輕搖混合避免凝固
08007	血絲蟲	Filaria	全血	2.0 ml	1	EDTA 紫頭管	當天	4 小時內	

聯檢中心血液凝固檢查

健保代碼	中文名稱	英文名稱	檢體類別	檢體量	容器編號	檢體容器	報告時間（日曆天）	可追加時效	注意事項
08038	纖維蛋白降解產物	FDP	血漿	至刻度(2.7ml)	5	Sodium citrate 藍頭管	7 天	無	180°上下翻轉採血管輕搖混合避免凝固， 採檢後需於 1 個小時內將血漿分離製備為 platelet poor plasma(PPP,1500g 15min)，請分 裝在康氏管加蓋密封冷凍保存。
08023	纖維蛋白原	Fibrinogen	血漿	至刻度(2.7ml)	5	Sodium citrate 藍頭管	7 天	無	
08122	蛋白 S	Protein S	血漿	至刻度(2.7ml)	5	Sodium citrate 藍頭管	8 天	無	
08077	蛋白 C	Protein C	血漿	至刻度(2.7ml)	5	Sodium citrate 藍頭管	8 天	無	

尿液體液糞便檢查									
健保代碼	中文名稱	英文名稱	檢體類別	檢體量	容器編號	檢體容器	報告時間（日曆天）	可追加時效	注意事項
06012	尿液常規	Urine routine	尿	10ml	9	尿液管	當天	無	
06013	尿生化檢查:	Urine biochemistry:	尿	10ml	9	尿液管	當天	無	
06006	膽紅素	Bilirubin	尿	10ml	9	尿液管	當天	無	
06007	苯酮體	Ketones	尿	10ml	9	尿液管	當天	無	
06002	比重	Sp.Gr	尿	10ml	9	尿液管	當天	無	
06008	潛血	Occult Blood	尿	10ml	9	尿液管	當天	無	
06001	酸鹼值	PH	尿	10ml	9	尿液管	當天	無	
06003	蛋白質	Protein	尿	10ml	9	尿液管	當天	無	
06004	葡萄糖	Glucose	尿	10ml	9	尿液管	當天	無	
06005	尿膽素原	Urobilinogen	尿	10ml	9	尿液管	當天	無	
	亞硝酸鹽	Nitrite	尿	10ml	9	尿液管	當天	無	
	白血球酯	Leukocyte esterase	尿	10ml	9	尿液管	當天	無	
06009	尿沈渣:	Urine Sediment:	尿	10ml	9	尿液管	當天	無	
	紅血球	RBC	尿	10ml	9	尿液管	當天	無	
	白血球	WBC	尿	10ml	9	尿液管	當天	無	
	上皮細胞	Epithelial cell	尿	10ml	9	尿液管	當天	無	
	圓柱體	Cast	尿	10ml	9	尿液管	當天	無	
	結晶	Crystal	尿	10ml	9	尿液管	當天	無	
	細菌	Bacteria	尿	10ml	9	尿液管	當天	無	
06505	懷孕試驗	hCG 懷孕試驗	尿	5-10 ml	9	尿液管	當天	無	
06010	本周氏蛋白試驗	Bence Jones Protein	尿	10 ml	9	尿液管	當天	無	
16006	腦脊髓液常規	C.S.F. Routine	腦脊髓液	1ml 以上	21	無菌試管/尖底管	當天	4 小時內	新鮮送檢
16008	關節囊液分析	Synovial fluid Analysis	關節囊液	2ml 以上	21	無菌試管/尖底管	當天	4 小時內	新鮮送檢
16001	精液分析	Semen Analysis	精液	1 次量	27	無菌盒	當天	無	新鮮送檢
16003	胸水分析	Pleural Fluid Analysis	胸水	2ml 以上	21	無菌試管/尖底管	當天	4 小時內	新鮮送檢
16002	腹水分析	Ascitic Fluid Analysis	腹水	2ml 以上	21	無菌試管/尖底管	當天	4 小時內	新鮮送檢
13001	痰液常規	Sputum routine	痰液	2ml 以上	27	無菌盒	當天	無	新鮮送檢
07009	糞便常規	Stool routine	糞便	花生米大	23	糞便檢體盒	當天	無	新鮮送檢
07016	蟯蟲膠片	Perianal swab	糞便	適量		蟯蟲膠片	當天	無	新鮮送檢
07006	中性脂肪染色	Neutral Fat Stain	糞便	花生米大	23	糞便檢體盒	當天	無	新鮮送檢
07015	脂肪酸染色	Fatty Acid Stain	糞便	花生米大	23	糞便檢體盒	當天	無	新鮮送檢
07003	還原物質測定	Reducing Substances	糞便	花生米大	23	糞便檢體盒	當天	無	新鮮送檢
07011	阿米巴檢查(直接法)	Amoeba(Direct Smear)	糞便	大拇指第一指節大小	23	糞便檢體盒	當天	無	新鮮送檢
07012	寄生蟲濃縮集卵法	Parasite ova	糞便	大拇指第	22	糞便瓶(集卵	2 天	無	新鮮送檢

		concentration		一指節大小		瓶）			
07001	糞便潛血反應	Stool OB	糞便	花生米大	23	糞便檢體盒	當天	無	新鮮送檢
07018	糞便膿細胞	Stool Pus Cell	糞便	花生米大	23	糞便檢體盒	當天	無	新鮮送檢
09134	糞便潛血分析（免疫定性法）	Stool O.B.(EIA)	糞便	依說明書採檢	24	糞便盒(圓綠頭）	當天	無	新鮮送檢
09134	糞便潛血分析/老人健檢專用（免疫定量法）	Stool O.B.(EIA)	糞便	依說明書採檢	25	糞便盒(扁綠頭）	7天	無	
院內醫令碼 85	糞便潛血分析/國建局腸篩專用(免疫定量法）	Stool O.B.(EIA)	糞便	依說明書採檢	25	糞便盒(扁綠頭）	7天	無	
ST033 (09134+12047)	糞便潛血與運鐵蛋白二合一	Stool OB+Transferrin	糞便	依說明書採檢	32	定量採便器	當天	無	新鮮送檢
07001	鼻胃管潛血檢查	N.G. OB	鼻胃管分泌物	適量	27	無菌盒(無菌杯）	當天	無	新鮮送檢
07001	嘔吐物潛血檢查	Vomiting OB	嘔吐物	適量	27	無菌盒(無菌杯）	當天	無	新鮮送檢

快速篩檢檢查

健保代碼	中文名稱	英文名稱	檢體類別	檢體量	容器編號	檢體容器	報告時間（日曆天）	可追加時效	注意事項
09137	血清酮體定量試驗	Blood ketone body	血漿	2 ml	4	Li-Heparin 綠頭管	1小時	1小時	
12020	肺炎黴漿菌 IgM 抗體	IgM Mycoplasma pneumonia Ab st	血漿	2 ml	4	Li-Heparin 綠頭管	當天	1小時	不可與 IgG 一起開立
E5001C(衛) E5001F(自費)	登革熱 NS1 抗原快速篩檢試劑	登革熱 NS1 抗原快速篩檢試劑	全血	2 ml	1	~~EDTA 紫頭管~~ 黃頭管	1小時	1小時	
14065	Influen A+B 抗原篩檢	Influen A+B 抗原篩檢（快速法）	鼻咽分泌物	適量	13	無菌採檢棒	1小時	無	
14058	呼吸融合細胞病毒試驗	RSV screening test	鼻咽分泌物	適量	32	RSV 採檢棒	1小時	無	
14064	腺病毒抗原檢查	Adenovirus Ag test	鼻咽分泌物	適量	13	無菌採檢棒	1小時	無	
12165	GAS(Rapid);Gr.A Streptococcus	GAS(Rapid);Gr.A Streptococcus	鼻咽分泌物	適量	13	無菌採檢棒	1小時	無	
14026	輪狀病毒抗原	Rota_virus_Ag	糞便	適量	23	糞便檢體盒	當天	無	
13029	困難梭狀桿菌毒素 A、B 快速檢驗	Toxin A/B Clostridium Difficile	糞便	大拇指第一指節大小	23	糞便檢體盒	當天	無	
12172	尿液肺炎球菌抗原檢測	尿液肺炎球菌抗原檢測	尿液	2 ml	9	尿液管（含蓋）	當天	1小時	
10810	安非他命濃度篩檢	Amphetamines(EIA/LIA)	尿液	2 ml	9	尿液管（含蓋）	當天	無	
10811	嗎啡濃度篩檢	Morphine (EIA/LIA)	尿液	2 ml	9	尿液管（含蓋）	當天	無	
10813	大麻濃度篩檢	Cannabinoids(EIA/LIA)	尿液	2 ml	9	尿液管（含蓋）	當天	無	
1408401	新冠肺炎抗原快篩	COVID-19 Ag rapid test	鼻咽分泌物	適量	13	COVI 無菌採檢棒	1小時	無	
12191T	自費新冠肺炎抗原快篩	COVID-19 Ag rapid test	鼻咽分泌物	適量	13	COVI 無菌採檢棒	1小時	無	自費 800 元

生化檢驗組採檢一覽表

仁愛院區聯合檢驗中心生化組 分機 710-5115
送檢時間：週一至週五上午 8：00～下午 4：30 週六上午 8：00～11：30

健保代碼	中文名稱	英文名稱	檢體類別	檢體量	容器編號	檢體容器	報告時間（日曆天）	可追加時效/天	注意事項
09005	空腹葡萄糖	Glucose	血清/血漿	3ml/2ml	2/31	SST 黃頭管/NaF 灰頭管	1 天	3 天	AC：建議空腹 8 小時 PC：採檢時間為吃第一口飯開始計時準二小時±5 分鐘，建議吃飯時間於 15 分鐘內完成
09140	飯後葡萄糖	Glucose	血清/血漿	3ml/2ml	2/31	SST 黃頭管/NaF 灰頭管	1 天	3 天	
09040	總蛋白	Total protein	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	5 天	a）檢體須避免溶血，採血時宜用 21 號針頭，採集後檢體避免劇烈振動。 b）多數之生化血檢必須禁食，請確實遵守空腹時間（8-10 小時以上）。 c）生化及微生物檢體於採檢後 1 小時內(含)送達檢驗科。 d）檢體採血後若無法立即送檢，離心後冷藏 2-8℃。 e）體液或滲出液之檢體宜酌加抗凝劑。 f）24 小時尿液的生化檢查，採蓄尿後之樣品送檢並註明 24 小時尿總量。
			尿液	3ml	8	白頭試管	1 天	5 天	
09038	白蛋白	Albumin	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	5 天	
09002	尿素氮	Urea nitrogen	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	5 天	
09003	尿素氮	Urea nitrogen	尿液	3ml	8	白頭試管	1 天	5 天	
09015	肌酸酐	Creatinine	血清	3ml	2	SST 黃頭真空管	1 天	5 天	
09016	肌酸酐	Creatinine	尿液	3ml	8	白頭試管	1 天	5 天	
09013	尿酸	Uric acid	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	5 天	
09001	總膽固醇	Total cholesterol	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	5 天	
09004	三酸甘油脂	Triglyceride	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	5 天	
09029	總膽紅素	Total bilirubin	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	1 天	
09030	直接膽紅素	Direct bilirubin	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	1 天	
09025	天門冬胺酸轉胺酶	AST(GOT)	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	5 天	
09026	丙胺酸轉胺酶	ALT(GPT)	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	5 天	
09027	鹼性磷酸酯酶	ALP	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	5 天	
09031	r-麩胺醯轉移酶	r-GT	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	5 天	
09043	高密度脂蛋白	HDL-C	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	5 天	
09044	低密度脂蛋白	LDL-C	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	5 天	
09021	鈉離子	Na	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	3 天	
			尿液		8	白頭試管	1 天	3 天	
09022	鉀離子	K	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	3 天	
			尿液	3ml	8	白頭試管	1 天	3 天	
09023	氯離子	CL	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	3 天	
			尿液	3ml	8	白頭試管	1 天	3 天	
09011	鈣離子	Ca	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	3 天	
			尿液	3ml	8	白頭試管	1 天	3 天	

09012	無機磷	P	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	3 天	
09033	乳酸脫氫酶	LDH	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	5 天	
09034	乳酸脫氫酶	LDH	其他體液	3ml	8	白頭試管	1 天	5 天	
09032	肌酸激酶	CPK	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	5 天	
09017	澱粉酶	Amylase	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	5 天	
09020	鐵	Iron	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	5 天	
09035	總鐵結合力	TIBC	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	5 天	
12015	C-反應蛋白	CRP	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	5 天	
09006	醣化血紅素	HbA1c	全血	2ml	1	EDTA 紫頭管	2 天	7 天	
10510	發爾波克	Valproic Acid	血清	3ml	2	SST 黃頭管	1 天	5 天	
12111	尿液微白蛋白	Microalbumin(Urine)	尿液	3ml	8	白頭試管	2 天	5 天	

血清檢驗組採檢一覽表

仁愛院區聯合檢驗中心**血清**組 分機 710-5135
送檢時間：週一至週五上午 8：00～下午 4：30 週六上午 8：00～11：30

健保代碼	檢驗項目	英文名稱	檢體類別	檢體量	容器編號	檢體容器	報告時間（日曆天）	可追加時效/天	注意事項
12007	阿爾發胎兒蛋白	AFP	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
12021	癌胚胎抗原	CEA	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
12022	絨毛膜促性腺激素	β-HCG	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	3 天	
12077	癌抗原 125	CA 125	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
12078	癌抗原 153	CA-153	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
12079	癌抗原 199	CA 199	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
12081	攝護腺特異抗原	Total PSA	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
12198	游離型攝護腺特異抗原	Free PSA	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
12116	鐵蛋白	Ferritin	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
14032	B 型肝炎表面抗原(定性)	HBsAg	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
14096	B 型肝炎表面抗原(定量)	HBsAg quantitative determination	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	7 天	
14051	C 型肝炎抗體	Anti-HCV	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
14033	B 型肝炎表面抗體	Anti-HBs	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
14035	B 型肝炎 e 抗原	HBeAg	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
14036	B 型肝炎 e 抗體	Anti-HBe	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
14037	B 型肝炎核心抗體	Anti-HBc	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
14038	B 型肝炎核心 IgM 抗體	Anti-HBc IgM	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
14039	A 型肝炎 IgM 抗體	Anti-HAV IgM	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
14040	A 型肝炎抗體	Anti-HAV	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
14044	德國麻疹抗體	Rubella IgG	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
14070	麻疹病毒抗體 IgG	Measles Ab (IgG)	血清	3ml	2	SST 黃頭管	4 天	14 天	
09117	三碘甲狀腺素	T3	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
09010	四碘甲狀腺素	T4	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
09106	游離性四碘甲狀腺	Free T4	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
09112	甲狀腺刺激素	TSH	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
09103	胰島素(飯後)	Insulin(PC)	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	1 天	
09103	胰島素(飯前)	Insulin(AC)	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	1 天	
09105	黃體脂酮	Progesterone	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
09119	促腎上腺皮質素	ACTH	血漿	1.5ml	1	EDTA 紫頭管	2 天	無	需置放冰水立即送檢，離心分離血漿冷凍
09113	皮質素	Cortisol	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
09120	泌乳激素	Prolactin	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	

09121	睪固酮	Testosterone	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
09122	完整副甲狀腺素	Intact-PTH	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	無	
09125	濾泡激素	FSH	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
09126	黃體化激素	LH	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	5 天	
09127	二氫基春情素	Estradiol	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	2 天	
09128	C-胜肽胰島素(飯前)	C-Peptide(AC)	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	1 天	
09128A	C-胜肽胰島素(飯後)	C-Peptide(PC)	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	1 天	
12068	抗甲狀腺抗體	Anti-Tg Ab	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	3 天	
12134	抗甲狀腺過氧化酶抗體	Anti-TPO Ab	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	3 天	
12004	抗鏈球菌素	ASLO	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	8 天	
12011	類風濕因子	RA	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	8 天	
12025	免疫球蛋白 IgG	IgG	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	8 天	
12027	免疫球蛋白 IgA	IgA	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	8 天	
12029	免疫球蛋白 IgM	IgM	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	8 天	
12031	免疫球蛋白 IgE	IgE	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	8 天	
12034	補體 C3	C3	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	8 天	
12038	補體 C4	C4	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	8 天	
12048	轉鐵蛋白	Transferrin	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	8 天	
12110	前白蛋白	Prealbumin	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	8 天	
09316	缺糖型式運鐵蛋白	CDT	血清	3ml	2	SST 黃頭管	5 天	8 天	
12020	黴漿菌肺炎抗體	Myco.Pneumonia Ab	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	無	
14026	輪狀病毒抗原	Rota virus Ag(Stool)	糞便	花生米大或 3 ml	23/9	尖底管/糞便盒	2 天	無	
12008	寒冷凝集反應	Cold hemoagglutinin	血清	3ml	2	SST 黃頭管	3 天	無	採檢後立即送檢勿冷藏
12012	冷凝球蛋白	Cryoglobulin	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	7 天	抽血後立即放置 37℃水浴送檢，使血液在 37℃狀態下凝固。
30022	過敏原	MAST	血清	3ml	2	SST 黃頭管	5 天	7 天	
12149	免疫球蛋白 IgG4	IgG4	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	8 天	
09129	維生素 B12	B12	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	2 天	
09130	葉酸	Folate	血清	3ml	2	SST 黃頭管	2 天	2 天	
13054	梭羅桿菌毒素檢測	Clostridium difficile toxinA+B	大便	花生米大或 3 ml	9/23	尖底管/糞便盒	2 天	無	
12060	抗雙股 DNA 抗體	Anti-dsDNA Ab	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	
12064	可抽出的核抗體-SSA(Ro)/SSB(La)	Anti-ENA-SSA(Ro)/SSB(La)	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	
12173	可抽出的核抗體-SmD/RNP	Anti-ENA SmD/RNP	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	
12174	可抽出的核抗體測定-Scl-70s	Anti-ENA-Scl-70s	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	
12154	可抽出的核抗體-JO-1	Anti-ENA-JO-1	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	

30020	抗心脂抗體-IgG	Anti-cardiolopin-IgG	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	
30028	抗心脂抗體-IgM	Anti-cardiolopin-IgM	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	
12201	抗環瓜氨酸肽抗體	Anti-CCP (Anti-cyclic citrullinated peptide Ab)	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	
12063	自體抗體篩檢	Anti-ENA Screen(CTD)	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	
12138	抗腎絲球基底膜抗體	Anti-glomerular basement menbrane Ab(Anti-GBM)	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	
12171	抗嗜中性球細胞質抗體 ANCA	ANCA(Anti-nutrophil cytoplasmic b)-MPO/PR3	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	
12156	抗核酸醣 P蛋白抗體	Anti-Ribosomal-P Ab	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	
30027	抗β2醣蛋白 I抗體-IgG	Anti-β2-glycoprotein I-IgG	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	
30029	抗β2醣蛋白 I抗體-IgM	Anti-β2-glycoprotein I-IgM	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	
30022-10	常見吸入性過敏原 Panel A	Common Inhaled Allergens	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	
30022-11	小兒食物性過敏原 Panel B	Common Food Allergens	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	
30022-12	食物性過敏原 Panel C	Food Allergens	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	
30022-13	吸入性過敏原 Panel D	Inhaled Allergens	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	
30022-14	化學藥物過敏原 Panel E	Drug Allergens	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	
30022-15	食物與吸入性過敏原 Panel F	Common Inhaled&Food Allergens	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	
30051L1	20項特異性過敏原免疫檢驗-兒童(自費)	Specific IgE Test - 20 Allergens Profile	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	
30051L1	20項特異性過敏原免疫檢驗-成人(自費)	Specific IgE Test - 20 Allergens Profile	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	
30051L2	50項特異性過敏原免疫檢驗(自費)	Specific IgE Test - 50 Allergens Profile	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	
30051L3	28項特異性過敏原免疫檢驗(自費)	Specific IgE Test - 28 Allergens Profile	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	
30023	嗜伊紅血球陽離子蛋白檢驗	ECP Test	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	
30021	Phadiatop(混合類過敏原特異性 IgE	Allergen test Phadiatop Infant	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	30 天	
08158T	抗穆氏管賀爾蒙	(AMH)Anti-Mullerian Hormone	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	7 天	
12053	抗核抗體	ANA	血清	3ml	2	SST 黃頭管	9 天	10 天	
12022	發熱疾病的凝集試驗	Widal test	血清	3ml	2	SST 黃頭管	4 天	10 天	
12121	甲促素結合抗體	TSH receptor Ab	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	10 天	
09111	甲狀腺球蛋白	Thyroglobulin	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	10 天	
27080	DHEA-S	DHEA-S	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	10 天	
12211	異常凝血原	PIVKA	血清	3ml	2	SST 黃頭管	7 天	*	
~~12197T-01~~	~~新型冠狀病毒抗體檢測-(S+N)抗原~~	~~COVID-19 Ab N~~	~~血清~~	~~3ml~~	~~2~~	~~SST 黃頭管~~	~~3 天~~	~~*~~	
~~12196T-01~~	~~新型冠狀病毒抗體檢測-(S)抗原~~	~~COVID-19 Ab S~~	~~血清~~	~~3ml~~	~~2~~	~~SST 黃頭管~~	~~3 天~~	~~*~~	

分子生物組採檢一覽表								
仁愛院區聯合檢驗中心分生組　分機 710-5140　送檢時間：週間上午 8：00～下午 4：30，親子鑑定須連絡排程								
健保代碼	中文名稱	英文名稱	檢體類別	檢體量	檢體容器	檢驗時效（日曆天）	可追加時效	注意事項
自費(08153T)	親子鑑定	Paternity Test	為顧及病人隱私及親緣DNA鑑定技術規範，開立此項檢驗醫令單、採檢及核發報告皆由仁愛院區執行,歡迎各院區轉介.	視案件而定	視案件而定	視案件而定	視案件而定	1.請先電話聯絡:分機 5140 2.受檢者請直接到仁愛院區分生病毒室採檢
自費(12171T)	慢性骨髓增生疾病 JAK2 突變之篩檢	JAK2 mutation detection	血液	每支 2 ml	EDTA 紫頭管兩支	7 天	14 天	
12182C	慢性骨髓增生疾病 JAK2 突變之篩檢	JAK2 mutation detection	血液	每支 2 ml	EDTA 紫頭管兩支	7 天	14 天	
12086C	HLA-B27(組織抗原配合試驗)	HLA-B27	血液	2-3ml	EDTA 紫頭管	5 天	14 天	檢體採血後若無法 2 天內送檢，請冷藏 2-8℃。
12182C	困難梭狀芽孢桿菌分子檢測	Clostridioides difficile PCR	糞便	適量	無菌杯	分生室收件後 2 小時內	無	
12183C	流行性感冒 A 型病毒核酸檢測	Influenza A PCR test	鼻咽拭子	拭子檢體	病毒運送培養基	急診檢驗室收件後 2 小時內	無	仁愛院區急診檢驗室採檢
12183C	流行性感冒 B 型病毒核酸檢測	Influenza B PCR test	鼻咽拭子	拭子檢體	病毒運送培養基	急診檢驗室收件後 2 小時內	無	仁愛院區急診檢驗室採檢
12184C	B 型肝炎病毒 DNA 定量檢查	HBV viral load test	血清	5ml	SST 黃頭管	7 天	7 天	
12185C	C 型肝炎病毒 RNA 定量檢查	HCV viral load test	血清	5ml	SST 黃頭管	7 天	7 天	
12182C	CMV(PCR)	CMV,PCR	血漿	每支 2 ml	EDTA 紫頭管兩支	每週二、五中午上機	7 天	血液檢體若無法 2 天內送檢，請離心後將血漿冷藏 2-8℃。
			尿液	5ml	無菌杯			
			眼房水	適量				
			眼角膜					
			其他					
12184C	巨細胞病毒定量(CMV Viral Load)	CMV viral load test	血漿	每支 2 ml	EDTA 紫頭管兩支	每週二、五中午上機	7 天	血液檢體若無法 2 天內送檢，請離心後將血漿冷藏 2-8℃。
			其他	適量	無菌杯			
12184C	CMV(RT PCR)	CMV viral load test	血漿	每支 2 ml	EDTA 紫頭管兩支	每週二、五中午上機	7 天	血液檢體若無法 2 天內送檢，請離心後將血漿冷藏 2-8℃。
			其他	適量	無菌杯			

細菌檢驗組採檢一覽表

仁愛院區聯合檢驗中心細菌組 分機 710-5106

送檢時間：週一到週五 上午 8：00～下午 4：50；週六上午 8:00～15:50

週日 上午 8：00～上午 10：30

健保代碼	中文名稱	英文名稱	檢體類別	檢體量	容器編號	檢體容器	檢驗時效（日曆天）	可追加時效/天	注意事項
13016	血瓶培養（血液）	Blood culture	血液	成人,大小孩: 6-20ml 嬰兒:1-3ml（每瓶）	18/20 19(小兒)	血液培養瓶	7 天	菌株保留 6 天	每位病人至少抽兩套,懷疑急性菌血症可在 10 分鐘內由不同部位抽兩套
13016	血瓶培養（體液）	Body fluids culture in blood culture bottles	體液	3-10ml（每瓶）	18/20 19(小兒)	血液培養瓶	7 天		主要指 pericardial fl.、ascites、pleural fl.、synovial fl.及 dialysis effluent。
13016	血瓶培養（膿瘍）	Abscess culture in blood culture bottles	膿瘍	3-10ml（每瓶）	18/20 19(小兒)	血液培養瓶	7 天		必須為非開放性部位，並建議直接送抽取液培養（無須置於血瓶中）。
13016	血瓶培養（骨髓）	Bone marrow culture in blood culture bottles	骨髓	1-3ml（每瓶）	18/20 19(小兒)	血液培養瓶	7 天		立即運送或存於室溫,勿超過 24 小時。
13016	血瓶培養（黴菌）	Culture for fungi in blood culture bottles	血液、骨髓	3-10 ml	17/18 19(小兒)	黴菌培養瓶/血液培養瓶(含樹脂)	14 天		
13016	血瓶培養（其他）	Other specimen culture in blood culture bottles	註明檢體別	最多 10 ml	18/20 19(小兒)	血液培養瓶	7 天		
13007	腦脊髓液嗜氧菌培養	CSF aerobic culture	腦脊髓液	＞1ml	21/27	無菌試管/無菌杯	不長菌:7 天；長菌:5 天		立即運送或存於 35℃溫箱,勿超過 24 小時
13008	腦脊髓液厭氧菌培養	CSF anaerobic culture	腦脊髓液	＞1ml	21/27	無菌試管/無菌杯	10 天		
13007	尿液細菌培養(中段尿)	Urine culture-midstream	中段尿	≧1ml	27	無菌盒	不長菌:3 天；長菌:5 天		立即運送或存於 4℃,勿超過 24 小時
13007	尿液細菌培養(導尿)	Urine culture-from foley	導尿	3-5ml	27	無菌盒	不長菌:3 天；長菌:5 天		
13007	尿液細菌培養(穿刺尿)	Urine culture-from suprapubic aspiration	穿刺尿	5-10ml	27	無菌盒	不長菌:3 天；長菌:5 天		
13007	痰液細菌培養	Sputum culture	痰液	＞1ml	26/27	無菌盒	不長菌:3 天；長菌:5 天		
13007	支氣管肺泡沖洗液細菌培養	Bronchoalveolar lavage culture	支氣管肺泡沖洗液	＞1ml	26/27	無菌盒	不長菌:3 天；長菌:5 天		
13007	喉頭拭子細菌培養	Throat swab culture	喉頭拭子	適量	14	藍頭 Swab	不長菌:3 天；長菌:5 天		
13007	糞便細菌培養	Stool culture	糞便	約＞2g	12	綠頭 Swab(含 Cary Blair 之輸送管)	正常菌:3 天；致病菌:5 天		立即運送或存於 4℃,勿超過 24 小時
13007	糞便沙門&志賀菌培養（Sal.&Shig）	Stool culture for Salmonella & Shigella	糞便	約＞2g	12	綠頭 Swab(含 Cary Blair 之輸送管)	不長菌:3 天；長菌:5 天	菌株保留 6 天	
13007	糞便艱難梭菌培養（C. difficile）	Stool culture for Clostridium difficile	糞便	約 2g 或＞5ml	11	綠頭 Swab(含 Cary Blair 之輸送管)	10 天		
13007	糞便彎曲桿菌培養（Campylobacter）	Stool culture for Campylobacter spp.	糞便	約 2g 或 5ml	12	綠頭 Swab(含 Cary Blair 之輸送管)	3 天		

13007	糞便腸炎弧菌培養（Vibrio）	Stool culture for Vibrio spp.	糞便	約2g或5ml	12	綠頭Swab(含Cary Blair之輸送管)	不長菌:3天；長菌:5天		
13007	腹水嗜氧菌培養	Ascites aerobic culture	腹水	5-10ml	21/27	無菌試管/無菌杯	不長菌:7天；長菌:5天		立即運送或存於35℃溫箱,勿超過24小時
13008	腹水厭氧菌培養	Ascites anaerobic culture	腹水	5-10ml	21/27	無菌試管/無菌杯	10天		
13007	胸水嗜氧菌培養	Pleural fluid aerobic culture	胸水	5-10ml	21/27	無菌試管/無菌杯	不長菌:7天；長菌:5天		
13008	胸水厭氧菌培養	Pleural fluid anaerobic culture	胸水	5-10ml	21/27	無菌試管/無菌杯	10天		
13007	關節液嗜氧菌培養	Joint fluid aerobic culture	關節液	5-10ml	21/27	無菌試管/無菌杯	不長菌:7天；長菌:5天		
13008	關節液厭氧菌培養	Joint fluid anaerobic culture	關節液	5-10ml	21/27	無菌試管/無菌杯	10天		
13007	管端培養（Tip）-部位	Tip culture-sites	註明管端來源	5公分長	27	無菌盒	不長菌:3天；長菌:5天		立即運送或存於4℃,勿超過2小時。Foley catheter不可培養。
13007	膿/傷口/膿瘍 嗜氧菌培養	Pus/wound/abscess-site aerobic culture	膿-註明部位	適量	11	黑頭Swab	不長菌:3天；長菌:5天		立即運送或存於4℃,勿超過24小時
13008	膿/傷口/膿瘍 厭氧菌培養	Pus/wound/abscess-site anaerobic culture	膿-註明部位	適量	11	黑頭Swab	10天		
13007	生殖泌尿道分泌物細菌培養	Genitourinary tract discharge culture	泌尿道分泌物	適量	11/27	黑頭Swab/無菌杯	不長菌:3天；長菌:5天		立即運送或存於室溫，勿冷藏。
13007	生殖泌尿道分泌物淋菌培養	Genitourinary tract discharge culture for N.gonorrhoeae	生殖泌尿道分泌物	適量	11	黑頭Swab	5天		立即運送，或直接接種在Transgrow，勿冷藏。
13007	眼部分泌物細菌培養	Eye discharge culture	眼部分泌物	適量	11/27	黑頭Swab/無菌杯	3-7天		立即運送或存於室溫,勿超過24小時
13007	耳部分泌物細菌培養	Ear discharge culture	耳部分泌物	適量	11	黑頭Swab	3-7天	菌株保留6天	立即運送或存於4℃,勿超過24小時
13007	鼻腔分泌物細菌培養	Nasal discharge culture	鼻腔分泌物	適量	14	Throat swab	不長菌:3天；長菌:5天		
13007	嗜氧菌培養-其他	Aerobic culture-Others	註明檢體別	適量	11/27	黑頭Swab/無菌杯	不長菌:3天；長菌:5天		立即運送或存於室溫,勿超過24小時
13008	厭氧菌培養-其他	Anaerobic culture-Others	註明檢體別	適量	11/27	黑頭Swab/無菌杯	10天		
13007	真菌培養-其他	Culture for Fungi-Others	註明檢體別	適量(CSF3ml以上)	27 21 11 4	無菌杯(無菌試管、Swab或heparin綠頭管)	28天		立即運送或存於4℃,勿超過24小時。血液、骨髓或可能凝固之檢體可加適量（1ml檢體約0.2mg heparin ）之heparin於無菌容器內。
13007	母乳滅菌前嗜氧培養	Breast milk aerobic culture(滅菌前)	滅菌前母乳	5ml	27	無菌盒	不長菌:3天；長菌:5天		立即運送或存於4℃
13007	母乳滅菌後嗜氧培養	Breast milk aerobic culture(滅菌前)	滅菌後母乳	5ml	27	無菌盒	不長菌:3天；長菌:5天		
13008	母乳滅菌後厭氧培養	Breast milk anaerobic culture(滅菌後)	滅菌後母乳	5ml	27	無菌盒	不長菌:3天；長菌:5天		
13006	革蘭氏染色	Grams stain	痰/體液	適量	21/27/28	無菌試管/無菌盒/50ml尖底管	1-2工作天	無	視檢體類別而定

林森中醫昆明院區檢驗科**分機 720-1438　送檢時間：週間上午 8：00～下午 4：30**

健保代碼	中文名稱	英文名稱	檢體類別	檢體量	容器編號	檢體容器	檢驗時效	可追加時效/天	注意事項
12001	梅毒 RPR/RPR(L)抗體	RPR/RPR(L)	血清	5 mL	2	SST 黃頭真空管	2 工作天發初步報告	7 天	抽足檢體量，離心後2-8℃保存，儘速送檢
12001	梅毒 VDRL 抗體	VDRL	CSF	1mL	21	康氏管	2 工作天	7 天	
12018	梅毒 TPLA 抗體	TPLA	血清	5 mL	2	SST 黃頭真空管	2 工作天發初步報告	7 天	
14082	HIV I/II 抗原抗體	HIV I/II Ag-Ab	血清	5 mL	2	SST 黃頭真空管	2 工作天發初步報告	7 天	
14083	HIV-1/2 抗體確認檢驗免疫層析	HIV 1/2 Confirmatory Assay	血清	3 mL	2	SST 黃頭促凝管	2 工作天	7 天	
				3 mL	1	EDTA 紫頭管(1 黃 1 紫)			
12073+12071	淋巴球抗原檢查	CD3/CD4/CD8/CD19/CD56/CD16	全血	3 mL	1	EDTA 紫頭管	1 工作天	無	20 小時內室溫於週一~五 15:00 前送達
14074	HIV-I 病毒負荷量	HIV Viral Load	血漿	全血 2 管 3 mL/管或血漿 2 管至少 1.2 mL/管	1	EDTA 紫頭管/離心分裝至可冷凍螺旋蓋管	3 工作天	無	抽血當天，室溫狀態於週一~五 16:00 前送達。
12182-20/58/64	披衣菌/淋菌/陰道滴蟲 PCR	CT/NG/TV PCR	尿液	前段尿	36	分子尿液樣品緩衝管(黃蓋)	3 工作天	無	尿液:憋尿 2 小時，取前段尿送檢(2ml 加入緩衝液管)，2-30℃保存
12182-24/33/63	披衣菌/淋菌/女性陰道滴蟲 PCR	CT/NG/TV PCR	子宮頸	拭子檢體	16	分子拭子樣品緩衝管(綠蓋)			子宮頸:使用 BD 分子拭子樣品緩衝管(綠蓋)採檢刷組，2-30℃送檢。週一~五 16:00 前送達。
12182-61/62/63	女性陰道黴菌、細菌、滴蟲病原體 PCR	Vaginalis Microbial Identification	陰道分泌物	拭子檢體	16	分子拭子樣品緩衝管(綠蓋)	3 工作天	無	子宮頸: 分子拭子樣品緩衝管(綠蓋)採檢刷組，2-30℃送檢。週一~五 16:00 前送達。
14098T	高風險人類乳突病毒基因分型檢測	High Risk HPV DNA	子宮頸	拭子檢體	35	Alinity m Cervi-Collect Specimen Collection Kit	3 工作天	無	子宮頸:使用使用 Cervi-Collect Specimen Collection Kit，2-8℃送檢。週一~五 16:00 前送達。
08154T	HIV-I 基因分型	HIV-I Genotyping	血漿	全血 2 管 3 mL/管或血漿 2 管至少 1.2 mL/管	1	EDTA 紫頭管/離心分裝至可冷凍螺旋蓋管	30 工作天	無	抽血當天，室溫狀態於週一~五 16:00 前送達。抽血隔天：2-8℃保存/運送。抽血超過 5 天：-70℃保存/乾冰運送。

13025	抗酸性濃縮抹片染色	Acid-Fast Stain	註明檢體別	適量	28	50ml 藍蓋尖底管	1 天	無	
13026	抗酸性培養	Acid-Fast culture	註明檢體別	適量	28	50ml 藍蓋尖底管	60 天	無	(CSF3ml 以上)
12082	結核桿菌群分生篩檢	MTBC PCR	註明檢體別	1-3ml	28	50ml 藍蓋尖底管	2-4 天	無	
13055	丙型干擾素釋放試驗	IGRA	全血	1 mL/管	7	IGRA 專用試管(灰綠黃紫 4 管)	7 天	無	抽血當天，室溫狀態於週一~五 16:00 前送達。 抽血隔天：37℃培養 16 至 24 小時後室溫運送。
12182-76/77/78	腸道寄生蟲(梨形鞭毛蟲、人隱孢子蟲及小隱孢子蟲與痢疾阿米巴)PCR	Parasite panel PCR	糞便	花生米大	23	糞便檢體盒	3 工作天	無	新鮮送檢

血庫組採檢一覽表　　各院區急診檢驗室　送檢時間：24 小時

健保代碼	中文名稱	英文名稱	檢體類別	檢體量	容器編號	檢體容器	報告時間（日曆天）	可追加時效/小時	注意事項
11005	抗體鑑定	Antibody identification	全血	8ml	1	EDTA 紫頭管	3 天	3 天	須貼血庫專用標籤
11002	交叉試驗	Cross matching	全血	4ml	1	EDTA 紫頭管	1 小時	3 天	須貼血庫專用標籤
11011	輸血反應調查	Transfusion reaction investigation	血清	3ml	2	SST 黃頭管	3 天	無	送回有輸血反應之血袋及觀察尿液是否有溶血
			全血	6ml	1	EDTA 紫頭管			
11004	抗體篩檢	Antibody screening	全血	4ml	1	EDTA 紫頭管	1 小時	3 天	須貼血庫專用標籤
11006	抗體沖出與鑑定	Elution test	全血	10ml	1	EDTA 紫頭管	7 天	無	
12099	直接抗球蛋白試驗	Direct Coomb's test (DAT)	全血	2ml	1	EDTA 紫頭管	3 天	3 天	
11010	特殊血型研究	Special blood group study	全血	8ml	1	EDTA 紫頭管	7 天	無	
			唾液	10ml	27	無菌盒			

和平婦幼院區 細胞遺傳檢驗項目

(婦幼)細胞遺傳室電話： 713-2401 送檢時間：上午8：00～下午4：30

***隔天送檢一律冰存於4℃**

健保代碼	項目	檢體別	檢體量	容器編號	檢體容器	報告時間（日曆天）	可追加時效/小時	注意事項	
								保存期限/溫度	退件標準
自費(25031T)	羊水染色體檢查	羊水	15-20ml		無菌管/針筒 需貼識別標籤	3星期以內	無	儘速送檢48小時內/4℃-8℃	屬其它體液
自費(25035T)	絨毛膜染色體檢查	絨毛膜組織	適量		無菌管/小皿(內含Heparin medium) 需貼識別標籤	3星期以內	無	儘速送檢48小時內/4℃-8℃	非絨毛組織
自費(25035T)	組織染色體檢查	組織	適量		無菌管/小皿（含培養液或浸濕紗布塊）	3星期以內	無	儘速送檢48小時內/4℃-8℃	大件/大量組織或混在大量血水中
自費(25037T)	血液染色體檢查	血液	8ml	3	Sodium Heparin綠頭管	3星期以內	無	儘速送檢48-72小時內/4℃-8℃	血液已凝固,採檢超過3天已溶血檢體
自費(12161T)	初期唐氏症篩檢	血清	3ml以上	2	SST黃頭管	當日完成	無	儘速送檢24小時內/4℃-8℃	嚴重溶血
自費(12160T)	中期唐氏症篩檢	血清	3ml以上	2	SST黃頭管	一星期內	無	儘速送檢24小時內/4℃-8℃	嚴重溶血
自費(30547T)	子癲前症篩檢	血清	3ml以上	2	SST黃頭管	當日完成	無	儘速送檢24小時內/4℃-8℃	嚴重溶血

健保代碼	項目	英文名稱	檢體別	檢體量	容器編號	檢體容器	報告時間（日曆天）
25032T02/01（自費）	脊髓性肌肉萎縮症之基因	MLPA-SMA	血液	2-3 ml	1	EDTA 紫頭管	7 天
			羊水	5 ml	27/28	無菌杯(無菌尖底離心管或針筒)	
25032T04/03（自費）	Trisomy13,18,21,XY 快速基因篩檢	MLPA-TRISOMY13,18,21,XY	血液	2-3 ml	1	EDTA 紫頭管	7 天
			羊水	5 ml	27/28	無菌杯(無菌尖底離心管或針筒)	
25032T06(自費)	小胖威利症基因篩檢	MLPA-Prader-Willi syndrome	血液	2-3 ml	1	EDTA 紫頭管	7 天
25032T05(自費)	威廉氏症基因篩檢	MLPA-Willi syndrome	血液	2-3 ml	1	EDTA 紫頭管	7 天
25032T10(自費)	雷特氏症 MECP2 基因鑑定	MECP2 GENE ANALYSIS	血液	2-3 ml	1	EDTA 紫頭管	1 月
25032T07(自費)	性徵基因鑑定(AR,SOX9,WT1,SRD5A2)	(AR,SOX9,WT1,SRD5A2)	血液	2-3 ml	1	EDTA 紫頭管	1 月
250321T11(自費)	白化症 OCA1 基因鑑定	OCA1 GENE ANALYSIS	血液	2-3 ml	1	EDTA 紫頭管	1 月
25032T09(自費)	無汗症 ED1 基因鑑定	HED	血液	2-3 ml	1	EDTA 紫頭管	1 月
25032T12(自費)	軟骨症 Hotspot 基因鑑定	Achondroplasia	血液	2-3 ml	1	EDTA 紫頭管	2 週
25032T08(自費)	性徵 SRY 基因鑑定	SRY gene analysis	血液	2-3 ml	1	EDTA 紫頭管	2 週
08154T02(自費)	X 染色體脆折症男性基因篩檢	Fragile X syndrome FRAXA PCR screen	血液	2-3 ml	1	EDTA 紫頭管	7 天

婦幼分生室　　病毒檢驗項目

婦幼分生室電話：　713-2403/713-2404　　　送檢時間：上午 8：00～下午 4：30

***隔天送檢一律冰存於 4℃**

<table>
<tr><th>健保代碼</th><th>項目</th><th>英文名稱</th><th>檢體別</th><th>檢體量</th><th>容器編號</th><th>檢體容器</th><th>報告時間（日曆天）</th></tr>
<tr><td rowspan="5">12182C</td><td rowspan="5">巨大細胞病毒篩檢 （PCR）</td><td rowspan="5">CMV，PCR</td><td>血液</td><td>2-3 ml</td><td>1</td><td>EDTA 紫頭管</td><td rowspan="5">7 天</td></tr>
<tr><td>尿液</td><td>8-12 ml</td><td>28/27</td><td>無菌尖底離心管或無菌盒</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="3">以無菌檢體盒裝置檢體</td></tr>
<tr><td>眼房水</td><td colspan="3">針筒抽取後請回套後黏牢</td></tr>
<tr><td>眼角膜</td><td colspan="3">以無菌檢體盒裝置檢體並標示檢體位置</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12182C</td><td rowspan="2">子宮頸人類乳突病毒篩檢（PCR）</td><td rowspan="2">HPV，PCR</td><td>swab</td><td>適量</td><td></td><td>患部拭子</td><td rowspan="2">7 天</td></tr>
<tr><td>血液</td><td>2-3 ml</td><td>1</td><td>EDTA 紫頭管</td></tr>
<tr><td rowspan="5">12182</td><td rowspan="5">單純庖診病毒篩檢（PCR）</td><td rowspan="5">HSV-1/HSV-2，PCR</td><td>血液</td><td>2-3 ml</td><td>1</td><td>EDTA 紫頭管</td><td rowspan="5">7 天</td></tr>
<tr><td>眼房水</td><td colspan="3">針筒抽取後請回套後黏牢</td></tr>
<tr><td>眼角膜</td><td colspan="3">以無菌檢體盒裝置檢體並標示檢體位置</td></tr>
<tr><td>CSF</td><td>3-5 ml</td><td>28/27</td><td>無菌尖底離心管或 無菌盒</td></tr>
<tr><td>swab</td><td>適量</td><td></td><td>患部拭子</td></tr>
<tr><td rowspan="3">12182C</td><td rowspan="3">愛伯斯坦-巴爾病毒篩檢（PCR）</td><td rowspan="3">EBV，PCR</td><td>血液</td><td>2-3 ml</td><td>1</td><td>EDTA 紫頭管</td><td rowspan="3">7 天</td></tr>
<tr><td>CSF</td><td>3-5 ml</td><td>28/27</td><td>無菌尖底離心管或無菌盒</td></tr>
<tr><td>swab</td><td>適量</td><td></td><td>患部拭子</td></tr>
<tr><td rowspan="3">12183C</td><td rowspan="3">腸病毒篩檢（PCR）</td><td rowspan="3">Enterovirus PCR</td><td>血液</td><td>2-3 ml</td><td>1</td><td>EDTA 紫頭管</td><td rowspan="3">7 天</td></tr>
<tr><td>CSF</td><td>3-5 ml</td><td>28/27</td><td>無菌尖底離心管或無菌盒</td></tr>
<tr><td>swab</td><td>適量</td><td></td><td>患部拭子</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12183C</td><td rowspan="2">砂眼披衣菌篩檢（PCR）</td><td rowspan="2">(Chlamydia trachomatis ;PCR)</td><td>血液</td><td>2-3 ml</td><td>1</td><td>EDTA 紫頭管</td><td rowspan="2">7 天</td></tr>
<tr><td>swab</td><td>適量</td><td></td><td>患部拭子</td></tr>
</table>

分生病毒組採檢一覽表

院區分生病毒室　　送檢時間：週間上午 8：00～下午 4：30

仁愛:710-5140、昆明:720-1438、中興:715-3381、陽明:716-6177、忠孝:711-8142、和平:712-8219

健保代碼	中文名稱	英文名稱	檢體類別	檢體量	容器編號	檢體容器	檢驗時效（日曆天）	可追加時效	注意事項
1221505	新型冠狀病毒核酸檢測	COVID-19 PCR	痰液	1-3ml	27	無菌盒	24 小時*	無	2-8℃保存/運送。
			鼻咽拭子	拭子檢體	34	COVI 無菌採檢組			
1221504	緊急新型冠狀病毒核酸檢測	Stat COVID-19 PCR	鼻咽拭子	拭子檢體	34	COVI 無菌採檢組	24 小時*	無	2-8℃保存/運送。
急件自費(00210T)	急件自費新型冠狀病毒核酸檢測	COVID-19 PCR	鼻咽拭子	拭子檢體	34	COVI 無菌採檢組	24 小時*	無	2-8℃保存/運送。
常規自費(00213T)	一般自費新型冠狀病毒核酸檢測	COVID-19 PCR	鼻咽拭子	拭子檢體	34	COVI 無菌採檢組	48 小時*	無	2-8℃保存/運送。
特急件自費(00217T)	特急件自費新型冠狀病毒核酸檢測	COVID-19 PCR	鼻咽拭子	拭子檢體	34	COVI 無菌採檢組	1 小時*	無	2-8℃保存/運送。