

臺北市文山區健康服務中心 函

11660
臺北市木柵路3段220號

地址：臺北市文山區木柵路3段220號3樓
承辦人：馬嘉聯
電話：22343501#6827
電子信箱：pinky5201180@health.gov.tw

受文者：臺北市文山區公所

發文日期：中華民國106年8月1日
發文字號：北市文健個字第10630313500號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：106年7月登革熱病媒蚊密度調查結果表1份

主旨：檢送106年7月份文山區登革熱病媒蚊密度調查統計結果1份，
請查照。

說明：

一、依據本中心106年6月16日北市文健個字第10630251300號函
(諒達)辦理。

二、106年月份本區共執行登革熱病媒蚊密度調查46里次：

(一)「住宅」共計8里次，調查結果：萬有里、興家里布氏指數為0級，萬興里、政大里、萬祥里、樟新里、興光里、興泰里布氏指數為1級，已加強民眾宣導及現場改善並清除積水容器。

(二)「學校」共計38里次，調查結果：政治大學附屬高級中學、政治大學附設實驗國民小學、東山高級中學、滬江高級中學、大誠高級中學、再興高級中學、景文高級中學、靜心國民中小學、中山國民小學、萬芳高級中學、木柵國民中學、實踐國民中學、景美國民中學、興福國民中學、景興國民中學、景美國民小學、興德國民小學、溪口國民小學、興隆國民小學、志清國民小學、景興國民小學、木柵國民小學、永建國民小學、實踐國民小學、博嘉國民小學、指南國民小學、明道國民小學、萬芳國民小學、力行國民小

學、興華國民小學、萬福國民小學、辛亥國民小學、文山特殊教育學校容器指數為0級，木柵高級工業職業學校、武功國民小學、萬興國民小學容器指數為1級，已請學校現場改善並清除積水容器，北政國民中學容器指數為6級，已請學校限期改善，複查後容器指數降至0級。

三、為能提升本轄區社區、機關及校園登革熱防治，惠請各單位持續加強登革熱防治宣導，主動清除室內、外積水容器，以落實登革熱防治工作。

正本：臺北市文山區公所、國立政治大學附屬高級中學、國立政治大學附設實驗國民小學、臺北市私立東山高級中學、臺北市私立滬江高級中學、臺北市私立大誠高級中學、臺北市私立再興高級中學、臺北市私立景文高級中學、臺北市私立靜心國民中小學、臺北市私立中山國民小學、臺北市立萬芳高級中學、臺北市立木柵高級工業職業學校、臺北市立木柵國民中學、臺北市立實踐國民中學、臺北市立北政國民中學、臺北市立景美國民中學、臺北市立興福國民中學、臺北市立景興國民中學、臺北市文山區景美國民小學、臺北市文山區武功國民小學、臺北市文山區興德國民小學、臺北市文山區溪口國民小學、臺北市文山區興隆國民小學、臺北市文山區志清國民小學、臺北市文山區景興國民小學、臺北市文山區木柵國民小學、臺北市文山區永建國民小學、臺北市文山區實踐國民小學、臺北市文山區博嘉國民小學、臺北市文山區指南國民小學、臺北市文山區明道國民小學、臺北市文山區萬芳國民小學、臺北市文山區力行國民小學、臺北市文山區萬興國民小學、臺北市文山區萬福國民小學、臺北市文山區興華國民小學、臺北市文山區辛亥國民小學、臺北市文山特殊教育學校

副本：教育部、臺北市政府教育局、臺北市政府衛生局、臺北市政府環境保護局（均含附件）

臺北市文山區106.07.01~106.07.28登革熱病媒蚊密度調查結果表

編號	村里	場所種類	調查日期	調查戶數	陽性戶數	調查容器數			陽性容器數			布氏指數		容器指數		容器總類	花瓶(1)		各式底盤(2)		水溝(3)		水塔、冷卻水塔(4)		帆布、塑膠布(5)		桶、缸、盆(6)		保利龍箱盤、塑膠籃(7)		馬桶水箱(8)		杯瓶碗碟盒(9)		地下室防空洞(10)		輪胎(11)		其他(12)		備註						
						戶內	戶外	合計	戶內	戶外	合計	指數	級數	指數	級數		戶內	戶外	戶內	戶外	戶內	戶外	戶內	戶外	戶內	戶外	戶內	戶外	戶內	戶外	戶內	戶外	戶內	戶外	戶內	戶外	戶內	戶外	戶內	戶外							
						積水容器	陽性容器	積水容器	陽性容器	積水容器	陽性容器	積水容器	陽性容器	積水容器	陽性容器		積水容器	陽性容器	積水容器	陽性容器	積水容器	陽性容器	積水容器	陽性容器	積水容器	陽性容器	積水容器	陽性容器	積水容器	陽性容器	積水容器	陽性容器	積水容器	陽性容器	積水容器	陽性容器	積水容器	陽性容器	積水容器	陽性容器							
1	萬有里	住宅	2017/07/03	67	0	0	8	8	0	0	0	-	0	-	-	積水容器				2								4										1					1				
																陽性容器				0								0													0						
2	景慶里	學校	2017/07/03	1	0	0	3	3	0	0	0	-	-	-	0	積水容器																										3	溪口國小				
																陽性容器																										0					
3	萬興里	住宅	2017/07/03	71	1	0	29	29	0	1	1	-	1	-	-	積水容器				6								5														1	山區里段				
																陽性容器				0								0															0				
4	指南里	學校	2017/07/03	1	0	0	12	12	0	0	0	-	-	-	0	積水容器												11															1	指南國小(山區里段)			
																陽性容器												0															0				
5	政大里	住宅	2017/07/04	60	1	0	7	7	0	1	1	-	1	-	-	積水容器				3								2															2	山區里段			
																陽性容器				0								0																1			
6	木柵里	學校	2017/07/04	1	0	0	12	12	0	0	0	-	-	-	0	積水容器				3								5																2	木柵國小		
																陽性容器				0								0																0			
7	景仁里	學校	2017/07/05	1	0	0	11	11	0	0	0	-	-	-	0	積水容器				8								3																志清國小			
																陽性容器				0								0																			
8	景華里	學校	2017/07/05	1	0	0	5	5	0	0	0	-	-	-	0	積水容器				1								2																	景美國中		
																陽性容器				0								0																			
9	萬興里	學校	2017/07/06	1	1	0	21	21	0	1	1	-	-	-	1	積水容器				8						1		8																	萬興國小(山區里段)		
																陽性容器				0								0																			
10	萬祥里	住宅	2017/07/07	74	1	0	14	14	0	1	1	-	1	-	-	積水容器				2								2																			
																陽性容器				1								0																			
11	萬祥里	學校	2017/07/07	1	1	7	12	19	0	1	1	-	-	-	1	積水容器				8						3																			1	武功國小	
																陽性容器				0						0																			1		
12	景華里	學校	2017/07/07	1	0	0	7	7	0	0	0	-	-	-	0	積水容器																													景興國中		
																陽性容器												0																			
13	萬年里	學校	2017/07/11	1	0	0	3	3	0	0	0	-	-	-	0	積水容器				1																									1	萬福國小	
																陽性容器				0																									0		
14	景美里	學校	2017/07/12	1	0	0	8	8	0	0	0	-	-	-	0	積水容器												1																		滬江高中	
																陽性容器				0								0																			
15	樟新里	住宅	2017/07/12	72	2	0	27	27	0	2	2	-	1	-	-	積水容器				12								14																			
																陽性容器				1								1																			
16	景行里	學校	2017/07/12	1	0	2	6	8	0	0	0	-	-	-	0	積水容器	2			3								2																		景美國小	
																陽性容器	0			0								0																			
17	興安里	學校	2017/07/13	1	0	0	8	8	0	0	0	-	-	-	0	積水容器	5									3																				景興國小(山區里段)	
																陽性容器	0									0																					
18	興家里	住宅	2017/07/13	141	0	2	19	21	0	0	0	-	0	-	-	積水容器				2	1	1				1	12																			2	山區里段
																陽性容器				0	0	0				0	0																			0	
19	政大里	學校	2017/07/13	1	0	0	20	20	0	0	0	-	-	-	0	積水容器																														4	政大附中(山區里段)
																陽性容器				0																										0	
20	指南里	學校	2017/07/13	1	0	1	8	9	0	0	0	-	-	-	0	積水容器																														8	政大實小(山區里段)
																陽性容器													1																	0	
21	興昌里	學校	2017/07/14	1	0	2	14	16	0	0	0	-	-	-	0	積水容器	2	2		6						1																				5	辛亥國小(山區里段)
																陽性容器	0	0		0						0																				0	
22	興光里	學校	2017/07/14	1	0	1	15	16	0																																						

23	興泰里	住宅	2017/07/14	68	1	0	17	17	0	1	1	-	1	-	-	積水容器				3											12					1					1	山區里段							
																陽性容器				0											1					0					0								
24	興光里	住宅	2017/07/14	202	2	0	26	26	0	2	2	-	1	-	-	積水容器				3											21											山區里段							
																陽性容器				1											1																		
25	樟文里	學校	2017/07/17	1	0	0	4	4	0	0	0	-	-	-	0	積水容器				1											1											1	實踐國小						
																陽性容器				0											0												0						
26	指南里	學校	2017/07/18	1	1	2	31	33	0	7	7	-	-	-	6	積水容器	1	12		10											1	6		1										2	北政國中(山區里段)				
																陽性容器	0	2	1												0	2		0											2				
27	興福里	學校	2017/07/18	1	0	0	16	16	0	0	0	-	-	-	0	積水容器				15																								1	靜心中小學(山區里段)				
																陽性容器				0																									0				
28	興光里	學校	2017/07/18	1	0	4	4	8	0	0	0	-	-	-	0	積水容器	2	3	1												1													1	萬芳高中(山區里段)				
																陽性容器	0	0	0												0														0				
29	樟林里	學校	2017/07/18	1	0	1	10	11	0	0	0	-	-	-	0	積水容器	1	7		2											1																		
																陽性容器	0	0	0												0																		
30	樟腳里	學校	2017/07/19	1	0	1	14	15	0	0	0	-	-	-	0	積水容器	1	9		2												3																	
																陽性容器	0	0	0												0																		
31	木柵里	學校	2017/07/19	1	0	9	0	9	0	0	0	-	-	-	0	積水容器	1		6																	1								1	文山特殊教育學校				
																陽性容器	0		0																0											0			
32	興邦里	學校	2017/07/20	1	0	7	4	11	0	0	0	-	-	-	0	積水容器	7	3																											1	興德國小(山區里段)			
																陽性容器	0	0																													0		
33	木柵里	學校	2017/07/21	1	0	0	4	4	0	0	0	-	-	-	0	積水容器		1																		2									1	木柵國中			
																陽性容器		0																	0												0		
34	萬美里	學校	2017/07/21	1	0	7	0	7	0	0	0	-	-	-	0	積水容器	3		7																														
																陽性容器	0		0																														
35	興旺里	學校	2017/07/21	1	0	2	2	4	0	0	0	-	-	-	0	積水容器			2																														
																陽性容器			0																														
36	興旺里	學校	2017/07/21	1	0	23	2	25	0	0	0	-	-	-	0	積水容器	18	1																	2										3	1	興福國中(山區里段)		
																陽性容器	0	0																0													0	0	
37	博嘉里	學校	2017/07/24	1	1	12	14	26	1	0	1	-	-	-	1	積水容器	2	2	10				1								3	2		4															
																陽性容器	0	0	1				0							0	0		0																
38	試院里	學校	2017/07/24	1	0	3	2	5	0	0	0	-	-	-	0	積水容器	3		2																														
																陽性容器	0		0																														
39	博嘉里	學校	2017/07/25	1	0	0	6	6	0	0	0	-	-	-	0	積水容器			3																	3													
																陽性容器			0																0														
40	指南里	學校	2017/07/25	1	0	3	11	14	0	0	0	-	-	-	0	積水容器	3		4				1									2																	
																陽性容器	0		0				0									0																	
41	老泉里	學校	2017/07/25	1	0	12	0	12	0	0	0	-	-	-	0	積水容器	5		4																	3													
																陽性容器	0		0																0														
42	明義里	學校	2017/07/26	1	0	2	7	9	0	0	0	-	-	-	0	積水容器	2		3													2																	
																陽性容器	0		0																														
43	木新里	學校	2017/07/26	1	0	2	2	4	0	0	0	-	-	-	0	積水容器	2																			2													
																陽性容器	0																		0														
44	明義里	學校	2017/07/27	1	0	0	7	7	0	0	0	-	-	-	0	積水容器			6													1																	
																陽性容器			0													0																	
45	華興里	學校	2017/07/27	1	0	3	3	6	0	0</																																							

◎級數判定:

(1)住宅密調:由布氏指數判定

(2)學校密調:由容器指數判定