

充氣式大型遊樂設施及非固定式機械遊樂設施檢核表

依 107 年 7 月 6 日本府充氣式大型設施及非固定式機械遊樂設施跨局處共同管理機制研商會議結論續辦。

表一

**(遊戲場名稱或設置場所) 充氣式大型設施及非固定式機械遊樂設施
自主檢查表**

檢查日期： 年 月 日

一、基本資料						
類別	☐ 學校 ☐ 餐飲業 ☐ 醫院 ☐ 百貨商場、賣場、市場(含攤販集中場) ☐ 文化機構場所 ☐ 體育場館 ☐ 宗教場所 ☐ 風景區管理機關所轄據點、觀光旅館業、旅館業、民宿及觀光遊樂業等場所 ☐ 森林遊樂區及農(牧)場 ☐ 公園、綠地、廣場 ☐ 社福機構 ☐ 其他	場地租借用 申請日期	年 月 日			
		場地租借用 起訖期間	年 月 日至 年 月 日			
		遊樂設施 設置期間	年 月 日至 年 月 日			
設置場所 (地址或地段、地號)		室內遊戲場所 設置樓層面積	____層之第____層 ____平方公尺			
場所負責人 或機關(構) 名稱	姓名或機關(構)名稱： 身分證字號或統一編號：	申請設置遊樂 設施人員				
		遊樂設施 管理人員				
遊戲場所設置平面圖資料		☐ 有 ☐ 無				
二、安全檢查						
項次	安全檢查應注意事項	符合情形/項目			待改進或檢 修事項	複檢日期及 結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
1	遊樂設施是否設置緊急停止使用裝置。					
2	現場有設備操作員及服務員在場維護管制。					
3	於適當地點公告使用方法，且告示牌無損壞，文字或圖案內容清晰可見。					
4	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品，擺盪空間無障礙物。					
5	告示牌上應訂有鄰近醫療院所聯絡方式；屬室內環境者，應備有效期內之急救用品。					

二、安全檢查

項次	安全檢查應注意事項	符合情形/項目			待改進或檢修事項	複檢日期及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
6	遊樂設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。／充氣式大型設施有固定，用地樁釘入地面或使用綁繩及沙包重壓。					
7	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。					
8	具有軸承組件的遊樂設施（旋轉、迴轉設施等），應功能正常，且有做適當潤滑，無異音。					
9	遊樂設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、鏽蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露（如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露）等現象。					
10	充氣式大型設施充氣足夠，無塌陷情形，鼓風機有圍欄等防護，避免遭破壞或造成觸電燒燙傷。					
11	防護完備，遊樂設施敞開側鋪設防護墊（或防護網）且防護不可與遊樂設施本體脫開。					
12	設置場所地面上的鋪面材料平坦，無明顯坑洞、縫隙、高低不平，且地面無積水、濕滑、青苔等現象。					
13	遊樂設施內不得積水，堆積髒亂之物。					
14	設置場所或遊樂設施損壞時，應立即停止使用，並儘速進行修繕。					
15	發現遊樂設施不符安全要求時，應執行修繕、停用、拆除、報廢等程序。					
16	設備應規定最多使用者人數，現場管制使用人數未超出規定人數。					
17	民眾常接觸的遊樂設施應定期消毒並製作紀錄（以稀釋至 500ppm 之含氯漂白水，每日至少消毒一次，並視使用頻率增加次數，且工作人員應能正確配製消毒液）。					

18	遊樂設施設置場所入口處或周邊應設置洗手設備，或提供手部消毒液、張貼提醒洗手之公告。					
19	其他：_____					

綜合報告	
符合項目：計_____項。 ☐ 充氣式大型設施 ☐ 非固定式機械遊樂設施	
不符合項目：計_____項。 ☐ 充氣式大型設施 ☐ 非固定式機械遊樂設施	
針對不符合項目進行下列措施	
☐ 拆除，其項目為：_____。	預訂 年 月 日進行至 年 月 日遊樂設施停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成。
☐ 修繕，其項目為：_____。	預訂 年 月 日進行至 年 月 日遊樂設施停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成。
☐ 停用，其項目為：_____。	已於 年 月 日進行至 年 月 日遊樂設施停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成。
☐ 報廢，其項目為：_____。	預訂 年 月 日進行至 年 月 日遊樂設施停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成。

遊樂設施管理人員簽章：

業務主管簽章：

填表說明：

一、遊樂設施管理人員：對該設施負有經常性保養、修護、管理責任之人員。

二、遊樂設施管理人員應辦理下列事項：

（一）設施管理人員應負責遊樂設施經常性之保養、修護，並符合下列資格之一：

1. 機械工程技師、電機工程技師考試及格者。
2. 依電匠考驗規則規定，經甲種或乙種電匠考驗合格者。

3. 室內配線、電器修復、工業配線、變壓器裝修、旋轉電機裝修、旋轉電機燒線、靜止電機燒線、升降機裝修、機械停車設備裝修、用電設備檢驗、機電整合、汽車修護、重機械修護、內燃機修護等之各級技術士技能檢定合格者。

(二) 應於開放使用期間，每日進行場所及設施目測檢查工作，發現顯有不安全情事，應立即進行維修保養工作或停止使用。

(三) 應每月定期依本表進行設置場所及設施檢查工作，並填妥表件存放，其保存期限為 5 年。

三、檢查項目第 4 項至第 13 項，請逐一檢查個別遊樂設施是否符合安全檢查應注意事項。如果未符合，請於「否」欄下填寫遊樂設施名稱，並填寫「待改進或檢修事項」，再俟修繕後填寫「複檢日期及結果」。

四、本表 5. 名詞定義如下：

(一) 組件：包括充氣式大型遊樂設施及非固定式機械遊樂設施緩衝用的輪胎或彈簧裝置、組合遊具的把手等。

(二) 扣件：如螺栓、螺帽、扣環等。

五、本表 7. 遊樂設施材料外觀耗損狀態，其材料表面的缺失如下：

(一) 金屬：嚴重的鏽蝕、破損。

(二) 木料：變形、翹曲、斷裂、過大的裂痕。

(三) 塑膠：破損、多處明顯裂紋、明顯褪色。

(四) 充氣式大型遊樂設施材料：破損、變薄、多處明顯裂紋、明顯褪色。

六、本表 12. 名詞定義及注意事項如下：

(一) ppm：為 parts per million (百萬分率) 之縮寫，500 ppm 表示為百萬分之五百，即 0.05%。

(二) 消毒液配製注意事項：市售家庭用含氯漂白水濃度一般在 5 至 6%，原則上經清水稀釋 100 倍 (例如取 10 c.c. 市售家庭用漂白水加入 1 公升之自來水) 即可做為消毒之用，亦得視所取得之漂白水濃度調整稀釋比例。配置時應於通風良好處，並視需要配戴目鏡、口罩、橡膠手套或防水圍裙等防護衣物。消毒液配製後應加蓋保存於陰暗處並盡早使用，而未使用的部分在 24 小時之後應丟棄。此外，漂白水勿與其他家用清潔劑一併或混合使用，以防降低消毒功能及產生化學作用。

(三) 消毒液使用注意事項：在進行消毒時，需注意通風及適當穿戴防護衣物，擦拭消毒的接觸時間建議超過 10 分鐘，浸泡消毒的接觸時間則建議超過 30 分鐘，之後可再以清水清洗或擦拭後晾乾，以降低異味。

七、未列舉之項目於 19. 其他欄簽註。

表二

**(遊戲場名稱或設置場所) 充氣式大型設施及非固定式機械遊樂設施
場地管理機關稽查檢核表**

檢核日期： 年 月 日

一、基本資料			
類別	☐ 學校 ☐ 餐飲業 ☐ 醫院 ☐ 百貨商場、賣場、市場(含攤販集中場) ☐ 文化機構場所 ☐ 體育場館 ☐ 宗教場所 ☐ 風景區管理機關所轄據點、觀光旅館業、旅館業、民宿及觀光遊樂業等場所 ☐ 森林遊樂區及農(牧)場 ☐ 公園、綠地、廣場 ☐ 社福機構 ☐ 其他	場地租借用 申請日期	年 月 日
		場地租借用 起訖期間	年 月 日至 年 月 日
		遊樂設施 設置期間	年 月 日至 年 月 日
設置場所 (地址或地段、地號)		室內遊戲場所 設置樓層面積	_____層之第_____層 _____平方公尺
場所負責人 或機關(構) 名稱	姓名或機關(構)名稱： 身分證字號或統一編號：	申請設置遊樂 設施人員	
		遊樂設施 管理人員	
遊 戲 場 所 設 置 平 面 圖 資 料		☐ 有 ☐ 無	
二、現有設施項目			
類別	型式	是否報備	
非固定式機械遊樂設施	☐ 軌道式：指單軌電車及其他循軌道運動之設施	☐ 已報備 ☐ 未報備	
	☐ 迴轉式：指旋轉馬車、咖啡杯、飛行塔、離心輪及其他以單一或多圓心迴轉運動之設施。		
	☐ 以鋼索(鍊)懸吊運動(轉)之設施。		
	☐ 其他(請填型式)		
大型充氣式遊樂設施	☐ 溜滑梯	☐ 已報備 ☐ 未報備	
	☐ 跳跳床		
	☐ 平衡橋		
	☐ 其他(請填型式)		
三、檢查項目			
項次	安全檢查應注意事項		
1	出具遊樂設施合格保證書(俟相關法規及檢驗標準發布後實施)： ☐ 有 ☐ 無		
2	合格檢驗報告書： ☐ 有 ☐ 無 符合之標準為：		
3	出廠證明或使用規範： ☐ 有 ☐ 無		
4	遊樂設施設置後每三年，應請經國內認證機構認可之檢驗機構進行檢驗，並提供檢驗報告書： ☐ 有 ☐ 無 ☐ 設置未滿三年(俟相關法規及檢驗標準發布後實施)		

5	遊樂設施檢查項目：_____與自主檢查表檢查結果： ☐ 全部符合 ☐ 部分符合 ☐ 全部不符合（註明：_____）
6	定期從事檢查、維護保養並記錄安全檢查表： ☐ 定期 ☐ 不定期 ☐ 無紀錄 ☐ 紀錄不完整
7	是否投保公共意外責任保險： ☐ 有 ☐ 無 投保金額為：_____元
8	公告遊樂設施使用須知： ☐ 有 ☐ 無
9	註明設施使用年齡、人數、身高及載重量限制： ☐ 清楚 ☐ 不清楚
10	現場有設備操作員及服務員在場維護管制。
11	遊樂設施四周有足夠的緩衝（安全）距離： ☐ 有 ☐ 無 建議：_____公尺
12	遊樂設施與遊樂設施間有足夠的緩衝空間： ☐ 有 ☐ 無 建議：_____公尺
13	遊樂設施有無設置防護設施： ☐ 有 ☐ 無
14	視線觀察方便無視覺死角： ☐ 是 ☐ 否
15	活動內容是否依原申請企劃書內容施行： ☐ 是 ☐ 否（差異說明：_____）
16	其他：_____

遊樂設施管理人員簽章：

業務主管簽章：

查核人員簽章：

備註：

1. 本頁由遊樂設施設置場所之場地管理機關負責填寫。
2. 未列舉之項目於 16. 其他欄簽註。
3. 大型充氣式遊樂設施合格保證書符合之標準為中華民國國家標準。

表三

充氣式大型設施及非固定式機械遊樂設施 聯合稽查檢核表

檢核日期： 年 月 日

檢 查 項 目	檢核人	檢 查 項 目	檢核人
1. 建築物安全檢查簽證及申報： ☐ 依規定申報 ☐ 未依規定申報 ☐ 依規定免申報		9. 夜間照明設備（適用於夜間使用之設備）： ☐ 有 ☐ 無	
2. 設置範圍標識圖與緊急逃生路線圖： ☐ 清楚 ☐ 不清楚		10. 設置場所設有基本急救箱配備： ☐ 有 ☐ 無	
3. 安全門（梯）及樓梯通道： ☐ 暢通無阻礙 ☐ 有堆積物阻礙		11. 環境清潔消毒： ☐ 定期消毒並製作紀錄〔幼童常接觸的室內設施請以稀釋至500ppm之含氯漂白水，每日至少消毒一次（可視使用頻率增加次數），並請工作人員口述或操作正確配製消毒液之方法〕 ☐ 無定期消毒	
4. 消防安全設備： ☐ 符合 ☐ 不符合（註明：_____）		12. 指派管理人員負責管理： ☐ 有 ☐ 無	
5. 消防安全設備檢修申報： ☐ 依規定免申報 ☐ 符合（註明：_____）依規定申報 ☐ 不符合（註明：_____）未依規定申報		13. 設置場所入口處或周邊設置洗手設備或提供手部消毒液、張貼提醒洗手之公告。 ☐ 有 ☐ 無	
6. 防火管理執行情形： ☐ 符合（註明：_____）依規定辦理 ☐ 不符合（註明：_____）未依規定辦理		14. 其他：	
7. 是否使用防焰物品： ☐ 符合（註明：_____）依規定辦理 ☐ 不符合（註明：_____）未依規定（註明：_____）			
8. 空調或通風設備（適用於室內設備）： ☐ 設備有包含通風換氣功能並啟動，保持空間適當的溫濕度 ☐ 進風口、出風口及過濾網暢通乾淨 ☐ 送風機無霉味、化學物質味或其他異味 ☐ 系統運轉無異音或震動 ☐ 通風口保持清潔，並設置防止病媒侵入設施 ☐ 有定期檢查及保養清潔通風管道			

遊樂設施管理人員簽章：

業務主管簽章：

備註：

1. 本表由相關單位配合檢核、填寫：「本表 1. 2. 3. 由建管、工務負責；4. 5. 6. 7. 由消防機關負責；8. 由環保、衛生機關負責；10. 13. 由衛生機關負責；11. 由衛生機關負責，場所外周邊公共區域由環保機關負責；9. 12. 由主管機關負責。」。
2. 本表 7. 防焰物品包括地毯、窗簾、布幕及展示用廣告板等項。
3. 未列舉之項目於 14. 其他欄簽註。
4. 本表 11. 名詞定義及消毒液配置方法如下：
 - (1) ppm：為 parts per million (百萬分率) 之縮寫，500 ppm 表示為百萬分之五百，即 0.05%。
 - (2) 消毒液配製方法：應於通風良好之處進行配製，並視需要配戴目鏡、口罩、橡膠手套或防水圍裙等防護衣物，原則上以清水將市售家庭用含氯漂白水（濃度一般在 5 至 6%）稀釋 100 倍即可做為消毒之用，例如可取 10 c.c. 市售家庭用漂白水加入 1 公升之自來水，亦得視所取得之漂白水濃度調整稀釋比例。

附件 1

充氣式大型設施及非固定式機械遊樂設施告示牌範例

實體尺寸:至少 A1 大小之告示牌

遊樂設施安全說明告示牌

1. 使用人員限制：
 - (1)年齡限制：_____歲以上至 _____歲以下之人員乘坐。
 - (2)體重限制：_____公斤以上至 _____公斤以下之人員乘坐。
 - (3)身高限制：_____公分以上至 _____公分以下之人員乘坐。
2. _____歲以下兒童須由成年人陪同乘坐使用。(視設施特性增減)
3. 孕婦、高血壓、心臟病、酒醉、身體不適者、(或 65 歲以上之長者)請勿乘坐。
4. 使用中請緊握手把或其他輔助設施、器具，請勿站立、拉扯，請勿吸菸。
(視設施特性增減)
5. 請依照操作人員指示，勿自行上下。
7. 身上物品請自行保管，勿將物品掉落。
8. 本設施限制使用人數：_____人。
9. 設施使用中若有任何不適情形，請立即通報，並勿自行離開設施，待工作人員指示辦理。
10. 本設施使用注意事項：(請依各項設施特性填列注意事項)
 - (1)...
 - (2)...
 - (3)...
11. 其他應注意事項：
12. 事故傷害緊急聯絡機制：

附件 2

(遊戲場名稱或設置場所) ○○場地
勸導單

開立日期：____年____月____日

活 動 名 稱			
場地租借用期間	年	月	日 至 年 月 日
設施設置期間	年	月	日 至 年 月 日
設 置 場 所 (地址或地段、地號)			
場所負責人或機關(構)名稱	姓名或機關(構)名稱： 身分證字號或統一編號：		
遊 樂 設 施 管 理 人 員	姓名： 行動電話：	現 場 聯 絡 人	姓名： 行動電話：
開 立 張 數	第 張		
違 約 事 由			
違 約 照 片			
貴單位因違反場地租借契約約定，本局(處)依場地租借契約第____條規定辦理，開立勸導單限期改善，如限期未改善，每次得處罰新臺幣____元整，並得連續處罰；經書面勸導____次以上仍未改善者，除追繳相關衍生費用外，得沒收保證金，惟以新臺幣____萬元為上限，並得於____年內不受理申請單位展覽場地使用申請。			
遊樂設施管理人 或現場聯絡人 簽 章		填 單 人 簽 章	

附件 3

場地租賃契約 建議約款

甲方：場地管理機關（本府各局處）

乙方：借用人

※建議場地管理機關（本府各局處）將以下約款約定於場地租賃契約內：

• 乙方願意遵守並同意「○○場地租用須知」及「○○使用規範」為本契約內容之一部分。乙方違反上述約定者，甲方應開立勸導單限期改善，屆期未改善者，得處罰新臺幣_____元整；經再次開立勸導單限期改善而屆期未改善者，得處罰新臺幣_____元整，並得按次處罰。經甲方書面勸導三次以上仍未改善者，除追繳相關衍生費用外，甲方得沒收保證金，惟以新臺幣_____元為上限，並得於____年內不受理乙方展覽場地使用申請。經甲方認定屬違反情節重大者，甲方得解除或終止場地租賃關係，不受前項書面勸導三次以上之限制，並沒收乙方所繳交____個月之場地租金及保證金，且____年內不受理申請單位展覽場地使用申請。

• 乙方使用本契約場地，應對本契約所定場地，以自己之費用，投保下列保險：

一、依活動性質及規模，投保適足公共意外責任險，其投保內容及金額不應低於本契約所定場館之現額：

- （一）每一個人身體傷亡：新臺幣____萬元。
- （二）每一意外事故傷亡：新臺幣____萬元。
- （三）每一意外事故財產損失：新臺幣____萬元。
- （四）保險期間總保險金額：新臺幣____萬元。
- （五）須投保零自負額型之公共意外責任保險。

（六）請依活動內容之風險、參與人數及場域調整投保金額。

二、其他為達成本契約目的必要之保險，如營業中斷險、火險、竊盜險、水漬險等。

乙方如違反第一項投保義務，應自負損害賠償責任。

• 「○○場地租用須知」、「○○場地收費標準」、「○○使用規範」及乙方送交甲方之「○○場地租用申請表」與本契約有同等效力，乙方若違反上述規定，視為違反本契約。甲方與乙方另行簽具與本活動有關之承諾書/切結書，均視為本契約書之一部份，具有與契約書同等之效力，任一方若違反所承諾/切結之內容，視為違反本契約。