

破解

千萬別小看這些氣球布置物，裡面可能裝有“笑氣(N₂O)”，產生幻覺、失憶或暈眩感覺，請儘速離開現場

線索1

彩色
充氣氣球

破解

G水、FM2等大多為無色、無味液體或白色粉末，容易被加入飲料或調酒中，請勿隨意接受別人請的飲料，更別讓已開封的飲料離開視線

破解

毒品有可能被製造成討喜的零食，引誘大家食用

線索3

外表討喜的
糖果、糖片、
巧克力

線索4

開封的飲料
或調酒

夜店是年輕人經常出入的場所，但也容易暗藏危機；提供重要的毒品偽裝可疑線索與破解方法

破解

朋友推薦效果好，但來路不明的“好東西”或桌上有不明的白色粉末，可能是毒品，請堅定拒絕

線索2

神秘的藥物
或粉末

破解

毒品偽裝方式千奇百怪，常見偽裝為咖啡包、茶包或奶茶包，讓人無法辨識，請留意封口是否有重複包裝的痕跡，如有異狀，切莫使用

線索5

咖啡！茶包！
奶茶包！
真假分不清？

常見濫用物質

搖頭丸、忘我、亞當、狂喜(MDMA)

濫用危害 體溫過高(可高達43°C)、盜汗、運動過度、妄想、眼球快速轉動、視力模糊，與酒精併用易加速脫水、橫紋肌溶解(出現可樂般顏色的尿液)、急性腎衰竭等。



液態搖頭丸、G水(GHB)

濫用危害 噁心、嘔吐、呼吸困難、頭痛、失去意識、昏迷及死亡，與酒精併用會加劇其危險性。



大麻、老鼠尾、麻仔、飯(Marijuana)

濫用危害 心跳加速、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象，長期使用會造成記憶、學習及認知能力減退、體重增加、免疫力降低、不孕症。



愜他命、K他命、K仔(Ketamine)

濫用危害 心搏過速、血壓上升、噁心、嘔吐、流淚、複視(雙重影像)、視力模糊、影像扭曲、頭暈、無法行走，長期使用會造成膀胱受損、頻尿、尿少、下腹部疼痛等。



喵喵、Meow、m-Cat(Mephedrone)

濫用危害 嚴重血管收縮、血壓上升、心悸、心律不整、焦慮、幻覺、妄想、痙攣等。



笑氣、吹氣球(N₂O)

濫用危害 幻覺、失憶、暈眩、手指或腳趾(末梢)麻痺、耳鳴、臉潮紅、頭臉刺痛感。



當你感覺到

- ① 頭暈、噁心或嘔吐
- ② 視力模糊或影像扭曲
- ③ 全身癱軟或無力
- ④ 無法控制的過度活動
- ⑤ 莫名焦慮
- ⑥ 妄想、幻覺

處理方式

- 把握時間，快速離開現場
- 向可靠的人求助
- 報警



反毒資源館

免費諮詢專線 0800-770-885

(請請您·幫幫我)

毒品偽裝 全員破解



FDA 食品藥物管理署
Food and Drug Administration

