臺北市政府衛生局認證項目檢驗方法

認證單位：衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）

認證種類	試驗項目	試驗方法	檢驗範圍
固體食品 液態食品 粉狀食品 冷凍食品	大腸桿菌	衛生福利部110年10月06日衛授食字第1101902155號公告修正，食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗。	陰性~>1100 MPN/g(mL)或陰性~1.0 x10^2 CFU/mL
固體食品 液態食品 粉狀食品 冷凍食品	防腐劑	衛生福利部食品藥物管理署108年01月30日衛授食字第1081900155號公告修正食品中防腐劑之檢驗方法。	酸類：0.02~10 g/kg 酯類：0.005~10 g/kg
香腸類、火腿、魚肉製品及其他肉製品	亞硝酸鹽	衛生福利部102年9月6日部授食字第1021950329號公告修正食品中亞硝酸鹽之檢驗方法	0.001~5 g/kg
固體食品 液態食品 粉狀食品 冷凍食品	三聚氰胺	衛生福利部食品藥物管理署114年4月11日公開建議檢驗方法「食品中三聚氰胺之檢驗方法」。	固體：0.05 ppm~5 ppm 液體：0.05 ppm~5 ppm
固體食品 液態食品 粉狀食品 冷凍食品	過氧化氫	衛生福利部102年9月6日部授食字第1021950329號公告修正食品中過氧化氫之檢驗方法。	檢出/未檢出 (偵測極限：30 ppm)
固體食品 液態食品 粉狀食品	二甲基黃及二乙基黃	衛生福利部103年12月24日公開建議鑑別方法－食品中二甲基黃及二乙基黃之鑑別。	檢出/未檢出 (偵測極限：2 ppb)
固體食品 液態食品 粉狀食品	著色劑	衛生福利部102年9月6日公告修正部授食字第1021950329號公告食品中著色劑之檢驗方法。	檢出/未檢出 (偵測極限：50 ppm)
食用油品	抗氧化劑	衛生福利部108年01月29日衛授食字第1081900166號公告修正「食品中抗氧化劑之檢驗方法－多重分析方法」。	丁基羥基甲氧苯、二丁基羥基甲苯、正二氫癒創酸、沒食子酸丙酯、三羥基苯丁酮、第三丁基氫醌、己基間苯二酚、沒食子酸辛酯、沒食子酸十二酯：0.01~10g/kg

認證種類	試驗項目	試驗方法	檢驗範圍
			乙氧基喹啉、羥甲基二丁基苯酚：0.04~10g/kg
固體食品 液態食品 粉狀食品 冷凍食品	殘留農藥－殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類(二)	衛生福利部107年11月30日衛授食字第1071902338號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法－殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)	0.1~10 ppm
固體食品 液態食品 粉狀食品 冷凍食品	鄰苯二甲酸酯類	行政院衛生署102年03月25日公布食品中鄰苯二甲酸酯類之建議檢驗方法。	定量極限~100 ppm （飲料類、嬰幼兒食品、膠囊錠狀食品:0.05 ppm 乳汁及奶粉類(DMP、DEP、BBP、DBP、DNOP、DIDP):0.05 ppm 乳汁及奶粉類(DIBP、DEHP、DINP):0.1 ppm 油脂類(DMP、DEP、BBP、DBP、DNOP、DIDP):0.1 ppm 油脂類(DIBP、DEHP、DINP):0.2 ppm）
固體食品 液態食品 粉狀食品 冷凍食品	脂肪酸	衛生福利部102年11月28日部授食字第1021950978號公告食品中脂肪酸之檢驗方法。	飽和脂肪酸均為0.05~90 %(飽和脂肪酸含量為各飽和脂肪酸總和) 反式脂肪酸均為0.05~50 %(反式脂肪酸含量為各反式脂肪酸總和) 順式單元不飽和脂肪酸均為0.05~90 %(順式單元不飽和脂肪酸含量為各順式單元不飽和脂肪酸總和) 順式多元不飽和脂肪酸均為0.05~90 %(順式多元不飽和脂肪酸含量為各順式多元不飽和脂肪酸總和)

<table>
<tr><th>認證種類</th><th>試驗項目</th><th>試驗方法</th><th>檢驗範圍</th></tr>
<tr><td>固體食品
液態食品
粉狀食品
冷凍食品</td><td>動物性成分（雞）</td><td>衛生福利部102年11月27日部授食字第1021951087號公告修正食品中動物性成分檢驗方法－雞成分之定性檢驗。</td><td>陰性/陽性(最低檢測濃度:0.1%)</td></tr>
<tr><td>固體食品
液態食品
粉狀食品
冷凍食品</td><td>動物性成分（牛）</td><td>衛生福利部102年11月27日部授食字第1021951074號公告修正食品中動物性成分檢驗方法－牛成分之定性檢驗。</td><td>陰性/陽性(最低檢測濃度:0.1%)</td></tr>
<tr><td>固體食品
液態食品
粉狀食品
冷凍食品</td><td>動物性成分（豬）</td><td>衛生福利部102年11月27日部授食字第1021951081號公告修正食品中動物性成分檢驗方法－豬成分之定性檢驗。</td><td>陰性/陽性(最低檢測濃度:0.1%)</td></tr>
<tr><td>包裝飲用水
盛裝飲用水
食用冰塊</td><td>重金屬(砷、鉛、鎘、汞、銻)</td><td>衛生福利部108年9月24日衛授食字第1081901565號公告訂定「包裝(盛裝)飲用水及食用冰塊中重金屬檢驗方法」。</td><td>0.0005~10 mg/kg</td></tr>
<tr><td>固體食品
液態食品
粉狀食品
冷凍食品</td><td>動物用藥－多重殘留分析(二)</td><td>衛生福利部108年10月8日衛授食字第1081901669號公告修正「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－多重殘留分析(二)」(48品項)</td><td>
<table>
<tr><th colspan="5">定量極限~2ppm</th></tr>
<tr><th></th><th>肌肉組織(ppm)</th><th>內臟組織(ppm)</th><th>水產品(ppm)</th><th>乳品(ppm)</th></tr>
<tr><td>azaperol</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.01</td><td>0.01</td></tr>
<tr><td>azaperone</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.01</td><td>0.01</td></tr>
<tr><td>carazolol</td><td>0.002</td><td>0.01</td><td>0.002</td><td>0.002</td></tr>
<tr><td>dicyclanil</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.01</td><td>0.01</td></tr>
<tr><td>eprinomectin</td><td>0.01</td><td>0.05</td><td>0.05</td><td>0.01</td></tr>
<tr><td>fleroxacin</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.01</td><td>0.01</td></tr>
<tr><td>fluazuron</td><td>0.05</td><td>0.1</td><td>0.05</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>lomefloxacin</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.01</td><td>0.01</td></tr>
<tr><td>marbofloxacin</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.01</td><td>0.01</td></tr>
<tr><td>pefloxacin</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.01</td><td>0.01</td></tr>
<tr><td>pipemidic acid</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.01</td><td>0.01</td></tr>
<tr><td>piromidic acid</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.01</td><td>0.01</td></tr>
<tr><td>succinylsulf</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.01</td><td>0.01</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

認證種類	試驗項目	試驗方法	檢驗範圍				
			athiazole				
			sulfabenzamide	0.01	0.02	0.01	0.01
			sulfamethizole	0.01	0.02	0.01	0.01
			sulfatroxazole	0.01	0.02	0.01	0.01
			tetramisole	0.01	0.02	0.01	0.01
			乙醯磺胺	0.01	0.02	0.01	0.01
			二氟喹啉羧酸	0.01	0.02	0.01	0.01
			三甲氧苄氨嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01
			三氯仿	0.01	0.02	0.005	0.01
			大安氟喹啉羧酸	0.01	0.02	0.01	0.01
			衣索巴	0.01	0.02	0.01	0.01
			西氟沙星	0.01	0.02	0.01	0.01
			沙拉氟喹啉羧酸	0.01	0.02	0.01	0.01
			那利得酸	0.01	0.02	0.01	0.01
			氟滅菌	0.01	0.02	0.01	0.01
			恩氟喹啉羧酸	0.01	0.02	0.01	0.01
			氯吡啶	0.05	0.10	0.01	0.01
			摩朗得	0.01	0.02	0.01	0.01
			歐美德普	0.05	0.05	0.01	0.05
			歐索林酸	0.01	0.02	0.01	0.01
			諾氟喹啉羧酸	0.01	0.02	0.01	0.01
			磺胺一甲	0.01	0.02	0.01	0.01

認證種類	試驗項目	試驗方法	檢驗範圍				
			氧嘧啶				
			磺胺乙氧化吡嗪	0.01	0.02	0.01	0.01
			磺胺二甲氧嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01
			磺胺二甲基嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01
			磺胺甲氧化吡嗪	0.01	0.02	0.01	0.01
			磺胺甲基嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01
			磺胺甲基噁唑	0.01	0.02	0.01	0.01
			磺胺胍	0.01	0.02	0.01	0.01
			磺胺氯吡嗪	0.01	0.02	0.01	0.01
			磺胺嘧特	0.01	0.02	0.01	0.01
			磺胺嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01
			磺胺鄰二甲氧嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01
			磺胺吡啶	0.01	0.02	0.01	0.01
			磺胺喹啉	0.01	0.02	0.01	0.01
			磺胺噻唑	0.01	0.02	0.01	0.01

認證種類	試驗項目	試驗方法	檢驗範圍
固體食品 液態食品 粉狀食品 冷凍食品	殘留農藥－多重殘留分析(五)	衛生福利部111年8月17日衛授食字第1111901537號公告修正「食品中殘留農藥檢驗方法－多重殘留分析方法(五)」(410品項)	定量極限~10 ppm

中文名	I 類	II 類	III 類
阿巴汀	0.01	0.01	0.05
毆殺松	0.01	0.02	0.05
亞滅培	0.01	0.02	0.05
Acibenzolar-S-methyl	0.01	0.02	0.05
Alanycarb	0.01	0.02	0.05
得滅克	0.01	0.02	0.02
得滅克碸	0.01	0.02	0.02
得滅克亞碸	0.01	0.02	0.02
亞汰草	0.01	0.02	0.05
滅脫定	0.01	0.02	0.05
草殺淨	0.01	0.02	0.05
安美速	0.01	0.01	0.05
草脫淨	0.01	0.02	0.05
草芬定	0.01	0.02	0.05
滅蘇民	0.01	0.02	0.05
亞托敏	0.01	0.01	0.05
本達樂	0.01	0.02	0.05
免敵克	0.01	0.02	0.05
免扶克	0.01	0.02	－
免速隆	0.01	0.02	0.05
佈生	0.01	0.02	0.05
Benzovindiflupyr	0.01	0.02	0.05
西脫蟎	0.01	0.02	0.05
必芬蟎	0.01	0.02	0.05
白克列	0.01	0.02	0.05
必克蝨	0.01	0.01	0.03
布芬淨	0.01	0.02	0.05
布芬草	0.01	0.02	0.05
佈嘉信	0.01	0.02	0.05
加保利	0.01	0.02	0.05
貝芬替	0.01	0.02	0.05
加保扶	0.01	0.02	0.05
3-酮基加保扶	0.01	0.02	0.05
3-羥基加保扶	0.01	0.02	0.05
丁基加保扶	0.01	0.02	0.05
乙基克繁草	0.01	0.02	0.05

認證種類	試驗項目	試驗方法	檢驗範圍			
			加普胺	0.01	0.02	0.05
			剋安勃	0.01	0.02	0.03
			Chlorbenzuron	0.01	0.02	0.05
			克福隆	0.01	0.02	0.05
			可芬諾	0.01	0.02	0.05
			西速隆	0.01	0.02	0.05
			剋草同	0.01	0.02	0.05
			克芬蟎	0.01	0.02	0.05
			可滅蹤	0.01	0.02	0.05
			克普草	0.01	0.02	0.05
			可尼丁	0.01	0.01	0.03
			氣乃淨	0.01	0.02	0.05
			賽安勃	0.01	0.02	0.05
			賽座滅	0.01	0.02	0.05
			Cyclaniliprole	0.01	0.02	0.05
			環磺隆	0.01	0.02	0.05
			環殺草	0.01	0.02	0.05
			賽派芬	0.01	0.02	0.05
			賽芬胺	0.01	0.02	0.05
			賽芬蟎	0.01	0.01	0.05
			克絕	0.01	0.02	0.05
			賽普洛	0.01	0.01	0.05
			滅賜松	0.01	0.02	0.05
			得拉松	0.01	0.02	0.05
			雙特松	0.01	0.02	0.05
			汰草滅	0.01	0.01	0.05
			大滅松	0.01	0.02	0.05
			達滅芬	0.01	0.02	0.05
			達特南	0.01	0.02	0.05
			達有龍	0.01	0.02	0.05
			汰草龍	0.01	0.02	0.05
			因滅汀	0.007	0.02	0.03
			益斯普	0.01	0.02	0.05
			依瑞莫	0.01	0.02	0.05
			依殺蟎	0.01	0.01	0.05
			凡殺同	0.01	0.02	0.05
			芬滅松	0.01	0.01	0.05
			芬殺蟎	0.01	0.02	0.05
			芬佈賜	0.01	0.02	0.05
			Fenhexamid	0.01	0.02	0.05

認證種類	試驗項目	試驗方法	檢驗範圍			
			Fenobucarb II 類	0.01	0.02	0.05
			芬硫克	0.01	0.02	0.05
			芬諾尼	0.01	0.02	0.05
			芬諾克	0.01	0.02	0.05
			Fenpyrazamine	0.01	0.02	0.05
			芬普蟎	0.01	0.02	0.05
			芬殺松	0.01	0.01	0.05
			富米綜	0.01	0.02	0.05
			伏速隆	0.01	0.02	0.05
			氟尼胺	0.01	0.02	0.05
			比拉芬	0.01	0.02	0.05
			伏寄普	0.01	0.02	0.05
			護汰寧	0.01	0.02	0.06
			氟芬隆	0.01	0.02	0.05
			氟比來	0.01	0.02	0.03
			氟派瑞	0.01	0.02	0.05
			Flupyradifurone	0.01	0.02	0.05
			護矽得	0.01	0.02	0.05
			護汰芬	0.01	0.02	0.05
			覆滅蟎	0.01	0.02	0.05
			福賽絕	0.01	0.02	0.05
			福拉比	0.01	0.02	0.05
			甲基合氣氣	0.01	0.02	0.05
			菲克利	0.01	0.02	0.05
			六伏隆	0.05	0.05	0.05
			合賽多	0.01	0.02	0.05
			依滅列	0.01	0.01	0.05
			Imicyafos	0.01	0.02	0.05
			益達胺	0.01	0.01	0.05
			因得克	0.01	0.01	0.01
			Iprovalicarb	0.01	0.02	0.05
			依殺松	0.01	0.02	0.05
			Isofetamid	0.01	0.02	0.05
			滅必蝨	0.01	0.02	0.05
			亞派占	0.01	0.02	0.05
			愛速隆	0.01	0.02	0.05
			Isoxaflutole	0.01	0.02	0.05
			理有龍	0.01	0.02	0.05
			曼普胺	0.01	0.02	0.03

認證種類	試驗項目	試驗方法	檢驗範圍			
			滅加松	0.01	0.02	0.05
			滅芬座	0.01	0.02	0.05
			滅派林	0.01	0.02	0.05
			美氣綜	0.01	0.02	0.05
			滅達樂	0.01	0.02	0.05
			滅特座	0.01	0.02	0.05
			達馬松	0.01	0.02	0.05
			滅賜克	0.01	0.02	0.05
			納乃得	0.01	0.02	0.05
			美賜平	0.01	0.02	0.05
			滅芬諾	0.01	0.01	0.05
			撲多草	0.01	0.02	0.05
			治滅蝨	0.01	0.02	0.05
			滅芬農	0.01	0.02	0.05
			滅必淨	0.01	0.02	0.05
			美文松	0.01	0.02	0.05
			密滅汀	0.01	0.02	0.05
			亞素靈	0.01	0.01	0.05
			滅爾蝨	0.01	0.02	0.05
			Nitenpyram	0.01	0.02	—
			Norflurazon	0.01	0.02	0.05
			諾伐隆	0.01	0.02	0.05
			歐滅松	0.01	0.02	0.05
			歐殺滅	0.01	0.01	0.05
			歐西比	0.01	0.02	0.05
			嘉保信	0.01	0.02	0.05
			滅多松	0.01	0.02	0.05
			賓克隆	0.01	0.02	0.05
			平速爛	0.01	0.01	0.05
			福賜米松	0.01	0.02	0.05
			巴賽松	0.01	0.02	0.05
			Pinoxaden	0.01	0.05	0.05
			協力精	0.01	0.02	0.05
			比加普	0.01	0.02	0.05
			普拉草	0.01	0.02	0.05
			撲殺熱	0.01	0.02	0.05
			撲克拉	0.01	0.02	0.05
			佈飛松	0.01	0.02	0.05
			普滅克	0.01	0.02	0.02
			普拔克	0.01	0.02	0.05

認證種類	試驗項目	試驗方法	檢驗範圍			
			除草靈	0.01	0.02	0.05
			毆蟎多	0.01	0.02	0.05
			安丹	0.01	0.02	0.05
			普快淨	0.01	0.02	0.05
			派滅芬	0.01	0.02	0.05
			Pyflubumide	0.01	0.02	0.05
			派滅淨	0.01	0.01	—
			賜加落	0.01	0.02	0.05
			百克敏	0.01	0.01	0.05
			百速隆	0.01	0.02	0.05
			除蟲菊精	0.01	0.02	0.05
			Pyribencarb	0.01	0.02	0.05
			畢達本	0.01	0.02	0.05
			Pyrifluquinazon	0.01	0.02	0.05
			Pyriofenone	0.01	0.02	0.05
			必汰草	0.01	0.02	0.05
			比芬諾	0.01	0.02	0.05
			快諾芬	0.01	0.01	0.05
			快伏草	0.01	0.02	0.05
			魚藤精	0.01	0.02	0.05
			殺芬草	0.01	0.01	0.05
			西殺草	0.01	0.02	0.05
			草滅淨	0.01	0.02	0.05
			賜諾特	0.01	0.01	0.05
			賜諾殺	0.01	0.01	0.05
			賜派芬	0.01	0.02	0.05
			賜滅芬	0.01	0.02	0.05
			賜派滅	0.01	0.02	0.05
			Spiroxamine	0.01	0.02	0.05
			速殺氣	0.01	0.02	0.05
			得芬諾	0.01	0.02	0.05
			得芬瑞	0.01	0.02	0.05
			得殺草	0.01	0.02	0.05
			特安勃	0.01	0.02	0.05
			腐絕	0.01	0.02	0.05
			賽果培	0.01	0.02	0.05
			賽速安	0.01	0.01	0.05
			殺丹	0.01	0.02	0.05
			硫敵克	0.01	0.02	0.05
			硫伐隆	0.01	0.02	0.05

認證種類	試驗項目	試驗方法	檢驗範圍			
			脫芬瑞	0.01	0.02	0.05
			甲基益發靈	0.01	0.02	0.05
			三泰隆	0.01	0.02	0.05
			三氯松	0.01	0.02	0.05
			三賽唑	0.01	0.02	0.05
			三氟敏	0.01	0.01	0.05
			氟美派	0.01	0.02	0.05
			Triflumuron	0.01	0.02	0.05
			賽福寧	0.01	0.02	0.05
			繁米松	0.01	0.02	0.05
			滅克蝨	0.01	0.02	0.05
			座賽胺	0.01	0.02	0.05
			亞醌蟎代謝物	0.01	0.02	0.05
			本達隆	0.01	0.02	0.05
			二福隆	0.01	0.01	0.05
			芬普尼	0.001	0.001	0.002
			芬普尼代謝物	0.001	0.001	0.002
			扶吉胺	0.01	0.02	0.05
			氟大滅	0.01	0.02	0.05
			祿芬隆	0.01	0.02	0.05
			平硫瑞	0.01	0.02	0.05
			Sulfentrazone	0.01	0.02	0.05
			得福隆	0.01	0.02	0.05
			Acetochlor	0.01	0.02	0.05
			阿納寧	0.01	0.02	0.05
			拉草	0.01	0.02	0.05
			阿特靈	0.01	0.02	0.03
			亞烈寧	0.02	0.1	0.1
			谷速松	0.01	0.02	0.1
			倍尼芬	0.01	0.02	0.05
			α-蟲必死	0.01	0.02	0.03
			β-蟲必死	0.01	0.02	0.05
			γ-蟲必死(靈丹)	0.01	0.02	0.05
			δ-蟲必死	0.01	0.02	0.05
			必芬諾	0.01	0.02	0.05
			畢芬寧	0.01	0.02	0.03
			比多農	0.01	0.02	0.05
			克草	0.01	0.02	0.05
			乙基溴磷松	0.01	0.02	0.05

認證種類	試驗項目	試驗方法	檢驗範圍			
			(甲基)溴磷松	0.01	0.02	0.05
			新殺蟎	0.01	0.02	0.05
			溴克座	0.01	0.02	0.05
			布瑞莫	0.01	0.02	0.05
			丁基拉草	0.01	0.02	0.03
			比達寧	0.01	0.02	0.05
			拔敵草	0.01	0.02	0.05
			Cadusafos	0.01	0.02	0.05
			加芬松	0.01	0.02	0.05
			蟎離丹	0.01	0.02	0.05
			cis-可氯丹	0.01	0.02	0.05
			trans-可氯丹	0.01	0.02	0.05
			克凡派	0.01	0.02	0.05
			氯芬松	0.01	0.02	0.05
			克氯苯	0.01	0.02	0.05
			克氯蟎	0.01	0.02	0.02
			四氯異苯腈	0.02	0.04	0.05
			Chlorpropham	0.01	0.02	0.05
			陶斯松	0.01	0.02	0.03
			甲基陶斯松	0.01	0.02	0.05
			大克草	0.01	0.02	0.05
			克氯得	0.01	0.02	0.05
			蝨必殺	0.01	0.02	0.05
			施力松	0.01	0.02	0.05
			氯乃松	0.01	0.02	0.05
			賽扶寧	0.01	0.01	0.03
			丁基賽伏草	0.01	0.02	0.05
			賽洛寧	0.01	0.01	0.03
			賽滅寧	0.01	0.03	0.03
			亞滅寧	0.01	0.03	0.03
			環克座	0.01	0.02	0.05
			o,p'-滴滴滴	0.01	0.02	0.02
			o,p'-滴滴易	0.01	0.02	0.02
			o,p'-滴滴涕	0.01	0.02	0.02
			p,p'-滴滴易	0.01	0.02	0.02
			p,p'-滴滴涕	0.01	0.02	0.02
			p,p'-滴滴滴	0.01	0.02	0.02
			第滅寧	0.01	0.02	0.03
			大利松	0.01	0.01	0.05

認證種類	試驗項目	試驗方法	檢驗範圍			
			二氯松	0.01	0.02	0.05
			大克爛	0.01	0.02	0.05
			大克蟎	0.01	0.02	0.05
			大克蟎代謝物	0.01	0.02	0.05
			地特靈	0.01	0.02	0.05
			待克利	0.01	0.02	0.05
			2,6-Diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN)	0.1	0.2	0.5
			穫萎得	0.01	0.02	0.05
			達克利	0.01	0.02	0.05
			撻乃安	0.01	0.02	0.05
			大芬滅	0.01	0.02	0.05
			Diphenylamine	0.01	0.02	0.05
			二硫松	0.01	0.02	0.05
			普得松	0.01	0.02	0.03
			汰硫草	0.01	0.01	0.05
			護粒松	0.01	0.02	0.05
			α-安殺番	0.01	0.02	0.05
			β-安殺番	0.01	0.02	0.05
			安殺番硫酸鹽	0.01	0.02	0.05
			安特靈	0.01	0.02	0.05
			一品松	0.01	0.02	0.03
			依普座	0.01	0.02	0.05
			益化利	0.01	0.02	0.03
			愛殺松	0.01	0.02	0.05
			普伏松	0.01	0.01	0.05
			依芬寧	0.01	0.01	0.05
			依得利	0.01	0.02	0.05
			益多松	0.01	0.02	0.05
			芬瑞莫	0.01	0.02	0.05
			芬克座	0.01	0.01	0.05
			樂乃淨	0.01	0.02	0.25
			撲滅松	0.01	0.02	0.05
			芬殺草	0.01	0.02	0.05
			芬普寧	0.01	0.02	0.05
			芬普福	0.01	0.02	0.05
			繁福松	0.01	0.02	0.05
			芬化利	0.01	0.02	0.03
			護賽寧	0.01	0.02	0.05

認證種類	試驗項目	試驗方法	檢驗範圍			
			氟速芬	0.01	0.02	0.05
			氟氯比代謝物	0.01	0.02	0.05
			福多寧	0.01	0.02	0.05
			福化利	0.01	0.02	0.05
			氟克殺	0.01	0.01	0.03
			大福松	0.01	0.02	0.05
			福木松	0.01	0.02	0.05
			熱必斯	0.01	0.02	0.05
			合芬寧	0.01	0.02	0.05
			飛佈達	0.01	0.04	0.05
			環氧飛佈達	0.01	0.02	0.05
			飛達松	0.01	0.02	0.05
			菲殺淨	0.01	0.02	0.05
			易胺座	0.02	0.04	0.1
			丙基喜樂松	0.01	0.02	0.05
			依普同	0.01	0.02	0.05
			亞芬松	0.01	0.02	0.05
			亞賜圃	0.01	0.02	0.05
			亞汰尼	0.01	0.02	0.05
			加福松	0.01	0.02	0.1
			克收欣	0.01	0.02	0.05
			福賜松	0.01	0.02	0.05
			馬拉松	0.01	0.02	0.05
			滅芬草	0.01	0.02	0.05
			美福松	0.01	0.02	0.05
			滅普寧	0.01	0.02	0.05
			滅草胺	0.01	0.02	0.05
			滅克松	0.01	0.02	0.05
			滅大松	0.01	0.02	0.05
			五氯苯基甲基硫化物	0.01	0.02	0.02
			莫多草	0.01	0.02	0.05
			滅蟻樂	0.01	0.04	0.05
			稻得壯	0.01	0.02	0.05
			邁克尼	0.01	0.02	0.05
			滅落脫	0.01	0.02	0.05
			尼瑞莫	0.01	0.02	0.05
			樂滅草	0.01	0.02	0.05
			毆殺斯	0.01	0.02	0.05
			復祿芬	0.01	0.02	0.05

認證種類	試驗項目	試驗方法	檢驗範圍			
			巴克素	0.01	0.02	0.05
			巴拉松	0.01	0.02	0.05
			甲基巴拉松	0.01	0.02	0.05
			平克座	0.01	0.02	0.05
			施得圃	0.01	0.02	0.05
			平氟芬	0.01	0.01	0.05
			五氯苯胺	0.01	0.02	0.02
			百滅寧	0.01	0.02	0.05
			脫禾草	0.01	0.02	0.05
			酚丁滅蝨成分之一	0.01	0.02	0.05
			賽達松	0.01	0.02	0.05
			2-Phenylphenol	0.01	0.02	0.05
			福瑞松	0.01	0.02	0.05
			裕必松	0.01	0.02	0.05
			益滅松	0.01	0.02	0.05
			乙基亞特松(必滅松)	0.01	0.02	0.05
			亞特松	0.01	0.02	0.05
			撲滅寧	0.01	0.02	0.05
			佈滅淨	0.01	0.02	0.05
			加護松	0.01	0.02	0.05
			普拔根	0.01	0.02	0.05
			普克利	0.01	0.02	0.05
			普硫松	0.01	0.02	0.05
			飛克松	0.01	0.02	0.05
			白克松	0.01	0.02	0.05
			派芬草	0.01	0.02	0.05
			白粉松	0.01	0.02	0.05
			必芬松	0.01	0.02	0.05
			派美尼	0.02	0.04	0.05
			畢汰芬	0.01	0.02	0.05
			百利普芬	0.01	0.01	0.05
			百快隆	0.01	0.02	0.05
			拜裕松	0.01	0.02	0.05
			五氯硝苯	0.01	0.02	0.02
			殺力松	0.01	0.02	0.03
			Sedaxane	0.01	0.01	0.05
			矽護芬	0.01	0.02	0.05
			得克利	0.01	0.02	0.05
			托福松	0.01	0.01	0.05

<table>
<tr><th>認證種類</th><th>試驗項目</th><th>試驗方法</th><th>檢驗範圍</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>四克利</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>得脫蟎</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>治滅寧</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>欣克草</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>賽氣滅</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>硫滅松</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>脫克松</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>三泰芬</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>三落松</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>三地芬</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>賽福座</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
<tr><td>三福林</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.04</td></tr>
<tr><td>免克寧</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.05</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>中藥材
中藥製劑
保健食品</td><td>西藥成分定性(232)</td><td>衛生福利部食品藥物管理署109年3月5日公布建議檢驗方法「中藥及食品中摻加西藥之檢驗方法」。</td><td>2-Diphenylmethylpyrrolidine (Desoxy-D2PM)：偵測極限 900 μg/g
7-keto-Dehydroepiandrosterone：偵測極限 3000 μg/g
Acetaminophen：偵測極限 300 μg/g
Acetil acid：偵測極限 1500 μg/g
Acetildenafil：偵測極限 600 μg/g
Acetohexamide：偵測極限 750 μg/g
Acetylvardenafil：偵測極限 600 μg/g
Allopurinol：偵測極限 600 μg/g
Aminopyrine：偵測極限 900 μg/g
Aminotadalafil：偵測極限 900 μg/g
Amitriptyline：偵測極限 750 μg/g
Amphetamine：偵測極限 375 μg/g
Aspirin：偵測極限 600 μg/g
Atenolol：偵測極限 300 μg/g
Atropine：偵測極限 150 μg/g
Avanafil：偵測極限 600 μg/g
Barbital：偵測極限 750 μg/g
Benproperine：偵測極限 600 μg/g
Benzbromarone：偵測極限 900 μg/g
Benzhexol：偵測極限 1800 μg/g
Benzocaine：偵測極限 300 μg/g
Betamethasone：偵測極限 900 μg/g
Bezafibrate：偵測極限 600 μg/g
Bisacodyl：偵測極限 600 μg/g
Bromhexine：偵測極限 1200 μg/g
Brompheniramine：偵測極限 1800 μg/g</td></tr>
</table>

認證種類	試驗項目	試驗方法	檢驗範圍
			Bromvalerylurea：偵測極限 1950 μg/g Bucetin：偵測極限 600 μg/g Butropium：偵測極限 3000 μg/g Caffeine：偵測極限 600 μg/g Camylofine：偵測極限 3000 μg/g Carbetapentane：偵測極限 150 μg/g Carbimazole：偵測極限 600 μg/g Carbinoxamine：偵測極限 1650 μg/g Carbodenafil：偵測極限 1500 μg/g Carisoprodol：偵測極限 375 μg/g Celecoxib：偵測極限 900 μg/g Cetilistat：偵測極限 1500 μg/g Chloramphenicol：偵測極限 1200 μg/g Chlordiazepoxide：偵測極限 300 μg/g Chlormezanone：偵測極限 1200 μg/g Chloropretadalafil：偵測極限 1500 μg/g Chlorothiazide：偵測極限 750 μg/g Chlorpheniramine：偵測極限 1200 μg/g Chlorpromazine：偵測極限 300 μg/g Chlorpropamide：偵測極限 600 μg/g Chlorzoxazone：偵測極限 1050 μg/g Cimetidine：偵測極限 1500 μg/g Cinnarizine：偵測極限 600 μg/g Clobenzorex：偵測極限 375 μg/g Clofibrate：偵測極限 1500 μg/g Clozapine：偵測極限 600 μg/g Cocaine：偵測極限 750 μg/g Colchicine：偵測極限 750 μg/g Cortisone：偵測極限 750 μg/g Cyproheptadine：偵測極限 1500 μg/g Desacetyl bisacodyl：偵測極限 600 μg/g Dexamethasone：偵測極限 1200 μg/g Dextromethorphan：偵測極限 1500 μg/g Diazepam：偵測極限 300 μg/g Dibucaine：偵測極限 450 μg/g Diclofenac：偵測極限 600 μg/g Dicyclomine：偵測極限 375 μg/g Diethylpropion：偵測極限 450 μg/g Diethylstilbestrol：偵測極限 600 μg/g Digitoxin：偵測極限 450 μg/g Dimethylsildenafil：偵測極限 3000 μg/g Diphenhydramine：偵測極限 375 μg/g Diphenylhydantoin：偵測極限 150 μg/g Diprophylline：偵測極限 900 μg/g

認證種類	試驗項目	試驗方法	檢驗範圍
			Dipyridamole：偵測極限 450 μg/g Econazole：偵測極限 150 μg/g Estradiol：偵測極限 1200 μg/g Estriol：偵測極限 60 μg/g Estrone：偵測極限 30 μg/g Ethinylestradiol：偵測極限 30 μg/g Ethisterone：偵測極限 600 μg/g Ethoxybenzamide：偵測極限 600 μg/g Ethylestrenol：偵測極限 30 μg/g Etofibrate：偵測極限 3000 μg/g Famotidine：偵測極限 750 μg/g Fenfluramine：偵測極限 375 μg/g Fenofibrate：偵測極限 3000 μg/g Finasteride (Proscar)：偵測極限 3000 μg/g Flavoxate：偵測極限 900 μg/g Fluoxetine：偵測極限 1200 μg/g Fluoxymesterone：偵測極限 600 μg/g Furosemide：偵測極限 600 μg/g Gemfibrozil：偵測極限 4500 μg/g Gendenafil：偵測極限 3000 μg/g Glibenclamide：偵測極限 4800 μg/g Glycopyrronium：偵測極限 900 μg/g Griseofulvin：偵測極限 450 μg/g Guaifenesin：偵測極限 2400 μg/g Homatropine：偵測極限 150 μg/g Homosildenafil：偵測極限 1350 μg/g Hydralazine：偵測極限 450 μg/g Hydrochlorothiazide：偵測極限 600 μg/g Hydrocortisone：偵測極限 750 μg/g Hydroxyacetildenafil：偵測極限 600 μg/g Hydroxyhomosildenafil：偵測極限 1200 μg/g Hydroxythiohomosildenafil：偵測極限 1650 μg/g Hydroxyvardenafil：偵測極限 1500 μg/g Hydroxyzine：偵測極限 900 μg/g Ibuprofen：偵測極限 1200 μg/g Imidazosagatriazinone：偵測極限 1200 μg/g Indomethacin：偵測極限 1200 μg/g Ketoconazole：偵測極限 300 μg/g Ketoprofen：偵測極限 450 μg/g Lidocaine：偵測極限 60 μg/g Liothyronine：偵測極限 3600 μg/g Lorazepam：偵測極限 300 μg/g Lorcaserin：偵測極限 900 μg/g

認證種類	試驗項目	試驗方法	檢驗範圍
			Mazindol：偵測極限 1950 μg/g Mefenamic acid：偵測極限 900 μg/g Melatonin：偵測極限 1200 μg/g Mephenesin：偵測極限 150 μg/g Mephentermine：偵測極限 240 μg/g Meprobamate：偵測極限 375 μg/g Metformin：偵測極限 300 μg/g Methamphetamine：偵測極限 750 μg/g Methandriol：偵測極限 2400 μg/g Methandrostenolone：偵測極限 600 μg/g Methaqualone：偵測極限 900 μg/g Metharbital：偵測極限 750 μg/g Methimazole：偵測極限 300 μg/g Methylprednisolone：偵測極限 750 μg/g Methyltestosterone：偵測極限 600 μg/g Metoclopramide：偵測極限 750 μg/g Metronidazole：偵測極限 900 μg/g Minoxidil：偵測極限 600 μg/g Morphine：偵測極限 150 μg/g Nalidixic acid：偵測極限 300 μg/g Nandrolone：偵測極限 750 μg/g Naproxen：偵測極限 900 μg/g N-Desethylvardenafil：偵測極限 3000 μg/g N-Desmethylacetildenafil：偵測極限 3000 μg/g N-Desmethylsibutramine：偵測極限 3000 μg/g N-Desmethylsildenafil：偵測極限 3000 μg/g N-Didesmethylsibutramine：偵測極限 3000 μg/g Nefopam：偵測極限 300 μg/g Nicametate：偵測極限 2550 μg/g Nifedipine：偵測極限 600 μg/g Nitrofurantoin：偵測極限 450 μg/g Noracetildenafil：偵測極限 300 μg/g Norethisterone：偵測極限 600 μg/g Norfloxacin：偵測極限 300 μg/g Norgestrel：偵測極限 600 μg/g Norneosildenafil：偵測極限 1000 μg/g Nortadalafil：偵測極限 1500 μg/g Nylidrin：偵測極限 4500 μg/g Omeprazole：偵測極限 1200 μg/g Orlistat：偵測極限 375 μg/g Orphenadrine：偵測極限 300 μg/g Oxethazaine：偵測極限 150 μg/g

認證種類	試驗項目	試驗方法	檢驗範圍
			Oxymetholone：偵測極限 1050 μg/g Oxyphenbutazone：偵測極限 450 μg/g Oxyphencyclimine：偵測極限 75 μg/g Pentazocine：偵測極限 300 μg/g Phenacetin：偵測極限 300 μg/g Phenazopyridine：偵測極限 750 μg/g Phenformin：偵測極限 900 μg/g Phenobarbital：偵測極限 900 μg/g Phenolphthalein：偵測極限 600 μg/g Phentermine：偵測極限 1500 μg/g Phentolamine：偵測極限 1500 μg/g Phenylbutazone：偵測極限 750 μg/g Phenylephrine：偵測極限 2850 μg/g Phenylpropanolamine：偵測極限 60 μg/g Pioglitazone：偵測極限 1200 μg/g Piperiacetildenafil：偵測極限 3000 μg/g Piperidenafil：偵測極限 1500 μg/g Pirenzepine：偵測極限 1350 μg/g Piroxicam：偵測極限 600 μg/g Prednisolone：偵測極限 1200 μg/g Prednisone：偵測極限 750 μg/g Prilocaine：偵測極限 750 μg/g Primidone：偵測極限 1500 μg/g Probenecid：偵測極限 900 μg/g Procaine：偵測極限 300 μg/g Progesterone：偵測極限 600 μg/g Promethazine：偵測極限 300 μg/g Propantheline：偵測極限 3000 μg/g Propranolol：偵測極限 1350 μg/g Quinine：偵測極限 300 μg/g Ranitidine：偵測極限 600 μg/g Reserpine：偵測極限 1200 μg/g Rimonabant：偵測極限 3000 μg/g Rosiglitazone：偵測極限 3000 μg/g Salicylamide：偵測極限 600 μg/g Salicylic acid：偵測極限 900 μg/g Scopolamine：偵測極限 150 μg/g Secobarbital：偵測極限 900 μg/g Sibutramine：偵測極限 1200 μg/g Sildenafil：偵測極限 1200 μg/g Spironolactone：偵測極限 300 μg/g Stanozolol：偵測極限 2100 μg/g Strychnine：偵測極限 900 μg/g Sulfadiazine：偵測極限 600 μg/g Sulfadimethoxine：偵測極限 750 μg/g Sulfamerazine：偵測極限 450 μg/g Sulfamethazine：偵測極限 600 μg/g

認證種類	試驗項目	試驗方法	檢驗範圍
			Sulfamethizole：偵測極限 600 μg/g Sulfamethoxazole：偵測極限 600 μg/g Sulfamethoxypyridazine：偵測極限 450 μg/g Sulfanilamide：偵測極限 375 μg/g Sulfathiazole：偵測極限 600 μg/g Sulfinpyrazone：偵測極限 750 μg/g Sulfisoxazole：偵測極限 450 μg/g Sulindac：偵測極限 750 μg/g Synephrine：偵測極限 450 μg/g Tadalafil：偵測極限 600 μg/g Terbinafine：偵測極限 300 μg/g Terfenadine：偵測極限 450 μg/g Testosterone：偵測極限 600 μg/g Tetracaine：偵測極限 600 μg/g Theobromine：偵測極限 600 μg/g Theophylline：偵測極限 600 μg/g Thiodimethylsildenafil：偵測極限 450 μg/g Thiohomosildenafil：偵測極限 450 μg/g Thioridazine：偵測極限 300 μg/g Thiosildenafil：偵測極限 450 μg/g Tinidazole：偵測極限 900 μg/g Tolbutamide：偵測極限 375 μg/g Topiramate：偵測極限 450 μg/g Triamcinolone：偵測極限 900 μg/g Trimethoprim：偵測極限 1500 μg/g Vardenafil：偵測極限 1800 μg/g Vardenafil analogue：偵測極限 1800 μg/g Xanthinol Niacinate：偵測極限 1050 μg/g Yohimbine：偵測極限 1500 μg/g Zolpidem：偵測極限 300 μg/g
固體食品 液態食品 粉狀食品	腸桿菌科	衛生福利部110年6月2日衛授食字第1101900975號公告訂定食品微生物之檢驗方法-腸桿菌科之檢驗。	陰性~1.0 x10^9 CFU/mL
固體食品 液態食品 粉狀食品 冷凍食品	乙型受體素類	衛生福利部110年5月27日衛授食字第1101901019號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類之檢驗。	肌肉：0.001~0.5 ppm 內臟及脂肪：0.005~0.5 ppm
固體食品 液態食品 粉狀食品 冷凍食品	著色劑(二)	衛生福利部食品藥物管理署109年3月5日建議檢驗方法－食品中著色劑之檢驗(二)	1~10000 mg/kg

認證種類	試驗項目	試驗方法	檢驗範圍
固體食品 液態食品 粉狀食品 冷凍食品	甜味劑多重分析	衛生福利部109年9月9日衛授食字第1091901745號公告訂定食品中甜味劑之檢驗方法－多重分析。	0.01~2 g/kg
固體食品 液態食品 粉狀食品	金黃色葡萄球菌	衛生福利部104年10月13日部授食字第1041901818號公告修正食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗	陰性~1.0E+5 CFU/g(mL) 或 陰性~>1100 MPN/g(mL)
中藥材 中藥製劑	重金屬 (5項)	衛生福利部台灣中藥典第四版編修委員。2021。臺灣中藥典第四版，(6301) 重金屬測定法-感應耦合電漿質譜法。衛生福利部。臺北。	汞：0.05~100 ppm 砷：02.~100 鉛：0.5~100 鎘：0.03~100 銅：2~600