

臺北市公共場所/兒童遊樂設施暨球池腸病毒防治查核表

機構名稱：_____地址：_____查核日期： 年 月 日

遊樂設施項目：滑梯及其相連設施球池攀爬設施零散玩具遊戲機台電動木馬其他

查核項目與結果		缺失及建議事項
1. 每日以稀釋之漂白水(500PPM) 或(品名：_____) 進行兒童遊樂設施及環境清潔消毒	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (頻率：_____)	
2. 針對「球池」設備 2-1 球池之球體每月至少消毒、清洗 1 次 (*檢附相關紀錄及消毒方法) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (頻率：_____) 消毒品名：_____ <input type="checkbox"/> 無設置球池 <input checked="" type="checkbox"/> 每 2 週消毒一次	2-2 針對球池地板、壁面、消毒 2-3 若發現球池內髒污，如嘔吐物、鼻涕之立即處理方式 _____	
3. 於入口處設有足夠洗手設備，供兒童及家長使用 *洗手設備：洗手乳/肥皂、擦手紙	<input type="checkbox"/> 是 (<input type="checkbox"/> 內部、 <input type="checkbox"/> 委外) <input type="checkbox"/> 否, 但會引導入場前至洗手間執行手部清潔 <input type="checkbox"/> 否	
4. 於入口處、哺集乳室、兒童遊樂區，張貼腸病毒宣導海報或公告，提醒家長協助兒童確實洗手、注意個人衛生，以避免感染等	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5.1 遊樂場或遊戲室於入口處執行兒童或家長(若家長入內)之健康監測及管理：量測體溫、手部消毒，並禁止生病者進入	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他_____ <input type="checkbox"/> 無設置遊樂設施/球池	
5.2 設有專人管理遊樂設施及球池清潔消毒工作	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無設置遊樂設施/球池	
6. 工作人員能正確調配消毒液 (請口述，並查看所使用消毒藥劑與稀釋方法)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7. 場所通風良好，消毒液置於陰涼處。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：_____	

機構人員簽名：_____ 稽查人員簽名：_____