

臺北市性別統計指標

臺北市性別統計指標 (屬於臺北市性別統計指標請打勾)	序號	統計指標	填報機關	單位	108年	107年	106年	105年	104年	指標定義	備註	
四、教育、文化與媒體												
V	141	公聽會參加人次性別比率	各局處	%	-	-	56.17	61.54	59.62			
					男	-	-	43.83	38.46	40.38		
V	142	由政府舉辦、補助或委託辦理之各式論壇、研討會參加人次性別比率	各局處	%	21.86	26.84	25.06	23.90	47.13			
					女	78.14	73.16	74.94	76.10	52.87		
五、人身安全與司法												
V	157	市立醫院急診案件中家庭暴力案件比率	衛生局	%	...	1.47	1.41	1.28	1.34			
六、健康、醫療與照顧												
V	167	0歲人口平均餘命按性別分	衛生局	歲	...	80.93	80.82	80.54	80.64		配合內政部發布縣市平均餘命資料，以3年合併人口資料編算，例如102年資料係為100至102年人口數計算。	
					男	...	86.29	86.29	86.18	86.25		
V	168	65歲人口平均餘命按性別分	衛生局	歲	...	20.32	20.27	20.13	20.20		配合內政部發布縣市平均餘命資料，以3年合併人口資料編算，例如102年資料係為100至102年人口數計算。	
					男	...	23.96	23.98	23.87	23.97		
V	169	成人過胖比率按性別分	衛生局	%	49.42	...	成人過重及肥胖(體脂肪含量過高)盛行率。 本指標資料擷取自衛生局性別統計，97年資料為衛生部民國94年至97年調查資料，因無縣市數據，暫以全國資料呈現。		
					19至未滿31歲	男		67.66	
					31至未滿45歲	女		56.98	
						男		78.93	
					45至未滿65歲	女		59.83	
						男		87.38	
65歲以上	男	69.41							
V	170	就醫者比率按性別分	衛生局	人/十萬人	...	91.600	91,450	91,497	90,673	1.就醫者比率=(男、女患者人數/男、女年中人口數)×100,000。 2.患者人數係以門診、住院合計(包括急診)計算。	本指標資料係為衛生福利部統計處提供。	
					女	...	94,037	94,011	94,028			93,564
V	171	癌症罹患率按性別分	衛生局	人/十萬人	460.64	456.98	惡性腫瘤罹患率=(男、女申報發生人數/男、女年中人口數)×100,000。	惡性腫瘤罹患率係衛生福利部國民健康署發布之資料，目前最新資料為104年。	
					女	458.26			467.02
V	172	人類免疫缺乏病毒(HIV)感染者各年齡層性別比率	衛生局	%	97.83	97.70	97.57	97.42	97.27	當年底居住臺北市本國籍列管名冊人數。 以當年發生數計算。		
					總計	男	2.17	2.30	2.43		2.58	2.73
					0-9歲	女	100.00	100.00	66.67		66.67	50.00
						男	-	-	33.33		33.33	50.00
					10-19歲	女	94.44	94.74	94.74		95.24	92.31
						男	5.56	5.26	5.26		4.76	7.69
					20-29歲	女	99.75	99.54	99.55		99.40	99.74
						男	0.25	0.46	0.45		0.60	0.26
					30-39歲	女	98.98	98.81	98.74		98.43	98.29
						男	1.02	1.19	1.26		1.57	1.71
					40-49歲	女	97.28	97.05	96.83		96.93	96.90
						男	2.72	2.95	3.17		3.07	3.10
					50-59歲	女	96.64	96.10	95.95		96.26	95.90
						男	3.36	3.90	4.05		3.74	4.10
					60-69歲	女	91.01	91.33	89.05		87.10	85.84
						男	8.99	8.67	10.95		12.90	14.16
					70-79歲	女	81.58	81.82	87.50		78.57	74.29
						男	18.42	18.18	12.50		21.43	25.71
80歲以上	女	90.91	88.89	81.82	88.89	100.00						
	男	9.09	11.11	18.18	11.11	-						
不詳	男	-	-	-	-	-						
女	-	-	-	-	-	-						
V	173	HIV死亡人口各年齡層性別比率	衛生局	%	86.21	94.44	71.43	88.89	97.06	當年居住臺北市列管名冊中本國籍死亡人數。 以當年發生數計算。		
					總計	男	13.79	5.56	28.57		11.11	2.94
					0-9歲	女	-	-	-		-	-
						男	-	-	-		-	-
					10-19歲	女	-	-	-		-	-
						男	-	-	-		-	-
					20-29歲	女	100.00	66.67	-		100.00	100.00
						男	-	33.33	-		-	-
					30-39歲	女	100.00	100.00	100.00		100.00	88.89
						男	-	-	-		-	11.11
					40-49歲	女	83.33	100.00	100.00		100.00	100.00
						男	16.67	-	-		-	-
					50-59歲	女	100.00	100.00	50.00		100.00	100.00
						男	-	-	50.00		-	-
					60-69歲	女	100.00	100.00	66.67		50.00	100.00
						男	-	-	33.33		50.00	-
					70-79歲	女	-	100.00	-		60.00	100.00
						男	100.00	-	-		40.00	-
80歲以上	女	-	75.00	-	100.00	100.00						
	男	100.00	25.00	-	-	-						

			不詳	男			-	-	-	-	-	-	
				女			-	-	-	-	-	-	
V	174	HIV就醫率按性別分		男	衛生局	%	
				女			
V	175	吸菸人口各年齡層性別比率	13-15歲	男	衛生局	%	1.40	1.30	1.80	該年齡性別吸菸人數 / 該年齡總抽樣人數 × 100%。	本指標資料為衛生福利部國民健康署青少年吸菸行為調查資料。
				女			0.40	0.70	0.30		本指標資料為衛生福利部國民健康署高中、高職、五專學生吸菸行為調查資料。
			16-17歲	男			9.20	10.80	12.90		
				女			4.20	3.20	3.00		
			18歲以上	男			...	13.33	18.33	22.90	24.87		本指標資料為衛生福利部國民健康署青少年吸菸行為調查資料。
				女			...	3.11	1.61	4.20	5.65		
V	176	20-49歲已婚或曾結婚婦女目前避孕實行之率			衛生局	%	75.19	-00		本指標資料擷取自衛生福利部國民健康署「民國101年台灣地區第11次家庭與生育調查研究」，因無縣市數據，暫以全國資料呈現。
V	177	20-49歲未曾結婚有性經驗婦女曾使用避孕方法之實行之率			衛生局	%	94.71	-00		本指標資料擷取自衛生福利部國民健康署「民國101年台灣地區第11次家庭與生育調查研究」，因無縣市數據，暫以全國資料呈現。
V	178	至少產檢1次利用率			衛生局	%	...	98.78	98.77	98.69	98.66		本指標資料擷取自孕婦產前健康照護衛教指導服務補助方案公告，因無縣市數據，暫以全國資料呈現。
V	179	至少產檢4次利用率			衛生局	%	...	97.92	97.78	97.71	97.70		本指標資料擷取自孕婦產前健康照護衛教指導服務補助方案公告，因無縣市數據，暫以全國資料呈現。
V	180	在醫療機構分娩之比率			衛生局	%	...	99.82	99.78	99.79	99.79		在醫療機構分娩之比率=(在醫療機構分娩人數 / 出生通報生母人數) × 100%。
V	181	死亡人口各年齡層死因性別比率	總計	男	衛生局	%	...	56.29	56.56	57.48	57.88	死亡：係指活產出生之後，於任何時間內發生其生命之跡象永久消滅之謂。亦即腦、心、肺等之機能停止活動。	
				女		%	...	43.71	43.44	42.52	42.12		
			第一順位	男		死因	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	
				女		死因	...	55.86	54.80	55.95	56.82		
				男		%	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
				女		%	...	44.14	45.20	44.05	43.18		
			第二順位	男		死因	...	心臟疾病	心臟疾病	心臟疾病	心臟疾病		
				女		死因	...	57.17	58.87	60.05	59.43		
				男		%	...	心臟疾病	心臟疾病	心臟疾病	心臟疾病		
				女		%	...	42.83	41.13	39.95	40.57		
			第三順位	男		死因	...	肺炎	肺炎	肺炎	肺炎		
				女		死因	...	57.07	61.00	61.22	60.89		
				男		%	...	肺炎	肺炎	腦血管疾病	腦血管疾病		
				女		%	...	42.93	39.00	42.62	42.15		
			新生兒	男		死因	...	61.67	61.29	61.76	58.51		
				女		死因	...	38.33	38.71	38.24	41.49		
			第一順位	男		死因	...	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況		
				女		死因	...	61.70	63.64	61.82	57.75		
				男		%	...	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況		
				女		%	...	38.30	36.36	38.18	42.25		
			0歲	男		死因	...	59.41	56.67	57.55	56.93		
				女		死因	...	40.59	43.33	42.45	43.07		
			第一順位	男		死因	...	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況		
				女		死因	...	62.50	63.64	60.71	58.90		
				男		%	...	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況		
				女		%	...	37.50	36.36	39.29	41.10		
			1-4歲	男		死因	...	40.00	20.00	42.86	58.82		
				女		死因	...	60.00	80.00	57.14	41.18		
			第一順位	男		死因	...	先天性畸形變形及染色體異常	惡性腫瘤/事故傷害	事故傷害	事故傷害		
				女		死因	...	66.67	33.33/25.00	100.00	100.00		
				男		%	...	流行性感冒/肺炎/腎炎、腎病徵候群及腎病變/高血壓性疾病/惡性腫瘤/心臟疾病(高血壓性疾病除外)/先天性畸形變形及染色體異常	先天性畸形變形及染色體異常/事故傷害	惡性腫瘤	加害、肺炎、原位與良性腫瘤及敗血症/先天性畸形變形及染色體異常		
				女		%	...	100.00/ 100.00/ 50.00/ 50.00/ 33.33	100.00/75.00	100.00	100.00/50.00		

		5-14歲	男	死因	...	64.71	54.55	57.69	50.00		
			女	%	...	35.29	45.45	42.31	50.00		
		第一順位	男	死因	...	惡性腫瘤/肺炎/蓄意自我傷害(自殺)	事故傷害	惡性腫瘤	肺炎/惡性腫瘤		
				%	...	50.00/100.00/100.00	100.00	100.00	100.00/50.00		
			女	死因	...	惡性腫瘤/心臟疾病(高血壓性疾病除外)	流行性感冒、惡性腫瘤/心臟疾病、加害、敗血症	肺炎	心臟疾病及加害/惡性腫瘤		
		%		...	50.00/66.67	100.00/50.00	60.00	100.00/50.00			
		15-24歲	男	死因	...	71.43	60.61	69.77	71.43		
			女	%	...	28.57	39.39	30.23	28.57		
		第一順位	男	死因	...	事故傷害	事故傷害	事故傷害	事故傷害		
				%	...	82.61	63.16	84.38	81.48		
			女	死因	...	蓄意自我傷害(自殺)	事故傷害	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
		%		...	64.71	36.84	35.29	42.86			
		25-44歲	男	死因	...	58.65	60.55	62.05	62.99		
			女	%	...	41.35	39.45	37.95	37.01		
		第一順位	男	死因	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
				%	...	39.26	40.51	43.68	51.14		
			女	死因	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
		%		...	60.74	59.49	56.32	48.86			
		45-64歲	男	死因	...	63.71	64.35	64.73	63.82		
			女	%	...	36.29	35.65	35.27	36.18		
		第一順位	男	死因	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
				%	...	55.06	53.60	55.05	54.26		
			女	死因	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
		%		...	44.94	46.40	44.95	45.74			
		65歲以上	男	死因	...	54.52	54.67	55.53	56.13		
			女	%	...	45.48	45.33	44.47	43.87		
		第一順位	男	死因	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
				%	...	56.90	55.96	56.94	58.23		
			女	死因	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
		%		...	43.10	44.04	43.06	41.77			
V	182	孕產婦死亡人數		衛生局	人	3	1	1	3	孕產婦死亡率=(一年內由於各種產前原因(包括懷孕與生產所引起之疾病及傷害)所致孕婦死亡數/一年內之活產總數)×100,000。	
V	183	孕產婦死亡率		衛生局	人/十萬活嬰	13.24	4.00	3.60	10.39	以發生日期統計。	
	184	死因死亡率各年齡層按性別分	總死亡率	衛生局	人/十萬人	795.21	775.76	802.25	766.62	死亡：係指活產出生之後，於任何時間內發生其生命之跡象永久消滅之謂。亦即腦、心、肺等之機能停止活動。 1.男性死亡率=(男性死亡人數/男性年中人口數)×100,000。 2.女性死亡率=(女性死亡人數/女性年中人口數)×100,000。	
			男	死因	...	564.27	545.67	544.83	513.39		
				女	%	...	229.01	215.76	225.92		220.37
			第一順位	男	死因	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		惡性腫瘤
					%	...	165.35	162.99	163.31		154.12
				女	死因	...	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	心臟疾病	心臟疾病		心臟疾病
			%		...	134.23	125.92	122.25	109.22		
			第二順位	男	死因	...	91.90	80.57	74.66		68.61
					%	...	72.32	67.51	60.35		52.87
				女	死因	...	肺炎	肺炎	肺炎		肺炎
			%		...	49.70	39.54	36.51	34.52		
			第三順位	男	死因	...	肺炎	肺炎	腦血管疾病		腦血管疾病
					%	...	317.49	295.15	291.81		366.40
				女	死因	...	208.92	197.87	194.15		281.51
			%		...	248.84	217.48	236.23	273.13		
			第一順位	男	死因	...	源於周產期特別病況	源於周產期特別病況	源於周產期特別病況		源於周產期特別病況
					%	...	163.50	131.92	156.81		216.54
				女	死因	...	源於周產期特別病況	源於周產期特別病況	源於周產期特別病況		源於周產期特別病況
			%		...	511.60	388.39	431.20	539.55		
			0歲	男	死因	...	369.00	316.25	342.22		432.39
				女	死因	...	源於周產期特別病況	源於周產期特別病況	源於周產期特別病況		源於周產期特別病況
			%		...	255.80	213.24	240.34	297.44		
			第一順位	男	死因	...	源於周產期特別病況	源於周產期特別病況	源於周產期特別病況		源於周產期特別病況
					%	...	162.00	129.74	167.31		219.86

V			1-4歲	男	人/十萬人	...	13.29	3.22	14.30	16.43			
				女	人/十萬人	...	21.19	13.69	20.20	12.18			
				第一順位	男	死因	...	先天性畸形變形及染色體異常	惡性腫瘤、事故傷害	事故傷害	事故傷害		
					女	死因	...	流行性感冒/肺炎/腎炎、腎病症候群及腎病變/高血壓性疾病/惡性腫瘤/心臟疾病(高血壓性疾病除外)/先天性畸形變形及染色體異常	先天性畸形變形及染色體異常、事故傷害	惡性腫瘤	加害、先天性畸形變形及染色體異常、肺炎、原位與良性腫瘤及敗血症	4.93	
					男	死因	...	1.77	5.13	5.05	1.74		
					女	死因	...	9.30	10.17	12.69	4.92		
					男	死因	...	5.51	9.21	10.14	5.37		
					女	死因	...	1.69	3.39	4.23	0.82		
					男	死因	...	惡性腫瘤/心臟疾病(高血壓性疾病除外)	流行性感冒、惡性腫瘤、心臟疾病、加害、敗血症	肺炎	心臟疾病、加害及惡性腫瘤		
					女	死因	...	1.84	0.92	2.77	0.90		
					男	死因	...	38.72	27.20	39.53	38.63		
					女	死因	...	16.60	18.94	18.39	16.64		
					男	死因	...	13.37	8.16	17.79	14.17		
					女	死因	...	蓄意自我傷害(自殺)	事故傷害	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
					男	死因	...	8.30	5.10	4.24	4.16		
					女	死因	...	83.03	92.89	99.19	95.86		
					男	死因	...	53.20	54.77	54.60	50.37		
					女	死因	...	17.03	16.84	21.61	23.25		
					男	死因	...	23.94	22.39	25.07	19.87		
					女	死因	...	528.02	530.23	559.79	540.04		
		男	死因	...	259.38	253.79	264.25	265.96					
		女	死因	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤					
		男	死因	...	212.35	201.89	218.65	213.48					
		女	死因	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤					
		男	死因	...	149.45	151.02	154.68	156.27					
		女	死因	...	3,866.37	3,908.88	4,182.68	4,150.21					
		男	死因	...	2,612.70	2,646.96	2,763.12	2,708.97					
		女	死因	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤					
		男	死因	...	1,028.94	1,012.34	1,079.73	1,096.88					
		女	死因	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤					
		男	死因	...	631.40	650.63	673.50	657.12					
V	185	自殺個案通報數性別比率	總計	男	衛生局	%	36.38	36.73	38.22	36.79	35.96	該年度內臺北市自殺防治中心受理傳真通報總案件數。	
				女			63.62	63.27	61.78	63.21	64.04		
				男			52.94	77.78	33.33	75.00	50.00		
				女			47.06	22.22	66.67	25.00	50.00		
				男			26.20	29.69	43.95	38.30	32.00		
				女			73.80	70.31	56.05	61.70	68.00		
				男			22.90	34.71	24.88	39.39	27.43		
				女			77.10	65.29	75.12	60.61	72.57		
				男			32.07	31.41	32.04	31.39	32.01		
				女			67.93	68.59	67.96	68.61	67.99		
				男			37.13	32.38	38.52	31.04	29.58		
				女			62.87	67.62	61.48	68.96	70.42		
				男			36.36	37.05	39.36	36.81	35.55		
				女			63.64	62.95	60.64	63.19	64.45		
				男			42.17	43.52	36.87	40.36	38.44		
				女			57.83	56.48	63.13	59.64	61.56		
				男			44.10	43.98	41.44	48.09	47.80		
				女			55.90	56.02	58.56	51.91	52.20		
				男			45.51	48.88	50.08	46.93	49.90		
				女			54.49	51.12	49.92	53.07	50.10		
	男			35.71	44.00	41.94	40.00	61.36					
	女			64.29	56.00	58.06	60.00	38.64					