臺北市性別統計指標

臺北市性別統計指標(屬於臺北市性別統計指標請打勾)	序號	統計指標			單位	114年	113年	112年	111年	110年	指標定義	備註
	三、教育、媒體與文化											
V	3-34	公聽會參加人次性別比率		男	%	51.39	-	-	-	-		
				女		48.61	-	-	-	-		
				其他		-	-	-	-	-		
V	3-35	由政府舉辦、補助或委託辦理之各式論壇、研討會參加人次性別比率		男	%	50.27	75.68	69.45	10.34	43.72		
				女		49.73	24.32	30.55	89.66	56.28		
				其他		-	-	-	-	-		
	四、人身安全與司法											
V	4-15	市立醫院急診案件中家庭暴力案件比率			%	0.45	0.44	0.42	0.35	0.49		
	五、健康、醫療與照顧											
V	5-14	0歲人口平均餘命按性別分		男	歲	…	80.62	80.58	81.05	81.42		配合內政部發布縣市平均餘命資料，以3年合併人口資料編算，例如113年資料係為111至113年人口數計算。
				女		…	86.10	86.00	86.39	86.90		
V	5-15	65歲人口平均餘命按性別分		男	歲	…	19.86	19.84	20.22	20.69		配合內政部發布縣市平均餘命資料，以3年合併人口資料編算，例如113年資料係為111至113年人口數計算。
				女		…	23.80	23.66	23.97	24.50		
V	5-16	市民BMI平均值按性別分	13-18歲	男	kg/m^2	…	21.96	21.54	21.91	-	BMI = 體重公斤數 / 身高(公尺)之平方	13-18歲為本府教育局資料，40-65歲為健保資料庫成人健康檢查資料。
				女		…	20.21	20.58	20.66	-		
			40-65歲	男		…	…	…	25.79	25.78		
				女		…	…	…	23.22	23.40		
V	5-17	就醫者比率按性別分		男	人/十萬人	…	92,426	93,815	93,125	88,820	1.就醫者比率 = 患者人數 / 年中人口數) x 100,000 2.患者人數係以全民健保門診、住院(包括急診)計算	資料來源為衛生福利部統計處。
				女	人/十萬人	…	94,156	95,860	95,079	91,234		
V	5-18	癌症罹患率按性別分		男	人/十萬人	…	…	614.29	574.16	519.73	惡性腫瘤罹患率 = 申報發生人數 / 年底人口數 x 100,000	資料來源為衛生福利部國民健康署「癌症登記報告」。
				女		…	…	618.35	600.92	533.87		
V	5-19	人類免疫缺乏病毒(HIV)感染者各年齡層性別比率	總計	男	%	97.72	97.72	97.75	97.79	97.80	年底臺北市列管名冊中本國籍人數之年齡性別比率	按發生日期統計。
				女		2.28	2.28	2.25	2.21	2.20		
			0-9歲	男		-	-	100.00	100.00	100.00		
				女		-	-	-	-	-		
			10-19歲	男		88.89	90.00	85.71	85.71	85.71		
				女		11.11	10.00	14.29	14.29	14.29		
			20-29歲	男		98.86	98.72	98.91	99.10	99.42		
				女		1.14	1.28	1.09	0.90	0.58		
			30-39歲	男		99.94	99.94	99.76	99.59	99.37		
				女		0.06	0.06	0.24	0.41	0.63		
			40-49歲	男		98.18	97.83	97.75	97.73	97.70		
				女		1.82	2.17	2.25	2.27	2.30		
			50-59歲	男		96.36	96.30	96.19	96.33	96.12		
				女		3.64	3.70	3.81	3.67	3.88		
			60-69歲	男		93.27	93.47	92.93	92.08	92.02		
				女		6.73	6.53	7.07	7.92	7.98		
			70-79歲	男		88.37	87.50	91.18	89.47	88.37		
				女		11.63	12.50	8.82	10.53	11.63		
			80歲以上	男		78.57	78.57	81.25	87.50	85.71		
				女		21.43	21.43	18.75	12.50	14.29		
			不詳	男		-	-	-	-	-		
				女		-	-	-	-	-		
V	5-20	HIV死亡人口各年齡層性別比率	總計	男	%	97.44	94.59	97.14	100.00	100.00	臺北市列管名冊中本國籍死亡人數比率	按發生日期統計。
				女		2.56	5.41	2.86	-	-		
			0-9歲	男		-	-	-	-	-		
				女		-	-	-	-	-		
			10-19歲	男		-	-	-	-	-		
				女		-	-	-	-	-		
			20-29歲	男		-	100.00	-	100.00	100.00		
				女		-	-	-	-	-		
			30-39歲	男		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
				女		-	-	-	-	-		
			40-49歲	男		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
				女		-	-	-	-	-		

臺北市性別統計指標(屬於臺北市性別統計指標請打勾)	序號	統計指標			單位	114年	113年	112年	111年	110年	指標定義	備註
V	5-20	HIV死亡人口各年齡層性別比率	50-59歲	男	%	100.00	84.62	100.00	100.00	100.00		
				女		-	15.38	-	-	-		
			60-69歲	男		100.00	100.00	100.00	-	100.00		
				女		-	-	-	-	-		
			70-79歲	男		66.67	100.00	50.00	100.00	100.00		
				女		33.33	-	50.00	-	-		
			80歲以上	男		100.00	100.00	100.00	100.00	-		
				女		-	-	-	-	-		
			不詳	男		-	-	-	-	-		
				女		-	-	-	-	-		
V	5-21	HIV就醫率按性別分		男	%	97.30	97.56	97.17	97.07	97.11	臺北市HIV列管個案就醫比率	資料來源為衛生福利部疾病管制署愛滋追蹤管理系統。
				女		100	100	100	100	100		
V	5-22	吸菸人口各年齡層性別比率	13-15歲	男	%	…	-	1.03	-	-	該年齡性別吸菸人數 / 該年齡總抽樣人數 × 100	1.「青少年吸菸行為調查」自108年起每2年調查1次，最新縣市別資料為108年。110年調查受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，完訪率低不具縣市推論代表性，僅有全國資料：高中(職)生男性10.2%，女性4.0%；國中生男性2.7%，女性1.6%。 2.以前一年學生人數結構加權調整。
				女		…	-	-	-	-		
			16-17歲	男		…	-	9.41	-	-		
				女		…	-	2.27	-	-		
			18歲以上	男		-	14.40	-	14.00	-		1.「國人吸菸行為調查」自107年起每2年調查1次，最新資料為113年。 2.以前一年人口結構加權調整。
				女		-	2.30	-	2.00	-		
V	5-23	婚後孕前健康檢查各性別使用比率		男	%	45.99	47.14	48.33	47.96	47.96	各性別婚後孕前健康檢查服務人數 / 婚後孕前健康檢查服務總人數 × 100	
				女		54.01	52.86	51.67	52.04	52.04		
V	5-24	死亡人口各年齡層死因性別比率	總計	男	%	…	54.33	54.70	54.59	55.49	該年齡性別死因人數 / 該年齡死因人數 × 100	資料來源為衛生福利部。
				女	%	…	45.67	45.30	45.41	44.51		
			第一順位	男	死因	…	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
					%	…	54.12	54.38	54.25	55.29		
				女	死因	…	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
					%	…	45.88	45.62	45.75	44.71		
			第二順位	男	死因	…	心臟疾病(高血	心臟疾病(高血	心臟疾病(高血	心臟疾病（高血		
					%	…	54.72	55.97	55.50	55.94		
				女	死因	…	心臟疾病(高血	心臟疾病(高血	心臟疾病(高血	心臟疾病（高血		
					%	…	45.28	44.03	44.50	44.06		
			第三順位	男	死因	…	肺炎	肺炎	嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）	肺炎		
					%	…	57.08	57.83	55.41	57.58		
				女	死因	…	肺炎	肺炎	嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）	肺炎		
					%	…	42.92	42.17	44.59	42.42		
			新生兒	男	%	…	59.46	45.24	55.81	62.22		
				女	%	…	40.54	54.76	44.19	37.78		
			第一順位	男	死因	…	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況		
					%	…	55.17	42.11	54.05	62.86		
				女	死因	…	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況		
					%	…	44.83	57.89	45.95	37.14		
			0歲	男	%	…	63.33	46.03	49.15	58.73		
				女	%	…	36.67	53.97	50.85	41.27		
			第一順位	男	死因	…	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況		
					%	…	56.67	40.00	51.28	63.89		
				女	死因	…	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況		
					%	…	43.33	60.00	48.72	36.11		

臺北市性別統計指標(屬於臺北市性別統計指標請打勾)	序號	統計指標			單位	114年	113年	112年	111年	110年	指標定義	備註
V	5-24	死亡人口各年齡層死因性別比率	1-4歲	男	%	…	50.00	28.57	90.00	45.45		
				女	%	…	50.00	71.43	10.00	54.55		
			第一順位	男	死因	…	先天性畸形、變形與染色體異常	其他死因	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
					%	…	33.33	66.67	100.00	66.67		
				女	死因	…	先天性畸形、變形與染色體異常	椎骨肌肉萎縮及關聯症候群/ 源於周產期的特定病況/ 事故傷害/ 加害(他殺)	嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）	惡性腫瘤		
					%	…	66.67	100.00	50.00	33.33		
			5-14歲	男	%	…	54.55	23.08	40.00	52.94		
				女	%	…	45.45	76.92	60.00	47.06		
			第一順位	男	死因	…	惡性腫瘤	急性支氣管炎及急性細支氣管炎	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
					%	…	40.00	50.00	50.00	75.00		
				女	死因	…	惡性腫瘤	惡性腫瘤/ 蓄意自我傷害(自殺)	惡性腫瘤/ 蓄意自我傷害(自殺)	事故傷害		
					%	…	60.00	100.00	50.00/ 100.00	66.67		
			15-24歲	男	%	…	52.24	70.83	66.67	67.12		
				女	%	…	47.76	29.17	33.33	32.88		
			第一順位	男	死因	…	事故傷害	事故傷害	蓄意自我傷害(自殺)	蓄意自我傷害（自殺）		
					%	…	69.23	94.12	60.87	77.78		
				女	死因	…	蓄意自我傷害(自殺)	蓄意自我傷害(自殺)	蓄意自我傷害(自殺)	惡性腫瘤		
					%	…	77.27	44.00	39.13	50.00		
			25-44歲	男	%	…	59.38	57.71	59.53	58.38		
				女	%	…	40.63	42.29	40.47	41.62		
			第一順位	男	死因	…	惡性腫瘤	惡性腫瘤	蓄意自我傷害(自殺)	惡性腫瘤		
					%	…	45.80	41.61	55.10	42.24		
				女	死因	…	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
					%	…	54.20	58.39	56.25	57.76		
			45-64歲	男	%	…	64.33	64.56	64.64	65.82		
				女	%	…	35.67	35.44	35.36	34.18		
			第一順位	男	死因	…	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
					%	…	54.91	53.86	52.95	55.58		
				女	死因	…	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
					%	…	45.09	46.14	47.05	44.42		
			65歲 以上	男	%	…	52.38	52.84	52.71	53.28		
				女	%	…	47.62	47.16	47.29	46.72		
			第一順位	男	死因	…	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
					%	…	54.14	55.04	54.94	55.71		
				女	死因	…	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
					%	…	45.86	44.96	45.06	44.29		
V	5-25	孕產婦死亡人數			人	…	-	2	2	-	孕產婦死亡率 = 孕產婦死亡數 / 活產嬰兒數 × 100,000	以發生日期統計。
V	5-26	孕產婦死亡率			人/十萬活嬰	…	-	12.56	14.01	-		
V	5-27	死因死亡率各年齡層按性別分	總死亡率	男	人/十萬人	…	907.94	951.15	965.87	848.16	死亡率 = 死亡人數 / 年中人口數 × 100,000	資料來源為衛生福利部。
				女	人/十萬人	…	682.50	708.55	727.93	618.12		
			第一順位	男	死因	…	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
					人/十萬人	…	246.53	245.00	239.26	240.84		
				女	死因	…	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
					人/十萬人	…	186.89	184.82	182.78	176.98		
			第二順位	男	死因	…	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	心臟疾病(高血壓性疾病除外)		
					人/十萬人	…	131.18	142.72	149.73	128.90		
				女	死因	…	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	心臟疾病(高血壓性疾病除外)		
					人/十萬人	…	97.08	100.97	108.76	92.25		
			第三順位	男	死因	…	肺炎	肺炎	嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）	肺炎		
					人/十萬人	…	87.74	81.55	75.83	69.08		
				女	死因	…	肺炎	肺炎	嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）	肺炎		
					人/十萬人	…	58.99	53.49	55.29	46.24		

臺北市性別統計指標(屬於臺北市性別統計指標請打勾)	序號	統計指標			單位	114年	113年	112年	111年	110年	指標定義	備註
V	5-27	死因死亡率各年齡層按性別分	新生兒	男	人/十萬人	…	249.18	231.40	328.09	316.38		
				女	人/十萬人	…	182.53	298.35	272.83	205.76		
			第一順位	男	死因	…	源於周產期特別病況	源於周產期特別病況	源於周產期特別病況	源於周產期特別病況		
					人/十萬人	…	181.22	194.86	273.41	248.59		
				女	死因	…	源於周產期特別病況	源於周產期特別病況	源於周產期特別病況	源於周產期特別病況		
					人/十萬人	…	158.19	285.38	244.11	157.35		
			0歲	男	人/十萬人	…	495.76	403.93	384.90	421.77		
				女	人/十萬人	…	305.00	499.05	419.99	320.43		
			第一順位	男	死因	…	源於周產期特別病況	源於周產期特別病況	源於周產期特別病況	源於周產期特別病況		
					人/十萬人	…	221.79	222.86	265.45	262.18		
				女	死因	…	源於周產期特別病況	源於周產期特別病況	源於周產期特別病況	源於周產期特別病況		
					人/十萬人	…	180.23	352.27	265.99	160.22		
			1-4歲	男	人/十萬人	…	20.71	5.45	22.27	10.93		
				女	人/十萬人	…	21.88	14.48	2.64	13.96		
			第一順位	男	死因	…	先天性畸形、變形與染色體異常	其他死因	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
					人/十萬人	…	2.96	5.45	7.42	8.75		
				女	死因	…	先天性畸形、變形與染色體異常	椎骨肌肉萎縮及關聯症候群/ 源於周產期的特定病況/ 事故傷害/ 加害(他殺)	嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）	惡性腫瘤		
					人/十萬人	…	6.25	2.90	2.64	4.65		
			5-14歲	男	人/十萬人	…	10.29	2.57	5.11	7.55		
				女	人/十萬人	…	9.15	9.16	8.26	7.23		
			第一順位	男	死因	…	惡性腫瘤	急性支氣管炎及急性細支氣管炎	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
					人/十萬人	…	1.72	0.86	1.70	2.52		
				女	死因	…	惡性腫瘤	惡性腫瘤/ 蓄意自我傷害(自殺)	惡性腫瘤/ 蓄意自我傷害(自殺)	事故傷害		
					人/十萬人	…	2.74	2.75	1.83	3.61		
			15-24歲	男	人/十萬人	…	32.08	45.44	37.83	39.87		
				女	人/十萬人	…	31.50	20.20	20.49	21.10		
			第一順位	男	死因	…	事故傷害	事故傷害	蓄意自我傷害(自殺)	蓄意自我傷害（自殺）		
					人/十萬人	…	8.25	14.26	12.04	11.39		
				女	死因	…	蓄意自我傷害(自殺)	蓄意自我傷害(自殺)	蓄意自我傷害(自殺)	惡性腫瘤		
					人/十萬人	…	16.73	10.58	8.38	5.27		
			25-44歲	男	人/十萬人	…	89.53	84.95	84.13	85.01		
				女	人/十萬人	…	56.63	57.67	53.09	55.97		
			第一順位	男	死因	…	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
					人/十萬人	…	18.85	17.48	16.17	19.53		
				女	死因	…	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
					人/十萬人	…	20.62	22.73	17.51	24.67		
			45-64歲	男	人/十萬人	…	531.25	562.52	552.07	555.30		
				女	人/十萬人	…	251.08	263.35	258.57	247.23		
			第一順位	男	死因	…	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
					人/十萬人	…	197.36	196.52	185.94	201.31		
				女	死因	…	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
					人/十萬人	…	138.13	143.58	141.47	137.92		
			65歲 以上	男	人/十萬人	…	3,442.63	3,790.07	4,071.41	3,601.11		
				女	人/十萬人	…	2,434.30	2,652.11	2,892.00	2,520.54		
			第一順位	男	死因	…	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
					人/十萬人	…	872.82	914.19	948.03	967.21		
				女	死因	…	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
					人/十萬人	…	575.15	585.62	615.61	613.68		

臺北市性別統計指標(屬於臺北市性別統計指標請打勾)	序號	統計指標			單位	114年	113年	112年	111年	110年	指標定義	備註
V	5-28	自殺個案通報數性別比率	總計	男	%	32.00	30.39	32.36	31.70	32.51	臺北市自殺通報件數之年齡性別比率	1. 資料來源為衛生福利部自殺防治系統，111年起配合系統修改年齡分組。 2. 111年起配合系統修改年齡分組，110年以前年齡分組及資料以括弧呈現。
				女		68.00	69.58	67.64	68.30	67.49		
			0-9歲 (0-11歲)	男		90.48	89.66	94.12	83.33	(40.54)		
				女		9.52	10.34	5.88	16.67	(59.46)		
			10-14歲 (12-17歲)	男		27.41	26.80	20.15	28.31	(25.15)		
				女		72.59	73.20	79.85	71.69	(74.85)		
			15-19歲 (18-19歲)	男		20.64	21.58	24.25	24.25	(25.90)		
				女		79.36	78.42	75.75	75.75	(74.10)		
			20-24歲 (20-29歲)	男		24.12	20.57	22.52	23.64	(25.29)		
				女		75.88	79.27	77.48	76.36	(74.71)		
			25-29歲	男		25.24	22.27	27.33	28.01	-		
				女		74.76	77.73	72.67	71.99	-		
			30-34歲 (30-39歲)	男		33.46	33.28	31.99	36.03	(37.73)		
				女		66.54	66.72	68.01	63.97	(62.27)		
			35-39歲	男		37.20	41.99	33.18	30.41	-		
				女		62.80	58.01	66.82	69.59	-		
			40-44歲 (40-49歲)	男		29.58	28.81	34.07	28.32	(34.32)		
				女		70.42	71.19	65.93	71.68	(65.68)		
			45-49歲	男		35.32	31.28	35.00	33.23	-		
				女		64.68	68.72	65.00	66.77	-		
			50-54歲 (50-59歲)	男		40.67	29.41	43.26	44.35	(40.03)		
				女		59.33	70.59	56.74	55.65	(59.97)		
			55-59歲	男		52.72	44.21	46.08	47.67	-		
				女		47.28	55.79	53.92	52.33	-		
			60-64歲	男		43.75	46.91	52.02	34.59	43.36		
				女		56.25	53.09	47.98	65.41	56.64		
			65-69歲 (65歲以上)	男		46.89	60.62	53.81	39.57	(45.48)		
				女		53.11	39.38	46.19	60.43	(54.52)		
			70-74歲	男		53.44	56.78	45.85	48.98	-		
				女		46.56	43.22	54.15	51.02	-		
			75歲以上	男		51.76	40.33	48.40	46.35	-		
				女		48.24	59.67	51.60	53.65	-		
			不詳	男		75.00	0.00	57.14	-	-		
				女		25.00	100.00	42.86	100.00	100.00		