

臺北市性別統計指標

臺北市性別統計指標 (屬於臺北市性別統計指標請打勾)	序號	統計指標	單位	112年	111年	110年	109年	108年	指標定義	備註	
<b>三、教育、媒體與文化</b>											
V	3-31	公聽會參加人次性別比率	男	%	-	-	-	-	-	-	
			女	-	-	-	-	-	-		
			其他	-	-	-	-	-	-		
V	3-32	由政府舉辦、補助或委託辦理之各式論壇、研討會參加人次性別比率	男	%	69.45	10.34	43.72	13.49	21.86		
			女	30.55	89.66	56.28	86.51	78.14			
			其他	-	-	-	-	-			
<b>四、人身安全與司法</b>											
V	4-15	市立醫院急診案件中家庭暴力案件比率	%	0.42	0.35	0.49	0.46	0.47			
<b>五、健康、醫療與照顧</b>											
V	5-14	0歲人口平均餘命按性別分	男	歲	...	81.05	81.42	81.43	81.19	配合內政部發布縣市平均餘命資料，以3年合併人口資料編算，例如111年資料係為109至111年人口數計算。	
			女	...	86.39	86.90	86.79	86.50			
V	5-15	65歲人口平均餘命按性別分	男	歲	...	20.22	20.69	20.71	20.53	配合內政部發布縣市平均餘命資料，以3年合併人口資料編算，例如111年資料係為109至111年人口數計算。	
			女	...	23.97	24.50	24.42	24.14			
V	5-16	市民BMI平均值按性別分	13-18歲	男	kg/m <sup>2</sup>	21.54	21.91	-	-	BMI = 體重公斤數 / 身高(公尺)之平方 1. 13-18歲為本府教育局資料，40-65歲為健保資料庫成人健康檢查資料。 2. 111-112年刻正向中央申請資料，並須俟取得資料才能分析，惟健保資料會有2年的差異，如113年僅能取得111年資料。	
				女	20.58	20.66	-	-			
			40-65歲	男	...	...	25.78	25.81			
				女	...	...	23.40	23.43			
V	5-17	就醫者比率按性別分	男	人/十萬人	...	93,125	88,820	89,717	91,550	1. 就醫者比率 = 患者人數 / 年中人口數 × 100,000 2. 患者人數係以全民健保門診、住院(包括急診)計算	
			女	人/十萬人	...	95,079	91,234	91,936	93,911		
V	5-18	癌症罹患率按性別分	男	人/十萬人	...	...	519.73	520.9	507.44	惡性腫瘤罹患率 = 申報發生人數 / 年底人口數 × 100,000 資料來源為衛生福利部國民健康署「癌症登記報告」。	
			女	...	...	533.87	522.14	519.64			
V	5-19	人類免疫缺乏病毒(HIV)感染者各年齡層性別比率	總計	男	%	97.75	97.79	97.80	97.89	97.83	年底臺北市列管名冊中本國籍人數之年齡性別比率 按發生日期統計。
				女	2.25	2.21	2.20	2.11	2.17		
			0-9歲	男	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
				女	-	-	-	-	-		
			10-19歲	男	85.71	85.71	85.71	91.67	94.44		
				女	14.29	14.29	14.29	8.33	5.56		
			20-29歲	男	98.91	99.10	99.42	99.36	99.75		
				女	1.09	0.90	0.58	0.64	0.25		
			30-39歲	男	99.76	99.59	99.37	99.32	98.98		
				女	0.24	0.41	0.63	0.68	1.02		
			40-49歲	男	97.75	97.73	97.70	97.44	97.28		
				女	2.25	2.27	2.30	2.56	2.72		
			50-59歲	男	96.19	96.33	96.12	96.53	96.64		
				女	3.81	3.67	3.88	3.47	3.36		
			60-69歲	男	92.93	92.08	92.02	91.79	91.01		
				女	7.07	7.92	7.98	8.21	8.99		
70-79歲	男	91.18	89.47	88.37	87.18	81.58					
	女	8.82	10.53	11.63	12.82	18.42					
80歲以上	男	81.25	87.50	85.71	91.67	90.91					
	女	18.75	12.50	14.29	8.33	9.09					
不詳	男	-	-	-	-	-					
女	-	-	-	-	-						
V	5-20	HIV死亡人口各年齡層性別比率	總計	男	%	97.14	100.00	100.00	90.00	86.21	臺北市列管名冊中本國籍死亡人數比率 按發生日期統計。
				女	2.86	-	-	10.00	13.79		
			0-9歲	男	-	-	-	-	-		
				女	-	-	-	-	-		
			10-19歲	男	-	-	-	-	-		
				女	-	-	-	-	-		
			20-29歲	男	-	100.00	100.00	-	100.00		
				女	-	-	-	-	-		
			30-39歲	男	100.00	100.00	100.00	90.00	100.00		
				女	-	-	-	10.00	-		
40-49歲	男	100.00	100.00	100.00	87.50	83.33					
	女	-	-	-	12.50	16.67					

臺北市性別統計指標 (屬於臺北市性別統計指標請打勾)	序號	統計指標		單位	112年	111年	110年	109年	108年	指標定義	備註					
V	5-20	HIV死亡人口各年齡層性別比率	50-59歲	男	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
				女	-	-	-	-	-							
			60-69歲	男	100.00	-	100.00	100.00	100.00							
				女	-	-	-	-	-							
			70-79歲	男	50.00	100.00	100.00	-	-							
				女	50.00	-	-	100.00	100.00							
			80歲以上	男	100.00	100.00	-	-	-							
				女	-	-	-	-	100.00							
不詳	男	-	-	-	-	-										
	女	-	-	-	-	-										
V	5-21	HIV就醫率按性別分	男	%	97.18	97.07	97.11	96.89	97.08	臺北市HIV列管個案就醫比率	資料來源為衛生福利部疾病管制署愛滋追蹤管理系統。					
			女		100	100	100	100	100							
V	5-22	吸菸人口各年齡層性別比率	13-15歲	男	%	...	-	-	-	0.48	該年齡性別吸菸人數 / 該年齡總抽樣人數 × 100	1.「青少年吸菸行為調查」自108年起每2年調查1次，最新縣市別資料為108年。110年調查受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，完訪率低不具縣市推論代表性，僅有全國資料：高中(職)生男性10.2%，女性4.0%；國中生男性2.7%，女性1.6%。 2.以前一年學生人數結構加權調整。				
				女	...	-	-	-	-							
			16-17歲	男	...	-	-	-	9.37							
				女	...	-	-	-	2.56							
			18歲以上	男	...	14.00	-	-	16.40							
				女	...	2.00	-	-	2.40							
			V	5-23	婚後孕前健康檢查各性別使用比率	男	%	48.33	47.96	47.96			47.75	46.15	各性別婚後孕前健康檢查服務人數 / 婚後孕前健康檢查服務總人數 × 100	
						女		51.67	52.04	52.04			52.25	53.85		
V	5-24	死亡人口各年齡層死因性別比率	總計	男	%	54.70	54.59	55.49	55.44	55.85	該年齡性別死因人數 / 該年齡死因人數 × 100	資料來源為衛生福利部。				
				女	%	45.30	45.41	44.51	44.56	44.15						
			第一順位	男	死因	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤			惡性腫瘤			
				女	死因	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤						
			第二順位	男	死因	心臟疾病(高血)	心臟疾病(高血)	心臟疾病(高血)	心臟疾病(高血)	心臟疾病(高血)			心臟疾病(高血)			
				女	死因	心臟疾病(高血)	心臟疾病(高血)	心臟疾病(高血)	心臟疾病(高血)	心臟疾病(高血)						
			第三順位	男	死因	肺炎	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	肺炎	肺炎	肺炎			肺炎			
				女	死因	肺炎	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	肺炎	肺炎	肺炎			肺炎			
			新生兒	男	%	42.17	44.59	42.42	42.33	43.21						
				女	%	45.24	55.81	62.22	46.81	59.09						
			第一順位	男	死因	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況						
				女	死因	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況						
			0歲	男	%	57.89	45.95	37.14	55.56	41.67						
				女	%	46.03	49.15	58.73	53.13	62.50						
			第一順位	男	死因	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況						
				女	死因	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況						
			%	40.00	51.28	63.89	43.24	58.97								
			死因	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況	源於周產期的特定病況								
			%	60.00	48.72	36.11	56.76	41.03								

臺北市性別統計指標 (屬於臺北市性別統計指標請打勾)	序號	統計指標		單位	112年	111年	110年	109年	108年	指標定義	備註	
		男	女									
v	5-24	死亡人口各年齡層死因性別比率	1-4歲	男	%	28.57	90.00	45.45	33.33	54.55		
			女	%	71.43	10.00	54.55	66.67	45.45			
		第一順位	男	死因	其他死因	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	先天性畸形變形及染色體異常	事故傷害		
			女	%	66.67	100.00	66.67	100.00	75.00			
			男	死因	椎骨肌肉萎縮及關節症候群/源於周產期的特定病況/事故傷害/加害(他殺)	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性疾病除外)/事故傷害	惡性腫瘤			
			女	%	100.00	50.00	33.33	100.00/100.00	50.00			
		5-14歲	男	%	23.08	40.00	52.94	56.25	42.11			
			女	%	76.92	60.00	47.06	43.75	57.89			
		第一順位	男	死因	急性支氣管炎及急性細支氣管炎	惡性腫瘤	惡性腫瘤	蓄意自我傷害(自殺)	惡性腫瘤			
			女	%	50.00	50.00	75.00	57.14	33.33			
			男	死因	惡性腫瘤/蓄意自我傷害(自殺)	惡性腫瘤/蓄意自我傷害(自殺)	事故傷害	蓄意自我傷害(自殺)	惡性腫瘤			
			女	%	100.00	50.00/100.00	66.67	42.86	66.67			
		15-24歲	男	%	70.83	66.67	67.12	64.86	60.76			
			女	%	29.17	33.33	32.88	35.14	39.24			
		第一順位	男	死因	事故傷害	蓄意自我傷害(自殺)	蓄意自我傷害(自殺)	事故傷害	蓄意自我傷害(自殺)			
			女	%	94.12	60.87	77.78	89.47	75.00			
			男	死因	蓄意自我傷害(自殺)	蓄意自我傷害(自殺)	惡性腫瘤	蓄意自我傷害(自殺)	蓄意自我傷害(自殺)			
			女	%	44.00	39.13	50.00	52.38	25.00			
		25-44歲	男	%	57.71	59.53	58.38	59.13	59.74			
			女	%	42.29	40.47	41.62	40.87	40.26			
		第一順位	男	死因	惡性腫瘤	蓄意自我傷害(自殺)	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	惡性腫瘤			
			女	%	41.61	55.10	42.24	82.86	44.32			
			男	死因	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤			
			女	%	58.39	56.25	57.76	58.82	55.68			
		45-64歲	男	%	64.56	64.64	65.82	63.98	65.18			
			女	%	35.44	35.36	34.18	36.02	34.82			
		第一順位	男	死因	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤			
			女	%	53.86	52.95	55.58	54.45	54.24			
			男	死因	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤			
			女	%	46.14	47.05	44.42	45.55	45.76			
		65歲以上	男	%	52.84	52.71	53.28	53.51	53.62			
			女	%	47.16	47.29	46.72	46.49	46.38			
第一順位	男	死因	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤					
	女	%	55.04	54.94	55.71	55.93	56.38					
	女	死因	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤					
			%	44.96	45.06	44.29	44.07	43.62				
v	5-25	孕產婦死亡人數		人	2	2	-	3	1	孕產婦死亡率 = 孕產婦死亡人數 / 活產嬰兒數 × 100,000	以發生日期統計。	
v	5-26	孕產婦死亡率		人/十萬活嬰	12.56	14.01	-	16.31	4.77			
v	5-27	死因死亡率各年齡層按性別分	總死亡率	男	人/十萬人	951.15	965.87	848.16	763.05	794.66	死亡人數 = 死亡人數 / 年中人口數 × 100,000	資料來源為衛生福利部。
			女	人/十萬人	708.55	727.93	618.12	557.55	572.48			
		第一順位	男	死因	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		
			女	死因	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤			
		第二順位	男	死因	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	心臟疾病(高血壓性疾病除外)		
			女	死因	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	心臟疾病(高血壓性疾病除外)			
		第三順位	男	死因	肺炎	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	肺炎	肺炎	肺炎	肺炎		
			女	死因	肺炎	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	肺炎	肺炎	肺炎	肺炎		
			男	死因	肺炎	肺炎	肺炎	肺炎	肺炎	肺炎		
			女	死因	肺炎	肺炎	肺炎	肺炎	肺炎	肺炎		
	男	死因	肺炎	肺炎	肺炎	肺炎	肺炎	肺炎				
	女	死因	肺炎	肺炎	肺炎	肺炎	肺炎	肺炎				

臺北市性別統計指標 (屬於臺北市性別統計 指標請打勾)	序號	統計指標	單位	112年	111年	110年	109年	108年	指標定義	備註			
V	5-27	死因死亡率各 年齡層按性別 分	新生兒	男 人/十萬人	231.40	328.09	316.38	228.22	239.48				
				女 人/十萬人	298.35	272.83	205.76	285.42	177.71				
			第一順位	男 人/十萬人	死因	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況		
				女 人/十萬人	死因	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況			
			0歲	男 人/十萬人	死因	403.93	384.90	421.77	344.25	418.82			
				女 人/十萬人	死因	499.05	419.99	320.43	329.02	266.90			
			第一順位	男 人/十萬人	死因	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況		
				女 人/十萬人	死因	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況			
			1-4歲	男 人/十萬人	死因	5.45	22.27	10.93	5.79	21.01			
				女 人/十萬人	死因	14.48	2.64	13.96	12.33	18.64			
			第一順位	男 人/十萬人	死因	其他死因	惡性腫瘤	惡性腫瘤	先天性畸形變形 及染色體異常	事故傷害			
				女 人/十萬人	死因	5.45	7.42	8.75	1.93	5.25			
			5-14歲	男 人/十萬人	死因	椎骨肌肉萎縮及 關節症候群/源 於周產期的特定 病況/ 事故傷害/ 加害(他殺)	嚴重特殊傳染性 肺炎 (COVID- 19)	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓 性疾病除外)/事故 傷害	惡性腫瘤			
				女 人/十萬人	死因	2.90	2.64	4.65	4.11	3.73			
			第一順位	男 人/十萬人	死因	急性支氣管炎及 急性細支氣管炎	惡性腫瘤	惡性腫瘤	蓄意自我傷害 (自殺)	惡性腫瘤			
				女 人/十萬人	死因	惡性腫瘤/ 蓄意 自我傷害(自殺)	惡性腫瘤/ 蓄意 自我傷害(自殺)	事故傷害	蓄意自我傷害 (自殺)	惡性腫瘤			
			15-24歲	男 人/十萬人	死因	2.75	1.83	3.61	2.70	3.65			
				女 人/十萬人	死因	45.44	37.83	39.87	36.92	35.16			
			第一順位	男 人/十萬人	死因	20.20	20.49	21.10	21.52	24.38			
				女 人/十萬人	死因	事故傷害	蓄意自我傷害(自 殺)	蓄意自我傷害(自 殺)	事故傷害	蓄意自我傷害(自 殺)			
			25-44歲	男 人/十萬人	死因	14.26	12.04	11.39	13.08	15.38			
				女 人/十萬人	死因	蓄意自我傷害(自 殺)	蓄意自我傷害(自 殺)	惡性腫瘤	蓄意自我傷害(自 殺)	蓄意自我傷害(自 殺)			
			第一順位	男 人/十萬人	死因	10.58	8.38	5.27	9.10	5.50			
				女 人/十萬人	死因	84.95	84.13	85.01	78.84	87.07			
			45-64歲	男 人/十萬人	死因	57.67	53.09	55.97	49.94	53.49			
				女 人/十萬人	死因	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓 性)	惡性腫瘤			
			第一順位	男 人/十萬人	死因	17.48	16.17	19.53	16.04	21.09			
				女 人/十萬人	死因	22.73	17.51	24.67	20.28	24.16			
			65歲 以上	男 人/十萬人	死因	562.52	552.07	555.30	504.01	553.05			
				女 人/十萬人	死因	263.35	258.57	247.23	243.35	254.19			
			第一順位	男 人/十萬人	死因	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤			
				女 人/十萬人	死因	196.52	185.94	201.31	197.16	215.47			
			第一順位	男 人/十萬人	死因	143.58	141.47	137.92	141.44	156.43			
				女 人/十萬人	死因	3,790.07	4,071.41	3,601.11	3,389.02	3,644.98			
			第一順位	男 人/十萬人	死因	2,652.11	2,892.00	2,520.54	2,359.02	2,536.98			
				女 人/十萬人	死因	914.19	948.03	967.21	954.04	994.69			
					總計	585.62	615.61	613.68	602.43	619.31			

臺北市性別統計指標 (屬於臺北市性別統計指標請打勾)	序號	統計指標		單位	112年	111年	110年	109年	108年	指標定義	備註
V	5-28	自殺個案通報數性別比率	總計	男	%	32.36	31.70	32.51	35.30	36.38	臺北市自殺通報件數之年齡性別比率 1. 資料來源為衛生福利部自殺防治系統，111年起配合系統修改年齡分組。 2. 111年起配合系統修改年齡分組，110年以前年齡分組及資料以括弧呈現。
				女		67.64	68.30	67.49	64.70	63.62	
		0-9歲 (0-11歲)	男		94.12	83.33	(40.54)	(53.54)	(52.94)		
			女		5.88	16.67	(59.46)	(46.46)	(47.06)		
		10-14歲 (12-17歲)	男		20.15	28.31	(25.15)	(26.13)	(26.20)		
			女		79.85	71.69	(74.85)	(73.87)	(73.80)		
		15-19歲 (18-19歲)	男		24.25	24.25	(25.90)	(20.87)	(22.90)		
			女		75.75	75.75	(74.10)	(79.13)	(77.10)		
		20-24歲 (20-29歲)	男		22.52	23.64	(25.29)	(29.34)	(32.07)		
			女		77.48	76.36	(74.71)	(70.66)	(67.93)		
		25-29歲	男		27.33	28.01	-	-	-		
			女		72.67	71.99	-	-	-		
		30-34歲 (30-39歲)	男		31.99	36.03	(37.73)	(39.33)	(37.13)		
			女		68.01	63.97	(62.27)	(60.67)	(62.87)		
		35-39歲	男		33.18	30.41	-	-	-		
			女		66.82	69.59	-	-	-		
		40-44歲 (40-49歲)	男		34.07	28.32	(34.32)	(37.57)	(36.36)		
			女		65.93	71.68	(65.68)	(62.43)	(63.64)		
		45-49歲	男		35.00	33.23	-	-	-		
			女		65.00	66.77	-	-	-		
		50-54歲 (50-59歲)	男		43.26	44.35	(40.03)	(45.61)	(42.17)		
			女		56.74	55.65	(59.97)	(54.39)	(57.83)		
		55-59歲	男		46.08	47.67	-	-	-		
			女		53.92	52.33	-	-	-		
		60-64歲	男		52.02	34.59	43.36	49.54	44.10		
			女		47.98	65.41	56.64	50.46	55.90		
		65-69歲 (65歲以上)	男		53.81	39.57	(45.48)	(43.77)	(45.51)		
			女		46.19	60.43	(54.52)	(56.23)	(54.49)		
		70-74歲	男		45.85	48.98	-	-	-		
			女		54.15	51.02	-	-	-		
75歲以上	男		48.40	46.35	-	-	-				
	女		51.60	53.65	-	-	-				
不詳	男		57.14	-	-	33.33	35.71				
	女		42.86	100.00	100.00	66.67	64.29				