

臺北市性別統計指標

臺北市性別統計指標 (屬於臺北市性別統計指標請打勾)	序號	統計指標	單位	112年	111年	110年	109年	108年	指標定義	備註		
<b>三、教育、媒體與文化</b>												
V	3-37	公聽會參加人次性別比率	男	%	-	-	-	-	-	-		
			女		-	-	-	-	-	-		
			其他		-	-	-	-	-	-		
V	3-38	由政府舉辦、補助或委託辦理之各式論壇、研討會參加人次性別比率	男	%	69.45	10.34	43.72	13.49	21.86			
			女		30.55	89.66	56.28	86.51	78.14			
			其他		-	-	-	-	-	-		
<b>四、人身安全與司法</b>												
V	4-15	市立醫院急診案件中家庭暴力案件比率	%	...	0.35	0.49	0.46	0.47				
<b>五、健康、醫療與照顧</b>												
V	5-14	0歲人口平均餘命按性別分	男	歲	...	81.05	81.42	81.43	81.19		配合內政部發布縣市平均餘命資料，以3年合併人口資料編算，例如110年資料係為108至110年人口數計算。	
			女		...	86.39	86.90	86.79	86.50			
V	5-15	65歲人口平均餘命按性別分	男	歲	...	20.22	20.69	20.71	20.53		配合內政部發布縣市平均餘命資料，以3年合併人口資料編算，例如110年資料係為108至110年人口數計算。	
			女		...	23.97	24.50	24.42	24.14			
V	5-16	成人過胖比率按性別分	19至未滿31歲	男	%	...	-	-	65.06	成人過重及肥胖(體脂肪含量過高)盛行率	資料來源為衛福部性別統計，每4年調查一次，109年資料為106年至109年調查資料，因無縣市數據故以全國資料呈現。	
				女		...	-	-	89.94			
			31至未滿45歲	男		...	-	-	86.32			
				女		...	-	-	86.39			
			45至未滿65歲	男		...	-	-	82.95			
				女		...	-	-	94.25			
65歲以上	男		...	-	-	85.99						
	女		...	-	-	96.07						
V	5-17	市民BMI平均值按性別分	13-18歲	男	kg/m <sup>2</sup>	...	21.91	-	-	BMI = 體重公斤數 / 身高(公尺)之平方	13-18歲為本府教育局資料，40-65歲為健保資料庫成人健康檢查資料。	
				女		...	20.66	-	-			
			40-65歲	男		...	...	25.78	25.81			
				女		...	...	23.40	23.43			
V	5-18	就醫者比率按性別分	男	人/十萬人	...	93,125	88,820	89,717	91,550	1.就醫者比率 = 患者人數 / 年中人口數 × 100,000 2.患者人數係以全民健保門診、住院(包括急診)計算	資料來源為衛生福利部統計處。	
			女	人/十萬人	...	95,079	91,234	91,936	93,911			
V	5-19	癌症罹患率按性別分	男	人/十萬人	...	...	519.73	520.9	507.44	惡性腫瘤罹患率 = 申報發生人數 / 年底人口數 × 100,000	資料來源為衛生福利部國民健康署「癌症登記報告」。	
			女	人/十萬人	...	...	533.87	522.14	519.64			
V	5-20	人類免疫缺乏病毒(HIV)感染者各年齡層性別比率	總計	男	%	97.75	97.79	97.80	97.89	97.83	年底臺北市列管名冊中本國籍人數之年齡性別比率	按發生日期統計。
				女		2.25	2.21	2.20	2.11	2.17		
			0-9歲	男		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
				女		-	-	-	-	-		
			10-19歲	男		85.71	85.71	85.71	91.67	94.44		
				女		14.29	14.29	14.29	8.33	5.56		
			20-29歲	男		98.91	99.10	99.42	99.36	99.75		
				女		1.09	0.90	0.58	0.64	0.25		
			30-39歲	男		99.76	99.59	99.37	99.32	98.98		
				女		0.24	0.41	0.63	0.68	1.02		
			40-49歲	男		97.75	97.73	97.70	97.44	97.28		
				女		2.25	2.27	2.30	2.56	2.72		
			50-59歲	男		96.19	96.33	96.12	96.53	96.64		
				女		3.81	3.67	3.88	3.47	3.36		
			60-69歲	男		92.93	92.08	92.02	91.79	91.01		
				女		7.07	7.92	7.98	8.21	8.99		
70-79歲	男		91.18	89.47	88.37	87.18	81.58					
	女		8.82	10.53	11.63	12.82	18.42					
80歲以上	男		81.25	87.50	85.71	91.67	90.91					
	女		18.75	12.50	14.29	8.33	9.09					
不詳	男		-	-	-	-	-					
	女		-	-	-	-	-					
V	5-21	HIV死亡人口各年齡層性別比率	總計	男	%	97.14	100.00	100.00	90.00	86.21	臺北市列管名冊中本國籍死亡人數比率	按發生日期統計。
				女		2.86	-	-	10.00	13.79		
			0-9歲	男		-	-	-	-	-		
				女		-	-	-	-	-		
			10-19歲	男		-	-	-	-	-		
				女		-	-	-	-	-		

臺北市性別統計指標 (屬於臺北市性別統計指標請打勾)	序號	統計指標			單位	112年	111年	110年	109年	108年	指標定義	備註
		20-29歲	30-39歲	40-49歲								
V	5-21	HIV死亡人口各年齡層性別比率	20-29歲	男	%	-	100.00	100.00	-	100.00		
				女	-	-	-	-				
			30-39歲	男	100.00	100.00	100.00	90.00	100.00			
				女	-	-	-	10.00	-			
			40-49歲	男	100.00	100.00	100.00	87.50	83.33			
				女	-	-	-	12.50	16.67			
			50-59歲	男	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
				女	-	-	-	-	-			
			60-69歲	男	100.00	-	100.00	100.00	100.00			
				女	-	-	-	-	-			
			70-79歲	男	50.00	100.00	100.00	-	-			
				女	50.00	-	-	100.00	100.00			
			80歲以上	男	100.00	100.00	-	-	-			
				女	-	-	-	100.00	-			
不詳	男	-	-	-	-	-						
	女	-	-	-	-	-						
V	5-22	HIV就醫率按性別分	男	%	...	97.07	97.11	96.89	97.08		資料來源為衛生福利部疾病管制署愛滋追蹤管理系統。	
			女	...	100	100	100	100				
V	5-23	吸菸人口各年齡層性別比率	13-15歲	男	%	...	-	-	-	0.48	該年齡性別吸菸人數 / 該年齡總抽樣人數 × 100	1.「青少年吸菸行為調查」自108年起每2年調查1次，最新縣市別資料為108年。110年調查受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，完訪率低不具縣市推論代表性，僅有全國資料：高中(職)生男性10.2%，女性4.0%；國中生男性2.7%，女性1.6%。 2.以前一年學生人數結構加權調整。
				女	...	-	-	-	-			
			16-17歲	男	...	-	-	-	9.37			
				女	...	-	-	-	2.56			
			18歲以上	男	...	14.00	-	16.40	-			
				女	...	2.00	-	2.40	-			
V	5-24	婚後孕前健康檢查各性別使用比率	男	%	...	47.96	47.96	47.75	46.15	各性別婚後孕前健康檢查服務人數 / 婚後孕前健康檢查服務總人數 × 100		
			女	...	52.04	52.04	52.25	53.85				
V	5-25	20~49歲已婚或曾結婚婦女目前避孕實行率		%	...	-	-	-	-		1.資料來源為衛生福利部國民健康署家庭與生育調查研究，無縣市數據。 2.106年起已停止調查。	
V	5-26	20~49歲未曾結婚有性經驗婦女曾使用避孕方法之實行率		%	...	-	-	-	-			
V	5-27	至少產檢1次利用率		%	...	98.55	98.32	99.05	98.74		資料來源為孕婦產前健康照護衛教指導服務補助方案公告，因無縣市數據，故以全國資料呈現。	
V	5-28	至少產檢4次利用率		%	...	97.82	97.62	98.22	97.90			
V	5-29	在醫療機構分娩之比率		%	...	99.79	99.82	99.81	99.81	在醫療機構分娩之比率 = 在醫療機構分娩人數 / 出生通報生母人數 × 100	資料來源為衛生福利部出生通報，因無縣市數據，故以全國資料呈現。	

臺北市性別統計指標 (屬於臺北市性別統計指標請打勾)	序號	統計指標	單位	112年	111年	110年	109年	108年	指標定義	備註	
V	5-30	死亡人口各年齡層死因性別比率	總計	男	...	54.59	55.49	55.44	55.85	該年齡性別死因人數 / 該年齡死因人數 × 100 資料來源為衛生福利部。	
				女	...	45.41	44.51	44.56	44.15		
			第一順位	男	死因	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		惡性腫瘤
				女	死因	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		惡性腫瘤
			第二順位	男	死因	...	心臟疾病(高血	心臟疾病(高血	心臟疾病(高血		心臟疾病
				女	死因	...	心臟疾病(高血	心臟疾病(高血	心臟疾病(高血		心臟疾病
			第三順位	男	死因	...	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	肺炎	肺炎		肺炎
				女	死因	...	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	肺炎	肺炎		肺炎
			新生兒	男	%	...	44.59	42.42	42.33		43.21
				女	%	...	55.81	62.22	46.81		59.09
			第一順位	男	死因	...	源於周產期的特	源於周產期的特	源於周產期的特		源於
				女	死因	...	源於周產期的特	源於周產期的特	源於周產期的特		源於
			0歲	男	%	...	45.95	37.14	55.56		41.67
				女	%	...	49.15	58.73	53.13		62.50
			第一順位	男	死因	...	50.85	41.27	46.88		37.50
				女	死因	...	源於周產期的特	源於周產期的特	源於周產期的特		源於
			1-4歲	男	%	...	48.72	36.11	56.76		41.03
				女	%	...	90.00	45.45	33.33		54.55
			第一順位	男	死因	...	10.00	54.55	66.67		45.45
				女	死因	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	先天性畸形變形及染色體異常		事故傷害
			5-14歲	男	%	...	100.00	66.67	100.00		75.00
				女	%	...	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性疾病除外)/事故傷害		惡性腫瘤
			第一順位	男	死因	...	50.00	33.33	100.00/100.00		50.00
				女	死因	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	蓄意自我傷害(自殺)		惡性腫瘤
			15-24歲	男	%	...	50.00/ 100.00	66.67	42.86		66.67
				女	%	...	66.67	67.12	64.86		60.76
			第一順位	男	死因	...	33.33	32.88	35.14		39.24
				女	死因	...	蓄意自我傷害(自殺)	蓄意自我傷害(自殺)	蓄意自我傷害(自殺)		蓄意自我傷害(自殺)
			25-44歲	男	%	...	60.87	77.78	89.47		75.00
				女	%	...	蓄意自我傷害(自殺)	惡性腫瘤	蓄意自我傷害(自殺)		蓄意自我傷害(自殺)
			第一順位	男	死因	...	39.13	50.00	52.38		25.00
				女	死因	...	59.53	58.38	59.13		59.74
			第一順位	男	死因	...	40.47	41.62	40.87		40.26
				女	死因	...	蓄意自我傷害(自殺)	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性疾病除外)		惡性腫瘤
					%	...	55.10	42.24	82.86		44.32
					%	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		惡性腫瘤
					%	...	56.25	57.76	58.82		55.68

臺北市性別統計指標 (屬於臺北市性別統計指標請打勾)	序號	統計指標		單位	112年	111年	110年	109年	108年	指標定義	備註		
		男	女										
V	5-30	死亡人口各年齡層死因性別比率	45-64歲	男	%	...	64.64	65.82	63.98	65.18			
				女	%	...	35.36	34.18	36.02	34.82			
			第一順位	男	死因 %	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		惡性腫瘤	
				女	死因 %	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		惡性腫瘤	
			65歲 以上	男	%	...	52.95	55.58	54.45	54.24		54.24	
				女	%	...	47.05	44.42	45.55	45.76		45.76	
			第一順位	男	死因 %	...	47.29	46.72	46.49	46.38		46.38	
				女	死因 %	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤		惡性腫瘤	
						男	死因 %	...	54.94	55.71		55.93	56.38
						女	死因 %	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤		惡性腫瘤	惡性腫瘤
V	5-31	孕產婦死亡人數		人	...	2	-	3	1	孕產婦死亡率 = 孕產婦死亡數 / 活產嬰兒數 × 100,000	以發生日期統計。		
V	5-32	孕產婦死亡率		人十萬活嬰	...	14.01	-	16.31	4.77				
V	5-33	死因死亡率各年齡層按性別分	總死亡率	男	人十萬人	...	965.87	848.16	763.05	794.66	死亡率 = 死亡人數 / 年中人口數 × 100,000	資料來源為衛生福利部。	
				女	人十萬人	...	727.93	618.12	557.55	572.48			
			第一順位	男	死因 人十萬人	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤			惡性腫瘤
				女	死因 人十萬人	...	239.26	240.84	227.08	232.57			
			第二順位	男	死因 人十萬人	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤			惡性腫瘤
				女	死因 人十萬人	...	182.78	176.98	168.00	171.21			
				男	死因 人十萬人	...	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)			心臟疾病(高血壓性 疾病除外)
				女	死因 人十萬人	...	149.73	128.90	127.43	121.89			
				男	死因 人十萬人	...	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)			心臟疾病(高血壓性 疾病除外)
				女	死因 人十萬人	...	108.76	92.25	88.55	89.85			
			第三順位	男	死因 人十萬人	...	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	肺炎	肺炎	肺炎			肺炎
				女	死因 人十萬人	...	75.83	69.08	72.52	88.81			
				男	死因 人十萬人	...	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	肺炎	肺炎	肺炎			肺炎
				女	死因 人十萬人	...	55.29	46.24	48.38	61.58			
			新生兒	男	死因 人十萬人	...	328.09	316.38	228.22	239.48			
				女	死因 人十萬人	...	272.83	205.76	285.42	177.71			
			第一順位	男	死因 人十萬人	...	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況			源於 周產期 特別病況
				女	死因 人十萬人	...	273.41	248.59	165.98	193.42			
				男	死因 人十萬人	...	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況			源於 周產期 特別病況
				女	死因 人十萬人	...	244.11	157.35	228.34	148.09			
			0歲	男	死因 人十萬人	...	384.90	421.77	344.25	418.82			
				女	死因 人十萬人	...	419.99	320.43	329.02	266.90			
			第一順位	男	死因 人十萬人	...	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況			源於 周產期 特別病況
				女	死因 人十萬人	...	265.45	262.18	162.00	214.06			
				男	死因 人十萬人	...	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況	源於 周產期 特別病況			源於 周產期 特別病況
				女	死因 人十萬人	...	265.99	160.22	230.31	158.17			
			1-4歲	男	死因 人十萬人	...	22.27	10.93	5.79	21.01			
				女	死因 人十萬人	...	2.64	13.96	12.33	18.64			
第一順位	男	死因 人十萬人	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	先天性畸形變形 及染色體異常	事故傷害						
	女	死因 人十萬人	...	7.42	8.75	1.93	5.25						
			...	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓 性疾病除外)/事故 傷害	惡性腫瘤						
			...	2.64	4.65	4.11	3.73						

臺北市性別統計指標 (屬於臺北市性別統計指標請打勾)	序號	統計指標	單位	112年	111年	110年	109年	108年	指標定義	備註				
V	5-33	死因死亡率各年齡層按性別分	5-14歲	男 人/十萬人	...	5.11	7.55	7.53	6.75					
				女 人/十萬人	...	8.26	7.23	6.30	10.05					
			第一順位	死因	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	蓄意自我傷害(自殺)	惡性腫瘤					
				男 人/十萬人	...	1.70	2.52	3.35	1.69					
				女 人/十萬人	...	...	惡性腫瘤	事故傷害	蓄意自我傷害(自殺)	惡性腫瘤				
				男 人/十萬人	...	1.83	3.61	2.70	3.65					
				女 人/十萬人	...	37.83	39.87	36.92	35.16					
				男 人/十萬人	...	20.49	21.10	21.52	24.38					
				女 人/十萬人	...	...	蓄意自我傷害(自殺)	蓄意自我傷害(自殺)	蓄意自我傷害(自殺)	蓄意自我傷害(自殺)				
				男 人/十萬人	...	12.04	11.39	13.08	15.38					
				女 人/十萬人	...	...	蓄意自我傷害(自殺)	蓄意自我傷害(自殺)	蓄意自我傷害(自殺)	蓄意自我傷害(自殺)				
				男 人/十萬人	...	8.38	5.27	9.10	5.50					
				女 人/十萬人	...	84.13	85.01	78.84	87.07					
				男 人/十萬人	...	53.09	55.97	49.94	53.49					
				女 人/十萬人	...	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓)	惡性腫瘤				
				男 人/十萬人	...	16.17	19.53	16.04	21.09					
				女 人/十萬人	...	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤				
				男 人/十萬人	...	17.51	24.67	20.28	24.16					
				女 人/十萬人	...	552.07	555.30	504.01	553.05					
				男 人/十萬人	...	258.57	247.23	243.35	254.19					
				女 人/十萬人	...	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤				
				男 人/十萬人	...	185.94	201.31	197.16	215.47					
				女 人/十萬人	...	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤				
				男 人/十萬人	...	141.47	137.92	141.44	156.43					
				女 人/十萬人	...	4,071.41	3,601.11	3,389.02	3,644.98					
				男 人/十萬人	...	2,892.00	2,520.54	2,359.02	2,536.98					
				女 人/十萬人	...	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤				
				男 人/十萬人	...	948.03	967.21	954.04	994.69					
				女 人/十萬人	...	...	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤	惡性腫瘤				
				男 人/十萬人	...	615.61	613.68	602.43	619.31					
			V	5-34	自殺個案通報數性別比率	總計	男	32.36	31.70	32.51	35.30	36.38	臺北市自殺通報件數之年齡性別比率	1. 資料來源為衛生福利部自殺防治系統，111年起配合系統修改年齡分組。 2. 111年起配合系統修改年齡分組，110年以前年齡分組及資料以括弧呈現。
							女	67.64	68.30	67.49	64.70	63.62		
0-9歲 (0-11歲)	男	94.12				83.33	(40.54)	(53.54)	(52.94)					
	女	5.88				16.67	(59.46)	(46.46)	(47.06)					
10-14歲 (12-17歲)	男	20.15				28.31	(25.15)	(26.13)	(26.20)					
	女	79.85				71.69	(74.85)	(73.87)	(73.80)					
15-19歲 (18-19歲)	男	24.25				24.25	(25.90)	(20.87)	(22.90)					
	女	75.75				75.75	(74.10)	(79.13)	(77.10)					
20-24歲 (20-29歲)	男	22.52				23.64	(25.29)	(29.34)	(32.07)					
	女	77.48				76.36	(74.71)	(70.66)	(67.93)					
25-29歲	男	27.33				28.01	-	-	-					
	女	72.67				71.99	-	-	-					
30-34歲 (30-39歲)	男	31.99				36.03	(37.73)	(39.33)	(37.13)					
	女	68.01				63.97	(62.27)	(60.67)	(62.87)					
35-39歲	男	33.18				30.41	-	-	-					
	女	66.82				69.59	-	-	-					
40-44歲 (40-49歲)	男	34.07				28.32	(34.32)	(37.57)	(36.36)					
	女	65.93				71.68	(65.68)	(62.43)	(63.64)					
45-49歲	男	35.00				33.23	-	-	-					
	女	65.00				66.77	-	-	-					
50-54歲 (50-59歲)	男	43.26				44.35	(40.03)	(45.61)	(42.17)					
	女	56.74				55.65	(59.97)	(54.39)	(57.83)					
55-59歲	男	46.08				47.67	-	-	-					
	女	53.92				52.33	-	-	-					
60-64歲	男	52.02				34.59	43.36	49.54	44.10					
	女	47.98				65.41	56.64	50.46	55.90					
65-69歲 (65歲以上)	男	53.81				39.57	(45.48)	(43.77)	(45.51)					
	女	46.19				60.43	(54.52)	(56.23)	(54.49)					
70-74歲	男	45.85				48.98	-	-	-					
	女	54.15				51.02	-	-	-					
75歲以上	男	48.40				46.35	-	-	-					
	女	51.60				53.65	-	-	-					
不詳	男	57.14	-	-	33.33	35.71								
	女	42.86	100.00	100.00	66.67	64.29								