

臺北市民全民健保 就診統計分析



統計室 114年1月15日

大綱

一、全疾病

性別、年齡比較

增減變化

二、疾病別

十大死因就診率、人均費用、醫療費用

ICD-10-CM


全國5歲組就診率、人均費用、醫療費用

三、醫療費用預測

四、結論

一、全疾病 性別、年齡比較

- 112年臺北市民健保就診率、就診人數、醫療費用皆以女性較高。人均費用則男高於女。
- 性別5歲組就診率皆超過9成，就診人數之年齡結構與人口結構相似，65歲以上就診人數占22.6%。
- 中年以後人均費用快速上升，男高於女且差距擴大
- 65歲以上醫療費用男女皆占47.4%。





項目	年別	全年齡				0-14歲		15-44歲		45-64歲		65歲以上				65歲以上 %		
		計	男	女	男/女 (倍)	男	女	男	女	男	女	計	男	女	男/女 (倍)	計	男	女
就診率 (千人/十萬人)	107年	92.9	91.6	94.0	0.97	95.9	95.7	89.3	93.0	89.0	92.1	98.3	98.2	98.5	1.00	--	--	--
	111年	94.2	93.1	95.1	0.98	94.9	94.7	90.6	93.3	91.3	93.9	99.7	99.6	99.7	1.00	--	--	--
	112年	94.9	93.8	95.9	0.98	96.2	96.0	91.1	94.1	92.0	94.7	100.0	100.0	100.0	1.00	--	--	--
就診人數 (萬人)	107年	248.5	117.0	131.5	0.89	18.2	16.9	46.3	50.8	32.8	39.4	44.1	19.7	24.4	0.81	17.8	16.8	18.6
	111年	235.6	110.8	124.8	0.89	15.7	14.6	40.8	43.6	31.8	38.2	51.0	22.5	28.5	0.79	21.6	20.3	22.8
	112年	236.9	110.9	126.0	0.88	15.5	14.5	39.9	42.9	32.0	38.6	53.6	23.6	30.0	0.78	22.6	21.2	23.9
人均費用 (萬點/人)	107年	2.9	3.1	2.8	1.08	1.6	1.3	1.3	1.5	3.4	2.9	7.5	8.3	6.8	1.23	--	--	--
	111年	3.4	3.6	3.3	1.08	1.6	1.3	1.5	1.7	3.8	3.3	7.8	8.8	7.1	1.24	--	--	--
	112年	3.6	3.8	3.5	1.08	1.9	1.6	1.6	1.8	3.9	3.4	8.0	9.0	7.2	1.24	--	--	--
醫療費用 (億點)	107年	788.6	391.7	396.9	0.99	30.5	23.6	68.8	81.1	125.5	124.1	335.1	167.0	168.1	0.99	42.5	42.6	42.4
	111年	861.0	424.8	436.1	0.97	26.8	20.7	68.9	80.1	130.8	133.2	400.5	198.4	202.1	0.98	46.5	46.7	46.3
	112年	904.3	445.6	458.7	0.97	31.0	23.5	68.2	80.2	134.9	137.4	429.0	211.4	217.6	0.97	47.4	47.4	47.4
年中人口 (萬人)	107年	267.6	127.8	139.8	0.91	19.0	17.7	51.8	54.6	36.9	42.8	44.9	20.1	24.8	0.81	16.8	15.7	17.7
	111年	250.3	118.9	131.3	0.91	16.5	15.4	45.0	46.7	34.8	40.6	51.1	22.6	28.5	0.79	20.4	19.0	21.7
	112年	249.6	118.2	131.4	0.90	16.1	15.0	43.8	45.6	34.8	40.7	53.6	23.6	30.0	0.78	21.5	19.9	22.9
		112年增減率 (%)														112年增減百分點		
就診率	較107年	2.2	2.4	1.9	--	0.3	0.4	1.9	1.2	3.3	2.8	1.7	1.9	1.6	--	--	--	--
	較111年	0.8	0.7	0.8	--	1.4	1.4	0.5	0.8	0.7	0.8	0.3	0.4	0.3	--	--	--	--
就診人數	較107年	-4.7	-5.2	-4.2	--	-15.2	-14.5	-13.7	-15.5	-2.6	-2.0	21.5	19.5	23.0	--	4.9	4.4	5.3
	較111年	0.5	0.1	0.9	--	-1.4	-1.0	-2.2	-1.6	0.6	1.0	5.2	4.7	5.5	--	1.0	0.9	1.0
人均費用	較107年	22.9	22.9	23.0	--	20.3	17.1	17.2	18.5	14.1	16.2	7.2	8.0	6.9	--	--	--	--
	較111年	5.3	5.6	5.1	--	19.2	16.4	1.8	2.5	3.3	2.9	2.2	2.2	2.3	--	--	--	--
醫療費用	較107年	14.7	13.7	15.6	--	1.6	-0.3	-0.8	-1.1	7.5	10.7	28.0	26.6	29.4	--	4.9	4.8	5.1
	較111年	5.0	4.9	5.2	--	15.9	13.6	-0.9	0.1	3.2	3.1	7.1	6.6	7.7	--	0.9	0.7	1.1
年中人口	較107年	-6.7	-7.5	-6.0	--	-15.5	-14.8	-15.4	-16.5	-5.7	-4.7	19.4	17.2	21.1	--	4.7	4.2	5.1
	較111年	-0.2	-0.6	0.1	--	-2.8	-2.3	-2.7	-2.4	-0.1	0.2	4.8	4.2	5.2	--	1.0	0.9	1.1

資料來源：以衛生福利部「全民健康保險醫療統計」資料整理。

一、全疾病 增減變化

- 與111年比較，**就診率、就診人數、人均費用、醫療費用**皆增加。
- 與5年前(107年)比較，**就診人數**減少4.7%、**人均費用**增加22.9%、**醫療費用**增加14.7%、**65歲以上醫療費用**增加28%。



項目	年別	全年齡				0-14歲		15-44歲		45-64歲		65歲以上				65歲以上 %		
		計	男	女	男/女 (倍)	男	女	男	女	男	女	計	男	女	男/女 (倍)	計	男	女
就診率 (千人/十萬人)	107年	92.9	91.6	94.0	0.97	95.9	95.7	89.3	93.0	89.0	92.1	98.3	98.2	98.5	1.00	--	--	--
	111年	94.2	93.1	95.1	0.98	94.9	94.7	90.6	93.3	91.3	93.9	99.7	99.6	99.7	1.00	--	--	--
	112年	94.9	93.8	95.9	0.98	96.2	96.0	91.1	94.1	92.0	94.7	100.0	100.0	100.0	1.00	--	--	--
就診人數 (萬人)	107年	248.5	117.0	131.5	0.89	18.2	16.9	46.3	50.8	32.8	39.4	44.1	19.7	24.4	0.81	17.8	16.8	18.6
	111年	235.6	110.8	124.8	0.89	15.7	14.6	40.8	43.6	31.8	38.2	51.0	22.5	28.5	0.79	21.6	20.3	22.8
	112年	236.9	110.9	126.0	0.88	15.5	14.5	39.9	42.9	32.0	38.6	53.6	23.6	30.0	0.78	22.6	21.2	23.9
人均費用 (萬點/人)	107年	2.9	3.1	2.8	1.08	1.6	1.3	1.3	1.5	3.4	2.9	7.5	8.3	6.8	1.23	--	--	--
	111年	3.4	3.6	3.3	1.08	1.6	1.3	1.5	1.7	3.8	3.3	7.8	8.8	7.1	1.24	--	--	--
	112年	3.6	3.8	3.5	1.08	1.9	1.6	1.6	1.8	3.9	3.4	8.0	9.0	7.2	1.24	--	--	--
醫療費用 (億點)	107年	788.6	391.7	396.9	0.99	30.5	23.6	68.8	81.1	125.5	124.1	335.1	167.0	168.1	0.99	42.5	42.6	42.4
	111年	861.0	424.8	436.1	0.97	26.8	20.7	68.9	80.1	130.8	133.2	400.5	198.4	202.1	0.98	46.5	46.7	46.3
	112年	904.3	445.6	458.7	0.97	31.0	23.5	68.2	80.2	134.9	137.4	429.0	211.4	217.6	0.97	47.4	47.4	47.4
年中人口 (萬人)	107年	267.6	127.8	139.8	0.91	19.0	17.7	51.8	54.6	36.9	42.8	44.9	20.1	24.8	0.81	16.8	15.7	17.7
	111年	250.3	118.9	131.3	0.91	16.5	15.4	45.0	46.7	34.8	40.6	51.1	22.6	28.5	0.79	20.4	19.0	21.7
	112年	249.6	118.2	131.4	0.90	16.1	15.0	43.8	45.6	34.8	40.7	53.6	23.6	30.0	0.78	21.5	19.9	22.9
		112年增減率 (%)														112年增減百分點		
就診率	較107年	2.2	2.4	1.9	--	0.3	0.4	1.9	1.2	3.3	2.8	1.7	1.9	1.6	--	--	--	--
	較111年	0.8	0.7	0.8	--	1.4	1.4	0.5	0.8	0.7	0.8	0.3	0.4	0.3	--	--	--	--
就診人數	較107年	-4.7	-5.2	-4.2	--	-15.2	-14.5	-13.7	-15.5	-2.6	-2.0	21.5	19.5	23.0	--	4.9	4.4	5.3
	較111年	0.5	0.1	0.9	--	-1.4	-1.0	-2.2	-1.6	0.6	1.0	5.2	4.7	5.5	--	1.0	0.9	1.0
人均費用	較107年	22.9	22.9	23.0	--	20.3	17.1	17.2	18.5	14.1	16.2	7.2	8.0	6.9	--	--	--	--
	較111年	5.3	5.6	5.1	--	19.2	16.4	1.8	2.5	3.3	2.9	2.2	2.2	2.3	--	--	--	--
醫療費用	較107年	14.7	13.7	15.6	--	1.6	-0.3	-0.8	-1.1	7.5	10.7	28.0	26.6	29.4	--	4.9	4.8	5.1
	較111年	5.0	4.9	5.2	--	15.9	13.6	-0.9	0.1	3.2	3.1	7.1	6.6	7.7	--	0.9	0.7	1.1
年中人口	較107年	-6.7	-7.5	-6.0	--	-15.5	-14.8	-15.4	-16.5	-5.7	-4.7	19.4	17.2	21.1	--	4.7	4.2	5.1
	較111年	-0.2	-0.6	0.1	--	-2.8	-2.3	-2.7	-2.4	-0.1	0.2	4.8	4.2	5.2	--	1.0	0.9	1.1

資料來源：以衛生福利部「全民健康保險醫療統計」資料整理。

二、疾病別 十大死因就診率 4組年齡
















- 112年臺北市十大死因健保就診率最高者為**高血壓性疾病**，**COVID-19**第2。
- 就診率除**惡性腫瘤**、**COVID-19**、**事故傷害**女性較高外，皆為男高於女。
- 惡性腫瘤**65歲以上就診率轉為男性較高。

112年臺北市市民健保就診率

— 全年齡
— 0-14歲
— 15-44歲
— 45-64歲
— 65歲以上

疾病別	就診率(千人/十萬人)			男/百女		65歲以上/全年齡(倍)		
	計	男	女	總計	65歲以上	計	男	女
總計	94.9	93.8	95.9	98	100	1.1	1.1	1.0
惡性腫瘤	4.3	3.7	4.8	79	121	2.6	3.3	2.2
結腸、直腸和肛門癌	0.5	0.6	0.5	125	148	3.3	3.6	3.0
肝和肝內膽管癌	0.2	0.3	0.1	224	237	3.3	3.4	3.2
氣管、支氣管和肺癌	0.5	0.4	0.6	70	91	2.9	3.4	2.6
女性乳癌	1.9	--	1.9	--	--	1.9	--	1.9
前列腺(攝護腺)癌	1.0	1.0	--	--	--	4.4	4.4	--
糖尿病	9.2	10.2	8.3	124	115	2.8	2.7	2.9
心臟疾病(高血壓性疾病除外)	9.9	10.7	9.2	117	124	2.8	2.9	2.8
高血壓性疾病	17.4	19.1	15.9	120	106	2.7	2.6	2.9
腦血管疾病	2.7	3.1	2.5	125	128	3.4	3.4	3.3
肺炎	3.7	3.9	3.5	112	136	1.7	1.9	1.6
慢性下呼吸道疾病	8.0	8.1	7.9	103	122	1.6	1.7	1.5
嚴重特殊傳染性肺炎	13.1	12.3	13.9	88	99	1.1	1.2	1.1
腎炎腎病症候群及腎病變	3.4	4.0	2.8	145	148	3.1	3.2	3.1
事故傷害	1.9	1.9	2.0	96	68	1.5	1.2	1.8

資料來源：以衛生福利部「112年全民健康保險醫療統計」資料整理。
十大死因比例差異檢定就診率皆達性別顯著差異，P值<0.001。



二、疾病別 十大死因人均費用

4組年齡

■ 112年臺北市十大死因健保人均費用最高者為惡性腫瘤，腎炎腎病症候群及腎病變第2，心臟疾病(高血壓性疾病除外)第3。
















■ 十大死因人均費用皆為男高於女(肺癌女性較高)。

112年臺北市市民保人均費用

- 全年齡
- 0-14歲
- 15-44歲
- 45-64歲
- 65歲以上

疾病別	人均費用(千點/人)			男/女(倍)		65歲以上/全年齡		
	計	男	女	總計	65歲以上	計	男	女
總計	36.23	37.70	34.90	1.1	1.2	2.2	2.4	2.1
惡性腫瘤	4.62	4.64	4.61	1.0	1.4	2.6	3.1	2.2
結腸、直腸和肛門癌	0.46	0.54	0.38	1.4	1.6	3.0	3.2	2.8
肝和肝內膽管癌	0.25	0.38	0.12	3.1	3.1	3.2	3.3	3.3
氣管、支氣管和肺癌	0.88	0.76	0.99	0.8	0.9	3.0	3.3	2.8
女性乳癌	1.36	--	1.36	--	--	1.7	--	1.7
前列腺(攝護腺)癌	0.72	0.72	--	--	--	4.5	4.5	--
糖尿病	1.08	1.24	0.93	1.3	1.2	2.7	2.6	2.8
心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1.94	2.60	1.35	1.9	1.8	3.1	3.1	3.2
高血壓性疾病	0.91	1.01	0.82	1.2	1.1	2.9	2.8	3.1
腦血管疾病	0.90	1.04	0.77	1.3	1.3	3.1	3.1	3.2
肺炎	0.72	0.90	0.55	1.6	1.9	3.6	3.9	3.4
慢性下呼吸道疾病	0.39	0.45	0.34	1.3	1.8	2.5	2.9	2.1
嚴重特殊傳染性肺炎	0.49	0.56	0.43	1.3	1.6	2.9	3.2	2.5
腎炎腎病症候群及腎病變	2.23	2.55	1.94	1.3	1.3	2.9	3.0	3.0
事故傷害	0.00	0.00	0.00	236	233	4.0	4.3	4.4

資料來源：以衛生福利部「112年全民健康保險醫療統計」資料整理。



二、疾病別 十大死因醫療費用 4組年齡
















■ 112年臺北市十大死因健保費用占比 (占性別總費用之比率)，**男性為39.8%，女性為33.7%。**

■ 醫療費用除惡性腫瘤女性較高外，其餘皆為男高於女。**惡性腫瘤65歲以上醫療費用轉為男性較高，糖尿病、高血壓性疾病轉為女性較高。**

112年臺北市民健保醫療費用

- 全年齡
- 0-14歲
- 15-44歲
- 45-64歲
- 65歲以上

疾病別	占總費用 %			男/女(倍)		65歲以上 %		
	計	男	女	總計	65歲以上	計	男	女
總計	100.0	100.0	100.0	1.0	1.0	47.4	47.4	47.4
十大死因	36.7	39.8	33.7	1.1	1.1	61.5	61.1	62.0
惡性腫瘤	12.8	12.3	13.2	0.9	1.1	56.6	62.7	51.0
結腸、直腸和肛門癌	1.3	1.4	1.1	1.3	1.3	63.7	64.0	63.3
肝和肝內膽管癌	0.7	1.0	0.4	2.8	2.5	68.5	66.1	75.3
氣管、支氣管和肺癌	2.4	2.0	2.8	0.7	0.7	64.5	66.0	63.4
女性乳癌	2.0	--	3.9	--	--	38.1	--	38.1
前列腺(攝護腺)癌	0.9	1.9	--	--	--	89.4	89.4	--
糖尿病	3.0	3.3	2.7	1.2	1.0	57.7	51.8	64.8
心臟疾病(高血壓性疾病除外)	5.4	6.9	3.9	1.7	1.4	65.7	60.8	74.1
高血壓性疾病	2.5	2.7	2.4	1.1	0.9	63.1	55.6	71.4
腦血管疾病	2.5	2.8	2.2	1.2	1.0	67.0	61.2	73.9
肺炎	2.0	2.4	1.6	1.5	1.5	77.4	77.9	76.8
慢性下呼吸道疾病	1.1	1.2	1.0	1.2	1.4	53.6	58.3	48.1
嚴重特殊傳染性肺炎	1.4	1.5	1.2	1.2	1.3	61.5	64.3	58.2
腎炎腎病症候群及腎病變	6.2	6.8	5.6	1.2	1.0	63.3	58.9	68.4
事故傷害	0.0	0.0	0.0	212.1	182.7	86.2	86.2	100.0



資料來源：以衛生福利部「112年全民健康保險醫療統計」資料整理。

二、疾病別 ICD-10-CM 112年全年齡

縣市資料除十大死因外，無疾病別之性別、年齡資料

■ 112年臺北市健保就診人數占全國之10.6%，醫療費用占全國11.0%

■ 腫瘤占全部醫療費用的14.7%、消化系統疾病占11.3%、循環系統疾病占11.2%

疾病別 (國際疾病及相關健康問題統計分類第十版臨床修訂)	疾病分類碼 ICD-10-CM	臺北市								全國										
		就診人數		就診率		醫療費用		每患者費用		就診率				醫療費用			65歲以上 %			
		(萬人)	占全國 %	(人/十萬人)	順位	(億點)	順位	(萬點)	順位	(人/十萬人)	順位	男性	女性	男/百女	檢定①	(億點)	順位	男/女	人數	費用
總計		236.9	10.6	94,892		904.3		3.8		96,074		94,678	97,436	97	***低	8,235.5		1.04	19.2	41.7
I. 感染症及寄生蟲病	A00-B99	54.7	10.0	21,909		27.4		0.5		23,430		22,801	24,044	95	***低	281.3		1.6	21.9	43.1
結核病	A15-A19	0.1	7.2	55	144	0.8	117	6.0	32	82	138	108	57	188	***高	8.4	117	2.6	58.9	68.1
人類免疫不全病毒疾病(HIV)	B20	0.3	9.2	108	132	3.6	69	13.3	9	125	128	241	13	1,887	***高	40.2	62	20.0	3.3	3.7
II. 腫瘤	C00-D49	32.7	12.5	13,102		132.8		4.1		11,182		7,971	14,315	56	***低	1,112.4		1.0	29.2	46.9
唇、口腔及咽癌	C00-C14	0.6	7.3	225	115	5.2	47	9.3	19	329	106	551	113	489	***高	85.9	29	7.7	38.2	32.4
胃癌	C16	0.3	13.1	121	128	2.9	77	9.7	16	99	134	112	85	131	***高	22.7	81	1.5	68.1	63.5
結腸癌	C18	0.9	11.8	362	103	7.1	36	7.9	21	327	107	350	304	115	***高	57.5	40	1.2	65.2	58.9
直腸乙狀結腸連接處、直腸肛門及肛管癌	C19-C21	0.4	10.4	176	119	4.3	58	9.7	18	182	121	220	145	151	***高	39.2	63	1.8	61.3	52.1
肝及肝內膽管癌	C22	0.6	8.6	234	114	6.1	42	10.5	14	290	109	398	184	217	***高	67.1	35	2.9	64.6	60.5
胰臟癌	C25	0.2	13.2	62	142	3.1	75	20.0	3	50	147	51	49	105	**高	21.5	84	1.2	60.0	55.9
氣管、支氣管和肺癌	C33-C34	1.3	14.0	526	88	22.1	10	16.8	6	402	99	370	434	85	***低	172.3	11	0.9	59.1	57.9
乳房癌	C50	2.5	14.5	1,014	76	17.9	12	7.1	29	750	79	5	1,476	0	***低	141.5	14	0.0	38.5	32.4
攝護腺癌	C61	1.1	17.2	962	78	8.6	32	7.5	23	573	88	573	--	--	--	62.0	38	--	88.3	87.5
非何杰金(氏)淋巴瘤	C82-C85	0.3	14.2	131	127	4.5	55	13.8	8	98	135	105	91	116	***高	27.6	75	1.4	52.8	53.5
白血病	C91-C95	0.2	13.3	85	138	7.1	37	33.2	1	69	140	77	61	126	***高	49.7	45	1.3	37.7	30.5
IV. 內分泌、營養和代謝疾病	E00-E89	65.7	10.9	26,319		49.6		0.8		25,753		24,394	27,078	90	***低	475.0		1.1	39.9	44.6
糖尿病	E08-E13	23.0	9.3	9,212	25	26.9	3	1.2	70	10,621	23	11,239	10,018	112	***高	297.2	3	1.2	53.2	53.3
其他內分泌、營養和代謝疾病	remainder	59.2	11.2	23,714	6	22.7	7	0.4	113	22,630	10	20,860	24,357	86	***低	177.9	10	0.9	37.1	30.1
V. 精神、行為和神經發展疾患	F01-F99	34.4	11.0	13,792		38.9		1.1		13,468		11,595	15,295	76	***低	364.3		1.1	31.9	20.4
失智症	F01-F03	3.4	11.9	1,346	69	3.2	74	1.0	79	1,210	68	922	1,491	62	***低	27.4	77	0.6	97.8	98.2
VII. 眼與附器疾病	H00-H59	84.0	11.6	33,633		25.6		0.3		30,910		27,011	34,714	78	***低	210.1		0.8	24.9	51.8
其他眼與附器疾病	remainder	82.2	11.6	32,940	5	14.9	18	0.2	143	30,376	5	26,463	34,194	77	***低	124.4	19	0.8	24.2	39.8

資料來源：以衛生福利部「112年全民健康保險醫療統計」資料整理。

① 比例差異檢定就診率男性顯著高(低)於女性，* P值<0.05, **P值<0.01, *** P值<0.001。

二、疾病別 ICD-10-CM 112年全年齡

■ 21大類中，僅循環系統疾病、導致罹病或致死之外因就診率男高於女


縣市資料除十大死因外，無疾病別之性別、年齡資料

■ 112年臺北市就診率最高者為急性上呼吸道感染和流感，醫療費用最高者為牙齒疾患


疾病別 (國際疾病及相關健康問題統計分類第十版臨床修訂)	疾病分類碼 ICD-10-CM	臺北市								全國										
		就診人數		就診率		醫療費用		每患者費用		就診率				醫療費用		65歲以上 %				
		(萬人)	占全國 %	(人/十萬人)	順位	(億點)	順位	(萬點)	順位	(人/十萬人)	順位	男性	女性	男/百女	檢定①	(億點)	順位	男/女	人數	費用
IX. 循環系統疾病	I00-I99	58.8	10.7	23,566		101.5		1.7		23,642		24,609	22,700	108	***高	825.5		1.5	50.2	58.5
高血壓性疾病	I10-I15	43.4	10.0	17,386	13	22.7	6	0.5	95	18,679	13	19,597	17,782	110	***高	191.5	9	1.1	52.5	55.2
其他缺血性心臟病	I23-I25	10.8	13.8	4,322	42	17.2	14	1.6	60	3,346	51	4,125	2,587	159	***高	122.5	22	2.8	63.4	60.9
傳導障礙及心臟節律不整	I44-I49	9.1	13.3	3,631	49	10.6	25	1.2	71	2,923	57	2,842	3,002	95	***低	68.7	33	1.2	56.8	61.5
腦血管疾病	I60-I69	6.9	10.8	2,746	59	22.5	8	3.3	43	2,719	59	3,069	2,377	129	***高	208.4	7	1.4	67.8	61.1
X. 呼吸系統疾病	J00-J99	159.4	10.0	63,841		87.8		0.6		68,222		65,343	71,030	92	***低	810.5		1.2	16.9	41.4
急性上呼吸道感染和流感	J00-J11	141.8	9.9	56,810	1	25.6	5	0.2	145	61,397	1	58,370	64,350	91	***低	251.5	4	0.9	14.9	12.2
肺炎	J12-J18	9.1	8.9	3,659	48	17.9	13	2.0	54	4,407	41	4,543	4,274	106	***高	151.8	12	1.6	29.0	69.4
其他急性下呼吸道感染	J20-J22	55.3	9.3	22,156	10	4.1	61	0.1	160	25,592	7	24,347	26,805	91	***低	44.7	53	1.0	13.5	12.0
其他上呼吸道疾病	J30-J34, J36-J39	55.9	10.3	22,386	8	8.2	33	0.1	152	23,318	9	21,742	24,855	87	***低	79.2	30	1.0	14.6	15.3
慢性阻塞性肺疾病和支氣管擴張症	J40-J44, J47	11.4	11.2	4,552	39	4.6	50	0.4	106	4,356	42	4,589	4,128	111	***高	45.5	51	2.4	43.0	68.1
其他呼吸系統疾病	remainder	3.0	9.1	1,203	71	22.1	9	7.4	26	1,414	67	1,584	1,248	127	***高	192.9	8	1.5	54.6	70.2
XI. 消化系統疾病	K00-K95	178.0	10.9	71,298		102.1		0.6		69,743		66,252	73,147	91	***低	909.8		1.0	18.9	28.6
牙齒及支持性構造疾患	K00-K08	138.4	12.1	55,453	2	56.0	1	0.4	108	49,073	2	46,271	51,806	89	***低	464.5	2	0.9	15.7	18.8
XII. 皮膚及皮下組織疾病	L00-L99	86.7	10.5	34,740		21.1		0.2		35,442		31,949	38,848	82	***低	188.4		1.1	19.3	26.5
皮膚炎、濕疹和鱗屑性丘疹疾患	L20-L45	57.7	10.4	23,096	7	10.2	26	0.2	146	23,636	8	20,786	26,416	79	***低	87.4	27	1.3	20.2	21.7
XIV. 生殖泌尿系統疾病	N00-N99	62.1	10.4	24,878		87.4		1.4		25,586		16,462	34,487	48	***低	884.8		1.0	27.6	51.1
急性腎衰竭和慢性腎臟病	N17-N19	7.3	9.0	2,922	58	54.8	2	7.5	24	3,453	49	3,924	2,993	131	***高	580.5	1	1.2	65.7	58.6
XVIII. 症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現，他處未歸類者	R00-R99	110.7	9.3	44,328		32.5		0.3		50,818		45,911	55,603	83	***低	300.8		0.8	21.6	33.6
其他症狀、徵候與臨床和實驗室的異常發現	remainder	101.7	9.3	40,752	3	26.4	4	0.3	129	46,635	3	42,380	50,786	83	***低	242.8	6	0.8	22.2	34.5
XIX. 傷害、中毒與其它外因造成的特定影響	S00-T88	68.6	9.2	27,492		39.2		0.6		31,837		31,131	32,526	96	***低	457.2		1.0	22.7	39.5
其他損傷	S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79	55.7	9.1	22,307	9	20.4	11	0.4	117	26,277	6	25,452	27,082	94	***低	244.3	5	1.0	22.2	31.2
XX. 導致罹病或致死之外因	V00-Y99	5	7.5	2,193		0.0		0.0		3,131		3,188	3,076	104	***高	0.0		3.0	23.8	54.5
XXI. 影響健康狀況及健康服務	Z00-Z99	96.5	10.7	38,651		30.6		0.3		38,771		32,355	45,030	72	***低	285.7		1.0	32.8	31.1
其他影響健康狀況及健康服務	remainder	96.0	10.7	38,476	4	16.5	15	0.2	149	38,581	4	32,149	44,855	72	***低	136.5	15	0.9	32.9	30.7

男性

112年全國 就診率、每患者費用分布





女性



男性

112年全國 就診率、人均費用分布

女性



二、疾病別 全國5歲組就診率

■ 年幼人群急性疾病 (感冒、肺炎) 就診率高。


■ 中年以後慢性病 (糖尿病、高血壓、腎臟病等) 和癌症就診率上升，且在老年階段達到高峰。

疾病別 ICD-10-CM	男/百女 就診率	男/女(倍) 人均費用	65歲以上%	
			人數	費用
總計	97	1.1	19.2	41.7
結核病	188	2.7	58.9	68.1
HIV	1,887	20.5	3.3	3.7
惡性腫瘤	84	1.1	51.3	49.6
唇、口腔及咽癌	489	7.9	38.2	32.4
胃癌	131	1.6	68.1	63.5
結腸癌	115	1.2	65.2	58.9
直腸肛門癌	151	1.8	61.3	52.1
肝及肝內膽管癌	217	2.9	64.6	60.5
胰臟癌	105	1.3	60.0	55.9
氣管、支氣管和肺癌	85	0.9	59.1	57.9
乳房癌	0	0.0	38.5	32.4
攝護腺癌	--	--	88.3	87.5
非何杰金(氏)淋巴瘤	116	1.4	52.8	53.5
糖尿病	112	1.2	53.2	53.3
失智症	62	0.6	97.8	98.2
高血壓性疾病	110	1.1	52.5	55.2
傳導障礙及心律不整	95	1.3	56.8	61.5
腦血管疾病	129	1.5	67.8	61.1
感冒和流感	91	0.9	14.9	12.2
肺炎	106	1.7	29.0	69.4
慢性阻塞性肺病和支氣管擴張症	111	2.5	43.0	68.1
牙齒及支持性構造疾患	89	0.9	15.7	18.8
皮膚炎濕疹和鱗屑性丘疹	79	1.3	20.2	21.7
急性腎衰竭和慢性腎臟病	131	1.2	65.7	58.6


112年全國就診率

— 男性
— 女性


總計
























結核病



HIV



口腔癌



二、疾病別 全國5歲組人均費用


- 多數疾病的人均費用隨年齡增加，且男高於女(失智症女性較高)。
- 中年以後慢性病(糖尿病、高血壓、腎臟病等)和癌症成為主要負擔，進入老年更大幅增加。

112年全國人均費用


— 男性
— 女性

疾病別 ICD-10-CM	男/百女 就診率	男/女(倍) 人均費用	65歲以上%	
			人數	費用
總計	97	1.1	19.2	41.7
結核病	188	2.7	58.9	68.1
HIV	1,887	20.5	3.3	3.7
惡性腫瘤	84	1.1	51.3	49.6
唇、口腔及咽癌	489	7.9	38.2	32.4
胃癌	131	1.6	68.1	63.5
結腸癌	115	1.2	65.2	58.9
直腸肛門癌	151	1.8	61.3	52.1
肝及肝內膽管癌	217	2.9	64.6	60.5
胰臟癌	105	1.3	60.0	55.9
氣管、支氣管和肺癌	85	0.9	59.1	57.9
乳房癌	0	0.0	38.5	32.4
攝護腺癌	--	--	88.3	87.5
非何杰金(氏)淋巴瘤	116	1.4	52.8	53.5
糖尿病	112	1.2	53.2	53.3
失智症	62	0.6	97.8	98.2
高血壓性疾病	110	1.1	52.5	55.2
傳導障礙及心律不整	95	1.3	56.8	61.5
腦血管疾病	129	1.5	67.8	61.1
感冒和流感	91	0.9	14.9	12.2
肺炎	106	1.7	29.0	69.4
慢性阻塞性肺病和支氣管擴張症	111	2.5	43.0	68.1
牙齒及支持性構造疾患	89	0.9	15.7	18.8
皮膚炎濕疹和鱗屑性丘疹	79	1.3	20.2	21.7
急性腎衰竭和慢性腎臟病	131	1.2	65.7	58.6


總計




結核病




HIV




口腔癌




胃癌




結腸癌




直腸肛門癌




肝癌




胰臟癌




肺癌




乳房癌




攝護腺癌




非何杰金淋巴瘤




糖尿病




失智症




高血壓性疾病




傳導障礙及心律不整




腦血管疾病




感冒和流感




肺炎




慢性阻塞性肺病和支氣管擴張症




牙齒疾患



皮膚炎濕疹和鱗屑性丘疹



急性腎衰竭和慢性腎臟病




二、疾病別 全國5歲組醫療費用

疾病別 ICD-10-CM	占總 費用%	男/女(倍) 醫療費用	65歲以上%	
			人數	費用
總計	100.0	1.04	19.2	41.7
結核病	0.1	2.6	58.9	68.1
HIV	0.5	20.0	3.3	3.7
惡性腫瘤	11.9	1.1	51.3	49.6
唇、口腔及咽癌	1.0	7.7	38.2	32.4
胃癌	0.3	1.5	68.1	63.5
結腸癌	0.7	1.2	65.2	58.9
直腸肛門癌	0.5	1.8	61.3	52.1
肝及肝內膽管癌	0.8	2.9	64.6	60.5
胰臟癌	0.3	1.2	60.0	55.9
氣管、支氣管和肺癌	2.1	0.9	59.1	57.9
乳房癌	1.7	0.0	38.5	32.4
攝護腺癌	0.8	--	88.3	87.5
非何杰金(氏)淋巴瘤	0.3	1.4	52.8	53.5
糖尿病	3.6	1.2	53.2	53.3
失智症	0.3	0.6	97.8	98.2
高血壓性疾病	2.3	1.1	52.5	55.2
傳導障礙及心律不整	0.8	1.2	56.8	61.5
腦血管疾病	2.5	1.4	67.8	61.1
感冒和流感	3.1	0.9	14.9	12.2
肺炎	1.8	1.6	29.0	69.4
慢性阻塞性肺病和支氣管擴張症	0.6	2.4	43.0	68.1
牙齒及支持性構造疾患	5.6	0.9	15.7	18.8
皮膚炎濕疹和鱗屑性丘疹	1.1	1.3	20.2	21.7
急性腎衰竭和慢性腎臟病	7.0	1.2	65.7	58.6


112年全國醫療費用

— 男性
— 女性


總計




結核病




HIV




口腔癌




胃癌




結腸癌




直腸肛門癌




肝癌




胰臟癌




肺癌




乳房癌




攝護腺癌




非何杰金淋巴瘤




糖尿病




失智症




高血壓性疾病




傳導障礙及心律不整




腦血管疾病




感冒和流感




肺炎




慢性阻塞性肺病和支氣管擴張症




牙齒疾患



皮膚炎濕疹和鱗屑性丘疹






急性腎衰竭和慢性腎臟病



三、醫療費用預測

- 主計處和民政局預測臺北市5年後(117年)總人口數減少2.8%、65歲以上人口數增加18.7% (男性增16.8%、女性增20.2%)。
- 假設性別5歲組人均費用與112年相同，預測5年後僅因人口老化，全年齡人均費用即增加9.3%，醫療費用增加56.7億點(+6.3%)，65歲以上醫療費用占比將超過50% (男性53.4%、女性54.4%)。



年齡	112年人均費用 (萬點/人)		人口數(萬人)					
	男	女	112年			117年預測		
			計	男	女	計	男	女
總計	4.1	3.8	249.6	118.2	131.4	242.7	114.4	128.3
30-34歲	1.5	1.8	15.2	7.4	7.7	14.0	7.0	7.0
35-39歲	1.7	2.0	17.3	8.1	9.2	14.6	7.2	7.5
40-44歲	2.1	2.2	21.3	9.9	11.4	16.4	7.7	8.7
45-49歲	2.6	2.6	19.6	9.1	10.5	20.6	9.6	11.0
50-54歲	3.5	3.1	18.6	8.6	10.0	19.0	8.8	10.2
55-59歲	4.2	3.5	18.6	8.6	10.1	18.1	8.3	9.8
60-64歲	5.3	4.3	18.7	8.5	10.2	18.1	8.3	9.9
65-69歲	6.5	5.2	18.1	8.2	9.8	18.4	8.3	10.1
70-74歲	8.2	6.3	15.2	6.8	8.3	17.5	7.8	9.6
75-79歲	10.2	7.9	8.3	3.7	4.7	13.9	6.0	7.8
80-84歲	11.9	9.7	6.1	2.5	3.6	6.9	2.9	4.1
85歲以上	15.0	11.7	5.9	2.3	3.6	7.0	2.5	4.5

項目	年別	全年齡			0-14歲		15-44歲		45-64歲		65歲以上			65歲以上 %			男/女(倍)	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	計	男	女	計	男	女	總計	65歲以上
人均費用 (萬點/人)	107年	2.9	3.1	2.8	1.6	1.3	1.3	1.5	3.4	2.9	7.5	8.3	6.8	--	--	--	1.08	1.23
	112年	3.6	3.8	3.5	1.9	1.6	1.6	1.8	3.9	3.4	8.0	9.0	7.2	--	--	--	1.08	1.24
	117年	4.0	4.1	3.8	1.9	1.5	1.5	1.7	3.8	3.4	8.1	9.1	7.4	--	--	--	1.07	1.23
醫療費用 (億點)	107年	788.6	391.7	396.9	30.5	23.6	68.8	81.1	125.5	124.1	335.1	167.0	168.1	42.5	42.6	42.4	0.99	0.99
	112年	904.3	445.6	458.7	31.0	23.5	68.2	80.2	134.9	137.4	429.0	211.4	217.6	47.4	47.4	47.4	0.97	0.97
	117年	961.0	470.2	490.8	26.2	19.9	58.8	66.6	134.2	137.2	518.0	251.0	267.0	53.9	53.4	54.4	0.96	0.94
年中人口 (萬人)	107年	267.6	127.8	139.8	19.0	17.7	51.8	54.6	36.9	42.8	44.9	20.1	24.8	16.8	15.7	17.7	0.91	0.81
	112年	249.6	118.2	131.4	16.1	15.0	43.8	45.6	34.8	40.7	53.6	23.6	30.0	21.5	19.9	22.9	0.90	0.78
	117年	242.7	114.4	128.3	13.8	12.9	38.2	38.4	34.9	40.9	63.6	27.5	36.1	26.2	24.0	28.1	0.89	0.76
較5年前增減率(%)													較5年前增減數(百分點、倍)					
人均費用	112年	22.9	22.9	23.0	20.3	17.1	17.2	18.5	14.1	16.2	7.2	8.0	6.9	--	--	--	0.00	0.01
	117年	9.3	9.0	9.6	-1.4	-1.3	-1.2	-1.4	-0.9	-0.5	1.7	1.6	2.1	--	--	--	-0.01	-0.01
醫療費用	112年	14.7	13.7	15.6	1.6	-0.3	-0.8	-1.1	7.5	10.7	28.0	26.6	29.4	4.9	4.8	5.1	-0.02	-0.02
	117年	6.3	5.5	7.0	-15.4	-15.3	-13.8	-16.9	-0.6	-0.1	20.8	18.7	22.7	6.5	5.9	7.0	-0.01	-0.03
年中人口	112年	-6.7	-7.5	-6.0	-15.5	-14.8	-15.4	-16.5	-5.7	-4.7	19.4	17.2	21.1	4.7	4.2	5.1	-0.01	-0.03
	117年	-2.8	-3.2	-2.3	-14.2	-14.2	-12.8	-15.7	0.4	0.4	18.7	16.8	20.2	4.7	4.1	5.3	-0.01	-0.02

資料來源：以衛生福利部「全民健康保險醫療統計」、臺北市政府主計處、民政局「臺北市112-141年人口推估報告」資料整理。

四、結論

■ 進入中年後健保人均費用男高於女且差距擴大

- **生物學差異**：男性和女性患病種類和發病率不同。例如男性在中年後更易罹患糖尿病、高血壓性疾病、腦血管疾病、腎臟病等，而女性在更年期後更易罹患乳癌、子宮癌等。不同疾病的治療費用有差異，導致性別醫療費用差異。
- **環境與行為因素**：疾病可能與生活習慣（如吸菸、飲酒過量、工作環境）相關，而這些行為在性別間的分布不同。
- **醫療偏好和就醫行為差異**：女性可能較傾向定期檢查及早治療，相對降低治療成本。

■ 中年以後人均醫療費用快速上升，預測5年後^(117年)僅因人口老化，健保醫療費用即增加56.7億點^(+6.3%)，65歲以上醫療費用占比將超過50%^(男性53.4%、女性54.4%)。

■ 人口老化增加醫療需求，愈顯疾病預防及管理的重要

- **高花費疾病的管理**：如癌症、糖尿病、腎臟病等，透過早期篩檢與慢病管理，減少高成本治療需求。同時提升老年疾病(如失智症)的照護品質，降低老年人群的醫療負擔。
- **針對性別需求**：男性重點防控與生活方式相關的疾病（如肝癌、口腔癌、HIV），改善健康行為並提供必要的醫療支持。女性針對乳房癌的篩檢與治療提供持續支持，加強女性專屬健康資源配置。
- **大眾性疾病的效率化管理**：針對感染性疾病（如肺炎、流感）及高就診率低費用疾病（如牙齒疾患、皮膚炎、急性腸胃炎等），透過疫苗接種、公衛措施（如衛生宣導與飲食安全）及基層醫療效率提升，進行綜合預防與管理，以降低發病率、進一步減輕醫療資源負擔。