

# HPV 疫苗

## 公費人類乳突病毒疫苗 接種注意事項



### 為何要打HPV疫苗?

- 子宮頸癌是女性常見癌症，接種HPV疫苗預防感染高致癌人類乳突(HPV)病毒造成子宮頸癌
- 最常見的HPV病毒是第16、18型，公費HPV疫苗可預防16、18型感染

### 接種前注意事項?

- 接種當天有發燒、感染症狀或正在服藥，應主動告知醫師
- 對酵母菌或佐劑有嚴重過敏反應，或先前曾於接種疫苗後產生過敏反應者，必須告知醫師進行評估

### 接種後注意事項?

- 現場休息30分鐘再離開
- 請多喝水、多休息
- 施打部位紅腫疼痛可冰敷緩解



### 接種HPV疫苗可能有甚麼副作用?

- 最常見：注射部位疼痛、腫脹、紅斑、搔癢、發燒、頭痛、噁心、暈眩等
- 少見：腹瀉、皮疹、蕁麻疹、關節痛、昏厥等
- 罕見：癲癇、免疫系統疾病、神經系統疾病等



### 接種HPV疫苗出現副作用如何處理?

- 如有任何不良反應症狀，請儘速至醫療機構診治，並撥打衛生福利部國民健康署24小時專線0800-88-3513諮詢



HPV 疫苗  
人類乳突病毒(HPV)  
疫苗接種服務專區



衛生福利部國民健康署  
Health Promotion Administration, Ministry of Health and Welfare



臺北市政府衛生局  
Taipei City Government Department of Health

關心您